

第14節

Face detection

1

臉部辨識

技術說明

2

認識

Cascade

3

熟悉

Detector

同學・歡迎你參加本課程

- ☑ 請關閉你的FB、Line等溝通工具,以免影響你上課。
- ☑ 考量頻寬,請預設關閉麥克風、攝影機,若有需要再打開。
- ☑ 隨時準備好,老師會呼叫你的名字進行互動。
- ✓ 如果有緊急事情,你必需離開線上教室,請用聊天室私訊給老師, 以免老師癡癡呼喚你的名字。
- ☑ 先倒好水、上個洗手間,準備上課囉^^

課程檔案下載





(i) (f) (iii)

ZOOM 學員操作說明





Face detection use cases

- Filters
- Auto focus
- Recommendations
- Blur for privacy protection
- To recognize emotions later on









Detecting faces with scikit-image

Face image



Face detected





Detecting faces with scikit-image


```
# Import the classifier class
from skimage.feature import Cascade

# Load the trained file from the module root.
trained_file = data.lbp_frontal_face_cascade_filename()

# Initialize the detector cascade.
detector = Cascade(trained_file)
```



Detecting faces





Detecting faces




Detected faces

```
print(detected)
# Show image with detected face marked
show_detected_face(image, detected)
```

Detected face: [{'r': 115, 'c': 210, 'width': 167, 'height': 167}]








Show detected faces

```
def show_detected_face(result, detected, title="Face image"):
    plt.imshow(result)
    img_desc = plt.gca()
    plt.set_cmap('gray')
    plt.title(title)
    plt.axis('off')
    for patch in detected:
        img_desc.add_patch(
            patches.Rectangle(
                (patch['c'], patch['r']),
                patch['width'],
                patch['height'],
                fill=False, color='r', linewidth=2)
    plt.show()
```

練習時間








練習時間







問卷

http://www.pcschoolonline.com.tw



回巨匠線上真人 www.pcschoolonline.com.tw