

## 第13節

## Right round the cornor

1

Corner偵測

技術說明

2

偵測

Interest point

3

熟悉

#### 同學・歡迎你參加本課程

- ☑ 請關閉你的FB、Line等溝通工具,以免影響你上課。
- ☑ 考量頻寬,請預設關閉麥克風、攝影機,若有需要再打開。
- ☑ 隨時準備好,老師會呼叫你的名字進行互動。
- ✓ 如果有緊急事情,你必需離開線上教室,請用聊天室私訊給老師, 以免老師癡癡呼喚你的名字。
- ☑ 先倒好水、上個洗手間,準備上課囉^^

## 課程檔案下載






(i) (f) (iii)

## ZOOM 學員操作說明





## **Corner detection**







### Points of interest

Points of interest





Edges with Sobel





### Corners









## Matching corners

Original Image vs. Transformed Image





## Matching corners





Original image



Corners detected









```
from skimage.feature import corner_harris

# Convert image to grayscale
image = rgb2gray(image)

# Apply the Harris corner detector on the image
measure_image = corner_harris(image)

# Show the Harris response image
show_image(measure_image)
```



Harris response image





```
# Finds the coordinates of the corners
coords = corner_peaks(corner_harris(image), min_distance=5)
print("A total of", len(coords), "corners were detected.")
```

A total of 122 corners were found from measure response image.



#### Corners detected

# Show image with marks in detected corners
show\_image\_with\_detected\_corners(image, coords)

Corners detected






### Show image with contours

```
def show_image_with_corners(image, coords, title="Corners detected"):
    plt.imshow(image, interpolation='nearest', cmap='gray')
    plt.title(title)
    plt.plot(coords[:, 1], coords[:, 0], '+r', markersize=15)
    plt.axis('off')
    plt.show()
```

# 練習時間




#### 13. Right round the cornor.ipynb



#### 練習時間







## 問卷

#### http://www.pcschoolonline.com.tw



# 回巨匠線上真人 www.pcschoolonline.com.tw