

AICA 블로그 CMS 백오피스

IA 반영 기능 확장 기획서

관리자 IA(A1~A13)를 현재 백오피스에 어떻게 엮을지 — 데이터·화면·단계 계획

문서 버전	v1.0
작성일	2026-10-07
입력 자료	관리자 IA 표(A1~A13, 변경 구분 유지·수정·신규), 현재 백오피스 소스(기능별 재분배 완료본)
전제	프런트(AICA 홈페이지)는 공개 API로 콘텐츠를 가져간다 · 기존 글·이미지·계정은 그대로 유지한다
예상 규모	4단계 · 순작업 약 4~5주 (1인 기준, 검증 포함)

목차

1. 요약 — IA와 현재 백오피스의 간격	3
2. 핵심 설계 결정	5
3. 데이터 모델 변경	6
4. 관리자 메뉴 구성(To-Be)	8
5. 기능별 상세 설계 (A1~A13)	9
6. 공개 API 확장	14
7. 단계별 실행 계획	15
8. 결정이 필요한 사항	16
9. 위험 요소와 대응	17

1 요약 — IA와 현재 백오피스의 간격

IA의 13개 메뉴 중 현재 백오피스가 그대로 쓸 수 있는 것은 4개(로그인, 계정·권한, 파일·이미지의 일부, 게시글 관리의 뼈대), 고쳐서 쓰는 것이 5개, 새로 만들어야 하는 것이 4개입니다. 가장 큰 변화는 두 가지입니다. 첫째, 글 하나에 **게시판·주제·기수·교육 분야·태그**라는 다섯 가지 속성이 붙고, 프런트는 이 속성으로 같은 글을 여러 화면에 보여줍니다(복제 등록 없음). 둘째, 글이 아닌 **홈·섹션·기수 소개** 같은 "**고정 콘텐츠**"를 관리하는 화면이 새로 필요합니다.

IA	메뉴	구분	현재 백오피스	해야 할 일	규모
A1	로그인	유지	ID/PW 세션 로그인, 임시 비밀번호 변경 강제	없음	—
A2	대시보드	수정	방문수 KPI·30일 그래프·인기글·게시물 현황	"미분류 글" 알림 카드 (기수·주제·교육 분야 미 지정) + 최근 게시글 목록 추가	소
A3	게시글 관리	수정	목록(상태·카테고리·키워드), 게시/숨김/휴지통, 복원	필터 7종(게시판·주제·기수·교육 분야·태그·작성자·기간), 상단 고정, 서포터즈 본인 글 범위	중
A3-1	게시글 에디터	수정	블록 에디터(이미지·표·코드…), 글꼴, 템플릿, 버전 이력, 대표 이미지	게시판·형식·주제·기수·교육 분야·태그·작성자 표기·원문 출처 필드, 영상 임베드 블록	중
A4	주제(카테고리) 관리	수정	카테고리 CRUD·정렬·슬러그	이름을 "주제"로, 게시판(선배 후기) 소속 개념 추가, 초기값 투입	소
A4-1	교육 분야 관리	신규	—	값 목록 CRUD·정렬(코드 테이블형 관리 화면)	소
A5	태그 관리	유지*	— (태그 개념 없음)	IA는 "유지"지만 현재 구현이 없어 신규 개발: 태그 CRUD·병합·사용 건수	중
A6	기수 관리	수정	—	기수 마스터(번호·노출·정렬) + 기수 소개 페이지(소개문·대표 사진·고유 블록) 편집	중
A7	랜딩 노출 관리	수정	—	홈 각 구역(0.1~0.6)의 문구·이미지·영상·추천 글 선택·노출 기수 선택	중

A8	FAQ 관리	수정	메뉴·빈 화면, 글 상태 "답변대기"	FAQ 전용 CRUD·정렬·분류 5종(준비사항·수업·생활·지원금·프로젝트)	소~중
A9	계정·권한 관리	유지	SUPER_ADMIN/ADMIN/SUPPORT 3단계, 계정 발급·정지·초기화	표기만 "관리자/서포터즈"로 정리(최상위 관리자는 내부 구분 유지)	—
A10	방문 통계	수정	일별 방문·페이지뷰·글 조회, 인기글	월별 집계, "지원하기"·"공식 접수처" 클릭 수 추적 API·화면	소
A11	파일·이미지 관리	유지*	업로드·보관함(최근 30개)	전체 목록·용량 합계·미사용 파일 찾기·삭제 화면은 신규	소~중
A12	신고 처리	유지*	—	신고 접수 API(프론트) + 접수 목록·처리(숨김/삭제/기각) 화면 신규	소~중
A13	섹션·페이지 콘텐츠	신규	—	원페이지 섹션·라이프 탭의 문구·이미지·기준연도, 관련 기관 목록 관리	중

* IA 표에는 "유지"로 적혀 있으나 현재 백오피스에 해당 기능이 없어 실제로는 새로 만들어야 하는 항목.

한 문장 요약 — 지금 백오피스는 "글을 쓰고 발행하는 도구"로는 완성도가 높지만, IA는 여기에 "글을 분류해 여러 화면에 자동 노출하는 속성 체계"와 "홈·섹션·기수 소개 같은 고정 콘텐츠 관리"를 요구합니다. 이 두 축을 추가하면 IA 13개를 모두 덮을 수 있습니다.

2 핵심 설계 결정

2.1 글 1건 = 속성 5개, 화면 노출은 프론트가 속성으로 결정

IA A3의 "게시글 1건을 여러 화면에 보일 때 복제 등록 없이 속성으로 자동 노출"을 그대로 따릅니다. 글에는 **게시판(board)·형식(format)·주제(topic)·기수(cohort)·교육 분야(field)·태그(tags)**가 붙고, 프론트는 "선배 후기 → 생활 탭"이면 `board=REVIEW & topic=생활` 로, "7기 소개 → 7기 후기"면 `cohort=7` 로 공개 API를 조회합니다. 백오피스에는 중복 등록 화면이 없고, 대신 대시보드가 속성이 비어 있는 글을 "미분류"로 알려줍니다.

2.2 기존 "카테고리"를 "주제"로 승격, 게시판은 고정 코드

지금 `categories` 테이블은 그대로 두고 화면 이름만 "주제"로 바꿉니다(초기값 생활·수업·프로젝트, 취업·진로는 확인 후). 게시판은 선배 후기(REVIEW)·선배 인터뷰(INTERVIEW) 두 개뿐이고 늘어날 가능성이 낮으므로 테이블 대신 enum으로 둡니다. FAQ는 글과 성격이 달라 별도 테이블로 분리합니다(현재의 "답변대기" 상태는 FAQ 이관 후 제거).

2.3 고정 콘텐츠는 "키-값 블록"으로 한 테이블에

랜딩(A7)·섹션/라이프 탭(A13)·기수 소개(A6)는 모두 "문구·이미지·영상·기준 연도 몇 개 + 선택한 글 목록"이라는 같은 모양입니다. 섹션마다 테이블을 만들지 않고 `site_sections(section_key, title, body_blocks_json, image_url, video_url, reference_year, settings_json)` 한 테이블에 `home.hero`, `home.recommend`, `life.tab1`, `cohort.7.intro` 같은 키로 저장합니다. 본문은 지금 글쓰기와 같은 블록 JSON을 쓰므로 에디터·정화·버전 이력을 그대로 재사용합니다.

2.4 영상은 "임베드 블록"으로, 파일 업로드는 하지 않음

A3-1의 영상 임베드와 A7의 첫 화면 영상은 YouTube/Vimeo URL을 받아 `video` 블록으로 저장하고, 서버가 허용 도메인(youtube.com,youtu.be,vimeo.com)만 통과시킵니다. 영상 파일 자체를 저장하면 용량·인코딩 문제가 커서 범위에서 뺍니다.

2.5 권한은 현재 3단계 유지, 화면에는 2단계로 표기

IA A9의 "관리자 / 서포터즈"는 현재 `ADMIN / SUPPORT` 와 일치합니다. `SUPER_ADMIN` 은 계정 관리 전용 최상위 관리자 로 내부에만 두고 화면에는 "관리자(최상위)"로 표기합니다. 서포터즈는 자기 글만 보고 수정하며(A3), 발행·고정·삭제는 관리자만 합니다.

3 데이터 모델 변경

Flyway V4~V8 로 추가합니다. 기존 테이블의 컬럼은 추가만 하고 삭제·변경하지 않으므로 지금 데이터는 그대로 유지됩니다.

3.1 posts 확장 (V4)

컬럼	타입	설명	IA
board	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'REVIEW'	REVIEW(선배 후기) / INTERVIEW(선배 인터뷰). 기존 글은 REVIEW 로 채움	A3-1
format	VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'TEXT'	TEXT(글) / VIDEO(영상) — 목록 아이콘·필터용	A3-1
cohort_id	BIGINT FK cohorts	기수. null 이면 "미분류"	A3-1, A6
field_id	BIGINT FK education_fields	교육 분야. null 이면 "미분류"	A4-1
pinned	BOOLEAN DEFAULT FALSE	상단 고정. 목록 정렬 1순위	A3
author_display	VARCHAR(60)	작성자 표기(예: "7기 ○○○"). 비면 계정 이름	A3-1
source_url, source_title	VARCHAR(500), VARCHAR(200)	블로그 발췌 시 원문 출처. 프런트가 "원문 보기"로 표시	A3-1
(기존) category_id	—	그대로 두고 화면 이름만 "주제"로	A4

3.2 새 테이블

테이블	주요 컬럼	생성	IA
cohorts	id, number(기수), label("7기"), visible, sort_order, intro_blocks_json, cover_image_url, landing_image_url(랜딩 0.5 대표 사진)	V4	A6
education_fields	id, name, slug, sort_order, active	V4	A4-1
tags · post_tags	tags(id, name UNIQUE, slug) · post_tags(post_id, tag_id). 병합 = post_tags 재배정 후 삭제	V5	A5
faqs · faq_categories	faq_categories(id, name, sort_order) · faqs(id, category_id, question, answer_blocks_json, sort_order, visible, updated_by)	V5	A8

site_sections	section_key UNIQUE, title, subtitle, body_blocks_json, image_url, video_url, reference_year, settings_json, updated_at, updated_by	V6	A7, A13, A6
section_posts	section_key, post_id, sort_order — "추천 후기·인터뷰 선택" (0.3) 등 큐레이션	V6	A7
related_orgs	id, name, url, logo_url, sort_order, visible — 관련 기관 (1.1.2)	V6	A13
post_reports	id, post_id, reason, detail, reporter_contact, status(RECEIVED/HIDDEN/DELETED/REJECTED), handled_by, handled_at, created_at	V7	A12
link_clicks	id, kind(APPLY/OFFICIAL), clicked_on, visitor_key, path	V7	A10
section_versions	site_sections 의 저장 스냅샷 — 글의 post_versions 와 같은 방식	V8	A7, A13

초기 데이터 — 주제(생활·수업·프로젝트), FAQ 분류(준비사항·수업·생활·지원금·프로젝트), 기수(6기·7기·8기), 섹션 키(home.hero, home.summary2, home.recommend, home.summary4, home.cohorts, home.summary6, life.tab1~3, page.sec1_1~1_4, page.sec4_1~4_3)는 V4~V6 마이그레이션에 함께 넣어 설치 직후 화면이 비어 보이지 않게 합니다. 교육 분야 값은 8장에서 확정 후 투입합니다.

4 관리자 메뉴 구성(To-Be)

좌측 메뉴를 IA 순서에 맞춰 4그룹으로 다시 묶습니다. 지금 메뉴에서 이름이 바뀌는 것은 "카테고리 관리 → 주제 관리" 하나이고 나머지는 추가입니다.

관리자 홈	AICA 관리자 페이지 글쓰기 · 알림 · 계정
A2 대시보드	
콘텐츠	권한별 표시
A3 글 관리	· 서포터즈: 관리자 홈 대신 "내 글" 목록으로 진입, 콘텐츠 그룹의 글 관리·글쓰기·FAQ(알림)만 표시
A3-1 글쓰기	· 관리자: 전체 메뉴. 신고 처리·휴지통·통계·분류·사이트 그룹은 관리자 전용
휴지통	· 최상위 관리자: 관리자 + 관리자 계정
A8 FAQ 관리	
A12 신고 처리	
분류	상단 알림(중): 미분류 글 수 + 접수된 신고 수 배지
A4 주제 관리	
A4-1 교육 분야 관리	
A5 태그 관리	
A6 기수 관리	
사이트	
A7 랜딩 노출 관리	
A13 섹션·페이지 콘텐츠	
A13 관련 기관	
통계·운영	
A10 방문 통계	
A11 파일·이미지	
A9 관리자 계정	
비밀번호 변경	

현재 Java 패키지와의 대응: 분류 그룹 → category (주제), field, tag, cohort / 사이트 그룹 → site / 신고 → report / FAQ → 기존 faq. 기능별 폴더 원칙(패키지·mapper·templates.js 이름 공유)을 그대로 따릅니다.

5 기능별 상세 설계 (A1~A13)

A2 대시보드 — 미분류 알림 추가

항목	내용
추가 카드	"분류가 비어 있는 글 N건" — 기수 미지정 / 주제 미지정 / 교육 분야 미지정 건수를 각각 표시, 클릭하면 글 관리가 해당 필터(?missing=cohort)로 열림
추가 카드	"최근 게시글 10건" (제목·게시판·작성자·상태·시각)
추가 카드	"처리 대기 신고 N건" (A12 연동)
쿼리	StatsMapper 에 countMissing(cohort/category/field), PostMapper.findRecent 재사용, ReportMapper.countReceived

A3 글 관리 — 필터·고정·범위

항목	내용
필터	게시판(전체/선배 후기/선배 인터뷰) · 주제 · 기수 · 교육 분야 · 태그(자동완성) · 작성자 · 기간(작성일 from~to) · 상태 · 키워드. PostSearch 에 필드 추가, 목록 상단은 1줄 요약 필터 + "더보기"로 접기
목록 열	고정 핀 · 썸네일 · 제목(형식 아이콘: 글/영상) · 게시판 · 주제 · 기수 · 교육 분야 · 태그(최대 3개+N) · 상태 · 조회 · 작성자 표기 · 수정일 · 액션
상단 고정	행 액션 "고정/해제" (POST /{id}/pin), 목록·공개 API 정렬 pinned DESC, published_at DESC . 게시판별 고정 최대 3건(초과 시 안내)
서포터즈 범위	PostSearch.authorId = me.id 강제, 다른 사람 글 편집 URL 접근 시 403. 발행·고정·휴지통은 관리자만 (기존 규칙 유지)
미분류 표시	속성이 비면 열에 회색 "—" 대신 노란 "미지정" 배지

A3-1 글쓰기 — 속성 패널 확장 + 영상 블록

지금 우측 "콘텐츠 속성" 패널에 아래 순서로 필드를 늘립니다. 위치·동작은 기존 패널(공개 상태·주제·대표 이미지·요약)과 같은 방식입니다.

필드	UI	검증 · 저장
게시판	라디오: 선배 후기 / 선배 인터뷰	필수. posts.board
형식	라디오: 글 / 영상. "영상" 선택 시 본문에 영상 블록이 없으면 저장 때 안내	posts.format
주제	select (기존 카테고리 select 그대로, 라벨만 변경)	category_id
기수	select (노출 여부 무관하게 전체 기수)	cohort_id

교육 분야	select	field_id
태그	칩 입력: 입력 중 기존 태그 자동완성, Enter 로 추가, 없는 태그는 새로 생성(관리자) / 서포터즈는 기존 태그만 선택	post_tags , 최대 10개, 이름 20자
작성자 표기	텍스트 (기본값 "N기 계정이름" 자동 채움)	author_display 60자
원문 출처	URL + 제목. 입력 시 미리보기 하단에 "원문 보기" 링크 표시	http/https 검증, source_url/title
영상 블록	삽입 도구 줄에 "영상" 버튼 추가 → URL 입력 → {type: 'video', provider, videoId, url, caption} 블록. 편집기에서는 썸네일+재생 아이콘, 프론트/미리보기는 iframe	BlockContent 에 video 타입 추가: 허용 도메인 youtube.com·youtu.be·vimeo.com, videoId 정규식 검사. 프론트 blocks.html 에 렌더 추가
작성 템플릿	이미 구현된 템플릿 패널 사용. 초기 템플릿 2개(후기 기본형·인터뷰 Q&A형)를 V5로 투입	—

미분류 방지 — 저장은 허용하되 "공개"로 발행할 때 게시판·기수·주제 중 비어 있는 것이 있으면 확인창("기수가 비어 있습니다. 홈의 기수별 화면에 노출되지 않습니다. 그래도 발행할까요?")을 띄웁니다. 막지 않는 이유는 인터뷰처럼 기수가 없는 글도 있을 수 있기 때문입니다.

A4 주제 관리 · A4-1 교육 분야 관리

항목	내용
주제	기존 카테고리 화면의 라벨을 "주제"로 변경, 안내문에 "선배 후기의 탭으로 자동 반영됩니다" 추가. 5개 내외 원칙은 UI 안내로(제한은 두지 않음). 삭제는 사용 중이면 차단(기존 로직)
교육 분야	카테고리 화면을 복제한 단순 코드 관리 화면(field/list.html): 이름·슬러그·순서·사용 여부, ↑ ↓ 정렬, 사용 중 삭제 차단. 공개 API /api/public/fields
패키지	category (유지) · field (신규: Field, FieldForm, FieldMapper, FieldService, FieldController)

A5 태그 관리

항목	내용
목록	태그명 · 사용 건수(post_tags count) · 최근 사용일 · 액션(이름 변경·병합·삭제). 검색, 사용 건수순/이름 순 정렬
병합	"A를 B로 병합" 대화상자 → post_tags 의 A를 B로 UPDATE(중복은 제거) → A 삭제. 트랜잭션 1개
삭제	사용 중이면 "N건에서 제거됩니다" 확인 후 post_tags 삭제 → 태그 삭제

API	관리자용 GET /admin/tags?q= (자동완성 JSON) · 공개용 GET /api/public/tags (아카이브 G6: 태그와 건수)
-----	--

A6 기수 관리

항목	내용
기수 마스터	표: 기수 번호 · 표시명 · 노출 여부 · 글 수 · 정렬 ↑ ↓ · "소개 편집". 추가 폼(번호·표시명). 8기 추가는 여기서 관리자가 직접
소개 편집	기수별 편집 화면(글쓰기 화면 재사용, 제목 대신 "N기 소개"): 소개문(블록 에디터) · 대표 사진 · 랜딩 0.5 대표 사진 · 기수 고유 블록(제목+본문 블록 반복, 예: "7기 강점", "6기 우수 프로젝트", "활동 기록 사진")
저장	cohorts.intro_blocks_json + 고유 블록은 site_sections 에 cohort.{번호}.block.{순번} 키로 저장(섹션 관리와 같은 구조)
API	GET /api/public/cohorts (노출 기수·대표 사진) · GET /api/public/cohorts/{n} (소개·고유 블록·해당 기수 글 목록)

A7 랜딩 노출 관리

구역	관리 항목	저장 위치
0.1 첫 화면	헤드라인·서브 문구·배경 이미지·영상 URL(선택)	site_sections home.hero
0.2 / 0.4 / 0.6	요약 문구(제목+2~3줄)	home.summary2 / 4 / 6
0.3 추천	추천 후기·인터뷰 선택: 글 검색 → 추가 → 순서 ↑ ↓, 최대 6건. 선택한 글이 숨김·휴지통이면 경고 표시	section_posts home.recommend
0.5 노출 기수	기수 체크박스(노출 여부 켜진 기수만) + 순서	home.cohorts settings_json
화면	한 페이지에 구역을 카드로 세로 나열, 각 카드 "저장" 독립. 우측에 홈 구조 미니 미리보기(어느 구역인지 하이라이트)	—
API	GET /api/public/home — 모든 구역을 한 번에(프론트 첫 화면 1회 호출)	—

A8 FAQ 관리

항목	내용
목록	분류 탭(준비사항·수업·생활·지원금·프로젝트) → 질문 목록, 드래그/↑ ↓ 정렬, 노출 토글, 수정·삭제
편집	질문(한 줄) + 답변(블록 에디터, 이미지·링크 가능) + 분류 + 노출. 글쓰기 화면의 축소판 (faq/editor.html, 에디터 JS 재사용)

분류 관리	같은 화면 상단 "분류 편집"에서 이름·순서. 자격요건은 IA 메모대로 A13(4.1)에서 관리하므로 분류에 두지 않음
정리	글 상태 "답변대기(PENDING)"는 FAQ 이관 후 사용하지 않음 → 선택 항목에서 숨기고, 기존 PENDING 글은 임시저장으로 일괄 변경(V5)
API	GET /api/public/faqs?category=

A10 방문 통계 — 클릭 추적 추가

항목	내용
수집	POST /api/public/track/click {kind: APPLY OFFICIAL, path} → link_clicks . 프런트의 "지원하기"·"공식 접수처" 버튼이 호출
화면	기존 통계 화면에 탭 추가: 일별 / 월별(신규 집계) / 글별 조회 / 클릭(지원하기·공식 접수처 일별·월별, 전환율 = 클릭 ÷ 방문)
대시보드	KPI 줄에 "오늘 지원하기 클릭" 추가

A11 파일·이미지 관리

항목	내용
목록	썸네일 그리드/표 전환, 파일명·크기·업로더·업로드일· 사용처 (어느 글/섹션/기수 소개에 쓰이는지), 총 용량·개수 요약
미사용 정리	"사용처 없음" 필터 → 선택 삭제. 사용처 판정은 posts·post_versions·post_templates·site_sections·cohorts·faqs 의 blocks_json/thumbnail_url 에서 URL 검색(LIKE) — 버전 이력에 남아 있으면 "이력에서 사용" 표시하고 삭제 시 경고
교체	같은 URL을 유지한 채 파일만 바꾸기(이미지 교체) — 글마다 다시 넣지 않아도 되도록
패키지	media 에 MediaController(화면)·MediaUsageService 추가. 업로드 API 는 유지

A12 신고 처리

항목	내용
접수	POST /api/public/posts/{id}/report {reason(욕설·개인정보·저작권·기타), detail, contact} — 같은 visitor_key 로 1시간 내 같은 글 재신고는 거부(스팸 방지)
목록	상태 탭(접수·처리 완료·기각), 글 제목·사유·접수 시각·접수 수(같은 글 묶음), 행 액션: 글 보기 / 숨김 처리 / 휴지통 이동 / 기각. 처리자·처리 시각 기록
알림	상단 종 아이콘 배지에 "접수 N건", 대시보드 카드
권한	관리자 이상. 숨김·휴지통은 기존 PostService/PostTrashService 호출

A13 섹션·페이지 콘텐츠 관리

항목	내용
섹션 목록	그룹별 카드: 원페이지(1.1~1.4, 4.1~4.3) / 라이프 탭(3.1~3.3). 각 카드에 제목·마지막 수정·수정자, "편집"
섹션 편집	제목 · 부제 · 본문(블록 에디터) · 이미지 · 기준 연도 (예: 2026 — 프런트가 "2026년 기준" 표시) · 섹션별 추가 설정(JSON 폼: 예 4.1 지원 자격 항목 목록). 저장 시 <code>section_versions</code> 에 이력, 복원 가능
관련 기관	1.1.2 목록: 기관명·URL·로고·순서·노출. 카테고리 화면과 같은 단순 표 관리
연도 갱신	"기준 연도 일괄 변경" 버튼: 모든 섹션의 <code>reference_year</code> 를 새 연도로 바꾸고 변경 전 값을 이력에 남김 (인수인계용)
API	<code>GET /api/public/sections/{key}</code> , <code>GET /api/public/sections?group=life</code> , <code>GET /api/public/related-orgs</code>

6 공개 API 확장

프런트가 쓰는 `/api/public/**` 는 인증 없이 발행본만 돌려주는 원칙을 유지하면서 아래를 추가합니다. 기존 엔드포인트의 응답 형식은 바뀌지 않고 필드만 늘립니다.

엔드포인트	내용	IA
GET <code>/api/public/posts</code> (확장)	필터 <code>board</code> , <code>topic(=category)</code> , <code>cohort</code> , <code>field</code> , <code>tag</code> , <code>format</code> 추가, 응답에 <code>board·format·cohort·field·tags·pinned·authorDisplay·sourceUrl</code> 포함, 정렬 <code>pinned</code> 우선	A3
GET <code>/api/public/posts/{id}</code> (확장)	video 블록 포함, 원문 출처 포함	A3-1
GET <code>/api/public/fields · /tags · /cohorts · /cohorts/{n}</code>	분류 값과 기수 소개	A4-1, A5, A6
GET <code>/api/public/home</code>	랜딩 전 구역 + 추천 글 + 노출 기수	A7
GET <code>/api/public/faqs</code>	분류별 FAQ	A8
GET <code>/api/public/sections[/{key}] · /related-orgs</code>	섹션·관련 기관	A13
POST <code>/api/public/track/click · /api/public/posts/{id}/report</code>	클릭 추적, 신고 접수 (CSRF 제외, 빈도 제한)	A10, A12

응답에 들어가는 블록 JSON 은 백오피스 정화를 거친 값이므로 프런트는 그대로 렌더해도 됩니다. 프런트 개발자용으로 docs/PUBLIC_API.md 에 각 엔드포인트의 예시 응답을 적어 함께 전달합니다.

7 단계별 실행 계획

프런트가 가장 먼저 필요로 하는 "글 속성과 공개 API"부터 만들고, 고정 콘텐츠·운영 기능 순으로 갑니다. 각 단계는 독립적으로 배포·사용할 수 있습니다.

단계	범위	포함 작업	산출물·검증	기간
1	글 속성 체계 (A3, A3-1, A4, A4-1, A6 마스터)	V4 마이그레이션 · posts 확장 · 기수 마스터·교육 분야 CRUD · 에디터 속성 패널(게시판·형식·기수·분야·작성자 표기·원문 출처) · 글 관리 필터·고정·서포터즈 범위 · 공개 API 필터 확장 · 대시보드 미분류 카드	기존 글이 REVIEW/미분류로 보이고 편집 가능 · 통합 테스트 추가 · API 문서 초안	1.5주
2	태그 · FAQ · 영상 (A5, A8, A3-1 영상)	V5 · 태그 CRUD·병합·자동완성·칩 입력 · FAQ 분류·목록·편집 · video 블록(정화·에디터·프런트 렌더) · PENDING 정리 · 초기 템플릿 2개	태그 병합 트랜잭션 테스트 · video 허용 도메인 테스트	1주
3	고정 콘텐츠 (A7, A13, A6 소개)	V6 · site_sections·section_posts·related_orgs · 랜딩 노출 관리 화면 · 섹션·라이프 탭 편집 · 관련 기관 · 기수 소개 편집 · 섹션 버전 이력 (V8) · /api/public/home·sections·cohorts/{n}	프런트와 홈 API 응답 합의 · 연도 일괄 변경 테스트	1.5주
4	운영 기능 (A10, A11, A12, A2 마무리)	V7 · 클릭 추적 API·통계 탭(월별·클릭) · 파일·이미지 관리(사용처·미사용·교체) · 신고 접수 API·처리 화면·알림 배지 · 메뉴 재배치·권한 표기 정리 · README/문서 갱신	신고 빈도 제한 테스트 · 미사용 판정 정확도 검증	1주

진행 원칙

- 단계마다 Flyway 버전 1개 이상, 기존 데이터는 기본값으로 채워 깨지지 않게 한다(기존 글 → REVIEW·TEXT·기수 미지정).
- 새 기능은 기능별 패키지·mapper·templates·js 폴더 규칙(재분배 기획서)을 따른다. 에디터는 `js/editor/*` 를 그대로 재사용하고 페이지 로직만 `js/<기능>/` 에 둔다.
- 공개 API 변경은 프런트 담당자와 응답 예시를 먼저 합의한 뒤 구현한다(특히 /home, /posts 필터).
- 각 단계 끝에 `mvnw clean verify` + 화면 수동 점검 + 사내 네트워크 공유(run-shared.ps1)로 검토를 받는다.

8 결정이 필요한 사항

IA 표의 메모와 현재 구현을 맞춰 보면 아래 항목은 개발 전에 확정이 필요합니다. 미정이어도 1단계는 시작할 수 있도록 임시값을 함께 적었습니다.

#	항목	질문	임시값(미확정 시)
1	주제 초기값 (A4)	생활·수업·프로젝트 외에 취업·진로를 넣을지 (06번 16 총돌 메모)	3개로 시작, 관리자가 추가
2	교육 분야 값 (A4-1)	필터 값 목록 (06번 27 정의 참조)	빈 목록 + 관리 화면만 제공
3	기수 범위 (A6)	6·7·8기만인지, 과거 기수(1~5기) 글도 있는지	6·7·8기 투입, 과거는 관리자가 추가
4	서포터즈 범위 (A3, A9)	"본인 글"의 기준 — 작성 계정인지, 작성자 표기(기수)인지. 기수 교체 시 이전 서포터즈 글의 소유권	작성 계정 기준, 계정 정지 시 글은 유지
5	영상 (A3-1, A7)	YouTube/Vimeo 임베드로 충분한지, 파일 업로드가 꼭 필요한지	임베드만
6	신고 접수 경로 (A12)	프런트에 신고 버튼이 생기는지, 아니면 민원 메일을 관리자가 수동 등록하는지	둘 다: 공개 API + 관리자 수동 등록
7	랜딩 추천 글 수 (A7 0.3)	최대 몇 건, 자동 보충(최신글) 여부	최대 6건, 부족분 자동 보충 없음
8	섹션 목록 확정 (A13)	1.1~1.4, 3.1~3.3, 4.1~4.3 외 섹션, 각 섹션의 추가 설정 항목(예: 4.1 지원 자격의 구조)	키만 생성, 설정은 자유 블록으로
9	태그 생성 권한 (A5)	서포터즈가 새 태그를 만들 수 있는지	관리자만 생성, 서포터즈는 선택
10	미분류 발행 정책 (A2, A3-1)	기수·주제가 없어도 발행 허용할지(인터뷰 등)	허용 + 확인창 + 대시보드 알림

9 위험 요소와 대응

#	위험	내용	대응
1	속성 체계 변경이 프론트와 어긋남	필터 이름·값이 프론트 구현과 다르면 양쪽 수정 반복	1단계 시작 전 공개 API 응답 예시 문서를 프론트와 합의, 필드명은 영문 고정 (board/topic/cohort/field/tag)
2	기존 글의 미분류	마이그레이션 후 모든 기존 글이 기수·분야 미지정	대시보드 미분류 카드 + 글 관리 "미지정" 필터로 일괄 보정 작업 안내. 필요하면 "선택 글 일괄 속성 변경" 기능 추가(4단계 후보)
3	고정 콘텐츠 키 난립	site_sections 키를 자유롭게 만들면 프론트와 불일치	키는 코드(enum/상수)로 고정하고 화면에서는 선택만, 새 섹션은 배포로만 추가
4	영상 임베드 보안	임의 iframe 허용 시 XSS	URL 파싱으로 provider-videoId 만 저장, 렌더 시 서버가 고정 템플릿으로 iframe 생성
5	신고 API 남용	공개 API 라 스팸 가능	visitor_key·IP 기준 빈도 제한, 사유 선택지 고정, 본문 300자 제한
6	미사용 파일 오판	LIKE 검색이 못 찾는 참조(외부 캐시 등)	삭제 전 "사용처 없음 + 30일 이상 경과"만 대상, 삭제는 휴지통 폴더로 이동 후 7일 뒤 실제 삭제
7	H2 → PostgreSQL 전환 시점	테이블이 늘어난 뒤 전환하면 마이그레이션 검증 범위 증가	V4 전에 운영 DB 결정 권장. 모든 DDL 은 양쪽 호환 문법만 사용(지금 원칙 유지)
8	일정	4단계 합계 5주, 요구 변경 시 지연	1·2단계(글 속성·태그·FAQ)를 먼저 배포해 프론트 연동을 시작하고, 3·4단계는 병행 검토

다음 단계 — 8장 결정 사항 중 1·2·3·5번만 확정되면 1단계(글 속성 체계)를 바로 시작할 수 있습니다. 시작 지시가 있으면 V4 마이그레이션·속성 패널·필터·공개 API 확장부터 진행합니다.