

관 인 생 략

출원번호통지서

출원일자 2025.05.09
특기사항 심사청구(무) 공개신청(무)
출원번호 10-2025-0060355 (접수번호 1-1-2025-0519524-07)
(DAS접근코드0FA0)
출원인명칭 주식회사 딸기로컴퍼니(1-2025-027231-0)
대리인성명 특허법인 엠에이피에스(9-2011-100001-9)
발명자성명 진수민
발명의명칭 디지털 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법 및 시스템

특허청장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로
홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.


2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가
까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.


※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호

3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하
여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.

4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에
문의하여 주시기 바랍니다.

※ 심사제도 안내 : <https://www.kipo.go.kr>-지식재산제도





9201110000191011101000001380000000

특허출원서

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 딸기로컴퍼니

【특허고객번호】 1-2025-027231-0

【대리인】

【명칭】 특허법인 엠에이피에스

【대리인번호】 9-2011-100001-9

【지정된 변리사】 조욱제, 최만재

【포괄위임등록번호】 2025-021329-4

【발명의 국문명칭】 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법 및 시스템

【발명의 영문명칭】 METHOD AND SYSTEM FOR OPERATING DESSERT IN-HOUSE SNACK
DELIVERY PLATFORM

【발명자】

【성명의 국문표기】 진수민

【성명의 영문표기】 JIN, Su Min

【국적】 KR

【주민등록번호】 870725-1075815

【우편번호】 18479

【주소】 경기도 화성시 동탄오산로 29, 102동 3903호 (오산동,
동탄2신도시동탄역디에트르 퍼스티지)

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 엠에이피에스 (서명 또는 인)



【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 19 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 46,000원

【감면사유】 소기업 (70%감면) [1]

【감면후 수수료】 13,800 원

【첨부서류】 1. 중소기업기본법 제2조의 규정에 따른 소기업에 해당함을 증명하는
서류_1통



【발명의 설명】

【발명의 명칭】

디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법 및 시스템(METHOD AND SYSTEM FOR OPERATING DESSERT IN-HOUSE SNACK DELIVERY PLATFORM)

【기술분야】

<0001> 본 발명은 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 사내 게시판을 통해 구매 가능한 디저트 정보를 제공하고, 구매한 제품을 원하는 장소에서 정해진 시간에 픽업을 제공하는 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

<0002> 디저트와 베이커리 시장 중 빵 분야의 시장 규모는 약 4조원이며, 연평균 3%의 성장으로 2026년에는 4조 5천억원이 될 것으로 시장성이 우수하다. 그리고 베이커리와 관련하여 가구당 월평균 빵 소비지출액은 2015년 19,000원에서 2019년 22,000원으로 약 16.6% 증가하였다.

<0003> 또한, SNS를 통한 정보 공유가 활발해지면서 전국적으로 주요 맛집에 관한 피드는 꾸준히 게재되고 있고, 식당의 방문객 증가에는 SNS 영향이 크게 미치고 있다. 매일 쏟아지는 피드로부터 현재 맛집의 트렌드 지수를 알 수 있고, 실제 현장에서 대기하는 웨이팅 지수를 종합하면 인기를 알 수 있다.

<0004> 다만, 이러한 SNS에 게시되는 피드나 블로그에 게시되는 포스팅만으로 정확한 수요 예측과 입점 여부를 예측하기란 쉽지 않다.



<0005> 그리고 고객의 입장에서 무분별하게 업로드 되는 피드와 포스팅 중에서 정확성이 높은 추천 SNS나 블로그를 판단하는 것도 쉽지 않고, 추천 SNS나 블로그를 통해 방문 또는 주문하였을 때, 실망감이 클 수 있다.

<0006> 또한, 정보의 정확도가 높아도 인기가 많은 경우 제품을 구매하는 것은 한계가 있었다.

<0007> 종래에는 고객이 직접 제품을 구매하기 위해 줄을 서거나 직접 휴가를 내고 쉬는 날 구매를 하기위해 영업전부터 방문해야 하는 번거로움이 있었다.

<0008> 이에 따라 사내 게시판을 통해 구매 가능한 디저트 정보를 제공하고, 구매한 제품을 원하는 장소에서 정해진 시간에 픽업을 제공하는 기술에 대한 필요성이 증대되고 있다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

<0009> 본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 사내 게시판을 통해 구매 가능한 디저트 정보를 제공하고, 구매한 제품을 원하는 장소에서 정해진 시간에 픽업을 제공하는 것을 목적으로 한다.

<0010> 다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.

【과제의 해결 수단】

<0011> 상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 개시의 제 1 측면에 따르는 실시예는, 맛집 인기도 지수, 수요 예측 및 사용자 데이터 기반 추천



방법을 제공한다. 본 방법은, SNS서버 및 포털 서버로부터 맛집 검색어 분포, 리뷰 및 평점을 포함하는 맛집 데이터를 수신하고, 판매자의 판매자 단말로부터 고객 웨이팅 정보를 수신하고, 맛집 플랫폼으로부터 맛집명, 상품, 가격, 판매 수량 및 구매 고객수를 포함하는 구매 데이터를 수신하고, 사용자 단말로부터 맛집 방문 기록, 주문 기록 및 결제 기록을 포함하는 사용자 데이터를 수신하는 단계, 수요 예측 산출 대상이 되는 맛집 데이터 및 구매 데이터를 기초로 미리 학습된 인공지능 모델을 통해 상기 맛집 데이터 및 상기 구매 데이터에 대한 수요 예측 값을 산출하는 단계 및 상기 맛집 데이터 및 상기 고객 웨이팅 정보를 기초로 맛집 인기도 지수를 산출하고, 상기 맛집 인기도 지수, 상기 수요 예측 값 및 상기 사용자 데이터를 통해 상기 사용자 단말로 맛집 추천을 제공하는 단계를 포함한다.

【발명의 효과】

<0012> 본 발명은 복수의 맛집 데이터를 수집하고, 수집한 데이터를 기초로 정확한 맛집 정보를 고객에게 추천할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

<0013> 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 시스템을 설명하기 위해 도시한 도면이다.

도 2는 도 1에 도시된 서버의 세부구성을 도시한 도면이다.

도 3 내지 도5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 과정을 도시한 도면이다.

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영



방법의 순서를 도시한 흐름도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

<0014> 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 개시를 상세히 설명하기로 한다. 다만, 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 여기에서 설명하는 실시예들로 한정되는 것은 아니다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않는다. 여기에 사용되는 기술용어 및 과학용어를 포함하는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 일반적으로 이해하는 의미로 해석되어야 한다. 사전에 정의된 용어들은 관련기술문헌과 현재 개시된 내용에 부합하는 의미를 추가적으로 갖는 것으로 해석되어야 하며, 별도로 정의되지 않는 한 매우 이상적이거나 제한적인 의미로 해석되지 않는다.

<0015> 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 도면에 나타난 각 구성요소의 크기, 형태, 형상은 다양하게 변형될 수 있다. 명세서 전체에 대하여 동일/유사한 부분에 대해서는 동일/유사한 도면 부호를 붙였다.

<0016> 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉 또는 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결(접속, 접촉 또는 결합)"되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결 (접속, 접촉 또는 결합)"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(구비 또는 마련)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소



를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 "포함(구비 또는 마련)"할 수 있다는 것을 의미한다.

<0017> 본 명세서에 있어서 '부(部)'란, 하드웨어에 의해 실현되는 유닛(unit), 소프트웨어에 의해 실현되는 유닛, 양방을 이용하여 실현되는 유닛을 포함한다. 또한, 1 개의 유닛이 2 개 이상의 하드웨어를 이용하여 실현되어도 되고, 2 개 이상의 유닛이 1 개의 하드웨어에 의해 실현되어도 된다. 한편, '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니며, '~부'는 어드레싱 할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.

<0018> 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부" 등은 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시예를



설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략하였다.

<0019>

본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 나타내는 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되며, 구성 요소들의 순서나 관계를 제한하지 않는다. 예를 들어, 본 개시의 제1구성요소는 제2구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2구성요소도 제1구성 요소로 명명될 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 단수 표현의 형태들은 명백히 반대의 의미를 나타내지 않는 한 복수 표현의 형태들도 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

<0020>

이하에서 언급되는 "사용자 단말"은 네트워크를 통해 서버나 타 단말에 접속할 수 있는 컴퓨터나 휴대용 단말기로 구현될 수 있다. 여기서, 컴퓨터는 예를 들어, 웹 브라우저(WEB Browser)가 탑재된 노트북, 데스크톱(desktop), 랩톱(laptop), VR HMD(예를 들어, HTC VIVE, Oculus Rift, GearVR, DayDream, PSVR 등)등을 포함할 수 있다. 여기서, VR HMD는 PC용 (예를 들어, HTC VIVE, Oculus Rift, Fove, Deepon 등)과 모바일용(예를 들어, GearVR, DayDream, 폭풍마경, 구글 카드보드 등) 그리고 콘솔용(PSVR)과 독립적으로 구현되는 Stand Alone 모델(예를 들어, Deepon, PICO 등) 등을 모두 포함한다. 휴대용 단말기는 예를 들어, 휴대성과 이동성이 보장되는 무선 통신 장치로서, 스마트폰(smart phone), 태블릿 PC, 웨어러블 디바이스뿐만 아니라, 블루투스(BLE, Bluetooth Low Energy), NFC, RFID, 초음파(Ultrasonic), 적외선, 와이파이(WiFi), 라이파이(LiFi) 등의 통신 모듈을 탑재한 각종 디바이스를 포함할 수 있다. 또한, "네트워크"는 단말들 및 서버들과



같은 각각의 노드 상호 간에 정보 교환이 가능한 연결 구조를 의미하는 것으로, 근거리 통신망(LAN: Local Area Network), 광역 통신망(WAN: Wide Area Network), 인터넷 (WWW: World Wide Web), 유무선 데이터 통신망, 전화망, 유무선 텔레비전 통신망 등을 포함한다. 무선 데이터 통신망의 일례에는 3G, 4G, 5G, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evolution), WIMAX(World Interoperability for Microwave Access), 와이파이(Wi-Fi), 블루투스 통신, 적외선 통신, 초음파 통신, 가시광 통신(VLC: Visible Light Communication), 라이파이(LiFi) 등이 포함되나 이에 한정되지는 않는다.

<0021> 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 시스템을 설명하기 위해 도시한 도면이다.

<0022> 도1을 참조하면, 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 시스템은 메인 서버(100) 및 사용자 단말(200)을 포함한다.

<0023> 메인 서버(100)는 사용자 단말(200)에 기 설치된 애플리케이션의 화면 일영역에 디저트 정보를 제공할 수 있다. 또한, 메인 서버(100)는 사용자 단말(200)의 요청에 따라 디저트의 구매 가능 수량, 가격 및 배송 정보를 포함하는 상세 정보를 제공할 수 있다. 또한, 메인 서버(100)는 사용자 단말(200)로 디저트의 결제 화면을 제공하고, 사용자 단말(200)이 선택한 결제 수단에 따라 결제를 진행할 수 있다. 또한, 메인 서버(100)는 사용자 단말(200)로 디저트의 픽업 장소 및 시간을 메시지의 형태로 전송할 수 있다. 본 발명에서 메인 서버(100)는 서버로 칭할 수 있다.



<0024> 서버는 SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) 또는 IaaS (Infrastructure as a Service)와 같은 클라우드 컴퓨팅 서버로 형성될 수 있다. 또한, 서버는 사설(private) 클라우드, 공용(public) 클라우드 또는 하이브리드(hybrid) 클라우드 시스템과 같은 형태로 구축될 수도 있으나, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다.

<0025> 사용자 단말(200)은 메인 서버(100)로부터 디저트 정보를 수신할 수 있다. 또한, 사용자 단말(200)은 메인 서버(100)로 디저트의 상세 정보를 요청할 수 있다. 또한, 사용자 단말(200)은 메인 서버(100)로부터 결제 화면을 수신하고 결제 수단을 선택할 수 있다. 또한, 사용자 단말(200)은 메인 서버(100)로부터 디저트의 픽업 장소 및 시간을 메시지의 형태로 수신할 수 있다.

<0026> 도 2는 도 1에 도시된 서버의 세부구성을 도시한 도면이다.

<0027> 도2를 참조하면, 본 발명의 메인 서버(100)는 통신 모듈(110), 프로세서(120) 및 메모리(130)를 포함한다.

<0028> 통신 모듈(110)은 다른 네트워크 장치와 유무선 연결을 통해 제어 신호 또는 데이터 신호와 같은 신호를 송수신하기 위해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하는 장치를 포함할 수 있다.

<0029> 통신 모듈은 메인 서버로부터 사용자 단말이 선택한 결제 수단을 수신하고, 결제 수단에 따라 결제 대행 서버로 결제 요청을 전송할 수 있다. 또한, 통신 모듈은 메인 서버로부터 메시지의 형태로 작성된 디저트의 픽업 장소 및 시간을 수신하고, 메시지를 사용자 단말로 전송할 수 있다. 다만, 통신 모듈의 역할이 이에 한정



되는 것은 아니다.

<0030> 프로세서(120)는 데이터를 제어 및 처리하는 다양한 종류의 장치들을 포함할 수 있다. 프로세서(120)는 프로그램 내에 포함된 코드 또는 명령으로 표현된 기능을 수행하기 위해 물리적으로 구조화된 회로를 갖는, 하드웨어에 내장된 데이터 처리 장치를 의미할 수 있다.

<0031> 일 예에서, 프로세서(120)는 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙처리장치(central processing unit: CPU), 프로세서 코어(processor core), 멀티프로세서(multiprocessor), ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate array) 등의 형태로 구현될 수 있으나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.

<0032> 프로세서(120)는 메모리(130)에 저장된 코드에 따라 동작을 수행한다.

<0033> 메모리(130)는 통신 모듈(110)로 입력되는 정보 및 데이터, 프로세서(120)에 의해 수행되는 기능에 필요한 정보 및 데이터, 프로세서(120)의 실행에 따라 생성된 데이터 중 적어도 어느 하나 이상을 저장할 수 있다.

<0034> 메모리(130)는 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 계속 유지하는 비휘발성 저장장치 및 저장된 정보를 유지하기 위하여 전력을 필요로 하는 휘발성 저장장치를 통칭하는 것으로 해석되어야 한다. 메모리(130)는 저장된 정보를 유지하기 위하여 전력이 필요한 휘발성 저장장치 외에 자기 저장 매체(magnetic storage media) 또는 플래시 저장 매체(flash storage media)를 포함할 수 있으나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.



<0035> 메모리(130)에는 프로세서(120)와 전기적으로 연결되고, 프로세서(120)에서 수행되는 적어도 하나의 코드가 저장된다. 메모리(130)에는 프로세서(120)를 통해 실행될 때 프로세서(120)가 다음과 같은 기능 및 절차들을 수행하도록 야기하는 코드가 저장된다.

<0036> 메모리(130)에는 사용자 단말에 기 설치된 애플리케이션의 화면 일영역에 디저트 정보를 제공하도록 야기하는 코드를 저장한다.

<0037> 메모리(130)에는 사용자 단말의 요청에 따라 디저트의 구매 가능 수량, 가격 및 배송 정보를 포함하는 상세 정보를 제공하도록 야기하는 코드를 저장한다.

<0038> 메모리(130)에는 사용자 단말로 디저트의 결제 화면을 제공하고, 사용자 단말이 선택한 결제 수단에 따라 결제를 진행하도록 야기하는 코드를 저장한다.

<0039> 메모리(130)에는 사용자 단말로 디저트의 픽업 장소 및 시간을 메시지의 형태로 전송하도록 야기하는 코드를 저장한다.

<0040> 도 3 내지 도5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 과정을 도시한 도면이다.

<0041> 도3을 참조하면, 디저트 구매에 있어서 직장인의 불편 요소는 업무시간에 매장 방문이 어렵고 주말 방문의 부담스러움이다. 이를 해소하기 위해서는 개인이 휴가를 사용해야 하지만 직장인의 68.5%는 매장 방문을 위해 휴가를 사용할 의향이 없다고 대답하였다. 그리고 정기적으로 사용할 의향이 있다고 대답한 비율은 2%에 불과하였다.

<0042> 디저트 구매에 있어서 기업의 불편요소는 간식 제공 관리 및 운영 부담이 있



다. 기업의 기업 복지 담당자는 직원 만족도 향상을 위한 새로운 복지아이템이 필요하다. 예컨대, 고 퀄리티의 팀 간식 지원이나 조식 서비스 등이 있다. 그리고 기업에서 진행하는 행사의 행사 주관 부서에서는 기업 내 행사 및 선물에 사용될 고품질 디저트에 대한 니즈가 있다. 이러한 불편 요소를 해결하기 위해서 메뉴 선정, 일정 조율, 결제 및 배송과 같이 번거로운 디저트 제공 과정을 해결해 줄 수단이 필요하다.

<0043> 디저트 판매에 있어서 지역 디저트업체의 불편요소는 디지털 전환의 한계와 B2B 판로 부재가 있다. 이는 지역 디저트업체 배송 문제와 브랜드 희소성 이슈로 온라인판매를 포기하게 되는 이유가 되고, 오픈마켓이나 배달플랫폼에 입점하지 않는 이유로 택배 배송 시 변질이나 파손과 같은 제품 품질 유지 어려움, 브랜드 가치 유지 및 매출 증대 사이의 딜레마, 수요 예측의 어려움 등이 제시되고 있다. 이러한 불편 요소를 해결하기 위해서 B2B 판로를 개척해주고, 영업 노하우로 판매를 중개해줄 수단이 필요하다.

<0044> 도4를 참조하면, 디저트 배송의 솔루션으로 수요자인 직장인이나 대기업으로부터 디저트 단체 주문, 임직원 복지 디저트 주문 및 행사용 디저트 주문을 접수하고, 공급자인 지역 디저트 업체로 주문내역을 전달한 후 생산된 디저트를 단체 배송을 통해 수요자들에게 제공하는 간식 배송 플랫폼을 확인할 수 있다. 이러한 간식 배송 플랫폼을 통해 수요자는 직접 방문을 하기 위해 휴가를 내거나 메뉴 선정, 일정 조율, 결제 및 배송과 같이 번거로운 과정을 생략할 수 있고, 공급자는 안정적인 수요처 확보 및 재고관리의 효율성을 높일 수 있다.



<0045> 도5를 참조하면, 디저트 사내 간식 배송 플랫폼은 주문 공지, 상품 상세, 결제 및 상품 수령 정보를 제공할 수 있다. 보다 상세하게는 기업의 사내게시판이나 문자 또는 메신저 애플리케이션의 게시판 형태로 주문이 가능한 디저트의 정보를 공지 의 형식으로 제공할 수 있다. 그리고 기업별 구매페이지를 통해 각각의 기업이 구매 가능한 제품의 상세 정보를 제공할 수 있다. 도면에 도시되지 않았으나 상세 정보는 제품명, 가격, 구매 가능 수량, 배송 또는 제작 일수를 포함할 수 있다. 다만, 상세 정보가 이에 한정되는 것은 아니다.

<0046> 그리고 구매할 디저트를 선택하면 결제 정보를 제공하며, 임직원 개별 결제가 가능하다. 결제 화면에서 결제 수단을 선택하여 결제를 진행할 수 있다. 결제가 완료된 후 또는 완료되고 기 설정된 기간이 경과한 후 문자 또는 메신저 애플리케이션으로 픽업이 가능한 시간 및 장소가 전송될 수 있다. 이 때, 문자 또는 메신저 애플리케이션의 메시지에는 시간, 장소 외에 제품별 보관 방법이나 섭취 방법을 상세하게 포함할 수 있다.

<0047> 도면에 도시되지는 않았으나 디저트 사내 간식 배송 플랫폼은 수요자에게 웨이팅 지수를 제공할 수 있다. 예컨대, 맛집 A, B에 직접 찾아가면 웨이팅이 얼마나 필요한데 간식 배송 플랫폼을 이용하면 웨이팅 없이 디저트를 구매할 수 있다. 그리고 공급자에게는 트렌드 지수를 제공할 수 있다. 예컨대, 특정 디저트에 대한 트렌드 지수를 제공하고, 해당 트렌드 지수에 따라 간식 배송 플랫폼을 통해 판매 시 추가 적인 매출이 발생할 수 있다는 정보를 제공할 수 있다.

<0048> 위에서 설명한 웨이팅 지수, 트렌드 지수 외에 인공지능을 활용하여 수요 예



측을 제공할 수 있다. SNS 애플리케이션과 포털 사이트에서 제공되는 검색 분포, 리뷰, 평점을 포함하는 맛집 데이터와 간식 배송 플랫폼에서 수집되는 맛집명, 상품, 가격, 판매 수량 및 구매 고객수를 포함하는 구매 데이터를 기초로 미리 학습된 인공지능 모델을 통해 수요 예측 값을 산출할 수 있다. 산출된 수요 예측 값은 신규 입점을 원하는 공급처에 제공될 수 있다.

<0049> 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법의 순서를 도시한 흐름도이다.

<0050> 이하에서 설명될 맛집 인기도 지수 산출 방법은 앞서 도 1 내지 도 5를 참조하여 설명한 맛집 인기도 지수 산출 시스템에 의해 수행될 수 있다. 따라서, 앞서 도 1 내지 도 5를 참조하여 설명한 본 개시의 실시예에 대한 내용은 이하에서 설명될 실시예에도 동일하게 적용될 수 있으며, 이하에서 상술한 설명과 중복되는 내용은 생략하도록 한다. 이하에서 설명되는 단계들은 반드시 순서대로 수행되어야 하는 것은 아니고, 단계들의 순서는 다양하게 설정될 수 있으며, 단계들은 거의 동시에 수행될 수도 있다.

<0051> 도 6을 참조하면, 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법은 디저트 정보 제공 단계(S10), 디저트의 상세 정보 제공 단계(S20), 결제 진행 단계(S30) 및 픽업 장소 및 시간 전송 단계(S40)를 포함한다.

<0052> 디저트 정보 제공 단계(S10)는 사용자 단말에 기 설치된 애플리케이션의 화면 일영역에 디저트 정보를 제공하는 단계이다.

<0053> 디저트의 상세 정보 제공 단계(S20)는 사용자 단말의 요청에 따라 디저트의



구매 가능 수량, 가격 및 배송 정보를 포함하는 상세 정보를 제공하는 단계이다.

<0054> 결제 진행 단계(S30)는 사용자 단말로 디저트의 결제 화면을 제공하고, 사용자 단말이 선택한 결제 수단에 따라 결제를 진행하는 단계이다.

<0055> 픽업 장소 및 시간 전송 단계(S40)는 사용자 단말로 디저트의 픽업 장소 및 시간을 메시지의 형태로 전송하는 단계이다.

<0056> 본 발명의 일 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.

<0057> 본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍처를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.

<0058> 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 상술한 설명을 기초로 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해되어야만



한다. 본 개시의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구 범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다. 본원의 범위는 상 기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범 위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본원의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.



【청구범위】

【청구항 1】

디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법에 있어서,

a) 사용자 단말에 기 설치된 애플리케이션의 화면 일영역에 디저트 정보를 제공하는 단계;

b) 상기 사용자 단말의 요청에 따라 디저트의 구매 가능 수량, 가격 및 배송 정보를 포함하는 상세 정보를 제공하는 단계; 및

c) 상기 사용자 단말로 상기 디저트의 결제 화면을 제공하고, 상기 사용자 단말이 선택한 결제 수단에 따라 결제를 진행하는 단계를 포함하는 것인, 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

d) 상기 사용자 단말로 상기 디저트의 픽업 장소 및 시간을 메시지의 형태로 전송하는 단계를 더 포함하는 것인, 디저트 사내 간식 배송 플랫폼 운영 방법.



【요약서】

【요약】

본 개시의 일 실시예는, 상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 개시의 제 1 측면에 따르는 실시예는, 맛집 인기도 지수, 수요 예측 및 사용자 데이터 기반 추천 방법을 제공한다. 본 방법은, SNS서버 및 포털 서버로부터 맛집 검색어 분포, 리뷰 및 평점을 포함하는 맛집 데이터를 수신하고, 판매자의 판매자 단말로부터 고객 웨이팅 정보를 수신하고, 맛집 플랫폼으로부터 맛집명, 상품, 가격, 판매 수량 및 구매 고객수를 포함하는 구매 데이터를 수신하고, 사용자 단말로부터 맛집 방문 기록, 주문 기록 및 결제 기록을 포함하는 사용자 데이터를 수신하는 단계, 수요 예측 산출 대상이 되는 맛집 데이터 및 구매 데이터를 기초로 미리 학습된 인공지능 모델을 통해 상기 맛집 데이터 및 상기 구매 데이터에 대한 수요 예측 값을 산출하는 단계 및 상기 맛집 데이터 및 상기 고객 웨이팅 정보를 기초로 맛집 인기도 지수를 산출하고, 상기 맛집 인기도 지수, 상기 수요 예측 값 및 상기 사용자 데이터를 통해 상기 사용자 단말로 맛집 추천을 제공하는 단계를 포함한다.


【대표도】

도 5




【도면】

【도 1】



【도 2】




【도 3】



【도 4】



【도 5】



【도 6】

