

Uygulama haritası ve ekran dizini

Alt gezinme, ana döngü ve bu pakette bulunan tüm ekranlar.
Numara = sayfa numarası.

ALT GEZİNME (HER EKRANIN ALTINDA)



Ana



Meclisler



Wheel



LAB



Veri



Ayarlar

Overlay bu çubuğun dışındadır: servis olarak çalışır, Ayarlar > Overlay'den açılır.

ANA DÖNGÜ



Geçmiş



Tahmin



LOCK

Gerçek
sonuç

Değerlendirme



Öğrenme

Kilit açikken ikinci tahmin üretilmez; DEL/geri al, önceki anlık görüntüye döner ve aynı kilitli tahmin geri gelir (FanSuper 1.4 ile aynı).

A · AÇILIŞ

4 sayfa

03 Splash · veritabanı hazırlığı

04 Hoş geldin · dürüstlük uyarısı

05 İzinler

06 Başlangıç verisi

NOTLAR

- **Alt gezinme (6 sekme)** — Ana · Meclisler · Wheel · LAB · Veri · Ayarlar. FanSuper 1.4'teki 6 sekmenin (Ana/Meclisler/Keşif/Grafik/FAN LAB/Ayarlar) yeni uygulamaya uyarlanmış hâli.
- **Ana döngü** — Her tahmin kilitlenir; gerçek sonuç girilince değerlendirilir; sistem öğrenir; yeni tahmin kilitlenir. Uygulama geleceği bildiğini iddia etmez.
§14 · §47 · §73
- **Overlay ayrı bir giriştir** — Diğer uygulamaların üzerinde yüzer; aynı veritabanı ve aynı tahmin motorunu kullanır. Overlay'den girilen sonuç uygulamada anında görünür.
§12 · §13
- **Çevrimdışı** — Tüm ekranlar internetsiz çalışır; bulut, hesap veya reklam yoktur.
§1 · §69

Prompt maddeleri: §1 · §12 · §14 · §54 · §73

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım özizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

FanSuper 1.4 → Lightning Roulette AI

Mantık taşıma haritası: neyi aynen alıyoruz, neyi rulete uyarlıyoruz, neyi yeni ekliyoruz.

MANTIK TAŞIMA HARİTASI

FANSUPER 1.4

🔵 Kotlin Meclisi — 8 üye



Kotlin Meclisi — 8 üye

Wheel · Sector · Region · Neighbor · Frequency · Pattern · Transition · Kotlin ML

🐍 Python Meclisi — 10 üye (Chaquopy)



Python Meclisi — 8 üye

LSTM · Transformer · 1D-CNN · GBoost · HMM · kNN-DTW · Bağlam · Motif

Fixed-Share Hedge



Fixed-Share Hedge

meclis içi yarış aynen; her eksen için ayrı AxisEnsemble

⚖️ Baş Hakem: stacking + kalibrasyon + konformal



⚖️ Meta-Ensemble Hakem

stacking + kalibrasyon + konformal aday kümesi + diversity

Eksenler: NUMBER · BS · OE · COMB



Eksenler: NUMBER · COLOR · PARITY · HIGH/LOW · DOZEN · COLUMN · SECTOR · REGION

rulete özgü

predict → LOCK → sonuç → öğren



Prediction Lock

tek spin için tek tahmin; kilitliken ikinci tahmin yok

O(1) geri alma (↩️)



Geri al (son spin)

anlık görüntüye dön; aynı kilitli tahmin geri gelir

Rejim: 3 merkezli k-means (A/B/C)



Regime sekmesi

kümelenme · dağılım · geçiş entropisi · zero-yoğunluk

ReplayEngine (copyOf(i) ile kesme)



Walk-forward Replay

PAST | CUT | FUTURE; determinizm + leakage kapıları

FAN LAB — 8 sekme



LAB V2 — 16 sekme

Replay · Calibration · Diversity · Regime · Robustness · Experiments ...

🔍 Keşif Laboratuvarı



Hipotez Üretici

başarısız hipotez hafızası + data-snooping uyarısı

Overlay: K / Py / YAN / RAKAM, son 6



Overlay: NEXT · TABLE · SON 8 · 0–36

dikey · yatay · kompakt · metin · simge

Room/SQLite + durum blobları



Room + model durumu

SPINS · PREDICTIONS · EVALUATIONS · EXPERIMENTS

FAN-E-* hata kodları



LR-E-* hata kodları

LEAK · LOCK · SEQ · STATE · PY · DB · REPLAY · REC + IMP · EXP

Olay günlüğü NEW_RECORD ... REPLAY_COMPLETED



İşlem logları

aynı olaylar + IMPORT_DONE · EXPERIMENT_* · MODEL_PROMOTED

GitHub Actions ile APK



GitHub Actions ile APK

aynı yöntem; ayrı iş akışı

ÖZET

- **Taşınan çekirdek** — predict → LOCK → sonuç → değerlendir → öğren akışı, Replay sızıntı denetimi, Room kalıcı hafıza, Kotlin + Python (Chaquopy) meclisleri, Fixed-Share Hedge, Baş Hakem, mavi sürüklenebilir overlay, hata kodları ve olay günlüğü.
- **Uyarlanan kısım** — Alfabe 1..4 yerine 0–36 (N=37). Eksenler NUMBER/BS/OE/COMB yerine NUMBER, COLOR, PARITY, HIGH/LOW, DOZEN, COLUMN, SECTOR, REGION. Rakam yerine “aday = merkez + k komşu”.
- **Yeni eklenenler** — Wheel ve Masa ayrı koordinat sistemleri, Champion/Challenger (elle onay), LAB V2 (16 sekme + deney motoru + Robustness skoru), İçer/dışta aktarma raporu, Dataset sürümleri, Hipotez üretici.
- **Konum** — Aynı repoda, ayrı klasörde: LightningRouletteAI/ (ayrı Gradle projesi). FanSuper dosyalarına dokunulmaz. Paket adı önerisi: fan.lightningroulette — onayına sunulur.

Prompt maddeleri: §1 · §8 · §9 · §20–§24 · §47 · §67 · §73

Tasarım sistemi

Renkler, rulet sayı çipleri, düğmeler, sınıf rozetleri ve uyarı stilleri.
Tüm ekranlar bu bileşenlerle kurulur.

RENKLER

	Zemin #0F1726		Birincil / overlay #1565C0
	Kart #16223A		⚡ Vurgu / LOCK / taban #FFC531
	Çerçeve / pasif #22324F		Olumlu #81C784
	Metin #E6EDF6		Uyarı · overlay % #FFB74D
	Başlık / ikincil #8AA3C4		Hata #FF8A80

YAZI TİPLERİ


Başlık 19 · Roboto Bold

Gövde 13 · Roboto Regular — Türkçe: ığüşöç İĞÜŞÖÇ

29-k2 · 8-k2 · %50,2 · PRED-0005215

Roboto Mono sayılar ve kimlikler için

RULET SAYI ÇİPLERİ



DÜĞMELER



SINIF ROZETLERİ (A/B/C/D/F/O/L/S)

A güçlü / tekrarlanabilir	B umut verici
C nötr	D zayıf
F başarısız	O overfit şüphesi
L leakage şüphesi	S yetersiz sample

⚠ Dikkat: örnek uyarı — yüksek hit oranı tek başına avantaj kanıtı değildir.

❌ Hata: örnek — Python motoru yanıt vermedi (LR-E-PY-001).

✅ Başarılı: örnek — içe aktarma tamamlandı.


i Bilgi: örnek — tahmin kilitli.

ÇUBUK + TABAN ÇİZGİSİ

Candidate-5 Hit **%13,8**

Sarı çizgi = tesadüf tabanı (%13,51). Fark ±CI ile birlikte gösterilir.

ANAHTAR · SEKME · İLERLEME




NOTLAR

- Renk dili** — FanSuper Theme.kt ile aynı koyu tema (#0F1726 zemin, #16223A kart). Overlay kartı FanSuper'daki gibi mavi (#1565C0), yüzde değerleri turuncu.
- Rulet çipleri** — Kırmızı/siyah/yeşil gerçek rulet renkleri. Wheel'de çip yuvarlak, listelerde yuvarlatılmış kare.
- Sınıf rozetleri** — A güçlü · B umut verici · C nötr · D zayıf · F başarısız · O overfit şüphesi · L leakage şüphesi · S yetersiz sample. Hiçbir sınıf "kazanç garantisi" demek değildir.
§44
- Taban çizgisi** — Her çubuk/değer yanında tesadüf tabanı (sarı çizgi) gösterilir; yüksek yüzde tek başına başarı sayılmaz.
§64

Prompt maddeleri: §44 · §55 · §64

Splash · veritabanı hazırlığı

Uygulama ilk açıldığında (temiz kurulum) Room veritabanı, örnek veri ve motorlar hazırlanır.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- 1 Logo ve ad** — ⚡ yıldırım + rulet. Sürüm ve “Araştırma · Tahmin · Doğrulama” alt başlığı. Garanti veya kazanç vaadi yoktur.
§1
- 2 Genel ilerleme** — Adımlar bitince otomatik olarak Hoş geldin sayfasına (ilk kurulum) ya da Ana’ya (sonraki açılışlar) geçilir.
- 3 Adım listesi** — Room şeması, örnek veri, Python (Chaquopy) ve motor yükleme tek tek gösterilir. Hata olursa ilgili satır kırmızı olur ve LR-E-* kodu yazılır; uygulama açılmaya devam eder (Python yoksa Kotlin-only).
§56 · §69
- 4 Sonraki açılış kısa yolu** — Sonraki açılışlarda yalnızca yeni kayıtlar işlenir; “tam replay” yalnızca ilk kurulum, durum bozulması veya elle yapılı (FanSuper 1.4 ile aynı).
§69

Prompt maddeleri: §1 · §56 · §69 · §73

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.

Hoş geldin · dürüstlük uyarısı

İlk kurulumda bir kez gösterilir. Onay kutusu işaretlenmeden “Devam” pasiftir.

14:32



1 Başlamadan önce

Lightning Roulette AI bir **araştırma ve doğrulama** aracıdır.

2

⚠ HİÇBİR SONUÇ GARANTİ DEĞİLDİR

Rulet sonuçları bağımsız olaylardır. Geçmiş veride görülen yüksek isabet oranı, gelecekte devam edeceği anlamına **gelmez**. Uygulama kâr veya kazanç vaat etmez; yalnızca modellerin tesadüf tabanından ayırışıp ayırışmadığını dürüstçe ölçer.

3

NASIL ÇALIŞIR?



Geçmiş



Tahmin



LOCK



Gerçek sonuç



Değerlendirme



Öğrenme

Tahmin, sonuç girilmeden önce **kilitlenir**. Sonra gerçek sonuçla karşılaştırılır ve sistem öğrenir. Kilitli tahmin sonradan değiştirilemez.

4

VERİ VE GİZLİLİK

✓ Tamamen çevrimdışı · ✓ Hesap ve reklam yok · ✓ Verin yalnızca bu cihazda · ✓ İstedğin an dışa aktar / sil

5



Anladım: bu uygulama kazanç garantisi vermez ve geleceği bilemez.

6

Devam →

EKRANDAKİ ÖĞELER

1

Başlık — Uygulamanın ne olduğunu tek cümlede söyler: bir araştırma ve doğrulama aracı.

2

Dürüstlük kartı — Rulet sonuçlarının bağımsız olduğu, geçmişteki yüksek hit oranlarının geleceği garanti etmediği açıkça yazılır. Uygulama “kesin tahmin” veya “kazanç” ifadesi kullanmaz.

§1 · §55 · §74

3

Nasil çalışır? — tahmin → LOCK → gerçek sonuç → değerlendirme → öğrenme döngüsü; tahmin sonuç girilmeden önce kilitlenir ve sonradan değiştirilemez.

§14 · §47

4

Veri ve gizlilik — Her şey cihazda; internet, hesap, reklam yok. Verini istediğin an dışa aktarabilir veya silebilirsin.

§59 · §69

5

Onay kutusu — İşaretlenince “Devam” aktif olur. Bu onay bir kez saklanır; Ayarlar › Hakkında’dan metin her zaman okunabilir.

6

Devam — İzinler sayfasına götürür.

Prompt maddeleri: §1 · §14 · §55 · §74

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.

Hiçbir sonuç garantisi değildir.

İzinler

Yalnızca gerçekten gereken izinler, her birinin nedeniyle birlikte istenir. Hepsi atlanabilir; uygulama izinsiz de çalışır.



EKRANDAKİ ÖĞELER

- Overlay izni** — “Diğer uygulamaların üzerinde göster”: overlay’in başka uygulamanın üstünde yüzmesi için. [İzin ver] Android’in ilgili ayar sayfasını açar. Verilmezse overlay kullanılamaz, uygulama normal çalışır.
§12
- Bildirim izni** — Android 13+: overlay çalışırken ön plan servisi bildirim ve LAB arka plan ilerlemesi için.
§49 · §71
- Dosya erişimi** — İçer/dışa aktarma Android’in dosya seçicisini kullanır; geniş depolama izni istenmez.
§16 · §18
- Ağ yok** — Uygulama internete bağlanmaz; veri dışarı gönderilmez.
§69
- Pil kısıtı (isteğe bağlı)** — Uzun LAB deneylerinin arka planda kesilmemesi için “kısıtlama yok” önerilir; reddedilirse deney kalan yerden devam eder (resume).
§71
- Atla / Devam** — İzinler Ayarlar > Veri & güvenlik ve Ayarlar > Overlay sayfalarından sonradan verilebilir.

Prompt maddeleri: §12 · §16 · §49 · §69 · §71

Başlangıç verisi

İlk veri kaynağını seç: örnek (sentetik) veri, boş başlangıç ya da dosyadan içe aktarma.

14:32

Başlangıç verisi

Daha sonra Veri sekmesinden değiştirebilirsin.

1

Örnek veri seti (SAMPLE)

2 000 spin · sentetik demo verisi

●

SYN

çevrimdışı

2

Boş başla

Canlı giriş veya overlay ile veri ekle

3

Dosyadan içe aktar

CSV · TXT · JSON — önce doğrulama raporu

ÖNİZLEME · SAMPLE

4

17

2

31

0

14

8

21

4

26

33

12

9

Spin sayısı

2 000

Kaynak

SYN · sentetik

Zaman damgası

SYNTHETIC_IMPORT · +1 dk adım

0 oranı

%2,65 (beklenen %2,70)

⚠ Sentetik veri gerçek rulet verisi değildir; yalnızca arayüzü denemek içindir.

5

Başla →

EKRANDAKİ ÖĞELER

- Örnek veri seti** — 2 000 spinlik SENTETİK demo verisi. Arayüzü ve LAB'ı denemek içindir; gerçek rulet verisi değildir ve "SYN" etiketiyle işaretlenir. Gerçek değerlendirmeye varsayılan olarak katılmaz.
§17 · §73
- Boş başla** — Veri yok; canlı girişle (ya da overlay ile) spin ekledikçe sistem öğrenir. Yeterli veri olana kadar "Öğreniyor" gösterilir ve tahmin yerine —.
§13 · §55
- Dosyadan içe aktar** — CSV / TXT / JSON. Önce sütun eşleme ve doğrulama raporu gösterilir; hiçbir şey rapor onaylanmadan kaydedilmez.
§16
- Önizleme** — Seçilen kaynağın ilk satırları ve özet sayıları. Sentetik veri uyarı rozetiyle gösterilir.
- Başla** — Seçime göre Ana ekrana (ya da İçe aktar sihirbazına) geçer.

Prompt maddeleri: §13 · §16 · §17 · §55 · §73

Değerler yalnızca örnektir · Okunabilirlik için büyütülmüş tasarım önizlemesidir, gerçek cihaz görüntüsü değildir.
Hiçbir sonuç garanti değildir.