

ANADOLU PARSI

Aile Yaşam Merkezi

Master Proje Dokümantasyonu

Bronze 04.08.2026.28

Aktif yönetim, kabul edilmiş kapsam, platform mimarisi, güvenlik politikası, uygulanan kod ve doğrulama durumu

Alan	Değer
Üst marka	Panthera pardus tulliana
Uygulama	Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi
Görünür sürüm	Bronze 04.08.2026.28
İç releaseld	bronze-2026-08-04-r28
Ana kaynak	Bronze 04.08.2026.27 kaynak zincirinden devam
Kural sicili	200 kural - 186 aktif - 14 değiştirilmiş
Kabul edilmiş gereksinim	350
Belge statüsü	AKTİF - Bronze geliştirme kaydı; Silver/Gold kanıtı değildir

Gerçeklik sınırı

Bu belge yalnız kaynakta bulunan kayıtları özetler. NOT_RUN, BLOCKED, PENDING ve UNAVAILABLE sonuçları PASS değildir.

1. Belgenin Yetkisi ve Tek Aktif Kaynak

Bu Master Proje Dokümantasyonu, Bronze 04.08.2026.28 kaynak ağacındaki kanonik sicillerden üretilmiştir. Tarihsel Build/RC/MVP belgeleri kanıt ve tarihçe olarak korunur; aktif kapsamı veya güncel sürüm adlandırmasını değiştiremez.

Öncelik	Yetkili kaynak	İşlev
1	config/canonical-rule-registry.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
2	config/project-constitution.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
3	config/active-governance-ledger.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
4	config/user-decision-ledger.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
5	config/accepted-scope-registry.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
6	config/release-ledger.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
7	config/delivery-report-contract.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
8	config/persistent-artifact-policy.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
9	config/document-inventory-policy.json	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
10	docs/current/00_AKTIF_ANA_KAPSAM.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
11	docs/current/01_AKTIF_GUVENLIK_GIZLILIK_POLITIKASI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
12	docs/current/02_AKTIF_PLATFORM_MIMARISI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
13	docs/current/03_AKTIF_UX_ERISILEBILIRLIK_SOZLESMESI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
14	docs/current/04_AKTIF_BRONZE_YOL_HARITASI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
15	docs/current/05_KABUL_EDILEN_EK_AILE_YETENEKLERI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
16	docs/current/06_KANONIK_KURAL_SICILI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
17	docs/current/07_TESLIM_SOHBET_VE_KALICI_KAYIT_SOZLESMESI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
18	docs/current/08_TUM_BELGELER_DIZINI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
19	docs/current/09_KULLANICI_KARARLARI_KAYDI.md	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
20	docs/current/MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_BRONZE_04.08.2026.28.docx	Aktif yönetim/kapsam kaynağı
21	docs/current/MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_BRONZE_04.08.2026.28.pdf	Aktif yönetim/kapsam kaynağı

Kalıcı kayıt yolu

/Panthera pardus tulliana/Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi/Bronze 04.08.2026.28
/mnt/data yalnız geçici çalışma alanıdır; kalıcı teslim değildir.

1.1 Kural ve karar kilidi

- Kanonik kural sicili: PPT-CANONICAL-RULE-REGISTRY-V8 - SHA-256 e7250a55d92c6313367e570128a1f236de4f415eae11a1d9f18d9f6debef306f
- Toplam 200 kural: 186 aktif, 14 açıkça değiştirilmiş.
- Kullanıcı karar sicili: 8 kayıt; DEC-123-DEC-128 bu sürümde kabul edildi.
- Preflight sonrasında kaynak parmak izi değişirse build/test/paketleme kapısı kapanır.
- Tamamlanmış sürümler değiştirilemez; yeni çalışma aylık sıradaki sürümde yapılır.

1.2 Sürüm sözleşmesi

Kural	Değer
Görünür biçim	Bronze/Silver/Gold gg.aa.yyyy.aylık-sıra
Mevcut sürüm	Bronze 04.08.2026.28
Aylık sıra	28
Ay değişimi	Sayaç yeni ayda sıfırlanır; aynı ay gerçek geçmiş sayısından devam eder
Yasak görünür etiketler	RC, RC2, MVP ve küresel Build numarası
Tarihsel belgeler	Adları değiştirilmeden HISTORY_ONLY olarak korunur

2. Kabul Edilmiş Ürün Kapsamı

Kullanıcı tarafından bu konuşmaya kadar önerilen bütün yetenekler bağlayıcı Bronze kapsamına alınmıştır. Kapsam sicili her öğeyi ayrı kimlik, öncelik, gerçek durum, kabul ölçütü ve kanıt zinciriyle tutar.

Durum	Adet	Anlam
COMPLETE	4	Karar-kod-test-belge-kanıt zinciri tamamlanmış
FOUNDATION_STARTED	6	Temel kod var; uçtan uca özellik tamamlanmadı
PARTIAL	45	Bir veya daha fazla zorunlu katman eksik
NOT_IMPLEMENTED	295	Kodlanmadı

Öncelik	Adet
P0	210
P1	135
P2	5

2.1 Ana yetenek aileleri

- Aile, hane, aile dalı, üyelik, soy ağacı, zaman tüneli, önemli günler ve aile hafızası.
- Arşiv, OCR, tam metin arama, şifreli dosya paylaşımı, içerik bütünlüğü ve türetilmiş veri yönetimi.
- Finans, banka hesabı, IBAN, kart, kredi, varlık, bütçe, hedef, nakit akışı ve açık bankacılık adapterleri.
- Sağlık, bakım, ileri yaş, ilaç, randevu, çocuk ve eğitim koordinasyonu.
- Hane operasyonu, afet/acil durum, ev-araç-eşya-evcil hayvan, seyahat ve akıllı ev/enerji.
- Mesajlaşma, çevrimiçi durum, görüntülü görüşme, aile toplantısı, kayıt/rıza, canlı altyazı ve dil çevirisi.
- AI asistanı, aile hafızası stüdyosu, dijital miras, zaman kapsülü ve gizlilik/veri sahipliği merkezi.
- Windows Core Service, çoklu Windows node, quorum/witness/failover, Apple companion API ve imzalı eklenti platformu.

2.2 En büyük kapsam alanları

Alan	Gereksinim adedi
Erişilebilirlik ve Görsel Kapanış	15
Finans ve Bankacılık	14
Sesli/Görüntülü Görüşme	14
İletişim UX	12
Kayıt ve Rıza	11
AI Dil ve Çeviri	11
Mesajlaşma	10
Aile Toplantısı	10
UNIVERSAL_UX	9
İletişim Güvenliği	8
HOUSEHOLD_OPERATIONS	8
DISASTER_EMERGENCY	8
AI_ASSISTANT	8
Sağlık ve Yaşam	7
AI, Miras ve Entegrasyon	7
Dosya Paylaşımı	7
CARE_ELDERLY	7
PRIVACY_OWNERSHIP	7
MEMORY_STUDIO	7
SIGNED_PLUGIN_PLATFORM	7

3. Platform Mimarisi

3.1 Hedef çalışma modeli

- Windows Core Service, kullanıcı arayüzünden bağımsız ve 7/24 çalışan otoritatif çekirdektir.
- Windows Desktop yalnız yerel Core Service istemcisidir; UI kapanınca sunucu görevleri durmaz.
- macOS, iPhone, iPad, Apple Watch ve Vision Pro ilk aşamada yetki filtreli companion istemcilerdir.
- Her Windows node yalnız kendi yerel şifreli SQLite projectionını açar; canlı SQLite dosyası ağdan paylaşılmaz.
- Otomatik failover için üç oy gerekir: üç tam node veya iki tam node + witness.
- Quorum kaybında yazılar fail-closed durur; son doğrulanmış veri read-only gösterilebilir.
- Replika yedek değildir; yerel disk, harici disk ve OneDrive hedefleri bağımsız kalır.

3.2 API ve iletişim katmanları

Katman	Amaç	Güvenlik sınırı
Local Administration	Desktop, installer ve bakım araçları	Yerel named pipe/loopback; kimlik doğrulamalı, sürümlü, boyut sınırlı
Companion Client API	Apple ve diğer istemciler	HTTPS + mTLS + kullanıcı/cihaz/amaç politikası
Cluster Replication	Windows node log/snapshot/file sync	mTLS gRPC/protobuf; yalnız cluster kimlikleri

Katman	Amaç	Güvenlik sınırı
Control Plane	Rendezvous, iptal, APNs wake, witness	Minimum metadata; aile içeriğini çözemez
Media Plane	WebRTC/SFU/TURN	SFrame E2EE; relay/SFU içerik çözemez

3.3 Bu sürümde gerçek kodlanan platform temeli

- 200 maddelik kanonik kural sicili ve 8 karar kayıtlı kullanıcı karar defteri
- Fail-closed yönetim preflight/postflight kapıları ve kaynak parmak izi
- Eksiksiz kaynak, kanıt ve belge envanteri
- Güvenli ve kimlik doğrulamalı yerel Core Service yönetim protokolü
- Yerel taşıma üzerinden imzalı Platform Policy karar makbuzları
- Dışarıdan güvenli yetki bilgisi alan Desktop yerel Core Service adaptörü
- Current Master Project Documentation DOCX/PDF generated, rendered and accessibility-audited

Henüz tamamlanmayan bağlantı

Desktop adapter kaynakta vardır fakat production başlangıç/IPC/UI composition zincirine henüz bağlanmamıştır. Windows Service Host, cihaz bağlı secret provisioning, consensus ve Apple istemciler de tamamlanmamıştır.

4. Güvenlik, Gizlilik ve Politika Çekirdeği

- Her istek kullanıcı, kişi, cihaz, uygulama, servis, aile/hane/dal, veri sahibi, işlem, amaç, süre, rıza ve hassasiyet bağlamında değerlendirilir.
- Açık ret, rol veya varsayılan iznin üzerindedir. Aile yöneticiliği başkasının özel sağlık, finans, konum, belge veya mesaj içeriğine otomatik erişim sağlamaz.
- Politika kararı bulunmayan hassas işlem fail-closed reddedilir.
- Her uygulama ve worker aynı Platform Policy Kernel kurallarını devralır.
- OCR, AI, çeviri, transkript, özet, embedding, thumbnail ve cache kaynak verinin hassasiyetini ve saklama politikasını miras alır.
- Dış AI/OCR/çeviri sağlayıcısına aktarım varsayılan kapalıdır; içerik önizlemesi ve ayrı onay gerekir.
- Ses/görüntü/toplantı kaydı varsayılan kapalıdır; tüm katılımcılar bilgilendirilip açık onay vermeden başlayamaz.
- Yeni kodda doğrudan rol kontrolü yasaktır. Kaynakta kalan 35 eski kontrol teknik borç baselineıdır ve artamaz.
- Kalıcı kullanıcı verisi şifrelenir; kimlik doğrulama öncesi aile verisi açılmaz.
- Loglarda hassas içerik, parola, token, OTP, tam kart numarası, CVV/CVC veya PIN tutulmaz.

4.1 Core Service yerel yönetim güvenliği

Kontrol	Uygulanan davranış
Protokol	Sürümlü contract, method allowlist ve typed response
Kimlik doğrulama	Enjekte edilen secret; SHA-256 digest ve constant-time karşılaştırma
Mesaj sınırı	64 KiB maksimum, tek istek/bağlantı ve timeout
Yetkilendirme	Platform Policy Kernel kararı + imzalı policy receipt
Korelasyon	Request/correlation ID
Quorum/safe mode	Yazı istekleri reddedilir
Secret kullanımı	Environment/default credential yok; loglama yok

5. Kullanıcı Deneyimi ve Erişilebilirlik

- Varsayılan gövde metni en az 16 px hedefler; kritik küçük yazılar kaldırılır.
- Windows metin ölçeği %100-%225, uygulama ölçeği ve %100-%400 DPI/display ölçeği desteklenir.
- 1280x720'den 4K'ya, küçük pencereye ve çoklu monitöre reflow gerekir.
- Klavye ile tam kullanım, mantıksal sekme sırası, görünür focus ve ekran okuyucu semantiği zorunludur.

- Windows Narrator, Magnifier, high contrast/forced colors, color blindness ve reduced motion test edilir.
- Renk tek başına anlam taşımaz; etkileşim hedefleri en az 44 px olur.
- Genç, standart, ileri yaş, az gören ve bakım veren görsel profilleri yetkiden ayrı tutulur.
- Taslak, otomatik kaydetme, geri alma, hata, boş, yükleniyor, çevrimdışı ve yeniden deneme durumları tamamlanır.
- İletişimde canlı altyazı, gerçek zamanlı metin, işaret dili konuşmacısını sabitleme ve düşük bant genişliği modu bulunur.

6. Yönetişim Kapıları ve Aşılabilirlik Modeli

Kapı	Amaç	Mevcut sonuç
Canonical Rule Registry	200 kuralın tekil/aktif/superseded bütünlüğü	PASS
User Decision Ledger	Kullanıcı kararlarının kural ve belge bağlantısı	PASS
Active Release Contract	Sürüm, workspace ve görünür adlandırma	PASS
Governed Preflight	Kural hash, karar onayı ve kaynak parmak izi	PASS
Preflight Tamper Runtime	Preflight sonrası kaynak değişirse kapının kapanması	PASS
Feature Reality	Eksik özelliğin tamamlandı gösterilmemesi	PASS - Silver BLOCKED
Platform Policy	Yeni bypass ve politika runtime doğrulaması	PASS
Core Service Contract/Runtime	Yerel yönetim protokolü ve çalışma davranışı	PASS
Document/Artifact Index	Bütün dosya ve belgelerin sınıflandırılmış dizini	PASS
Clean npm ci	Temiz bağımlılık kurulumu	BLOCKED - OPEN-002
Full TypeScript / full tests / Electron build	Tam kaynak doğrulaması	NOT_RUN
Windows installer/launch/UAT	Gerçek Windows kabulü	NOT_RUN

6.1 Preflight sonrası kaynak kilidi

Preflight, yönetilen kaynak/config/aktif belge dosyalarının içerik tabanlı parmak izini üretir. Build, test ve paketleme komutları bu parmak izinin güncel olduğunu doğrular. Tek bir kaynak değişikliği bile preflightı geçersiz kılar ve işlem durur. Tamper testi geçici bir dosya ekleyerek kapının gerçekten kapandığını, dosya kaldırıldığında yeniden açıldığını doğrulamıştır.

7. Gerçek İlerleme ve Tahmini Takvim

Gösterge	Değer
Bronze tamamlanma	%25.0
Bronze kalan	%75.0
Makul aralık	%23-%27
Tahmin güveni	DÜŞÜK
Bronze kalan odaklı iş	125-170 iş günü
Tahmini Bronze bitişi	2027-01-26 - 2027-03-31
Silver test/düzeltilme	40-60 iş günü
Tahmini Silver aralığı	2027-03-24 - 2027-06-30
Gold kapanışı	8-14 iş günü

Gösterge	Değer
Tahmini Gold hazırlığı	2027-04-08 - 2027-07-23
Silver durumu	YASAK / HAZIR DEĞİL
Gold durumu	YASAK / HAZIR DEĞİL

Tahmin sınırı

Bu tarihler tek odaklı geliştirme akışı, dış kimlik/entegrasyon/test hesaplarının zamanında sağlanması ve yeni büyük kapsam eklenmemesi varsayımına dayanır. Bunlar taahhüt değil, düşük güvenli mühendislik tahminidir.

7.1 Sohbet alanı ve devam promptu

Alan	Durum
Gerçek sohbet ölçümü	%9,4 kullanılmış / %90,6 kalan - platform actual ölçümü
Tahmin üretme	YASAK - yalnız actual ölçüm kullanıldı
Devam promptu	GEREKMİYOR - %90 kullanım hard-stop eşiği oluşmadı
Hard-stop oluşursa	Kanonik kaynak, Library yolu, son sürüm, SHA, açık işler ve sıradaki görevle otomatik devir promptu üretilir

8. Belge, Kaynak ve Kanıt Envanteri

Kullanıcıya her dosyayı sohbet içinde binlerce satır hâlinde tekrarlamak yerine, makine okunur ve insan okunur eksiksiz dizinler üretilir. Dizin kapısı, kaynak ağacındaki her dosyanın listede yer aldığını doğrular.

Envanter	Dosya
Bütün dosya/artifact dizini	artifacts/manifests/PROJECT_ARTIFACT_INDEX.json / .csv / .md
Bütün belge dizini	artifacts/manifests/ALL_DOCUMENTS_INDEX.json / .csv / .md
Kullanıcıya yönelik belge dizini	docs/current/08_TUM_BELGELER_DIZINI.md
Aktif belge önceliği	config/active-document-set.json
Kanonik kural sicili	config/canonical-rule-registry.json
Kabul edilmiş kapsam	config/accepted-scope-registry.json
Kullanıcı kararları	config/user-decision-ledger.json

8.1 Bu sürümde oluşturulan veya değiştirilen ana belgeler

- config/canonical-rule-registry.json
- config/project-constitution.json
- config/active-governance-ledger.json
- config/user-decision-ledger.json
- config/accepted-scope-registry.json
- config/release-ledger.json
- config/delivery-report-contract.json
- config/conversation-capacity-policy.json
- config/persistent-artifact-policy.json
- config/document-inventory-policy.json
- docs/current/00_AKTIF_ANA_KAPSAM.md
- docs/current/01_AKTIF_GUVENLIK_GIZLILIK_POLITIKASI.md

- docs/current/02_AKTIF_PLATFORM_MIMARISI.md
- docs/current/03_AKTIF_UX_ERISILEBILIRLIK_SOZLESMESI.md
- docs/current/04_AKTIF_BRONZE_YOL_HARITASI.md
- docs/current/05_KABUL_EDILEN_EK_AILE_YETENEKLERI.md
- docs/current/06_KANONIK_KURAL_SICILI.md
- docs/current/07_TESLIM_SOHBET_VE_KALICI_KAYIT_SOZLESMESI.md
- docs/current/08_TUM_BELGELER_DIZINI.md
- docs/current/09_KULLANICI_KARARLARI_KAYDI.md
- artifacts/reports/PROJECT_PROGRESS_04.08.2026.28.json
- artifacts/reports/DELIVERY_STATUS_04.08.2026.28.json

9. Açık Riskler ve Sonraki Resmî İş

- Kaynakta 35 eski doğrudan family_admin kontrolü kalmıştır; sayılarının artması otomatik kapıyla engellenir.
- Desktop adaptörü production başlangıç, IPC ve UI composition zincirine henüz bağlanmamıştır.
- Windows Service Host, cihaza bağlı yerel yönetim secret provisioning, cluster consensus ve Apple istemcileri henüz kodlanmamıştır.
- Tam bağımlılık kurulumu, typecheck, build ve Windows doğrulaması kullanılamıyor veya çalıştırılmadı.
- Kalıcı Library yüklemesi yalnız deterministik kaynak paketlemesi tamamlandıktan sonra yapılır.

Sonraki tek resmî kodlama işi

Desktop başlangıç ve sistem sağlığı IPC akışını kimlik doğrulamalı yerel Core Service istemcisine bağla; ardından ilk hassas veri use-case'ini imzalı policy receipt zorlamasının arkasına taşı.

9.1 Yayın geçiş kuralı

- Bronze, kabul edilmiş bütün özelliklerin kodlandığı geliştirme kanalıdır.
- Bronze kapsamındaki P0/P1 eksikleri kapanmadan Silver açılmaz.
- Silver yalnız tam test, UAT, güvenlik, performans, erişilebilirlik ve Windows kurulum doğrulaması ile hata düzeltme kanalıdır.
- Silver sırasında yeni özellik boşluğu bulunursa çalışma Bronze'a döner.
- Gold ancak bütün Silver kapıları PASS, üretim imzalama/operasyon tamam ve ürün sahibi onayı mevcutsa açılır.

10. Zorunlu Bitiş Durumu

Alan	Durum
Kanal ve sürüm	Bronze 04.08.2026.28
Tamamlanan gereksinimler	GOV-001, GOV-002, GOV-003, GOV-006
Tamamlanan kararlar	DEC-123, DEC-124, DEC-125, DEC-126, DEC-127, DEC-128
Bronze ilerleme	%25.0 tamamlandı - %75.0 kaldı
Silver	YASAK / HAZIR DEĞİL
Gold	YASAK / HAZIR DEĞİL
Sohbet doluluğu	%9,4 kullanılmış / %90,6 kalan - actual ölçüm
Kalıcı Library hedefi	/Panthera pardus tulliana/Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi/Bronze 04.08.2026.28
Kaynak ZIP/SHA	Paketleme sonrasında detached teslim tasdikinde kesinleşir
Sonraki görev	Desktop başlangıç/sistem sağlığı IPC bağlantısı ve ilk hassas use-case için policy receipt zorlaması

Bu teslim, yukarıdaki kanıtlarla sınırlıdır; çalıştırılmayan hiçbir kontrol PASS sayılmamıştır.