



GÜNCEL ÇALIŞMA REFERANSI

PARSYUVA AİLE YAŞAM MERKEZİ

Karar • Kural • Mimari • İş Akışı • Açık İş • Kanıt Sicili

Alan	Güncel değer
Belge sürümü	GUNCEL-2026-08-24-V5
Tarih	24.08.2026
Ürün sürümü	Bronze 22.08.2026.50
Kaynak HEAD	41c16c13bcffbf80f24aca48706160af5f3e5da6
Kural sicili	PPT-CANONICAL-RULE-REGISTRY-V28 / 215 aktif / f43126d7c874689e09e58f82e0fcc8771692649de5353e79191d82222af99285
Durum	Aktif çalışma referansı; build kapanışı veya kanal terfisi değildir

Tarihsel Build209–228 ve eski Bronze master belgeleri değiştirilmeden korunmuştur. Yerel PASS, dış kabul kanıtı değildir; NOT_RUN/PARTIAL/BLOCKED tamamlandı gösterilmez.

1. Yönetici özeti

Denetimde 50 mevcut Word/PDF dosyasının tamamı ayrıştırıldı; 50 dosya okunabilir bulundu. Tarihsel çiftler korunurken güncel master sürüm ayrı adla oluşturuldu.

Gösterge	Canlı sonuç
Kabul edilmiş gereksinim	358
COMPLETE / PARTIAL / FOUNDATION / NOT_IMPLEMENTED	109 / 25 / 1 / 223
Kanonik kural	240 toplam / 215 aktif / 25 superseded
Karar / ADR / threat	184 / 106 / 72
İş paketi	26 toplam; 3 resmî COMPLETED, 23 açık/acceptance blocked
Silver	BLOCKED

2. Belge yetkisi ve tarihsel koruma

Kanonik kural sicili ve Proje Anayasası en üst makine-okunur otoritedir.

Aktif governance, kullanıcı karar ve kabul edilmiş kapsam sicilleri çalışma durumunu belirler.

Bu güncel master, aktif Markdown/config/DEC/ADR/threat/source/test kanıtlarını birleştirir.

Build209–228 ve eski Bronze Word/PDF dosyaları kendi zamanlarının tarihsel delilidir; aktif davranışı geçersiz kılamaz ve üzerine yazılmaz.

3. Kanonik kapsam ve kural tabanı

Kapsam sicilinde 358 gereksinim vardır. Dağılım: COMPLETE 109, PARTIAL 25, FOUNDATION_STARTED 1, NOT_IMPLEMENTED 223.

Kural sicili PPT-CANONICAL-RULE-REGISTRY-V28: 240 toplam, 215 aktif, 25 superseded. SHA-256 f43126d7c874689e09e58f82e0fcc8771692649de5353e79191d82222af99285.

4. Güncel altyapı ve mimari

Katman	Güncel altyapı gerçeği
Platform Policy Kernel	Fail-closed merkezi karar; doğrudan rol kontrolü yeni kodda yasak; receipt/UoW/audit/outbox bağları.
Windows Desktop	Electron main güvenlik otoritesi, preload exact bridge, renderer yetkisiz sunum katmanı, korumalı yerel secret/artifact sınırları.
Core Service	Ayrı Electron utility companion süreci, sürümlü typed API, CurrentUser DPAPI korumalı provisioning, her açılışta yeni local named-pipe/token ve içeriksiz lifecycle protokolü; aile verisi/SQLite sahipliği Desktop'ta kalır, Windows Service/cluster kabulü ayrıca gerekir.
Veri katmanı	Şifreli yerel SQLite, migration/trigger/optimistic revision/idempotency, append-only mutation/audit, source-deletion lineage.
Kimlik	Passkey, bounded challenge, lost-key recovery, trusted OIDC+PKCE/JWKS/vault, temporary credential, companion snapshot temelleri.
OCR	PEP-authorized archive read, bounded child process, malware fail-closed, sealed result vault, correction lineage ve purge.
İletişim	MLS/E2EE metadata/payload sınırları, messaging, presence, calling, recording consent, translation, meetings, file sharing, archive audit.
Dağıtık platform	Mutation/consensus/tenancy, distributed clients/operations/DR ve Windows resilience için local hardened foundation.
Görsel sistem	Onaylı sıcak-nötr açık tema, exact release colors, 512 px sıcak-bronz logo, merkezi typography/accessibility tokenları.
Belge yönetişi	DEC-251 eşzamanlı karar-belge-iş listesi kapısı; tüm belge türü hash/okunabilirlik denetimi; tarihsel kayıtların değişmezliği.
Marka ve kurumsallaşma	DEC-261 ile ana marka ParsYuva, görünür ürün ParsYuva Aile Yaşam Merkezi; AYM yalnız tarihsel ve zorunlu teknik uyumluluk kimliklerinde korunur. Şirket, marka, alan adı, hukuk/vergi/gizlilik ve mağaza kanıtları NOT_RUN iken tamamlanmış gösterilmez.

5. Baęlayıcı iş akışları

Karar ve kural deęişikliği

Açık kullanıcı kararı → aynı deęişiklikte DEC kaydı + makine defteri + etkilenen aktif belgeler + iş listesi açık/kapalı/neden alanları → etki analizi → gerekiyorsa kanonik kural/scope ve kod → doęrulama → indeks/master DOCX/PDF. Eşzamanlılık eksikse karar veya iş tamamlandı sayılmaz; sessiz istisna ve waiver yoktur.

Paket yürütme

Aynı anda tek paket/adım IN_PROGRESS olabilir. Paket, yerel PASS üretse bile dış ve manuel kabul kanıtı eksikse açık kalır. Sonraki paketin başlaması, öncekinin kalıcı receipt ve kabul koşullarına baęlıdır.

Yetkilendirilmiş işlem

Oturum kimliği + hesap + kişi + aile + cihaz + güvenlik epoch + amaç + kaynak + hassasiyet merkezi PEP tarafından deęerlendirilir; receipt/UoW/optimistic revision/audit/outbox aynı yönetilen işlem sınırında korunur.

Veri yaşam döngüsü

Kaynak sınıflandırma → sahiplik ve saklama → erişim/işleme gözlemi → türetilmiş veri mirası → geri alınabilir silme → kaynak silme yayılımı → içeriksiz tombstone → yedek/harici kopya için açık risk. Fiziksel güvenli silme garantisi verilmez.

Kimlik ve cihaz

Passkey challenge ve doęrulama → cihaz/epoch baęlama → kayıp anahtar kurtarma → yerel oturum iptali. Federated kimlik yalnız yapılandırılmış ve güvenilen saęlayıcı/JWKS/aę zinciriyle görünür; gerçek saęlayıcı testi yoksa PASS yoktur.

Yerel OCR

Archive kaynaęı PEP + ayrı hassas işleme rızası → main-only byte okuma → bounded child process → malware kapısı → sealed sonuç kasası → düzeltme/rerun lineage → source deletion propagation. PDF/malware/low privilege eksikleri fail-closed kalır.

İletişim

Kimlik/politika → MLS/E2EE oturum → içerikten ayrı audit → mesaj/dosya yaşam döngüsü → çağrı preflight → açık kayıt rızası → medya retention → çeviri/altyazı. Gerçek provider/cihaz/aę UAT olmadan üretim iddiası yoktur.

Daęıtık çalışma

Windows tek-yazar yerel veri otoritesi → mutation log → node kimliği/mTLS → quorum/witness → snapshot/failover → istemci API/cache → operasyon ve DR. Yerel simülasyon gerçek çoklu node kanıtı deęildir.

Windows teslim

Governed preflight → typecheck/test/build → Electron fuse/ASAR doęrulama → imzalama/provenance → installer → kurulu uygulama açılışı → update/rollback → uninstall/residue → postflight. Sertifika veya lifecycle UAT eksikse daęıtım hazır sayılmaz.

Belge güncelleme

Canlı kaynak ve JSON sicilleri taranır → açık/kapalı/neden matrisi güncellenir → Markdown tek kaynak oluşturulur → DOCX/PDF aynı veriden üretilir → bütün sayfalar render edilir → hash manifesti yenilenir → tarihsel belgeler korunur.

6. Paket iş listesi — açık/kapalı/neden

Her açık paket yerel durum, açık kalma nedeni, eksik kanıt ve requirement PASS gerçeğiyle birlikte gösterilir.

Paket	Resmî	Yerel	PASS	Açık kalma nedeni
33-M	COMPLETED	ACCEPTED_COMPLETED_WITH_PERSISTENT_RECEIPT	EVET	Kapalı: erişilebilirlik tercihi merkezi için yerel zincir, doğrulama ve kalıcı kabul receipti tamamlandı.
33-N	COMPLETED	ACCEPTED_COMPLETED_WITH_PERSISTENT_RECEIPT	EVET	Kapalı: taslak ve asenkron durum UX paketi için yerel zincir, doğrulama ve kalıcı kabul receipti tamamlandı.
33-O	COMPLETED	ACCEPTED_COMPLETED_WITH_PERSISTENT_RECEIPT	EVET	Kapalı: gizlilik, sahiplik, veri hakları ve yerel olay kontrol paketi için yerel zincir, doğrulama ve kalıcı kabul receipti tamamlandı.
33-P	IN_PROGRESS	IMPLEMENTED_LOCAL_AUTOMATED	HAYIR	Gerçek passkey/authenticator, canlı ve güvenilen federated kimlik sağlayıcısı, cross-device doğrulama, insan UAT ile gizlilik/kimlik incelemeleri tamamlanmadı.
33-Q	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_IMPLEMENTATION_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Varsayılan gerçek malware/PDF sağlayıcısı, doğrulanmış düşük-yetkili worker ve işletim sistemi ağ izolasyonu, gerçek Windows/Apple cihaz kabulü, denetlenmiş offline fallback ile harici ve insan UAT kanıtları tamamlanmadı. Yerel eşzamanlı iptal, kaynak silme crash auto-resume, retention purge ve owner-bound zamanlanmış orphan sweep testleri PASS durumundadır.
33-R	PLANNED	LOCAL_FEATURE_COMPLETE_EXTERNAL_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek büyük arşiv, medya yaşam döngüsü, arama doğruluğu/performansı ve kullanıcı UAT kanıtları tamamlanmadı.
33-S	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_IMPLEMENTATION_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek sağlık/bakım sağlayıcıları, cihaz akışları, klinik doğruluk ve hukuk-gizlilik incelemesi tamamlanmadı.
33-T	PLANNED	LOCAL_FEATURE_COMPLETE_EXTERNAL_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek hane verisi, uzun süreli görev/teslimat akışı ve farklı kullanıcı profilleriyle UAT tamamlanmadı.
33-U	PLANNED	LOCAL_FEATURE_COMPLETE_EXTERNAL_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Çocuk/veli mahremiyeti, okul/servis sağlayıcısı, yaşa uygun açıklama ve hukuk-gizlilik/UAT kanıtı tamamlanmadı.
33-V	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_IMPLEMENTATION_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek harita, seyahat, araç/evcil hayvan sağlayıcıları, çevrimdışı saha akışı ve UAT tamamlanmadı.
33-W	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_IMPLEMENTATION_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek AI sağlayıcısı, model/veri sözleşmesi, maliyet-mahremiyet sınırı, güvenlik değerlendirmesi ve insan UAT tamamlanmadı.
33-X	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_IMPLEMENTATION_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek ses/transkript, yüz gruplama, basılı çıktı, zaman kapsülü rıza akışı ve insan UAT tamamlanmadı.
33-Y	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_IMPLEMENTATION_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek Matter/enerji cihazları, üretici adaptörleri, güvenlik/safety değerlendirmesi ve saha UAT tamamlanmadı.
33-Z	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_CANDIDATE_REGISTRY_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Üretim kod imzalamaya sertifikası, gerçek eklenti sağlayıcıları, dağıtım/rollback ve güven zinciri kanıtı tamamlanmadı.
34-A	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_POLICY_METADATA_FOUNDATION_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek MLS sağlayıcısı, çoklu istemci birlikte çalışabilirliği, cihaz kimliği ve harici güvenlik incelemesi tamamlanmadı.
34-B	PLANNED	EXPANDED_LOCAL_COMPOSED_AND_TESTED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek çoklu istemci mesaj teslimi, presence, çevrimdışı/replay ve uzun süreli yaşam döngüsü UAT tamamlanmadı.
34-C	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_COMPOSED_AND_TESTED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek WebRTC/SFU/TURN, kamera-mikrofon cihazları, ağ bozulması ve erişilebilir çağrı UAT tamamlanmadı.
34-D	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_COMPOSED_AND_TESTED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Kayıt için gerçek katılımcı rızası, medya saklama/imha, hukuk-gizlilik incelemesi ve cihaz UAT tamamlanmadı.
34-E	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_COMPOSED_AND_TESTED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek çeviri/altyazı sağlayıcısı, dil kalite ölçümü, cihaz performansı ve insan UAT tamamlanmadı.
34-F	PLANNED	PARTIAL_LOCAL_COMPOSED_AND_TESTED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek aile toplantısı, karar/rıza uyumsuzluğu, tutanak UAT ve hukuk-gizlilik incelemesi tamamlanmadı.
34-G	PLANNED	LOCAL_PRODUCTION_COMPOSITION_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek çoklu cihaz E2EE dosya aktarımı, büyük dosya/kesinti, sağlayıcı ve kullanıcı UAT tamamlanmadı.
34-H	PLANNED	LOCAL_PRODUCTION_QUERY_COMPOSED_ACCEPTANCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek uzun süreli iletişim audit/arşiv bütünlüğü, saklama/imha ve bağımsız inceleme tamamlanmadı.

Paket	Resmî	Yerel	PASS	Açık kalma nedeni
34-I	PLANNED	LOCAL_HARDENED_FAIL_CLO SED_FOUNDATION_ACCEPTA NCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek çoklu node quorum/witness/failover, mTLS kimliği, ağ bölünmesi ve uzun süreli soak tamamlanmadı.
34-J	PLANNED	LOCAL_HARDENED_FAIL_CLO SED_FOUNDATION_ACCEPTA NCE_INCOMPLETE	HAYIR	Gerçek dağıtık istemciler, Apple companion, operasyon/felaket kurtarma ve saha provası tamamlanmadı.
34-K	PLANNED	LOCAL_HARDENED_FAIL_CLO SED_FOUNDATION_ACCEPTA NCE_INCOMPLETE	HAYIR	Animasyonlu kurulum, sesli Yardım Merkezi, DPAPI korumalı Core Service companion ve gerçek repository-backed anlık evrensel arama yerel kaynakta oluşturulup hedef testlerle doğrulandı. Production Authenticode sertifikası sağlanmadı; temiz işletim sistemi, signed installer, upgrade/repair/yeni uninstall-veri koruma, yeniden başlatma/güç kesintisi, 168 saat soak, üretim politika-zayıflama doğrulayıcısı ve erişilebilirlik UAT tamamlanmadı.
34-L	PLANNED_FINAL	LOCAL_CLOSURE_AUTOMATI ON_COMPOSED_ACCEPTANC E_BLOCKED	HAYIR	Bütün roadmap paketleri kabul edilmedi; gerçek Windows/dağıtık/Apple/uzak sağlayıcı/soak/sertifikasyon ve dış incelemeler NOT_RUN kaldı.

7. Yerel doğrulama ve kabul sınırı

Kapı	Sonuç	Kanıt
Boundary	PASS	52
Contract	PASS	30
Runtime	PASS	182
Targeted	PASS	12 dosya / 50 test
Full regression	PASS	350 dosya / 2187 test
Production builds	PASS	18 workspace
Requirement kabul	HAYIR	requirementsClosed=false / countsAsRequirementPass=false

8. Dış bağımlılıklar ve neden açık

Üretim sertifikası ve provenance

Authenticode/kod imzalama sertifikası, güvenilir zaman damgası ve üretim provenance kanıtı yoksa installer yayıma hazır sayılamaz.

Gerçek cihaz ve sağlayıcı UAT

Passkey/authenticator, Windows cihazları, kamera/mikrofon, Matter, OCR/AI/çeviri, OIDC, WebRTC/SFU/TURN, bulut/kurum bağlantıları ve Apple istemcileri gerçek ortamda sınanmalıdır.

Gerçek dağıtık sistem

En az gerçek çoklu node, quorum/witness, mTLS, ağ bölünmesi, failover, snapshot ve felaket kurtarma provası gerekir.

Uzun süreli işletim

168 saat soak, yeniden başlatma, güç kesintisi, disk doluluğu, saat değişimi, uyku/uyanma ve güncelleme/rollback kanıtları gerekir.

Hukuk ve gizlilik

Saklama/imha süreleri, çocuk/sağlık/iletişim kaydı, delil niteliği, sağlayıcı sözleşmeleri ve ülke bazlı yükümlülükler uzman incelemesi olmadan ürün gerçeği olarak sunulamaz.

İnsan ve erişilebilirlik UAT

Narrator, büyütme, klavye, contrast, metin taşması, çocuk/yetişkin/ileri yaş/bakım veren profilleri ve gerçek kritik akışlar insanlarla doğrulanmalıdır.

9. Installer ve çalıştırma gerçeği

Güncel kanal program hedefi legacy kökün dışındaki C:\Program Files\PPT\ParsYuva-<Kanal> kardeş dizinidir; ana dosya ParsYuva-<Kanal>.exe, kısayol ParsYuva <Kanal>, AppData kökü ParsYuva/<Kanal> ve teslim EXE adı ParsYuva-<Kanal>-GG.AA.YYYY.NN.exe biçimindedir. Otomatik legacy veri migration veya silme yoktur. ParsYuva-Bronze-20.08.2026.37.exe tarihsel yerel test installeri güncel N->N+1 kabul kanıtı değildir. Yükseltilmiş gerçek kurulum yaşam döngüsü PASS olmadıkça ve Production Authenticode sertifikası ile temiz harici Windows makinesi kanıtı tamamlanmadıkça ticari dağıtım hazır sayılmaz.

10. Görsel kimlik ve erişilebilirlik

Kanal	Text	Strong	Icon	Edge
Bronze	#d8ad78	#ffd39b	#e4a85f	#dc9852
Silver	#bcc8d2	#f3f7fa	#d4dde4	#d7e0e7
Gold	#d5b85f	#ffe9a0	#edca62	#f0cc58

Logo 512×512 şeffaf PNG; SHA-256 8eed255430dd27c886ad2808071cfb114923230bd8712db8f03d46d2f0ef641a. Body 17 px, control 15 px, minimum 11 px.

11. Belge sapmaları ve düzeltmeler

- Aktif kapsam toplamı 344 → 358 olarak düzeltildi ve durum dağılımı eklendi.
- Kanonik kural sicili V10/214/194 ve güncel SHA ile ParsYuva marka, kurumsallaşma, platform ve belge sınıflandırma kurallarına yükseltildi.
- Kullanıcı karar defteri 83 kayda yükseltildi; DEC-254 marka uyumluluğu ve kurumsallaşma kararını bağladı.
- Platform mimarisindeki 'OCR/iletişim başlamadı' anlatımı yerel bileşim var fakat kabul dış kanıta bağlı şeklinde düzeltildi.
- Yol haritasına her açık paket için yerel uygulama durumu, açık kalma nedeni, eksik kanıt ve requirement PASS alanları eklendi.
- Görsel sözleşme 17 px body, exact Bronze/Silver/Gold tokenları ve onaylı 512 px sıcak-bronz logo SHA'sıyla hizalandı.
- Geçici .tmp/.tmp-runtime-dist içeriğinin aktif belge envanterine girmesi engellendi.
- Build209–228 ve eski Bronze master çiftleri tarihsel olarak korundu; yeni sürüm ayrı adla oluşturuldu.
- Word/PDF dışındaki RTF, Markdown, JSON/YAML, TXT, CSV ve HTML kayıtları da kök klasör düzeyinde hash ve okunabilirlik denetimine alındı; Excel/PowerPoint bulunmadığı açıkça kaydedildi.
- Her yeni kararın DEC, makine defteri, etkilenen belgeler ve açık/kapalı iş gerekçeleriyle aynı değişiklikte güncellenmesi fail-closed kurala bağlandı.
- Bu kapsamlı tarama tarihsel kayıtların son içerik temelidir; DEC-252 gereği gelecekte eski build/arşiv/checkpoint içeriği yeniden denetlenmeyecek, yalnız değişmez HISTORICAL kayıt olarak korunacaktır.
- Core Service companion ASAR paketine bağlandı; güncel tam regresyonda 350/350 test dosyası ve 2187/2187 test, root typecheck/build ve aynı profilde iki ardışık normal win-unpacked açılışı PASS verdi. Production Authenticode sertifikası bulunmadığından signed installer/kurulu yaşam döngüsü açık bırakıldı.
- EK-001–EK-019 tarihsel karar tamponu DEC-260 ile ana sicillere bağlandı; daha yeni ParsYuva, dil ve kurulum kararları çatışmada üstün tutuldu.
- Kanonik kural sicili V16/228/207 durumuna yükseltildi; tam ParsYuva Aile Yaşam Merkezi adı, sürüm paleti, parola görünürlüğü, installer yaşam döngüsü, aylık build, deneme/Gold, kaldırma-sıfırlama, tepsi ve migration/rollback kararları fail-closed kapılara bağlandı.
- DEC-261 ile AYM kısaltması güncel kullanıcı yüzeylerinden kaldırıldı; yalnız tarihsel kayıtlar ve değiştirilemeyen teknik uyumluluk yolları güncel marka olmadığı açıkça belirtilerek korunur.
- DEC-262 ile Windows kurulum hedefi C:\Program Files\PPT\ParsYuva, ana program ve kısayol adı ParsYuva, teslim adı ParsYuva-<Kanal>-GG.AA.YYYY.NN.exe olarak sabitlendi.
- DEC-271 ile güncel kanal program kökleri legacy dizinin dışındaki C:\Program Files\PPT\ParsYuva-<Kanal> kardeş yollarına taşındı; AppData ParsYuva/<Kanal> ve diğer kanal yalıtımı korunurken otomatik legacy veri migration veya silme yasaklandı.

- DEC-272 ile sürüm tahsisi exact expected release ID alan açık tek mutasyon oldu; preview yazmaz, uyumsuzluk yazım ve temizliğe geçmeden durur, signed/local/dir yalnız önceden tahsisli exact current kimliğini tüketir.
- DEC-273 ile Windows installer teslimi metadata-only kanonik UAT110 gerçek N→N+1 ve same-version maintenance koruması ile source/package/expected release bağlı schema2 kurulu ön yüz UAT111 makbuzuna bağlandı.
- DEC-274/PR-239 ile Windows teslim zinciri canlı PR-235 readback, schema2 package provenance, Bronze 50 bootstrap veya Bronze 51+ exact sibling continuation modlu UAT110 V3, installer-experience V2, parent-run bağlı UAT111 V3 ve final V3 geri-okuma kapıları adversarial olarak güçlendirildi.
- PR-235 ile en küçük değişiklik dahi exact değişen yol, bağımlı kural/karar/belge/manifest/ratchet/test/UAT kayıtları ve aynı temiz committe hedefli-tam-bütünlük kanıtlarıyla fail-closed eşlemeye bağlandı.
- PR-235 BOOTSTRAP_ADOPTION diff tabanı sabit kalırken producer yalnız pointer sourceCommit kayıt commitinde external-pointer exact eşitliği ve baseCommit → pointer.sourceCommit → HEAD ancestry ile; normal PRE_MUTATION producer ise kendi baseline commitinde doğrulanır.
- PR-239 UAT111 kapsamı Git'te izlenen TypeScript kanonik rota otoritesi, tüm görünür ve uygun kontrollerin dinamik outcome matrisi, gerçek native CANCEL/ACCEPT ve exclusive reparse-korumalı kanıt köküne güncellendi.

12. Tüm belge türü denetimi

Uzantı	Dosya
.csv	128
.docx	420
.html	21
.json	14126
.md	21398
.pdf	431
.rtf	21
.txt	429
.yaml	15
.yml	34

Kök taramada 37023 belge/config/metin dosyası bulundu; 36854 okunabilir, 0 sorunlu. Tam yol ve SHA-256 listesi artifacts/manifests/ALL_PROJECT_DOCUMENT_FORMAT_AUDIT.json içindedir.

13. DEC karar dizini — eksiksiz

ID	Karar	Durum	Dosya
DEC-090	DEC-090	KAYITLI	docs/decisions/DEC-090-clean-backup-rewrite-propagation-status-integrity.md
DEC-091	DEC-091 — Temiz yedek yayılım sonucu tekil kullanımı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-091-clean-backup-rewrite-propagation-uniqueness.md
DEC-092	DEC-092 — Clean backup rewrite propagation reference permanence	KAYITLI	docs/decisions/DEC-092-clean-backup-rewrite-propagation-reference-permanence.md
DEC-093	DEC-093 — Bağlı propagation kanıtının değiştirilemezliği	KAYITLI	docs/decisions/DEC-093-clean-backup-rewrite-propagation-evidence-immutability.md
DEC-094	DEC-094 — Bağlı propagation kanıtında REPLACE kaçışını kapatma	KAYITLI	docs/decisions/DEC-094-clean-backup-rewrite-propagation-replace-bypass-protection.md
DEC-097	DEC-097 — Her build sonrası sohbet kapasitesi ölçülür; %90 kullanımda yeni build durur	Aktif	docs/decisions/DEC-097-conversation-context-capacity-handoff-gate.md
DEC-098	DEC-098 — Proje Anayasası V3 ve kaynak/kimlik/görsel yönetişimi	Kabul edildi	docs/decisions/DEC-098-project-constitution-v3.md
DEC-099	DEC-099 — Güvenli ilk kurulum ve kullanıcı veri kasası	KAYITLI	docs/decisions/DEC-099-secure-onboarding-and-user-data-vault.md
DEC-100	DEC-100 — Terminal temiz-yedek çalışma defteri değişmezliği	KAYITLI	docs/decisions/DEC-100-clean-backup-terminal-ledger-immutability.md
DEC-101	DEC-101 - Temiz kurulum dış erişim handoff kararı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-101-clean-install-external-access-handoff.md

ID	Karar	Durum	Dosya
DEC-102	DEC-102 — Onaylı UI görsel baseline düzeltmesi	KABUL EDİLDİ	docs/decisions/DEC-102-approved-ui-visual-baseline-correctio n.md
DEC-103	DEC-103 — Bellek-içi aktif kullanıcı verisi oturumu	KABUL EDİLDİ	docs/decisions/DEC-103-memory-resident-user-data-session. md
DEC-104	DEC-104 — Hassas yan-artifactlar varsayılan şifreli kapsayıcıdır	KABUL EDİLDİ	docs/decisions/DEC-104-protected-side-artifact-encryption.md
DEC-105	DEC-105 — Uzun işler bağımsız doğrulanabilir adımlara bölünür	KABUL EDİLDİ	docs/decisions/DEC-105-pr171-atomic-work-segmentation.md
DEC-106	DEC-106 — OPEN-021/022 kapanışı gerçek Windows kanıt zinciri gerektirir	KABUL EDİLDİ	docs/decisions/DEC-106-windows-security-evidence-harness. md
DEC-107	DEC-107 — Windows kanıt kabulü exact kaynak snapshotına bağlanır	KABUL EDİLDİ	docs/decisions/DEC-107-windows-evidence-intake-source-bin ding.md
DEC-108	DEC-108 — OPEN-021 gerçek Windows kapanışı ayrı ve dar bir kapıdır	Kabul edildi	docs/decisions/DEC-108-open021-isolated-windows-closure-g ate.md
DEC-109	DEC-109 — OPEN-022 gerçek Windows kapanışı ayrı ve dar bir kapıdır	Kabul edildi	docs/decisions/DEC-109-open022-isolated-windows-closure-g ate.md
DEC-110	DEC-110 — OPEN-021 ve OPEN-022 tek Build219 Windows güvenlik kapanışında birleştirilir	KAYITLI	docs/decisions/DEC-110-unified-bronze-windows-security-clos ure.md
DEC-111	DEC-111 — Build219 gerçek Windows failure evidence ve Build220 bootstrap düzeltmesi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-111-build219-windows-failure-bootstrap-r emediation.md
DEC-112	DEC-112 — Build220 gerçek Windows failure evidence ve Build221 workspace-build düzeltmesi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-112-build220-windows-failure-workspace- build-remediation.md
DEC-113	DEC-113 — Build221 gerçek Windows failure evidence ve Build222 preload TypeScript düzeltmesi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-113-build221-windows-failure-preload-typ escript-remediation.md
DEC-114	DEC-114 — Build222 gerçek Windows failure evidence ve Build223 preload CJS graph düzeltmesi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-114-build222-windows-failure-preload-cjs- graph-remediation.md
DEC-115	DEC-115 — Build223 gerçek Windows failure evidence ve Build224 NSIS lisans senkronizasyonu	KAYITLI	docs/decisions/DEC-115-build223-windows-failure-license-rtf-s ync-remediation.md
DEC-116	DEC-116 — Build224 Windows security root-cause remediation	Accepted	docs/decisions/DEC-116-build224-windows-security-root-caus e-remediation.md
DEC-117	DEC-117 — PR-172 platform-actual context HARD_STOP	Accepted	docs/decisions/DEC-117-pr172-platform-actual-context-hard-st op.md
DEC-118	DEC-118 — Build225 Fresh-Profile Device Identity Initialization Order	KAYITLI	docs/decisions/DEC-118-build225-fresh-profile-device-identity-i nitialization-order.md
DEC-119	DEC-119 — Build227 Four Proven Windows Root Causes	KAYITLI	docs/decisions/DEC-119-build227-four-proven-windows-root-c auses.md
DEC-120	DEC-120 — Build228 OPEN-021/OPEN-022 Official Closure	KAYITLI	docs/decisions/DEC-120-build228-open021-open022-official-cl osure.md
DEC-121	DEC-121 — Accepted Scope, Monthly Release Identity and Channel Gates	ACCEPTED	docs/decisions/DEC-121-accepted-scope-monthly-release-and- channel-gates.md
DEC-122	DEC-122 — Platform Policy Kernel and Core Service Foundation	ACCEPTED / FOUNDATION STARTED	docs/decisions/DEC-122-platform-policy-kernel-and-core-servi ce-foundation.md
DEC-123	DEC-123 — All proposed family capabilities accepted as binding Bronze scope	ACTIVE	docs/decisions/DEC-123-all-proposed-family-capabilities-acce pted-as-binding-bronze-scope.md
DEC-124	DEC-124 — Exceptionless canonical rule lock and automatic fail-closed gates	ACTIVE	docs/decisions/DEC-124-exceptionless-canonical-rule-lock-an d-automatic-fail-closed-gates.md
DEC-125	DEC-125 — Persistent Library hierarchy is mandatory for every delivery	ACTIVE	docs/decisions/DEC-125-persistent-library-hierarchy-is-mandat ory-for-every-delivery.md
DEC-126	DEC-126 — Every delivery reports progress, ETA, Silver/Gold, conversation status and handoff state	ACTIVE	docs/decisions/DEC-126-every-delivery-reports-progress-eta-si lver-gold-conversation-status-and-handoff-state.md
DEC-127	DEC-127 — All documents and artifacts must be exhaustively indexed and listed	ACTIVE	docs/decisions/DEC-127-all-documents-and-artifacts-must-be- exhaustively-indexed-and-listed.md
DEC-128	DEC-128 — Completed releases are immutable; new work continues in monthly next sequence	ACTIVE	docs/decisions/DEC-128-completed-releases-are-immutable-n ew-work-continues-in-monthly-next-sequence.md
DEC-129	DEC-129 — Tüm aktif kurallar aşılamaz yürütme çekirdeğine bağlanır	ACTIVE	docs/decisions/DEC-129-tum-kurallar-asilamaz-yurutme-cekird egi.md
DEC-130	DEC-130 — B1-03 Bağlamsal Merkezi Yetkilendirme	KAYITLI	docs/decisions/DEC-130-b1-03-contextual-central-authorizatio n.md
DEC-131	DEC-131 — B1-04 Güvenli Davet Yaşam Döngüsü	KAYITLI	docs/decisions/DEC-131-b1-04-invitation-lifecycle.md
DEC-132	DEC-132 — B1-04 davet IPC, kullanıcı arayüzü ve menü kararı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-132-b1-04-invitation-ipc-ui-menu.md
DEC-133	DEC-133 — B1-05 Güvenli Veri Onarma Merkezi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-133-b1-05-data-repair-center.md
DEC-134	DEC-134 — B1-05 Veri Onarma Merkezi Masaüstü Çalışma Alanı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-134-b1-05-data-repair-desktop-workspace .md
DEC-135	DEC-135 — B2-01 Windows Hello Temeli	KAYITLI	docs/decisions/DEC-135-b2-01-windows-hello-foundation.md
DEC-136	DEC-136 — B2-01 Windows Hello IPC, Arayüz ve Menü Sınırı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-136-b2-01-windows-hello-ipc-ui-menu.md

ID	Karar	Durum	Dosya
DEC-137	DEC-137 — Eksik Bronze Kapsamının Tam Otomatik Önceliklendirilmesi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-137-incomplete-bronze-backlog-full-auto-prioritization.md
DEC-138	DEC-138 — PPK-002 Merkezi Policy Enforcement Temeli	KAYITLI	docs/decisions/DEC-138-ppk-002-central-policy-enforcement-foundation.md
DEC-139	DEC-139 — PPK-002 Arşiv Policy Enforcement Dikey Dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-139-ppk-002-archive-policy-enforcement-vertical-slice.md
DEC-140	DEC-140 — PPK-002 Arşiv Üretim Bileşimi ve SQLite Runtime Dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-140-ppk-002-archive-production-composition-and-sqlite-runtime.md
DEC-141	DEC-141 — PPK-002 Kalıcı Policy Transaction, Replay ve Database Fence Dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-141-ppk-002-durable-policy-transaction-replay-and-fencing.md
DEC-142	DEC-142 — PPK-002 Journal proof and rollback anchor	KAYITLI	docs/decisions/DEC-142-ppk-002-journal-proof-and-rollback-anchor.md
DEC-143	DEC-143 — PPK-002 archive core-table receipt fence	KAYITLI	docs/decisions/DEC-143-ppk-002-archive-core-table-receipt-fence.md
DEC-144	DEC-144 — PPK-002 archive accessory and event-attachment receipt fence	KAYITLI	docs/decisions/DEC-144-ppk-002-archive-accessory-and-event-attachment-receipt-fence.md
DEC-145	DEC-145 — PPK-002 new-correlation operation idempotency	KAYITLI	docs/decisions/DEC-145-ppk-002-new-correlation-operation-idempotency.md
DEC-146	DEC-146 — PPK-002 kalıcı bekleyen işlem kimliği kurtarma	KAYITLI	docs/decisions/DEC-146-ppk-002-durable-pending-operation-identity-recovery.md
DEC-147	DEC-147 — PPK-002 süresi dolmuş kullanılmamış replay rezervasyonu temizliği	KAYITLI	docs/decisions/DEC-147-ppk-002-expired-replay-reservation-purging.md
DEC-148	DEC-148 — PPK-002 finans politika enforcement dikey dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-148-ppk-002-finance-policy-enforcement.md
DEC-149	DEC-149 — PPK-002 sağlık politika enforcement dikey dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-149-ppk-002-health-policy-enforcement.md
DEC-150	DEC-150 — PPK-002 yaşam politika enforcement dikey dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-150-ppk-002-life-policy-enforcement.md
DEC-151	DEC-151 — PPK-002 konum politika enforcement dikey dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-151-ppk-002-location-policy-enforcement.md
DEC-152	DEC-152 - Tek yetkili kaynak, yerel receipt ve Build numaralandırması	KAYITLI	docs/decisions/DEC-152-authoritative-source-local-receipt-and-build-numbering.md
DEC-153	DEC-153 - B0-01 tek yönetim ve özellik gerçekliği matrisi kapanışı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-153-b0-01-governance-reality-matrix-closure.md
DEC-154	DEC-154 - GOV-004 güncel teslim raporu kapanışı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-154-gov-004-current-delivery-report-closure.md
DEC-155	DEC-155 - GOV-005 harici Library engel sınıflandırması	KAYITLI	docs/decisions/DEC-155-gov-005-external-library-blocker-classification.md
DEC-156	DEC-156 - PPK-002 timeline-event politika enforcement yerel devam dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-156-ppk-002-timeline-event-policy-local-continuation.md
DEC-157	DEC-157 - PPK-002 aile veri aktarımı merkezi yetkilendirme yerel devam dilimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-157-ppk-002-family-data-import-central-authorization-local-continuation.md
DEC-158	DEC-158 — 30-Z harici USB Library makbuzu	Kabul edildi	docs/decisions/DEC-158-30-z-external-usb-library-receipt.md
DEC-159	DEC-159 — PPK-002 timeline-event Policy Enforcement resmi checkpoint seçimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-159-ppk-002-timeline-event-policy-official-checkpoint.md
DEC-160	DEC-160 — PPK-002 aile veri aktarımı merkezi yetkilendirme resmi checkpoint seçimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-160-ppk-002-family-data-import-central-authorization-official-checkpoint.md
DEC-161	DEC-161 — PPK-002 aile içe aktarma çoklu politika makbuzu batch checkpoint'i	KAYITLI	docs/decisions/DEC-161-ppk-002-family-import-multi-policy-receipt-batch.md
DEC-162	DEC-162 — Windows Hello donanım doğrulamasının geçici ertelenmesi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-162-windows-hello-hardware-validation-deferral.md
DEC-163	DEC-163 — PPK-002 aile içe aktarma mevcut-konum okuma makbuzu	KAYITLI	docs/decisions/DEC-163-ppk-002-family-import-reused-location-read-receipt.md
DEC-164	DEC-164 — GOV-005 harici USB ana kaynak koruması kapanışı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-164-gov-005-external-usb-source-protection-closure.md
DEC-165	DEC-165 — B0-02 kullanıcıya görünür sürüm metadata sınırı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-165-b0-02-user-visible-release-metadata-boundary.md
DEC-166	DEC-166 — PPK-002 aile içe aktarma yeni-konum bağlı etkinlik zinciri	KAYITLI	docs/decisions/DEC-166-ppk-002-family-import-created-location-linked-event.md
DEC-167	DEC-167 — PPK-002 aile içe aktarma governed rollback makbuz çiti	KAYITLI	docs/decisions/DEC-167-ppk-002-family-import-governed-rollback-receipt-fence.md
DEC-168	DEC-168 — Ana yapı önce: Core Service API omurgası	KAYITLI	docs/decisions/DEC-168-main-structure-first-core-service-api-foundation.md
DEC-169	DEC-169 — Core Service korumalı aile-verisi oturumu sahiplik kontrol düzlemi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-169-core-service-protected-family-data-session-ownership-control-plane.md

ID	Karar	Durum	Dosya
DEC-170	DEC-170 — Headless cihaz-sır koruma sınırı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-170-headless-device-secret-protection-boundary.md
DEC-171	DEC-171 — Family-data coexistence and default-deny cutover gate	ACTIVE	docs/decisions/DEC-171-family-data-coexistence-default-deny-cutover-gate.md
DEC-172	DEC-172 — Monotonic cutover-readiness evidence and tamper-evident acceptance state	ACTIVE	docs/decisions/DEC-172-monotonic-cutover-readiness-evidence.md
DEC-173	DEC-173 — Protected cutover-readiness journal port and detached default-deny boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-173-protected-cutover-readiness-journal-port.md
DEC-174	DEC-174 — Signed cutover-readiness evidence verifier public-key-only boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-174-signed-cutover-readiness-evidence-verifier-boundary.md
DEC-175	DEC-175 — Synthetic single-writer proof harness detached non-authoritative boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-175-synthetic-single-writer-proof-harness-boundary.md
DEC-176	DEC-176 — Synthetic key lifecycle proof harness detached non-submittable boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-176-synthetic-key-lifecycle-proof-harness-boundary.md
DEC-177	DEC-177 — Synthetic rollback and recovery drill detached non-submittable boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-177-synthetic-rollback-recovery-drill-boundary.md
DEC-178	DEC-178 — End-to-end security evidence aggregator detached non-submittable boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-178-end-to-end-security-evidence-aggregator-boundary.md
DEC-179	DEC-179 — Explicit user approval receipt detached no-cutover boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-179-explicit-user-approval-receipt-boundary.md
DEC-180	DEC-180 — Versioned cutover decision preflight detached no-authority boundary	ACTIVE	docs/decisions/DEC-180-versioned-cutover-decision-preflight-boundary.md
DEC-181	DEC-181 — PPK-002 aile içe aktarma governed rollback makbuz çiti	ACTIVE	docs/decisions/DEC-181-ppk-002-family-import-governed-rollback-receipt-fence.md
DEC-182	DEC-182 — PPK-002 kalan teknik sınırları	KAYITLI	docs/decisions/DEC-182-ppk-002-remaining-technical-boundaries.md
DEC-183	DEC-183 — PPK-002 evrensel enforcement üst kapanışı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-183-ppk-002-universal-enforcement-top-closure.md
DEC-184	DEC-184 — PPK-003 sınırlı süreli varsayılan-ret politika kararı erişilebilirliği	KAYITLI	docs/decisions/DEC-184-ppk-003-bounded-default-deny-policy-decision-availability.md
DEC-185	DEC-185 — PPK-004 tam politika bağlamı ve kriptografik işlem bağı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-185-ppk-004-complete-policy-context-binding.md
DEC-186	DEC-186 — PPK-005 tam ve çoklu veri sınıflandırması	KAYITLI	docs/decisions/DEC-186-ppk-005-complete-data-classification.md
DEC-187	DEC-187 — PPK-006 tam politika yükümlülükleri	KAYITLI	docs/decisions/DEC-187-ppk-006-complete-policy-obligation-suite.md
DEC-188	DEC-188 — PPK-007 imzalı ve sürümlü politika paketi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-188-ppk-007-signed-versioned-policy-package.md
DEC-189	DEC-189 — PPK-008 uygulama kimliği, cihaz sertifikası ve capability manifesti	KAYITLI	docs/decisions/DEC-189-ppk-008-application-identity-device-certificate-manifest.md
DEC-190	DEC-190 — PPK-009 Core Service politika yeniden değerlendirmesi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-190-ppk-009-core-service-policy-reevaluation.md
DEC-191	DEC-191 — PPK-010 merkezi politika ve sıfır doğrudan-rol istisnası	KAYITLI	docs/decisions/DEC-191-ppk-010-central-policy-zero-exception.md
DEC-192	DEC-192 — PPK-011 bağlamsal yetki ve sahiplik oranı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-192-ppk-011-contextual-ownership-policy.md
DEC-193	DEC-193 — PPK-012 sonlu çevrimdışı capability lease ve hassas cache kilidi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-193-ppk-012-offline-capability-lease-cache-fence.md
DEC-194	DEC-194 — PPK-013 istemci veri erişim güvenlik çiti	KAYITLI	docs/decisions/DEC-194-ppk-013-client-data-access-boundary.md
DEC-195	DEC-195 — PPK-014 sürümlü Core Service API güvenlik sınırı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-195-ppk-014-versioned-core-service-api-boundary.md
DEC-196	DEC-196 — PPK-015 allowlist ve TLS/mTLS ağ çıkış sınırı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-196-ppk-015-network-egress-policy.md
DEC-197	DEC-197 — PPK-016 türetilmiş veri politika mirası	KAYITLI	docs/decisions/DEC-197-ppk-016-derived-data-policy-inheritance.md
DEC-198	DEC-198 — PPK-017 hassas log ve content-free tanı sınırı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-198-ppk-017-sensitive-log-policy.md
DEC-199	DEC-199 — PPK-018 değişmez policy karar audit zinciri	KAYITLI	docs/decisions/DEC-199-ppk-018-immutable-policy-decision-audit.md
DEC-200	DEC-200 — PPK-019 kaynak silme ve retention yayılımı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-200-ppk-019-source-deletion-propagation.md
DEC-201	DEC-201 — PPK-020 çok platformlu ortak policy conformance suite	KAYITLI	docs/decisions/DEC-201-ppk-020-cross-platform-policy-conformance-suite.md
DEC-202	DEC-202 — PPK-021 AST tabanlı fail-closed Platform Policy build kapısı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-202-ppk-021-platform-policy-ast-fail-gate.md

ID	Karar	Durum	Dosya
DEC-203	DEC-203 — PPK-022 imzalı capability manifest build/runtime kapısı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-203-ppk-022-capability-manifest-build-runtime-gate.md
DEC-204	DEC-204 — PPK-023 uygulama güvenlik profili build kapısı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-204-ppk-023-application-security-profile-gate.md
DEC-205	DEC-205 — PPK-024 canlı Policy Service availability runtime kapısı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-205-ppk-024-policy-service-availability-runtime-gate.md
DEC-206	DEC-206 — PPK-025 fail-closed yazılım tedarik zinciri kapıları	KAYITLI	docs/decisions/DEC-206-ppk-025-software-supply-chain-gates.md
DEC-207	DEC-207 — PPK-026 typed policy SDK ve XPF-003 ortak finans/sağlık policy yolu	ACTIVE	docs/decisions/DEC-207-ppk-026-typed-policy-sdk-and-xpf003.md
DEC-208	DEC-208 — B0-03/B0-04 ürün yüzeyi ve Feature Reality Gate	ACTIVE	docs/decisions/DEC-208-b0-03-b0-04-product-surface-governance.md
DEC-209	DEC-209 — B2-03/B2-04 masaüstü oturum ve Electron güvenliği	ACTIVE	docs/decisions/DEC-209-b2-03-b2-04-desktop-session-electron-security.md
DEC-210	DEC-210 — B2-05/B6-03 hassas veri rızası ve dışa gönderim önizlemesi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-210-b2-05-b6-03-sensitive-data-consent-and-export-preview.md
DEC-211	DEC-211 — B4 banka kurumu, hesap, IBAN doğrulama ve sır reddi temeli	ACTIVE	docs/decisions/DEC-211-b4-banking-foundation.md
DEC-212	DEC-212 — B4 kart ürünü ve takip otomasyonları	ACTIVE	docs/decisions/DEC-212-b4-payment-card-management.md
DEC-213	DEC-213 — B4 kredi ve ödeme geçmişi yönetimi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-213-b4-loan-management.md
DEC-214	DEC-214 — B4 finans planlama, portföy ve analiz merkezi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-214-b4-finance-planning-portfolio-analytics.md
DEC-215	DEC-215 — Kontrollü finans içe aktarma ve ağsız ÖHVPS sınırı	ACTIVE	docs/decisions/DEC-215-b4-controlled-import-open-banking.md
DEC-216	DEC-216 — Kategoriye özgü yaşam, ev ve araç defteri	ACTIVE	docs/decisions/DEC-216-b5-category-life-home-vehicle.md
DEC-217	DEC-217 — Ev envanteri, sayaç, tüketim, eşya, garanti ve servis defteri	ACTIVE	docs/decisions/DEC-217-home-inventory-utility-belongings.md
DEC-218	DEC-218 — Çevrimdışı aile acil durum planı ve kişi durumu	ACTIVE	docs/decisions/DEC-218-family-emergency-planning.md
DEC-219	DEC-219 — Çevrimdışı 72 saat çantası ve afet tatbikatı defteri	ACTIVE	docs/decisions/DEC-219-family-emergency-preparedness-kits-and-drills.md
DEC-220	DEC-220 — Çevrimdışı özel acil sağlık/iletişim kartı ve yardım profili	ACTIVE	docs/decisions/DEC-220-family-emergency-assistance-card.md
DEC-221	DEC-221 — Governed offline emergency card portability	ACTIVE / IMPLEMENTED, FINAL LOCAL COUNTS PENDING	docs/decisions/DEC-221-family-emergency-card-portability.md
DEC-222	DEC-222 — Gizlilik, süreli rıza ve kayıp cihaz kapatma merkezi	Aktif uygulama (33-K)	docs/decisions/DEC-222-privacy-consent-lost-device-control-center.md
DEC-223	DEC-223 — Finans / Uzun Vadeli Portföy merkezi	Aktif uygulama (33-L)	docs/decisions/DEC-223-long-term-portfolio-center.md
DEC-224	DEC-224 — Erişilebilirlik tercih merkezi	ACTIVE / IMPLEMENTATION IN PROGRESS	docs/decisions/DEC-224-accessibility-preference-center.md
DEC-225	DEC-225 — Taslak, geri alma ve asenkron ekran durumu UX'i	COMPLETED	docs/decisions/DEC-225-draft-async-state-ux.md
DEC-226	DEC-226 — Gizlilik, sahiplik, veri hakları ve olay kontrol merkezi	COMPLETED	docs/decisions/DEC-226-privacy-ownership-data-rights-incident-control.md
DEC-227	DEC-227 — Passkey, federated kimlik ve doğrulanabilir geçici yetki belgeleri	IN_PROGRESS	docs/decisions/DEC-227-passkeys-federated-identity-verifiable-temporary-credentials.md
DEC-228	DEC-228 — Yerel, yönetimsiz OCR ve türetilmiş veri hattı	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-228-local-governed-ocr-derived-data-pipeline.md
DEC-229	DEC-229 — Arşiv kanıt ilişkileri, medya yaşam döngüsü ve birleşik yetkili arama	KAYITLI	docs/decisions/DEC-229-archive-evidence-relations-media-life-cycle-unified-authorized-search.md
DEC-230	DEC-230 — Sağlık koordinasyonu ve yaşlı desteği günlüğü	KAYITLI	docs/decisions/DEC-230-health-care-coordination-elderly-support-ledger.md
DEC-231	DEC-231 — Hane operasyonları merkezi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-231-household-operations-center.md
DEC-232	DEC-232 — Çocuk eğitim koordinasyonu	KAYITLI	docs/decisions/DEC-232-child-education-coordination.md
DEC-233	DEC-233 — Yer, seyahat, taşınma ve evcil hayvan iş akışları	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-233-places-travel-asset-pet.md
DEC-234	DEC-234 — Onaya bağlı aile AI asistanı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-234-consent-bound-family-ai-assistant.md
DEC-235	DEC-235 — Hafıza stüdyosu ve zaman kapsülü	KAYITLI	docs/decisions/DEC-235-memory-studio-time-capsule.md
DEC-236	DEC-236 — Yerel-first akıllı ev ve enerji adapterleri	KAYITLI	docs/decisions/DEC-236-local-first-smart-home-energy-adapters.md
DEC-237	DEC-237 — İmzalı eklenti ve dış sağlayıcı aday platformu	KAYITLI	docs/decisions/DEC-237-signed-plugin-external-provider-platform.md

ID	Karar	Durum	Dosya
DEC-238	DEC-238 — İletişim politika çekirdeği ve MLS güvenlik temeli	KAYITLI	docs/decisions/DEC-238-communication-policy-mls-foundation.md
DEC-239	DEC-239 — Mesaj yaşam döngüsü ve mahremiyet koruyan presence	KAYITLI	docs/decisions/DEC-239-communication-messaging-lifecycle-privacy-presence.md
DEC-240	DEC-240 — Gerçek zamanlı arama planlama ve erişilebilir arama deneyimi	KAYITLI	docs/decisions/DEC-240-realtime-calling-media-accessible-ux.md
DEC-241	DEC-241 — Açık rızalı görüşme kaydı ve medya saklama	KAYITLI	docs/decisions/DEC-241-explicit-consent-recording-media-retention.md
DEC-242	DEC-242 — Yerel öncelikli çeviri, altyazı ve dil sağlayıcısı	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-242-local-first-translation-caption-language-provider.md
DEC-243	DEC-243 — Aile toplantıları, kararlar ve rızaya bağlı tutanaklar	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-243-family-meetings-decisions-consent-minutes.md
DEC-244	DEC-244 — E2EE dosya paylaşımı ve kalan iletişim UX	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-244-e2ee-file-sharing-remaining-communication-ux.md
DEC-245	DEC-245 — İletişim audit ve arşiv bütünlüğü	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-245-communication-audit-archive-integrity.md
DEC-246	DEC-246 — Dağıtık Core Service consensus ve tenancy temeli	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-246-distributed-core-consensus-tenancy.md
DEC-247	DEC-247 — Dağıtık istemciler, bağlantı, operasyon ve felaket kurtarma	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-247-distributed-clients-operations-disaster-recovery.md
DEC-248	DEC-248 — Windows dayanıklılık ve evrensel UX konsolidasyonu	PLANNED / LOCAL_IMPLEMENTATION_STARTED	docs/decisions/DEC-248-windows-resilience-universal-ux.md
DEC-249	DEC-249 — Bronze final drift, dokümantasyon ve deterministik teslim kapanışı	PLANNED_FINAL / LOCAL_CLOSURE_AUDIT_STARTED	docs/decisions/DEC-249-bronze-final-drift-deterministic-delivery-closure.md
DEC-250	DEC-250 — Güncel dokümantasyon yenilemesi ve tarihsel kayıtların korunması	ACTIVE	docs/decisions/DEC-250-current-documentation-refresh-historical-preservation.md
DEC-251	DEC-251 — Karar anında eşzamanlı belge ve iş listesi güncellemesi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-251-synchronous-decision-documentation-enforcement.md
DEC-252	DEC-252 — Tarihsel kayıtların gelecek içerik denetimlerinden çıkarılması	ACTIVE	docs/decisions/DEC-252-freeze-historical-records-from-future-content-review.md
DEC-253	DEC-253 — Animasyonlu kurulum, yenilenmiş anlatım ve Silver sesli Yardım Merkezi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-253-animated-installer-narration-and-silver-help-center.md
DEC-254	DEC-254 — ParsYuva marka kimliği ve kurumsallaşma yol haritası	ACTIVE / PARTIAL_EXTERNAL_ACTION	docs/decisions/DEC-254-parsyuva-brand-and-institutionalization-roadmap.md
DEC-255	DEC-255 — Sistem Dili ve İngilizce Arayüz Altyapısı	KAYITLI	docs/decisions/DEC-255-sistem-dili-ve-ingilizce-arayuz-altyapi-si.md
DEC-256	DEC-256 — Tek gerçek kurulum ilerlemesi ve yerel yüzde görünümü	ACTIVE	docs/decisions/DEC-256-tek-gercek-kurulum-ilerlemesi.md
DEC-257	DEC-257 — Başlıklarda ParsYuva AYM adının tekrarsız kullanımı	SUPERSEDED_BY_DEC_261	docs/decisions/DEC-257-parsyuva-aym-baslik-tekrar-yasagi.md
DEC-258	DEC-258 — Çevrimdışı aile haritası altyapısı	UYGULANDI — YEREL HARİTA PAKETİ OPSİYONEL	docs/decisions/DEC-258-cevrimdisi-aile-haritasi-altyapi-si.md
DEC-259	DEC-259 — Ticari Temel Alanı ve Asılamaz Belge Kapsi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-259-ticari-temel-alani-ve-asilamaz-belge-kapsi.md
DEC-260	DEC-260 — Ek kural toplu birleştirme ve doğrulanmış Git teslimi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-260-ek-kural-toplu-birlestirme-ve-dogrulanmis-git-teslimi.md
DEC-261	DEC-261 — AYM Kısaltmasının Güncel Ürün Yüzeylerinden Kaldırılması	ACTIVE	docs/decisions/DEC-261-aym-kisaltmasinin-guncel-urun-yuzeylerinden-kaldirilmesi.md
DEC-262	DEC-262 — ParsYuva kurulum yolu, program dosyası ve kısa teslim adı	ACTIVE	docs/decisions/DEC-262-parsyuva-kurulum-yolu-program-dosyasi-ve-kisa-teslim-adi.md
DEC-263	DEC-263 — Kod değişikliğinde eski Windows kurulum artefaktlarının silinmesi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-263-kod-degisikliginde-eski-windows-kurulum-artefaktlarinin-silinmesi.md
DEC-264	DEC-264 — Görünür sürüm kanalının tek kez gösterilmesi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-264-gorunur-surum-kanalinin-tek-kez-gosteriilmesi.md
DEC-265	DEC-265 — Her işlem öncesi zorunlu kural kontrolü	ACTIVE	docs/decisions/DEC-265-her-islem-oncesi-zorunlu-kural-kontrolu.md
DEC-266	DEC-266 — Özel kurulum, ilk aile, temiz paket ve çift yedek kabul zinciri	ACTIVE	docs/decisions/DEC-266-ozel-kurulum-ilk-aile-temiz-paket-ve-cift-yedek-kabul-zinciri.md
DEC-267	DEC-267 — Geçişli sesli kurulum, tek pars ve kasa kilidi düzeltilmesi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-267-gecisli-sesli-kurulum-tek-pars-ve-kasa-kilidi-duzeltmesi.md

ID	Karar	Durum	Dosya
DEC-268	DEC-268 — Windows installer timer callback ve tam ön yüz kullanıcı UAT teslimi	ACTIVE	docs/decisions/DEC-268-windows-installer-timer-callback-ve-tam-on-yuz-kullanici-uat-teslimi.md
DEC-269	DEC-269 — Bronze, Silver ve Gold kurulum, veri ve kaynak yalıtımı	SUPERSEDED_BY_DEC-271	docs/decisions/DEC-269-bronze-silver-gold-kurulum-veri-ve-kaynak-yalitimi.md
DEC-270	DEC-270 — Her mutasyon sonrası exact commit kanıtı ve taze kurulu EXE UAT teslim kapaşı	ACTIVE	docs/decisions/DEC-270-her-mutasyon-sonrasi-exact-commit-kaniti-ve-taze-kurulu-exe-uat-teslim-kapisi.md
DEC-271	DEC-271 — Kardeş kanal program kökleri ve legacy kaldırma güvenliği	ACTIVE	docs/decisions/DEC-271-sibling-channel-program-roots-and-legacy-uninstall-safety.md
DEC-272	DEC-272 — Açık tek seferli sürüm tahsis ve önceden tahsisli paket kimliği	ACTIVE	docs/decisions/DEC-272-explicit-single-release-allocation-and-preallocated-package-identity.md
DEC-273	DEC-273 — Kanonik Windows kurulu yükseltme, maintenance ve ön yüz UAT zinciri	ACTIVE	docs/decisions/DEC-273-canonical-windows-installed-upgrade-maintenance-and-frontend-uat.md
DEC-274	DEC-274 — Adversarial Windows paket, kurulum ve final teslim kanıt zinciri	ACTIVE	docs/decisions/DEC-274-adversarial-windows-delivery-evidence-chain.md
DEC-275	DEC-275 — En küçük değişiklikte tüm kayıt ve test kapanışı	ACTIVE	docs/decisions/DEC-275-mutation-wide-record-and-test-closure.md

14. ADR dizini — eksiksiz

ID	Mimari karar	Dosya
ADR-001	ADR-001: Modüler Monolit ve Katman Yönü	docs/adr/ADR-001-modular-monolith.md
ADR-002	ADR-002: Windows Öncelikli Electron + React + TypeScript	docs/adr/ADR-002-electron-react-typescript.md
ADR-003	ADR-003: Yerel-Öncelikli Veri ve Kullanıcı Sahipliği	docs/adr/ADR-003-local-first-data.md
ADR-004	ADR-004: Nesne Düzeyi Yetkilendirme ve Açık Ret Önceliği	docs/adr/ADR-004-object-level-authorization.md
ADR-005	ADR-005: AI Rıza, Veri Erişimi ve İnsan Onayı Sınırı	docs/adr/ADR-005-ai-consent-boundary.md
ADR-006	ADR-006: Ortak Olay Ağı ve Arşivlenebilir Yaşam Döngüsü	docs/adr/ADR-006-timeline-event-graph.md
ADR-007	ADR-007: Sağlayıcı Soyutlama	docs/adr/ADR-007-provider-abstraction.md
ADR-008	ADR-008: Ürün Kimliği ve Yatırım Kapsamından Ayrım	docs/adr/ADR-008-product-identity-and-scope-separation.md
ADR-009	ADR-009: Doğrulama Kanıtı Dürüstlüğü ve Promotion Kontrolü	docs/adr/ADR-009-release-evidence-honesty.md
ADR-010	ADR-010: Apple Esintili Özgün UI ve Merkezi Tipografi	docs/adr/ADR-010-apple-inspired-ui-typography.md
ADR-011	ADR-011: Bağımsız Yedek Hedefleri ve Cihazın Yeniden Yetkilendirilmesi	docs/adr/ADR-011-independent-backup-and-device-reauthorization.md
ADR-012	ADR-012: Belge Yetkisi ve Ana Karar Defteri	docs/adr/ADR-012-document-authority-and-decision-ledger.md
ADR-013	ADR-013 — İşletim Sistemi Korumalı Cihaz Kimliği Sırrı	docs/adr/ADR-013-os-protected-device-identity-secret.md
ADR-014	ADR-014 — İşletim Sistemi Korumalı MFA Sırrı	docs/adr/ADR-014-os-protected-mfa-secret.md
ADR-015	ADR-015 — Parola Korumalı Tam Yedek Kapsayıcısı	docs/adr/ADR-015-password-protected-full-backup-container.md
ADR-016	ADR-016 — Dayanıklı Tam Yedek Geri Yükleme İşlemi	docs/adr/ADR-016-durable-full-backup-restore-transaction.md
ADR-017	ADR-017 — Başlangıç Güvenlik Ön Kontrolü ve Windows DPAPI Kanıtı	docs/adr/ADR-017-startup-security-preflight-and-windows-dpapi-proof.md
ADR-018	ADR-018 — Finans ve Sağlık Nesnelerinde Mahremiyet Öncelikli Yetkilendirme	docs/adr/ADR-018-sensitive-finance-health-object-privacy.md
ADR-019	ADR-019 — Kalıcı erişilebilirlik tercihleri ve kritik klavye akışı	docs/adr/ADR-019-persistent-accessibility-preferences-and-keyboard-flow.md
ADR-020	ADR-020 — İşletim sistemi korumalı arşiv kasa anahtarı ve taşınabilir yeniden sarma	docs/adr/ADR-020-os-protected-archive-vault-key-and-portable-rewrap.md
ADR-021	ADR-021 — Veri saklama, geri alınabilir silme ve kalıcı imha	docs/adr/ADR-021-data-retention-recoverable-deletion-and-purge.md
ADR-022	ADR-022 — Yönetilen yedeklerde doğrulanmış imha yayılımı ve karantina	docs/adr/ADR-022-verified-managed-backup-purge-propagation.md
ADR-023	ADR-023 — Yedek karantinası saklama, hukuki bekleme ve devam ettirilebilir nihai imha	docs/adr/ADR-023-backup-quarantine-retention-legal-hold-and-destruction.md
ADR-024	ADR-024 — Uygulama Dışı Yedek Envanteri ve Kullanıcı İmha Beyanı	docs/adr/ADR-024-external-backup-inventory-and-user-attestation.md
ADR-025	ADR-025 — İmzalı Harici Yedek İmha Kanıtı ve Sağlayıcı Güven Zinciri	docs/adr/ADR-025-signed-external-backup-destruction-evidence.md
ADR-026	ADR-026 — İmzalı kanıt sağlayıcısı anahtar döndürme ve zamansal güven	docs/adr/ADR-026-signed-evidence-key-rotation-and-temporal-trust.md
ADR-027	ADR-027 — İmzalı kanıt sağlayıcısı iptal listesi ve çevrimdışı güven önbelleği	docs/adr/ADR-027-signed-evidence-revocation-list-and-offline-cache.md

ID	Mimari karar	Dosya
ADR-028	ADR-028 — Güvenilen iptal listesi uç noktası ve TLS SPKI pin döndürme	docs/adr/ADR-028-trusted-revocation-endpoint-and-tls-pin-rotation.md
ADR-029	ADR-029 — Doğrulanmış Aile Verisi İçerik Aktarma ve Kontrollü Geri Alma	docs/adr/ADR-029-validated-family-data-import-and-controlled-rollback.md
ADR-030	ADR-030 — Anahtar Tabanlı Sayfalama ve Sınırlı Renderer Penceresi	docs/adr/ADR-030-keyset-pagination-and-bounded-rendering.md
ADR-031	ADR-031 — Content-addressed npm dependency handoff	docs/adr/ADR-031-content-addressed-npm-dependency-handoff.md
ADR-032	ADR-032 — Sınırlı Başlangıç ve Ekran Bazlı Tembel Veri Yükleme	docs/adr/ADR-032-bounded-bootstrap-and-screen-lazy-loading.md
ADR-033	ADR-033 — Arama Destekli Keyset Kişi ve Olay Katalogları	docs/adr/ADR-033-searchable-keyset-entity-catalogs.md
ADR-034	ADR-034 — Oturum güvenli asenkron state ve monoton mutasyon sıralaması	docs/adr/ADR-034-session-safe-async-state-ordering.md
ADR-035	ADR-035 — İstek, oturum ve revizyon bağlı IPC taşıması	docs/adr/ADR-035-request-session-revision-bound-ipc-transport.md
ADR-036	ADR-036 — İptal edilebilir IPC istek yaşam döngüsü	docs/adr/ADR-036-cancellable-ipc-request-lifecycle.md
ADR-037	ADR-037 — Revizyon kapsamlı IPC salt okuma paylaşımı	docs/adr/ADR-037-revision-scoped-ipc-read-sharing.md
ADR-038	ADR-038 — Gizlilik Güvenli IPC Performans Telemetrisi	docs/adr/ADR-038-privacy-safe-ipc-performance-telemetry.md
ADR-039	ADR-039 — Adaptif IPC bakımında güçlü yeniden doğrulama	docs/adr/ADR-039-adaptive-ipc-maintenance-strong-reauthentication.md
ADR-039	ADR-039 — Fail-Closed Adaptif IPC Kaynak Bütçeleri	docs/adr/ADR-039-fail-closed-adaptive-ipc-resource-budgets.md
ADR-040	ADR-040 — Crash-Safe Adaptive Budget State and Tamper-Evident Decision Journal	docs/adr/ADR-040-crash-safe-adaptive-budget-state-and-decision-journal.md
ADR-041	ADR-041 — Yetkili Adaptif Bütçe Sıfırlama ve Gizlilik Güvenli Tanı Paketi	docs/adr/ADR-041-authenticated-adaptive-budget-reset-and-privacy-safe-diagnostics.md
ADR-042	ADR-042 — Tek Kullanımlık Adaptif Bütçe Bakım Oturumları	docs/adr/ADR-042-single-use-adaptive-budget-maintenance-sessions.md
ADR-043	ADR-043 — Adaptif IPC bakım yeniden doğrulamasında sınırlı deneme ve geçici kilit	docs/adr/ADR-043-bounded-maintenance-reauthentication-attempts.md
ADR-044	ADR-044 — Bakım yeniden doğrulama kilidinin işletim sistemi korumasıyla kalıcılaştırılması	docs/adr/ADR-044-os-protected-maintenance-reauthentication-state.md
ADR-045	ADR-045 — Cihaz bağlı bakım yeniden doğrulama durumu yaşam döngüsü	docs/adr/ADR-045-device-bound-maintenance-reauthentication-state-lifecycle.md
ADR-046	ADR-046 — Yetkili bakım kilidi kurtarma	docs/adr/ADR-046-authorized-maintenance-lock-recovery.md
ADR-047	ADR-047 — Kurtarma Sonrası Oturum Sonlandırma ve Soğuma Süresi	docs/adr/ADR-047-post-recovery-session-termination-and-cooldown.md
ADR-048	ADR-048 — Bakım kurtarması sonrası hesap güvenlik dönemi	docs/adr/ADR-048-account-security-epoch-after-maintenance-recovery.md
ADR-049	ADR-049 — Güvenlik Dönemine Bağlı Oturum, Cihaz Yeniden Yetkilendirme ve İmzalı Makbuz	docs/adr/ADR-049-epoch-bound-session-device-reauthorization-receipts.md
ADR-050	ADR-050 — Aynı Güvenlik Merkezi Menüsü ve Renderer Bileşen Sınırı	docs/adr/ADR-050-dedicated-security-center-menu-and-renderer-boundary.md
ADR-051	ADR-051 — Kalıcı İmzalı Güvenlik Makbuzu Geçmişi	docs/adr/ADR-051-persistent-signed-security-receipt-history.md
ADR-052	ADR-052 — Sürüm kanalı menü rengi ve aile yakınlık kataloğu	docs/adr/ADR-052-release-channel-menu-color-and-family-relationship-catalog.md
ADR-053	ADR-053 — Katı Bronze geliştirme ve ağır API erteleme yönetişimi	docs/adr/ADR-053-strict-bronze-development-and-api-deferral-governance.md
ADR-054	ADR-054 — Korunmalı periyodik iptal listesi eşitleme durumu	docs/adr/ADR-054-protected-periodic-revocation-sync-state.md
ADR-055	ADR-055 — Kurum Dışı Çift Kanıtlı Kök Güven Doğrulaması	docs/adr/ADR-055-out-of-band-dual-evidence-root-trust-verification.md
ADR-056	ADR-056 — Otomatik Temiz Yedek Yeniden Yazımı ve Karantina	docs/adr/ADR-056-automatic-clean-backup-rewrite-and-quarantine.md
ADR-057	ADR-057 — Atomik Temiz Yedek Sonuçlandırma ve Kalıcı Çalışma Defteri	docs/adr/ADR-057-atomic-clean-backup-rewrite-finalization-ledger.md
ADR-058	ADR-058 — Monotonik Yönetilen Yedek Yayılım Kronolojisi	docs/adr/ADR-058-monotonic-managed-backup-propagation-chronology.md
ADR-059	ADR-059: Bağlı Temiz Yedek Yeniden Yazım Kronolojisi	docs/adr/ADR-059-linked-clean-backup-rewrite-chronology.md
ADR-060	ADR-060 — Yeniden Başlatmaya Dayanıklı Temiz Yedek Kurtarma Kronolojisi	docs/adr/ADR-060-restart-safe-clean-backup-rewrite-recovery.md
ADR-061	ADR-061 — Geri Alma Güvenli Temiz Yedek Çalışma Sahiplenmesi	docs/adr/ADR-061-rollback-safe-clean-backup-rewrite-claim.md

ID	Mimari karar	Dosya
ADR-062	ADR-062 — Temiz Yedek Yeniden Yazım Operasyonel İzolasyonu	docs/adr/ADR-062-clean-backup-rewrite-operational-isolation.md
ADR-063	ADR-063 — Monotonik Temiz Yedek Terminal Kronolojisi	docs/adr/ADR-063-monotonic-clean-backup-rewrite-terminal-chronology.md
ADR-064	ADR-064 — Tetikleyiciye Duyarlı Temiz Yedek Geri Çekilmesi	docs/adr/ADR-064-trigger-aware-clean-backup-rewrite-backoff.md
ADR-065	ADR-065 — Otomatik Politikadan Bağımsız Manuel Temiz-Yedek Kullanılabilirliği	docs/adr/ADR-065-manual-clean-backup-rewrite-availability.md
ADR-066	ADR-066 — Çalışan Temiz-Yedek Defteri Sahip Kimliği	docs/adr/ADR-066-running-clean-backup-ledger-owner-identity.md
ADR-068	ADR-068 — Değiştirilemez Aktif Temiz-Yedek Sahiplik Anlık Görüntüsü	docs/adr/ADR-068-immutable-active-clean-rewrite-ownership-snapshot.md
ADR-069	ADR-069 — Aktif Temiz-Yedek Politika Parametreleri Değiştirilemez	docs/adr/ADR-069-immutable-active-clean-rewrite-policy-parameters.md
ADR-070	ADR-070 — Atomik temiz-yedek terminal geçişi	docs/adr/ADR-070-atomic-clean-rewrite-terminal-transition.md
ADR-071	ADR-071 — Terminal temiz-yedek kronoloji monotonluğu	docs/adr/ADR-071-terminal-clean-rewrite-chronology-monotonicity.md
ADR-072	ADR-072 — Clean Backup Rewrite Propagation Outcome Integrity	docs/adr/ADR-072-clean-backup-rewrite-propagation-outcome-integrity.md
ADR-073	ADR-073 — Clean backup rewrite propagation status integrity	docs/adr/ADR-073-clean-backup-rewrite-propagation-status-integrity.md
ADR-074	ADR-074 — Propagation sonucu tekil sahipliği	docs/adr/ADR-074-clean-backup-rewrite-propagation-uniqueness.md
ADR-075	ADR-075 — Propagation reference permanence	docs/adr/ADR-075-clean-backup-rewrite-propagation-reference-permanence.md
ADR-076	ADR-076 — Bağlı propagation kanıtını dondurma	docs/adr/ADR-076-clean-backup-rewrite-propagation-evidence-immutability.md
ADR-077	ADR-077 — Referanslanmış propagation kimliğinde INSERT koruması	docs/adr/ADR-077-clean-backup-rewrite-propagation-replace-bypass-protection.md
ADR-078	ADR-078 — Ana Build Defteri ve Sohbetten Bağımsız Süreklilik	docs/adr/ADR-078-master-build-ledger-continuity.md
ADR-079	ADR-079 — Bağlayıcı proje kurallarının zorunlu başlangıç kapaşı	docs/adr/ADR-079-project-rules-mandatory-startup.md
ADR-080	ADR-080 — Sohbet bağlam kapasitesi ve zorunlu yeni-sohbet devir kapaşı	docs/adr/ADR-080-conversation-context-capacity-handoff-gate.md
ADR-081	ADR-081 — Proje Anayasası V3 fail-closed yönetim kapıları	docs/adr/ADR-081-project-constitution-v3-governance.md
ADR-082	ADR-082 — Secure onboarding and user-data vault	docs/adr/ADR-082-secure-onboarding-user-data-vault.md
ADR-083	ADR-083 — Terminal temiz-yedek ledger satırlarını SQLite düzeyinde değişmez kılma	docs/adr/ADR-083-clean-backup-terminal-ledger-immutability.md
ADR-084	ADR-084 - fail-closed dependency acquisition handoff	docs/adr/ADR-084-clean-install-external-access-handoff.md
ADR-085	ADR-085 — Onaylı UI baseline hash sabitlemesi	docs/adr/ADR-085-approved-ui-visual-baseline-hash-pinning.md
ADR-086	ADR-086 — Bellek-içi SQLite ve Windows EFS korumalı bounded staging	docs/adr/ADR-086-memory-resident-sqlite-windows-efs-staging.md
ADR-087	ADR-087 — Protected Side Artifact güvenlik sınırı	docs/adr/ADR-087-protected-side-artifact-boundary.md
ADR-088	ADR-088 — Adımlı doğrulama ve kalıcı ilerleme kanıtı	docs/adr/ADR-088-pr171-stepwise-validation-persistence.md
ADR-089	ADR-089 — Gerçek Windows EFS/DPAPI ve paketlenmiş Electron kanıt mimarisi	docs/adr/ADR-089-real-windows-efs-dpapi-packaged-evidence.md
ADR-090	ADR-090 — Windows evidence intake ve exact-source binding mimarisi	docs/adr/ADR-090-windows-evidence-intake-and-source-binding.md
ADR-091	ADR-091 — OPEN-021 EFS-only gerçek Windows kanıt mimarisi	docs/adr/ADR-091-open021-efs-only-real-windows-proof.md
ADR-092	ADR-092 — OPEN-022 safeStorage/DPAPI ve Protected Side Artifact gerçek Windows kanıt mimarisi	docs/adr/ADR-092-open022-dpapi-protected-side-artifact-proof.md
ADR-093	ADR-093 — Birleşik Bronze gerçek Windows güvenlik yaşam döngüsü	docs/adr/ADR-093-unified-bronze-windows-security-lifecycle.md
ADR-094	ADR-094 — Isolated Windows packager bootstrap ve PowerShell 5.1 kanıt kodlaması	docs/adr/ADR-094-windows-packager-bootstrap-and-ps51-evidence-encoding.md
ADR-095	ADR-095 — Windows package lifecycle öncesi workspace build prerequisite	docs/adr/ADR-095-workspace-package-build-before-windows-package.md
ADR-096	ADR-096 — Preload global lifecycle typing	docs/adr/ADR-096-preload-global-lifecycle-typing.md
ADR-097	ADR-097 — Preload CommonJS staging graph	docs/adr/ADR-097-preload-commonjs-staging-graph.md
ADR-098	ADR-098 — Deterministik NSIS lisans kaynak senkronizasyonu	docs/adr/ADR-098-deterministic-nsis-license-source-sync.md
ADR-099	ADR-099 — Fail-closed Windows EFS, safeStorage and startup evidence	docs/adr/ADR-099-fail-closed-windows-efs-safestorage-startup-evidence.md

ID	Mimari karar	Dosya
ADR-100	ADR-100 — Platform-actual conversation capacity gate	docs/adr/ADR-100-platform-actual-conversation-capacity-gate.md
ADR-101	ADR-101 — Protected Device Identity Before Device-Bound Maintenance Restore	docs/adr/ADR-101-protected-device-identity-before-device-bound-maintenance-restore.md
ADR-102	ADR-102 — Build227 Windows Persistence and Closure Remediation	docs/adr/ADR-102-build227-windows-persistence-and-closure-remediation.md
ADR-103	ADR-103 — Build227 Evidence-Bound Bronze OPEN Closure	docs/adr/ADR-103-build227-evidence-bound-bronze-open-closure.md
ADR-104	ADR-104 — Monthly Channel Release Identity	docs/adr/ADR-104-monthly-channel-release-identity.md
ADR-105	ADR-105 — Single Platform Policy Kernel	docs/adr/ADR-105-platform-policy-kernel.md
ADR-106	ADR-106 — Headless Core Service Boundary	docs/adr/ADR-106-headless-core-service-boundary.md

15. Kanonik kurallar — 240 kayıt

ID	Durum	Kural
PR-001	SUPERSEDED	Tüm proje ailesinin üst markası Latince "Panthera pardus tulliana"dır. Uygulama adı üst markadan ayırdır ve bu uygulamanın resmî adı "Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi"dir; yeni uygulamalar "Anadolu Parsı" adına içeriklerini tanımlayan ek ad alır. Üst marka adı normal uygulama kullanıcı arayüzünde gösterilmez.
PR-002	ACTIVE	Bu projenin tek geçerli kaynak başlangıcı 20 Temmuz 2026'dır. Bu tarihten önceki sohbet, dosya, karar, proje veya yatırım/otomatik alım-satım çalışması bu projeye ilişkilendirilemez, bağlam kaynağı yapılamaz veya proje geçmişi olarak kullanıcıya sunulamaz.
PR-003	ACTIVE	Sistemin kök iş varlığı Aile'dir; kişi, hesap, aile, aile dalı, hane ve üyelik ayrı kavramlardır.
PR-004	ACTIVE	Kullanıcı kapsamı yalnız çekirdek aileyle sınırlı değildir; uygun rol, amaç ve süreyle yetkilendirilen diğer kişiler de sisteme dahil olabilir.
PR-005	SUPERSEDED	Aktif ana ürün 16 modülden oluşur: Gösterge Paneli, Aile, Soy Ağacı, Zaman Tüneli, Önemli Günler, Arşiv, Finans, Sağlık, Yaşam Merkezi, Bildirim ve Otomasyon, Raporlama, Konum, Yetkiler, Yapay Zekâ, Dijital Miras ve Ayarlar.
PR-006	ACTIVE	Her yetişkin kendi özel verisinin sahibidir.
PR-007	ACTIVE	Aile yöneticisi olmak sağlık, finans, konum, özel belge veya kişisel zaman tüneli verilerine otomatik erişim sağlamaz.
PR-008	ACTIVE	Yetkilendirme yalnız role göre yapılamaz; veri sahibi, nesne, işlem, aile dalı, amaç, süre ve açık izin/ret birlikte değerlendirilir.
PR-009	ACTIVE	Açık ret, rol veya varsayılan iznin her zaman üzerindedir.
PR-010	ACTIVE	Finans ve sağlık yüksek hassasiyetli veri alanlarıdır; kişisel varlık ve borçlar başka aile üyesine otomatik katılmaz, ortak varlık/borç sahiplik oranıyla ele alınır.
PR-011	ACTIVE	Canlı konum yalnız açık rıza, amaç ve süreyle paylaşılır; görünür gösterge, otomatik sona erme ve audit kaydı zorunludur.
PR-012	ACTIVE	Başlangıç mimarisi modüler monolittir ve gelecekte servis/platform ayrışmasına açık kalmalıdır.
PR-013	ACTIVE	Temel bağımlılık yönü UI → Application → Domain → Infrastructure şeklindedir.
PR-014	ACTIVE	Renderer ve Application katmanı doğrudan ham SQL veya native SQLite çalıştıramaz.
PR-015	ACTIVE	Migration SQL sahipliği database katmanındadır.
PR-016	ACTIVE	Somut repository implementasyonları merkezi composition root üzerinden oluşturulur.
PR-017	ACTIVE	Ortak servislerin tek otoritesi Core Platform'dur; modüller içinde ikinci bağımsız ortak servis kopyaları oluşturulamaz.
PR-018	ACTIVE	Sistem yerel öncelikli (local-first) çalışır.
PR-019	ACTIVE	Birincil veri kullanıcının cihazındadır.
PR-020	ACTIVE	Bulut hesabı temel kullanım için zorunlu değildir.
PR-021	ACTIVE	Çevrimdışı kullanım temel davranıştır.
PR-022	ACTIVE	Büyük dosyalar şifreli kasada, metadata ve ilişkiler SQLite'ta tutulur.
PR-023	ACTIVE	Veri şeması sürümlüdür.
PR-024	ACTIVE	Geri döndürülemez migration, gerçek veri silme veya veri mülkiyetini değiştiren işlem açık kullanıcı onayı olmadan yapılamaz.
PR-025	ACTIVE	Önemli veri değişiklikleri aktör, zaman, eski/yeni değer ve gerekçeyle izlenebilir olmalıdır.
PR-026	ACTIVE	Temel güvenlik ilkesi varsayılan reddetmedir; açık izin yoksa kritik işlem reddedilir.
PR-027	ACTIVE	En az yetki ilkesi zorunludur.
PR-028	ACTIVE	Windows Hello tercihl kimlik doğrulamadır; güçlü yerel parola yedek yöntemdir.
PR-029	ACTIVE	TOTP, tek kullanımlık kurtarma kodları ve FIDO2/WebAuthn desteklenir.
PR-030	ACTIVE	Varsayılan boşta kalma oturum süresi 15 dakikadır.
PR-031	ACTIVE	Beş başarısız giriş 15 dakikalık kilit oluşturur.
PR-032	ACTIVE	Giriş, kilit, parola ve cihaz işlemleri audit edilir.
PR-033	ACTIVE	Yeni cihaz eski cihaz güvenliğini otomatik devralamaz.

ID	Durum	Kural
PR-034	ACTIVE	Yedekten geri yükleme yeni cihaza otomatik yetki vermez.
PR-035	ACTIVE	Taşınabilir kullanıcı verisi ile cihaza bağlı güvenlik sırları ayrıdır.
PR-036	ACTIVE	Güvenlik kontrolü sessizce kaldırılamaz veya zayıflatılamaz; karar kaydı, risk/etki analizi ve ürün sahibi onayı gerekir.
PR-037	ACTIVE	Electron renderer nodeIntegration:false, contextIsolation:true ve sandbox:true ile çalışır.
PR-038	ACTIVE	IPC yalnız kayıtlı ana renderer, ana frame ve güvenilir belgeden kabul edilir.
PR-039	ACTIVE	IPC payload'ları merkezi boyut, derinlik ve güvenlik kontrolünden geçer.
PR-040	ACTIVE	Webview, izinsiz navigation, redirect, download ve permission talepleri varsayılan reddedilir.
PR-041	ACTIVE	AI sağlayıcısı varsayılan kapalıdır.
PR-042	ACTIVE	AI yalnız kullanıcının hem veri erişimine hem AI işlemesine izin verdiği kayıtları kullanabilir.
PR-043	ACTIVE	Sağlık, finans, çocuk ve canlı konum AI açısından yüksek hassasiyetlidir.
PR-044	ACTIVE	AI önerileri insan onayı olmadan kesin veya otoritatif kayıt oluşturamaz.
PR-045	ACTIVE	Kullanıcı AI hafızasını görebilmeli, düzeltebilmeli, sınırlandırabilmeli ve silebilmelidir.
PR-046	ACTIVE	Yedek hedefleri yerel disk, harici disk ve bulut sağlayıcı adaptörü olarak birbirinden bağımsız çalışır.
PR-047	ACTIVE	Bir yedek hedefinin arızası diğer hedefleri durduramaz.
PR-048	ACTIVE	Her yedek hedefi için bağlantı, boş alan, son başarı, doğrulama, boyut, hash, hız ve hata ayrı izlenir.
PR-049	ACTIVE	Her zaman en az bir tam ve doğrulanmış yedek korunmalıdır.
PR-050	ACTIVE	OneDrive ilk öncelikli bulut hedefidir; mimari iCloud, Google Drive ve diğer sağlayıcılara adapter ile açık kalır.
PR-051	ACTIVE	Yedek şifreli ve doğrulanmış olmak zorundadır.
PR-052	ACTIVE	Restore öncesi bütünlük kontrolü yapılır.
PR-053	ACTIVE	Bozuk veri izole edilir ve rollback imkânı bulunur.
PR-054	ACTIVE	Yeni cihaz restore işleminden sonra yeniden kimlik ve cihaz yetkilendirmesi gerekir.
PR-055	ACTIVE	İlk içe alınan dosya sürümü değişmez dijital kanıt olarak korunur.
PR-056	ACTIVE	Arşivleme silme değildir; arşivlenen kayıt aktif görünümünden çıkar fakat veri korunur.
PR-057	ACTIVE	Kalıcı imha işlemleri güçlü doğrulama ve kayıt gerektirir.
PR-058	ACTIVE	SSD/TRIM/wear-leveling gibi teknik sınırlar nedeniyle doğrulanamayan fiziksel silme için mutlak imha iddiası yapılamaz.
PR-059	ACTIVE	Dijital miras işlemleri geri döndürülebilir tasarlanır.
PR-060	ACTIVE	Vefat sonrası kritik erişim/içerik işlemleri en az iki yönetici onayı, bekleme süresi, audit ve iptal/geri alma mekanizması gerektirir.
PR-061	ACTIVE	İlk gerçek geliştirme ve kullanım platformu Windows masaüstüdür.
PR-062	ACTIVE	Mimari macOS, iPhone, iPad, Apple Watch ve Apple Vision Pro'ya genişlemeye uygun tutulur.
PR-063	ACTIVE	Apple/mobil istemciler ilk aşamada Windows çekirdeğinden veri alan companion istemcilerdir.
PR-064	ACTIVE	Mobil istemci bağımsız ana veri kaynağı veya bağımsız işlem motoru değildir.
PR-065	ACTIVE	Arayüz Apple tasarım ilkelerinden esinlenir ancak özgün Anadolu Parsı marka kimliği kullanır.
PR-066	ACTIVE	Apple font dosyaları uygulamaya gömülmez; yerel sistem fontu ve güvenli fallback zinciri kullanılır.
PR-067	ACTIVE	Klavye kullanımı desteklenmek zorundadır.
PR-068	ACTIVE	Ekran okuyucu etiketleri zorunludur.
PR-069	ACTIVE	Ölçeklenebilir metin, yüksek kontrast, görünür odak ve renk dışı durum anlatımı zorunludur.
PR-070	ACTIVE	Hata mesajı sorunu ve kullanıcının yapması gereken eylemi birlikte açıklamalıdır.
PR-071	ACTIVE	Temel etkileşim hedefi en az 44 px olmalıdır.
PR-072	ACTIVE	Geri döndürülebilir teknik iyileştirmeler için her seferinde ayrıca kullanıcı onayı gerekmez.
PR-073	ACTIVE	Kapsam değişikliği ayrıca açık kullanıcı onayı gerektirir.
PR-074	ACTIVE	Geri döndürülemez işlem ayrıca açık kullanıcı onayı gerektirir.
PR-075	ACTIVE	Gerçek veri silme ayrıca açık kullanıcı onayı gerektirir.
PR-076	ACTIVE	Veri mülkiyetini etkileyen değişiklik ayrıca açık kullanıcı onayı gerektirir.
PR-077	ACTIVE	Hukuki veya finansal taahhüt ayrıca açık kullanıcı onayı gerektirir.
PR-078	ACTIVE	Güvenlik kontrolünü zayıflatma ayrıca açık kullanıcı onayı gerektirir.
PR-079	ACTIVE	Üretim yayını ayrıca açık kullanıcı onayı gerektirir.
PR-080	ACTIVE	Bronze aktif geliştirme kanalıdır.
PR-081	ACTIVE	Silver test, kullanıcı kabulü ve geniş doğrulama kanalıdır.

ID	Durum	Kural
PR-082	ACTIVE	Gold gerçek üretim ve gerçek kullanım kanalıdır.
PR-083	ACTIVE	Hiçbir yayın aşamasına otomatik terfi yapılmaz.
PR-084	SUPERSEDED	Güncel aşama kullanıcı tarafından değiştirilmedikçe Bronze RC2 Active Development olarak kabul edilir.
PR-085	SUPERSEDED	Bronze Final, Code Freeze, Silver veya Gold kendiliğinden ilan edilemez.
PR-086	ACTIVE	Çalıştırılmamış hiçbir test veya doğrulama PASS sayılmaz.
PR-087	ACTIVE	Çalıştırılmayan compile, type-check, test, build, smoke, Windows launch, installer, screenshot veya UAT kapısı NOT_RUN kalır.
PR-088	ACTIVE	Tanı amaçlı --no-sandbox çalıştırması resmi PASS değildir; yalnız DIAGNOSTIC_PASS olarak ayrılır.
PR-089	ACTIVE	Ara Bronze buildlerinde hedefli regresyon, mimari ve güvenlik kontrolleri uygulanabilir; tam UAT ve toplu ekran görüntüleri final hazırlığına bırakılabilir.
PR-090	ACTIVE	Final hazırlığında doğrulama sırası: temiz npm ci, tam tsc --noEmit, tüm testler, Electron production build, blocking smoke, sandbox'lı gerçek Windows açılışı, kurulum/açılış/kaldırma, installer doğrulaması, ekran görüntüleri ve kullanıcı dokümantasyonudur.
PR-091	ACTIVE	Zorunlu doğrulama kapıları geçmeden Final, Silver veya Gold kararı verilmez.
PR-092	ACTIVE	Her kaynak teslimi manifest ile doğrulanır.
PR-093	ACTIVE	Her kaynak tesliminde SHA256SUMS.txt bulunur.
PR-094	ACTIVE	Kaynak ZIP deterministik olmalıdır.
PR-095	ACTIVE	Kaynak ZIP'in ayrı dış SHA-256 kanıtı bulunmalıdır.
PR-096	ACTIVE	Aynı kaynak ağacından iki kez üretilen arşiv byte düzeyinde aynı olmalıdır.
PR-097	ACTIVE	Kod ile bağlayıcı belge çelişemez.
PR-098	ACTIVE	Mimari, veri şeması, güvenlik, UI/UX, platform, kapsam veya sürüm değişikliği ilgili belgelere işlenir.
PR-099	ACTIVE	Her yeni bağlayıcı karar benzersiz DEC-xxx kimliğiyle izlenir.
PR-100	ACTIVE	Karar kaydında tarih, etkilenen belgeler, kod karşılığı ve doğrulama kanıtı bulunur.
PR-101	ACTIVE	Gerekli belge güncellenmeden ilgili kapsam tamamlandı sayılmaz.
PR-102	ACTIVE	Tarihsel belgeler silinmez ancak güncel aktif belgelerin önüne geçemez.
PR-103	SUPERSEDED	Ana Build Defteri projenin tek yetkili devam noktasıdır; yeni sohbet veya geliştirme oturumu önce bu dosyayı ve güncel kural setini okumalıdır.
PR-104	SUPERSEDED	Her build Ana Build Defteri'ne işlenmeden, kural seti SHA-256 özetile kabul edilmeden ve build sonrası kullanıcı durum bildirimi kaydedilmeden tamamlanmış sayılmaz.
PR-105	SUPERSEDED	Geçmiş build kayıtları geriye dönük değiştirilmez; düzeltme yeni build kaydıyla açıklanır ve yapılan/kalan işler tek Ana Build Defteri üzerinden yürütülür.
PR-106	SUPERSEDED	Her build tamamlandıktan sonra sohbet bağlamının tahmini kullanılan ve kalan yüzdesi hesaplanır, Ana Build Defteri build kaydına yazılır ve build sonu kullanıcı durum bildiriminde açıkça belirtilir.
PR-107	SUPERSEDED	Sohbet bağlamı için yüzde 85-89 tahmini kullanım uyarı bölgesidir; kullanıcıya yaklaşan sohbet devri bildirilir ve uzun yeni işlerin aynı sohbette başlatılmasından kaçınılır.
PR-108	SUPERSEDED	Sohbet bağlamının tahmini kullanımı yüzde 90 veya üzerindeyse yeni build başlatılamaz; mevcut tamamlanmış build devir noktası olarak korunur ve build başlangıç kapısı işlemi reddeder.
PR-109	SUPERSEDED	Yüzde 90 veya üzeri tahmini sohbet kullanımında yeni sohbet için kopyalanabilir devir promptu zorunlu olarak üretilir; prompt son build/sürüm/durum, güncel kural sürümü ve SHA-256, sıradaki açık iş, kalan işler, yetkili Ana Build Defteri ve kaynak paket konumunu içermelidir.
PR-110	ACTIVE	Yeni sohbet, üretilmiş devir promptu ve Ana Build Defteri üzerinden devam eder; kullanıcıdan proje kurallarını veya nerede kalındığını yeniden öğretmesi istenmez.
PR-111	ACTIVE	Yüzde 90 sohbet devri eşiği istisnasızdır; eşik aşıldığında teknik kolaylık, aciliyet veya küçük değişiklik gerekçesiyle aynı sohbette yeni build başlatma yolu açılmaz.
PR-112	ACTIVE	20 Temmuz 2026 öncesi bütün sohbet, belge, dosya, karar ve bağlam bu proje için FORBIDDEN_SOURCE kabul edilir; aynı bilgi ancak 20 Temmuz 2026 veya sonrasında açıkça yeniden kabul edilmiş bir kaynakta yer alıyorsa kullanılabilir.
PR-113	ACTIVE	Eski sohbetler veya eski projeler silinemesi dahi bu projeyle ilişkilendirilemez, bunlardan bilgi aktarılmaz, proje yanıtlarında gösterilmez ve yeni build planı türetilmez.
PR-114	ACTIVE	Kullanıcı yeni bir öneri ilettiğinde öneri uygulanmadan önce kapsam, mimari, güvenlik, gizlilik, veri bütünlüğü, performans, UI/UX, erişilebilirlik, yedekleme, migration, rollback, test, platform, belge, süre ve teknik borç etkileri kapsamlı analiz edilir; optimize edilmiş öneri kullanıcıya sunulur ve kesin karar bu analiz üzerinden alınır.
PR-115	ACTIVE	Her build sonunda tahmini kodlama tamamlanma yüzdesi, kalan kodlama yüzdesi, 20.07.2026 başlangıcından geçen süre, yakın dönem geliştirme hızı, tahmini Bronze Final/Silver/Gold veya genel bitiş tarihleri ve tahmin güven düzeyi hesaplanır; build sonu zorunlu bildirim ve Ana Build Defteri kaydına eklenir.
PR-116	SUPERSEDED	Marka mimarisi zorunludur: üst marka "Panthera pardus tulliana", kullanıcıya görünen uygulama adı "Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi"dir; Latin üst marka adı normal uygulama ekranlarında kullanılmaz ve yeni uygulama adları "Anadolu Parsı + işlevsel ad" kuralını izler.
PR-117	SUPERSEDED	Her buildde tüm aktif sürüm taşıyan kaynak, paket, APP_META, config, manifest, installer metadata, aktif belge ve teslim yüzeyi aynı build sürümüne yükseltilir; aktif alanda eski sürüm driftine veya build atlamasına izin verilmez. Tarihsel kanıt dosyaları kendi özgün build numarasını korur ve aktif dosyalardan açıkça ayrılır.
PR-118	ACTIVE	20 Temmuz 2026 öncesinde geliştirilmiş yatırım/otomatik işlem projesi, broker, Matiks, İş Yatırım, Deniz Yatırım, piyasa verisi veya otomatik emir kararları bu projede bağlam, tasarım veya gereksinim kaynağı olarak kullanılamaz.

ID	Durum	Kural
PR-119	SUPERSEDED	API geliştirme önceliği yaşamsal ihtiyaca göre P0/P1/P2 olarak sınıflandırılır: yedekleme, yapay zekâ ve sistemin zorunlu çalışması için gerekli API/adapter sınırları P0'dır; çekirdek işlevi tamamlayanlar P1'dir; banka ve diğer kurum entegrasyonları P2'dir ve proje kararlı üretime girdikten yaklaşık 5-6 ay sonra değerlendirilir.
PR-120	ACTIVE	UI Görsel Referans Manifestosu ve 20 Temmuz 2026 sonrası onaylanmış görseller bağlayıcı görsel baseline'dır. Silver'a geçmeden önce gerçek ekranlar bu baseline ile doğrulanır; renk, tipografi, hiyerarşi, navigasyon, bileşen ve erişilebilirlik sözleşmeleri karşılanmadan Silver başlatılamaz.
PR-121	ACTIVE	Bronze Final'e kadar kullanıcıya sunulan bütün menü, düğme, form, bağlantı ve akış işlevsel olmalıdır. İşlevsiz placeholder UI, boş handler, erişilemeyen özellik veya kullanıcı yüzeyinde atıl işlev bulunamaz. Kararı iptal edilmiş üretim kodu ve UI kaldırılır.
PR-122	ACTIVE	Üretim uygulaması nötr ve boş başlangıçla açılır; production seed/demo aile, kişi, soy ağacı, finans, sağlık, belge, konum veya olay verisi içeremez. Test fixture'ları yalnız test alanında anonim/nötr olabilir ve üretim paketine giremez.
PR-123	ACTIVE	Her build sonunda bu projeye ait güncel bilgi, belge, kaynak, kural, karar, test, kanıt, görsel ve teslim dosyalarının tamamını indeksleyen PROJECT_ARTIFACT_INDEX.md ve PROJECT_ARTIFACT_INDEX.json üretilir; kullanıcıya ana teslim bağlantıları ve Artifact Index bağlantısı paylaşılır.
PR-124	ACTIVE	Alınan her karar aynı build içinde güncel kural setine, Ana Karar Kaydı'na, etkilenen aktif mimari/güvenlik/UI/kapsam/test belgelerine, makine okunur politikalara, kod karşılığına ve Ana Build Defteri'ne yansıtılır; kod ve belge arasında bilinen drift ile build tamamlanamaz.
PR-125	ACTIVE	Her build sonunda güncel Master Proje Dokümantasyonu hem DOCX hem PDF olarak üretilir ve doğrulanır; etkilenmiş aktif belgeler güncellenmeden ve güncel Word/PDF paketi oluşmadan build COMPLETED olamaz.
PR-126	ACTIVE	Üretim uygulamasında, aktif kaynakta, aktif belgelerde, görsellerde ve teslim paketlerinde gerçek kişi adı, soyadı, aile adı, kişisel kimlik izi veya özel aile temsili bulunamaz; geçmiş demo aile/kişi kimlikleri de kaynakta tutulamaz. Kullanıcı tarafından sonradan girilen gerçek veriler bu kaynak yaşamının dışındadır.
PR-127	SUPERSEDED	Geliştirici/üretici/owner/author/copyright metadata dahil aktif proje metadata'sında doğal kişi kimliği kullanılmaz; gerekli sahiplik ve üretici ifadeleri sınırlı marka kimliği "Panthera pardus tulliana" ve ürün kimliği üzerinden tutulur.
PR-128	ACTIVE	Bağlayıcı UI baseline gerçek kaynak sözleşmeleriyle tutarlı olmalıdır: Apple uyumlu sistem font zinciri kullanılır, proprietary SF font dosyası gömülmez; aktif kanal menü rengi Bronze için bakır/bronz, Silver için gümüş, Gold için altın tokenlarından gelir ve renk tek başına anlam taşımaz.
PR-129	ACTIVE	UI Görsel Referans Manifestosu kişisel/demo içerikten arındırılmış marka ve boş durum referansıdır; örnek kişi, aile, dosya, sağlık, finans veya özel yaşam verisi görsel baseline'a konulamaz.
PR-130	ACTIVE	Aktif dosyalar ile tarihsel kanıt dosyaları açıkça sınıflandırılır. Aktif dosyalar güncel build sürümünde olmak zorundadır; tarihsel kanıtlar özgün sürümünü korur ve aktif ürün davranışını belirleyemez.
PR-131	ACTIVE	Her buildde VERSION_SWEEP_GATE çalıştırılır; aktif sürüm taşıyan dosyalarda eski build/sürüm bulunursa build kapanışı reddedilir.
PR-132	ACTIVE	Her buildde PERSONAL_IDENTITY_SWEEP_GATE çalıştırılır; aktif kaynak, üretim bundle girdileri, aktif belge ve görsel metadata'sında yasak kişisel kimlik bulunursa build kapanışı reddedilir.
PR-133	ACTIVE	Her buildde PRODUCTION_CLEAN_DATA_GATE çalıştırılır; üretim başlangıç seed'i, demo kullanıcı/aile/kişisel kayıt ve production fixture sayısı sıfır olmadan build kapanışı reddedilir.
PR-134	ACTIVE	Bronze Final öncesi DEAD_CODE_DEAD_UI_GATE çalıştırılır; kullanıcıya görünen işlevsiz UI ve açıkça iptal edilmiş/erişilemeyen üretim kodu sıfır hedefidir ve tespit edilen kalıntı Final'den önce kaldırılır.
PR-135	ACTIVE	DOCUMENTATION_CLOSURE_GATE her buildde zorunludur; kararların etilediği aktif belgeler, Master DOCX/PDF, Ana Build Defteri ve Artifact Index güncel değilse build kapanışı reddedilir.
PR-136	ACTIVE	ARTIFACT_INDEX_GATE her buildde zorunludur; güncel buildin bütün ana teslimleri ve proje bilgi/belge bağlantıları tek indeks üzerinden izlenebilir olmadan teslim tamamlanmış sayılmaz.
PR-137	ACTIVE	PROJECT_PROGRESS_MODEL ölçülebilir ve açıklanabilir olmalıdır; kodlama yüzdesi yalnız build sayısından türetilmez, tamamlanan/açık kod işlerinin ağırlıkları ve geliştirme hızıyla hesaplanır; tahminler kesin tarih değil güven düzeyi belirtilmiş yönetim tahminidir.
PR-138	ACTIVE	PROJECT_PROVENANCE_GATE her sohbet ve build başında zorunludur; 20.07.2026 öncesi kaynağa dayanma girişimi fail-closed reddedilir ve yeni sohbet yalnız Ana Build Defteri ile 20 Temmuz sonrası yetkili kaynaklardan devam eder.
PR-139	SUPERSEDED	API_PRIORITY_GATE çekirdek projeyi banka/kurum entegrasyonları nedeniyle geciktiremez; P0 yaşamsal adapter/altyapı işleri önce tamamlanır, P2 kurum entegrasyonları kararlı üretim sonrası döneme ertelenir.
PR-140	ACTIVE	Bu proje kural seti Proje Anayasasıdır. Güncel anayasa kuralları istisnasız bağlayıcıdır; teknik kolaylık, hız, geçmiş uygulama, eski belge veya sohbet gerekçeyle aşılamaz, sessizce esnetilemez veya atlanamaz. Değişiklik yalnız açık kullanıcı kararı, yeni build, yeni kural sürümü ve yeni SHA-256 ile yapılabilir.
PR-141	ACTIVE	Windows ilk kurulumunda normal uygulama ekranından önce Anadolu Parsı marka kimliğine uygun tek seferlik tanıtım ve ilk kullanım sihirbazı çalışır; kullanıcı isterse tanıtımı daha sonra Ayarlar üzerinden yeniden açabilir.
PR-142	ACTIVE	İlk kullanım tanıtımı sesli Türkçe anlatım, görünür altyazı, sesi kapatma, anlatımı yeniden oynatma ve tanıtımı geçme seçeneklerini işlevsel olarak sunar; erişilebilirlik kullanıcı kontrolündedir.
PR-143	ACTIVE	Marka anlatım sesi sakın, güven veren ve Anadolu Parsı kimliğine uygun olmalı; kesintisiz veya zorlayıcı ses kullanılmaz, kullanıcı sesleri tamamen kapatabilir.
PR-144	ACTIVE	İlk kurulum tamamlandığında kısa ve rahatsız etmeyen Anadolu Parsı marka sesi ile onaylı geçiş animasyonu çalışır; sonraki açılışlarda bu efekt zorunlu değildir.
PR-145	ACTIVE	İlk kurulum akışı kesintiye dayanıklıdır; tanıtım, kimlik oluşturma, güvenlik, kurtarma ve tamamlama adımları açık durum modeliyle yönetilir ve yarım kurulum normal uygulamaya geçemez.
PR-146	ACTIVE	İlk kullanıcı yerel güçlü parola ile oluşturulabilir; parola koşulları ve eşleşme durumu yazım sırasında canlı ve erişilebilir biçimde gösterilir.
PR-147	ACTIVE	Apple, Google ve Microsoft harici kimlik sağlayıcıları aynı sağlayıcı-bağımsız OIDC katmanında tasarlanır; hiçbir sağlayıcı uygulama içi yetkilendirme veya aile verisine otomatik erişim vermez.
PR-148	ACTIVE	Harici OIDC akışları Authorization Code, PKCE, state ve nonce kontrolleri olmadan üretime açılmaz; tokenlar düz metin dosyada tutulamaz.
PR-149	ACTIVE	Apple, Google veya Microsoft ile kimlik oluşturulsa bile çevrimdışı yerel erişim ve hesap kurtarma için Windows Hello, yerel parola veya eşdeğer cihaz-bağlı güvenli yöntem zorunlu olarak korunur.

ID	Durum	Kural
PR-150	ACTIVE	Yapılandırılmamış veya üretim kabulü tamamlanmamış haricî kimlik sağlayıcısı işlevsiz aktif düğme olarak gösterilemez; özellik fail-closed ve görünmez/kapalı kalır.
PR-151	ACTIVE	İlk oluşturulan kullanıcı aile yöneticisi olabilir ancak bu rol diğer yetişkinlerin özel sağlık, finans, belge veya konum verilerine otomatik erişim hakkı vermez.
PR-152	ACTIVE	İlk kurulumun güvenlik adımında Windows Hello uygun olduğunda önerilir; TOTP, tek kullanımlık kurtarma kodları ve FIDO2/WebAuthn destekleri mevcut anayasal güvenlik sınırlarıyla korunur.
PR-153	ACTIVE	Kurtarma yöntemi oluşturulmadan ilk kimlik kurulumu güvenlik açısından tamamlanmış sayılmaz; kurtarma materyali kullanıcıya kontrollü biçimde sunulur ve production loglarına yazılmaz.
PR-154	ACTIVE	Uygulama açılışında kullanıcı kimliği doğrulanmadan aile veritabanı, arşiv içerikleri, sağlık, finans, soy ağacı, zaman tüneli veya diğer kişisel veri depoları açılmaz ve okunamaz.
PR-155	ACTIVE	Kalıcı kullanıcı verisi diskte AES-256-GCM veya eşdeğer güçlü doğrulanmış şifreleme altında tutulur; düz SQLite ana veritabanı uygulama kapalıyken kalıcı dosya olarak bırakılmaz.
PR-156	ACTIVE	Kullanıcı veri anahtarının açılması hem kullanıcı sırrına/parolasına hem Windows safeStorage/DPAPI cihaz korumasına bağlanır; yalnız cihaz bağı veya yalnız parola tek başına kalıcı veri kasasını açmaya yetmez.
PR-157	ACTIVE	Kasa başlığı kişisel veri içeremez; yalnız KDF parametreleri, rastgele tuzlar, anonim anahtar yuvası kimlikleri ve cihaz-korumalı şifreli anahtar zarfları gibi zorunlu kriptografik metadata tutulabilir.
PR-158	ACTIVE	Başarısız parola veya kimlik doğrulama denemesinde şifresi çözülmüş kullanıcı verisi oturumu kalıcılaştırılmaz; geçici çalışma alanı derhal kapatılır ve silinir.
PR-159	ACTIVE	Başarılı oturum kapatma, oturum zaman aşımı veya uygulama kapanışında veri deposu önce güvenli biçimde kapatılır, WAL checkpoint uygulanır, kalıcı kasa yeniden şifrelenir ve geçici düz çalışma dosyaları silinir.
PR-160	ACTIVE	Geçici oturum verisi yalnız kimliği doğrulanmış aktif uygulama oturumu süresince oluşturulabilir; işletim sistemi izinleri mümkün olan en dar kullanıcı erişimiyle ayarlanır ve yol rastgele oturum kimliği taşır.
PR-161	ACTIVE	Aynı Windows kullanıcı hesabı altında çalışan yönetici yetkili zararlı yazılıma karşı mutlak dosya erişim engeli iddia edilemez; Bronze Final öncesi sayfa-seviyesi/in-use şifreleme veya eşdeğer koruma değerlendirilip kanıtlanmalıdır.
PR-162	ACTIVE	Arşiv belgesi şifresi çözülmüş geçici dosya olarak haricî uygulamaya shell/openPath ile verilemez; desteklenen türler yalnız uygulamanın güvenli özizleme yüzeyinde gösterilir ve geçici materyal mümkün olan en kısa sürede silinir.
PR-163	ACTIVE	Desteklenmeyen belge türü güvenlik sınırını aşmak yerine fail-closed reddedilir; haricî uygulama açma ancak gelecekte açık kullanıcı kararı ve ayrı güvenlik tasarımıyla eklenebilir.
PR-164	ACTIVE	Log, cache, diagnostic, export, migration backup, crash/evidence ve diğer yan artifactlar kişisel veya hassas içerik taşımayacak şekilde sanitize edilmeli veya şifrelenmelidir; bu kapanış Bronze Final kapısıdır.
PR-165	ACTIVE	Uygulama öncesi oluşturulan runtime/log dosyaları yalnız kişisel olmayan operasyon metadata içerir; kimlik doğrulama öncesi hiçbir kişisel veri log, cache veya diagnostic alana yazılamaz.
PR-166	ACTIVE	Parola değiştirildiğinde kullanıcı veri kasasının anahtar sarma bilgisi de atomik olarak yeni parolaya geçirilir; eski parola kasayı açmaya devam edemez.
PR-167	ACTIVE	Haricî kimlik sağlayıcıları için gerçek üretim PASS iddiası sağlayıcı uygulama kaydı, Client ID/redirect URI, gerçek Windows oturumu, token kasası, iptal/çıkış ve hata senaryoları doğrulanmadan yapılamaz; aksi durum NOT_RUN/PENDING olarak raporlanır.
PR-168	SUPERSEDED	Kalıcı proje kütüphanesi hiyerarşisi /Panthera pardus tulliana/Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi şeklindedir; bu uygulamaya ait yeni build, kaynak, belge, görsel, hash ve teslim kanıtları yalnız bu dal altında tutulur.
PR-169	SUPERSEDED	Üst marka altındaki başka/eski proje dosyaları yalnız ad benzerliği nedeniyle Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi klasörüne taşınamaz veya bağlam kaynağı sayılamaz; proje provenance sınır fail-closed uygulanır.
PR-170	ACTIVE	Build209 ve sonrasında onboarding, kimlik, veri kasası ve dosya erişimi güvenlik kapıları Anayasanın ayrılmaz parçasıdır; bu maddeler de diğer anayasa kuralları gibi yalnız açık kullanıcı kararı, yeni build, yeni sürüm ve yeni SHA-256 ile değiştirilebilir.
PR-171	ACTIVE	Uzun veya zaman aşımı riski taşıyan geliştirme, doğrulama, belge üretimi, paketleme ve teslim işleri mümkün olan en küçük mantıksal ve bağımsız adımlara bölünmelidir. Her adım: 1. uygulanır, 2. doğrulanır, 3. sonucu kalıcı olarak kaydedilir, 4. kısa durum verilir, 5. ancak bundan sonra sonraki adıma geçilir. Tek seferde dev işlem zincirleri çalıştırma. Yalnız teknik olarak atomik olması zorunlu işlemler istisnadır. Bu kural anayasal ve aşılamazdır.
PR-172	SUPERSEDED	PR-172 yalnız platform tarafından sağlanan gerçek sohbet bağlam kapasitesi yüzde 90 veya üzerindeyken HARD_STOP üretir. Tahmin, geçmiş build tahmini veya kullanılmayan platform sayacı HARD_STOP ya da zorunlu handoff sayılmaz. Gerçek kullanım yüzde 90 altındaysa zorunlu devir üretilmez. Gerçek HARD_STOP durumunda aynı sohbette yeni build başlatılmaz; aynı yanıt içinde tam kopyalanabilir devir metni gösterilir ve NEW_CHAT_HANDOFF_BUILDxxx.md oluşturulur.
PR-173	ACTIVE	Kullanıcıya görünen aktif sürüm ve teslim adları yalnız "Bronze Silver Gold gg.aa.yyyy.aylık-sıra" biçimindedir. RC, RC2, MVP ve küresel Build numarası yalnız tarihsel kanıtlarda kalabilir; aktif UI, paket, belge ve teslim yüzeyinde kullanılamaz.
PR-174	ACTIVE	Aylık derleme sayacı her takvim ayında yeniden başlar; ancak yeni ayın veya günün ilk geliştirmesi keyfi olarak 1 sayılmaz. Aynı ay içinde daha önce tamamlanmış gerçek derlemeler sayılır ve sıradaki sayı bu tarihsel sayının bir fazlasıdır.
PR-175	ACTIVE	04.08.2026 tarihine kadar kullanıcı tarafından kabul edilen tamamlama sözleşmesi, finans/bankacılık, dağıtık Windows platformu, Apple companion istemcileri, aile iletişimi ve toplantıları, uçtan uca şifreleme, çeviri, OCR, Platform Policy Kernel, hane operasyonları, afet, çocuk/egitim, bakım/ileri yaş, ev-arac-eşya-evcil hayvan, mahremiyet, AI, aile hafızası, seyahat, Matter/akıllı ev, doğrulanabilir yetki kartları ve imzalı eklenti sistemi bağlayıcı Bronze kapsamıdır. Bu alanlar öneri olarak geri düşürülemez.
PR-176	ACTIVE	Windows Desktop, Windows Core Service, cluster node/witness, macOS, iPhone, iPad, Apple Watch, Vision Pro, OCR/AI/çeviri workerları, iletişim ve entegrasyon servisleri aynı Platform Policy Kernel kararını ve security/privacy/retention/consent/audit yükümlülüklerini uygular; yerel bypass veya yalnız rol kontrolü yeni kodda yasaktır.
PR-177	ACTIVE	Tek aktif yönetim kaynağı config/canonical-rule-registry.json ve config/active-governance-ledger.json ikilisidir. Eski Ana Build Defteri, RC/MVP/Build belgeleri ve eski kural setleri tarihsel kanıttır; aktif kararı veya sürümü geçersiz kılamaz.

ID	Durum	Kural
PR-178	ACTIVE	Her geliştirme oturumu ve her aktif sürüm değişikliği, güncel kanonik kural SHA-256 özeti açıkça doğrulanmadan ve GOVERNED_PREFLIGHT PASS olmadan başlayamaz. Kapı başarısızla işlem fail-closed durur.
PR-179	ACTIVE	Her geliştirme teslimi GOVERNED_POSTFLIGHT çalıştırılmadan tamamlanamaz. Postflight; kural sicili, karar defteri, sürüm, kapsam gerçekliği, policy, kaynak bütünlüğü, belge envanteri, rapor alanları, kalıcı Library hedefi ve yapılmayan testlerin dürüst durumunu denetler.
PR-180	SUPERSEDED	Yeni kaynak, belge, görsel, hash, manifest, doğrulama ve teslim kanıtları kalıcı olarak yalnız /Panthera pardus tulliana/Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi/<Görünür Sürüm>/ dalında tutulur. Library yükleme kanıtı olmadan teslim COMPLETED sayılamaz.
PR-181	ACTIVE	/mnt/data yalnız geçici çalışma alanıdır. Kullanıcının Windows yerel diski, harici diski veya OneDrive hedeflerine gerçek erişim ve yazma kanıtı yoksa bu hedeflere kayıt yapıldığı söylenemez; durum NOT_RUN/UNAVAILABLE olarak raporlanır.
PR-182	ACTIVE	Her sürümde kaynak ağacındaki bütün dosyalar ve bütün belge/config/kanıt dosyaları hash, boyut, sınıf, aktif/tarihsel durumu ve görelî yolu ile eksiksiz indekslenir. Kullanıcıya tam belge dizini ile tam artifact index bağlantısı verilir; seçilmiş birkaç belgeyi "tüm belgeler" diye sunmak yasaktır.
PR-183	ACTIVE	Her geliştirme sonu bildirimi en az şu alanları taşır: görünür sürüm; yapılan iş; tamamlanan gereksinim ve karar kimlikleri; değişen kaynak alanları; gerçek PASS/FAIL/NOT_RUN/BLOCKED sonuçları; açık hata ve riskler; ağırlıklı Bronze tamamlanma ve kalan yüzdesi; tahmini Bronze bitişi; tahmini Silver ve Gold geçiş tarih aralıkları; tahmin güveni; sohbet kapasitesi platform actual veya UNAVAILABLE; devir promptu durumu; kaynak ZIP/manifest/SHA; kalıcı Library yolu ve yükleme durumu; bütün belge indeksi; sıradaki tek resmî iş; zorunlu doğruluk cümlesi.
PR-184	ACTIVE	Sohbet kapasitesi için yalnız platformun sağladığı gerçek kullanılan yüzde kabul edilir. Gerçek yüzde mevcut değilse UNAVAILABLE yazılır; tahmin yudurulmaz. Gerçek kullanım yüzde 85-89 ise uyarı, yüzde 90 veya üzerindeyse HARD_STOP uygulanır ve aynı sohbette yeni sürüm başlatılmaz.
PR-185	ACTIVE	Gerçek sohbet kapasitesi HARD_STOP düzeyine ulaştığında aynı yanıtta eksiksiz kopyalanabilir yeni sohbet devir promptu ve NEW_CHAT_HANDOFF_<görünür-sürüm>.md üretilir. Eşik altında zorunlu devir yapılmaz; her teslimde yalnız devir durumunun GEREKMYÖR/HAZIR/UNAVAILABLE olduğu belirtilir.
PR-186	ACTIVE	Kullanıcının her bağlayıcı kararı aynı sürüm içinde benzersiz DEC kimliği, tarih/saat, kaynak/provenance, karar özeti, etkilediği kurallar, belgeler, kod alanları ve doğrulama kanıtıyla config/user-decision-ledger.json ve docs/decisions altında kaydedilir.
PR-187	ACTIVE	Kod, karar, kural, kapsam sicili, aktif belge seti, manifest, sürüm, test kanıtı, durum metni ve teslim raporu arasında bilinen drift varken sürüm tamamlanamaz. Drift kapısı sıfır bilinen çelişki hedefiyle fail-closed çalışır.
PR-188	ACTIVE	Bütün dosyalar ACTIVE_AUTHORITY, ACTIVE_REFERENCE, SOURCE_CODE, TEST_OR_GATE, EVIDENCE, HISTORICAL veya GENERATED sınıflarından biriyle işaretlenir. Sınıflandırılmamış dosya ve envanter dışı belge teslim kapanışını engeller.
PR-189	ACTIVE	Hassas veri okuma/yazma işlemleri geçerli policy decision ve doğrulanmış policy receipt olmadan repository/API/IPC transactionına giremez. Politika servisi, imza anahtarları, cihaz kimliği veya sürüm uyumu yoksa işlem varsayılan reddedilir.
PR-190	ACTIVE	Canlı banka, açık bankacılık, OIDC, OneDrive, harita, AI, APNs, TURN/SFU veya diğer harici entegrasyonlar yalnız adapter ve capability sınırından çalışır. Sözleşme, yetkili hesap, kimlik bilgisi ve gerçek kabul testi yoksa canlı entegrasyon PASS sayılamaz.
PR-191	ACTIVE	Mesaj ve dosya içerikleri uçtan uca şifreli saklanır; audit içerikten ayrılır. Ses, görüntü, transkript ve çeviri kaydı varsayılan kapalıdır ve bütün katılımcıların ayrı, görünür ve geri çekilebilir onayı olmadan başlatılamaz.
PR-192	ACTIVE	Çoklu Windows cihazlarında aynı SQLite dosyası paylaşılmaz. Her node yerel şifreli projection kullanır; otomatik failover yalnız güvenli quorum/witness, fencing ve çoğunluk onayı ile mümkündür. Replica bağımsız yedek değildir.
PR-193	ACTIVE	Bronze'da kabul edilmiş bütün özellik, güvenlik, entegrasyon sınırı, erişilebilirlik, UI ve altyapı kodlanıp tamamlanmadan Silver yasaktır. Silver yalnız tam test/UAT/güvenlik/Windows kurulum doğrulaması ve kapsam değiştirmeyen düzeltmedir. Gold yalnız bütün Silver kapıları PASS, üretim operasyonları hazır ve ürün sahibi açıkça onayladığında mümkündür.
PR-194	ACTIVE	İlerleme yüzdesi ve bitiş tarihleri yalnız ağırlıklı kapsam ve kanıta göre hesaplanır; pazarlama, iyimserlik veya build sayısı kullanılmaz. Belirsizlik ve güven düzeyi açıkça yazılır; çalıştırılmayan kontrol PASS sayılamaz.
PR-195	ACTIVE	Her teslimin sonunda sohbetin devam edebilirliği kontrol edilir. Gerçek kapasite metriği yoksa bu açıkça belirtilir; kullanıcından aynı kuralları yeniden anlatması istenmez ve gerçek HARD_STOP oluştuğunda devir promptu otomatik hazırlanır.
PR-196	ACTIVE	Kullanıcıya sunulan teslim yanıtında o sürümde üretilen veya değiştirilen belgelerin tamamı listelenir; ayrıca tüm proje belgelerini içeren eksiksiz belge dizinine bağlantı verilir. Belge listesi atlanamaz veya "başlıcaları" ile sınırlandırılmaz.
PR-197	ACTIVE	Kural ihlali tespit edildiğinde ihlal gizlenmez; türü, nedeni, etkisi, düzeltilmesi ve tekrarını önleyen otomatik kapı aynı sürümün durum kaydına yazılır. Sadece sözlü özür, teknik önlem yerine geçmez.
PR-198	ACTIVE	Tamamlanmış kaynak sürümü yerinde değiştirilmez. Her yeni kod veya kural değişikliği aylık sıradaki yeni görünür sürümde yapılır; önceki kaynak ZIP ve SHA tarihsel olarak değişmez kalır.
PR-199	ACTIVE	Kullanıcının yazılı olarak kabul ettiği kapsam ve kurallar, daha sonraki bir açık kullanıcı kararı olmadan kaldırılamaz, daraltılamaz veya önceliksiz öneri durumuna döndürülemez.
PR-200	ACTIVE	Zorunlu bitiş cümlesi her geliştirme tesliminde aynen kullanılır: "Bu teslim, yukarıdaki kanıtlarla sınırlıdır; çalıştırılmayan hiçbir kontrol PASS sayılmamıştır."
PR-201	ACTIVE	Her ACTIVE kural config/rule-enforcement-registry.json içinde tam bir ve yalnız bir enforcement kaydına sahip olmak zorundadır; kaydı olmayan veya çift kaydı bulunan kural GOVERNED_PREFLIGHT ve GOVERNED_POSTFLIGHT işlemlerini fail-closed durdurur.
PR-202	ACTIVE	Bütün ACTIVE kural enforcement kayıtlarında failClosed=true ve waiverAllowed=false zorunludur. Skip, ignore, temporary bypass, soft pass veya kullanıcı karar defterine dayanmayan istisna mekanizması yasaktır.
PR-203	ACTIVE	Doğrudan makineyle doğrulanamayan veya dış ortam gerektiren kural sessizce PASS sayılamaz; zorunlu kanıt sağlanıncaya kadar NOT_RUN/BLOCKED olarak izlenir ve kuralın gerektirdiği Silver/Gold veya teslim aşamasını engeller.
PR-204	ACTIVE	PR-171 teknik olarak config/work-segmentation-plan.json durum makinesi ve verify-step-checkpoint-gate ile uygulanır. Bir büyük işte aynı anda en fazla bir adım IN_PROGRESS olabilir; önceki adım PASS ve kalıcı checkpoint kanıtı olmadan sonraki adım başlatılamaz.
PR-205	ACTIVE	Build, test, package ve publish komutları güncel governed preflight ile aktif work-step/checkpoint doğrulamasını geçmeden çalışamaz. Bu pre-hook zinciri aktif kural kararı olmadan kaldırılamaz veya zayıflatılamaz.
PR-206	ACTIVE	ACTIVE bir kuralın metni, durumu, enforcement sınıfı veya kapısı ancak açık kullanıcı kararı, yeni DEC kaydı ve yeni görünür sürümle değiştirilebilir. Sessiz kural silme, daraltma veya enforcement düşürme fail-closed ihlaldir.

ID	Durum	Kural
PR-207	ACTIVE	Universal Rule Enforcement Gate hem GOVERNED_PREFLIGHT hem GOVERNED_POSTFLIGHT içinde zorunlu ilk sınıf kapıdır; registry kapsamı, gate dosyaları, evidence yolları ve waiver yasağı doğrulanmadan sürüm kapanamaz.
PR-208	ACTIVE	Büyük iş adımlarının kalıcı checkpoint kanıtı zorunlu Library dalında tutulur. Geçici /mnt/data sonucu, sohbet mesajı veya yalnız yerel dosya kalıcı checkpoint yerine geçmez; persistent receipt yoksa sonraki adım BLOCKED kalır.
PR-209	ACTIVE	Marka mimarisi zorunludur: ana marka ParsYuva; kullanıcıya görünen masaüstü ürün, pencere, kısayol ve kurulum adı eksiksiz ParsYuva Aile Yaşam Merkezi'dir. AYM kısaltması yeni kullanıcı yüzeylerinde kullanılmaz. Eski Windows appld, çalışma kökü ve Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi kullanıcı veri dizini yalnız geriye dönük güncelleme/veri uyumluluğu için değişmez teknik kimlik olarak korunur; bunlar güncel ürün adı değildir.
PR-210	ACTIVE	ParsYuva şirket unvanı, marka, alan adı, sosyal hesap, mağaza hesabı ve hukuk-vergi-gizlilik hazırlığı ancak yetkili güncel dış kanıtla tamamlanmış sayılır. Aday unvan, ön araştırma veya yerel kodlama resmî kuruluş, tescil, rezervasyon, uygunluk, yatırım ya da halka arz kanıtı değildir; eksik kanıt fail-closed NOT_RUN veya BLOCKED_EXTERNAL kalır.
PR-211	ACTIVE	Aktif geliştirici, üretici, owner, author ve copyright metadata'sı doğal kişi kimliği taşıyamaz; marka metadata'sı ParsYuva, kullanıcıya dönük ürün metadata'sı ParsYuva Aile Yaşam Merkezi kimliğiyle tutulur. AYM yeni metadata'da ürün kısaltması olarak kullanılmaz; tarihsel kanıtların özgün eski metadata'sı değiştirilmez.
PR-212	ACTIVE	ParsYuva sonrası yeni kalıcı belge, kaynak, görsel, hash ve teslim kanıtlarının kurumsal kütüphane yolu /ParsYuva/ParsYuva Aile Yaşam Merkezi<Görünür Sürüm> şeklindedir; dosya ve klasör adları Türkçe anlamlı fakat ASCII karakterli olur. Önceki /ParsYuva/ParsYuva AYM ve /Panthera pardus tulliana/Anadolu Parsı Aile Yaşam Merkezi kayıtları tarihsel ve değişmez kalır; yeni ürün dalına otomatik taşınmaz, güncel kaynak veya tamamlanma kanıtı sayılmaz.
PR-213	ACTIVE	Platform ve cihaz çalışma alanları Microsoft/Windows, Apple/macOS/iOS, ortak cihaz sözleşmeleri ve gelecek Android kapsamı olarak ayrı tutulur. Bir platformun kodu veya kanıtı diğer platformun gerçek cihaz, mağaza, imza ya da UAT kanıtı sayılmaz.
PR-214	ACTIVE	Güncel ana belgeler yapı, karar, kural, kurumsallaşma, platform ve cihaz, test ve kanıt, kullanıcı belgeleri konularına göre kurumsal klasörlerde sınıflandırılır. Dosya adları Türkçe anlamlı ve ASCII karakterli olur; tarihsel kayıtların adı, içeriği ve konumu yeniden yazılmaz.
PR-215	ACTIVE	Uygulama ve kurulum sihirbazı ilk açılış dilini kurulduğu makinenin işletim sistemi dilinden belirler. Türkçe ve İngilizce desteklenir; sistem dili desteklenmiyorsa veya güvenilir biçimde çözülmiyorsa kullanıcı verisi açılmadan önce İngilizce güvenli varsayılan olarak seçilir. Kullanıcı Ayarlar üzerinden sistem, Türkçe veya İngilizce tercihi değiştirilebilir; tercih ana süreçte doğrulanıp kalıcı saklanır ve sonraki açılışlarda sistem dilinin önüne geçer. Renderer dili doğrudan seçemez; yalnız doğrulanmış tercih isteği gönderir ve doğrulanmış dil/locale görünümünü alır. İngilizce sözlük eksik anahtarları Türkçeye sessizce düşüremez.
PR-216	ACTIVE	Kurulum öncesi karşılama ve hazır sayfaları işlem yapmıyorsa hareketli ilerleme göstergesi kullanamaz. Kurulum boyunca yalnız gerçek dosya kurulumunu izleyen tek ilerleme çubuğu gösterilir; yüzde değeri NSIS'in yerel kurulum ilerlemesinden okunur ve dekoratif veya simüle ilerleme yasaktır.
PR-217	ACTIVE	Güncel ürün ve belge başlıklarında yalnız ParsYuva Aile Yaşam Merkezi tam adı kullanılır. AYM kısaltması ürün adı, kısayol, kurulum dosyası, başlık, yardım, sesli anlatım veya yeni kullanıcıya dönük metadata içinde kullanılmaz. AYM yalnız değiştirilemeyen tarihsel kayıta ya da geriye dönük uyumluluk için zorunlu teknik yol ve kimliklerde, güncel marka olmadığı açıkça belirtilerek korunabilir.
PR-218	ACTIVE	Bronze, Silver ve Gold kanal paletleri ile saydamlık, blur, kenarlık, gölge ve opak erişilebilirlik fallback değerleri tek merkezi tema sicilinde tutulur. Uygulama ve kurulum güvenilir derleme kanalından aynı paleti seçer; kanal kullanıcı ayarı veya dosya adından türetilmez, yüksek kontrast ve hareket azaltma tercihleri görsel efektlerden önce gelir.
PR-219	ACTIVE	İlk aile kurulumu ve yerel girişte parola varsayılan olarak gizlidir. Erişilebilir Göster/Gizle denetimi parolayı yalnız kullanıcının geçici isteğiyle görünür yapar; görünürlük tercihi kalicılaştırılmaz ve parola değeri log, telemetry veya kanıta yazılmaz.
PR-220	SUPERSEDED	Kullanıcıya sunulan Windows kurulum dosyası ParsYuva-Aile-Yaşam-Merkezi tam ürün adını, güvenilir kanal kimliğini, GG.AA.YYYY.NN sürümünü, mimariyi ve Kurulum amacını Türkçe anlamlı ASCII dosya adıyla taşır. Kurulum yüzeylerinde yalnız ParsYuva Aile Yaşam Merkezi tam adı kullanılır; metin, denetim ve düğmeler yüzde 100-200 DPI aralığına üst üste binemez veya kesilemez.
PR-221	ACTIVE	Kurulum paketi teslim edilmeden önce paketlenmiş uygulamanın gerçek Windows sürecinde açılışı, tek-instance davranışı, pencereyi tepsie gizleme ve onaylı tamamen kapatma yolu sınanır. JavaScript hata penceresi, sıfır dışı normal çıkış veya yeni Windows Application hata olayı bulunan paket teslim kanıtı sayılmaz.
PR-222	ACTIVE	Her yeni kaynak, belge veya paket derlemesi GG.AA.YYYY.NN biçiminde benzersiz sürüm kullanır. NN aynı takvim ayındaki kalıcı defterden atomik olarak ayrılır; uygulama, paket manifestleri, installer metadata, dosya adı ve aktif belgeler aynı sürümü taşır, aynı numara ikinci bir farklı paket için kullanılmaz.
PR-223	ACTIVE	Bronze, Silver ve aktivasyonsuz Gold ilk güvenilir kullanımdan itibaren 30 gün çalışır. Bronze ve Silver süre sonunda kilitlenir; Gold yalnız cihaz-bağlı doğrulanmış imzalı aktivasyonla süresiz olur. Aktivasyon özel anahtarı son kullanıcı uygulamasına giremez; yeniden kurulum, saat geri alma veya kişisel veri sıfırlama deneme süresini yenileyemez.
PR-224	ACTIVE	Kaldırma akışı şifreli ve geri-okumayla doğrulanmış çoklu hedef yedeği, kişisel veriyi kalıcı silerek kaldırma veya vazgeçme seçeneklerini açıkça sunar. İlk kurulum anına dön işlemi güçlü yeniden doğrulama ve iki aşamalı geri döndürülemez onay ister, yeni yedek oluşturmaz ve erişilebilen uygulama-yapımı yedekleri siler; erişilemeyen bulut fiziksel kopyaları için garanti verilemez.
PR-225	ACTIVE	Ana pencerenin X düğmesi ve Alt+F4 normal kullanımda uygulamayı sonlandırmaz; hassas ekranı gezileyip sistem tepsisine taşır. Tepsi Aç, Kilitli ve onaylı Tamamen kapat eylemlerini sunar; Windows kapanışı, güvenli güncelleme ve kaldırma kontrollü gerçek çıkış yapabilir.
PR-226	ACTIVE	Her güncelleme mevcut kişisel veriyi, ayarı, arşivi ve yedek bağlarını korur. Şema veya altyapı değişimi doğrulanmış şifreli geri dönüş yedeği, atomik migration, başarısızlıkta rollback ve kayıt sayısı, hash, sahiplik ile şifreleme bağı doğrulaması olmadan tamamlanamaz; döndürülemeyen kayıt açıkça raporlanır.
PR-227	ACTIVE	Geçici ek-kural dosyasında tutulan kararlar toplu birleştirmede tek tek kanonik kurala, karara, iş listesine, kaynak/test kanıtına veya açık dış bağımlılık nedenine eşlenir. Daha yeni kararla değişen eski metin yeniden etkinleştirilemez; birleştirme kaydı korunur ve GitHub/yerel yedek eşittiği canlı commit kanıtı olmadan güncel gösterilemez.
PR-228	SUPERSEDED	Windows kurulum hedefi C:\Program Files\PPT\ParsYuva, kurulu ana program dosyası ParsYuva.exe ve masaüstü ile Başlat menüsü kısayolu ParsYuva olur. Dağıtım EXE dosya adı yalnız ParsYuva, güvenilir sürüm kanalı ve GG.AA.YYYY.NN sürümünü ParsYuva-<Kanal>-GG.AA.YYYY.NN.exe biçiminde taşır; mimari, Kurulum, AYM, tam uzun ürün adı veya yerel test eki dosya adına eklenmez. Uygulama içindeki görünür tam ürün adı ParsYuva Aile Yaşam Merkezi olarak kalır; kararlı appld ve eski kullanıcı-veri dizini yalnız yükseltme uyumluluğu için korunur.

ID	Durum	Kural
PR-229	ACTIVE	Kaynak kodda veya Windows paketleme davranışında değişiklik yapıldığında apps/desktop/release altındaki önceki kurulum artefaktları geçersiz olur ve yeni derleme başlamadan önce silinir. Temizlik ParsYuva kurulum EXE dosyalarını ve bunlara bağlı .blockmap ile .sha256 yan dosyalarını kapsar; paketleme sonrasında klasörde yalnız güncel görünür sürüme ait en fazla bir kurulum seti kalabilir. Kullanıcı verisi, kurulu uygulama, kaynak arşivi ve tarihsel yönetim kanıtları bu temizliğin dışındadır.
PR-230	ACTIVE	Kullanıcıya görünür sürüm satırlarında Bronze, Silver veya Gold kanal adı tam bir kez gösterilir. Kanal adı yalnız kanonik releaseLabel alanında bulunur; kanal-bağımsız yaşam döngüsü durumu olan stage alanı kanal adı içeremez. İlk kurulum, güvenli başlangıç, ana uygulama, Türkçe ve İngilizce yüzeyler kanal ile kanal içeren sürüm etiketini yeniden birleştiremez.
PR-231	ACTIVE	Her durum değiştiren işlem başlamadan önce güncel kanonik kural sicili, yeniden hesaplanan kural hash'i, kullanıcı onayı, Proje Anayasası bağı ve tüm aktif kuralların fail-closed enforcement kayıtları doğrulanır. Kod, dosya, yapılandırma, belge, test, derleme, paketleme, kurulum, silme, yayımlama veya dış sisteme yazma işlemi kontrol PASS olmadan başlayamaz. Salt okunur inceleme yalnız uygulanacak kuralları belirleyebilir; kural veya hash değişirse sonraki mutasyondan önce kontrol yeniden çalışır. Waiver, sessiz atlama ve eski makbuz kullanımı yasaktır.
PR-232	SUPERSEDED	Özel Windows kurulum karşılama yüzeyi, ilk aile oluşturma ekranı ve temiz paket teslim zinciri tek bağlayıcı kabul kapsamıdır. Kurulum sayfası ParsYuva marka/paletini kullanır; dekoratif hareket gerçek ilerleme gibi gösterilemez. İlk aile ekranı 900x640 görünümde yatay taşmadan çalışır, üç pars ailesi hareket azaltma tercihinə uyar, pencere ve tepsi simgeleri küçük yüzeyde seçilir. Türkçe ve İngilizce anlatımda aynı dilde kadın sesi önceliklidir; bulunamazsa aynı dilde erkek ses yedeği kullanılır ve ses çıkışı doğrulanmadan duyuldu iddiası kurulamaz. Güncelleme kişisel veriyi korur ve yıkıcı kaldırma seçimini açmaz. Teslimden önce tüm çalışma alanları sıfırdan derlenir, eski installer artefaktları silinir, paketlenmiş gerçek uygulama sürümü ve açılış sınanır, SHA-256 ile imza durumu kaydedilir; kesin kaynak commit'i GitHub ve harici Git yedeğine gönderilip harici disk kaynak arşivi geri-okumayla doğrulanmadan paket teslimi tamamlanmış sayılamaz.
PR-233	ACTIVE	Özel Windows kurulum karşılama yüzeyi, ilk kullanıcı ve aile oluşturma ekranının sakın görsel diliyle üç gerçek tanıtım adımı arasında geçiş yapar; bu bilgi geçişi kurulum ilerlemesi değildir, yüzde veya sahte ilerleme çubuğu gösteremez ve gerçek dosya kurulumu yalnız NSIS yerel ilerlemesiyle sunulur. Kurulum anlatımı Türkçe ve İngilizcede aynı dilde kadın sesi önceliğiyle, bulunamazsa aynı dilde erkek veya kurulu ilk ses yedeğiyle çalışır; görünür metin her zaman asıl kaynaktır. İlk aile ve güvenlik yüzeyleri 900x640 görünümde yatay taşmadan, eski tek pars marka görseliyle ve hareket azaltma tercihiyle çalışır. Oturum kilidi açık ilk kurulum veri kasasını yok edemez; yeniden doğrulama yolu kasayı kullanılabilir tutar ve ilk aile oluşturulduktan sonra iki aşamalı doğrulama başlatma çağrısı kilitleti kasa hatası veremez. Güncelleme kişisel veriyi korur; eski installer setleri silinir; temiz tam derleme, paketlenmiş sürüm/açılış, SHA-256/imza kaydı, GitHub ve harici Git eşitliği ile geri-okunmalı harici kaynak arşivi tamamlanmadan paket teslimi kabul edilemez.
PR-234	SUPERSEDED	Bronze, Silver ve Gold birbirinden yalıtılmış kurulum, kullanıcı verisi ve kaynak çalışma alanları kullanır. Her kanal C:\Program Files\IPT\ParsYuva\<Kanal> dizinine, ParsYuva-<Kanal>.exe ana dosyasıyla ve ParsYuva <Kanal> kısayoluyla kurulur; appld, productName, kaldırma kapsamı ve kullanıcı veri kökü kanal kimliğini taşır. Bir kanalın kurulumu, yükseltmesi veya kaldırılması diğer kanalın programını ya da verisini değiştiremez. Kanal kaynakları C:\PPT\AYM06_KOD\kanallar\<Kanal> altında ayrı Git worktree ve ayrı branch olarak tutulur; build çıktısı ile kullanıcı verisi kanallar arasında yeniden kullanılmaz. Dağıtım EXE adı ParsYuva-<Kanal>-GG.AA.YYYY.NN.exe olarak kalır; görünür ana ürün adı ParsYuva Aile Yaşam Merkezi'dir.
PR-235	ACTIVE	En küçük kaynak, yapılandırma veya belge mutasyonundan sonra kalıcı tamamlanma, Windows paketleme ya da installer teslimi iddiası; değişen dosyaların etki analizi kanonik kural, kullanıcı kararı, aktif belge, manifest, ratchet, hedefli test, tam regresyon, kaynak bütünlüğü ve UAT etkilerini tek tek güncellediğini veya gerekçeli olarak etkilenmediğini aynı exact commit üzerinde göstermeden kurulamaz. Paket yalnız temiz ve kanalına ait exact Git commitinden, bu commit ile aynı kural hash'i ve governed-source fingerprint'ine bağlı hedefli test, tam regresyon ve kaynak bütünlüğü PASS kanıtlarıyla üretilir. Installer teslimi yalnız paket üretiminden sonra aynı paket ve kaynak commitine bağlı kurulu ana EXE üzerinde taze UAT PASS kanıtıyla yapılır; eski, başka committen, kaynak-runtime, win-unpacked veya yalnız metadata kanıtı kabul edilmez. Eksik ya da eski bağ kalıcı completion, paketleme ve teslimi fail-closed engeller; waiver yoktur. Tek seferlik BOOTSTRAP_ADOPTION kaydında sabit diff taban commitinde üretici henüz bulunmadığı için baseline producer path, boyut ve SHA-256 kimliği yalnız repo pointer sourceCommit alanındaki kayıt commitinden, external receipt ve pointer producer alanlarının exact eşitliği ile baseCommit < sourceCommit <= current HEAD Git ancestry kanıtı altında doğrulanır; normal PRE_MUTATION producer bağı kendi baseline commitinde kalır.
PR-236	ACTIVE	Bronze, Silver ve Gold program kökleri legacy ParsYuva kökünün dışında C:\Program Files\IPT\ParsYuva-<Kanal> kardeş dizinlerine kurulur; kanal AppData kökü ParsYuva-<Kanal> olarak ayrı kalır. Kanal appld, productName, ParsYuva-<Kanal>.exe ana dosyası, ParsYuva <Kanal> kısayolu, kaldırma kapsamı, kullanıcı verisi, Git worktree ve branch yalıtımı korunur; build çıktısı veya kullanıcı verisi kanallar arasında yeniden kullanılmaz. Yükseltme kişisel veriyi korur ve yalnız etkileşimli kaldırma signed-in kullanıcı AppData bağlamına geçip çıkışta tüm-kullanıcılar bağlamını geri yükleyebilir. Legacy 37-44 uygulama kökü altında Bronze, Silver veya Gold kanal dizini varsa recursive legacy program temizliği veri ve program silmeden fail-closed durur. Legacy kullanıcı verisi otomatik taşınmaz veya silinemez.
PR-237	ACTIVE	Resmî aylık sürüm tahsisi yalnız açık ve tek seferlik bir işlem olarak, mutasyon modunda zorunlu beklenen release ID ile yapılır. Hesaplanan kimlik beklenile uyumsuzsa lock, geçici dosya, kaynak yazımı veya installer temizliği başlamadan fail-closed durur; preview salt okunurdur. Signed, yerel imzasız ve dizin paketleme girişleri yeni sürüm tahsis edemez; yalnız önceden tahsis edilmiş current ledger, kök ve desktop manifest, repository metadata ve APP_META exact kimliğini tüketir. Signed paketleme zorunlu beklenen release ID doğrulamasını installer temizliğinden önce yapar. Tahsis; aktif kök/current/config/ticari sürüm taşıyıcılarını tek atomik planda senkronize eder, tarihsel UAT, evidence ve test fixture kayıtlarını değiştirmez. Aynı beklenen kimlikle ikinci tahsis girişimi sonraki sıra kimliğini hesapladığı anda hiçbir dosyayı değiştirmeden reddedilir.
PR-238	SUPERSEDED	Windows installer teslimi; zorunlu explicit installer, packaged EXE, installed EXE, package provenance, governed preflight, yeni containment/repase korumalı evidence root ve expected release ID girdileriyle çalışan tek kanonik üreticide gerçek N→N+1 yükseltme ile aynı sürüm maintenance fazlarını kanıtlar. Üretici yalnız kendi sentetik Bronze markerini yazar; mevcut Bronze, Silver, Gold ve legacy kullanıcı verisi içeriğini okumadan ve adlarını makbuzaya kaydetmeden metadata hash manifestleri üretir. Yükseltme ve maintenance veri seçim diyalogu açamaz; bütün kanal/legacy kullanıcı verisi manifestlerini ve sentetik markeri korur. Silver/Gold/legacy program ve registry sınırlarına sıfır yazım yapar, kurulu EXE packaged EXE ile SHA-256, boyut ve sürüm bakımından exact eşleşir ve sibling Bronze install root ile uninstall registry kimliği exact olur. Ardından gerçek kurulu EXE üzerinde schema2 installed frontend UAT çalışır ve installation-preservation SHA, package provenance, expected release ID ile source commit bağlarını taşır. Final local-test teslimi yalnız bu kanonik UAT110/UAT111 makbuzalarını aynı package provenance ve source commit bağlarıyla kabul eder; NotSigned yalnız yerel test sınıfıdır ve imzalı üretim iddiası kuramaz.

ID	Durum	Kural
PR-239	ACTIVE	Bronze Windows local-test teslim zinciri; temiz exact commit ve aynı commitin PR-235 hedefli test, tam regresyon, kaynak bütünlüğü, governed fingerprint ve kanonik kural hash'i canlı geri-okumasına bağlı schema-2 package provenance olmadan başlayamaz. Installer deneyimi schema-2 makbuzu aynı installer/package/source kimliğinde üç gerçek bilgi geçişi, sahte progress bulunmaması, anlatım child-process/dil kanıtı, güvenli iptal ve değişmemiş payloadı zorunlu olarak kanıtlar. Bronze sequence 50 governed bootstrap'tır: current package previousPackageProvenance null olmalı; previous paket/runtime girdisi, mevcut kanonik Bronze kurulum kökü, EXE veya uninstall kaydı bulunmamalı; ilk faz temiz kurulumdur ve hiçbir N→N+1 iddiası üretilemez. Sequence 51 ve üzerindeki gerçek N→N+1 yükseltme yalnız current package parentRelease ile bağlı immutable arşivlenmiş önceki schema-2 package provenance ve kanonik sibling Bronze yolundaki canlı installed N runtime SHA-256, boyut ve FileVersion kimliği exact eşleştğinde kabul edilir; aynı aylık sıra döneminde sequence tam bir artar, tarih monotoniktir. Legacy nested kurulum yalnız değişmezlik snapshot sınırır ve trusted predecessor değildir. UAT110 schema-3 birbirini dışlayan bootstrap-fresh-install veya continuation-N→N+1 ilk fazı ile aynı same-version maintenance fazında bütün kanal/legacy kullanıcı verisi içerik eşitliğini, sentetik marker temizliği/absence readback'i, diğer kanal ve legacy program/registry sıfır yazımını ve installed==packaged canlı kimliğini kanıtlar. UAT111 schema-3 aynı UAT110 runld/SHA ve package/source/producer bağında yalnız sentetik profile çalışır; görünür uygun bütün kontroller rota/durum/yüzey bazlı dinamik keşif ve doğrulanmış outcome ile sınıflandırılır, sabit tıklama sayısı kabul değildir; ana süreç/renderler hatası, eksik erişilebilirlik-görsel durum, profil cleanup, screenshot hash/readback veya secret taraması PASS değilse kapanamaz. Final schema-3 teslim makbuzu zorunlu installer-experience, UAT110, UAT111, narration, packaged probe ve package provenance kanıtlarını gerçek kurulum modunu yeniden türeterek, distinct run/evidence kökleri, producer SHA, exact kronoloji ve canlı dosya geri-okumasıyla doğrular. NotSigned ve Kaspersky koruması kapalı test zararsızlık ya da üretim uygunluğu kanıtı değildir; imzalı ve koruma açık retest olmadan üretim engeli sürer.
PR-240	ACTIVE	En küçük kod, yapılandırma, belge, test veya üretici değişikliği dahi etkilenen ana kaynak, Bronze/Silver/Gold kanal kaynakları, kanonik kural ve kullanıcı karar sicilleri, aktif belgeler, ticari kayıtlar, iş listesi, kapsam, envanter, ratchet, manifest, indeks, ana DOCX/PDF ve kanıt sözleşmeleri aynı mutasyon zincirinde güncellenmeden tamamlanamaz. Etki analizi her bağımlı kayıt sınıfını UPDATED ya da kanıtı NOT_AFFECTED olarak göstermelidir. Her değişiklik hedefli test, filtersiz tam regresyon, typecheck, değişen komut dosyalarının sözdizimi ve kaynak bütünlüğü PASS gerektirir; kullanıcı arayüzü etkisinde bütün modül, rota, ana ve alt menü, görünür uygun kontrol, durum, erişilebilirlik ve görsel bütünlük UAT kapsamına alınır. Gerçek test hatası boş wip(rejected) checkpoint commit ile kalıcı kaydedilir. Ara installer üretilemez; paket yalnız tüm kaynak ve kayıt kapanışı tamamlanmış temiz exact committen, ana dal ve ilgili kanal kaynak eşitliği doğrulandıktan sonra üretilebilir.

16. Aktif repo Word/PDF tarihsel envanter denetimi

Dosya	Tür	Bayt	Sayfa	Okuma
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_BRONZE_04.08.2026.28.docx	DOCX	50355	1	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_BRONZE_04.08.2026.28.pdf	PDF	270037	8	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_17.08.2026_V1.docx	DOCX	347679	1	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_17.08.2026_V1.pdf	PDF	478084	21	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_18.08.2026_V2.docx	DOCX	348987	1	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_18.08.2026_V2.pdf	PDF	479923	21	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_19.08.2026_V3.docx	DOCX	349713	1	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_19.08.2026_V3.pdf	PDF	481003	21	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_20.08.2026_V4.docx	DOCX	352628	1	OK
MASTER_PROJE_DOKUMANTASYONU_GUNCEL_20.08.2026_V4.pdf	PDF	489570	25	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD209.docx	DOCX	295186	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD209.pdf	PDF	391597	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD210.docx	DOCX	295232	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD210.pdf	PDF	391568	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD211.docx	DOCX	295261	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD211.pdf	PDF	392005	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD212.docx	DOCX	1450067	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD212.pdf	PDF	465627	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD213.docx	DOCX	1450174	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD213.pdf	PDF	466436	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD214.docx	DOCX	1450504	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD214.pdf	PDF	471139	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD215.docx	DOCX	1450671	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD215.pdf	PDF	475135	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD216.docx	DOCX	1450820	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD216.pdf	PDF	478515	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD217.docx	DOCX	1450953	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD217.pdf	PDF	480477	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD218.docx	DOCX	1451081	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD218.pdf	PDF	486085	12	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD219.docx	DOCX	1451198	1	OK

Dosya	Tür	Bayt	Sayfa	Okuma
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD219.pdf	PDF	490035	12	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD220.docx	DOCX	1451343	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD220.pdf	PDF	492179	12	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD221.docx	DOCX	1451422	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD221.pdf	PDF	493963	12	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD222.docx	DOCX	1451543	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD222.pdf	PDF	500845	12	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD223.docx	DOCX	1451708	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD223.pdf	PDF	504411	12	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD224.docx	DOCX	1451830	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD224.pdf	PDF	508458	13	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD225.docx	DOCX	1452091	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD225.pdf	PDF	106165	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD226.docx	DOCX	1452193	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD226.pdf	PDF	106818	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD227.docx	DOCX	1452158	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD227.pdf	PDF	106951	11	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD228.docx	DOCX	1452242	1	OK
MASTER_PROJECT_DOCUMENTATION_BUILD228.pdf	PDF	106893	11	OK

Yeni sürüm tarihsel dosyaların yerine geçmez; yalnız aktif çalışma gerçeğini tek yerde toplar.