Tạo client_secret cho YouTube API

Làm một lần, khoảng 10 phút. Xong rồi thì bản dịch title + mô tả 10 ngôn ngữ được gắn lên YouTube bằng một lệnh, không phải bấm tay trong Studio nữa. Miễn phí, không cần thẻ thanh toán.

> **Bạn sẽ tạo ra gì?** Một "ứng dụng" riêng của bạn trên Google Cloud, chỉ bạn dùng. File `client_secret.json` là "chìa khoá" để công cụ của repo xin phép bạn sửa video. Công cụ chỉ **thêm bản dịch**, không đổi title, mô tả, tags hay thumbnail gốc.

#	Việc	Thời gian
1	Tạo project trên Google Cloud	1 phút
2	Bật YouTube Data API v3 + YouTube Analytics API	1 phút
3	Khai báo màn hình xin quyền (OAuth consent)	3 phút
4	Thêm chính bạn làm "người dùng thử"	1 phút
5	Tạo OAuth client loại Desktop app → tải file JSON	2 phút
6	Cất file vào đúng chỗ	1 phút
7	Báo Claude → đăng nhập lần đầu, chọn đúng kênh	1 phút

> **Dùng đúng tài khoản Google.** Đăng nhập bằng tài khoản Google bạn dùng để vào YouTube Studio của kênh **99% from scratch**. Nếu bạn có nhiều tài khoản Google, kiểm tra ảnh đại diện góc trên bên phải trước mỗi bước.

1 Tạo project

1. Mở `https://console.cloud.google.com`. Lần đầu vào sẽ có hộp đồng ý điều khoản: chọn quốc gia, tick đồng ý, bấm **Agree and continue**.
2. Bấm ô chọn project ở thanh trên cùng (cạnh logo Google Cloud, có thể ghi "Select a project") → **New project**.
3. **Project name:** `99fs-tools` (tên gì cũng được). **Location:** để "No organization". Bấm **Create**.
4. Đợi vài giây, bấm vào chuông thông báo → **Select project**. Thanh trên cùng phải hiện **99fs-tools**.

2 Bật YouTube Data API v3 và YouTube Analytics API

1. Ô tìm kiếm trên cùng, gõ `YouTube Data API v3` → chọn kết quả có biểu tượng API (mục Marketplace / APIs).
2. Bấm **Enable**. Trang chuyển sang "API/Service details" là xong.
3. Làm lại y hệt với `YouTube Analytics API` (để Claude đọc số liệu kênh: nguồn lượt xem, giữ chân — chỉ đọc).

3 Khai báo màn hình xin quyền (OAuth consent)

1. Menu ☰ bên trái → **APIs & Services** → **OAuth consent screen**. Google có thể đưa bạn sang trang **Google Auth Platform** — đúng chỗ. Bấm `Get started`.
2. **App Information:** App name `99fs translations`; User support email: chọn email của bạn. `Next`
3. **Audience:** chọn **External**. `Next`
4. **Contact Information:** nhập email của bạn. `Next`
5. **Finish:** tick đồng ý chính sách dữ liệu người dùng → `Continue` → `Create`.

> Không cần điền logo, trang chủ, chính sách bảo mật, cũng không cần gửi Google xác minh — app chỉ để bạn tự dùng.

4 Thêm chính bạn làm người dùng thử

1. Trong Google Auth Platform, menu trái → **Audience**. Phần "Publishing status" để nguyên **Testing**.
2. Kéo xuống **Test users** → `+ Add users` → nhập email tài khoản Google bạn sẽ đăng nhập ở bước 7 (chính tài khoản đang dùng) → `Save`.

> **Không làm bước này** thì lúc đăng nhập Google sẽ báo *"Access blocked: … has not completed the Google verification process"* (lỗi 403: access_denied).

5 Tạo OAuth client và tải file JSON

1. Menu trái → **Clients** → `+ Create client`.
   (Giao diện cũ: APIs & Services → Credentials → `+ Create credentials` → OAuth client ID.)
2. **Application type:** chọn **Desktop app**. **Name:** `mascot-mv`. Bấm `Create`.
3. Hộp "OAuth client created" hiện ra → bấm `Download JSON`. File tải về có tên dạng `client_secret_123…apps.googleusercontent.com.json` trong thư mục **Downloads**.

> **Tải ngay ở hộp này.** Google hiện chỉ cho xem / tải client secret lúc vừa tạo. Lỡ đóng hộp mà chưa tải: mở client vừa tạo → `Add secret` để tạo secret mới rồi tải, hoặc xoá client và tạo lại.

6 Cất file vào đúng chỗ

Trong Claude Code, gõ dòng dưới (dấu `!` ở đầu để chạy lệnh ngay trong phiên):

```
! mkdir -p ~/.config/mascot-mv && mv ~/Downloads/client_secret_*.json ~/.config/mascot-mv/client_secret.json && chmod 600 ~/.config/mascot-mv/client_secret.json
```

> File nằm **ngoài repo** nên không bao giờ bị commit. Đừng gửi file này cho ai, đừng dán nội dung vào chat.

7 Báo Claude — đăng nhập lần đầu

1. Nhắn Claude: **"xong client_secret"**. Claude chạy:

   ```
   tools/i18n/.venv/bin/python tools/i18n/push.py --login
   ```

   Trình duyệt tự mở trang đăng nhập Google.
2. Chọn tài khoản Google của bạn. Nếu Google hỏi chọn **tài khoản hoặc kênh**, chọn **99% from scratch**.
3. Màn hình *"Google hasn't verified this app"* là bình thường (app của chính bạn): bấm **Advanced** → **Go to 99fs translations (unsafe)**.
4. Màn hình xin quyền "Manage your YouTube account": tick ô quyền (nếu có) → **Continue**.
5. Trình duyệt báo "The authentication flow has completed". Đóng tab. Trong terminal Claude sẽ thấy dòng `Kênh: 99% from scratch (UC…)`.

> **Sau đó Claude làm tiếp:** liệt kê video của kênh để khớp ID → chạy thử `--dry-run` cho video π và cho bạn xem → bạn đồng ý mới gửi thật cho 5 video → Claude đọc lại từ YouTube để soát title/mô tả gốc còn nguyên.

Lỗi hay gặp

Thấy gì	Làm gì
"Access blocked … has not completed the Google verification process"	Chưa thêm email vào Test users (bước 4), hoặc đăng nhập nhầm tài khoản khác.
`Kênh:` hiện tên khác, hoặc báo "không có kênh"	Lúc đăng nhập đã chọn nhầm tài khoản / kênh. Nhắn Claude xoá token và đăng nhập lại, lần này chọn đúng **99% from scratch**.
Lỗi 403 `forbidden` khi gửi bản dịch, dù đăng nhập đúng	Studio của bạn ghi "You're a manager": nếu quyền này là **quyền kênh trong Studio** (Settings → Permissions) thì API không cho sửa video. Cách sửa: đăng nhập bằng tài khoản **chủ sở hữu** kênh, hoặc chủ kênh thêm bạn làm **Manager của Brand Account** (myaccount.google.com/brandaccounts). Claude sẽ báo nếu gặp.
Một tuần sau lệnh đòi đăng nhập lại	Bình thường: app ở chế độ Testing, Google cho token sống 7 ngày. Trình duyệt tự mở, đăng nhập lại 30 giây là xong.
"quotaExceeded"	Hạn mức miễn phí 10.000 điểm/ngày; mỗi video tốn ~50. Gần như không thể chạm; nếu có, đợi sang ngày (giờ Thái Bình Dương).

Sau này, mỗi video mới đăng

1. Bạn nhắn Claude: "đăng rồi, làm bản dịch".
2. Claude viết bản dịch 10 ngôn ngữ (`tools/i18n/<bài>.py`), thêm ID video, chạy thử, rồi gửi bằng một lệnh.
3. Bạn mở Studio → Languages để nhìn lại (không phải gõ gì).

☐ Bước 1 ☐ Bước 2 ☐ Bước 3 ☐ Bước 4 ☐ Bước 5 ☐ Bước 6 ☐ Bước 7

---

mascot-mv · docs/lesson/YOUTUBE-API-SETUP.pdf · 2026-10-22 · công cụ: tools/i18n/push.py (YouTube Data API v3, videos.update phần localizations). Giao diện Google Cloud thay đổi theo thời gian — tên nút có thể hơi khác, thứ tự các bước vẫn vậy.