

Bài 3.1

Yêu cầu giống bài 2.1 nhưng tổ chức dữ liệu thông tin cá nhân dưới dạng đối tượng

Hướng dẫn:

- ✓ Tạo trang web có cấu trúc như bài 1 và hiệu chỉnh mã lại như sau
 - Tổ chức thông tin sinh viên dạng đối tượng

```
$scope.student = {
  fullname: "Nguyễn Văn Tèo",
  birthday: "20-01-1995",
  gender: "Nam",
  photo: "teonv.jpg",
  mark: 8.5
}
```
 - Hiển thị thông tin sinh viên
Biểu thức hiển thị thông tin sinh viên bây giờ thông qua đối tượng student ({{student.fullname}}) chứ không phải truy xuất trực tiếp các thuộc tính từ \$scope như bài 1 ({{fullname}})

Bài 3.2

Tạo mảng đối tượng gồm 3 sinh viên gồm các thuộc tính được mô tả như bài 1.
Hiển thị danh sách thông tin sinh viên dạng bảng

Hình	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Điểm
	Nguyễn Văn Tèo	20-01-1995	Nam	8.5
	Phạm Thị Nở	11-12-1985	Nữ	5.5
	Trần Ngọc Quang	31-12-1980	Nam	7

Hướng dẫn:

- ✓ Trong controller tạo mảng đối tượng sinh viên như sau

```
$scope.students = [  
  {  
    fullname: "Nguyễn Văn Tèo",  
    birthday: "20-01-1995",  
    gender: "Nam",  
    photo: "teonv.jpg",  
    mark: 8.5  
  },  
  {...},  
  {...}  
];
```

- ✓ Trong view hiển thị danh sách thông tin sinh viên như sau

```
<table class="table table-bordered table-condensed">
  <tr>
    <th>Hình</th>
    <th>Họ và tên</th>
    <th>Ngày sinh</th>
    <th>Giới tính</th>
    <th>Điểm</th>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td>{{students[0].fullname}}</td>
    <td>{{students[0].birthday}}</td>
    <td>{{students[0].gender}}</td>
    <td>{{students[0].mark}}</td>
  </tr>
  <tr>...</tr>
  <tr>...</tr>
</table>
```

Lưu ý:

- ✓ Sử dụng chỉ số để truy cập sinh viên tại vị trí phù hợp
- ✓ Bài này có sử dụng bootstrap để định dạng bảng nên cần có <head> phù hợp.

Họ và tên**Ngày sinh****Giới tính****Điểm****Học lực**
