



Medflow Super Admin Manual

License Key Generation & Cloud Database Setup Guide

Developer Group: Vitalyx Medtech
Contact: vitalyxmedtech@protonmail.com

1. Licensing Architecture

English:

Medflow uses RSA-2048 asymmetric signature checks. License keys contain base64 encrypted payloads signed with a private key. The client verified them using built-in public keys 100% offline.

Myanmar:

Medflow ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် RSA-2048 Asymmetric Cryptography စနစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဝယ်ယူသူများအား ရောင်းချမည့် Activation Key တွင် ဝယ်ယူသူအချက်အလက်များကို Private Key ဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး၊ Client ဖက်ခြမ်းတွင် Public Key ကိုသုံး၍ ၁၀၀% အင်တာနက်မလိုဘဲ တိုက်ရိုက် စစ်ဆေးအတည်ပြုသည်။

2. Generating Activation Keys (CJS CLI)

Open terminal in project root where `generate_key.cjs` and `private.pem` are copied, and run:

Project registry root ဖိုဒါအောက်တွင် Terminal/CMD ကိုဖွင့်၍ အောက်ပါ command ကို Run ပေးပါ-

```
node generate_key.cjs "Clinic Name" solo_gp 365
```

CLI Arguments Syntax:

- **Clinic Name:** e.g. "Royal Clinic" (Double-quotes required).
- **Scale Tier:** `solo_gp` (Solo GP) | `standard_gp` (Standard GP) | `medium_clinic` (Medium Polyclinic).
- **Expiry:** Thru days count (e.g. `365`) or explicit date (e.g. `2027-12-31`).
- **Device ID:** Optional. Specify target device footprint ID to bind key to single hardware.

3. Supabase Cloud Configuration

If user activated scale is `medium_clinic` , the app requires Supabase database sync:

1. Create project on Supabase.
2. Setup `.env` file in project root containing Project URL & Anon Key.
3. Run database creation scripts in Supabase SQL Editor.
4. Turn on Realtime replication for all created tables.

ဝယ်ယူသူသည် `medium_clinic` (ဆေးခန်း အကြီးစား) ကို ဝယ်ယူသုံးစွဲပါက Supabase database sync ရန် လိုအပ်ပါသည်-

1. Supabase.com တွင် Project အသစ် တစ်ခုဆောက်ပါ။
2. Project root တွင် `.env` ဖိုင်ဆောက်ပြီး Project URL နှင့် Anon Key ကို ထည့်သွင်းပါ။
3. SQL Editor တွင် Database configuration query များကို paste လုပ်ပြီး Run ပေးပါ။
4. ဆေးခန်းဌာနအစုံ ချက်ချင်း sync ဖြစ်စေရန် Tables အားလုံးအတွက် Realtime Replication ကို Enable လုပ်ပေးပါ။