မိုးဝပါး နှင့် နွေဝပါးအကြောင်း သိကောင်းဝရာ

နှင့်

အခြားဆောင်းပါးများ

ဆင်းသိဟ





မိုးစပါး နှင့် နွေစပါးအကြောင်း သိကောင်းစရာ နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ

ဆင်းသိဟ

မိုးစပါး၊ နွေစပါး အကြောင်းသိကောင်းစရာ
နှင့်
အခြားဆောင်းပါးများ

ဆင်းသီဟ

စာအုပ်စာတမ်း စာနယ်ဇင်း ခွင့်ပြုအမှတ်
[၄၀၀၄၉၄၀၄၁၁]
စာအုပ်စာတမ်း မျက်နှာဖုံး ခွင့်ပြုအမှတ်
[၄၀၀၅၅၈၀၅၁၁]

●

မျက်နှာဖုံး
ကျော်ကျော်
- - -
ပုံနှိပ်ခြင်း
ပထမအကြိမ်
(၅၀၀)
- - -
ထုတ်ဝေခြင်း
ဇွန်၊ ၂၀၁၁

●

ဦးမျိုးညွှန့် (၇၁၄)၊ စာပေလောက စာအုပ်တိုက်
အမှတ် ၁၇၃၊ ၃၃ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့က ထုတ်ဝေ၍
ဒေါ်ခင်လှ (၀၁၅၇၈)၊ စာပေလောကပုံနှိပ်တိုက်
အမှတ် ၁၇၃၊ ၃၃ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်
မျက်နှာဖုံး နှင့် အတွင်းစာသားများ ပုံနှိပ်သည်။

၆၁၃.၁၈

ဆင်းသီဟ

မိုးစပါး နှင့် နွေစပါး အကြောင်းသိကောင်းစရာ နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ

/ ဆင်းသီဟ။ - ရန်ကုန်။

စာပေလောက စာပေ၊ ၂၀၁၁။

၁၆၉ - စာ၊ ၁၃.၅၄ x ၂၀.၉၆ စင်တီ

(၁) မိုးစပါး နှင့် နွေစပါး အကြောင်းသိကောင်းစရာ နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
(က) စပါးမျိုး		
၁။	မိုးစပါးနှင့် နွေစပါးအကြောင်းသိကောင်းစရာ	၁
၂။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်းမြင့်မားသည့် စပါးမျိုးများအစားထိုးစိုက်ပျိုးရေး	၄
၃။	ခေတ်သစ်စပါး ရာကျော်-၁ (အိုင်အာ-၈) မှ သည်	၆
၄။	မြစိမ်းရောင် စပါးတစ်ခေတ် ဆန်းသစ်စေခဲ့သည်	၈
၅။	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ကိုစိုက်ပျိုး စပါးအထွက်နှင့် ဝင်ငွေတိုး	၁၀
၆။	ဒေသရေမြေနှင့် ကိုက်ညီသည့် နွေစပါးမျိုးကောင်းကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုး	၁၃
၇။	မျှော်လင့်အားထား အထွက်ကောင်းတောင်ပေါ်စပါး	၁၇
၈။	ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး၍ မျိုးသန့်ပွားများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထားနည်း	၂၀
(ခ) စိုက်ချိန်		
၉။	သီးနှံစိုက်စွမ်းအား မြင့်မားရေး မိုးစပါးစိုက်ချိန်မှန်ကိုရွေး	၂၆
၁၀။	နွေစပါးအထွက်တိုးရေး စိုက်ချိန်မှန်ကိုရွေး	၃၀
(ဂ) စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်		
၁၁။	နွေစပါးအထွက်နှုန်းမြင့်မားရေး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်မှန်ကိုရွေး	၃၄
၁၂။	စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ အခြောက်စိုက်နည်း	၃၉
၁၃။	အစိုတမန်းပြင် နွေစပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်နည်းစနစ်	၄၂
(ဃ) ပျိုးသက်		
၁၄။	ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိုးနှင့် ပျိုးသက်အကြီးဆုံးထားရှိ စိုက်ပျိုးနိုင်မှု	၄၆
(င) ကောက်ကွက်		
၁၅။	မျှော်မှန်းသည့် ပန်းတိုင်စပါးအထွက် ကောက်ကွက်မှန်သည့် သော့ချက်	၄၈
(စ) မြေဩဇာ		
၁၆။	စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် မြေဩဇာကို အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲပါ	၅၂
(ဆ) စပါးပေါင်းမြက်		
၁၇။	စပါးစိုက်ခင်းပေါင်းနှိမ်နင်းနည်း	၅၇
၁၈။	စပါးအတွက် ဘက်စုံပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်	၆၀
၁၉။	နွေစပါးအထွက်နှုန်းမကျဆင်းရေး ပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းပေး	၆၂
၂၀။	နွေစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ပေါင်းမြက်အဟန့်အတားနည်းလမ်းစုံဖြင့် ဖယ်ရှား	၆၅

(ဇ) ရိတ်သိမ်းချိန်

၂၁။ စပါးမျိုးအလိုက် အထွက်စွမ်းရည်အပြည့်အဝရရှိရေး ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်၍ ခွဲခြေလှေ့နည်းစနစ်မှန်စေလို ၇၀

(စျ) စပါးအထွက်တိုးရေး

၂၂။ စပါးပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းရရှိရေး ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရန် နည်းစနစ်များ ၇၄
၂၃။ စပါးပင်သဘာဝ ကြီးထွားမှုကာလကိုမူတည် တိုးမြှင့်အထွက်စွမ်းရည် ၈၀
၂၄။ နွေစပါးအထွက်တိုးရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နည်းစနစ်များ ၈၄

(ည) သီးနှံပုံစံ

၂၅။ စပါးအခြေခံ သီးထပ်သီးနှံပုံစံ ၈၇
၂၆။ မိုးနည်းဒေသအတွက် နှစ်သီးစားသီးထပ်သီးနှံပုံစံ ၉၀
၂၇။ မိုးဦးမိုးနှောင်းယာသီးနှံ မြေလပ်မထားအကျိုးများ ၉၄
၂၈။ ပြည်ပပို့ကုန်ပဲမျိုးစုံ သီးထပ်စိုက်ပျိုးမြေဆီလွှာဖွံ့ဖြိုး ၉၉
၂၉။ ပြည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံရေး ၁၀၃
၃၀။ ဆီထွက်နေကြာ စိုက်ပျိုးပါ ၁၀၉

(ဋ) ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံ

၃၁။ ခရမ်းချဉ်နှင့် ငြုပ်စိုက်ခင်း လိုအပ်သည့်အာဟာရ မြေဩဇာထည့်သွင်း ၁၁၃
၃၂။ ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်းစနစ်မှန် သရက်သီးအရည်အသွေးကောင်းစေရန် ၁၁၆

(ဌ) ဗီဇပြုပြင်သီးနှံ

၃၃။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးဗီဇပြုပြင်စပါးမျိုး ၁၁၈
၃၄။ ဗီဇပြုပြင်သီးနှံများအပေါ် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ လေ့လာဆန်းစစ်မှု ၁၁၉

(ဍ) ရွှေရတုမှတ်စု

၃၅။ ကြံတွေ့ခဲ့ရသမျှ စိုက်ပျိုးရေးဘဝ ၁၂၁

အမှာစာ

စာရေးသူ၏ ဝန်ထမ်းလုပ်သက် ၄၁ နှစ်အတွင်း ဖြတ်သန်းခဲ့သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ၊ ၂၇ နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနရလဒ်များကို အခြေခံ၍ ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးများကိုစုစည်း၍ စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။

ဤစာအုပ်တွင်ပါရှိသော ဆောင်းပါးများမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဒို့ကျေးရွာဂျာနယ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးများ၊ ယခင်က လယ်ယာစီးပွားသတင်းတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော ဆောင်းပါးများနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ စုစုပေါင်းဆောင်းပါး ၃၅ ပုဒ်ပါဝင်ပါသည်။

ဆောင်းပါးများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အထွက်ကောင်းစပါးမျိုး ရာကျော်-၁ စိုက်ပျိုးရေးအတွေ့အကြုံမှသည် မျက်မှောက်ကာလတွင် စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် စပါးမျိုး၊ စိုက်ခင်း၊ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၊ ပျိုးသက်၊ ကောက်ကွက်၊ မြေဩဇာ၊ စပါးပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းနည်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းစသည့် စိုက်ပျိုးရေးဆောင်းပါးများဖြစ်သည်။

စပါးကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီး၌ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ တစ်ဧကစပါးအထွက်နှုန်းမြင့်မားရေးအတွက် ရေ၊ မြေ ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ လယ်မြေတွင် စပါးတစ်သီးသာမက အခြားသီးနှံများကိုပါ နှစ်သီးသုံးသီးစိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ သီးနှံစိုက်စွမ်းအားမြင့်မားရေးအတွက် စပါးအခြေခံသီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးမှု မှန်ကန်ရန်လိုအပ်သည်။

ဤစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော စာရေးသူ၏ ဆောင်းပါးများသည် စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် စပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့် စပါးအခြေခံသီးနှံပုံစံဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတများ ရရှိစေမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။

ဆင်းသိဟ

မိုးစပါးနှင့်နွေစပါးအကြောင်းသိကောင်းစရာ

မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယခင်ကမိုးစပါးကိုသာ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသော်လည်း ၁၉၉၂-၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ နွေစပါးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်လာသည်။ မိုးစပါးနှင့် နွေစပါးခြားနားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းမှုများရှိလာခြင်းကြောင့် "မိုးစပါးနှင့်နွေစပါးအကြောင်းသိကောင်းစရာ" ဆောင်းပါးကိုရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နွေစပါးစိုက်ပျိုးရေးစတင်သည်မှ ယနေ့ထိ စာရေးသူ၏ သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသနဌာနမှရရှိသည့် သုတေသနရလဒ်များ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ကြစေရန် ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။

မိုးစပါးနှင့် နွေစပါး ဘယ်ဟာအထွက်ပိုသလဲ

မိုးစပါးနှင့် နွေစပါးကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင် နွေစပါးကပိုထွက်သည်။ အထွက်ပိုရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ မိုးရာသီထက် နွေရာသီတွင် မိုးတိမ်ကင်းစင်သည်။ စပါးပင်အတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိသည်။ အပင်များသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် အပင်အတွက် အစာချက်လုပ်ကာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးပွင့်သီးရသည်။ နွေစပါးစိုက်သည့် နွေရာသီတွင် မိုးတိမ်ကင်းစင်သဖြင့် နေရောင်ခြည်ပိုမိုရရှိကာ စပါးပိုထွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လယ်သမားများသည် တစ်သီးစားမှနှစ်သီးစား၊ သုံးသီးစားစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ နွေစပါးပြီးရင် မိုးစပါးကိုစိုက်လိုသည်။ သို့မဟုတ် မိုးဦးယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို မိုးစပါးမတိုင်မီစိုက်လိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် နွေစပါးစိုက်ရင် သက်တမ်းရှည်မှာလား၊ တိုမှာလား၊ မိုးစပါးလိုဘဲလားသိလိုကြသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် နွေစပါးသည် မိုးစပါးထက်သက်တမ်းပိုရှည်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ နွေစပါးသည်နိမ့်သောအပူချိန်တွင် ပင်ပိုင်းကြီးထွားမှုကို စတင်ရခြင်း၊ ဖြတ်သန်းရခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်တမ်းအလယ်အလတ်ရှိသော သို့မဟုတ် အသက်ကြီးသော စပါးမျိုးများစိုက်ပျိုးခြင်းမပြုသင့်ပါ။ မူရင်းသက်တမ်းထက် နွေရာသီတွင်စိုက်ပျိုး ၍ ပိုမိုအသက်ရှည်ရခြင်းကြောင့် ရိတ်သိမ်းချိန် မိုးလှိုင်ချိန်နှင့်ကြုံတွေ့ရကာ ထိခိုက်ပျက်စီး လေလွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။

နွေရာသီမှာ ဘယ်စပါးမျိုးကိုစိုက်ရမှာလဲ

ဤနေရာတွင်အသိပေးလိုသည်မှာ စပါးမျိုးအုပ်စုကြီးနှစ်စုအကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေသစပါး သို့မဟုတ် ရာသီစပါး သို့မဟုတ် ပန်းပွင့်ရက်ပုံသေရှိသောစပါးမျိုးများက အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤအုပ်စုဝင်စပါးမျိုးများသည် အလင်းရောင်တုံ့ပြန်မှုရှိသော စပါးမျိုးများဖြစ်ကြပြီး မိုးရာသီတွင်သာဖြစ်ထွန်းပါသည်။ (ဥပမာ - အင်းမရဲဘော်၊ နှံကား၊ လုံးသွယ်မွေး)

အထွက်ကောင်းစပါး သို့မဟုတ် ခေတ်သစ်စပါးမျိုးတို့သည် အခြားအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အလင်းရောင်တုံ့ပြန်မှုမရှိကြပေ။ သက်တမ်းအလိုက် သီးပွင့်ရင့်မှည့်ကြသည်။ မျိုးစေ့မြေချစတင်ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးသည်မှ စပါးမျိုးအလိုက် အသက်ရှက်စေ့လျှင် ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင်စိုက်နိုင်သကဲ့သို့ နွေရာသီတွင်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ နွေစပါးမျိုးဟူ၍ သီးသန့်မရှိပေ။ မိုးစပါးမျိုးကို နွေရာသီတွင်စိုက်လိုက နွေစပါးမျိုးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

နွေရာသီတွင် အများစုစိုက်ပျိုးသည့် အထွက်ကောင်းစပါးမျိုးများမှာ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းတွင် သီးထပ်ရင်နှင့် အလယ်ပိုင်းတွင် ရွှေသွယ်ရင်စပါးမျိုးတို့ဖြစ်သည်။ သီးထပ်ရင်နှင့် ရွှေသွယ်ရင်စပါးနှစ်မျိုးလုံးသည် သက်တမ်းတိုစပါးမျိုးများဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အထွက်ကောင်း စပါးသက်လျင်မျိုးသစ်များဖြစ်သော ရေဆင်းလုံးသွယ်၊ ဆင်းနွယ်ရင်၊ ရတနာတိုး စပါးမျိုးများကို စတင်စိုက်ပျိုးလာကြပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် သက်လတ်အထွက်ကောင်း စပါးမျိုး

တစ်မျိုးဖြစ်သော မနောသုခစပါးမျိုးကိုလည်း မိုးရာသီသာမက နွေရာသီတွင်လည်း စိုက်ပျိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ပျိုးထောင်ကောက်စိုက်သည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသကဲ့သို့ တိုက်ရိုက် မျိုးစေ့ချစိုက်နည်းစနစ်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လာကြသည်။


မိုးရာသီနှင့်နွေရာသီတို့တွင်စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အထွက်ကောင်းစပါး

နွေစပါးစိုက်ရင် ဘယ်စိုက်နည်းစနစ်နဲ့စိုက်ရမှာလဲ

နွေစပါးစိုက်နည်းစနစ်များဟုဆိုလျှင် စိုက်ပျိုးမည့်ဒေသတွင် သွင်းရေရရှိ နိုင်မှုအခြေအနေနှင့် လွယ်ကူမှု၊ ခက်ခဲမှု၊ မြေဆီလွှာ၏ ရေထိန်းထားနိုင်မှု၊ စိုက်ပျိုးသူ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကျခံနိုင်မှု၊ စိုက်ပျိုးမည့် မြေဧရိယာပမာဏ တပိုင်တနိုင် သို့မဟုတ် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းများပြားမှုတို့အပေါ် မူတည်ပြီး စဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။

နွေစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ဧရာဝတီတိုင်းကဲ့သို့ မြေဧရိယာပိုင်ဆိုင်မှုများသော ဒေသများ၌ တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချကြဲပက်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိသည်။ မုတ်သုံမိုးစတင်ကျရောက်သည့် ဒေသဖြစ်၍ မိုးဦးမကျမီရိတ်သိမ်းလိုခြင်းကြောင့်လည်း မြန်ဆန်သည့်ကြဲပက်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ မြေဧရိယာများသော်လည်း ရင်းနှီးမှုလျှော့ချ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေလိုခြင်းသည် အကြောင်း တစ်ချက်ပါဝင်နိုင်သည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့၌ နွေစပါးကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံး ကျင့်သုံးစိုက်ပျိုးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနား၊ လယ်ဝေးဒေသတို့၌ မိုးစပါး-မတ်ပဲ-နွေစပါးသုံးသီးစား ပုံစံကိုဆောင်ရွက်ကြသည့် လယ်သမားများက မတ်ပဲရိတ်သိမ်းအပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် နွေစပါးကို စိုက်လိုသဖြင့် တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ကြသည်။ အချို့က ကြဲပက်သည်။ အချို့က မျိုးစေ့ချကရိယာ ဖြင့်ဆွဲ၍ မျိုးစေ့ချကြသည်။ အချို့ကမူ ကြိုးတန်းဆွဲလက်ဖြူးချ စိုက်ပျိုးကြသည်။ တိုက်ရိုက်မျိုး စေ့ချစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဆည်ရေရရှိမှုကို ချွေတာရာလည်းရောက်သည်။ သို့သော် ရေနေရေထိုင်ကောင်း၍ ရေရရှိမှုလွယ်ကူသောဒေသများတွင်မူ ပျိုးထောင်ကောက်စိုက်စနစ်ကိုကျင့်သုံးကြသည်။ ပျိုးထောင်ကောက်စိုက်စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးသည့်စနစ်တို့သည် စနစ်အလိုက် ပြုစုဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်မှုမှန်ကန်ပါက စပါးအထွက်ရရှိနိုင်မှု ကွာခြားခြင်းမရှိကြောင်း သုတေသနရလဒ် များက ဖော်ပြကြပါသည်။

စပါးသီးနှံတွင်ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှု၊ ပေါင်းမြက်ပင်များပေါက်ရောက်မှုစသည့် အဖျက် အဆီးများရှိပါသည်။ ပိုးမွှားရောဂါနှင့် ပေါင်းမြက်တို့သည် စပါးအထွက်လျော့နည်းစေသော အဟန့်အတားများဖြစ်ပါသည်။

မိုးစပါးနှင့်နွေစပါးကွာခြားမှု

ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှုသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုနှင့် ဆက်စပ် ပါသည်။ စပါးတွင်ကျရောက်တတ်သော ဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါသည် မိုးရာသီတွင် ပို၍ ဆိုးရွားသည်။ နွေစပါးတွင်မူ ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းရောဂါ ကျရောက်လေ့ရှိသည်။

စပါးခင်းဥပေါက်ရောက်သော ပေါင်းမြက်ကို အုပ်စုသုံးစုခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ မြက်မျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စု၊ မြက်မုံညင်းနွယ်ဝင်အုပ်စုနှင့် ရွက်ပြားမျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စုတို့ဖြစ်သည်။ မိုးစပါးတွင် ရွက်ပြားမျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စု ပေါင်းမြက်များပိုမိုပေါက်ရောက်လေ့ရှိသည်။နွေစပါးတွင်မူ မြက်မုံညင်း နွယ်ဝင်အုပ်စုနှင့် မြက်မျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စု ပေါင်းမြက်များမိုမိုပေါက်ရောက်သည်။ ဤသည်မှာ မိုးရာသီတွင် ပျိုးထောင်ကောက်စိုက်စနစ်ဖြင့် စပါးစိုက်ပြီး၊ နွေရာသီတွင် တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစနစ်ဖြင့် စပါးစိုက်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ပျိုးထောင်ကောက်စိုက်စနစ်ဖြင့်စိုက်သည့် မိုးစပါးလယ်မြေများတွင် မိုးရေရရှိသိုလှောင်ထားသည်။ ပေါင်းမြက်အများစုသည် ရေအောက်တွင် အပင်ပေါက် ရောက်ဖြစ်ထွန်းမှုမရှိချေ။ နွေစပါးတွင် တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်း၊ သွင်းရေအားကိုးရ ခြင်းကြောင့် စပါးစိုက်လယ်မြေများ၌ ရေပြတ်လပ်မှုများကို ကြုံတွေ့ရသည်။ ၎င်းပြင် တိုက်ရိုက်မျိုး စေ့ချစနစ်ဖြစ်၍ ပေါင်းမြက်ပင်များသည် စပါးပင်နှင့်အတူ တစ်ပြိုင်တည်းပေါက်ရောက်ကြီးထွားခွင့် ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နွေစပါးတွင် ပေါင်းမြက်ပေါက်ရောက် ဖျက်ဆီးမှုပိုမိုသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

မြေဩဇာကိုဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲ

စပါးအထွက်တိုးရေးအတွက် မြေဩဇာကို မှန်မှန်ကန်ကန်စနစ်တကျသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြေဩဇာသုံးစွဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မိုးစပါးနှင့်နွေစပါးခွဲခြားသိလိုသည်များကို မေးမြန်းလာသူ များအတွက် ရှင်းလင်းဖော်ပြလိုပါ သည်။ မြေဩဇာဆိုသည်မှာ စပါးပင်ကလိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များပါဝင်သော သဘာဝမြေဩဇာနှင့် ဓါတ်မြေဩဇာနှစ်မျိုးလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။ သဘာဝ မြေဩဇာကိုသုံးစွဲခြင်းဖြင့် စေးသောမြေကိုဖွယ်စေ၍ ဖွယ်သောမြေကိုစေးစေသည်။ စပါးပင်မှ လိုအပ်သည့် ဓာတ်သတ္တုအာဟာရဓာတ်တို့မှာမူ အနည်းငယ်မျှသာ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။

ဓါတ်မြေဩဇာကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် စပါးပင်ရှင်သန်ကြီးထွားရေး၊ ပွင့်သီးရေးတို့အတွက် လုပ်ငန်းအဝဝကို အစဉ်လည်ပတ်နေစေရန်လိုအပ်သည့် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စ်ဖားရပ်၊ ပိုတက်စီယမ် ဓာတ်များကို ရရှိစေသည်။ ၎င်းအဓိကအာဟာရဓာတ်များကို တခုခြင်း သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးတွဲဖက်၍ ဓါတ်မြေဩဇာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြသည်။ မိုးရာသီတွင် စပါးပင်အချင်းချင်း လောင်းရိပ်ထိုးခြင်းကြောင့် အရွက်အတွင်း အစာချက်လုပ်နိုင်မှုနည်းသည်။ စပါးပင်များက ထည့်ပေးသမျှ ဓါတ်မြေဩဇာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးမပြုနိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့်မိုးရာသီတွင် ဓါတ်မြေဩဇာများကို နည်းနည်းချင်းသာ ကျွေးသင့်သည်။

နွေရာသီတွင် စပါးပင်သည် ရွက်ဖားမထိုးသည့်အပြင် အရွက်တို၍ ထောင်သည်။ လောင်းရိပ်မမိ၍ အလင်းရောင်ပိုရသည်။ နေရောင်ခြည်ကိုပိုရ၍ အစာချက်လုပ်မှုပိုမိုစေသည် နွေစပါးတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာထည့်ခြင်းကြောင့် ရသည့်အကျိုးအမြတ်သည် မိုးစပါးထက် ပို၍ကောင်းစေသည်။ နွေစပါးတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ ပိုမိုထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် စပါး အထွက် သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် မိုးစပါးနှင့် နွေစပါးတို့၏ သဘောသဘာဝကွဲပြားခြားနားမှုများ တူညီမှုများကို သိရှိခြင်းဖြင့် လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ နွေစပါးအထွက်တိုးရေး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဟု ဆန္ဒပြုမိပါသည်။

ဒို့ကျေးရွာဂျာနယ်၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၆)၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်၊ တနလ်ာနေ့