ဖြည့်စွက်စာကို ယုံကြည်သူများ (CLOSED GROUP) Pinned Posts

မာတိကာ

Page

၁. ဆရာမကြီးရဲ့ ဟောပြောခွေနဲ့ memory stick ရနိုင်တဲ့ နေရာများ ---------- 7

၂. လူတွေမေးမေးနေတဲ့ ရောဂါပေါင်းစုံရဲ့အဖြေ..... ---------- 7

၃. ဆေးမသောက်ပဲ ရောဂါ ပျောက်ရန် ---------- 10

၄. ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင် ကိုယ်ခံအား တက်စေဖို့ စားနည်း သောက်နည်း အရွက်ကြိတ်နည်း အရိုးပြုတ်နည်း 11

၅. လူတိုင်းသောက်သင့်တာတွေ ---------- 15

၆. D3, Thyroid, အူ by ma than than nwe ---------- 17

၇. ဆေးမသောက်ရတဲ့ သဘာဝနည်း ---------- 20

၈. ကင်ဆာ

- ကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ အပိုင်း ၁ မှ ၁၈ ---------- 21
- ကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ အပိုင်း ၁၈ မှ ၁၄ ---------- 33
- ကင်ဆာကို အောင်နိုင်သူ ---------- 39
- ရင်သားကင်ဆာ ---------- 42
- ရင်သားကင်ဆာ အဆင့် ၂ ---------- 44
- လျာကင်ဆာ အဆင့် ၂ ---------- 46
- အသဲကင်ဆာ ---------- 47
- သားဥအိမ် ကင်ဆာ ---------- 50
- ကင်ဆာ ကာကွယ်မယ် ---------- 56
- ကျနော် ကင်ဆာ ဖြစ်လျင် ---------- 60

၉. ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင် ---------- 63

၁၀. အယ်ဇိုင်းမား ဒီမန်တီးယား ပါကင်ဆန် အာရုံကြော

- အယ်ဇိုင်းမား ဒီမန်တီးယား ---------- 64
- ပါကင်ဆန် ---------- 70
- အာရုံကြော ---------- 76

မာတိကာ

Page

- လေဖြတ် ပြီး သော ကာလ မှာ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ကို ဘယ် လို စောင့် ရှောက် -- 79
- ကျနော် အာရုံကြော ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ---------- 81

၁၁. ဆံပင်ကျွတ် ဘောက်ထ ဝက်ခြံ အလာဂျီ

- ဗောက်ထတာ မပျောက်ဘူးလား Psoriasis, autoimmune disease -------- 82
- ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ---------- 86
- အလာဂျီ ယားယံခြင်း ---------- 91
- ဆေး ၃ မျိုး ဖြစ်ရပ်မှန် (ဝက်ခြံပျောက်ခြင်း) ---------- 92

၁၂. သိုင်းရွိုက်

- သိုင်းရွိုက်အဖြေ ဖတ်နည်း ---------- 92
- သိုင်းရွိုက် စစ်ဆေးချက် ၁ မှ ၄ ---------- 95
- သိုင်းရွိုက် မခွဲခင် ဖတ်ဖို့ ---------- 99
- Hyperthyroid ---------- 101
- ကျနော် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ရောဂါ (hypothyroid) ဖြစ်လျင် -------- 111
- ကျနော် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း များတဲ့ ရောဂါ (hyperthyroid) ဖြစ်လျင် -------- 113

၁၃. SLE, Sjogren, Autoimmune

- SLE, Autoimmune လေးဘက်နာ ---------- 115
- Sjogren Autoimmune ---------- 124
- ကျနော် autoimmune ဖြစ်လျင် ---------- 127

၁၄. အရိုးကျိုးပေါင်း အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ သောက်ရန် ဆေး ---------- 129

၁၅. ဆီးချို သွေးတိုး နှလုံး

- ဆီးချို ---------- 130
- ခြေလက်ထုံကျင် ဆီးချိုရောဂါ သောက်ရန်ဆေး ---------- 136
- သွေးတိုး ---------- 137
- ဆရာမကြီးရဲ့ သွေးတိုးပျောက်ပုံ ---------- 146
- နှလုံး ---------- 148
- ကျနော် နှလုံး သွေးတိုး ဆီးချို ဖြစ်လျင် ---------- 157

မာတိကာ

Page

၁၆. ခေါင်းကိုက်

- ခေါင်းကိုက်ခြင်း ---------- 158
- ကျနော် ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်ခဲ့လျင် ---------- 160

၁၇. မျက်စိ

- ကုမရတဲ့ မျက်စိ ၁ ---------- 162
- ကုမရတဲ့ မျက်စိ ၂ ---------- 166
- မျက်စိပါဝါလျော့အောင် ---------- 169

၁၈. အသဲ

- အသဲ B ပိုး ---------- 170
- အသဲ အဆီဖုံးခြင်း ---------- 176
- ကျနော် B ပိုး C ပိုး ဖြစ်လျင် ---------- 181

၁၉. ကျောက်ကပ် ---------- 182

၂၀. တုပ်ကွေး ---------- 185

၂၁. ရင်ကြပ် ပန်းနာ ---------- 189

၂၂. ရင်သား သားအိမ် သားဥအိမ် ဆီးကြိတ်

- ဆန္ဒင်းချစ်သူ ---------- 195
- သားအိမ် အသားလုံး ---------- 198
- ရင်သား သားအိမ် ဆီးကြိတ် ကင်ဆာ ကာကွယ်ရန် Iodoral ---------- 200

၂၃. အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း

- ကျနော် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ---------- 204
- အူနံရံ ကျန်းမာလိုသူများအတွက် ---------- 206

၂၄. သည်းခြေကျောက် ---------- 207

၂၅. Autism စိတ်ရောဂါ

မာတိကာ

Page

- Autism စိတ်ရောဂါ ---------- 209
- ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ရောဂါ ---------- 222
- Autism အကြံပေးချက် ---------- 225

၂၆. နာတာရှည် ရောဂါ များ နှင့် ကလာပ်စည်းစွမ်းအင် ——အပိုင်း ၁ မှ ၅ ------- 227

၂၇. နားလေးခြင်း

- နားလေးခြင်း ---------- 236
- ကျနော် နားလေးရင် ---------- 239

၂၈. VitaminD နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် များ၊ နို့ ရည် တိုက်ကြွေး နေ သူ မိခင် များ၊

ကလေးငယ် များ အတွက် ——---------- 241

၂၉. K2 မရနိုင်ရင် D3 တမျိုးပဲ သောက်သင့် မသင့် ---------- 243

၂၈. ကိုယ်တွေ့များ

- Ko phoe zaw ---------- 244
- Metabolic Advantage ဖြစ်ရပ်မှန် ---------- 246
- သူလို ပြောပြကြပါလား , SDM Sandar Moe ---------- 249
- ကိုယ်တွေ့များ ---------- 249
- လန်ဒန်မှ Nurse တယောက်အကြောင်း ---------- 250
- ဒိန်းမတ်မှ မမီးမီးခိုင် ---------- 253
- အမေရိကန်မှ ဆရာဝန်မလေး ---------- 254
- ချစ်မပြယ် ၁၂၃၃ ---------- 256
- အမေရိကားမှ အဖွား ၂ ဦး ---------- 264
- USA, UK, မြန်မာပြည် ---------- 267
- သွေးတိုးပျောက်သူ ---------- 269
- စင်ကာပူမှ ကိုဆွေလွင် ---------- 271

၂၉. ဆေးတခုချင်း အကြောင်း

- VITAMIN D3 ---------- 277

မာတိကာ

Page

- Metabolic Advantage ---------- 283
- ငါးကြီးဆီ Omega 3, Cod liver oil ---------- 287
- COQ 10 ---------- 288
- Beta Glucan, NAC, Magnesium, P5P, L Carnitine, Acetyl L Carnitine 290
- သွေးကျဲဆေးနဲ့ super k ---------- 296
- ပန်းသီးရှာလကာရည် ---------- 299
- ဒိန်ချဉ် ---------- 301

၃၀. Ph ဆိုတာ ဘာလဲ ---------- 303

၃၁. ပြုလုပ်နည်းများ

- အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် ပြုလုပ်နည်း ---------- 309
- အရိုးပြုတ်ရေ လုပ် နည်း ---------- 310
- ချဉ်ဖတ် လုပ်နည်း ---------- 316
- ပန်းသီး ရှာလကာရည် လုပ်နည်း ---------- 317
- ဒိန်ချဉ် လုပ်နည်း ---------- 317

၃၀. ဆေးသောက်နည်း ---------- 318

၃၁. သွေးစစ်ရင် အဓိက ထည့်စစ်ရန် ---------- 321

၃၂. ဆေးများ ဝယ်ရန် ရောင်းရန် ---------- 322

၃၃. ဒေါက်တာဖြိုးမောင်မောင် post များ

- D3 များနေပြီလား ---------- 322
- R-lipolic acid ---------- 323
- Probiotics 1 ---------- 324
- Probiotics 2 ---------- 326
- Probiotics 3 ---------- 327
- L glutamine ---------- 330
- Ox bile supplement ---------- 333
- မျက်လုံး - ---------- 334

မာတိကာ

Page

- N acetyl L cystieine --- ---------- 339
- အကိုက်အခဲ ၁ ---------- 342
- အကိုက်အခဲ ၂---------- 344
- အကိုက်အခဲ ၃ ---------- 346
- အကိုက်အခဲ ၄ ---------- 347
- Selenium ---------- 349
- Metabolic Advantage ---------- 350
- Vitamin A is antioxidant? ---------- 352
- K သောက်ရမလား။ ---------- 356
- သွေးတိုး ---------- 357
- တစ်နေ့တာ ---------- 359
- Thyroid အဖြေဖတ်နည်း ---------- 360
- Detox solution ---------- 363
- Thyroid glandular ---------- 365
- Fasting ---------- 368
- Antioxidant Network ---------- 372
- Magnesium ဖြည့်စွက်စာ ---------- 379

ဆရာမကြီးရဲ့ ဟောပြောခွေနဲ့ memory stick ရနိုင်တဲ့ နေရာများ

၁။ ဓမ္မဗျူဟာ သင်တန်းကျောင်း၊ အမှတ် ၆ ကြားတောရလမ်း ဗဟန်း 09799889830, 01546997
၂။ ပိတောက်ဝါ ၃၂/၈၂ မွန်တလေး
၃။ youtube မှာ Daw Khin Nwe Win လို့ ရှာပါ
၄။ တိတ်စိန်ရွှေဆိုင် အမှတ် ၄၇၅ မဟာဗန္ဓုလလမ်း (ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထောင့် mpt ရုံးအနီး) ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့

လူတွေမေးမေးနေတဲ့ ရောဂါပေါင်းစုံရဲ့အဖြေ.....

- မေးခွန်းများ

၁။ ခေါင်းကိုက်နေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၂။ ဒူးနာ ခါးနာ ခြေဖနောင့်နာနေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၃။ သွေးတိုး နှလုံး ဆီးချို ဖြစ်နေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၄။ အာရုံကြောရောဂါ လေဖြတ်တာဖြစ်နေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၅။ ကင်ဆာဖြစ်နေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၆။ ရင်သားမှာ သားအိမ်မှာ ဂရေအိတ်တွေ အကြိတ်တွေ အလုံးတွေ ရှိနေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၇။ ကျီးပေါင်း ဖြစ်နေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၈။ တကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲနေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၉။ လေးဘက်နာ၊ SLE, Hyperthyroid Autoimmune Disease ဖြစ်နေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ
၁၀။ B ပိုး C ပိုးတွေ ရှိနေတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ

အဲဒီရောဂါတွေက
၁။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းနေရင်
၂။ Vitamin D3 နည်းနေရင်
၃။ အူကျန်းမာရေး မကောင်းရင်
ကိုယ်ခံအား နည်းလာပြီး ဖြစ်တာပါ

အဲဒါကြောင့် အဲဒီရောဂါတွေ ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံး
၁။ ကိုယ့်မှာ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းနေလား စစ်ကြည့်ရပါမယ် TSH 2 ကျော်နေရင်တော့

နည်းနေတာ သေချာပေမယ့် မကျော်ပေမယ့်လည်း နည်းနေနိုင်တယ် အဲဒါကြောင့် ဒီ ၂၃ ချက်နဲ့ စစ်ကြည့်ပါ

၁. ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကြွမ်းလာခြင်း
၂. အသားခြောက်ခြင်း၊ တင်းတိပ် စွဲခြင်း၊ သမင်ဖြူ ဖြစ် ခြင်း
၃. လက်သဲမှာ ထောင်လိုက် အစင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လက်သဲ မကျန်းမာခြင်း
၄. ခြေလက်အေးပြီး ချမ်းနေခြင်း၊အိပ်ယာထချိန် ချိုင်းကြားတွင် အပူချိန် တိုင်းပါက 97.8 f အောက် ရောက်နေခြင်း၊ ချမ်းနေသဖြင့် ရေချိုးရမှာ ကြောက်နေခြင်း၊ ပူအိုက်နေသော နွေရာသီမှာ ခြေစွပ် ဝတ်ထားရခြင်း၊
၅. မောပန်းပြီး အင်အား နည်းနေခြင်း၊ နွမ်းလျ နေ ခြင်း၊ lack of energy
၆. မျက်နှာ ဖောသွပ်သွပ် ဖြစ်နေခြင်း ၊ ပွနေခြင်း
၇. တစ်ချိန်လုံး အိပ်ငိုက်နေခြင်း၊ အိပ်သည့်အခါ အလွန် ဟောက်ခြင်း
၈။ သွားကြိတ်ခြင်း
၉ . ဝမ်း အလွန်ချုပ်ခြင်း၊
၁၀. ခြေထောက် ယောင်ခြင်း
၁၁. တစ်ကိုယ်လုံး အသားတွေ နာနေခြင်း၊ အဆစ်တွေ နာနေခြင်း
၁၂. အစာမကြေခြင်း၊ လေတက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ရင်ပြည့်ခြင်း
၁၃. သည်းခြေ ကျောက်တည်ခြင်း
၁၄. အဆီကို မခြေနိုင်သဖြင့် ၊ အဆီမှာ ပျော်နိုင် သော ဗီတာမင်ဓာတ်များ နည်းပါးသွားခြင်း။ Vitamin ADEK
၁၅. နားလေထွက် ခြင်း၊ ချာချာ လည်သလို ခံစားရခြင်း vertigo၊
၁၆. စိတ်ရောဂါ ဖြစ် ခြင်း၊ သတိ မေ့တတ်ခြင်း
၁၇. အမျိုးသမီးများ ရာသီမမှန်ခြင်း၊ ရာသီ အလွန် များခြင်း၊ သားအိမ် အဖုလုံး ဖြစ်ခြင်း၊ ရာသီလာသောအခါ အလွန် နာကျင်ခြင်း
၁၈. ဆီချို ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ ထိန်းမနိုင် ခြင်း
၁၉ . ကင်ဆာ ရောဂါ သည် အတော် များများ ဟာ လည်း တောဇောဓာတ် ချို့ယွင်း နေ တတ် ပါ တယ်။
၂၀. ဆီးခဏခဏ သွားချင်နေခြင်း
၂၁. ပိုးကောင်များ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်နေသကဲ့သို့ ခံစားနေရခြင်း
၂၂. မျက်ခုန်းမွှေး ကျွတ်ပြီး တစ်ခြမ်းသာ ကျန်ခြင်း
၂၃. Cholesterol level တက်နေခြင်း

အဲဒီအချက်တွေ ရှိနေပြီ ဆိုရင်တော့ သိုင်းရွိက်ဟော်မုန်း နည်းနေပါပြီ နည်းနေတာကို ပြန်မဖြည့်ဘဲ တခြားဆေးတွေ သောက်နေလို့ကတော့ ခြင်းကြားနဲ့ ရေသယ်သလို ဖြစ်နေမှာပါ

သိုင်းရွိက်ဟော်မုန်း ပြန်ဖြည့်ပေးတဲ့ Metabolic Advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ လိုအပ်သလို သောက်မှ ပြန်ကောင်းပါမယ်

ဒုတိယ
၂။ ကိုယ့်မှာ Vitamin D3 level 70 နဲ့ 100 ng/ml ကြား ရှိသလား စစ်ရပါမယ် (ဓာတ်ခွဲခန်းက nmol/l နဲ့ ထုတ်ပေးရင် 0.4 နဲ့ မြှောက်ရပါမယ်) ၂၀ ဝန်းကျင်ပဲ ရှိလို့ အမြန်တက်ချင်ရင် တရက် ၁၀၀၀၀iu နဲ့ super k တလုံး တလလောက် သောက်ပြီးမှ ၅၀၀၀iu နေ့စဉ် နဲ့ super k တလုံး တရက်ခြား ဆက်သောက်ရပါမယ်၊D3 level မစစ်ထားရင်တော့ D3 ၅၀၀၀iu နေ့စဉ် နဲ့ super k တလုံး တရက်ခြား သောက်ရပါမယ်၊ D3 နည်းလို့ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါကို D3 ပြန်မဖြည့်ဘဲ ဆေးတွေသောက်နေရင် အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလို ဖြစ်နေမှာပါ

တတိယ
၃။ အူလမ်းကြောင်း ကောင်း မကောင်း စစ်စရာ မလိုပါဘူး မကောင်းလို့သာ ရောဂါတွေ ဖြစ်တာပါ အူလမ်းကြောင်း ကောင်းအောင် အစားအသောက် ပြုပြင်ရပါမယ်
ရှောင်ကျဉ်ရမှာ လျော့စားရမှာတွေက
Gluten ပါတာတွေ (ပေါင်မုန့်၊ ဂျုံ ခေါက်ဆွဲ ၊ ရွှေကြည်မုန့်)၊ နွားနို့ သကြား ဆားအဖြူ အချိုမှုန့် သစ်သီးအချို ပြုပြင်ပြီး အစားအစာများ (processed food)
Nightshade vegetables (ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူး စသည်ဖြင့်)၊

စားသောက်ရမှာက
apple cider vinegar ပန်းသီး ရှာလကာရေ
(1 tsp of apple cider vinegar in a glass of water), sea salt, rock salt, pink salt, ဆားကြမ်း၊ ချဉ်ဖတ်၊ ကင်ချီ၊ ဒိန်ချဉ် အရိုးပြုတ်ရည်၊ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည်၊ နွယ်ချို ၊ တစောင်း လက်ပတ် (aloe vera)၊ ဆနွင်းနဲ့ သံလွင်ဆီ or cod liver oil

သောက်ရမယ့် supplements တွေက
Probiotics 20 billion, Omega3 fish oil or cod liver oil, L glutamine (အရိုးပြုတ်ရည် မသောက်နိုင်ရင် သောက်ရန်)၊ အူလမ်းကြောင်းကောင်းအောင် မပြုပြင်ဘဲ ဆေးတွေ သောက်နေရင် သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်နေမှာပါ

ကိုယ်ခံအားတက်အောင် ဖြည့်သောက်သင့်တဲ့ supplements တွေက

D3 5000iu နဲ့ super k, probiotic 20 billion, Omega 3 fish oil or cod liver oil, magnesium malate or citrate 400mg, zinc 50mg, super selenium complex 200mg

ဒီလောက်ဆိုရင် ရောဂါတွေ အတော်များများ ပျောက်ပါပြီ၊

အပေါ်က ဆေးတွေအပြင် အပို ထပ်သောက်ရမှာက ရင်သားနဲ့ သားအိမ်က ရေအိတ်တွေ အကြိတ်တွေ ပျောက်အောင် Iodoral တနေ့ တလုံး
ထုံကျင် သတိမေ့ အာရုံကြော ရောဂါအတွက် B12 5000mcg, B complex, Acetyl l carnitine 1000mg
နှလုံးရောဂါအတွက် coq10 200mg, D Ribose powder.
ရင်သားနဲ့ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ဖို့ Iodoral တပတ် ၃ လုံး
အိပ်မပျော်သူအတွက် Melatonin 5 mg

ဆေးမသောက်ပဲ ရောဂါ ပျောက်ရန်

ဝေဒနာ ဖြစ်သူတွေက ဘာဆေး သောက်ရမလဲပဲ အမေးများကြပါတယ်
ဖြေသူတွေကလဲ ဘာဆေးသောက် လို့ပဲ ဖြေကြတာ များတယ်
စားသောက်ပုံ မပြင်ဘဲ ဆေးတွေပဲ သောက်နေလို့ကတော့ အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်သလို ဖြစ်နေမှာပါ

တကယ်တော့ ဆီးချို သွေးတိုး နှလုံး ကျီးပေါင်း ခါးနာ ဒူးနာ လေးဘက်နာ ပန်းနာ ရင်ကြပ် အလာဂျစ် အာရုံကြော ရောဂါတွေဟာ ဘာဆေးမှ မသောက်ဘဲ စားသောက်နေထိုင်ပုံ ပြုပြင်လိုက်ရင်တောင် တော်တော် ကောင်းသွားကြမှာပါ

ဆရာမကြီး ပြောတာတွေထဲက မှတ်မိသလောက် ရေးပြထားပါတယ် လိုအပ်တာ ပြောပေးကြပါ

၁။ နွားနို့ သကြား အချိုမှုန့်၊ အချိုရည် အချိုသီး ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ဂျုံ ကောက်ညှင်း ဖြူဖွေးနေတဲ့ ဆား၊ ဆီကြော် လျော့စားပါ ရှောင်ပါ

အာရုံကြောရောဂါ ဆီးချို သွေးတိုး နှလုံး ကျီးပေါင်း အလာ့ဂျစ် လေးဘက်နာ ဖြစ်တာ အဲဒါတွေ အစားများလို့ပါ

၂။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား) သုံးပါ
၃။ Vitamin D ရအောင် နက်စောစော ၁၅ မိနစ် နေပူစာ လုံပါ မြေဓာတ်ရအောင် ဖိနပ်မစီးပဲ စိုနေတဲ့

မြေကြီး (သို့) မြက်ခင်းပေါ် လမ်းလျောက်ပါ
၄။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်ပါ
၅။ သတ္တုမာတ် ဗီတာမင် မျိုးစုံ ရအောင် အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည် သောက်ပါ
၆။ ဆန္ဒင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်ကို သံလွင်ဆီ (သို့) cod liver oil တဇွန်းနဲ့ ထမင်းစားပြီးတိုင်း သောက်ပါ
၇။ အူလမ်းကြောင်း ပြုပြင်တဲ့ apple cider vinegar ဇွန်းသေး တဇွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် သောက်ပါ နွယ်ချို ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်လီ စားပါ
၈။ Vitamin K ရအောင် ရှမ်းတို့ဖူး (Natto) ကလီစာဟင်း၊ ကြက်ဥအနှစ် စားပါ အုန်းရေ သောက်ပါ
၉။ Probiotic အကျိုးပြု ပိုးတွေ ရအောင် သန့်ရှင်းတဲ့ ချဉ်ဖတ် ဒိန်ချဉ် စားပါ
၁၀။ အာရုံကြော အားကောင်းဖို့ Omega 3 ငါးကြီးဆီမာတ် ရရန် အခွံမာ အသီး၊ သစ်ကြားသီး၊ အဆီများတဲ့ ငါး ကြက်ဥ ထောပတ် ထောပတ်သီး သံလွင်ဆီ အုန်းဆီ သံလွင်သီး စားပါ

ကျန်းမာရေးအတွက် နေ့စဉ် အချိန်နည်းနည်းစီ မပေးနိုင်ရင် ဆေးရုံတက်ဖို့ အချိန် များများ ပေးရတတ်ပါတယ်

ဖြည့်စွက်စာအတွက် ငွေ နည်းနည်း မသုံးချင်ရင် ဆေးရုံတက်ဖို့ ငွေ များများ သုံးရတတ်ပါတယ်

ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင် ကိုယ်ခံအား တက်စေဖို့ စားနည်း သောက်နည်း အရွက်ကြိတ်နည်း အရိုးပြုတ်နည်း

လောလောဆယ် ဘာရောဂါမှ ထွေထွေထူးထူး မရှိပါဘူး ကြုတင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဘာတွေ လုပ်ထားရမလဲ လို့ မေးတတ်ကြပါတယ်

ဆရာမကြီး ပြောပြထားတာတွေထဲက မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောပြပါမယ် လိုအပ်တာရှိရင် ပြောကြပါ

၁။ နွားနို့ သကြား အချိုမှုန့်၊ အချိုရည် အချိုသီး ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ဂျုံ ကောက်ညှင်း ဖြူဖွေးနေတဲ့ ဆား၊ ဆီကြော် အစားအစာ လျော့စားပါ ရှောင်ပါ
၂။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား) သုံးပါ
၃။ မနက်စောစော ၁၅ မိနစ် နေပူစာ လုံပါ
၄။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်ပါ
၅။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည် သောက်ပါ
၆။ ဆန္ဒင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်ကို သံလွင်ဆီ (သို့) cod liver oil တဇွန်းနဲ့ ထမင်းစားပြီးတိုင်း

သောက်ပါ
၇။ apple cider vinegar လျှော်ဖွန်း တဖွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် သောက်ပါ
၈။ Vitamin d3 5000 iu နဲ့ super k တလုံး
၉။ probiotic 20 billion (တလုံးမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ ကြည့်သောက်ပါ)
၁၀။ Omega 3 fish oil (or) cod liver oil (DHA 500, EPA 400 ပါဝင်တာ)
၁၁။ magnesium malate (or) citrate 400 mg (တလုံးမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ ကြည့်သောက်ပါ)
၁၂။ super selenium complex 200 mcg တလုံး
၁၃။ zinc 50 mg တလုံး

၁ ကနေ ၄ အထိ လိုက်နာရင်တောင် မလိုက်နာသူထက် အများကြီး ကျန်းမာတာကို တွေ့ရမှာပါ
ဘာဆေးမှ မသောက်ချင်လို့ ၁ ကနေ ၇ အထိပဲ လိုက်နာမယ် ဆိုရင်လဲ ၄ အထိပဲ လိုက်နာသူထက် ပိုကျန်းမာမှာပါ

လိုက်နာချင်တယ် လုပ်ဖို့ မအားဘူး ဆိုသူများလည်း အဆင်ပြေသလို ရသလောက် လိုက်နာကြပေါ့ something is better than nothing ဆိုတဲ့ စကားပုံလိုပေါ့

ဥပမာ
အရွက်ကြိတ်ဖို့ မအားရင်လဲ အရွက် များများ စားပေးပေါ့
အရိုးပြုတ်နည်းအတိုင်း အတိအကျ မလုပ်နိုင်ရင်လဲ အရိုးပြုတ် ဟင်းချို မကြာခန လုပ်သောက်ပေါ့
မပြုတ်ခင်မှာ အာဟာရတွေ ထွက်လာအောင် apple cider vinegar ပန်းကန်လုံး တဝက်လောက် (၁၀၀ ml ခန့်) ရောထားတဲ့ ရေနဲ့ တနာရီလောက် စိမ်ထားပြီးမှ ဟင်းချို ချက်ပေါ့
ဆန္ဒင်းက သံလွင်ဆီ မရှိလဲ ရှိတဲ့ဆီနဲ့ ဖျော်သောက်လို့ ရပါတယ် Cod Liver Oil နဲ့ ဖျော်သောက်ရင်တော့ Omega 3 fish oil သောက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့
ဆေးတွေ အများကြီး မသောက်ချင်ဘူး တမျိုးပဲ သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ D3 5000iu တလုံး သောက်ပါ၊ နောက်တမျိုး တိုးချင်ရင် super k သောက်ပါ ကျန်တာတွေလဲ အစဉ်လိုက် တိုးသောက်သွားလို့ ရပါတယ်

အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် ပြုလုပ်နည်း
၁။ဂေါ်ဖီပန်းဖြူ (ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၂။ဂေါ်ဖီပန်းစိမ်း(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၃။ဂေါ်ဖီထုပ်(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၄။ခရမ်းရောင် ဂေါ်ဖီထုပ်(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၅။ဂေါ်ဖီထုပ် အသေး(ကင်ဆာ ကာကွယ်)

၆။ရဲယိုရွက် (သွေးပေါင်ကျသူ သွေးထွက်အနာ ရှိသူ မသောက်ရပါ)
၇။ဘောဘီ မုံညှင်း
၈။ရေမုံညှင်း
၉။ခရမ်းချဉ်သီး
၁၀။မုံလာဥနီ
၁၁။ဒန့်ဒလွန်ရွက်
၁၂။ကိုက်လံ
၁၃။တရုပ်နံနံ (သွေးတိုးကောင်း၊သွေးပေါင်ကျသူ သွေးထွက်အနာ ရှိသူ မသောက်ရပါ)
၁၄။ပူစီနံ
၁၅။မြင်းခွာရွက်
၁၆။ဟင်းနုနွယ်
၁၇။သဘော်ရွက်

၁။အားလုံး ဝယ်လို့ မရလဲ ရသလောက် ဝယ်ပါ
၂။ရေများများနဲ့ ဆေးပါ
၃။ရေဇလုံထဲကို ရေ တဂါလံကို ရှာလကာရည် တဇွန်းနှုန်း ခန့်မှန်းထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် စိမ်ထားပါ
(ပိုးသတ်ဆေးများ စင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်)
၄။ရေများများနဲ့ ထပ်ဆေးပါ
၅။တမိနစ်ခန့် ပြုတ်ပါ (ဂေါ်ဖီထုပ် ဂေါ်ဖီပန်း မုံလာဥ များ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း လျော့စေတဲ့ ဓာတ်များ ပျယ်သွားစေရန် ဖြစ်ပါတယ် ကျန်အရွက်များ အစိမ်း ကြိတ်နိုင်ပါတယ်)
၆။အားကောင်းတဲ့ ကြိတ်စက် (blender)နဲ့ ကြိတ်ပါ။ ရေအနည်းငယ် ထည့်ပါ
ထမင်းစားပြီး သောက်ပါ

အရိုးပြုတ်ရေ လုပ် နည်း -----

၁. အမဲရိုး ၃ - ၄ ပေါင် အဆစ်ရိုး ၊ ချဉ်ဆီရိုး (ကြက်ရိုး ၊ ဆိတ်ရိုး နှင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်)
၂. ရင်ရိုးများ short ribs
၃. ပန်းသီးရှာလကာရေ apple cider vinegar ½ cup (ပန်းကန်လုံး တဝက်ခန့် ၁၀၀ ml ခန့်) ထည့်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
အရိုး မှာ ရှိ တဲ့ အာနိသင်မာတ် တွေ ကို ဟင်း ချို ထဲ ရောက် အောင် လုပ် ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
၄. 4 quarts of water (1quart = 4 cups) (၄ ပုလင်းခန့်)
၅. တရုပ်နံနံ ၃ ချောင်း celery halved

၆. ဥနီ ၃ ချောင်း carrot halved
၇. ကြက်သွန်နီ ၃ ဥ လေးစိတ်စိတ်
၈. Sea salt or Rock salt
9. Fresh parsley (နံနံပင် နဲ့ အစားထိုးနိုင်ပါသည်)

ပြုတ်နည်း
ရှေးဦးစွာ အရိုးတွေကို သန့်စင်သွားစေရန် ရေထဲမှာ ရှာလကာရေ ထည့်ပြီး ဆေးပြစ်ပါ။ ပြီးရင် ရေနဲ့ တစ်ခါထပ်ဆေးပါ။
အရိုးတွေကို အိုးထဲမှာ ထည့်ပါ။
Apple cider vinegar ပန်းသီး ရှာလကာရေနဲ့ ရေထည့်ပါ။ တစ်နာရီ ခန့် စိမ်ထားရင် အရိုးထဲမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကျိုးပြု မဲ့ ဓာတ်တွေ အားလုံး စိမ့်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
အရိုးမြုပ်တဲ့အထိ ရေထည့်ဖို့ လိုရင် ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ပါ။
အပေါ်ကို ဝေတက်လာသော အမြှုပ် မဲမဲတွေကို ဇွန်းနဲ့ ဖယ်ပြစ်ပါ။ ဒါ တွေဟာ မသန့်ရှင်းသော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ (impurities)
ဆူလာသည့်အခါ မီးကို လျော့ချ လိုက်ပြီး မီးအေးအေး နဲ့ တည်ထားလိုက်ပါ။
ကြာလေ ကောင်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးထဲက ဓာတ်မျိုးစုံဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ စိမ့်ထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့တွေဆိုရင် ၂၄ နာရီလောက်တောင် မီးဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ပြစ်ထား လိုက်ကြပါတယ်။
ချခါနီး ၁၀ မိနစ်လောက် အလိုမှာ parsley or နံနံပင် ထည့်လို့ရပါပြီ။ မွှေးပြီး အရသာလည်းရှိ ၊ အာနိသင်တွေလည်း အပြည့် ဖြစ်ပါတယ်။
အအေးခံထားပါ။ အရိုးတွေနဲ့ ဟင်းရွက်တွေကို ဇကာနဲ့ စစ်ချ လိုက်ပါ။
ထွက်လာတဲ့ ချဉ်ဆီတွေကို အရိုးပြုပ်ရေထဲ ပြန်ထည့်ပေးပါ။
Sea salt or Rock salt ကို မိမိ နှစ်သက် သလောက် မြီးကြည့်ပြီး ထည့်နိုင်ပါတယ်။
အရိုးပြုပ်ရေ သောက်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
slow cooker ရှိသူများအတွက် အလွန် သင့်တော်ပါသည်။ ပြစ်ထားလိုက်လို့ ရလို့ပါ။
ပိုနေတာကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားရင် ၅ -၇ ရက် ခံပါတယ်။
Freezer ဆိုရင် ၆ လ ခံပါတယ်။
မိတ်ဆွေများ အားလုံး အရိုးပြုပ်ရေများ သောက်ကြပြီး ကျန်းမာ လာ ကြ ပါ စေ။
(အရိုးပြုပ်ရေ ဟာ ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော ရောဂါ ဖြစ် နေ တဲ့ သူ များ အတွက် အလွန် သင့် တော် ပါ တယ်)။

အဖေ အမေ အဖိုး အဖွား အကုန်လုံးကို တိုက်ပါ။
ဗီတာမင်တွေ ဝယ်ပြီး သောက်ရန် မတတ်နိုင်သူများ အရိုးပြုတ်ရေကို သောက်ကြပါ။
ကျန်းမာရေး ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။

<u>လူတိုင်းသောက်သင့်တာတွေ</u>

လူတိုင်းသောက်သင့်တဲ့ဆေးတွေကို ရေးပေးထားပါတယ်။

စဉ်းစားမိ သည် မှာ -------

မိတ်ဆွေ တို့ က တော့ ထင် မှာ ပဲ၊ ဆရာမကြီး က သောက် ခိုင်း တဲ့ ဗီတာမင် နဲ့ ဖြည့်စွက် ဓာတ် တွေ ဟာ များ လိုက် တာ၊ ဝယ် ရ တာ ဈေး က လဲ သေး တာ မဟုတ် ဖူး လို့။

လူ အတော် များ များ က လည်း လက် လှမ်း မမှီ နိုင် ကြ ပါ။

ကျွန်မ လဲ တကယ် ပဲ စဉ်းစား ကြည့် နေ မိ ပါ တယ်။

ဘယ် လို လုပ် ရင် ပို ပြီး သင့် တော် မလဲ လို့။

မြန်မာပြည် မှာ က လဲ ကူးစက် တတ် တဲ့ ရောဂါ တွေ က လည်း အလွန် များလွန်း လှ ပါ တယ်။

TB, Hepatitis B, C စ သည် ဖြင့် ပေါ့။
ဒီ အထဲ မှာ ကင်ဆာ က လဲ အဆစ် ပါ လိုက် သေး တယ်။

ကလေး တစ် ယောက် ဆို ရင် ၂ နှစ် တောင် မ ပြည့် သေး ဖူး၊ TB ဆေး တွေ သောက် ပြီး ချိ သ လို ဖြစ် နေ တယ်။ နှေး လဲ နှေး သွား တယ်။

အစား အသောက် အနေ အထိုင် က တော့ မကြာခဏ ဆို သ လို ပြော ပြ နေ ပါ တယ်။

ဗီတာမင် နဲ့ ဖြည့်စွက် ဓာတ် တွေ အဓိက အကျ ဆုံး ကို ရွေး ပြီး ချုံး ပေး ရ မယ် ဆို ရင် ၊ သို့ မဟုတ် နောက်တစ်နည်း ပြော ရ ရင်၊ မဖြစ် မနေ သောက် သင့် တာ တွေ က တော့ -------

၁. VitaminD3 5000 – 10,000IU (USA မှာ 5000IU အလုံးငှဝ မှ ဒေါ်လာ တစ်ဆယ် လောက် ပဲ ကျ ပါ တယ်။ တစ် နှစ် စာ ဖြစ် ပါ တယ်) ရန်ကုန် မှာ ဘယ် လောက် ရောင်း သ လဲ ကျွန်မ မသိပါ။ တစ်နှစ် ကို တစ်သောင်း ဆို တော့ တစ်လ ကို ကျပ် ၁၀၀၀ လောက် ပဲ ကျ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဝယ် သောက် ဖို့ အင်အား မရှိ ဖူး ဆို ရင် နေ ပူ ခံ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. Probiotics 20 billion count (သူ က တော့ ဈေး နည်း နည်း ကြီး ပါ တယ်။)
လက်လှမ်း မ မှီ သူ တွေ က ချဉ် ဖတ် စား ပါ။

၃။ Zinc 50 mg ဈေး အလွန် ချို ပါ သည်.။ အပေါ်ဆုံး ဖြစ် ပါ တယ်။

၄. Magnesium Citrate. Costco brand Member's Mark ဝယ် ရင် ဈေး မကြီး ပါ။
400-600mg သောက် ပါ။

ဒီ လောက် သောက် နိုင် မယ် ဆို ရင် ကူးစက် တတ် တဲ့ ရောဂါ ဖြစ် နုံး အတော် ကျ သွား မယ် လို့ ကျွန်မ ထင် ပါ တယ်။

၅. ဒီ ထက် နည်း နည်း ပို တတ် နိုင် မယ် ဆို ရင်
ငါးကြီးဆီ Cod liver oil သောက် ပါ။

၆. အသက် ၆၀ ကျော် ရင် တော့ VitaminB12 သောက် သင့် ပါ တယ်။ 5000microgram ဖြစ် ပါ တယ်။
နေ့ တိုင်း မ သောက် နိုင် ဖူး ဆို ရင် တစ်ပတ် ကို ၃ ခါ လောက် သောက် ပါ။ ဈေးလဲ ချို ပါ တယ်။

အခြေခံ အား ဖြင့် ဒီ လောက် ဆို ရင် အတော် လေး ကောင်း နေ ပါ ပြီ။

ကျွန်မ လဲ တတ် နိုင် တဲ့ ဖက် က နေ စဉ်းစား ပြီး အကြံ ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

မြန်မာ ပြည် က ကုသိုလ် ဖြစ် ဆေး ခန်း တွေ မှာ အရေး ပေါ် အချိန် က လွဲ လို့၊ အခြား အချိန် တွေ မှာ အထက် ဖော် ပြ ပါ ဗီတာမင် တွေ ဖြန့်ဝေ ပေး မယ် ဆို ရင် လူ တွေ အတော် ကျန်းမာ လာ မှာ အမှန် ပါ။

လူ တွေ ကို ဥပါဒ် ဖြစ် စေ မဲ့ ဓာတု ဆေး တွေ ကို တတ် နိုင် ရင် မသုံးစေ ချင် ပါ။

Foundation မျိုးစုံ မှ ကုသိုလ် ဖြစ် ဆေးကု ရာ မှာ သဘာဝဆေး တွေ နဲ့ ဦး တည် ပြီး ကု မယ် ဆို ရင် ပြည်သူ လူ ထု ရဲ့ ကျန်းမာရေး တကယ့် ကို အထောက် အကူ ပေး ရာ ရောက် ပါ လိမ့် မယ် လို့ ကျွန်မ ထင် ပါ တယ်။

ဓာတု ဆေး တွေ ဟာ ပိုက်ဆံသာ ကုန် သွား ပြီး ရေ ရှည် မှာ အရာ မရောက် ပါ။

Credit. - To A Better Health

D3, Thyroid, အူ by ma than than new

ဆရာမကြီး ဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းဟာ ကျွန်မရဲ့အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်ပါ

ဆရာမ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လိုအင်ဆန္ဒ အားလုံးပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့
ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ရှင်
ဆရာမ ဟောပြော ရေးထား တာတွေဟာ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အနှစ်သာရ ပြည့်ဝ
လှပါတယ် စကားလုံးတိုင်း စာကြောင်းတိုင်းဟာ အသက်ပေါင်းများစွာ ဘဝ ပေါင်းများစွာကို
ကယ်တင်နေပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆရာမ ဟောပြောတဲ့အခွေ များပြန်နားထောင် စာတွေကို
ပြန်ဖတ်စေချင်ပါတယ် ထပ်ခါတလဲလဲ နားထောင် ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကျန်းမာရေးကို ကိုယ်တိုင်
စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
ဆရာမ ရဲ့ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေကို ဖတ် မှတ် ကျင့် ကြံ့ အားထုတ်နေကြသူတွေ က
ကျွန်မရေးတဲ့ commet ကို ပြန်ရှာရလွယ်အောင် လို့ပြောလို့ ပြန်post တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကျွန်မရေးတဲ့အကျဉ်းချုပ် ဟာ ဆရာမပြောတာတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီး လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီးရေးထားတာပါရှင်
ကျွန်မရေးတဲ့ စာ မြည်းပြီးတော့ ဆရာမပြောတဲ့ ရေးတဲ့ ဗဟုသုတ များကို ရယူကြပါလို့
တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်
လိုအပ်တာရှိရင်လဲ ဖြည့်စွက်ပေးကြပါလို့ ----/

လူတိုင်းဟာကျန်းမာဖို့ D3 နဲ့ thyroid ဟော်မုန်းလုံလုံလောက်လောက်ရှိပြီး အူကျန်းမာရေးကောင်းရင်
ရောဂါတွေဖြစ်ခြင်း ကင်းပါပြီ လို့ဆရာမက ပြောပါတယ်

(၁) လုံလောက်သော D3 ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

နီနီ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ 25 hydroxy D (D3)level ဆိုပြီးသွေးဖေါက်စစ်ပါ ၃၀၀၀၀ ကျပ်ကျပါတယ်
သာမန်လူဆို 70 ng/ ml
ကင်ဆာသမားဆို 100 ng/ ml ရှိရပါမယ် တကယ်လို့ အဖြေက nmol/ l နဲ့ပြနေရင် 0.4 နဲ့
မြှောက်ရပါမယ် ဒါဆို ကျွန်မပြောတဲ့ ng/ml ယူနစ်ကိုရပါမယ်ရှင်
သိတ်နဲနေလို့ အမြန်တင်ချင်ရင် D3 10000iu နဲ့ Super k တစ်လုံးသောက်ပါ
k မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း
ဆေးမစစ်အားလျှင်သော်လည်းကောင်း
ဆေးမစစ်ချင်သေးဘဲ
သောက်ထားချင်လျှင်သော်လည်းကောင်း

စိတ်ကျနပ်တဲ့ D3 level ရောက်ရှိလို့ ထိန်းထားချင်တဲ့သဘော သောက်ချင်လျှင်သော်လည်းကောင်း
D3 5000 iu နဲ့ super k တစ်လုံးသောက်ပါ
သွေးကျဲဆေးသောက်နေသူများ k သောက်မရပါ ဒါကြောင့် D3 5000iu ဘဲထိန်းသောက်ပါ
D3 အများကြီးသောက်သော်လဲအတက်နေးသူများ Ox bile နဲ့ ရောသောက်ပါ

(၂) thyroid ဟော်မုန်း လုံလောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

Free T3
Free T4
Reverse T3
TSH
Reverse T3
total T3
thyroid antibodies တွေကို စစ်ကြည့်ပါ
စစ်ကြည့်ပြီးတော့ အားလုံး ပုံမှန်ဖြစ်နေလျှင်သော်လည်းကောင်း
မစစ်ချင်/ မစစ်အားလျှင်သော်လည်းကောင်း မနက်အိပ်ရာထထချင်း ချိုင်းအောက်မှာ ပြဒါးတိုင်ကို ငါးမိနစ်ထားပြီး သုံးရက်တိတိ တိုင်းပါ 97.8 အောက်နိမ့်နေလျှင်
metabolic သောက်ပါ Zinc , Selenium နဲ့တွဲသောက်ရင်ပို ကောင်းပါတယ်
သွေးစစ်ကြည့်လို့ hypo ထင်ရှားသူတွေလဲ metabolic သောက်ပါ
နှစ်လုံးက စသောက်ပါ တစ်လလောက်ကြာမှ မနက် နှစ်လုံး ညနေ ၃ နာရီထက်နောက်မကျစေဘဲ (အိပ်မပျော်ခြင်းမဖြစ်ရန်) သောက်ပါ လိုသေးတယ်ထင်လျှင် မနက် သုံးလုံး ညနေ သုံးလုံးသောက်ပါ
များနေတယ်ထင်လျှင်(အိပ်မပျော် / ရင်တုန်/ စိတ်စောခြင်း/ မအီမသာဖြစ်) ဆေးပြန်လျှော့ပါ
လိုတိုးပိုလျှော့နည်းနဲ့မိမိရဲ့အကောင်းဆုံးအနေအထားရှာပါ တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါ
တချို့ နှစ်လုံးသောက်လို့မအီမသာဖြစ်ရင် တစ်လုံးလျှော့ကြည့်ပါ အဲဒါမှ မအီမသာဖြစ်ရင် အခြားတံဆိပ်ပြောင်းသောက်ပါ
hyper ဖြစ်သူ metabolic မသောက်ရပါ
hyper ဖြစ်သူနဲ့ auto immune disease ဖြစ်နေသူများ ကတော့ အူကျန်းမာရေးပြုပြင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကျန်းမာအောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်

(၃) အူကျန်းမာအောင်ပြုလုပ်ခြင်း

ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားက အူအပေါ် 80% မူတည်နေပါတယ်
အရိုးပြုတ်ရည်သောက်

တစောင်းလက်ပတ်အနှစ် (ဂျယ်လီ) စား
ပန်းသီးရှာလကာရည် ထမင်းစားဖွန်းတစ်ဖွန်းကို ရေတခွက်နဲ့ရောပြီး အစာမစားခင် ၁၅
မိနစ်ကြိုသောက် ဒီနည်းနဲ့အဆင်မပြေ (အချဉ်ပေါက်ရင်) အစာစားပြီး နာရီဝက်ကြာမှသောက်ပါ
probiotic 20 billion ကို ကြိုတင်ကာကွယ်လိုသူ တစ်လုံး ကုသလိုသူ နှစ်လုံးသောက်
ဒိန်ချဉ် ချဉ်ဖတ် ကင်ချီ စား
အချို နို့ glutin ဂျုံ ရွှေခြည် ရှောင်
ငံပြာရည်မျိုးစုံ အချိုမှုန့် ရှောင်
ကျွတ်ကျွတ်ဝါးရသောကြေခဲတဲ့အစာရှောင်
ခါတုဆေးဝါးများပါဝင်တဲ့အစားရှောင်
ပိုးသတ်ဆေးရှောင်
ကြာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အဆင်သင့်စားစရာရှောင်
စည်သွပ်ဗူးများရှောင်
အသီးအချို ပျားရည် လျော့စား (ကင်ဆာရောဂါရှိသူရှောင်ပါ)
ထိုက်သင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း (မများလွန်း မနည်းလွန်း) လုပ်ပါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူနိုင်ပါ
အစာစားပြီး ဆန္ဒင်းလွှက်ရည်ဖွန်းဝက်နဲ့ သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဖွန်း (သို့)Cod liver oil လွှက်ရည်ဖွန်း
ပြည့်ပြည့်မောက်မောက်(သို့) နှမ်းဆီစစ်စစ် ထမင်းစားဖွန်းတစ်ဖွန်း ရောသောက်ပါ
စိတ်ဖိစီးမှုလျော့
အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်
ညစာနဲ့အိပ်ချိန်ဝေးအောင်လုပ် (၆) နာရီအကောင်းဆုံး
ခန္ဓာကိုယ် သံချေးမတက်အောင် လုံလောက်တဲ့ antioxidants သောက်
အရွက်ဖျော်ရည် ကြိုတင်ကာကွယ်လိုသူ နှစ်ခွက် ကုသလိုသူ လေးခွက်
ရောဂါပြင်းထန်သူ(ကင်ဆာသမားများ) ခြောက်ခွက် ရှစ်ခွက်သောက်ပါ အဓိက က အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့်
ဖြစ်ရပါမယ်
အကောင်းမြင်ဝါဒ ထားပါ

အားလုံးရောဂါကင်းပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ

Credit to Ma Than Than Nwe

ဆေးမသောက်ရတဲ့ သဘာဝနည်း

ကျန်းမာရေး အတွက် သောက် သင့် တာ တွေ အလှမ်း မမှီ နိုင် သူ များ အတွက် ----

၁. VitaminD အတွက် နေ ပူ ထဲ မှာ နာရီဝက် လောက် နေ ပါ။
အိမ် အပြင် ထွက် ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ အိမ် ထဲ မှာ နေ ပြီး လှမ်း မရ ပါ။
နာရီ ဝက် လောက် နေ ပူ လှမ်း လိုက် ရင် သဘာဝ အား ဖြင့် 20 000IU လောက် ရ နိုင် ပါ တယ်။
သဘာဝ VitaminD ဟာ သိပ် များ သွား ရင် လဲ ဥပါဒ် လုံးဝ မရှိ ပါ။

အိမ်ပြင် မှာ ultra violet B ray ရ နိုင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ Vitamin D လုပ် ဖို့ B ray လို ပါ တယ်။

အိမ်ထဲ မှာ ပြူတင်းပေါက် က နေ တဆင့် ရ သော နေ ပူ ရောင် မှာ A ray သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ B ray က ပြူတင်း ပေါက် ကို မ ဖောက် နိုင် ပါ။
A ray က VitaminD မလုပ် နိုင် ပါ။

၂။ အပြင် ထွက် ရင်း နဲ့ တလက်စာ တည်း မြေ ကြီး မာတ် ကို ပါ ယူ လိုက် ပါ။ မြေကြီး မှာ electron မာတ် တွေ အများ ကြီး ရှိ တာ က တစ် ကြောင်း၊ သူ တို့ တွေ က ဝါယောမာတ် တွေ ဖြစ် တာ မို့ ရွှေ့ လျား နိုင် တယ် လေ။
များ တဲ့ နေ ရာ က နည်း တဲ့ နေ ရာ ကို ရွှေ့ လျား တတ် တာ ကြောင့် မြေကြီး က နေ ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲ ကို ဝင် နိုင် ပါ တယ်။
စို နေ တဲ့ မြက်ခင်း ဆို ရင် အင်မတန် သင့် တော် ပါ ပေ တယ်။ အစိုမာတ် ရှိ ရင် စီး ဝင် ခြင်း ဟာ ပို ပြီး ထိ ရောက် ပါ တယ်။
ဖိနပ် မစီး ရ ပါ။
ဒီ electron မာတ် ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ယောင် ကိုင်း ခြင်း ကို သက် သာ စေ နိုင် ပါ တယ်။
သဘာဝ antioxidants တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ က သွေး ကို လဲ ကြဲ စေ တတ် တာ ကြောင့် လေဖြတ် ထား သူ များ။ နှလုံးသွေးကြော ပိတ် သူ များ အတွက် အလွန် သင့် တော် ပါ တယ်။

၃။ D3 နဲ့ အတူ သောက် ခိုင်း တဲ့ Vitamin K2 ကို သဘာဝ နည်း နဲ့ အရ ယူ ကြ ရ အောင်။

ရှမ်း တို့ ဖူး (Natto) (plant based MK7)
ကလီစာဟင်း (animal based MK4)
ကြက်ဥ အ နှစ် (animal based MK4)

၄။ Probiotics အလှမ်း မမှီ နိုင် ရင် ချဉ် ဖတ် စား ပါ။
ဒိန် ချဉ် စား ပါ။
မြန်မာ အချဉ် ရော၊ ရှမ်း ချဉ် ရော အလွန် ကောင်း ပါ တယ်။

၅. ဆန္ဒင်း ကို အိမ် မှ ရှိ တဲ့ ဆီ နဲ့ ဖျော် သောက် ပါ။

၆. အရွက် များ များ စား ပါ။

၇. အရိုး ပြုပ်ရည် သောက် ပါ။

၈. တစောင်း လက် ပတ် စား ပါ။ အူလမ်းကြောင်း ပြု ပြင် ရေး အတွက် ကောင်း ပါ တယ်။

၉ . အုန်းရေ သောက် ပါ။ သတ္တုဓာတ် မျိုးစုံ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁၀. နွယ်ချို က အူ ကျန်းမာ ရေး အတွက် ကောင်း ပါ တယ်။

၁၁။ ဆားခါး ရေ စိမ် ပါ။ Magnesium အလှမ်း မမှီ သူ များ အ တွက်။

၁၁. သစ်ကြားသီး စား ပါ plant based omega3

၁၂. တတ် နိုင် ရင် တစ်ခါ တရံ အဆီ များ သော ငါး စား ပါ။ animal based omega3.

Credit - To A Better Health

ကင်ဆာ

ကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ အပိုင်း ၁ မှ ၁၀

ကင်ဆာ ရောဂါ အကြောင်း ဗဟုသုတ အပိုင်း ၁ မှ ၁၀ ကောက်နှုတ်ချက်

အထူး သဖြင့် ကင်ဆာ ဖြစ် လာ တဲ့ အခါ ဘာ တွေ စား သင့် ပြီး ဘာတွေ ရှောင် သင့် သလဲ ဆို တဲ့ မေးခွန်း ပေါ် လာ ပါ တယ်။
မေးသင့် မေး ထိုက် တဲ့ မေး ခွန်း လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ လူတွေ မေး ကြ တာ ကို လဲ သတိ ပြု မိ ပါ တယ်။ ဒီ လို အရေး ကြီး တဲ့ မေး ခွန်း တွေ မေး လာ တဲ့ အခါ များ သော အား ဖြင့် ဆရာဝန် တွေ ဖြေ လေ့ ရှိ တာ က တော့ ကြိုက် တာ စား၊ ကိုယ် အလေး ချိန် တက် ရင် ပြီး ရော၊ ice cream, cookies, cakes တွေ လဲ ရ တယ်။ အထူးသဖြင့် ensure စသည်ဖြင့် အား ရှိ အောင် သောက် ဆို တာ အမြဲ ကြား နေ ရ ပါ တယ်။ တကယ်လဲ တိုက် တာ ကို မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ဖြစ် ပါ တယ်။ အချို့ဆို ရင် မ

သောက် နိုင် လို့ နာခေါင်း ထဲ ပိုက် ထည့် ပြီး ensure တွေ ကို ပိုက် က နေ အတင်း သွင်း တာ ကို လဲ မျက်မြင် ကိုယ် တွေ့ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကင်ဆာ ဆရာဝန် ပြော တဲ့ အတိုင်း တသွေ မတိမ်း လိုက် နာ ကြ တာ လေ။ ဘယ် လိုမှ နား လည် အောင် လည်း ရှင်း ပြ လို့ မရ တော့ ပါ။

ကျွန်မ က လဲ ကင်ဆာ အထူးကု မဟုတ် တော့ ကျွန်မ စကား ဟာ ဘယ်နား က ဝင် ပြီး ညာ နား က ပြန် ထွက် သွား တာ ပေါ့၊ မမေး ဘူး တော့ မဟုတ် ပါ။ မေး တော့ မေး ပါ တယ်။ သို့ ပါ သော် လည်း ပြော ပြ ရ တာ မော ပြီး အချိန် ကုန် တာ သာ အဖတ် တင် သွား ပါ တယ်။ တကယ် တမ်း လက်တွေ့ မှာ တော့ နား မ ထောင် ပါ ဘူး။ ကျွန်မ လဲ နား လည် ပေး ပါ တယ်။

နောက်ဆုံး မ တော့ ကိုယ် လုပ် ချင် တာ လုပ် ကြ တာ ပါ ပဲ။ ကင်ဆာ ဆရာဝန် တွေ ညွှန် ကြားတဲ့ အတိုင်း တသွေ မတိမ်း လိုက် နာ ကြ တာ ပါ ပဲ။ ကျွန်မ ပြော ပြ မှာ ကို သေသေချာချာ နား လည် အောင် ထပ် ပြီး ပြော ပြ ဦး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ရ တာ၊ မရတာ က တော့ ကိုယ့် ကံ အကြောင်း တရား ပါ ပဲ။ ယုံ တာ၊ မယုံ တာ က လဲ ကိုယ့် ကံ ပါ ပဲ

သကြား မာတ် (ထမင်း၊ မုန့်ဟင်းခါး ဖတ်၊ ခေါက်ဆွဲဖတ်၊ Fructose သကြား၊ sucrose , lactose သကြား) အာ လူး ကို ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ က သူတို့ စွမ်းအင်၊ သူ တို့ ကြီး ထွား ဖို့၊ သူတို့ ပြန့် ပွား ဖို့ မှာ အဓိက အသုံးချ တဲ့ လောင်စာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ သကြားမာတ် ကို စား လိုက် ရင် ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ က လူဆိုးတွေ မို့ (rogue cells) ပုံ မှန် က လာပ် စည်း တွေ က မရ ဘဲ သူ တို့ က အကုန် လုံး ယူ ပြီး အသုံးချ ပြစ် ကြ ပါ တယ်။

သူ တို့ ဆက်လက်ရှင်သန် ပြီး ကြီး ထွား ဖို့ သုံး ပေ မဲ့ လို့ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် စွမ်း အင် ထုတ် တဲ့ အခါ မှာ အရာ မ ရောက် ပါ။

ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ အောက်စီဂျင် မသုံး ဘဲ fermentation process နဲ့ သွား တာ ကြောင့် ရ လာဘ် က တော့ lactic acid တွေ ဖြစ် ပြီး ခန္ဓာ ကိုယ် က acidic ဖြစ် သထက် ဖြစ် လာပြီး ကင်ဆာကလာပ်စည်း တွေ အကြိုက် ပါ ပဲ။ ဒီ လို မျိုး အခြေ အ နေ မှာ ကင်ဆာကလာပ်စည်း တွေ ပို အားရှိ လာ ပြီး ပွား သ ထက် ပွား လာ ကြ ပြီ ပေါ့။ ဒါ ကြောင့် လဲ ကင်ဆာ လူ နာ ကို ကြွေး ပေ မဲ့ တ ဖြေးဖြေး အား ယုတ် ပြီး ကလာပ်စည်း စွမ်း အင် တွေ မထုတ် နိုင် ကြ တော့ လူ နာ တွေ သေ ကြ တာ လေ။

ဥဏှာ တေဇောမာတ် ပြတ် သွား တာ (ဥသ္မာ ကိုယ်ငွေ့ တေဇော)သေခြင်း အ ကြောင်း တစ်ခု ဖြစ် တယ် လို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား က ဟော တော် မူ ခဲ့ ပါ တယ်။ ဒီတော့ ကာ ကင်ဆာ ရောဂါ သည် များ ဘာ ကို အဓိက စား သင့် သ လဲ ဆို တဲ့ မေး ခွန်း မေး စရာ ဖြစ် လာ ပြီ ပေါ့။

၁. အရေး အကြီးဆုံး က၊ကဆီမာတ် ဖြစ် တဲ့ starches, carbohydrates, sugar in any shape or form including fruits (fructose sugar) and milk (lactose sugar) တွေ ဖြတ် ပြစ် သင့် ပါ တယ်။

ice cream, cookies, cakes , all kinds of energy drinks တွေ လဲ ပါ ပါ တယ်။ သကြား စား ရင် insulin တွေ ထွက် မယ်၊ Insulin ဟာ ကင်ဆာ ကလာပ် စည်း တွေ ကြီး ထွား စေ ပါ တယ်။ Fructose သ ကြား က ပို တောင် ဆိုး သေး တယ်။

လူနာ တွေ သောက် နေ ကြ တဲ့ အား ဆေး ရည် မှာ fructose သကြား တွေ အများ ကြီး ပါပါ တယ်။ သိ ပေ မဲ့ လို့ ဒါ ကို ဘဲ သောက် ချင် တယ် ဆို လဲ ကိုယ့် သဘော ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

နာ ခေါင်း ထဲ က နေ ပိုက် နဲ့ အတင်း ထည့် ပြီး ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ကို ကြီး ထွား သန် စွမ်း စေ ချင် တယ် ဆို လဲ သဘော ပါ ပဲ။ ဆေးကုမ္ပဏီ တွေ က ကြော်ငြာကောင်း၊ ဆရာဝန် တွေ ကို လဲ ကိုယ်စားလှယ် တွေ က သွား ပြီး ဘယ် လောက် ကောင်း တယ် ဆို တာ ပြော၊ ဆရာဝန် တွေ က လဲ အလွန် မအား ကြ တာ ကြောင့် သူ တို့ ကိုယ် တိုင် လေ့လာ ဖို့ အ ချိန် မ ပေး နိုင်၊ နောက် ဆုံး မ တော့ ဆေး ကုမ္ပဏီ တွေ ပြော တဲ့ အတိုင်း ဖြစ် တော့ တာ ပါ ပဲ။ ဒီ အား ဆေး ရည် တွေ က လဲ ဆေးကုမ္ပဏီတွေ က ထုတ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ အ နေ နဲ့ က တော့ ဗဟုသုတ အ နေ နဲ့ တင် ပြ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သောက် ရ မယ်၊ မ သောက် ရ ဘူး ဆို တာ ပြော ပိုင် ခွင့် မရှိ ပါ။

၂. ဒါ ဆို ရင် ကင်ဆာ သမား တွေ ဘာ စား သင့် ပါ သလဲ?

အဓိ က၊ က တော့ အဆီ ဖြစ် ပါ တယ်၊ အသား လဲ အနည်း ငယ် စား လို့ ရ ပါ တယ်။ အဆီ ဆို တာ က တော့ ထောပတ် (သကြား မထည့် ထား တဲ့ ထော ပတ်)Margarine မဟုတ် ပါ။ ကြက်ဥ၊ ထောပတ်၊ သီး သံလွင်ဆီ၊ သံလွင် သီး၊ အုန်းဆီ၊ အုန်းသီး(medium chain fatty acids) အဆီ နဲ့ အသား ကို ratio အချိုး အဆ အား ဖြင့် 4:1 ဖြစ် ပါ တယ်။ အသား မျိုး စုံ အနည်း ငယ် စား လို့ ရ ပါ တယ်။ ဘာ ဖြစ် လို့ အဆီ ကို စား ခိုင်း ရ တာ လဲ? အဆီ ဟာ စွမ်း အင် ထုတ် တဲ့ အခါ မှာ သကြားဓာတ် ထက် အများ ကြီး ပို ပြီး ထုတ် ပေး ပါ တယ်။ သူတို့ ရဲ့breakdown product က ketone bodies တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။ Ketone bodies တွေ ဟာ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ အတွက် ကောင်း သော ပတ် ဝန်း ကျင် မဟုတ် ပါ။

ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ ketone bodies တွေ ကို လုံ၀ အသုံး မ ချ နိုင် တာ ကြောင့် သူ တို့ ရဲ့ ကြီးထွား ရှင် သန် ရေး မှာ ဂျူ ဆက် ပြီး မတက် နိုင် ကြ ပါ။ ကင်ဆာ တွေ ပွား ရ အောင် သွေးကြော အသစ် တွေ ကို လဲ မ ထုတ် လုပ် နိုင် တော့ ပါ။

ပုံမှန် က လာပ် စည်း တွေ က တော့ အဆီဓာတ် ၊ ပရိုတင်း ဓာတ်၊ ketone bodies တွေ ကို စွမ်းအင် အ ဖြစ် ကောင်း ကောင်း အသုံး ချ နိုင် ကြ ပါ တယ်။ ကဆီဓာတ်၊ သကြားဓာတ် တွေ ဖြတ် ပြီး အဆီ ၊ အသား ၊ အရွက် (အသီး မပါ) တွေ ကို စား ခြင်း ဖြင့် ကင်ဆာ ကလာပ် စည်း တွေ ရဲ့ ဆက် လက် ရှင် သန် မှု ကို ဖျက်စီး ပြစ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ ဆို လို ချင် တာ က ဆေး ကု တာ လဲ ကု ပေါ့။ လူနာ အနေ နဲ့ ဆေး ကု ရာ မှာ အောင် မြင် ဖို့ ဝိုင်း ကူ လို့ ရ တယ် ဆို တဲ့ အချက် ကို ဆွေးနွေး ပြ

နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် နေ့ တွေ မှာ ဆက် ပြီး ဘာ တွေ စား ရ မယ် ဆို တာ ဆက် ပြီး တင် ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အခု လို တင် ပြ သွား တာ ဟာ လဲ စဉ်းစား ကြည့် ရင် လူ နာ ဖက် က သကြား ကို ဖြတ် ရ တာ က လွဲ လို့ ဘယ် လို မှ အ ရုံး မရှိ နိုင် လို့ တင် ပြ နေ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် ဆုံး မ တော့ မိမိ ရောဂါ ကို ကု တဲ့ အခါ မိမိ သဘော အတိုင်း သာ ကု ကြ ပါ။ ကျွန်မ အ နေ နဲ့ က တော့ ဗဟုသုတ အ နေ နဲ့ တင် ပြ ခြင်း မျှ သာ ဖြစ်ပါတယ်

စိတ်ဝင်စားသူ များ အတွက်သာ ရည်ညွှန်း ပါ တယ်။
နိုင်ငံခြား မှာ နေ သူ များ အတွက် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြား အဆက်အသွယ် ရှိ သူ များ သေသေချာချာ ကျကျနန လိုက်နာ ပြီး လုပ် ကြည့် ချင် တယ် ဆို ရင် Precision Xtra Blood Glucose and Ketone Monitoring System $ 31.17 ကို ဝယ် ပြီး တိတိ ကျကျ လုပ် လို့ ရ ပါ တယ်။ on line ဝယ် လို့ ရ ပါ တယ်။ သူ က သွေး ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ သကြားဓာတ် ရယ် ketone bodies တွေ ကို တိုင်း တဲ့ ဟာ ဖြစ် ပါ တယ်။
၁. အရေး အကြီးဆုံး က starches ကဆီဓာတ် ကို လျော့ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ တို့ မြန် မာ လူ မျိုး တွေ အတွက် က တော့ ထမင်းစား နေ ကျ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ ခေါက်ဆွဲ ၊ အသုတ်စုံ စား နေ ကျ လူ တွေ ဆို တော့ ခက် ပါ လိမ့် မယ်။ သို့ ပါ သော် လည်း နောက်ဆုံး မ တော့ ကဆီဓာတ် ကို ကောင်း တယ် လို့ မှတ် ထား တဲ့ သညာစေတသိက် ကို ပြန် လည် ပြု ပြင် ပေး လိုက် ရင် ရ ပါ တယ်။
အစဦး မှာ တော့ ခက် မှာ အမှန် ပါ ပဲ။ ကဆီဓာတ် ကို ဖြတ် ခိုင်း တာ ဟာ လဲ ကင်ဆာ ကုနေဆဲ ကာလ၊ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ အစု လိုက် အပြုံ လိုက် ရှိ နေ တဲ့ ကာလ ကို ရည် ညွှန်း ပါ တယ်။ remission ရ တဲ့ အခါ အနည်း ငယ် ပြန် စား လို့ ရ ပါ တယ်။ အံ့သြ ဖို့ ကောင်း တာ က သညာစေတသိက် ကို ပြု ပြင် လို့ ရ တယ် ဆို တဲ့ အချက် ပါ ပဲ။ ခန္ဓာ ကိုယ် ကြီး ကို ကိုယ် ဖြစ် စေ ချင် တဲ့ အနေ အထား အတိုင်း ပြု ပြင် လို့ ရ ပါ တယ်။ သွေးထဲ မှာ ရှိ တဲ့ သကြား ဓာတ် ကို 70-80-mg/dl
Ketones ကို 2-4 millimolar လောက် ရောက် အောင် စံချိန် ထား သင့် ပါ တယ်။ (အထက် ဖော် ပြ ပါ စက် နဲ့ တိုင်း ကြည့် လို့ ရ ပါ တယ်) ယေဘူယျ အား ဖြင့် ကျန်းမာနေ တဲ့ လူ တစ် ယောက် မှာ blood glucose 100mg/dl အောက် မှာ ရှိ ပါ တယ်။
ketone bodies တွေ မရှိ ပါ။
အခု ရည်ရွယ်ချက် က တော့ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ အတွက် မနေနိုင် တဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင်(hostile environment) ဖြစ် အောင် လုပ် ပြီး ပုံမှန် က လာပ် စည်း တွေ အ တွက် က တော့ အေး ဆေး ပါ ပဲ။
ဆို လို ချင် တာ က blood glucose 70mg/dl

ketone bodies 2-4 millimolar ရှိ တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ရဲ့ ပတ် ဝန်း ကျင် ဖြစ် ပါ တယ်။
သွေး ကို မနက် အစောကြီး ဘာ မှ မစား ခင် တစ် ခါ ဖောက်၊ နေ့လည်စာ စား ပြီး ၂နာရီ ကြာ မှာ တစ် ခါ ဖောက် စစ် လို့ ရ ပါ တယ်။ အရေး အကြီး ဆုံး က တော့ caloric restriction ဖြစ် ပါ တယ်။ ယျေဘူရ အား ဖြင့် အများ ထင် နေ ကြ တာ ကင်ဆာ လူနာ ဆို ရင် စား နိုင် သ လောက် ကြွေး ၊ ရှိ သမျှ အကုန် ကြွေး ဆို တာ ပါ ပဲ။
ကင်ဆာ လူ နာ တိုင်း လို လို သကြား တွေ အလွန် များ တဲ့ အာဟာရ အရည် တွေ လဲ သောက် ကြပါ တယ်။ တစ်ဖက် က ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ကို chemotherapy အဆိပ် တွေ နဲ့ သတ်၊ နောက် တစ် ဖက် က လဲ ကင်ဆာ ကလာပ် စည်း တွေ ကြီးထွား ရှင် သန် စေ မဲ့ သကြားဓာတ် မျိုးစုံ ကို လဲ ကြွေး ဆို တော့ ဒီ လို မျိုး အယူအဆ နဲ့ ဆေးကု နည်း ဟာ စဉ်းစား စရာ ပါ ပဲ။ ဒါ နဲ့ပဲ ကင်ဆာ လူ နာ အများစု ဟာ ဖြေးဖြေး လုံးပါးပါး ပြီး သေ ကုန် ကြ တာ ပါ ပဲ။ မသေ တဲ့ လူ တွေ လဲ ရှိ ပါ တယ်။ ဇနကကံ မကုန် မချင်း မ သေ ပါ။ chemotherapy ကြောင့် မသေ တာ လို့ ထင် ရင် မှား ပါ လိမ့် မယ်။
ကင်ဆာ အမျိုးအစား လဲ တူ၊ staging လဲတူ၊ chemotherapy ပေး တာ လဲ တူ၊ အချို့ က အစော ကြီး သေ ပြီး၊ အချို့ က မ သေ ပါ။ဒါ ကို ထောက် ဆ ခြင်း ဖြင့် chemotherapy ကြောင့် မဟုတ် နိုင် ဘူး ဆို တာ ရှင်း နေ ပါ တယ်။ ပဋိသန္ဓေ နေ စဉ် က ပြစ် ချ လိုက် တဲ့ ဇနကကံ အရှိန် ကြောင့် သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် ကံ တွေ က မတူ ကြ ပါ။
ဒါ ကြောင့် လဲ ကျေးဇူးတော် ရှင် မြတ်စွာဘုရား က ရူပ် တရား တွေ ရဲ့ ဖြစ် ကြောင်း က ကံ၊ စိတ်၊ဥတု၊ အာဟာရ ပါ တဲ့။
ကျွန်မ အခု ပြော နေ တာ က အာဟာရ ကို မိမိ တိုက် နိုင် တဲ့ ဖက် က နေ ကင်ဆာ ကလာပ် စည်း တွေ မပွား လာ ကြ ရ အောင်၊ သေ ကုန် ကြ ရ အောင် ကူ ညီ တဲ့ နည်း တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။ ကင်ဆာ ဗဟုသုတ ဆက် ပါ ဦး မည်။

စားသင့် သော အစားအသောက် အကြမ်း အား ဖြင့် guideline or ညွှန်ကြားချက် များ-----
ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ
၁. ကညွတ်
၂. ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း
၃. ပန်းဂေါ်ဖီ အထုပ် သေးသေး လေး များ Brussels sprouts
၄. ဂေါ်ဖီထုတ်
၅. ဂေါ်ဖီပန်း
၆. တရုပ်နံနံ
၇. သခွားသီး

၈. အစိမ်းရွက် များ (ကိုက်လန်၊ မုန် ညင်း စသည် ဖြင့်)
၉ . မှို
၁၀. ကဖွန်းရွက် spinach
၁၁. Zucchini (ဘူးသီး အမျိုးအနွယ်) squash
ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်ပွ အချို၊ ခရမ်းချဉ်းသီး တွေ က တော့ သကြားဓာတ် နည်းနည်း များပါ တယ်။
နောက် မှ ဖြေးဖြေး ထည့် ပြီး စား ပါ။
အသီး တွေ ဆို ရင် ကော?
အသီးတွေဟာ fructose သကြား တွေ အလွန် များ ပါ တယ်။ fruit sugar တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။
သရက်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ဖရဲသီး တွေ မှာ သကြားဓာတ် အလွန် များ ပါ တယ်။
ကင်ဆာ ရောဂါ ရှိ သူ တွေ အတွက် က ပြဿနာ တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။
ကင်ဆာကု နေ ချိန် မှာ မစားပဲ နေ နိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ပါ ပဲ။ စား ချင် တယ် ဆို ရင် လဲ အချို အပေါ့ ဆုံး အသီး များ က ပို ပြီး သင့် တော် ပါ တယ်။ ဥပမာ --- strawberries, blueberries
သို့ ပါ သော်လည်း ဒီ အသီး တွေ ဟာ ပိုးသတ်ဆေး တွေ နဲ့ မလွတ် ကင်း နိုင် တာ ကြောင့် မစား ရင် တော့ ပို ကောင်း မယ် ထင် ပါ တယ်။ ပရိုတင်းဓာတ် (အသားဓာတ်)
Organic အသား တွေ ဝယ် လို့ ရ မယ် ဆို ရင် တော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ် ပါ တယ်။
အမဲသား၊ ဆိတ်သား၊ သိုးသား၊ ဂက်သား၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ နွားနို့၊ ထောပတ်၊ ဒိန်ခဲ
နွားနို့ ထဲ မှာ lactose သကြားဓာတ် ပါ နေ ပါ တယ်။ မသောက်ပဲ နေ နိုင် ရင် ပို ကောင်း ပါ လိမ့် မယ်။
ထောပတ် ၊ Ghee ဒိန်ချဉ် သကြားရည်၊ ထန်းလျက်ရည် မပါ ဝဲ စား လို့ ရ ပါ တယ်။
Nuts and oils ၊Almond ၊ Brazil nuts ၊ အုန်းသီး အသား ၊ pecans ၊ Macadamia nuts ၊ Walnuts ၊ Flax seeds
ထောပတ်သီး နှင့် သံလွင်သီး စား သင့် ပါ တယ်။ အဆီဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
အဆီ နှင့် ဆီ များ ၊ဝက်ဆီ ၊ ထောပတ်၊ Ghee ၊ အုံးဆီ ၊ Omega3 ဆီ၊ ငါးမြင်း၊ Salmon ၊ သံလွင်ဆီ
သောက်ရန် အရည် များ ရိုးရိုးရေ က တော့ အကောင်း ဆုံး ဖြစ် ပါ တယ်။ လဘက်ရည်ကြမ်း ၊ ကော်ဖီကြမ်း ၊ club soda ၊ အုန်းစိမ်းရေ ။ တစ်နေ့တာ စား ရန် ဥပမာများ ------
Breakfast - ကြက်ဥ ၂လုံး ကို ထောပတ် နဲ့ ကြိုက် သလို ကြော်စား
အထက်ဖော်ပြ ပါ ဟင်းရွက် ထဲ က ကြိုက် ရာ ကို ပြုတ် စား
Bacon စား လို့ ရ ပါ တယ်။ ထောပတ်သီး တစ်ခြမ်း စား
အဆီ တွေ စား တာ ကြောင့် ဗိုက် က လဲ အတော် ပြည့် သွား ပြီး တော်တော် နဲ့ မဆာ တော့ ပါ။

Lunch နေ့လည်စာ
Salad နှင့် ထောပတ်သီး ၊ကြက်သား၊ ငါး ၊
Dinner ညစာ
ငါး၊ ကြက်သား စသည် ဖြင့် ကြီ့က်နှစ် သက် ရာ ၊ဟင်းရွက် တစ်ခုခု ကြီ့က် ရာ ပြုတ် or steam ၊ထောပတ် ၊ သံ လွင်ဆီ
အခု ဖော် ပြ တဲ့ ဟာ အကြမ်းဖြင်း အား ဖြင့် သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ မိမိ ကြီ့က် ရာ တီထွင် ပြီး အကျင့် လုပ် ပြီး စား လို့ ရ ပါ တယ်။
သတိ --- တတ် နိုင် ရင် တရုပ်ငံပြာရည်၊ ဗမာငံပြာရည်၊ ငါးပိ စိမ်းစား၊oyster sauce, mushroom sauce, sauce မျိုးစုံ မသုံး ရင် ကောင်း ပါ တယ်။ ဥပါဒ် ပေး တတ် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ fructose သကြား၊ အချို့ မှုံ့ စ သည် ဥပါဒ် ပေး နိုင် သည့် additives များ ပါ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ အစား အသောက် ကို သူ့ သဘာဝ အတိုင်း လေး သာ စား ကြည့် ပါ။ အလွန် အရသာ ရှိ ပြီး ကြီ့က် လာ ပါ လိမ့် မယ်

ကင်ဆာ ရောဂါ ဆို တာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ခေတ် မီ ဆေး ပညာရှင် သိ ထား တဲ့ အချက် တွေ က တော့-----
၁ ဗီဇ အပြောင်းအလွဲ genetic mutation ကြောင့် ကင်ဆာ ဖြစ် ရ ခြင်း
၂. စိတ် Stress ခေါ် စိတ် ဖိဆီး မှု များ တာ ကြောင့် ကင်ဆာ ဖြစ် ရ ခြင်း
၃. အာဟာရ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ် များ ကြောင့် ကင်ဆာ ဖြစ် ရ ခြင်း
ကို သိ ကြ ပါ တယ်။
ကျွန်မ တို့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား က တော့ ရုပ်တရား တွေ ရဲ့ ဖြစ် ကြောင်း က -----
ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ပါ တဲ့။ ကံ ဆို တာ က ပဝတ္တိ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်အကျိုး ကြောင့် ကမ္မဇရုပ် ဖြစ် တဲ့ ကာယပသာဒရုပ် မှာ ရှိ တဲ့ ဗီဇ တွေ အပြောင်း အလွဲ ဖြစ် ခြင်း genetic mutation စိတ် ကို လဲ အဓိက အကြောင်း တစ် ခု အနေ နဲ့ ဟော ခဲ့ ပါ တယ်။ ဥတု ကို အဓိက အကြောင်း တစ်ခု အနေ နဲ့ ဟော ထား တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။ ခေတ်မီ ပညာရှင် တွေ ဒီ အချက် ကို အလေးထား ပြီး ပြော သံ မကြား သေး ပါ။ ဥတု ဆို တာ က တော့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သီတ လို့ ခေါ် တဲ့ အအေးဓာတ် နဲ့ ဥဏှ လို့ ခေါ် တဲ့ အပူဓာတ် မျှ တ နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ အဓိက အပူဓာတ် က တော့ ဇီရဏတေဇောဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် အရ ဇီရဏတေဇောဓာတ် ချို့ ယွင်း ရင် ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကျ ဆင်း ပါ သတဲ့။ ဆို လို ချင် တာ က တော့ ခုခံအားကျ ဆင်း ရင် ရောဂါ မျိုးစုံဝင် မယ် ။ အခုခေတ် မှာ အစု လိုက် အပြို့ လိုက် ဖြစ် နေ ကြ တဲ့ B ပိုး၊ C ပိုး၊ TB၊ ကင်ဆာ လဲ ပါ သ ပေါ့။

ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ကင်ဆာ ဆို တာ disease of the immune system ဖြစ် ပါ တယ်။ ခုခံ အား ကျ ဆင်း တာ နဲ့ အမျှ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ကို ခန္ဓာကိုယ် က မသုတ် သင် နိုင် တော့ ပဲ ပွား ချင် တိုင်း ပွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဇီရဏ တေဇော ဓာတ် ဆို တာ က လဲ thyroid hormone ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် လဲ ကင်ဆာ လူ နာ တွေ အတော် များများဟာ တေဇောဓာတ် ချို့ တဲ့ နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။ မျက်စိ အောက် မှာ ဖြစ် နေ ပေ မဲ့ လို့ မြင် တတ်၊ ကြည့် တတ် မှ မြင် တတ် ပါ တယ်။

ကျေးဇူးတော် ရှင်မြတ်စွာဘုရား ဟာ ဘယ် တော့ မှ မမှား ပါ။ အခု ခေတ် မှာ လဲ ခေတ် ကြီး ဟာ ပြောင်း လဲ လာ တာ နဲ့ အလိုက် လူ အတော် များ များ ဟာ လည်း ဒီ တေဇောဓာတ် ချို့ ယွင်း လာ ကြ ပါ တယ်။ သို့ ပါ သော် လည်း အကြောင်း အမျိုး မျိုး ကြောင့် ထိရောက် တဲ့ ကုသ မှု ကို မရ ကြ ပါ ဘူး။ ကင်ဆာ ရောဂါ တွေ ကြောက်စရာ ကောင်း လောက် အောင် များ လာ တာ အံ့သြ စရာ မရှိ တော့ ဘူး လို့ ထင် ပါ တယ်။ နောက်ဆုံး အာဟာရ က တော့ အား လုံး သိ ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။ မသင့် တော် တဲ့ အာဟာရ ဟာ မကျန်းမာ တဲ့ ကလာပ်စည်း ကို ပဲ ဖြစ် စေ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အခု လို ရေး ပေး တာ ကျွန် မ ၏ သုံးသပ် ချက် သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အကြွင်း မဲ့ ယုံ ရ မယ် မ ဆို လို ပါ။ ဉာဏ် မှီ သ လောက် တင် ပြ နေ ရ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ယုံ တာ၊ မယုံ တာ က တော့ မိမိ သဘော ဖြစ် ပါ တယ်။ အရေးကြီး တဲ့ အချက် ကလေး တစ် ခု တင် ပြ ပါ ရ စေ။ အစား အစာ နည်း နည်း စား သူ ဟာ ပို ကျန်းမာ တယ်။ များများ စား သူ ဟာ ရောဂါ မျိုးစုံ ဝင် တတ် ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် ဆိုင် တွေ မှာ တစ် ချိန် လုံးဝယ်စား နေ သူ များ ပေါ့။ မီးဖို ချောင် ထဲ မှာ သူ တို့ ဘာ တွေ သုံး တယ် ဆို တာ လုံးဝ မသိ နိုင် ပါ။ ကင်ဆာ ရောဂါ သည် မို့ ရှိ သမျှ ဖိ ကြွေး ဆို တာ မဟုတ် ပါ။ သကြား တွေ ဖိကြွေး ရင် ဒုက္ခ ဖြစ် ပါ ပြီ။ ဘာ တွေ ကြွေး သလဲ ဆို တာ အများကြီး စကား ပြော ပါ တယ်

ကင်ဆာ လူနာ များ အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ

ရင်သားကင်ဆာ အဆင့်၄ ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး ကို ကင်ဆာ အထူးကု တွေ က ၄လ ပဲ နေ ရ တော့ မယ် ပြော ပါ တယ်။ အမျိုးသမီး နာ မည် က Annie Brandt ဖြစ် ပါ တယ်။ သူမ က ဒီ လို တွေး ပါ တယ်။ ၄လ အတွင်း သေ မယ် ဆို ရင် တော့ မထူး ပါ ဘူး။ အကု လဲ မခံ တော့ ပါ ဘူး အေးအေးဆေးဆေး စိတ်ချမ်းချမ်းသာ သာ နဲ့ သေ တာ ပဲ ကောင်း ပါ တယ်ဆို ပြီး ကုသ မှု တွေ ကို လုံးဝ ငြင်း ပယ် လိုက် ပါ တယ်။ သူ က လဲ စာအုပ် မျိုးစုံ ဝယ် ပြီး ဖတ်၊ အာဟာရ ကို လုံးဝ ပြင်လိုက် ပြီး၊ စိတ် ချမ်းသာ အောင်နေ၊ အိပ်ရေးဝဝ အိပ် ပါ တယ်။ လိုအပ် တဲ့ supplements မျိုးစုံ ကို စ ပြီး မှီ ဝဲ ပါ သတဲ့။ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ က အဆိပ် တွေ ကို လဲ ထုတ် ပြစ် ပါ သတဲ့။ အင်္ဂလိပ် လို detoxification လို့ ခေါ် ပါ တယ်။ အခု ဆို ရင် ၁၆ နှစ် ရှိ သွား ပါ ပြီ။ ကျန်းမာ စွာ နဲ့ အသက် ရှင်ဆဲ မို့ ကင်ဆာ လူ နာ တွေ ကို လိုက် ပြီး အားပေးစကား ပြော နေ ပါ တယ်။ သူမ ကိုယ်တိုင် ရေး ထား တဲ့ စာ အုပ် ကို ကျွန်မ ၊ မ နက် ဖန် မှာ စ ဖတ် ပြီး အရေး ကြီး မယ် ထင် တဲ့ အချက် တွေ ကို မိတ်ဆွေ များ အတွက်

လက်ဆင့် ကမ်း သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ က အခု ဆို ကင်ဆာ လူ နာ တွေ ကို အတော် အားပေး ရှာ ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် လဲ ကျွန်မ အမြဲ ပြော တာ လေ။ ဇနကကံ အရှိန် မကုန် သေး သ မျှ ကာလ ပတ် လုံး မသေ ပါ ဘူး လို့။ ဇနကကံ ရဲ့ အရှိန် ကို ဆရာဝန် တွေ လဲ မသိ ကြ ပါ။ ဒါ ကြောင့် လူတစ်ဦး ကို ၃ လ နေ ရ မယ်၊ ၆လ နေ ရ မယ် လို့ ပြော နေ ကြ တာ အံ့သြ စရာ ကြီး နော်။ ကင်ဆာ လူ နာ မိတ်ဆွေ များ အားမ လျော့ ကြ ပါ နဲ့။ ရောဂါ ကို ကု တဲ့ အခါ မှာ ကိုယ့် ဖက် က ဘာတွေ အကျိုး ရှိ အောင် လုပ် ပေး ရ မယ် ကို သာ ဦးတည် ပြီး စိတ် အေးအေး ထား ကြ ပါ။

ကျွန်မ လဲ ဒီ နေ့ ပဲ Pancreas cancer ဖြစ် နေ တဲ့ မြန်မာပြည် မှ အမျိုး သမီး နဲ့ ထပ် ပြီး ဆက်သွယ် မိ ပါ တယ်။ သူ က လောလော ဆည် USA မှာ ရောက် နေ ပါ တယ်။ လောက ကြီး ကို လည်း ပို ပြီး ငြီးငွေ့ လာ ပါ တယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေ လေ။ ဒါ တွေ က ပဲ လွှမ်း မိုး နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ ကို အကူ အညီ တောင်း ပြီး သဘာဝ ကု တဲ့ ဆရာဝန် တွေ ကို စုံစမ်း ခိုင်း တာ အဆမတန် စျေး ကြီး တာ ကြောင့် မ တတ် နိုင် ပါ တဲ့။ ဟုတ် ပါ တယ်။ ဒီ သဘာဝ ဆရာဝန် တွေ က လဲ စျေး ကို အဆ မ တန် တင် ထား ကြ တော့ သူ တို့ နဲ့ စ ပြီး စကား ပြော ဖို့ ဟာ ဆရာဝန် နာ မည် ကြီး တဲ့ ပေါ် မှာ မူ တည် ပြီး ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ က နေ ၃၀၀၀ ကြား မှာ ရှိ ပါ တယ်။ Initial consultation လို့ ခေါ် ပါ တယ်။ ဒါ နဲ့ လဲ မပြီး သေး ဘူး လေ၊ နောက် ဆက်တွဲ တွေ က အများ ကြီး လာ ဦး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ တို့ က များ သော အား ဖြင့် health insurance ကို လက်မခံ ကြ ပါ။ အား လုံး အိပ် စိုက် ကြီး ပဲ ဆို တော့ တော်ရုံ လူနာ က လဲ များသော အား ဖြင့် မတတ် နိုင် ပါ။ တော်ရုံ ပိုက်ဆံ နဲ့ မရ ပါ။ ငွေ ကို အထုတ် လိုက် ရှိ မှ၊ အတော် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ မှ တတ် နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ တို့ တွေ ထုတ် တဲ့ ဓာတ်စာ တွေ က လဲ အလွန် စျေးကြီး ပါ တယ်။ နောက်ဆုံး မ တော့ အား လုံး က ပိုက်ဆံ ပါ ပဲ။ ဒါ နဲ့ ပဲ သူ က နာမည်ကြီး ကင်ဆာဆေးရုံ မှာ သွား ပြ ပါ သတဲ့။ chemotherapy စ ပြီး ပေး ပါ တယ်။ ပထမ နှစ်ခါ ပေးစဉ် တုန်း က လူ က အတော်နုံး တာ မို့ အတော်လေး ခံ ရ ပါ တယ် တဲ့။ သူ က ဖေး ပါ တယ်။ antioxidants တွေ သောက်စရာ လို ပါ သလား လို့။ ကင်ဆာ အထူးကု က မလို ပါ ဖူး လို့ ပြော ပါ သတဲ့။ သောက် ချင် သပ ဆို ရင် ရိုးရိုး ဗီ တာ မင် လောက် နဲ့ ရ တယ် တဲ့။ Antioxidants သောက် ထား တဲ့ လူ ဟာ chemotherapy ရ တဲ့ အခါ မှာ ပုံမှန် ကလာပ်စည်း တွေ က ပို ပြီး ခံ နိုင် ပါ တယ်။ လူ လည်း ဒီ လောက် နုံး မကျ သွား ဖူး ပေါ့။

Chemotherapy က ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ရော၊ ပုံ မှန် ကလာပ်စည်း တွေ ပါ အကုန် လုံး ကို သိမ်း ကြုံး ပြီး သတ် တော့ မှာ လေ။ အထူး သဖြင့် ရိုး တွင်း ချဉ်ဆီ၊ အူ ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ကလာပ်စည်း တွေ စ သည် ဖြင့် ပေါ့။ Turnover မြန် တဲ့ ကလာပ်စည်း တွေ အထိ အနာ ဆုံး ဖြစ် ပါ တယ်။ ကင်ဆာ ဖြစ် တယ် ဆို တည်း က နကို ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား မ ကောင်း လို့ ဖြစ် တာ လေ။ ပို ဆိုး တာ က Vitamin D3 level လုံးဝ တောင် မ တိုင်း ပါ။ အလွန် အရေးကြီး တဲ့ thyroid profile

တေဇောဓာတ် လည်း မ စစ် ပါ။ ကောင်း တဲ့ ပိုး တွေ လဲ ပါ ကုန် မှာ ဆို တော့ Probiotics နဲ့ ပြန် ဖြည့် ရ မှာ ပါ ပဲ။ ခက်တာ က ကင်ဆာ အထူးကု တွေ ဟာ သူတို့ ကို အထက် က ချ မှတ် ထား တဲ့ အတိုင်း သာ ကု ခွင့် ရှိ ပါ တယ်။ Guidelines, Protocols တို့ ပေါ့။ ဒီ က နေ အပြင် ထွက်ခွင့် မရှိ ပါ။ ဒီ နေ ရာ မှာ တည်း က စျေးကွက် ကို ယူ ထား လိုက် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် ဆုံး မ တော့ ဒါ တွေ ရဲ့ အရင်း ခံ ဟာ လဲ ကင်ဆာ ဆေး တွေ ထုတ် တဲ့ ကုမ္ပဏီ ကိုယ်စား ပါမောက္ခ ကြီး တွေ ဆီ က လာ တာ ဖြစ် ဖို့ များ ပါ တယ်။

သူတို့ တွေ ပဲ ဒီ guidelines တွေ ကို ရေး ကြ တာ လေ။ ဆေး တွေ သုံး ပြန် ရင် လဲ ဒီ ဆေး တွေ ပေါ် မှာ ဆေးရုံ ဖြစ်စေ၊ ဆေး ခန်း ဖြစ် စေ၊ ကော်မစ်ရှင် က လဲ ထပ် ရ တယ် လို့ ကြား ပါ တယ်။ ဖြစ် ဖို့ လဲ အတော် များ ပါ တယ်။ chemotherapy ကို ဘယ် လို ပြေး လို့ လွတ် တော့ မှာ လည်း လို့။ အကောင်း ဆုံး က တော့ မဖြစ် အောင် ကြိုးစား ပြီး နေ၊ ဖြစ် လာ ရင် တော့ မလွယ်ပါ။ လူ တွေ က မဖြစ်သေး သမျှ လုံးဝ မ ကြောက် ကြ ပါ၊ ဖြစ် လာ ပြီ ဆို မှ သေ အောင် ကြောက် ကြ တာ လေ။ ကျွန်မ က ဗဟုသုတွေ ကို မှန်မှန် တင် ပေး နေ ပါ တယ်။ ဒါတွေ ကို ကြား ချင် လို့ သဘာဝ ဆရာဝန် နဲ့ သွား တွေ့ ရင် ပိုက်ဆံ တွေ အများ ကြီး ကုန် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အလကား ရ နေ တဲ့ နေရာ သိ ရဲ့ သား နဲ့ ဖတ်ရ မှာ ပျင်း တယ်၊ စိတ်မဝင်စား ဖူး ဆို ရင် လဲ ကံ အကြောင်း တရား ပါ ပဲ။ ကင်ဆာ လုပ်ငန်းရှင် တွေ ဟာ ရွှေဥ မှန်မှန် ဥ ပေး နေ တဲ့ ဘဲငန်း ကြီး ကို ဘယ် လို မှ သေ အောင် သတ် လိမ့် မယ် မ ထင် ပါ။ ကျွန်မ ပြော တာ အကြွင်း မဲ့ ယုံ ရ မယ် လည်း မ ဆို လို ပါ။ ကျွန်မ အ နေ နဲ့ ဗဟုသုတ အ ဖြစ် တင် ပြ နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ က တော့ ကျေးဇူး တော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟော တော် မူ ခဲ့ တဲ့ တရား တွေ ရယ်၊ သဘာဝ နည်း တွေ ရယ် ပေါင်း စပ် ပြီး တင် ပြ နေ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ရောဂါ သည် များ အလွန် များ ပါ လား -------

ကျွန်မ ကို လူ အတော် များ များ မေးခွန်း များ မေး ကြ ပါ သည်။ ကျွန်မ က ဆေး မကု တာ ကြောင့် လူ တိုင်း ကို ပြန် မ ဖြေ ပါ။

ဆေး ကု တယ် ဆို တာ အင်မတန် တာဝန်ကြီး လှ ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် လူနာ ကို သေသေချာချာ သိ တာ လည်း မဟုတ် တော့ ပို ပြီး တာဝန် ရှိ ပါ တယ်။ တာဝန် ကြီး မှန်း သိ လို့ ကျွန်မ အနေ နဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဒါန များ ကို သာ လုပ် လို ပါ တယ်။ မိတ်ဆွေ များ အား လုံး နား လည် ပေး စေ ချင် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ရောဂါ ဗဟုသုတ အပိုင်း၉

ကင်ဆာ ရောဂါ သည် များ အတွက် နောက် အရေး ကြီး တဲ့ အချက် က ခန္ဓာ ကိုယ် မှ အဆိပ် များ ကြိုးစား ပြီး ထုတ် ပြစ် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် လို detoxification ဖြစ် ပါ တယ်။ မြန်မာပြည် မှာ

နေ ကြ တဲ့ လူနာ တွေ အတွက် သင့် တော် မဲ့ ၊ လုပ် နိုင် ကြ မဲ့ နည်း တွေ ကို ပဲ ဖော် ပြ လိုက် ပါ တယ်။

၁. ဝမ်း မှန်မှန် သွား ခြင်း

အရေး ကြီး ဆုံး က တော့ ဟင်းရွက် မျိုးစုံ အရည် သောက် ခြင်း သို့မဟုတ် စား ခြင်း။ ဟင်း ရွက် မျိုးစုံ ဟာ high fiber content ကြောင့် အူမ ကြီး ထဲ မှာ အညစ် အကြေး များ နဲ့ ပေါင်း ပြီး ဝမ်းအ နေ နဲ့ ထုတ် ပြစ် လိုက် ပါ တယ်။ ကျင်ကြီး ဆို တာ က လဲ ခန္ဓာ ကိုယ်အဆိပ် တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဝမ်းချုပ် ရင် နေမကောင်း ပါ။ အဆိပ် တွေ ကို မ ထုတ် နိုင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဝမ်း မှန်မှန် သွား ခြင်း ဟာ အဆိပ် တွေ ထုတ် ပြစ် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ (တေဇောဓာတ် ချို့ ယွင်း နေ ရင် လဲ အလွန် ဝမ်း ချုပ် တတ် ပါ တယ်)

၂. ချွေး ထွက် စေ ခြင်း

ချွေး ထွက် ခြင်း အား ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် မှ အဆိပ် များ ထွက် ပါ တယ်။ သတိ ထား ကြည့့် မယ် ဆို ရင် ကျွန်မ တို့ မြန်မာ လူ မျိုး တွေ ချွေး သိပ် မ ထွက် တတ် ကြ ပါ။ နေ ဘယ် လောက် ပူပူ၊ အင်္ကျီ လက်ရှည် ဝတ် ထား ပေ မဲ့ ချွေး ထွက် တာ ကို မ တွေ့ တတ် ပါ။ ဒါ ကို ထောက် ဆ ခြင်း အား ဖြင့် တေဇောဓာတ် ချို့ ယွင်း နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ပိုက်ဆံ တတ် နိုင် တဲ့ သူ တွေ ဆို ရင် SAUNA သုံး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ် တဲ့ နေရာ တွေ မှာ ရှိ ပါ တယ်။ ကျွန်မ တို့ မြန်မာ တွေ သုံးလေ့ မရှိ တာ ကို သတိ ထား မိ ပါ တယ်။ အကောင်း ဆုံး အဆိပ် ထုတ် နည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. လေ့ ကျင့် ခန်း လုပ် ခြင်း။

လမ်း ခပ်သုတ်သုတ် လျောက် ခြင်း။ ချွေး ထွက် လာ တဲ့ အထိ လျောက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ၄ နံနံပင် ဟာ လဲ အဆိပ် တွေ ထုတ် ပေး ပါ သ တဲ့။ ချွေး ထွက် နိုင် ကြ ပါ စေ။

အနာက်နိုင်ငံ မှာ ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ် လာ တဲ့ အခါ သမရိုးကျ ကု တဲ့ ကင်ဆာ အထူးကု (အများစု) Conventional Oncologist အ ပြင် ၊

Integrative Oncologist လို့ ခေါ် တဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ (chemotherapy, nutrition, antioxidants/ vitamins) ကို ညှိ ပြီး အဆင်ပြေ သွား အောင် ကု သူ များ (လူ နည်းစု) လည်း ရှိ ကြ ပါ တယ်။ လူနာ အများစု ဟာ တော့၊ ကုရိုးကုစဉ် Conventional Oncologist တွေ လက် ထဲ ပဲ ရောက် သွား ကြ တာ များ ပါ တယ်။

စာဖတ်သူ၊ မေးခွန်းမေးတတ်တဲ့သူ၊ အသစ် အဆန်း တွေ စမ်း ကြည့့် ရ မှာ မ ကြောက် သူ များ က တော့ ဘက်ပေါင်းစုံ ကို ညှိ ပြီး၊ ကု တဲ့ ဆရာဝန် တွေ ဆီ ရောက် သွား တတ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ ဖတ် နေ တဲ့ စာအုပ်၊ ကင်ဆာ အဆင့် ၄ ကို ကျော်လွှား နိုင် ခဲ့ တဲ့ အမျိုး သမီး ရေး ထား တဲ့ စာ အုပ် ထဲ က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောက်နှုတ် ချက် ကလေးကို တင် ပြ ချင် ပါ တယ်။

သူမ ကို ၄လ သာ နေ ရ တော့ မယ် ဆို တော့၊ ကင်ဆာ အထူးကု တွေ ရဲ့ ကုရိုးကုစဉ်

chemotherapy ကို ငြင်းပယ် လိုက် ပြီး internet မှာ သုတေသန လုပ် ပြီး ရှာဖွေ လိုက် တာ၊ Integrative Oncologist ကို တွေ့ ပြီး၊ သ ဘော ကျ တာ နဲ့ အကုခံ ဖို့ သဘော တူ လိုက် ပါ တယ်။ ကုထုံး အမျိုးမျိုး ထဲ က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း တဲ့ အပိုင်း ကို ဖော် ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ တို့ အား လုံး သိ ကြ တာ က၊ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ သကြား ကို သူတို့ ကြီးထွားရှင်သန် ဖို့ အလွန် နှစ် သက် တယ် ဆို တဲ့ အချက် ပါ ပဲ။ ရှေးဦးစွာ လူနာ ကို အစာမကြွေး ပဲ ထား လိုက် ပါ တယ်။ ဆေး မသွင်းခင် တစ်နေ့ ပေါ့။

မနက် ကျ တော့ လူ နာ ရဲ့ သွေး ထဲ မှာ သကြားဓာတ် အတော် လျော့ နေ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီ အချိန် မှာ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ သူ တို့ အစာ မရ တာ ကြောင့် ဆာ နေ ကြ ပါ ပြီ။ လှုပ်လှုပ် ရွရွ လည်း ဖြစ် လာ ကြ ပါ ပြီ။ ပုံ မှန် ကလာပ်စည်း တွေ က သကြားမရှိ လဲ ဖြစ် တာ မို့ အေးအေးဆေးဆေး ပါ ပဲ။ စွမ်းအင်တွေ ကို ဥဇော်ဂာက်၊နှလုံး၊ စ သည် အတွက် ချန် ထား ဖို့ ငြိမ်ငြိမ် လေး နေ နေ ကြ ပါ တယ်။ ဒီ အချိန် မှာ လူ နာ ကို Insulin အနည်းငယ် ထိုးပေး လိုက် ပါ တယ်။ နာရီဝက် အတွင်း လူ နာ ရဲ့ သကြားဓာတ် ဟာ ထပ် ကျ လာ ပါ တယ်။ Insulin ဟာ ကင်ဆာကလာပ်စည်း တွေ ကို ပို ပြီး ဆာ လာ စေ ပါ တယ်။ ပုံမှန် ကလာပ်စည်း တွေ က ငိုက်မြည်း လာ ပါ တယ်။ ဒီ အချိန် မှာ chemotherapy ဆေး ကို ခါ တိုင်း သုံးနေကျ ပမာဏ ရဲ့ ၁၀ပုံတစ်ပုံ ကို ထိုးပေး လိုက် ပါ တယ်။

chemotherapy ဆေး ထိုးပေး ပြီး တာ နဲ့ တပြိုင် နက်၊ ပုံမှန် ကလာပ်စည်း တွေ ကို ကာကွယ် ဖို့ antioxidants, antibacterial, antiviral, antifungus အကြောဆေး ကို ထိုး ပေး လိုက် ပါ တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တော့ သကြား တွေ ထိုးပေး လိုက် ပါ တယ်။

အခု အချိန် မှာ သကြား တွေ ကို အင်မတန် တောင့်တ နေ တဲ့ အချိန် မို့ သကြား လဲ လာ ရော၊ သကြား နဲ့ အတူ Chemo ဆေး တွေ ကို သိမ်းကြုံး ယူ ပြီး ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ပျက်စီး ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ပါ တယ်။ ဒီလိုပေး ခြင်း ဖြင့် လူနာ က ခံ နိုင် တယ်၊ နေ မကောင်း မဖြစ်၊ မအံ ခြင်း၊ ဆံပင် လည်း မကျွတ် ပါ။ အခုလို ကု နည်း ကို IPTLD (Insulin potentiation targeted low dose) လို့ ခေါ် ပါ တယ်။ ၁၉ ၄၆ ခု ထဲ က တီထွင် ထား တဲ့ နည်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီ အမျိုးသမီး ဟာ အခြားသဘာဝနည်း တွေ နဲ့ လည်း အကုခံ ပါ တယ်။

အဆင့်၄ က နေ ကောင်း သွား တာ မို့၊ သူမ က ဆေးကုမ္ပဏီ တွေ ဆီ ဖုံး ဆက် ပြီး ဒီနည်း ကို သုတေသန လုပ် ဖို့ တိုက်တွန်း တဲ့ အခါ ဘာ ပြောလဲ ဆို တော့ ဘယ် တော့ မှ မလုပ် ဖူး လို့ ဖြေ ပါ သတဲ့။ ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ အောင်မြင်သွားရင် chemotherapy ဆေး တွေ ၁၀ပုံ တစ်ပုံ ပဲ ရောင်း ရ တော့ မှာ ဆို တော့ ဆေးကုမ္ပဏီ တွေ က လုံးဝ စိတ်မဝင်စား ပါ လို့ ဖြေ ပါ တယ် တဲ့။ ကျွန်မ ပြော နေ ကြ စကား ------- " ရွှေဥ၊ဥ ပေး နေ တဲ့ ဘဲငန်း ကြီး ကို မသတ် ပြစ် နိုင် ပါ"

ကင်ဆာ အကြောင်း ကို ရေး ရ တာ များ နေ တာ မို့ မရေး သေး ပါ ဖူး လို့ စိတ် ထဲ မှာ ရှိ ပေ မဲ့ ရေး ရ မဲ့ အကြောင်း က ပေါ် လာ ပြန် တော့ လဲ မိတ်ဆွေ များ ကို သတိ ပေး တဲ့ အနေ နဲ့ ရေး လိုက် ပြန် ပါ ပြီ။

ကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ အပိုင်း ၁၈ မှ ၁၄

ကင်ဆာ အပိုင်း ၁၁ မှ ၁၄ အထိ ကောက်နှုတ်ချက်

ကင်ဆာ အကြောင်း ကို ရေး ရ တာ များ နေ တာ မို့ မရေး သေး ပါ ဖူး လို့ စိတ် ထဲ မှာ ရှိ ပေ မဲ့ ရေး ရ မဲ့ အကြောင်း က ပေါ် လာ ပြန် တော့ လဲ မိတ်ဆွေ များ ကို သတိ ပေး တဲ့ အနေ နဲ့ ရေး လိုက် ပြန် ပါ ပြီ။

မြန်မာပြည် မှ အမျိုး သမီး တစ်ဦး က အဆင့်၄ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ် နေ တာ မို့ ဓာတ် ကင် တာ ၂၈ ကြိမ် ရှိ ပြီ လို့ ဆို ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တစ်ဦး က အကြံ ပေး တာ နဲ့ VitaminD3 level ဖောက် ကြည့် လိုက် တာ 7ng/ml ပဲ ရှိ ပါ တယ်။ ရှိ သင့် တာ က 70-100 or အနည်းဆုံး 40 အထက်၊

Thyroid profile တေဇောတ် ပါ ဖောက် ကြည့် ပြန် တယ်။
သူမ ရဲ့ thyroid antibodies တွေ က တက် နေ ပြီး တေဇောတ် လည်း ချို့ ယွင်း နေ တာ ကို သိ ရ ပါ တယ်။

ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟော ခဲ့ တဲ့ ရုပ်တရား တွေ ရဲ့ ဖြစ် ကြောင်း မှာ ဥတု နဲ့ အာဟာရ က ချို့ ယွင်း နေ ပါ ပြီ။

ဓာတ်ကင် ခံ ရ တာ လဲ ၂၈ခါ ရှိ ပြီ မို့ စိတ်ဓာတ် မကျ ပဲ ဘယ် နေ ပါ့ မလဲ။
စိတ် ဓာတ် အ နေ နဲ့ လဲ ချို့ ယွင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကံ ကို ကြည့် ပြန် ရင် လဲ များ သော အား ဖြင့် ရင်သားကင်ဆာ လူ နာ တွေ မှာ ဗီဇ ဖောက်ပြန် ခြင်း တွေ လဲ ရှိ တတ် ပါ တယ်။ genetic mutation ဖြစ် ပါ တယ်။ ကံ အကြောင်း တရား လဲ ပါ ပြီ ပေါ့။

အဓိ က အကြောင်း တွေ ကို မပြင် သမျှ၊ ကင်ဆာ တည်း ဟူ သော အကျိုး တရား ကို ကု တာ မ အောင် မြင် ပဲ ဖြစ် နေ တာ ပါ။

ကင်ဆာ ဆရာဝန် တွေ က လဲ ခွဲစိတ် တာ ရယ်၊ chemo, radiation အဓိက ထား ပြီး ကု နေ တော့ လဲ ဘာ မှ မ တတ် နိုင် ပါ။

ကျွန်မ က တော့ ဘုရားစကား အကြွင်း မဲ့ ယုံ သူ မို့ ၊ ဘယ်သူ တွေ ဘာ ပဲ ပြောနေ ပြောနေ၊ သူ တို့ ပြော နေ ကျ စကား ကို သုံး ရ မယ် ဆို ရင် evidence based medicine ကို လဲ မယုံ တော့ ပါ။

Evidence based medicine ဟာ ကိုယ့် ကို ပေး သိ စေ ချင် တဲ့ အချက် တွေ ကို ပဲ ပေး သိ ပြီး ၊ မသိ စေ ချင် တာ တွေ ကို ထိန် ချန် ထား လို့ ရ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ရောဂါ ကု ကြ တဲ့ အခါ မှာ Intermittent Fasting လို့ ခေါ် တဲ့ အစာမစား ပဲ မကြာခဏ နေ ပေး ခြင်း ဟာ ၊ အလွန် အထောက် အကူ ရ တယ် ဆို တာ မကြာခဏ ဆို သလို ဖတ် နေ ရ ပါ တယ်။

Nobel ဆု ရ သွား တဲ့ German သိပ္ပံပညာရှင် Otto Warburg ရဲ့ ထွက် ဆို ချက် ဟာ တစ်နေ့ တခြား မှန် နေ ကြောင်း သိ လာ ကြ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကင်ဆာကလာပ်စည်း တွေ ရဲ့ ရှင်သန် ရေး ဟာ၊ အဓိက သကြားဓာတ် ဖြစ် တာ မို့၊ သကြားဓာတ် ကို ဖြတ်ပြစ် ပြီး အဆီ နဲ့ အစားထိုး ခိုင်း နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဆီ ကို လောင်စာ အဖြစ် ပုံမှန် ကလာပ်စည်း တွေ က ကောင်းစွာ အသုံးချ နိုင် သော် လည်း ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ က အဆီ ကို အသုံး မချ နိုင် တာ ကြောင့်၊ အဆီ ကို အဓိက လောင်စာ အဖြစ် အသုံး ပြု ခိုင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

Metabolic theory ဟာ အခု အ တော် လေး လူ တွေ သဘော ပေါက် လာ ကြ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ သိ တာ က အရင်တုန်း က ဆို၊ ကင်ဆာ လူ နာ ကို အားရှိ အောင် ဆို ပြီး အကုန် ကြွေး ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အခု ထိ ကြွေး တုန်း ပါ ပဲ။

ကြွေး လေ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ က ပျော်ကြ လေ ပါ ပဲ။ လူနာ ခမျာ စားသာ စား တယ် တစ်နေ့ တခြား အား တွေ ယုတ် လာ ပြီး နောက် ဆုံး မ တော့၊ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ က ပဲ၊ ဖုံးလွှမ်းသွား တာ ကို မြင် နေ ကျ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ ကင်ဆာ လူနာ ကို ကုတဲ့ ဆရာဝန်၊ ဘေး က စောင့် ရှောက် တဲ့ လူ ရဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ အရေး ကြီး ပုံ ကို တဖြေးဖြေး နဲ့ နား လည် လာ ပါ တယ်။

ကင်ဆာ မျိုးစေ့ ရှိ ပေ မဲ့ လို့ ဒီမျိုးစေ့ မရှင်သန် မပွား ရ အောင် မသင့် တော် တဲ့ မြေ ကို လုပ် ပေး ဖို့ ဟာ လူ နာ ရဲ့ တာ ဝန် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘာမှ အရှုံးမရှိ တဲ့ အစားအသောက် ကို ပြုပြင် လိုက် ရုံ နဲ့ လူနာ ဖက် က နေ ပြီး၊ ကင်ဆာ ကုသ ရေး မှာ ဝိုင်း ဝန်း ကူ ညီ လို့ ရ တယ် ဆို တာ ထောက် ပြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ပုံး အပြင် ကို ကျော် ပြီး ကြည့် နိုင် ကြ ပါ စေ။

ဗဟုသုတ တွေ ပြည့် ဝ ကြ ပါ စေ။

ကျွန်မ တို့ အားလုံး သိ ကြ တဲ့ အတိုင်း ကင်ဆာ ရောဂါ ဟာ တစ်နေ့ တခြား များပြား လာ နေ ပါ တယ်။

ဒီ အချက် ကို တော့ မည် သူ မှ ငြင်း လို့ မရ ပါ။

ရောဂါ ဖြစ် လာ ပြန် ရင် လည်း အဓိက အား ဖြင့် ကု ထုံး မှာ ------

၁. ခွဲစိတ်ခြင်း (Surgery)
၂. chemotherapy အဆိပ် များ ဖြင့် ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း များ ကို လိုက် သတ် ခြင်း
၃. Radiation လို့ ခေါ် တဲ့ ဓာတ်ကင် ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ နည်း သုံး မျိုး နဲ့ အဓိက အား ဖြင့် ကု လာ ကြ တာ နှစ် ပေါင်း များစွာ ကြာခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကံကောင်း သည့် လူနာ အချို့ မှာ တော့ remission လို့ ခေါ် တဲ့ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း များ ခေတ္တ ငြိမ်သက် နေ ခြင်း များ ဖြင့် အသက် ရှည် နေ ကြ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ကင်ဆာ လူနာ အများစု မှာ က တော့ ----

ကင်ဆာ ရောဂါ ဖိဆီး ခြင်း

Chemotherapy ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ ကြောင့် ဝေဒနာ မျိုးစုံ ခံ စား ရ ခြင်း

Radiation ဓာတ် ကင် ခြင်း ကြောင့် ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး ဝေဒနာ များ ခံ စား ရ ခြင်း

ငွေ အကုန် အကျ အလွန် များ ခြင်း

မိမိ ၏ မိသားစု ခြေကုန် လက်ပန်း ကျ ခြင်း

အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ် ပါ က အလုပ် မလုပ် နိုင် တော့ ခြင်း စသည် ဖြင့် စိတ် ညစ် စရာ မျိုးစုံ နဲ့ ကြုံ တွေ့ ရ တတ် ကြ ပါ တယ်။

ဖော်ပြ ပါ အချက် အလက် များ ကို ထောက်ဆ ခြင်း အား ဖြင့် လက်ရှိ ကုနည်း မှာ မဟုတ် သေး ဖူး ဆို တာ ကို ချိန်ဆ ပြီး ကြည့် လို့ ရ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း လူ အတော်များ များ ဟာ၊ ပြောသမျှ ကို ပဲ လက်ခံ လေ့ ရှိ ပြီး၊ ပြော သည့် အတိုင်း တသွေ မ တိမ်း လုပ် ကြ ပါ တယ်။

ကိုယ့် အ နေ နဲ့ ဘာ တွေ လုပ် လို့ ရ သ လဲ ဆို တာ ပြော ရင် လဲ သိပ် လက် မ ခံ လို ကြ ပါ။

ဥပမာ အာဟာရ အနေ နဲ့ ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ နိုင် တာ ကိုယ့် လက် ထဲ မှာ ပဲ ရှိ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စဉ်းစား ကြည့် ရင် ဘာ အရှုံး မှ လဲ မ ရှိ။
ဒါ ကို ပဲ မလုပ် နိုင် ဖူး ဆို တော့ လဲ ဘယ် လို မှ မ တတ် နိုင် ပါ။

၁. အဓိက အစား အသောက် ကို ပြင်
အချို့ တွေ မစား နဲ့၊ အဆီ ကို စား ပေး၊ ပရိုတင်း ဓာတ် အ နည်း ငယ် နဲ့ စား၊ အရွက် များ များ စား၊ ချို့ သော အသီး များ ရှောင် ပါ။

၂. အရေး ကြီး တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား ကောင်း စေ မဲ့ VitaminD3 သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Vitamin D3 လို့ ပြော လိုက် ရင် ဆရာဝန် တွေ က အစ၊ လူ နာ တွေ အဆုံး၊ သိပ် ကြောက် ကြ တာ ပဲ။

များ သွား ရင် ဘာ ဖြစ် နိုင် လဲ ဆို တာ စ ပြီး မေး ကြ တယ်။
Chemotherapy ကို တော့ ကြောက် ဟန် မ တူ ပါ။

Vitamin D3 ကို ဘယ် သူ က စ ပြီး လှန့် ထား တယ် မသိ ပါ။
တစ်ယောက်စကား တစ် ယောက် ဖြန့် ပြီး ဆရာဝန် တွေ က စ ပြီး လန့် နေ ကြ ပါ တယ်။

ကျွန်မ လဲ စာ တွေ ပြန် ဖတ် ကြည့် တာ Vitamin D3 အသောက် လွန် ပြီး သေ တာ တစ်ခါ မှ မ ဖတ် ဖူး ပါ ။
များ ဖို့ နေ နေ သာသာ အထူး သဖြင့် မြန်မာ ပြည် မှာ ၁၀ ပတ် ဝန်း ကျင် လောက် ပဲ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

Vitamin K2 နဲ့ တွဲ ပြီး သောက် ရင် ဘာ မှ မ ဖြစ် နိုင် ပါ။

Vitamin K2 လို့ ပြော လိုက် ရင်၊ ဆရာဝန် တွေ က အစ သိပ် ကြောက် ကြ ပါ တယ်။ သောက် နေ တဲ့ လူ တွေ ကို တောင် အတင်း ရပ် ခိုင်း လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

Vitamin D3 level 40ng/ml အထက် မှာ ရှိ သူ တွေ ဟာ invasive cancer ဖြစ် နှုံး 67% ကျ သွား ပါ သ တဲ့။

Probiotics က လဲ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား humoral antibodies 80% ပေး တယ် ဆို တော့ သောက် သင့် တာ ပေါ့။

Zinc, Selenium (ကင်ဆာ ရောဂါ သည် တွေ အတွက် အလွန် အရေး ကြီး သော သတ္တုမာတ်)
Omega3 cod liver oil, နနွင်း
အိပ်ရေး ဝ အောင် အိပ်၊ စိတ် ဖိဆီး မှု နည်း နိုင် သ မျှ နည်း အောင် နေ။
Iodine and Iodide တစ်ပါတ် မှာ သုံး ခါ လောက် သောက်
Vitamin C မှန်မှန် သောက်

Thyroid hormone လျော့ နေ တယ် ဆို ရင် ဖြည့် ပေး လိုက် ပါ။

ဒီ နေ ရာ မှာ တစ်ခု ဖြည့်စွက် ချင် တာ က တော့ ပဲပိစပ် စား မယ် ဆို ရင် အချဉ် မ ဖောက် ထား တဲ့ ပဲပိစပ် စား သုံး ရန် မသင့် တော် ပါ။

သူ ဟာ thyroid hormone ထုတ် လုပ် ရေး မှာ ပိတ် ပင် တတ် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
Thyroid hormone ချို့ ယွင်း ရင် တကိုယ် လုံး ထိ ခိုက် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ အစား အသောက် အနေ အထိုင် ကို ပြုပြင်ခြင်း ဖြင့် ဘယ် လို မှ လဲ ဥပါဒ် မ ပေး နိုင် ပါ။

ကိုယ့် အတွက် ကောင်း ကျိုး တွေ ကို သာ ပေး နိုင် မဲ့ ၊ ဥပါဒ် လည်း မရှိ တဲ့ အစား အသောက် နဲ့ အနေ အထိုင် ကို ပြင် လိုက် မယ် ဆို ရင် အများ ကြီး အကျိုး ရှိ ပါ လိမ့် မယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝ ပြီး အမှန် တရား ကို စဉ်းစား တတ် သူ များ ဖြစ် ကြ ပြီး ကင်ဆာ ရောဂါ ဘေး မှ ကင်း လွတ် ကြ ပါ စေ။

အခု လို ရေး ပေး နေ တာ ဟာ ကျွန်မ ၏ အယူအဆ များ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိမိ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် သုံး ပြီး ချင့် ချိန် နိုင် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အားလုံး သိ ကြ သည့် အတိုင်း၊ ကင်ဆာ ရောဂါ ကုရိုးကုစဉ် ဖြင့် ကု သည့် နည်း ဟာ၊ ကံကောင်း သည့် လူနည်းစု မှ လွဲ ပြီး မအောင်မြင် ပါ။

မအောင်မြင် တာ ကို ပဲ အတင်း ဆက် ပြီး လုပ် နေ ကြ တာ လဲ မအံ့သြ တော့ ပါ။ အဓိက၊ က တော့ စီးပွားရေး ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥပမာ ပြော ရ ရင် -----

Tarceva ဆို တဲ့ ကင်ဆာ ဆေး တစ်ခု ကို ကြည့် ရ အောင်။ ဒီဆေး ကို သုံး ဖို့ FDA က အခွင့် ပေး လိုက် တာ ၁၀နှစ် လောက် ရှိ ပါ ပြီ။ ဘေးတွက်ဆိုးကျိုး လဲ အတော် များ ပါ တယ်။ ဈေး လဲ ကြီး တယ်။ မြန်မာ ငွေ နဲ့ ဆို ရင် တစ်နေ့ ကို တစ်သိန်း ၃ သောင်း လောက် ရှိ ပါ တယ်။ ကင်ဆာ ဆရာဝန် တွေ က လူ နာ တွေ ကို သေသေချာချာ မရှင်းပြ တဲ့ အချက် က တော့၊ ဒီဆေး ကို သောက် ခြင်း အား ဖြင့် Pancreatic cancer လူနာ တွေ မှာ ဖျမ်းမျှ ခြင်း အား ဖြင့် ၁၀ ရက် ပဲ ပို နေ ရ တယ် ဆို တဲ့ အ ချက် ပါ ပဲ။

ကင်ဆာ ဖြစ် ပြီ ဆိုရင်၊ လူ နာ တွေ က အလွန် ကြောက် ကြ တာ မို့၊ ဘာ မှ လဲ မ ကြား နိုင် တော့ တာ လဲ ပါ ပါ တယ်။

၁၀ ရက် လောက် ပဲ ပို နေ ရ မဲ့ ဆေး ကို ဒီ လောက် ဈေးကြီး ပေး ပြီး၊ ဘေး တွက် ဆိုး ကျိုး တွေ ကို ခံစား ခြင် တယ် ဆို ရင် လဲ မိမိ တို့ သဘော ပါ ပဲ။

ဒီနေ့ အနက် ကျန်းမာရေး သတင်း တစ်ခု ဖတ် လိုက် မိ ပါ တယ်။

Turkey နိုင်ငံ မှာ ရှိ တဲ့ ကင်ဆာ အထူးကု ဆရာဝန် တွေ ဟာ၊ ကုနည်း တစ် မျိုး ကို စမ်း ကြည့် တာ အဆင့် ၃ ၊ အဆင့် ၄ ကင်ဆာ သမား တွေ မှာ တောင် အလွန် အောင် မြင် တာ တွေ့ ရ ပါ တယ် လို့ ပြော တယ်။

သူတို့ စ ပြီး ကြိုးစား ကြည့် တဲ့ နည်း က တော့ ---
၁. Chemotherapy ကို အများ ကြီး မ ပေး ပဲ ၊ နည်း နည်း သာ ပေး ခြင်း
လူနာ ကို ၂၄ နာရီ အစာ မ ကြွေး ပဲ ထား ပြီး သကြားဓာတ် ကို ချ ထားခြင်း၊ insulin အနည်းငယ် ထိုး ပြီး သကြားဓာတ် ကို တဖန် ပြန် ချ ခြင်း။ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ အစာ ငတ် နေ ချိန် မှာ chemo ဆေး အနည်း ငယ် ဖြင့် ပေး ခြင်း၊

၂. Hyperbaric Oxygen therapy
ကျွန်မ တို့ သိ ကြ တဲ့ အတိုင်း ကင်ဆာ ဟာ အောက်စီဂျင် နည်း လေ၊ ကြိုက် လေ၊ ပွား လေ ဖြစ် ပါ တယ်။ အောက်စီဂျင် တွေ အများကြီး ပေး ပြီး ကင်ဆာ ကလာပ် စည်း တွေ ကို ထိန်း သိမ်း ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. Hyperthermia
ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အပူ ချိန် ကို မြှင့် ပေး ခြင်း၊
ခန္ဓာကိုယ် အပူ ချိန် အမြဲလျော့ နေ တဲ့ hypothyroid မှာ ကင်ဆာ တွေ အလွန် ဖြစ် တာ မ ဆန်း တော့ ပါ။

၄. အသည်း မှ သကြားဓာတ် မထုတ် နိုင် အောင် ထိန်း ပေး ထား ခြင်း၊

၅. Ketogenic diet လို့ ခေါ် တဲ့ သကြား လုံးဝ ဖြတ် ပြီး၊ အဆီ အဓိက ထား ပြီး စား သုံး ခြင်း၊ လို အပ် တဲ့ antioxidants များ မှီ ဝဲ ခြင်း ဖြင့်၊ ပုံမှန် ကလာပ်စည်း တွေ ကို ကာကွယ် ထား ခြင်း

ဖော် ပြ ပါ နည်း နဲ့ ကု တာ အ လွန် အောင် မြင် တယ် လို့ ကြား ရ ပါ တယ်။

အချို့ stage 3 ကင်ဆာ တွေ လုံဝ ကောင်း သွား သူ တွေ လဲ ရှိ ပါ တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။ Stage 4 ဥလ လောက် နေ ရ သူ များ ၄၄လ အထိ အသက် ရှင် တယ် လို့ လဲ ပြော ပါ တယ်။

ဒါ ကို ဖတ် ပြီး ကျွန်မ ပြော ချင် တာ က တော့၊ ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ် လာ ပြီ ဆို ရင်၊ လူ နာ ဖက် က လဲ ဝိရိယ စိုက် ပြီး၊ အစားအသောက် ကို ပြု ပြင် လိုက် ခြင်း ဖြင့် ရောဂါ ကု တဲ့ နေ ရာ မှာ အများ ကြီး အထောက် အကူ ပြု နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ တ တွေ တစ်သက် လုံး ကြိုက် လာ ကြ တဲ့ အချို့ တွေ ကို၊ ကြိုးစား ပြီး ဖြတ် ပြစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အချို့ တွေ ကို စွဲ နေ တဲ့၊ သညာ စေတသိက် ကို ရ အောင် ပြင် လိုက် ကြ ပါ။

ဒီ ဆရာဝန် တွေ ကု ရာ မှာ လည်း သူ တို့ မြင် တာ က၊ စကား နား ထောင် ပြီး အချို့ တွေ ကို ဖြတ် ပြစ် တဲ့ လူ တွေ မှာ ကုသ မှု ပို ပြီး အောင် မြင် တာ တွေ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် တဲ့။

ကင်ဆာ ဖြစ် နေ တဲ့ မိတ်ဆွေ များ၊ ကုသမှု ခံ ယူ နေ ကြ တဲ့ မိတ် ဆွေ များ၊ သေသေချာချာ စဉ်း စား ပြီး၊ မိမိ ရောဂါ ကို တစ် ဖက် တ လမ်း မှ ပျောက် ကင်း အောင် ကူ ညီ နိုင် သူ တွေ ဖြစ် ကြ ပါ စေ။

ကင်ဆာကို အောင်နိုင်သူ

ကင်ဆာကို အောင်နိုင်သူ

Credit-to a better health

သေခြင်း အကြောင်း နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟော တော် မူ ခဲ့ တာ က တော့ ——

၁. အသက်တမ်းကုန်၍ သေခြင်း

၂. ကံစွမ်းကုန် ၍ သေ ခြင်း

၃. အသက်တမ်း၊ ကံစွမ်းကုန်၍ သေခြင်း

၄. ကံဆိုး ဖြတ်ခွေ့ လတ်တလော သေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ အထူး ပြော ချင် တာ က တော့ ကံစွမ်းကုန် ၍ သေ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်မ တို့ တွေ ပဋိသန္ဓေ အချိန် က စ ပြီး လူ့ ဘဝ ကို ပြစ်ချ လိုက် တယ့် ဇနကကံ ဟာ အရှိန် နဲ့ သွား နေ ပြီး အရှိန် ကုန် သွား ပြီ ဆို ရင် သေကြရပါ တယ်။

ကံ ရှိ သ လောက် ပဲ နေ ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခုလို စဉ်းစာ မိ ရ သည့် အကြောင်း က တော့ ကျွန်မ ဆီ ကို နေ့ စဉ် လာ နေ သည့် စာ တွေ အများ ကြီး ထဲ မှာ ကင်ဆာ လူ နာ တွေ အတော် လေး များ ပါ တယ်။

အခု တ လော အထူး သတိပြု မိ တာ က တော့ ဥဏှောက်ကင်ဆာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. အသက်၃ နှစ် ကလေး Glioblastoma multiforme အဆိုးဆုံး ဥဏှောက် ကင်ဆာ၊မိဘ နှစ်ပါး လုံးက ဆရာဝန်

၂. အသက် ၇ နှစ် က လေး

၃. အသက် ၁၃ နှစ်

၄. အသက် ၃၇ နှစ် taxi မောင်း ပြီး မိသားစု ကို ရှာကြွေး နေ သော လူရွယ် တစ် ဦး

အားလုံး ဟာ အဆင့်၄ တွေ ချည်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။

ဒါ နဲ့ ပဲ ကျွန်မ လဲ ဒီ ကင်ဆာ အကြောင်းစိတ်ဝင်စား တာ နဲ့ လျှောက် ဖတ် ကြည့် မိ ပါ တယ်။

အမေရိကန် နိုင်ငံမှ စိတ်ပညာပါမောက္ခကြီး တစ်ဦး အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။

ဒီ အမျိုးသား နာ မည် က Ben Williams ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ က PhD Psychology ကို Harvard တက္ကသိုလ် မှ ဘွဲ့ ရ ပြီး၊ အလုပ် လုပ် သည့် အခါ ကြ တော့ University of California , San Diego မှာ စိတ်ပညာဌာန ရဲ့ ပါမောက္ခ ဖြစ် ပါ တယ်။

တစ်နေ့ ကြ တော့ သူ က လဲ အဆိုးဆုံး ဥဏှောက် ကင် ဆာ ဖြစ် သည့် glioblastoma multiforme ဆို
တဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပထမ တော့ မယုံ နိုင်၊ တအံ့ တသြ ဖြစ် ပြီး ၊ စိတ်ဓာတ် တွေ အလွန် ကျ ဆင်း နေ ပါ သတဲ့။

Chemo ၊ ဓာတ် ကင် ခြင်း စ သည် ဖြင့် ကုရင် အနည်း ဆုံး ၆လ၊ အများ ဆုံး တစ်နှစ် ပဲနေရတော့မယ် လို့ ပြော ပါ သတဲ့။

သူ က လဲ ပညာတတ် တစ် ယောက် ဖြစ် တာ ကြောင့် ဆရာဝန် မဟုတ်ပေမဲ့ ဒီ ရောဂါ နဲ့ ပတ်သက် သည့်
စာ အုပ် တွေ၊ စာတမ်း တွေ အကုန် ဖတ် ပါ တော့ တယ်။

သူ က စဉ်း စား တယ်။ ရိုးရိုးကု ရိုးကု စဉ် နဲ့ ကု မယ် ဆို ရင် အများ ဆုံး တစ်နှစ် ပဲ နေ ရ မယ် ဆို တော့ မထူး ပါ ဘူး။

ကု လဲ ကု မယ်၊ တစ် ဖက် တ လမ်း က လဲ သဘာဝ ဆေး၊ဗီတာမင်၊ ဖြည့်စွက် ဓာတ် စာ များ ကို အစွမ်းကုန် သောက် မယ် ဆို ပြီး ဆုံး ဖြတ် လိုက် ပါ တယ်။

ပထမ တော့ သူ့ ကို ကု မည့် neuro-oncologist က သဘော မတူ ပါ ဖူး တဲ့။ သူ့စကား ကို နား မ ထောင် ရင် သူ မကု ပေး နိုင် ဖူး လို့ ပြော ပါ တယ် တဲ့။

ဒါနဲ့ပဲ သူ က ပြန် ပြော လိုက် တယ်။ မကု ပေး ရင် ဆရာဝန် ပြောင်းရုံ ပါ ပဲ။

သူ့ အသက် မို့ သူ ဖာသာ ဆုံး ဖြတ် ပါ ရစေ တဲ့။

တိုတို ပြော ရ မယ် ဆို ရင် ဆေး လဲ ကု၊ ဗီတာမင် တွေ လဲ သောက်၊ ဖြည့်စွက်ဓာတ်စာ တွေ လဲ သောက် လိုက် တာ ကင်ဆာ ဟာ လုံးဝ ပျောက်သွား လိုက် တာ ယနေ့ အထိ အကောင်း ပကတိ ပါ ပဲ။

ကင်ဆာ က ၁၉ ၉ ၅နှစ် က ဖြစ် တာ ပါ။ ယနေ့ တိုင် အသက် ရှင် နေ ပြီး ၊ ကု နေ စဉ် က လဲ အသေ အလဲ မခံ ရ လိုက် ပါ တဲ့။

ကံစွမ်း မကုန် သေး တော့ လဲ မသေ ဖူး ပေါ့။

အသက် ကို ဥာဏ် စောင့် တာ လဲ ပါ မယ်။

ဝီရိယ လဲ ပါ မယ်။

စိတ်ဓာတ် ခိုင် ခန့် တာ လဲ ပါ ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ ဖတ် ကြည့် ချင် ရင် စာ အုပ် အမည် က Surviving Terminal Cancer by Ben Williams
ဖြစ် ပါ တယ်။

သင်ခန်းစာ လေး ယူ လို့ ရ တာ ပေါ့။

ဗဟုသုတ၊ သတိ၊ ဝီရိယ၊ ဉာဏ်၊ စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာ ခြင်း၊ ကံအရှိန် အကုန် လုံး အရေး ကြီး လှ ပါ တယ်။

ရင်သားကင်ဆာ

ရင်သားကင်ဆာ အကြောင်း သိကောင်းစရာ ------

ဒီ အမျိုးသမီး က ရှေးဦးစွာ ဘယ်ဘက် ရင်သား မှာ ကင်ဆာ ၂၀၁၉ က ဖြစ် လို့ ခွဲ ထုတ် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂၀၁၇ ဇူ လ မှာ ညာ ဖက် ရင် သား က တင်း ပူ လာ ပြီး ပုံ ထဲ မှာ ပါသည့် အတိုင်း ဖြစ် လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘန်ကောက် မှာ သွားကု တော့ သောက် ဆေး မျိုးစုံ ပပေး လိုက် ပါ တယ်။

ဒီ လူ နာ က တော့ ဘယ်ဘက် ရင်သားကင်ဆာ ကို ခွဲ ထုတ် ပြစ် ပြီး ၊ ညာ ဘက် ရင်သား မှာ ပြန် ဖြစ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပထမ ဖြစ် တဲ့ ကင်ဆာ က တော့ ဘာ အမျိုးအစား လဲ ဆို တာ ကျွန်မ ၊ မသိ ပါ။

ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ၊ အခု ဟာ က ကင်ဆာ ပြန် လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

လူ အတော် များများ မသိကြ တာ က ၊ ကင်ဆာ ကု သ ပြီး ကြ ရင် လူ တွေ ကို remission ဖြစ် သွား ပြီ လို့ ကင်ဆာ ဆရာဝန် တွေ က ပြော လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

လူ တွေ ထင် နေ ကြ တာ က တော့ ကင်ဆာရောဂါ ပျောက် ကင်း သွား ပြီ ပေါ့။

အမှန် တကယ် remission ဆို တဲ့ အဓိပ္ပါယ် က တော့ သူ တို့ တွေ CT scan , PET scan တွေ နဲ့ ရိုက် ကြည့် တဲ့ အခါ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း ထု ထယ် လိုက် မရှိ သေး တာ မို့ မတွေ့ တာ ကို ပြော တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သွေး ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ က တော့ ရှိ နေ ဆဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါကြောင့် လဲ ကင်ဆာ ဖြစ် နေ တဲ့ လူ တွေ၊
ကုသ နေ ဆဲ လူ တွေ။ ကုသ ပြီး ဖြစ် တဲ့ လူ တွေ
ဟာ ကိုယ့် ရဲ့ အစား အသောက် အနေ အထိုင် ကို လုံးဝ ပြောင်း ပြစ် သင့် တယ် လို့ ကျွန်မ ယူ ဆ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ၏ ယူဆ ချက် များကို တင် ပြ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. အချို့ လုံးဝ မစား ခြင်း

၂. ကျွန်မ သာ ဒီ လူနာ ဆို ရင် ထမင်း၊ ခေါက်ဆွဲ၊ မုန့်ဟင်း ခါး စ သည် ကဆီဓာတ် တွေ အကုန်လုံး ဖြတ် ပြစ် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. အဆီ ကို အဓိက စား ပြီး ၊ အသား အနည်းငယ် ကို စား ပါ။

၄. အသီး တွေ လုံးဝ မစား သင့် ပါ။

၅။ အိပ်ရေးဝ အောင် အိပ်

၆. စိတ်ဖိစီး မှု နည်း နိုင် သမျှ နည်း အောင် ထား

၇. ဆန္ဒင်း လက်ဖက်ရည်ဖွန်း တစ်ဝက် ကို ဆီ နဲ့ ဖျော် ပြီး သောက် ပါ။

၈. Antioxidants မျိုးစုံ သောက် ပါ။ (CoQ10 200mg , VitaminC (ascorbate form 2000mg in divided doses, Unique E 400=800mg daily, R lipoic acid 240mg a day, Magnesium malate or citrate 600mg a day စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၉ Iodoral 12.5 mg သောက် ပါ။

၁၀. Lugol's Iodine အရည် ၂စက် လောက် ချ ပြီး လိမ်း ပေး ပါ။

၁၁.Metabolic advantage မနက်ခင်လုံး၊ နေ့လည် ၃ လုံး သောက် ပါ။

၁၂. Super selenium complex 200 microgram တစ်နေ့ တစ် လုံး

၁၃. အရွက် ၁၀ မျိုး ကြိတ် သောက် ပါ။ ၄ ကြိမ် လောက် သောက် နိုင် ရင် ပို ကောင်း ပါ တယ်။

၁၄. ချွေး ထုတ် ပါ

၁၅. ဝမ်း မှန်မှန် သွား ရ ပါ မည်။

၁၆. ည အိပ် ရာ ဝင် သည့် အခါ melatonin 5 mg လောက် သောက် ပါ။

၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် မှ အဆိပ် တွေ ထုတ် ပြစ် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၁၇. ကောင်း မှု ကု သိုလ် တွေ များများ လုပ် ပါ။

အခု ဖော် ပြ ထား တာ တွေ ဟာ ကျွန်မ ၏ ယုံ ကြည့် ချက် များ သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

လိုက်နာမယ်၊ မလိုက် နာ ဖူး ဆို တာ က တော့ မိမိ ကိုယ် ပိုင်ဉာဏ် နဲ့ ဆုံး ဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Credit-to a better health

ရင်သားကင်ဆာ အဆင့် ၂

ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပြီး ကီမိုဆေးသွင်းသူ အတွက် ဆရာမကြီး အကြံပေးချက်

အမေး အဖြေ ကလ္လာ ——-

မေး

ဆရာမကြီးခင်ဗျာ
ကျနော့်ဇနီးသည်ဟာ ရင်သားကင်ဆာအဆင့် ၂ ဖြစ်ရာကနေ ခွဲစိတ်ပြီး
ဆေး ၂ကြိမ်သွင်းပြီးချိန်မှာ
Ultrasoundရိုက်တော့အသဲကိုပြန့်နေတာရယ်အသဲကြီးနေတာရယ်တွေ့ရပါတယ်။

အခုဇနီးသည်ဟာ အစားအသောက်ပျက်နေပြီး ဘာမှမစားချင်ဖြစ်နေတာကြောင့်
အစားထိုးဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့
ဘာတွေတိုက်ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတာ
သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
Ensure ရော တိုက်လို့ရပါသလား။
လေးစားစွာဖြင့်။

ဖြေ

ကင်ဆာ ရောဂါ ကုသမှု ခံ ယူ နေ တဲ့ အချိန် မှာ လူနာ များ ဟာ နွမ်းလျ နေ တတ် ကြ ပါ တယ်။
အင်္ဂလိပ် လို fatigue လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

အထူး သဖြင့် ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း များ အဝေး ကို ပျံ့ နေ သူ များ (အထူးသဖြင့် Ovarian and lung cancer) မှာ တွေ့ ရ တတ် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ အထူးကု တွေ က ဘယ် လို အကြံ ပေး တယ် တော့ ကျွန်မ သေသေချာချာ မသိ ပါ။ ကျွန်မ ထင် တာ က တော့ အစာ ပဲ စား ခိုင် ပါ လိမ့် မယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။ ကြိုက် ရာ သာ စား ပါ။ ကိုယ် အလေးချိန် တက် ရင် ပြီး ရော ဆို ပြီး ပြော လေ့ ရှိ တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

နွမ်းလျ နေ ရ တဲ့ အကြောင်း တွေ က တော့ ——-
၁. အစာ မစား ချင် ခြင်း၊ မစား နိုင်ခြင်း

၂. ပျို့ အန် နေ ခြင်း

၃. ကီမို ဆေး ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုး ကျိုး

၄. အာဟာရ ချို့ တဲ့ ခြင်း စ သည် တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ အရေး လည်း ကြီး ပါ တယ်။

ကင်ဆာ လူ နာ တွေ ဟာ ဗီတာမင်မာတ် တွေ နဲ့ ဖြည့် ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် B vitamins

နောက် တစ်ချက် နား လည် စေ ချင် တာ က တော့ ကီမို ဆေး တွေ ဟာ ကလာပ်စည်း အတွင်း မှာ ရှိ တဲ့ စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် တဲ့ စက်ရုံ တွေ ဖြစ် တဲ့ Mitochondria တွေ ပျက်စီး စေ ပါ တယ်။

စွမ်းအင် ထုတ် တဲ့ စက်ရုံ ပျက်စီး ပြီ ဆို တော့ စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် မှု ကျ ဆင်း တာ ကြောင့် လူ နာ နွမ်းလျ နေ တာ အဆန်း မဟုတ် တော့ ပါ။

ဒီ တော့ ကာ ကီမို ယူ နေ သူများ၊ ဓာတ် ကင် ခံ နေ ရ သူ များ ကို အောက် ပါ အတိုင်း အကြံ ပေး ချင် ပါ တယ်။

လိုက်နာမယ်၊ မလိုက် နာ ဖူး ဆို တာ က တော့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် ကို သုံး ပြီး ဆုံး ဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ဘယ် လို မှ အရှုံး မရှိ နိုင် ပါ။

၁. B12 5000 microgram

2. B6 100mg

3. Folate 800 microgram

4. D Ribose Powder 1 teaspoon in water three times a day

5, CoQ10 200mg twice a day

6. Acetyl L Carnitine 1000mg once a day

7. R lipoid acid 100mg twice a day (Geronova research)

8. Magnesium (Jigsaw) 2 in the morning and 2 at bed time

9.NT factor (glycophospholipid) တွေပါ ပြီး ကလာပ်စည်း ရဲ့ နံရံ
ကို အထူး အားပေး ပါ တယ်။
အမှုံ့ အ နေ နဲ့ လဲ လာ ပါ တယ်။ ဖျော် သောက် လို့ လဲ ရ ပါ တယ်။

စွမ်းအင်ထုတ်အား တွေ ပို ရှိ လာ တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။

Amazon or other websites တွေ မှာ ရှာ ကြည့် လို့ ရ ပါ တယ်။

<u>လျာကင်ဆာ အဆင့် ၂</u>

အမေး အဖြေ ကလွှာ --------

"hello ဆရာမကြီး မင်္ဂလာပါရှင့် သမီးအသက်၃၄နှစ်ရှိပါပြီ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ၁၀လအရွယ်
သမီးလေးရှိပါတယ်

သမီးအသက်ရှည်ချင်သေးတယ်

ခု ကင်ဆာဆေးတွေသွင်းနေရတာ ဓကြိမ်ရှိပြီ ဒ

နာက်ထပ် ထပ်သွင်းရအုံးမယ်

ပိုက်ဆံတွေလည်း ကုန်လှပြီ

လျာကင်ဆာ အဆင့် ၂ လျာက အနာကတော့ ပျောက်သွားပြီ မရှိတော့ဘူး

လည်ပင်း ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ အကျိတ်ရှိသေးလို့ ဆေးဆက်သွင်းနေရတယ် အကျိတ်ပျောက်အောင်
ဘာဆေးတွေသောက်ရမလဲ ညွှန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "

ဖြေ

၁. ကျွန်မ ရေး ထား တဲ့ ကင်ဆာ ၁၄ ပိုင်း ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

၂. အဓိက၊ သကြား မာတ် ဖြတ် ပြစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်.ထမင်း၊ ဆန် ခေါက်ဆွဲ၊ ဂျုံ ခေါက်ဆွဲ၊ အချို မုန့် မျိုးစုံ၊ အသီး

၃. အဆီ များများ စား ပေး ပါ။
ကြက်ဥ၊ ထောပတ်သီး၊ ၊ ထော ပတ် nuts စ သည် ဖြင့်

၄. VitaminD3 , Thyroid test သွေး ဖောက် စစ် ကြည့် ပါ
VitaminD3 သောက် သင့် ပါ တယ်။ အနည်းဆုံး 5000IU and SuperK
Thyroid hormone လိုရင် သောက် ပါ။

5.Super selenium complex 200 microgram daily.

6. Zinc 50 mg daily

7. အရွက် ၁၀ မျိုး ကြိတ် သောက် ပါ။ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ် လောက် သောက် စေချင် ပါ တယ်။

၈. ဆနွင်း ကို Cod liver oil (Carlson's)နဲ့ဖျော် သောက် ပါ။

၉ မြေ ကြီး ကို ဖိနပ် မပါ ပဲ နင်း စေ ချင် ပါ တယ်။ နာရီ ဝက် နေ့ စဉ် လုပ် ပါ။

၁၀. Probiotics 20 billion count daily.

12. Magnesium malate 400- 600 mg daily

ကျန် တာ က တော့ ကျွန်မ ရေး ထား တာ ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ရဲ့ ကြီ ထွားမှု၊ ပျံ့နှံ မှု ကို အား ပေး တယ့် သကြား ကို အဓိကထား ပြီး ဖြတ် ပြစ် ပါ။
Credit-to a better health

အသဲကင်ဆာ

Hypothyroid နှင့် အသဲ ကင်ဆာ နောက် တစ် မျိုး
ဆရာမရာကြီးဏ်ပို့စ်တွေဖတ်ပီးဆေးသောက်လာတာသုံးလရှိပီရှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိလာတယ် ခါတိုင်း ဆေးသွင်းပြန်ရင်အိပ်ယာထဲနှစ်ရက်လောက်လဲရတယ်

အခုဆေးသွင်းတာ ၇ ကြိမ်ရှိပီ
ဆရာဝန်က တစ်နှစ်မှ နှစ် နှစ်လောက်သွင်းရမယ်ပြောတယ် နောက်ဆုံးဆေးခန်းပြတဲ့စာပါရှင့်

ဆရာမရာကြီး၏ပို့စ်တွေဖတ်ပီးဆေးသောက်လာတာသုံးလရှိပီရှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိလာတယ်ခါတိုင်းဆေးသွင်းပြန်ရင်အိပ်ယာထဲနှစ်ရက်လောက်လဲရတယ်

TSA 14.9

T3. 1.3

D3 ဆေး သောက် ပြီး မှ စစ် တာ အခု ဆို ရင် 82ng/mL

ဘာတွေထပ်ဖြည့်စွက်ရမလဲ ဘာတွေ လျော့ရမလဲကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါရှင့် ”

ဖြေ။

ဒီ မိတ်ဆွေ က စင်ကာပူ မှာ ကင်ဆာ အထူးကု နဲ့ ကုသ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အသည်းကင်ဆာ တောင် မှ ရှားပါး တဲ့ ကင်ဆာမျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

အသည်း မှာ ရှိ တဲ့ သွေးကြောတွေ က ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာ မျိုး လို့ ရေး ထား ပါ တယ်။

အထူးကု ရေး ထား တာ က တော့ သူ က နေ tumor board မှာ တင် ပြ ပြီး ဒီ လူနာ အကြောင်း ကို ရှေ့ ဘာ ဆက် လုပ် ရ မ လဲ ဆို တာ ဆွေး နွေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ စဉ်းစား နေ တဲ့ ရွေး ချယ် ချက် တွေ က တော့ ——

၁. ခွဲစိတ် ခြင်း

၂. အသည်း အစားထိုး ခြင်း စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘယ်သူ မှ စကား ထဲ ကို ထည့် မပြော တာ က ဒီ မိတ်ဆွေ ရဲ့ TSH ဟာ 14.9uIU/ml
Hypothyroid တေဇောတ် ချို့ ယွင်း ခြင်း ဆို တာ ပြူး နေ တာ ပါ ပဲ။

အဓိက အ ကြောင်း ကြီး တစ် ပါး ဖြစ် ပါ တယ်။

မိမိ ဆရာဝန် ကို Thyroid ဆေး သောက် ဖို့ ပြော ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။ မရ ဖူး ဆို ရင် တော့ Metabolic ပဲ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Metabolic advantage ကို မ နက်သုံးလုံး၊ နေ့ လည် ၃ လုံး သောက် စေ ချင် ပါ တယ်။

VitaminD3 ကို တော့ 5000IU ဆက် ပြီး သောက် စေချင်ပါတယ်။

Selenium ပါ သောက် ပါ။

Zinc 50 mg ထပ် ထည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

ဆန္ခင်း ကို Cod liver oil ထဲ မှာ ဖျော် သောက် ပါ။

ဒီ မိတ်ဆွေ က Cod liver oil လဲ သောက် နေ ပါ တယ်။ သို့ ပါ သော် လည်း အမျိုးမျိုး အစားအစား ရှိ တာ မို့ DHA 500, EPA 400 ပါ တဲ့ ဟာ မျိုး ဝယ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ကင်ဆာ အပိုင်း ၁၄ ပိုင်း ကို ခဏခဏ ပြန် ဖတ် စေ ချင် ပါ တယ်။

အသည်း ကင် ဆာ ဖြစ် ရင် နောက် ပိုင်း အသည်း အစား ထိုး ပြီး ကုသ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

ကင်ဆာ သမား တွေ မှာ ပြဿနာ ရှိ ပါ တယ်။

ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ အစားထိုး ပြီး ရင် တစ်သက် လုံး ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား တွေ တအား ကျဆင်း သွား အောင် ဆေး တွေ ပေး ပါ တယ်။
ဒါ မှ ခန္ဓာကိုယ် က အစား ထိုး ထား တဲ့ အသည်း ကို ပြန် ပြီး မဖျက်စီး နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား အလွန် ကျ ဆင်း သွား တဲ့ အခါ နဂို ရှိ တဲ့ ကင်ဆာ ဟာ ပြန် လာ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ပြန် ဖြစ် ပြီး ကင်ဆာ နဲ့ ပဲ ဒုက္ခ ဖြစ် ပြန် ပါ တယ်။

အသည်း အစား ထိုး တဲ့ အခါ မှာ လူ နာ တွေ ကို ဒီ လို သေသေချာချာ ရှင်း ပြ မယ် လို့ ကျွန်မ မ ထင် ပါ။

လူနာ ခမျာ ပိုက်ဆံ တွေ လည်း ကုန်၊ ခွဲ လဲ ခံ ရ၊ ဆေး မျိုးစုံ လဲ ရ၊ နောက် ပြီး ကင်ဆာ က ပြန် ဖြစ် ပြီး ဒုက္ခ တွေ တွေ့ တာ ပါ ပဲ။

ဒီ လို ဒုက္ခ ဖြစ် တာ တွေ့ ဖူး ပါ တယ်။
အခု တောင် လောလော ဆည် တစ် ယောက် ဖြစ် နေ ပါ တယ်။

ကျွန်မ၊ မသိ တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီး ရှိမှာ ပါ။

အခု လိုတင်ပြ ပေး တာ ကျွန်မ ရဲ့သုံးသပ် ချက် သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ က တော့ မိမိ ဆရာဝန် ညွှန်ထား သည့် အတိုင်း လုပ် ကြပါ လို့ ပြော လို ပါ တယ်။
Credit/----To a better health.

သားဥအိမ် ကင်ဆာ

စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း လို့ တင် ပေး လိုက် ပါ တယ်။

သားဥအိမ် ကင်ဆာ ဖြစ် နေ သူ မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ထံ မှ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆရာမကြီးရှင့်
ဆရာမကြီးဆီကို စာရေးချင်နေတာ ကြာပါပြီ။ စာရိုက်ရတာ ခက်တာနဲ့ ခုမှပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။
ပထမဦးဆုံး ကင်ဆာရောဂါသည်တွေအတွက် လမ်းပြမီးအိမ်ရှင် ဆရာမကြီးကို
ဦးညွှတ်ကန်တော့ပါတယ်။ မှောင်သောလမ်းမှာ စမ်းတဝါးဝါး ဖြစ်နေတဲ့
ကင်ဆာရောဂါသည်တွေအတွက် ဆရာမကြီးက လမ်းပြမီးအိမ်ရှင် အစစ်ပါ့။

ခုလောလောဆယ် မှာ ovarian cancer အတွက် Singapore KK Women and Children Hospital မှာ Chemo ဆေးသွင်းနေတဲ့ ကင်ဆာလူနာတယောက်ပါ။

I was referred to KKH Urogynaecology by GP for frequent urine track infection many years ago. I was told that I had the uterine fibroid. This fibroid grew over the years and in 2014, I was advised to remove as it reached 5.x cm. ဒါနဲ့ ဆရာဝန်က သားအိမ် နဲ့ cervix, ovaries တွေ အကုန်ထုတ်ပစ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကို ကိုယ်ကပဲ အတွန့် တက်ပြီး ovaries မထုတ်ချင်ဘူးပြောလို့ ဆရာဝန်က ခွဲတဲ့ အခါ ovaries ကို စစ်ပြီး မကောင်းရင်ထုတ်ရမယ် လို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ဆရာဝန်က ကောင်းလို့ overies ချန်ခဲ့တယ်။ uterus နဲ့ cervix ပဲထုတ်လိုက်တယ်ပြောပါတယ်။

သားအိမ်ထုတ်ပြီး ၆လ လောက် အကြာမှာ Thyroid – Hyper ဖြစ်ပါတယ်။

Thyroid ဆေးသောက်နေဆဲ 2016 Feb, I was diagnosed with Ovarian cancer stage III A.

In fact, I am quite health cautious all the while, I don't eat junk foods, I avoid MSG, I don't drink or smoke, I avoid all sugary stuff and soft drinks, I exercise regularly. In my family, extended family, I was the one who remind the rest not to eat this and that and yet I was the one hit by the cancer. I don't have any family history of cancer.

That followed by surgery and Chemo. Completed 7 cycles of Chemo in Aug 2016.

And discover relapse in Dec 2016.

I was completely devastated and in kind of depression for a short while. I couldn't eat. I couldn't even concentrate on meditation at all although I am a regular. But I was lucky. There were multiple meditation retreats in early 2017 at the meditation center where I am a regular. I had to force myself to meditate and eventually I got over under the guidance of sayardaws.

I refused another round of chemo as I was still so weak and my body hasn't even recover from the earlier round of chemo.

I was pretty sure that I would be near death before completing another round. Instead, I turned to TCM – traditional Chinese medicine. With TCM, I could feel that my inner energy grew day after day significantly.

At the same time, I reduced rice and increase the vege green juice intake from 1 to 3 times a day.

By the way, a friend introduced me to your green juice youtube demo ealier. I drink tuermic, ginger, တပင်တိုင်မြနန်း၊ မင်းဂွတ်သီး၊ papaya leaves, etc…

In end April, I agreed to go for 2nd round of Chemo. I was told clearly that my condition was no longer curative, it was palliative and not to put so much hope in it.

Then the same friend sent me your FB link "to a better health". I read up all 14 parts cancer info and I regretted I didn't chance upon your page earlier.
The way you described the importance of Thyroid hormone really amazed me.

That answer the question I had all the time if thyroid had anything to do with the development of cancer.

I've been asking gynae if my removal of uterus link to thyroid and if thyroid link to cancer. The answer was "no relation" consistently.

That point alone made me trust your judgment completely.

From there on, I tried ketogenic diet though I still can't achieve 100% because I can't completely remove rice. Though, Basmati ဆန်ကို ရေငဲ့ချက်ပြီး lunch ကို half cup, dinner ကို quarter cup စားပါတယ်။

မနက်စာကိုတော့ salad, boil egg, avocado နဲ့ home-made fresh almond milk သောက်ပါတယ်။

ခေါက်ဆွဲ၊ ကြာဇံ တွေ လုံးဝမစားတော့ပါ။ ပဲမျိုးစုံ တော့ နဲနဲစားပါတယ်။

I stopped eating all fruits except avocado, lemon, lime, kiwi, berries and soursop. Though I still drink 1 fresh coconut juice, 1 cup of raw potatoes and green apple juice, daily as someone told me that reduce the chemo side effect.
And 1 cup of carrot juice with giner, lemon, turmeric and cinnamon powder. I boiled beef bone according to your advice and take 4 soup bowls per week. I have been boiling fish bone all the time.

I am sick of eating meat and fish and it is just nice with the soups.

I drink apple cider in the mid afternoon. I walk in the park every morning around 10am and earth 10 min 4-5 times a week.

Most of all, I spend most of my time mediating (3 x 1 hour daily) and listening to dhamma.

I was so motivated to hear your words "ကင်ဆာကိုလည်း အစားအသောက်ဆင်ချင် လိုအပ်တဲ့ vitamins တွေဖြည့်ပြီး အဖြားနာတာရှည်ရောဂါတွေလို maintain လုပ်လို့ ရပါတယ်"….. and wish to have the chance.

To my surprise, cancer marker CA125 went down to normal range 22.9 after 2nd cycle.

I was shocked and couldn't believe as I didn't expect such response at all.

My effort paid off.

This made my faith stronger in your advice.

Recently I requested to have "25 Hydroxy – D" check. You know what? The nurses at the Gynae Cancer Center never heard of this. My oncologist asked me, why you want to check? To make it simple, I just told her that I google.

Despite the reading of 21.x, oncologist insisted I don't need vitamin D3 supplement in such a sunny island Singapore. I requested her that I wish to maintain above 50 for peace of mind and she reluctantly prescribe 1000 IU only. For now, I settled with 1000 IU.

I don't wish to go against oncologist so much as she is aware that I am on TCM too. And haven't got other anti-oxidants supplements yet as I confused which brand to go for.

I have 1 question as I am confused.

Red meats are forbidden for the cancer patients.

I didn't eat beef since my early teen until last year when I had low haemoglobin issue during chemo.

To increase haemoglobin reading was almost impossible without beef.
So I start taking beef despite of my fears. This year too, I am taking beef bone soup.

May I know your opinion on beef for the cancer patients?

Thank you for your patient for reading my long message. I hope you read my message.
ဘုရားကန်တော့တိုင်း ဆရာမကြီးတို့ မိသားစု ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ လို့ မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပါတယ် ရှင့်။ ဆရာမကြီး ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ စွာနဲ့ သတ္တဝါတို့ အသက် ဆက်လက်ပြီး ကယ်တင်နိုင်ပါစေ ……

ပြောဖို့မေ့သွားလို့ ... low iron ဖြစ်တဲ့အတွက် ကညွတ်စိမ်းကို မနက်, ည ကြိတ်သောက်ပါတယ်. ပြီးတော့ အရွက် ၁၀ မျိုး အစား brocolli, cauli flower, brussel sprout, spinach, asparagus, moringa ကြိတ်ပါတယ်... အခုစပြီး fresh wheagrass ထဲ့ကြိတ်ပါတယ် ရှင့် …

ဖြေ----

ကျွန်မ လဲ ခရီး ထွက် နေ တာ မို့ သိပ် အချိန် မရ တာ ကြောင့် ဒီ မိတ်ဆွေ မေး တာ ကို ပဲ ဖြေ ပြ ပါ မယ်။

အချိန် ရ တဲ့ အခါ မိတ်ဆွေ အားလုံး အတွက် သေသေချာချာ ရေး ပေး ပါ ဦး မယ်။

၁. ကင်ဆာ ဖြစ် နေ သူ တွေ အမဲသား စား သင့် ပါ သလား ဆို တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ မိတ်ဆွေ က သွေး အား နည်း နေ တာ ကြောင့် မကြိုက် ပေ မဲ့ စား နေ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။
ကျွန်မ သိ သ လောက် ကို ပြော ပြ ပါ မယ်။

(က). သံဓာတ် Iron ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကို ယောင်ကိုင်း စေ တဲ့ သတ္တိ ရှိ ပါ တယ်။
One of the inflammatory markers ဖြစ် ပါ တယ်။

အမဲသား မှာ ရှိ တဲ့ သံဓာတ် နဲ့ ဟင်းသီးဟင်း ရွက် က နေ ရ တဲ့ သံဓာတ် ဟာ အာနိသင်ခြင်း တောင် ကွာ ပါ တယ်။

အမဲသား က ရ တဲ့ သံဓာတ် ဟာ အူ က နေ စုတ်ယူအား ပို ပြီး ကောင်း ပြီး အထူးသဖြင့် vitamin C နဲ့ တွဲ လိုက် မယ် ဆို ရင် သတ္တိ တွေ ဟာ အထူး တက် သွား ပါ တယ်။

ကျွန်မ သာ ဆို ရင် ၊ အထူး သဖြင့် ကင်ဆာ ပြန် ဖြစ် လို့ ကု နေ ရ တယ် ဆို ရင် သံဓာတ် နည်း နေ တာ ကို ပဲ ကျေးဇူး တင် နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သံဓာတ် ဘယ် လောက် ရှိ တယ် ဆို တာ တိတိကျကျ မပြော ထား တော့ ဝေဖန် ပေးဖို့ တော့ ခက် ပါ တယ်။

ကျွန်မ က ယေျာ်ဘူယျ အနေ နဲ့ သာ ပြော ပြ နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

(ခ). အမဲသား ကို ကင်ဆာ လူ နာ များ ၊ တတ် နိုင် ရင် အထူး သဖြင့် ကင်ဆာ ကို အပြုတ် တိုက် နေ စဉ် ရှောင် သင့် ပါ တယ်။

၁၉ ၆၀ ခု နှစ် မှာ သုတေသန ပညာရှင် တွေ ရှာဖွေ တွေ့ တဲ့ ပရိုတင်း ဓာတ် နဲ့ ပတ် သက်လို့ mTOR pathway ဆို တာ ရှိ ပါ တယ်။

အင်္ဂလိပ် လို အရှေ ကောက် အား ဖြင့် The Mammalian Target of Rapamycin ဖြစ် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ထဲ က ဇီဝဓာတု ဗေဒ ဖြစ် စဉ် တစ် ခုဖြစ် ပါ တယ်။

ပရိုတင်း ဓာတ် နဲ့ ဆက် နွယ် နေ ပါ တယ်။

ဒီ pathway ဖြစ် ဖို့ သွား ပြီး " မဆွ ရင် " ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ ယိုယွင်း ပျက်စီး နေ သော ကလာပ်စည်း တွေ ကို ပြုပြင် ခြင်း၊ ဇီဇ တွေ ကို ပြန် လည် ပြု ပြင် ခြင်း၊ ကလာပ်စည်း တွင်း ရှိ antioxidants တွေ ကို စွမ်းအား ထက် စေ ခြင်း အစ ရှိ သော လုပ် ငန်း တွေ ကို ဖြစ် ဖို့ အား ပေး ပါ တယ်။

ပရိုတင်း တွေ ကို အများ ကြီး စား မယ် (သွား ဆွ ရင်)ဆို ရင် ဒီ pathway ဟာ အား ကောင်း လာ ပြီး သူ ဟာ ကလာပ်စည်း တွေ ကို ကြီး ထွား စေ ပြီး ၊ ကလာပ်စည်းပြင် ရေး ကို လည်း ဖိနှိပ် တတ် ပါ တယ်။

ဒီ ဖော် ပြ ပါ အကြောင်း နှစ် ချက် ကြောင့် ကျွန်မ သာ ဆို ရင် ကင်ဆာ ကု နေ ဆဲ အချိန် မှာ အသား မစား ပါ။

သို့ ပါ သော် လည်း မိမိ ဆရာ.န် ညွှန် သည့် အတိုင်း လိုက် နာ မယ် ဆို ရင် လည်း ရ ပါ တယ်။ မိမိ ကိုယ် တိုင် ဆုံး ဖြတ် ချက် ချ စေ ချင် ပါ တယ်။

၂. ကင်ဆာ နဲ့ Vitamin D3 နည်း နေ ခြင်း ဟာ ဆက် နွယ် နေ ပါ တယ်။
ဒီ မိတ် ဆွေ ရဲ့ level ဟာ ၂၀ ပဲ ရှိ ပါ တယ်။
သူ့ ကင်ဆာ ဆရာဝန် က မဆိုင် ဖူး လို့ ပြော တော့လဲ ကျွန်မ မ တတ် နိုင် ပါ။

စဉ်းစား ကြည့် မယ် ဆို ရင် ဘာ အရှုံး မှ မ ရှိ ပါ။

Vitamin D3 သောက် ဖို့ ဟာ လဲ ဆရာဝန် ဆေး လက် မှတ် မလို ပါ။

Singapore မှာဝယ် လို့ မရ လဲ on line က နေ မှာ လို့ ရ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ရေး ထား တာ တွေ ကို ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

၃. Thyroid နဲ့ ကင်ဆာ ဖြစ် ခြင်း ဟာ လဲ ဆက်နွယ် နေ ပါ တယ်။

ဒီ thyroid ပြဿနာ ရှိ သူ တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား မ ကောင်း ကြ ပါ။

ကျွန်မ ခဏခဏ ရေး ပြီး သား တွေ ဖြစ် တာ မို့ ထပ် လဲ မ ပြော ချင် တော့ ပါ။

Hyper ကို ကု နေ ရင်း hypo ဝင် သွား တတ် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် ပေါ် မူ တည် ပြီး တစ်ခါ တရံ yper and Hypo ခွဲ လို့ ခက် ပါ တယ်။

၄. Antioxidants တွေ ကို တော့ သောက် စေ ချင် ပါ တယ်။
ကင်ဆာ ကု တဲ့ ဆရာဝန် အများစု က တော့ မသောက် စေ ချင် ပါ။

အချိန် ရ ရင် ကင်ဆာ ကု နေ သူ များ antioxidants သောက် သင့်၊ မသောက် သင့် ဆို တာ အ ကြောင်း ပြ ချက် များ နဲ့ ရေး ပေး ပါ ဦး မယ်။

ကိုယ့် ကို ကု နေ တဲ့ ဆရာဝန် စကား ပို အကြွေး မဲ့ ယုံ မယ် ဆို လဲ ရ ပါ တယ်။

သူ တို့ ကိုလဲ အင်အား ကောင်း ရ အောင် အစု လိုက် သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။Networking ခေါ် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ရောဂါ ဟာ နာတာရှည် ရောဂါ တစ် မျိုး ဖြစ် ပါတယ်။

သူ တို့ ဟာ ခန္ဓယကိုယ် ထဲ မှာ ရှိ နေ ပေ မယ့် လို့ ထိန်း ထား နိုင် တယ် လို့ ယူဆ မိ ပါ တယ်။

အစား အသောက် အနေ အထိုင် ပြု ပြင် မယ် ဆို ရင် ထိန်း ထား နိုင် ပါ လိမ့် မယ်။Ketogenic diet ဟာ မှန် သော လမ်း ကို လျှောက် နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၅. Ovarian cancer အတွက် Iodoral 12.5mg ဟာ အထောက် အကူ အများ ကြီး ပေး ပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

ဒီ မိတ်ဆွေ အတွက် သေသေချာချာ ပြန် စဉ်းစား ကြည့် မယ် ဆို ရင် ခေတ်မီ ဆေး ကိမို နဲ့ ကု တာ လိုင်း အတွင်း ကင်ဆာ ပြန် ဖြစ် တယ် ဆို တာ ကို ထောက် ရှု ခြင်း အား ဖြင့် သိ နိုင် ပါ တယ်။

သဘာဝ နည်း တွေ ဟာ ဥပါဒ် မရှိ တာ ကြောင့် ဘယ် လို မှ အရှုံး မရှိ နိုင် ပါ လို့ တိုက်တွန်း လိုက် ပါ တယ်။
Credit-to a better health

ကင်ဆာ ကာကွယ်မယ်

ကင်ဆာ မဖြစ် အောင် ကာကွယ် ကြ ရ အောင် ————-

ကင်ဆာ မဖြစ် အောင် ကာကွယ် လို့ ရ ပါ သလား ဆို ရင် အဖြေ က တော့ ရ ပါ တယ် လို့ ဖြေ ရ မှာ ပါ ပဲ။

သဘာဝ အကျ ဆုံး ဖြစ် ပြီး၊ ဥပါဒ် လည်း မရှိ တဲ့ နည်း က တော့ ဘဝနေ
နည်း ကို ပြုပြင် လိုက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

American Cancer Society က ထုတ် ဆို ထား ပါ တယ်.

ဘဝ နေ နည်း ကို ပြုပြင် လိုက် မယ် ဆို ရင် ကင်ဆာ ဖြစ် နိုင် တဲ့ အလားအလာ 62% လောက် လျော့ ကျ သွား နိုင် ပါ တယ် တဲ့။

သူ တို့ ပြောတဲ့ 62% နဲ့ ပဲ ကျေနပ် နေ ကြ တော့ မှာ လား မိတ်ဆွေ တို့ —-

သေသေချာချာ လိုက် နာ မယ် ဆို ရင် ၆၂% ထက် မက ဖြစ် နိုင် စရာ အကြောင်း အများကြီး ရှိ ပါ တယ်။

သုတေသန တွေ နဲ့ သက်သေ မပြ နိုင် ပေ မဲ့ ၊ ဖြစ် နိုင် စရာ အ ကြောင်း အများကြီး ရှိ တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ တွေ ဖက် က အလွန် ကြိုးစား သင့် ပါ တယ်။

ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ကင်ဆာဖြစ် လာ ပြီ ဆို ရင် ———-

၁. မချိမဆန့် ခံ ရ တတ် ပါ တယ်
ရောဂါ ကြောင့် ဖြစ် စေ၊ ဆေး ကုသ မှု ကြောင့် ဖြစ် စေ၊ ကုသမှု တွေ ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေကြောင့် ဖြစ် စေ၊ အဘိမန္မာ စကား နဲ့ ပြော ရ မယ် ဆို ရင် အကုသလဝိပါက်၊ ဒုက္ခသဟဂုတ်၊ ကာယ ဝိညာဏ် စိတ် ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. ပိုက်ဆံ အလွန် ကုန် စေ တဲ့ ရောဂါ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. ဆွေ မျိုး သား ချင်း တွေ လဲ စိတ် ညစ် ရ၊ ကိုယ့် ကို ပြု စု ရ၊ မအား မလပ် တွေ ဖြစ် ပြီး၊ ခြေကုန် လက်ပမ်းကျ၊ စိတ် မချမ်း သာ ဖြစ် ရ တတ် ပါ တယ်။

၄. ကံ ကောင်း ရင် Remission လို့ ခေါ် တဲ့ ကင်ဆာ ကလာပ် စည်း တွေ ခေတ္တ ခဏ ငြိမ် သွား တတ် ပါ တယ်။

ကံ မ ကောင်း ရင် တော့ ဆေးကုရင်း နဲ့ပဲ ဆုံးပါး သွား ကြ တာ တွေ လဲ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

၅. ကု ပြီး ပြန် တော့ လဲ ကင်ဆာ ဘယ် တော့ ပြန် လာ မ လဲ ဆို တာ တွေး ပူ နေ ရ ပြန် ပါ တယ်။

၆. ကင်ဆာ ဆေး တွေ၊ ဓာတ် ကင် တာ တွေ နဲ့ ကု ပြီး ပြန် ရင် လည်း၊ PET scan, CT scan, MRI စ သည် ဖြင့် ၃လ တန် သည် ဖြစ် စေ၊ ၆ လ တန် သည် ဖြစ် စေ ၊ ရိုက် ရ ပြန် ပါ တယ်။

ရိုက် ဖန် များ ပြန် တော့ လဲ မလို လား အပ် တဲ့ ၊ ဓာတ် ရောင်ခြည် တွေ ထပ် ရ ပြန် ပါ တယ်။

ပို ဆိုး တာ က အဖြေ ကို သိ ရ မှာ တုန် လှုပ် ကြောက် လန့် နေ တတ် ကြ ပါ တယ်။

အကုန် ပြော ရ မယ် ဆို ရင် ကင်ဆာ ဖြစ် လာ ပြီ ဆို တဲ့ သတင်း ကို ကြား က တည်း က ၊ ကိုယ့် ဘဝ ကြီး ဟာ မှောက် ထိုး မိုး မြော် ဖြစ် ရ တတ် ပါ တယ်။

အခု လို အ ကြောင်း တွေ ကြောင့် ကင်ဆာ ရောဂါ မဖြစ် ရ အောင် ကာ ကွယ် ရ မှာ ဝန် မ လေးသင့် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

မဖြစ်ခင် မှာ ဆို အမှန် တကယ် ကြောက် သူ နည်း လှ ပါ တယ်။

လုပ် ရ မှာ လည်း ခက်ခက် ခဲခဲ တော့ လည်း မဟုတ် လောက် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

သေသေချာချာ လိုက် နာ ရဲ့ သား နဲ့ မှ ဖြစ် မယ် ဆို ရင် တော့ လည်း ကံ အကြောင်း တရား အတိုင်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

လိုက်နာသင့် သော အချက် များ မှာ ————

၁. သကြား မျိုးစုံ နဲ့ ပြုပြင် ပြီး အစာ (processed foods) တွေ ကို ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ လို ရှောင် လိုက် ခြင်း အား ဖြင့် insulin hormone ကို ထိန်းထား နိုင် ပါ တယ်။
ပြုပြင် ပြီး အစာ တွေ ထဲ မှာ အချို မုံ့၊ သကြားတု တစ် မျိုး ဖြစ် တဲ့ aspartame တွေ ပါ နေ တတ် ပါ တယ်။

၂. Omega3 အဆီ များ စား သုံးသင့် ပါ တယ်။
ဥပမာ. —- Cod liver oil

၃. လေ့ကျင့် ခန်း မှန် မှန် လုပ် ပါ။
လမ်း လျောက် တာ လူ အများ အတွက် အသင့် တော် ဆုံး ဖြစ် တယ် လို့ ကျွန်မ ထင် ပါ တယ်။

လေ့ ကျင့် ခန်း လုပ် ခြင်း ဖြင့် Insulin level ကို ကျ လာ စေ နိုင် ပါ တယ်။
ကင်ဆာ ကာ ကွယ် ရေး မှာ အရေးကြီး တဲ့ အကြောင်း တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆီးချို ရှိ တဲ့ လူ တွေ မှာ (type 2 diabetes)insulin ဓာတ် ဟာ များ နေ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။ ဒါ ဟာ လည်း ဆီးချို ရောဂါ ရှင် တွေ မှာကင်ဆာ ဖြစ် နှုံး များ နေ ရ ခြင်း ရဲ့ အကြောင်း တစ် ပါး ဖြစ် ပါ တယ်။

၄. Vitamin D level အကောင်း ဆုံး အနေ အထား ဖြစ် နေ သင့် ပါ တယ်။

နေပူ ခံ ရ မှာ ဖြစ် သ လို ၊ D3 မို ဝဲ လို့ လဲ ရ ပါ တယ်။
ဖြစ် နိုင် မယ် ဆို ရင် ကိုယ့် ရဲ့ D3 အတိုင်း အတာ ကို သွေး ဖောက် စစ်
ကြည့် သင့် ပါ တယ်။
အိုကေ အဆင့် နဲ့ အကောင်း ဆုံး အဆင့် ဟာ လည်း မတူ ကြ ပါ။
100 ng/ml ထက် တော့ မကျော် သွား စေ ချင် ပါ။

၅. အစာစား တဲ့ အခါ မှာ လည်း ကဆီဓာတ် ကို လျော့ နိုင် သမျှ လျော့၊
ပရို တင်း ဓာတ် အနည်း ငယ်စား ပြီးအဆီ များ များ စား ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အုန်းဆီ၊ ထောပတ် သီး ၊ organic grass fed butter ၊ ကြက်ဥ စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၆. စိတ် ဖိစီး မှု ကို ယောနိသော မနသိကာရ နဲ့ လျော့ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Stress လို့ ခေါ် တဲ့ စိတ် ဖိစီး မှု ဟာ ကင်ဆာ ဗီဇ တွေ ကို နိုးကြား ထကြွ စေ ပါ သ တဲ့။

၇. Organic ဟင်းရွက် များများ စား ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
တတ် နိုင် ရင် ကြိတ် ပြီး သောက် သင့် ပါ တယ်။

၈. ကိုယ် အလေး ချိန် ကို လည်း ထိန်း ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၉ ။ အိပ် ရေး ဝ အောင် အိပ် ပါ။

၁၀. ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ် များ နှင့် ထိ တွေ့ မှု တွေ ကို လည်း နည်း နိုင်
သမျှ နည်း ရ အောင် သတိထား ပြီး ဆင် ချင် ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။

အိမ် မှာ သန့်ရှင်း ရေး လုပ်ရင် သုံး တဲ့ ဓာတု ဆေး များ၊ အိမ် တွင်း အနံ့အသက် ဆိုး များ ပျောက်
အောင် သုံး လေ့ ရှိ ကြ တဲ့ air fresheners များ စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၁၁. အကြော် အလှော် ၊ မီးကင် ခြင်း စ သည် တို့ ကို တတ် နိုင် သ လောက် ရှောင် ပြီး၊ အပြုပ်၊
ရေနွေး ငွေ့ နဲ့ ကျက် စေ ခြင်း စ သည် တို့ ကို ဦးစား ပေး စေ ချင် ပါ တယ်။

၁၂. နွားနို့ လဲ ရှောင် နိုင် ရင် ကောင်းပါ တယ်။
နွား နို့ မှာ ပါ တဲ့ ပရိုတင်း ဓာတ် ဟာ ခန္ဓာကိုယ် က foreign substance ထင် ပြီး ၊ တိုက် ခိုက် လေ့ ရှိ
ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ဖြစ် တဲ့အခါ ကိုယ့် immune system (ခုခံအား တွေ ကို) ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း တွေ ကို
သာ နှိမ် နင်း စေ လို ပါ တယ်။

အခြား အပို အလုပ် တွေ နဲ့ မရှုပ် စေ ချင် ပါ။

နောက် တစ် ချက် က တော့ နွား နို့ တွေ မှာ Virus ပိုး များ ပါ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။ (lukemia and lymphoma viruses)
Pasteurization လုပ် ပေ မဲ့ အကုန် မ သေ ကြ ပါ။ ဒါကြောင့် လဲ နွားနို့ ကို ရေခဲသေတ္တာ ထဲ မှာ ထား ရင်း နဲ့ အချဉ် ဖောက် သွား တတ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အထူး သဖြင့် ကင်ဆာ ဖြစ် စေ တတ် တဲ့ virus ပိုး တွေ ရှိ တတ် ပါ တယ်။

ဒါ ဆို ရင် ဘာ သောက် သင့် သ လဲ လို့ မေး လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

ဆိုင် မှာ ရောင်း တဲ့ almond milk, rice milk တွေ ဟာ သကြား တွေ အများကြီး ပါ လေ့ ရှိ ပါတယ်။

Soy milk ကြ ပြန် တော့ လဲ သဘာဝ glutamate (အချို မှုံ့ မာတ် တွေ အများ ကြီး ပါ တတ် တာ မို့ မသင့် တော် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။)

ဒီ အချက် တွေ ကို သေသေချာချာ လိုက် နာ နိုင် မယ် ဆို ရင် ကင်ဆာ ရောဂါ ဆိုးကြီး မှ လွတ် မြောက်နိုင် လိမ့် မယ် လို့ ယုံကြည် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ရောဂါ ဆို တာ နှစ် နဲ့ ချီ ပြီး တဖြေးဖြေး ဖြစ် ပေါ် လာ တဲ့ ရောဂါ ဖြစ် ပါ တယ်။

နေ့ ချင်း၊ ညချင်း ရုတ်ချည်း ပေါ် လာ တာ မျိုး မဟုတ် ပါ။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကင်ဆာ ရောဂါ ဘေးဆိုး ကြီး မှ လွတ် ကင်း နိုင် ကြ ပါ စေ။
(credit. to a better health)

ကျနော် ကင်ဆာ ဖြစ်လျင်

ကျနော် ကင်ဆာ ဖြစ်ခဲ့လျင်

ဖြတ်သင့်ရင် ဖြတ်မယ် ကင်သင့်ရင် ကင်မယ် ကီမို သွင်းသင့်ရင် သွင်းပါမယ်

ပြီးရင် ဒါတွေ လုပ်ပါမယ်

ရှောင်မှာက

၁။ ကဆီမာတ် ဖြစ်တဲ့ starches, carbohydrates, (ပြောင်းဖူး အာလူး ဆန် ဂျုံ ကောက်ညှင်း)၊ သကြား အချိုမှုန့် အချိုရည်

၂။ နွားနို့ ice cream, cookies, cakes , all kinds of energy drinks
၃။ အချိုသီးများ သရက်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ဖရဲသီး (သကြားဓာတ် အလွန်များလို့)၊
၄။ တရုပ်ငံပြာရည်၊ ဗဟာငံပြာရည်၊ ငါးပိ စိမ်းစား၊oyster sauce, mushroom sauce, sauce မျိုးစုံ (သကြားဓာတ် အချိုမှုန့်ဓာတ်တွေ ပါလို့)
၅။ မပြုတ်ထားတဲ့ ဂေါ်ဖီပန်း ဂေါ်ဖီထုပ် အချဉ် မဖောက်ထားတဲ့ ပဲပိစပ် (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းကို ဟန့်တားလို့)

စားမှာက
(အဆီနဲ့ အရွက် များများ အသား နည်းနည်း စားမယ် ၄း၁၀နှုန့်)

အဆီ
သကြား မထည့်ထားတဲ့ ထောပတ် (Margarine မဟုတ်ပါ) ကြက်ဥ၊ ထောပတ်သီး သံလွင်ဆီ၊ သံလွင်သီး၊ အုန်းဆီ၊ အုန်းသီး၊ ဝက်ဆီ ၊ ထောပတ်၊ Ghee ၊ Omega3 ဆီ၊ ငါးမြင်း၊ Salmon, ဒိန်ခဲ၊ဒိန်ချဉ် (သကြားရည်၊ ထန်းလျက်ရည် မပါ)

ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ
ကညွတ်၊ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ပန်းဂေါ်ဖီ အထုပ် သေးသေးလေးများ (Brussels sprouts)၊ဂေါ်ဖီထုတ်၊ဂေါ်ဖီပန်း၊တရုပ်နံနံ၊သခွားသီး၊အစိမ်းရွက်များ (ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်း စသည် ဖြင့်)၊မှို၊ကဇွန်းရွက် (spinach)၊Zucchini (ဘူးသီး အမျိုးအနွယ်)၊ squash၊ကြက်သွန်နီ၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်ပွအချို။

အသီး
strawberries, blueberries,Almond, Brazil nuts , pecans , Macadamia nuts , Walnuts, Flax seeds.

အသား
အမဲသား၊ ဆိတ်သား၊ သိုးသား၊ ဝက်သား၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ

သောက်မှာက
လဘက်ရည်ကြမ်း ၊ ကော်ဖီကြမ်း ၊ club soda ၊ အုန်းစိမ်းရေ

တစ်နေ့တာအတွက်

Breakfast
ကြက်ဥ ၂လုံးကို ထောပတ်နဲ့ ကြော်စားမယ်

အပေါ်က ဟင်းရွက်ထဲက ကြိုက်ရာကို ပြုတ်စားမယ်
Bacon စားမယ် ထောပတ်သီး တစ်ခြမ်းစားမယ်

Lunch
Salad နှင့် ထောပတ်သီး ၊ကြက်သား၊ ငါး ၊စားမယ်

Dinner
ငါး၊ ကြက်သား နဲ့ ဟင်းရွက် တစ်ခုခု ပြုတ် or steam ၊ထောပတ် ၊ သံလွင်ဆီနဲ့ စားမယ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိဆီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန်သောက်မယ်

နေ့စဉ် သောက်မှာက
၁။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် တနေ့ကို ဆယ်ခွက်ကျော် ၄ လီတာခန့် သောက်မယ် (ဂေါ်ဖီပန်းဖြူ ဂေါ်ဖီထုပ်ဖြူ ဂေါ်ဖီပန်းစိမ်း ဂေါ်ဖီထုပ်ခရမ်း ဂေါ်ဖီထုပ် အသေးလေး သဘော်ရွက် နံနံပင် အဓိက ထည့်ကြိတ်မယ်)
၂။ cod liver oil နဲ့ နနွင်း
၃။ အရိုးပြုတ်ရည်
၄။ apple cider vinegar ဇွန်းသေး တဇွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်

ဒီဖြည့်စွက်စာတွေ သောက်မယ်
၁။ Vitamin D3 10000iu နဲ့ super k တလုံး နေ့စဉ် သောက်မယ် 100 ng/ml ရောက်ရင် 5000iu နေ့စဉ် နဲ့ super k တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၂။ Zinc 50mg
၃။ Selenium 200mg
၄။ Probiotics 40 billlion
၅။ Magnesium malate or citrate 500mg
၆။ B12 5000 microgram

၇။ B1100mg

၈။ B6 100mg

၉။Folate 800 microgram

၁၀။ Vitamin C (non-acid) 1000mg

၁၁။ Acetyl L Carnitine 1000mg

၁၂။ Iodoral တရက်ခြား

၁၃။ R lipoid acid 100mg twice a day

၁၄။ CoQ10 200mg twice a day

၁၅။ D Ribose Powder 1 teaspoon in water three times a day

ကင်ဆာ မဖြစ်ခင်မှာလဲ လုပ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ်ထားရင် ဖြစ်နိုင်ခြေ အရမ်း နည်းသွားမှာပါ

ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်

ဆီးပိုး ဝင် တယ် ဆို ပြီး ပိုးသတ်ဆေး များ သောက် နေ သူ များ သိ စေ လို ပါ တယ်။

ဆီးပိုး ဟာ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီး တွေ မှာ ဝင် တတ် ပါ တယ်။

အမျိုးသမီး တွေ ရဲ့ ဆီးအိမ် နဲ့ ဆီး ထွက် တဲ့ အဝ urethra orifice ကို ဆက် တဲ့ ပိုက် ဟာ တို လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိန်းမကိုယ် လမ်းကျောင်း နဲ့ ဆီးထွက် တဲ့ အဝ ဟာ လည်း အလွန် နီး နေ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အမျိုးသား တွေ မှာ တော့ ဒီ လမ်းကျောင်း ဟာ ရှည် တာ မို့ တော်ရုံ နဲ့ ဆီး ပိုး ဝင် လေ့ မရှိ ပါ။

များသောအားဖြင့် ၊ ဆီးပိုး ဝင် တဲ့ အခါ အောက် ပါ လက္ခဏာ များဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

ဆီးခဏခဏ သွားခြင်း

ဆီးသွား သည့် အခါ နာ ကျင် ခြင်း

ဆီးထဲ မှာ သွေး ပါ လာ တတ် ခြင်း

ဆီးခုန် အောင့် တတ် ခြင်း

တစ်ခါတရံ ကိုယ်ပူ တတ် ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီလို အခါ မျိုး မှာ ပိုး သတ် ဆေး သောက် ရန် လို အပ် ပါ တယ်။
ပိုး သတ် ဆေး သောက် တဲ့ အခါ မှာ လည်း အပြင်းစား ကြီး နဲ့ မစ သင့် ပါ။

ပိုးသတ် ဆေး သောက် တဲ့ အခါ မှာ probiotics 20 billion count ကို ပိုးသတ် ဆေး နဲ့ အချိန် ၄ နာရီ လောက် ခြား ပြီး သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပိုးသတ် ဆေး သောက် ပြီး တဲ့ နောက် တစ်ပတ် လောက် ကြာ တဲ့ အထိ probiotics ကို ဆက် ပြီး သောက် သင့် ပါ တယ်။

တစ်ခါ တရံ ဘာ ဖြစ် တတ် သ လဲ ဆို တော့၊ ကိုယ် က ဘာရောဂါ
လက္ခဏာ မှ မရှိ ပဲ ဆရာဝန် ဆီ မှာ ဆီး ယူ ပြီ စစ် ကြည့် တဲ့ အခါ
ပိုး တွေ့ တယ် ဆို ပြီး ပိုး သတ် ဆေး သောက် ခိုင်း တာ လဲ ရှိ တတ် ပါ တယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ သတိ ထား ရ မှာ က ၊ အမျိုး သမီး တွေ မှာ ဆို ရင် အပြင်
ကို စွန့် ထုတ် တဲ့ ဆီး ပေါက် က ၊ မိန်းမကိုယ် နဲ့ အလွန် နီး သည့် အတွက် ၊ မိန်းမကိုယ် မှာ သဘာဝ
အား ဖြင့် ရှိ နေ တဲ့ ပိုး များ က ဆီး sample ယူ တဲ့ အခါ ၊ ပါ လာ တတ် ပါ တယ်။

Urinalysis ဆီးစစ် ချက် အဖြေ မှာ ပိုး တွေ့ တယ် ဆို ပြီး ပြော လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

Culture လုပ် တဲ့ အခါ မှာ လည်း more than 100,000 colonies မရှိ ရင်
အထူးသဖြင့် ဘာ လက္ခဏာ မှ မရှိ ရင်၊ ပိုး သတ် ဆေး သောက် ဖို့ မ လို ပါ။

ပိုး သတ် ဆေး က ၊ မလို အပ် ရင် မ သောက် သင့် ပါ။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြ ပါ စေ။
credit to ma than than nwe

အယ်ဇိုင်းမား ဒီမန်တီးယား ပါကင်ဆန် အာရုံကြော

အယ်ဇိုင်းမား ဒီမန်တီးယား

Dementia, Alzheimer's Disease ကို Functional medicine ဘက် က နေ ရေး ပေး ပါ လို့
တောင်း ဆို သူ များ အတွက် ———-
အပိုင်း ၁၂၃၃

Dementia ———ဆို တာ က ၊ စိတ် စွမ်းအင် တွေ ကျ ဆင်း နေ ပြီး နေ့စဉ် လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် လုပ် ငန်း များ ကို မဆောင် ရွက် နိုင် တော့ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

နာတာရှည် ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြောရောဂါ ဖြစ် ပြီး တဖြေးဖြေး စဉ်းစား ဉာဏ် ကျ ဆင်း လာ ပြီး နေ့ စဉ် ပြု လုပ် နေ ကျ လုပ်ငန်း ဆောင် တာ များ ကို မ ဆောင် ရွက် နိုင် တော့ ခြင်း ကို ဆို လို ပါ တယ်။

၅၀ - ၇၀% လောက် သော Dementia ဟာ Alzheimer's Disease ဖြစ် ပါ တယ်။

Alzheimer's Disease ရဲ့ လက္ခဏာ များ ဟာ အောက် ပါ အတိုင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. သတိမေ့လျော့ခြင်း

၂. ပြဿနာ မ ဖြေ ရှင်း နိုင် ခြင်း၊ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု မစွမ်းဆောင် နိုင် ခြင်း

၃. လုပ် နေ ကျ အလုပ် တွေ မလုပ် နိုင် တော့ ခြင်း

၄. နေရာ၊ အချိန် မသိ တော့ ခြင်း

၅. မြင် နေ ရ သည့် အရာ များ ကို နား မလည် တော့ ခြင်း ၊ အကွာအဝေး မမှန်းဆ တတ် တော့ ခြင်း

၆. ဝိုင်းဖွဲ့ ပြီး စကား ပြော ကြ တဲ့ အခါ မပါဝင် နိုင် တော့ ခြင်း၊ စကားလုံး အခက်အခဲ ရှိ ခြင်း

၇. ပစ္စည်း ထား ခဲ့ ရ နေ ရာ ကို မ မှတ်မိ တော့ ခြင်း ၊ ပြန် မရှာ နိုင် တော့ ခြင်း

၈. မစဉ်းစား တတ် တော့ ခြင်း ၊ ဆုံး ဖြတ် ချက် မချ နိုင် တော့ ခြင်း

၉ . လူတော သူ တော ထဲ မဝင် တော့ ခြင်း၊ လုပ် နေ ကျ အလုပ် တွေ မလုပ် နိုင် တော့ ခြင်း

၁၀. စိတ် အနေအထား ပြောင်း လဲသွား ခြင်း စိတ်ရှုပ်၊ စိတ်အိုက် သူတစ်ပါး ကို မယုံကြည်တော့ ခြင်း စိတ်ဓာတ် ကျ ဆင်း ခြင်း

ကြောက်တတ် ခြင်း
စိတ် စော နေ တတ် ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆက်ပါ ဦး မည်။

အဓိက၊ က တော့ ဥဏှောက်ကလပ်စည်း များ ပျက်စီး သွား ပြီး ကောင်းစွာ အလုပ် မလုပ် နိုင် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. အထူး သဖြင့် ဦးခေါင်း ဒဏ် ရာ ရ သူ များ၊ မှာ လည်း တွေ့ တတ် ပါ တယ်။

ချက်ချင်း မဖြစ် လာ သော် လည်း နှစ် ကြာ လာ တဲ့ အခါ တဖြေးဖြေး ဖြစ် လာ တတ် ပါ တယ်။

အခြား အကြောင်း ကို တော့ ကုရိုးကုစဉ် ဆေး ပညာ အနေ နဲ့ တိတိကျကျ ဖော် ပြ ထား တာ မ တွေ့ ရ သေး ပါ။

အကြောင်း အကျိုး ကို ကု တဲ့ ဆရာဝန် များ ရဲ့ အာ ဘော် က တော့ အလွန် ဖြစ် နိုင် တာ ကြောင့် ကျွန်မ သူ တို့ တွေ ပြော တာ ကို ပဲ အဓိက ထား ပြီး တင် ပြ ပေး သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ တို့ အာ ဘော် အရ ဆို ရင် ——

ဥဏှောက် က လာပ် စည်း တွေ ဟာ စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် ရေး ကျ ဆင်း သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥဏှောက် ဟာ စွမ်းအင် အလို ဆုံး အဂါအစိတ် အပိုင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. Insulin resistance (Insulin ဓာတ် ယဉ်ပါး သွား ခြင်း) ဆီး ချို ရောဂါ ဖြစ် ခြင်း ဟာ လည်း အကြောင်း တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လည်း ဆီး ချို ရောဂါ ရှိ သူ တွေ (သကြားဓာတ် ကောင်း ကောင်း မ ထိန်း နိုင် သူ တွေ မှာ ဒီ အဖြစ် က များ ပါ တယ်)

၃. ဓာတု ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေး တွက် ဆိုးကျိုး တွေ

၄. အရက် သေစာ အလွန် အကျွံ သောက် ခြင်း

၅. Thyroid hormone အား နည်း နေ ခြင်း

၆။ အာဟာရ ဓာတ် များ ချို့ တဲ့ နေ ခြင်း (micronutrients) ဗီ တာ မင် စ သည် ဖြင့်

ဥဏှာက် ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် တွေ ကောင်း ကောင်း မထုတ် နိုင် တဲ့ အခါ၊
ဥဏှာက် မှာ ဖြစ် တဲ့ နေ ရာ ပေါ် တည် ပြီး ရောဂါ နာ မည် အမျိုး မျိုး တွင် သွား
တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မှတ်ဉာဏ် နဲ့ ဆိုင် တဲ့ နေ ရာ မှာ ဖြစ် ရင် သတိ တွေ မေ့ မယ် ပေါ့။

ကြွက်သား လှုပ် ရှား မှု ဆိုင် ရာ မှာ ဖြစ် မယ် ဆို ရင် ရောဂါ နာ မည် က တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဟန်ချက် ကို ထိန်း ထား တဲ့ နေ ရာ မှာ ဆို ပြန် ရင် လည်း နာ မည် တစ် မျိုး ဖြစ် ပြန် ပါ ရော။

အဓိက အကြောင်း က တော့ ကလာပ်စည်း စွမ်း အင် တွေ ကောင်း ကောင်း မထုတ် နိုင်
ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

Alzheimer's မှာ အဓိက ပျက်စီး သွား တဲ့ နေ ရာ က တော့ ဥဏှာက် ရဲ့ Cortex
လို့ ခေါ် တဲ့ နေ ရာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Frontal lobe (ဥဏှာက် ရဲ့ ရှေ့ ပိုင်း) ——- ဉာဏ် အရည် အသွေး
ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ် နဲ့ ဆုံး ဖြတ် နိုင် ခြင်း
အပြု အမူ များ

Parietal lobe (ဘေး ပိုင်း) ————————- ဘာသာစကား

Temporal lobe (အောက် ဖက် ကျ သည့် အပိုင်း) ———- မှတ်ဉာဏ်

ဘယ် လို ကုသ ကြ မလဲ ၊

Conventional medicine က ဆေး မျိုးစုံ ထုတ် ပါ သော် လည်း ယနေ့ အထိ မ အောင် မြင် ပါ။

ခေတ္တ ခဏ သာ ထိန်း ထား နိုင် ပြီး တဖြေးဖြေး နဲ့ ပို ဆိုး လာ တာ ကို ကြည့် ခြင်း ဖြင့်
ခေတ်မီ ဆေး တွေ နဲ့ ကု လို့ မရ ဆို တာ သ ဘော ပေါက် နိုင် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ ၊ အကြောင်း အကျိုး ကို ကု တဲ့ ဆေး ပညာရှင် တွေ ရဲ့ အာ ဘော် ကို
ကြည့် ကြ ရ အောင်။

အထူးသဖြင့် ရောဂါ သည် များ အတွက် ဘယ် လို မှ အရှုံး မရှိ နိုင် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ များ တဲ့ ဆေး တွေ ကို လည်း မ သောက် ခိုင်း ပါ။

အဓိက ၊ က တော့ အစား အသောက် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

သဘာဝ နည်း များ ——

၁.အဓိက၊ က တော့ အစား အသောက် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥဏှာက် ဟာ စွမ်း အင် အလွန် လို တဲ့ အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အဆီ စာ ခြင်း ဖြင့် သကြားဓာတ် ထက် စွမ်း အင် တွေ လည်း အများ ကြီး
ပို ရ ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ယောင် ကိုင်း စေ တတ် တဲ့ ဓာတ် တွေ လဲ အဆီ ကို ချေ ခြင်း
ဖြင့် ထွက် မ လာ ပါ။

နောက် တစ် မျိုး ပြော ရ မယ် ဆို ရင် အဆီ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွက်
သန့် ရှင်း တဲ့ လောင်စာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံ ကြော ရောဂါ သည် များ အတွက် အလွန် သင့် လျော်
တဲ့ အစာ အာဟာရ ဖြစ် ပါ တယ်။

(အထူးသဖြင့် တက် တတ် သူ တွေ မှာ သကြား ဖြတ် ပြီး အဆီ ကို သာ စား မယ် ဆို ရင် ဆေး
တောင် သောက် စရာ မ လို လောက် အောင် ကောင်း သွား တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်)Epilepsy

ဥဏှာက် ကင်ဆာ သဖွား တွေ အတွက် လဲ အလွန် သင့် တော် ပါ တယ် တဲ့။

အစား အစာ စား နည်း ကို ကဆီဓာတ် မှ အဆီ ကို ပြောင်း လိုက် ခြင်း ဖြင့်
ရောဂါ သက် သာ သွား မယ် ဆို ရင် မလုပ် နိုင် စရာ အကြောင်း ကို မရှိ ပါ။

ဘယ် လို မှ လဲ အရှုံး လဲ မရှိ နိုင် ပါ။

၂. အဆီ လို့ ပြော တဲ့ အခါ အဓိက သုံး ခိုင်း တဲ့ အဆီ က တော့ အုန်းဆီ ဖြစ် ပါ တယ်။

Coconut oil ဟာ medium chain triglycerides ဖြစ် ပါ တယ်။
အူ က နေ စုတ် ယူ ရာ မှ အခြား အဆီ တွေ လို bile salts , lipase enzymes တွေ မလို ပါ။
အူ က နေ တိုက် ရိုက် စုတ် ယူ ပြီး အသည်း ဆီ ရောက် သွား ပါ တယ်။

အသည်း ထဲ မှာ ဥဏှာက် ရဲ့ အကောင်း ဆုံး လောင်စာ ဖြစ် တဲ့ ketone bodies တွေ ဖြစ် သွား ပါ
တယ်။

ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံ ကြော ရောဂါ ရှိ နေ သူ တွေ အတွက် တစ်နေ့
လဖက်ရည် ဖွန်း ၃ ဖွန်း လောက် သောက် ခိုင်း ပါ တယ်။

ကော်ဖီ ထဲ မှာ ထည့် သောက် လဲ ရ ပါ တယ်။ အချိန် ခွဲ ပြီး သောက် ပါ။

ချက် ရင် လဲ အုန်းဆီ သုံး စေ ချင် ပါ တယ်။

Saturated fat ဖြစ် တာ မို့ ဥပါဒ် ပေး နိုင် တဲ့ oxidation process
မဖြစ် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အုန်းဆီ အ ပြင် အခြား သုံးသင့် သော အဆီ များ က တော့ ——-

ထောပတ်သီးဆီ၊ ထောပတ်၊ Ghee၊ ဝက်ဆီ၊ ကြက်ဆီ၊ ဘဲဆီ၊ အမဲဆီ
တို့ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။

၃. B6 100mg, B12 5000 microgram, Folate 600mg သောက် ပါ။

၄. အရွက် ၁၀ မျိုး အရည် ကြိတ် သောက် ပါ။

၅. ဆနွင်း ကို ဆီ နဲ့ ဖျော် သောက် ပါ။

၆. ကြက်ဥ တစ်နေ့ ၂ လုံး စား ပါ။
အနှစ် ကို စား ပါ။ အနှစ် မှာ ဥဏှာက် အတွက် အလွန် အရေး ကြီး တဲ့ အဆီ ပါ နေ လို့ ဖြစ် ပါ
တယ်။ (Phosphotidylcholine)

၇. အသား နဲ့ ငါး စား ပါ။ (Phosphotidylserine)

၈. Cod liver oil with DHA 500mg / EPA 400mg ပါ တာ သောက် ပါ

ဒီ နေ ရာ မှာ Flaxseed oil အ ကြောင်း နည်း နည်း ပြော ချင် ပါ တယ် ။

သူ က Omega 3 plant origin

Cod liver oil က Omega3 fatty acid animal origin ဖြစ် ပါ တယ်။

Flax seed oil ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ အမှန် တကယ် လို အပ် တဲ့ DHA ကို မ ပြောင်း နိုင် ပါ။
EPA ကို တော့ 10% လောက် သာ ပြောင်း နိုင် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ ရောဂါ ရှိ သူ များ အတွက် Cod liver oil or fish oil ပဲ
သောက် စေ ချင် ပါ တယ်။

၉ . VitaminD3 သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ 5000 - 10,000 IU with superK

၁၀ Thyroid hormone လိုရင် သောက် ပါ။
များ သော အား ဖြင့် လို ပါ တယ်။
အဓိက တေဇောဓာတ် ဖြစ် နေ လို့ ပါ ပဲ။

၁၁. လေ့ ကျင့် ခန်း မှန်မှန် လုပ် ပါ။

ဥဏှောက် နဲ့ အာရုံကြောရောဂါ ရှိနေရင် ၊ ဘာမှ အရှုံး မရှိ နိုင်တာမို့ စမ်း ကြည့်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သုံးနေကြတဲ့ ဆေတ်မီ ဆေးတွေဟာ ရောဂါ မပျောက်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။

စမ်းကြည့်၊ မစမ်းကြည့် ဆိုတာကတော့ မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မကတော့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့သာ တင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

-- ----------

ပါကင်ဆန်

Parkinson’s disease အ ကြောင်း သိ ကောင်း စရာ ———

ဥဏှောက် နဲ့ အာရုံကြော ရောဂါ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကြွက်သား လှုပ်ရှားခြင်း ကို မထိန်း နိုင် တာ ဖြစ် ပြီး ၊ လက် ခြေ၊ ခေါင်း တုန် ခြင်း တွေ လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် က တောင့် တင်း နေ တတ် ပါ တယ်။

လှုပ်ရှား မှု လည်း နှေးကွေး သွား ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ် ၏ ဟန် ချက် ကို လည်း ထိန်း ရ တာ ခက် လာ တတ် ပါ တယ်။

ကြာလာ တဲ့ အခါ မှာ၊ လမ်း လျှောက် ရ တာ ခက် ခဲ လာ ပါ တယ်

၊စကား ပြော ရ တာ က အစ အဆင် မပြေ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

လုပ် နေ ကျ အလုပ် တွေ ကို လည်း မလုပ် နိုင် တော့ ပါ။

တစ်ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် က လည်း မတူ ကြ တာ မို့ ၊ ယိုယွင်း လာ နှုံး ဟာ လည်း မတူ ကြ ပါ။

ဟန်ချက် မညီ တော့ တာ ကြောင့် လိမ့်ကျ ပြီး အနာတရ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

Pneumonia အဆုပ် အအေး ပတ် ခြင်း လဲ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

များ သော အား ဖြင့် အသက် ၆၀ ကျော် လာ ရင် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း အသက် ငယ် သူ များ မှာ လည်း တွေ့ ရ တတ် ပါ တယ်။

ခေတ်မီ ဆေး မျိုး ပေါင်းစုံ နဲ့ ကုသ မှု ကို ပေး နေ သော် လည်း ရောဂါ ၏
လက္ခဏာ ကို ထိန်း နိုင် ရုံ လောက် သာ ရှိ ပါ တယ်။

ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ဒီ ဆေး တွေ ဟာ အဓိက အကြောင်း ရင်း ကို
မကု လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ ရောဂါ ဖြစ် လာ ပြီ ဆို ရင် ပြန် ကောင်း လာ သူ အင် မတန် မှ ရှား ပါ တယ်။

တဖြေးဖြေး နဲ့ ပို ဆိုး လာ တာ ကို တွေ့ ရ တာ များ ပါ တယ်။

ဥဏှာက် ဟာ သူ့ နေ ရာ နဲ့ သူ လုပ် ငန်း များ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

Parkinson's disease မှာ ထိ ခိုက် တဲ့ နေ ရာ က တော့ အင်္ဂလိပ် လို substantia nigra ဖြစ် ပါ
တယ်။
ဒီ စာ လုံး ကို မြန်မာ ပြန် မရှိ ပါ။

ဒီ နေ ရာ မှာ ရှိ တဲ့ ဥဏှာက် ကလာပ်စည်း အတွင်း မှာ ရှိ တဲ့
စွမ်းအင် ထုတ် တဲ့ စက်ရုံ mitochondria
(မြန်မာပြန် မရှိ ပါ) ရဲ့ လုပ်ရည် ကျ ဆင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

စွမ်းအင် ထုတ် တာ အား နည်း သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။
အထူး သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ် များ ဖြစ် ပါ တယ်။

စွမ်းအင် ထုတ် ဖို့ ဥဏှာက် အကြိုက် ဆုံး လောင်စာ က တော့ အဆီ
ဖြစ် ပါ တယ်။

အဆီ ကို လောင်ကျွမ်း စေ တဲ့ အခါ သကြားဓာတ် ထက် စွမ်းအင်
လဲ ပို များများ ထွက် တယ်။

သူ ကသန့် ရှင်း သော လောင်စာ လည်း ဖြစ် တယ်။

သကြား လို ခန္ဓာကိုယ် ကို ဥပါဒ် ပေး မဲ့ free oxygen species
(မြန်မာပြန် မရှိ ပါ) တွေ လဲ မထွက် ပါ။

အဆီ ဟာ ဓာတု ဖြစ် စဉ် မှာ ketone bodies တွေ လောင်စာ အနေ
နဲ့ ထွက် ပါ တယ်။

ဥဏှာက် ရဲ့ အကြီးက် ဆုံး လောင်စာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စဉ်းစား ကြည့် ရင် ဘယ် လို မှ အချုံး မရှိ နိုင် တာ ကြောင့် ဥဏှာက် ကလာပ်စည်း စွမ်း အင်
ကောင်း ရ အောင်၊ အောက် ဖော် ပြ ပါ
အတိုင်း လိုက် နာ နိုင် ပါ တယ်။

၁. အဆီ ကို အဓိက ထား ပြီး စား ပါ။
ကျွန်မ ရေး ထား ပေး တာ ကို ပြန် ရှာ ပြီး ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

၂. D Ribose sugar 1 teaspoon twice a day with water or coffee

၃. CoQ10 200mg twice a day

၄. Acetyl L Carnitine 1000mg a day

၅. Magnesium malate or citrate 400-600mg a day in divided doses

၆. Take D3 according to blood level
'ဒီလူနာ များ ဟာ အိမ်ပြင် ကို ထွက် ခဲ တာ မို့ ၊ များ သော အား ဖြင့်
vitamin D3 level နည်း နေ တတ် ပါ တယ်။

၇.Thyroid function test လုပ် ပါ။

၈. DHEA 25mg a day သင့် တော် ပါ တယ်။

၉ . ဆန္ဒင်း ကို ဆီ နဲ့ ဖျော် သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁၀. Cod liver oil 1 tablespoon once a day.

၁၁. အရွက် ပြုတ် ရည် သောက် ပါ။

၁၂. ဝမ်း မှန်မှန် သွား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်

၁၃. ချွေး ထွက် ပါ စေ။

နောက် ဆုံး သုံး ချက် က တော့ ခန္ဓာကိုယ် မှ အဆိပ် ထုတ် ပြစ် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘာ ဥပါဒ် မှ လဲ မရှိ တာ ကြောင့်၊ စဉ်းစား ကြည့် ရင် ဘယ် လို မှ အရှုံး မရှိ ပါ။

ကျွန်မ အနေ နဲ့ အကြံ ပေး ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ ရှိ သူ များ စိတ်ဝင်စား တယ် ဆို ရင် ကိုယ်တွေ့ စမ်း ကြည့် ချင် ရင် ရ အောင် ဖြစ် ပါ တယ်။

(ဥဏှောက် ကင်ဆာ ရောဂါ သည် များ အတွက် လဲ သင့် လျော် ပါ တယ်)

နာတာရှည် ဥဏှောက် ရောဂါ သည် များ အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။

(Neurodegenerative diseases)

ဆရာမကြီးရှင့်...

ဆရာမကြီးရှင့်... ကျမ ဦးလေးဖြစ်သူ မှာ အသက် ၇၂နှစ် ရှိပါပြီ။

နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ နဲ့ ပါကင်ဆန် ရောဂါ ခံစားနေရပါတယ်။

နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပြီး stent တစ်ခု ထည့် ထားပြီး နှလုံး နှင့်ပတ်သက်သော ဆေးဝါးများ သောက်နေရတယ်။ stent ထည့်ထားတာ ၁၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ အခုချိန် ထိတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြဿနာ မရှိပါ။

ဆီးချို နဲ့ သွေးတိုးလဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လဲ control ရပါတယ်။ ဆီးချို သွေးတိုးရှိ တာ ၁၃ နှစ် ရှိပါပြီ။

ပြဿနာ ရှိနေတာ က ပါကင်ဆန် ရောဂါ ပါ။ ပါကင်ဆန် ဖြစ်တာ ၆ နှစ် ရှိပါပြီ။ ရောဂါဖြစ်ပြီး ၅ နှစ် လောက် က ဆေး နဲ့ ထိန်း ထားနိုင်ပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်း ၁ နှစ် မှာ အခြေအနေ ဆိုးလာပါတယ်။

လမ်းလဲ ကောင်းကောင်း မလျှောက် နိုင် တော့ဘဲ wheel chair သုံးနေရပါတယ်။
စိတ် လဲ တိုလာပါတယ်။ ပင်ကိုယ် က စိတ်ရှည် တတ်တဲ့ သူပါ။

ပါကင်ဆန် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ လဲ တိုးသောက်ခိုင်းပေမယ့် မသက်သာပါဘူး။ ဆေး တွေ သောက် ရတာများပြီး အခြေအနေ မတိုးတက်လာတဲ့ အတွက် လူနာ ကလဲ ဆေး တွေ သောက်ရတာ စိတ်ညစ်လာပါတယ်။

သောက်ရတဲ့ ဆေးတွေ လဲ ကျမ တင်ပြပါ့မယ်။

နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါအတွက် Clopidogrel 75 mg : 1 , Metpure -XL 12.5 : 1-0-1/2, Atorvastatin 10mg : 1, Pantoprazole 40mg: 1,

ဆီးချို အတွက် NovoNorm 1mg: 1/2-1 -1/2. ,

သွေးတိုး အတွက် Ramipril 1.25mg: 1,

ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် SYNDOPA 275(Levodopa 250mg& Carbidopa 25mg) : 1/2-1/2-1/2-1/2,
ROPARK 0.5mg(Ropinirole Hydrochloride): 1-1-1, Selegiline HCI 5mg: 1 -1, Artane 1/2 , ဖြစ်ပါတယ်။

ညအိပ်ရာဝင် တွင် SYNDOPA CR : 1, ALPRAZOLAM 0.5 mg သောက်နေရပါတယ်။ Betex တနေ့ တလုံး , Multivitamin က Centrum Silver : 1 , COQ : 1, Vitamin E 400mg: 1 လုံး

သောက်နေရပါတယ်။ဆရာမကြီး လမ်းညွှန် ပေးပါဦးရှင့်။ ယုံကြည်အားကိုးစွာဖြင့် အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်။

ဆရာမကြီး ထံမှ အကြောင်းပြန်ကြားချက် ကို စောင့်မျော်နေပါ့မယ်ရှင့်။

ကျွန်မ ၏ သုံးသပ်ချက် ------
ရောဂါ တစ်ခု ၏ အကျိုး တွေ ကို ဆေး ပေါင်းစုံ နဲ့ လိုက် ပြီး ကုသ နေ တဲ့ Conventional medicine ရဲ့ ဥပမာ တစ် ခု ကို တင်ပေး လိုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆေးတွေ က လဲ စုံ လို့ ပါ ပဲ။

Stent ထည့်ထား တယ် ဆို တော့ သွေးခဲ တွေ မဖြစ် ရ အောင် Clodiprogel (Plavix) သောက် နေ ရ တာ ရယ်၊ MetPure Xl (beta blocker) က ထား လိုက် ပါ တော့။

Atorvastatin ဆို တဲ့ cholesterol ချ ဆေး က တော့ CoQ10 level ကို လျော့ ကျ စေ သည့် အတွက်၊ ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံ ကြောရောဂါ၊ နှလုံး ရောဂါ၊ သည် တွေ အတွက် စဉ်းစား စရာ ဖြစ် ပါ တယ်။

လမ်းလျောက် တဲ့ ကြွက်သား တွေ က လဲ CoQ10 လျော့ သွား တာ နှင့် အမျှ အားမရှိ တာ တွေ လဲ ဖြစ် လာ နိုင် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ CoQ10 အလိုဆုံး သုံး နေ ရာ က တော့ ဥဏှာက်၊ နှလုံး နဲ့ ကြွက်သား များ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လို cholesterol ချ ဆေး တွေ သောက် နေ သူ တွေ ဟာ CoQ10 supplement သောက် ရ မယ် ဆို ရင် 400mg a day လောက် သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
200mg twice a day ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လူ နာ wheel chair ပေါ် ရောက် သွား ရ တာ ဒီ အကြောင်း ကြောင့် လဲ ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်။

နဂို က မှ ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော ရောဂါ ရှိ သူ မို့ ၊
ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော အလွန် လို အပ် တဲ့ CoQ10 level ကျ ဆင်း သွား ပြီ ဆို ရင် ဒီ ရောဂါ သက်သာ လာ အောင် ဆို တာ စဉ်းစားစရာ ပါ ပဲ။

၂. နောက် တင်ထား တဲ့ ဆေး တစ်ခု က Pantoprazole
အစာအိမ် ထဲ ရှိ အက်စစ်မာတ် ကို ချ ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

နဂို က မှ အသက်ကြီး လာ ရင် အစာအိမ် အက်စစ် နည်း လာ တဲ့ ဟာ ကို နောက် ထပ် ချ ပေး မယ် ဆို ရင်၊ အသားမာတ် ကို ကောင်းစွာ မချေ ပေးနိုင် တော့ ပါ။
Amino acids တွေ လျော့ ပါး လာ ရင် ဟော်မုန်း တွေ ထုတ် လုပ် ရာ မှာ လည်း ထိ ခိုက် ပါ ပြီ။

ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော အတွက် အလွန် အရေးကြီး တဲ့ VitaminB12 လည်း နည်း လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် လဲ ဒီ ဆေး ကို စွဲ သောက် သူ များ Dementia ဝင် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက် ပိုင်း သုတေသန စာတမ်း တွေ လည်း အများကြီး ထွက် ပါ တယ်။

နောက် တစ်ခု က ဒီ ဆေး ဟာ ၆ ပတ် ထက် ပို ပြီး မ သောက် သင့် ပါ။

Parkinson ဆေး တွေ တိုးသောက် ပေ မဲ့ မသက်သာ ပါ လို့ ဆို ထား ပြန် တယ်။

ဒီ ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ ပြန် ဖတ် ကြည့် မယ် ဆို ရင် လည်း ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော ရော ဂါ ရဲ့ လက္ခဏာ တွေ ကို ပို ဆိုး လာ နိုင် တာ ကို တွေ့ ရ ပါ လိမ့် မယ်။

ပိုက်ဆံလည်း ကုန်၊ သက် လည်း မသက်သာ တဲ့ ဆေး တွေ ကို ဆက်သောက်၊မသောက် က တော့ မိမိ ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ် နဲ့ ဆုံးဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Aprazolam (Xanax)ဆို တဲ့ ဆေး ဟာ စိတ်စောတတ် သူ၊ စိတ်လှုပ်ရှား သူ တွေ အတွက် သုံး တာ မို့ ၊ မလို ပဲ သုံး ရင် ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော အတွက် depressant ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံ ကြောအတွက် အထောက် အပံ့ ဖြစ် စေ သည့် သဘာဝဆေး များ က တော့ ----

Vitamin B12 5000 microgram sublingual daily.

R Ribose powder 1 teaspoon in water twice a day or three times a day.

Acetyl L carnitine 1000 – 2000 mg every day in divided doses.

Magnesium citrate or maleate 400-600 mg every day.

CoQ10 400 mg daily in divided doses

Vitamin D3 10,000IU daily until blood level of 70 ng/ml is reached

Melatonin 5mg daily ညအိပ်ယာဝင် ရင် သောက် ပါ။ brain antioxidant ဖြစ် ပါ တယ်။ Brain detoxification လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

မြေကြီး နင်း ခိုင်း ပါ။

နေပူ လှမ်း ပါ။

အရိုးပြုတ်ရည် သောက် ပါ။

ကလီစာဟင်း ချက် ကြွေး ပါ။

ချွေး ထုတ် ပေး ပါ။ အဆိပ် ထုတ် ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ဗဟုသုတ နဲ့ ပြည့်စုံ ကြ ပြီး မိမိ ကိုယ် ကို စောင့် ရှောက် နိုင် ကြ ပါ စေ။

အာရုံကြော

အာရုံကြော အကြောင်း မဖတ်ရသေးသူတွေ အတွက်

မိတ်ဆွေ များ အားလုံး အတွက် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဒါန -------

ကျွန်မ ကို မေးလာ တဲ့ မေးခွန်း လေး တစ်ခု ကို တင် ပြ လိုက် ပါ တယ်။

လူနာရှင် တစ်ယောက် ၏ မေး ခွန်း -----

" ကျွန်မ အမေက အသက်၇၀ ရှိပါပြီ။
အာရုံကြောရောဂါ ဖြစ်လာလို့ ဘန်ကောက်က ဘမ်မူဂရတ်မှာ MRI
ရိုက်ကြည့်ရာမှာ(psp)progressive supra nuclear palsy လို့ပြောပါတယ်။
ဆေးကို Medopar တမျိုးတည်းတစိတ်တစိတ်တိုးသောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းယူစေပါတယ်။

၃ ခေါက်မြောက်ဆေး ၁ ၃/၄တိုက်ချိန်မှာအမေဆေးဒဏ်မခံနိုင်လို့အန်ပါတယ်။ ဆရာမကြီးအား email ပို့ပြောရာမှာ ခရီးထွက်နေသောကြောင့် မိမိဘာသာတစိတ်လျော့လိုက်မှ အအန်ရပ်သွားပါတယ်။ အမေလဲ ထပ်ပြီးသွားမပြဖြစ်သေးပါ။

အမေ အရင်လိုလမ်းကောင်းစွာမလျှောက်နိုင်တော့ပါ။ စကားပြောလဲအရမ်းနဲသွားပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကတော့ ကောင်းတချက်မကောင်းတချက်ပါ။ လက်ကတော့သန်ပါတယ်။ ဆရာမကြီးဆီမှ အကြံဉာဏ် လိုချင်လို့ပါရှင်။ သဘာဝဆေးများသာအမေ့ကိုတိုက်ချင်ပါတယ်ရှင့် ”

ဒီလူနာ က အသက် က ၇၀။
လမ်းကောင်းစွာ မလျှောက် နိုင် ပါ။
စကား လဲ အရမ်း နည်း သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
မှတ်ဉာဏ် ကောင်းတစ်ချက်၊ မကောင်း တစ် ချက်။
ယိုးဒယား မှာ ဆေး သွားကု တာ ဆရာဝန် က MRI ရိုက် ပြီး MADOPAR ဆို တဲ့ ဆေး ပေး လိုက် ပါ တယ်။

ဒီဆေး ဟာ ဥဇော်ကာက် နှင့် အာရုံကြောရောဂါ တစ် မျိုး ဖြစ် တဲ့ Parkinsonism မှာ သုံး တဲ့ ဆေး ဖြစ် ပါ တယ်။

မြန်မာပြည် ပြန် လာ ပြီး ဆေး သောက် ရာ မှ ဆေး ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ အန် ခြင်း ကို မခံစား နိုင် တော့ လို့ ဆေး ကို ရပ် ပြစ် လိုက် ရ ပါ တယ်။

ယိုးဒယား လဲ ပြန် မသွား နိုင် သေး ပဲ ရောဂါ က လဲ ငွေ သာ ကုန် သွား တယ် မသက် သာ လာ ပါ။ သဘာဝဆေး တွေ ကို မှီဝဲ ကြည့် ချင် ပါ တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။

ကျွန်မ သာ ဆို ရင် လေ -----

၁. ဒီ အသက် (၇၀) မှာ Vitamin B12 ဓာတ် အ လွန် နည်း နေ တတ် ပါ တယ်။

ဒီဓာတ် နည်း ရင် ဥဇော်ကာက် နဲ့ အာရုံ ကြော ရောဂါ မျိုး စုံ ဝင် တတ် ပါ တယ်။ စကား လည်း နည်း လာ တတ် ပါ တယ်။ သတိ လည်း မေ့၊ ကြွက်သားတွေ လည်း မသန် စသည် ဖြင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည် မှ အမျိုးသမီး များ ဟာ ဒီ အသက် အရွယ် ရောက် လာ ရင် အသားစား တာ အလွန် နည်း လာ ကြ ပါ တယ်။

Vitamin B12 ဟာ လည်း အသားမာတ် မှ ပဲ ရ နိုင် ပါ တယ်။ အသီးအရွက် မှာ လုံးဝ မပါ ပါ။ တဖြေးဖြေး ကြာ လာ တဲ့ အခါ ဒီ လို ဖြစ် တတ် ကြ ပါ တယ်။

စားရင် တောင် မှ အသက် ကြီး လာ တာ နဲ့ အမျှ၊ အစာအိမ် ထဲ မှာ အက်စစ် မာတ် နည်း လာ တာ ကြောင့် B12 ကို ပရိုတင်း မာတ် က နေ ဆွဲ မ ထုတ် နိုင် ပါ။
အကောင်း ဆုံး က တော့ Vitamin B12 5000 microgram လျှာ အောက် မှာ ငုံ ထား တာ မျိုး ကို သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သိသိ သာသာ ကောင်း လာ လိမ့် မယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

B12 သောက် တဲ့ အခါ Optimized Folate 1000microgram နဲ့တွဲ သောက် နိုင် ရင် ပို ကောင်း ပါ တယ်။ မရ နိုင် ရင် လည်း B12 လောလော ဆည် မှာ B12 ပဲ တိုက် ပါ။

၂. ဒီ အရွယ် ဟာ အိမ် ပြင် လဲ မ ထွက် ၊ နေ ပူ လဲ မထိ ဆို တော့ Vitamin D3 အလွန် နည်း နေ မှာ သေ ချာ ပါ တယ်။
Vitamin D3 10,000IU ကို SuperK တစ် လုံး နဲ့ တွဲ ပြီး တိုက် သင့် ပါ တယ်။

၃. အကြော တွေ၊ အသား တွေ တောင့် မ နေ ရ အောင် Magnesium citrate or maleate 400-600mg သောက် ရင် အင် မ တန် ကောင်း ပါ တယ်။

၄. ကလာပ်စည်း တွေ အား ရှိ ရ အောင် D Ribose powder 1 teaspoon ကို တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် ရေ နဲ့ ဖျော် တိုက် သင့် ပါ တယ်။

၅. CoQ10 200mg တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

၆. နည်း နည်း အား ရှိ လာ ရင် မနက် နေ ပူ တဲ့ အခါ၊ အပြင် မှာ ခုံ နဲ့ ထွက် ထိုင် ပြီး ခြေ ထောက် ကို မြေကြီး နဲ့ ပေး ထိ စေ ချင် ပါ တယ်။ တတ် နိုင် ရင် နာ ရီ ဝက် လောက် ပေါ့။

ကျွန် မ က တော့ ဘာ မှ ဥပါဒ် မရှိ တဲ့ သဘာဝ နည်း တွေ ကို စမ်း ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် အချို့ ဟာ အကျိုး တွေ ကို ပဲ ကုနေကြ မို့၊ အကြောင်း ကို စဉ်းစား တဲ့ အလေ့ သိပ် မရှိ ကြ တော့ ပါ။

ဆေးပညာ လောက ရဲ့ အား နည်း ချက် တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

အကြောင်း ကို ဦး တည် လိုက် မယ် ဆို ရင် ရောဂါ အတော် များ များ ပျောက် ကင်း နိုင် တယ် လို့ ကျွန်မ ယူဆ ပါ တယ်။

လူနာ အနေ က လည်း အကယ် ၍ သက် သာ တယ် ဆို ရင် အကြောင်း ပြန် စေ လို ပါ တယ်။
ဒါ မှ မိတ် ဆွေ တွေ အား လုံး အကျိုး ရှိ ကြ ရ အောင် ပါ။ အကြောင်း အကျိုး ကို စဉ်းစား တတ် သူ များ ဖြစ် ကြ ပါ စေ။

လေဖြတ် ပြီး သော ကာလ မှာ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ကို ဘယ် လို စောင့် ရှောက် သင့် ပါ သ လဲ ?

အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် အချို့ လူ များ လေ ဖြတ် တတ် ကြ ပါ တယ်။

လေ ဖြတ် ပြီး သော ကာ လ မှာ ဥဇော်ဂာက် ကို ပြန် ပြင်ဖို့ အလွန် အရေးကြီးသော ကာလ ဖြစ်ပါတယ်
လူ တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး လဲ ပြန် ကောင်း လာ တာ ခြင်း မတူ ကြ ပါ။

ကံ လည်း ပါ သ လို၊ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံ ခြင်း၊ ဝီရိယ ရှိ ခြင်း၊ စူးစမ်းဆင်ခြင် တတ် ပြီး အထိုက် အလျောက် ဉာဏ်သုံးတတ်ခြင်းတွေလည်း ပါပါတယ်

ကိုယ် တတ် နိုင် သည့် ဖက် က နေ ပြီး ကျန်းမာရေး ပြန် ကောင်းလာရ အောင်၊ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ပြန် လည် သန်စွမ်း လာ ရ အောင်၊ ဥဇော်ဂာက် ကလာပ်စည်း များ ကို ပြန် လည် ပြုပြင် နိုင် ရ အောင် ကြိုးစား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. ဥဇော်ဂာက် က လာပ်စည်း များ ကို ပြန် လည် ပြုပြင် ရာ မှာ အလွန် အရေး ပါ အရာရောက် သည့် ဓာတ် က တော့ DHA ဖြစ် ပါ တယ်။ Docosahexanoeic acid
Take Cod liver oil 1 teaspoon every day

၂. Phosphilipids များ ဖြစ် ကြ သည့် Phosphatidylcholine, Phosphotidylserine and Phosphotidylethanolamine တို့
ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။

Phosphitidylcholine 2 capsules of 750mg twice a day.

၃. Lecithin powder (Life Extension product)
ကလာပ်စည်း နံရံမှာ ရှိသော အဆီဓာတ် တစ်မျိုး
တစ်နေ့ ကို ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ရေနှင့် ဖျော် သောက် လို့ ရ ပါ တယ်။

၄. Acetyl L Carnitine 500mg twice a day

၅. R Lipoic Acid 150mg daily.

၆. B6 (P5P) , B12, Folate သောက် ပါ

၇. VitaminC (alkaline form) 1000mg twice a day, Unique E 400mg a day

၈. Magnesium malate or citrate 400mg a day

၉ . CoQ10 200mg twice a day

၁၀.D Ribose Powder 1 teaspoon twice a day.

၁၁. Probiotics 20 billion count every day.

၁၂ . အရွက် ရည် သောက် ပါ။

၁၃. အချို မုံ့ ရှောင်၊ သကြားတု ရှောင် ပါ။ သကြားရှောင်၊ ဆား လိပ် ဖြတ် ပါ။

၁၄. Omega6 oils များ ရှောင် သင့် ပါ တယ်။
Corn oil, Canola oil. Soy bean oil, Vegetable oil စ သည် ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။

၁၅. အဆီ များများ စား ပေး ပါ။

ဥဏှာက်ဟာ အဆီတုံးကြီး ဖြစ်တာကြောင့် လိုအပ်သော အဆီမျိုးစုံနှင့် ဖြည့်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်

စိတ်ဝင်စား သော လူ နာရှင် များ အတွက် ဖော် ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ်။

အရှုံး တော့ ရှိ မယ် မ ထင် ပါ။

ဒီ ဓာတ်စာ တွေ ဟာ ဥဏှာက် ကလာပ်စည်း တွေ ကို ပြန် လည်သန်စွမ်း လာ နိုင် ရန် အားပေး တာ ဖြစ် သည့် အပြင် ၊ ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် တွေ လဲ တက် လာ ပါ စေ တယ်။

နောက် ဆုံး မ တော့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တစ် ခု ရဲ့ လုပ် ဆောင်ချက် တွေ ဟာ သူ တို့ ရဲ့ ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် တွေ ပေါ် မှာ မူ တည်နေ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
Credit-to a better health

မိတ်ဆွေများ အားလုံး ဗဟုသုတနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ

စူးစမ်းမှု ဉာဏ်အားတွေလည်း ထက်သန် လာကြ ပါစေ။

ကျနော် အာရုံကြော ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့

၁။ Alzheimer
၂။ Dementia
၃။ Parkinson's Disease
၄။ Stroke (လေဖြတ်)
၅။ အာရုံကြော အားနည်း

ဖြစ်ခဲ့လျင်

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး(သရက်၊ဖရဲ၊နာနတ်)၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊မိုင်လို၊ ဟောလစ်၊ အိုဗာတင်း၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံ ကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်
၃။ ဆနွင်း လွှက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဇွန်း
၄။ apple cider vinegar ဇွန်းသေး တဇွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်
၅။ အုန်းဆီ tea spoon ၃ ဇွန်း
၆။ ကြက်ဥ ၂ လုံး (အနှစ်ပါ)
၇။ အသား၊ ငါး၊ ကလီစာဟင်း ပိုစားမယ်
၈။ ဟင်းချက်ရင် အုန်းဆီ၊ ဝက်ဆီ၊ထောပတ် သုံးမယ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိဆီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန် သောက်မယ်

ဒါတွေသောက်မယ်

၁။ Vitamin d3 10000 iu + super k တလုံး D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ်

ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ super k တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်

၂။ probiotic 20 billion

၃။ magnesium malate (or) citrate 400 mg

၄။ Zinc 50 mg

၅။ Selenium 200 mg

၆။ B6 (P5P) 100 mg

၇။ B12 5000mcg

၈။ Folate 600 mg

၉။ D Ribose powder

၁၀။ Acetyl L Carnitine 1000mg

၁၁။ Coq10 200 mg twice a day

၁၂။ DHEA 25 mg

၁၃။ Melatonin 5 mg

၁၄။ Vitamin C (alkaline) 1000mg

၁၅။ R Lipoic Acid 150 mg

၁၆။ Phosphitidylcholine 2 capsules of 750mg twice a day.

၁၇။ Lecithin powder (Life Extension product)

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

ဆံပင်ကျွတ် ဘောက်ထ ဝက်ခြံ အလာဂျီ

ဇောက်ထတာ မပျောက်ဘူးလား Psoriasis, autoimmune disease

Psoriasis

ကြမ်းထော် သော အနီပိမ့်များ ထ သည့် အရေပြား ရောဂါ

လေးစားစွာဖြင့် ဆရာမကြီးရှင့်

" ဆရာမကြီး၏ ကျေးဇူးတရားကြီးမားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အစစ်အမှန် ဗဟုသုတကိုသာ သိရပါသည်။ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လျှင် အကြောင်းတရားကို ရှာမှသာ ပျောက်ကင်းနိုင်မည်ဟုလည်း ဆရာမကြီး၏ စေတနာ ဂရုဏာ မေတ္တာတရား ကျေးဇူးတရားများကြောင့် အသိဉာဏ်အလင်း ပွင့်ခဲ့ရပါပြီ။

သမီး ဗောက်ကွဲသို့ဖြစ်နေသည်မှာ အနည်းဆုံး၅နှစ်လောက်ရှိပါမည်။

ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတုန်းက သာမန်ဗောက်ဟုထင်ပြီး ဗောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည် သုံးခဲ့ပါသည် ။

သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ဗောက်ကွဲသို့အချပ်များအရမ်းကြီးလာပြီး ခေါင်းလည်းနာနေပါသည်။ ဆံပင်ကောက်ခြင်း ဆေးဆိုးခြင်း ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းများ မလုပ်ပါ။

အရေပြားဆရာဝန်ပြကြည့်ပါသည်။စစ်ဆေးခိုင်းတာမှန်သမျှ စစ်ဆေးပြီး ကုသမှုခံယူပါသည်။သို့သော် အထူးသလည်ပျောက်ကင်းခြင်းမရှိပါ။ဘာရောဂါဟုလည်း မပြောပါ။ဆေးသာပြောင်းပြောင်းသွားသည် အထူးတလည် သက်သာခြင်းမရှိပါ။

သို့နှင့်၂လခုလခန့် ကုပြီး အခြားအရေပြားဆရာဝန် ထံပြောင်းကကြည့်ပါသည်။

ပျောက်ကင်းတာ များသည်ဆိုသောကြောင့်ပါ။သမီးကို ဆေးထိုးဆေးစား ဆေးလိမ်းခိုင်းပါသည်။ဆေးစစ်ခိုင်းပါသည်။သမီးရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်သလားမေးတော့ ပျောက်အောင်ကုပေးမယ်။ဆေးချိန်းပုံမှန်လာ ဟု။

သို့နှင့် ၂လခန့်ကြာသောအခါ မနေနိုင်တော့သဖြင့် သမီးရောဂါက ဘာရောဂါလဲ ဟုမေးသောအခါမှ psoriasis ဟု ။ပျောက်ကင်းမယ် ဆေးချိန်းပုံမှန်လာ ဟုသာ ။

ကြာတော့အထူးသလည် ပျောက်ကင်းခြင်း ထူးခြားကောင်းမွန်လာခြင်း မရှိသောကြောင့် မသွားပြတော့ပါ။

တခါက ဆရာဘာဆေးထိုးလည်းဟုမေးသောအခါ steroid ဟုသာ ဆေးတော်တော်များများက ဗူးသေးသေးပြောင်းထည့် ပေးသောကြောင့် ဘာဆေးဟု သေသေချာချာမသိရပါ။ မေးလျှင် အရမ်းမကြိုက်ပါ။ပုံမှန်လာ ဟုသာ။

ဆရာမကြီးရှင့် မိန်းကလေးတယောက်အနေဖြင့် ခေါင်းမလျှော်ဘူးလား။ဟိုလိုလုပ် သည်လိုလုပ်ပါလား ကြည့်ရတောင်အူယားတယ်ဟု ပြောခံရပါသည်။

ရှက်လည်းရှက်မိပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဆရာမကြီး ဂရုဏာရှေ့ထားပြီး psoriasis ဆိုသည်မှာ ပျောက်ကင်းမည့်ရောဂါမျိုးလား။

ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပေးလျှင် အထူးဝမ်းမြောက်မိမှာရှင်။

အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရောဂါကို ဖြစ်သူမှသာ နားလည်မည်ထင်ပါသည်။

အချို့ လူများလည်း ကူးစက်ရောဂါလိုလို ဘာလိုလိုထင်ပြီး ရှောင်သွားချင်ကြပါသည်။

သမီးလည်းဆရာဝန်မေးပါသည်။ကူးစက်တတ်သလားဟု မဟုတ်ဆိုသောကြောင့် မြင်သူတိုင်း ပြောသူတိုင်းကို လိုက်ရှင်းပြနေရပါသည်။ ရှက်လည်း အထူးရှက်မိပါသည်။

ဆရာမကြီးတခေါက်ကရှင်းပြထားသည်ကို ဖတ်ရပါသည်။
သို့သော် ထိုရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာမကြီး သနားသောအားဖြင့် ရောဂါအကြောင်းရင်း ကုသနည်းကို အကျယ်တဝင့်ပြောပြစေချင်မိပါသည်။ "

အမှားပါလျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
လေးစားစွာဖြင့်

Psoriasis ဆို တာ auto immune disease တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

အရေပြား မှ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ မြန်မြန် စုပုံ တက် လာ ပြီး၊ အရေ ဖတ် ကွာ သလို ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် ပြီး ယောင်ကိုင်း တာ ပါ ဖြစ် တတ် တာ မို့ ၊ ဖြစ် တဲ့ နေ ရာ မှာ နာ ကျင်နေ ခြင်း၊ ပူ နေ ခြင်း၊ နီ နေ ခြင်း တို့ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

နီနေ ပြီး ထူ နေ တဲ့ အကွက် တွေ ဟာ ဖြူ နေ တဲ့ အရေပြား အထူ ဟာ ဝန်းရံ ထား ပါ တယ်။

အများဆုံး ဖြစ် တတ် တဲ့ နေ ရာ တွေ က တော့ ---

တတောင်စေ့ elbow

knee ဒူးကောင်း

ဦး ရေ scalp

face မျက်နှာ

ကျောကုန်း အောက် နား တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

တစ်ခါ တရံ၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်း၊ လိင်အင်္ဂါ ၊ နှင့် ပါး စောင် အတွင်း မှာ လည်း ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

ဒီ ရောဂါ ရှိ သူ တွေ ဟာ၊ စိတ်ဓာတ် ကျ ဆင်း ခြင်း၊ မိမိ ကိုယ် ကို ယုံကြည် မှု လျော့ ပါး လာ ခြင်း၊ လူ တော သူ တော မသွား ချင် ခြင်း နဲ့ အလုပ် လုပ် တဲ့ နေ ရာ မှာ လည်း ပြဿနာ ပေါ် တတ် ပါ တယ်။

ကူးစက် တတ် သော ရောဂါ မဟုတ် ပါ။

အချို့ လူ တွေ ကျ တော့ လဲ၊ ဝီဇ ကြောင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
အဖေ၊ အမေ မှာ ရှိ ရင် သားသမီး မှာ လဲ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

ဖြစ် ပုံ -----
ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ T cell ဟာ ရောဂါ တွေ မဝင် အောင် ကာ ကွယ် တဲ့ ကလာပ် စည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အစာလမ်းကြောင်း မကျန်းမာ တဲ့ အခါ ဖော်ပြ ပါ ကလာပ်စည်း တွေ ဟာ ကစဉ့် ကလျား ဖြစ် ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အချို့ နေ ရာ တွေ မှာ ယောင် ကိုင်း ခြင်း တွေ ဖြစ် စေ ပြီး ၊ အရေပြား ကလာပ်စည်း တွေ ကို ကစဉ့် ကလျား ဖြစ် စေ တတ် ပါ တယ်။

သဘာဝ နည်း များ ကို စမ်းသပ် ကြည့် နိုင် ပါ တယ်။

၁. တစောင်း လက်ပတ် gel ဟာ အယောင် ကျ စေ တယ်၊ ယား တာ သက် သာ စေ ပါ တယ်။

၂. Organic apple cider vinegar
ယား တာ သက် သာ စေ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။
သို့ ပါ သော် လည်း ၊ အကယ်၍ အရေ ပြား ဟာ ကုတ် ထား လို့ ပွင့် နေ တဲ့ နေ ရာ ရှိ မယ် ဆို ရင် စပ် ပါ လိမ့် မယ်။
ရေ နဲ့ ဆ တူ ရော ပြီး သုံး သင့် ပါ တယ်။
ချောက် သွား ပြီ ဆို ရင် ခေါင်း လျှော် လိုက် လို့ ရ ပါ တယ်။

၃. ဆန္ဒင်း ကို အဆီ ထဲ မှာ ဖျော် သောက် ပါ။

၄. Vitamin D 10,000IU and super k one daily သောက် ပါ။

၅. ကျန်မ အရင် က ရေး ပေး ထား တဲ့ အူ ကျန်းမာရေး ကို ဖတ် ပြီး လိုက် နာ ပါ။
နွားနို့၊ ဂျုံ ပစ္စည်း အား လုံး၊ ပေါင်မုန့်၊ ရွှေကြည် ရှောင် ပါ
ပြောင်းဖူး ရှောင် ပါ။
ခရမ်းချဉ် သီး၊ အာလူး၊ ခရမ်းသီး ရှောင် နိုင် ရင် ကောင်း ပါ တယ်။

probiotics 20 -30 billion count သောက် ပါ

apple cider vinegar 1-2 teaspoon in 8 oz of water သောက် ပါ။

digestive enzymes အစာ ချေ ဆေး တတ် နိုင် ရင် သောက် ပါ။

အရိုးပြုပ်ရေ သောက် ပါ။

အလှမ်း မီ မယ် ဆို ရင် L glutamine powder ဝယ် သောက် ပါ။ သူ က အူ အတွင်း နံရံ ကို ပြန် လည် ပြု ပြင် ပေး တတ် ပါ တယ်။

မကြေညက် နိုင် တဲ့ အစာ တွေ ကို စား မယ် ဆို ရင် အရေပြား ရောဂါ မျိုးစုံ ဖြစ် တတ် တာ မို့ သတိ ထား စေ ချင် ပါ တယ်။

အမြန် ဆုံး ပြန် ကောင်းလာ ပါ စေ လို့ ဆု တောင်း ပေး လိုက် ပါ တယ်။

ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း

ဆံပင် ကျွတ်ခြင်းနှင့် တရားခံ

ဗဟုသုတ အဖြစ် ပြန် လည် ဝေ့ လိုက် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ထံ မှ ----------

" ဆရာမကြီးဟောပြောညွှန်ပြ
ပေးတဲ့ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတကိုလက်တွေ့အကျိုးခံစားရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။

ကျွန်မနံမည်က ---------လို့ခေါ်ပါတယ်။

ကျွန်မအသက်က ၄၃နှစ်ပါ။

အခုထိုင်းမှာနေပါတယ်
ထိုင်းမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်တာ၁၉နှစ်ရှိပါပြီ။

ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့၉နှစ်ကသားအိမ်မှာအသားလုံးဖြစ်လို့သားအိမ်ထုတ်ထားရပါတယ်။
မျိုးဥခိုင်တော့ကျန်ပါသေးတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာတော့
ကျွန်မအသားရေတွေချောက်သွေ့ပြီးဝမ်းတွေလဲတအားကိုချုပ်ပါတယ်။

ဆံပင်တွေလဲခြောက်သွေ့ပြီးဆံလုံးတွေလဲသေးလာတာသတိထားမိပါ
တယ်။
2016 9လပိုင်းလောက်မှာဆံပင်တွေအကွက်လိုက်ဖြစ်ပြီးကျွတ်ပါတယ်။

ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဘဲဆရာဝန်သွားပြပါတယ်။အရေပြားဆရာဝန်ပါ။
ဆရာဝန်ရဲ့ကုသချက်ကတော့ခေါင်းမှာဆေးထိုးပေးပါတယ်။

ခေါင်းတခေါင်းလုံးသွေးတွေထွက်ပြီးနာလိုက်တာဆရာမ
ရယ် သောက်ဆေးတွေလဲပေးပါ
တယ်။

၂ပတ်တခါလောက်ကိုချိန်းပြီးအဲဒီလိုဘဲကုသပါတယ်။ အ
ခြေနေကဘာမှမထူးဘဲဆံပင်ကကျွတ်မြဲကျွတ်တာပါဘဲ။
ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးတွေလဲခံရတာမပြောပါနဲ့တော့ဆရာမ
ရယ်တကိုယ်လုံးယောင်ကိုင်း
ပြီးနာကျင်နေပါတယ်။

ပထမဆရာဝန်နဲ့အဆင်မပြေ
တော့ဆံပင်အတွက်သီသန့်ကုတဲ့ဆရာဝန်ကိုသွားပြပါတယ်။

ပိုက်ဆံကလဲကုန်လိုက်တာ
၂ပါတ်ကိုတခါသွားရင်မြန်မာ
ငွေနဲ့ဆိုဒသိန်းကျော်လောက်ကိုကုန်ပါတယ်နောက်ဆရာဝန်ကခေါင်းကိုတော့ဆေးမထိုးဘူးသောက်ဆေ
ဆးဘဲပေးပါတယ်ပေးတဲ့ဆေးတွေကလဲစတီးရိုက်ဆေးတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။

ဘေးထွက်ဆိုးတွေကတော့
အတော်ကိုပြင်းထန်ပါပါတယ်။

ဝမ်းလဲချုပ်ကိုယ်ခန္ဓာတွေလဲယောင်ကိုင်းပါတယ်။

၂ပတ်လောက်သောက်ပြီးဆံပင်တွေကလဲကျွတ်မြဲကျွတ်နေပြီးတခေါင်းလုံးကိုပြောင်လာပါတယ်။

အခုကျွန်မသွားပြတဲ့နောက်ဆရာဝန်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်ပါ။

ကြိုတင်ပြီးဘွန်ကင်
လုပ်ထားတောင်မှညနေ ၄နာရီလောက်သွားရင် ည၁၂နာရီလောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်။

ဒါပေ့မဲ့လဲဆရာမပြောတဲ့အကြောင်းတရားကိုမရှာဘဲကုနေတဲ့အတွက်ကျွန်မအတွက်ကတော့အကျိုးမ
ဖစ်ဘဲလည်နေတာပေါ့ဆရာမရယ်။

ကျွန်မကအရင်က2013
ခုနှစ်လောက်မှာဆရာမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနားထောင်ပြီးအရွက်ရည်နဲ့ဆန္ဒင်းကိုသံလွင်ဆီနဲ့သာက်လာတာ
အခုချိန်ထိပါ။

ကျွန်မလဲမသက်သာဆံပင်လဲကျွတ်မြဲကျွတ်ဆေးတွေရဲ့
ဘေးထွက်ဆိုးတွေလဲ့မခံစား
နိုင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။

ဆံပင်ကျွတ်လဲကျွတ်ကတုံး
ဖြစ်လဲဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီး
ဆေးတွေကိုမသောက်တော့ပါဘူး။

ကျွန်မကံကောင်းချင်တော့ဆရာမရဲ့ဗီဒီယိုကိုသတိရသွားပြီးအားလုံးကိုပြန်
ကြည့်နားထောင်Fbမှာဆရာမရဲ့pageကိုရှာပြီးအစကနေအဆုံးဖတ်ပါတော့တယ်။

11လပိုင်း2016ကစပြီးဆရာမညွှန်တဲ့ဓတ်စာများကိုစသောက်ပါတော့တယ်။။
ဓတ်စာတွေကိုဝယ်ရတာခက်ခဲပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင်ရှာဝယ်လို့အဆင်မပြေပါ။
မြန်မာပြည်ကတဆင့်ထိုင်းကိုရောက်အောင်အဆင့်ဆင့်ဝယ်သောက်ပါတယ်။

ကျွန်မဓတ်စာတွေကိုသောက်ဘာလိုက်တာအခုဆရာမကိုစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အ
တိုင်းဆံပင်တွေပြန်ပြီးပေါက်နေပါပြီ။

တခုပြောချင်တာကတော့ဓတ်စာဆေးတွေကိုစသောက်တဲ့အချိန်မှစအခု
ချိန်အထိကိုစားသောက်တဲ့အဟာရကိုပြောင်းလဲပြုပြင်ပြီးစားသောက်ပါ
တယ်။

အချို မှန့် နို့ ဂျုံ နှင့်လုပ်သောအစားအစာသစ်သီးနှင့်ကွအချို
ပါသောအစားအစာငပိငါးပြာရည်မှအစတရုပ်ပဲငံပြာအဆုံးဘာမှမစားတော့ဘဲရှောင်
လိုက်ပါတယ်။

ရောဂါကုသတဲ့နေရာမှာဆေးတမျိုးထဲကိုဘဲအားကိုလို့မရဘူး။

အစားအသောက်အဟာရကို
လဲဂရုစိုက်ပြီးပြောင်းလဲပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာဆရာမအမြဲပြောနေတာကိုလဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့လို့အကြောင်းတရားကိုကုသနိုင်ပြီးကောင်းကျိုးကိုလက်တွေ့ခံစားရပါတယ်ဆရာမ

ကျွန်မသောက်သုံးတဲ့ဓတ်စာများကတော့
D 3 5000iu စသောက်တာတနေ့ ၂လုံး
K 2 တနေ့ ၁လုံး
Probiotic 20 Billion
Vit C 1000mg
Zinc 50 mg
Selenium 200mcg
Iodoral 12-5 တပတ် ၃လုံး
Magnesium 400mg
Metabolic မနက်အိပ်ရာထ ၂လုံး ညနေ၃နာရီမှာ ၂လုံး
Fish oil ၁လုံး
Vit B 12 5000 mg
Rck Salt နှင့်ဓတ်ဆားDribose ညအိပ်ယာဝင်ဖျော်သောက်ပါတယ်။

အခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာမပြောတဲ့ပန်းသီးရှာလာကာရည်လဲသောက်ပါတယ်

နေ့စဉ်အမြဲဖုံးကိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီနေ့ဆရာမ
ဘာတွေဗဟုသုတတွေရေးမလဲဆိုတာကိုဘဲစောင့်ကြည့်နေသူတယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။

ဆရာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖော်ပြလို့မရအောင်ဘဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

ရောဂါဖြစ်သောသူ၊မဖြစ်သောသူများကိုလဲသဘာဝဆေးတွေရဲ့အကျိုးများပုံကိုလဲသိစေချင်ပါတယ်။

ကျွန်မဓတ်ပုံနှင်တကွပို့လိုက်ပါတယ်။

လူအများအကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မပို့လိုက်တဲ့ပုံတွေကိုလဲအသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်။

ဆရာမကြီးကိုလဲရင်ထဲကနေ
ပြီးလျှိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။

ဆရာမကြီးတို့မိသားစု
စိတ်ဓါ၍ချမ်းသာချင်းကိုယ်ဓါ၍ကျမ်းမာချင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။

ဆံပင်ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးတွေပါ။

ဒါကတော့သျှိုက်ရှိုက်စစ်ထားတဲ့အဖြေပါ။

ဆရာမပြောသလိုပါဘဲစာရွက်ပေါ်ကအဖြေကကောင်းပြီးလူကတော့နေလို့မကောင်းနှာက်ဆုံးတော့ကတုံးကိုဖြစ်သွားတော့လဲအဖြေကပုံမှန်ပါတဲ့ဆရာမပြောတာတွေမှန်လိုက်တာ။

ဒါကတော့D 3စစ်တဲ့အဖြေပါ။

စစ်ပြီးနှာက်ပိုင်းမှာD3ကို
5000iu တနေ့တလုံး k2 တလုံးသာက်ပါတယ်။

ကျွန်မ ဇာ်၏ သုံး သပ် ချက် ---------
၁. ဒီ နေ ရာ မှာ အူ ကျန်း မာရေး ပြန် ကောင်း သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
မတည့် သည့် အစာ များ ကို ရှောင် လိုက် ခြင်း၊ Probiotics ကို မှီဝဲ ခြင်း စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. Thyroid hormone နည်း နေ တာ ကို Metabolic advantage ၊ selenium, zinc, Iodoral တွေ ၊ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ လို အပ် နေ တဲ့ ဓာတ် တွေ နဲ့ ပြန် ဖြည့် ပေး လိုက် တာ မို့ ပြန် ကောင်း သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. VitaminD level ကောင်း သွား တာ ဟာ လဲ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အင်မတန် ကောင်း တဲ့ အင်အား တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် မှာ လို အပ် နေ တဲ့ ဓာတ် တွေ ကို သာ ပြန် ဖြည့် ပေး လိုက် ပါ။
ခန္ဓာကိုယ် က သူ့ အလုပ် သူ လုပ် ပါ လိမ့် မယ်။

ဓာတု ဆေး တွေ ပေး ရင် ပို ဆိုး ကုန် တတ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ဗဟုသုတ တွေ တိုး ပြီး ၊ မိမိ ကိုယ် ကို စောင့် ရှောက် သူ များ ဖြစ် နိုင် ကြ ပါ စေ.။

ကိုယ့် ကျန်းမာရေး ဟာ ကိုယ့် လက် ထဲ မှာ ပဲ ရှိ တာ ကြောင့် ပါ။

Credit to Be A Better Heath
(ဆရာမကြီး၏ ကျေးဇူးများကြောင့်သာ)

အလာဂျီ ယားယံခြင်း

အလာဂျီ (allergy)

မနေ့က ဆေးဘီဒို ရှင်းရင်း ချောင်ကြိုချောင်ကြားက ဘာမီတွန်ပုလင်းလေး ထွက်လာတော့မှ အရင်တုန်းက အမြဲ ဖြစ်နေတဲ့ allergy ကို သတိရမိတယ်

မှတ်မိသလောက် ဆယ့်လေးငါးနှစ်သားကတည်းက စ ဖြစ်တာပါ နေ့တိုင်း ဖြစ်တဲ့အခါ ဖြစ်သလို သုံးလေးရက်မှ တခါ ဖြစ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်လာရင် ယားလာပြီး အဖုအပိန့် ပြင်ကြီးတွေ ထွက်လာပါတယ် ဘာမီတွန် သောက်လိုက်ရင်တော့ ချက်ချင်း သက်သာပြီး ပျောက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘာမီတွန် ခနခန သောက်နေရရင် မကောင်းဘူးဆိုတော့ ဆရာဝန်ပြ သွေးစစ်ပါတယ် အားလုံးကောင်းပါတယ် သံချဆေး သောက်ပါတယ် မပျောက်ပါဘူး
ပင်လယ်စာတွေ ရှောင်ပါတယ် မပျောက်ပါဘူး
ဝက်သားရှောင်ပါတယ် မပျောက်ပါဘူး
လ္ဘက်သုတ် ရှောင်ပါတယ် မပျောက်ပါဘူး

နောက်ဆုံး စိတ်လျော့ပြီး ဘာမီတွန် အမြဲ ဆောင်ထားပြီး ဖြစ်လာရင် သောက်လိုက်ပါတယ်

လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ဟောတဲ့အခွေ ကြည့်ရပါတယ် အဲဒီကတည်းက အချိုမှုန့် ဖြတ်ပြီး အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် စ သောက်ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်က နေ့လည်ဘက် အလုပ်မလုပ်နိုင် ကားမမောင်းနိုင်လောက်အောင် နံးနေလို့ ဆရာမကြီးပြောတဲ့ သိုင်းရွိက်ဟော်မုန်းနည်းလို့ ဖြစ်တယ် ထင်ပြီး metabolic advantage မနက် ၂ လုံး သောက်ကြည့်ပါတယ် အဆင်ပြေတော့ နေ့လည် ၂ လုံး တိုးသောက်ပါတယ် အဆင်ပြေပါတယ် ခုထိ သောက်နေတုန်းပါ

ဆရာမကြီး နောက်ထပ်ဟောတာတွေ နားထောင်ရပြီး Vitamin D3 5000iu, super k, super selenium, probiotic, magnesium, zinc, B12, apple cider vinegar, cod liver oil နဲ့ ဆန္ဒင်း, အရိုးပြုတ်ရည် သောက်ပါတယ်

ဘယ်အချိန်ကတည်းက allergy ဖြစ်တာ ပျောက်သွားလဲ မသိလိုက်ပါ အခု expire ဖြစ်နေတဲ့ ဘာမီတွန်ပုလင်းလေး တွေ့လိုက်မှ Allergy မဖြစ်တော့တာ တော်တော် ကြာပါပေါ့လားလို့ သတိရမိပါတယ်

ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ဆရာမကြီး

ဆေး ၃ မျိုး ဖြစ်ရပ်မှန် (ဝက်ခြံပျောက်ခြင်း)

ဆေး ၃ မျိုးနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်

ကျနော့်သားနဲ့ သမီးရယ် မကြာခန နေမကောင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ တူတယောက်ရယ်ကို ကိုယ်ခံအား မြင့်လာအောင် ဆရာမကြီး ပြောတဲ့ ဆေးတွေထဲက အခြေခံ အကျဆုံး ဖြစ်တဲ့ D3 5000iu, super k တရက်ခြား၊ probiotic 10 billion တိုက်ပါတယ်

ကျနော့်တူက နေမကောင်း မဖြစ်တော့ဘူး သိသာတယ် နောက်တခု ထူးခြားတာက ဝက်ခြံတွေ ပျောက်ကုန်တယ် ကျနော့်တူက ဝက်ခြံတွေ များလွန်းလို့ အရေပြားဆရာဝန်နဲ့တောင် ပြဖူးတယ် ပိုးသတ်ဆေးတွေသောက်ရတယ် သိပ်မထူးပါဘူး အခု ဆရာမကြီးဆေး သောက်တာ ၂ လလောက်အကြာမှာ သိသိသာသာ သက်သာသွားတယ် ကျနော့်သားလဲ ဝက်ခြံတွေ မရှိတော့ဘူး ဆရာမကြီး ပြောတဲ့ ကိုယ်ခံအား ကောင်းလာရင် ရောဂါအကုန် ပျောက်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ

ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ် ဆရာမကြီး

သိုင်းရွိုက်

သိုင်းရွိုက်အဖြေ ဖတ်နည်း

အမတစ်ယောက်က Thyroid အဖြေဖတ်နည်းကို အရပ်စကားနဲ့ရေးပြပါပြောပါတယ်။

ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကျွမ်းတဲ့သူမဟုတ်လို့ သိသလောက်တော့ ပြောပြပေးပါမည်။

Thyroid စစ်ရင် T3, T4,TSH နဲ့ thyroid antibodies
ဆိုပြီးစစ်ကြပါတယ်။တစ်ခုခြင်းအကြောင်းပြောရအောင်

T3 သူက အဓိက ကစားသမားတွေပါ။သူတို့သာ ကိုယ်တွင်းက thyroid
အကျိုးသက်ရောက်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

T4 ကအရံလူပါ။အဓိက ကစားသမားဖြစ်ဖို့ selenium နဲ့ zinc အဓိကပါဝင်တဲ့
နည်းပြအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုပါတယ်။

TSH က သူဌေးပါ။ဘယ်လိုကစားရမလဲ ဘယ်လောက်ကစားရမလဲပြောသူပါ။

Antibodies က ကစားသမားထုတ်လုပ်တဲ့ဘthyroid ကို ဖျက်စီးသူပါ။

စပြောရအောင်။အောက်မှာပုံပေးထားပါတယ်။အပြာဝိုင်းထဲက ကိုယ်အဖြေပါ။အနီဝိုင်းထဲက ပုံမှန်လူရှိသင့်တဲ့ ပမာဏပါ။အနီဝိုင်းကို range (ကြားပိုင်း)နဲ့ပြပါတယ်။အနည်းဆုံးတန်ဖိုးကရှေ့ပါ။အများဆုံးတန်ဖိုးကနောက်ကပါ။T3,T4ကအလယ်လောက်ရောက်ရင်ကောင်းပါတယ်။TSH က အနည်းဆုံးတန်ဖိုးနားကပ်ရင်ကောင်းပါတယ်။Antibodies ကမရှိရင် အကောင်းဆုံးပါ။


T3,T4 ပုံမှန်ဆိုကောင်းပါတယ်။အကောင်းဆုံးက T3 တန်ဖိုးအလယ်လောက်ရောက်ရင်ပါ။

T3,T4ပုံမှန်မှာ T3 က အနည်းဆုံးတန်ဖိုးနားကပ်ပြီး T4 က အလယ်လောက်ရောက်ရင် အရံလူတွေများပြီး အဓိကလူမရှိလို့ မကစားနိုင်ပါ။အရံကို ကစားသမားပြောင်းဖို့Zn နဲ့ Selenium သောက်ပါ

TSH များနေရင်။ရှိသင့်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ အများဆုံးအမှတ်ကျော်နေရင် Hypothyroid ပါ။Metabolic ကူသင့်ပါတယ်

TSH ကရှိသင့်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ အနည်းဆုံးအမှတ်အောက်ရောက်နေပြီး T3,T4 က

ရှိသင့် တဲ့ တန်ဖိုးအများဆုံးမှတ်ထက်များနေရင် Hyperthyroid ပါ၊ Hypo,Hyper နှစ်ခုမှာ စစ်ကြည့်လို့ antibodies တွေ့ရင် Autoimmune ပါ



LABORATORY REPORT

Name: [redacted]
Age and Sex:
Ordering Dr:

ID Z1718

Registered Date:13/08/2017 11:36 AM
Reported Date: 13/08/2017 6:08 PM

Test	Your Result	Reference Range	Unit	Remark
T3	1.5	[1.3 - 3.1]	nmol/L	
Free T3	4.63	[3.1 - 6.8]	pmol/l	
Free T4	18.83	[12 - 22]	pmol/l	
T S H	2.200	[0.27 - 4.2]	µlU/ml	
Vitamin D(25-OH)	**47.95**		**nmol/L**	**See Below**
Anti-TSHR(TRAb)	1.57	[< 1.75]	IU/L	

Method ..... Electrochemiluminescence immunoassay " ECLIA"

Reference Ranges for 25 OH Vitamin D

Level	Clinical
< 30 nmol/L	-Severe vitamin D deficiency. Suggest high dose supplementation
30-50 nmol/L	-Vitamin D insufficiency, If bone health an issue, suggest standard-dose supplementation. No repeat vitamin D measurement required
50-125 nmol/L	-Adequate. No action required
> 500 nmol/L	-Toxicity. Very rare.

This report was validated and generated through the laboratory information system.No signature is required.

Prof. Dr.Aye Aye Myint ♦ M.B.,B.S, D.P(Ygn), Ph.D (London) ♦ Consultant Pathologist ♦ SAMA 3472
Dr. Khin Pyone Kyi ♦ M.B.,B.S, D.Bact, M.Med.Sc (Micro) ♦ Ph.D (Micro), FRCP (Edin) ♦ Consultant Microbiologist ♦ SAMA 4916
Dr. Khin Yi Oo ♦ M.B.,B.S, D.Bact, M.Med.Sc (Micro) ♦ Consultant Virologist ♦ SAMA 7719

RIQAS Randox International Quality Assessment Scheme (UK)

YDO

2017.08.15 10:07 NZZB

သိုင်းရွိုက် စစ်ဆေးချက် ၁ မှ ၄

Thyroid hormone စစ်ဆေး ချက် အပိုင်း ၁ မှ ၄

အပိုင်း ၁

Thyroid hormone သွေး ဖောက် စစ် ရုံ နဲ့ ပြီး ရော လား ?

ဆေးပညာလောကမှာ ဒီဟော်မုန်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သွေးဖောက်စစ်ပြီး ဟော်မုန်း အနည်း အများကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချ ကြပါတယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ----

၁. သွေး စစ် ခြင်း ဖြင့် သိ နိုင် တာ က တော့ thyroid hormone ထုတ် ဖို့ ကုန် ကြမ်း နည်း နေ တာ ကြောင့် ဖြစ် တဲ့ hypothyroid condition တစ်ခု ကို ပဲ သိ နိုင် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥပမာ --- Iodine မာတ်ဆား နည်း နေ ခြင်း
Protein Tyrosine နည်း နေ ခြင်း

ပြဿနာ က စစ် ပြန် တော့ လဲ ရ လာ တဲ့ အဖြေ တွေ ကို သုံးသပ် တဲ့ အခါ အဆင် မပြေ ပြန် ပါ ဖူး။

များ သော အား ဖြင့် မာတ်ခွဲခန်း တွေ ရဲ့ range ဟာ --
0.45 ---- 4.5 mIU/L ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ range ကို အသုံး ပြု ခြင်း ဖြင့် လူ အတော် များများ ဟာ အမှန် တကယ် လို အပ် နေ သော် လည်း diagnosis မရ ကြ ပါ။

ဒါကြောင့် ၂၀၀၂ က ဒီ range ကို ပြင် ဖို့ အဆို ပြု ထား သော် လည်း ယနေ့ အထိ ဘယ် သူ မှ မ ပြင် ကြ ပါ။

ပြင် စေ ချင် တဲ့ range က 0.45 --- 2 mIU/L ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ အကြောင်း ကြောင့် လူနာ အတော် များ များ ဟာ ရောဂါ ဖြစ် နေ သော် လည်း သင့် တော် တဲ့ ကုသ မှု ကို မရ ပဲ လွတ် ထွက် နေ ကြ ပါ တယ်။

နောက် ပြဿနာ တစ် ခု ----
T3 T4 TSH နဲ့ မ လုံ လောက် ပါ။

Thyroid antibodies ပါ ဖောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ က autoimmune ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် က thyroid gland ကို ပြန် ဖျက်စီး ပြစ် တာ မို့ antibodies တွေ တိုင်း လို့ ရ ပါ တယ်။
Thyroid antibodies တွေ များ နေ ရင် သေချာပေါက် hypothyroid ဖြစ် ပါ ပြီ။

Reverse T3 လဲ ဖောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Reverse T3 များ နေ ရင် ခန္ဓာကိုယ် မှာ အလုပ် မလုပ် နိုင် တဲ့ T3 တွေ များ နေ တာ မို့ hypothyroid diagnosis ရ နိုင် ပါ တယ်။

သွေး ဖောက် စစ် ပြီး ပုံမှန် ဖြစ် နေ သော် လည်း ၊ hypothyroid ဖြစ် နိုင် ပါ သေး တယ်။

ဒီ ဟော်မုန်း ဟာ ရောဂါ မျိုးစုံ ရဲ့ ဖြစ်ကြောင်း အဓိက ဖြစ် တာ မို့ အလွန် အရေးကြီး ပါ တယ်။

လူ တိုင်း ကို နား လည် စေ ချင် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ ဆက် ပါ ဦး မည်။

Thyroid hormone စစ်ဆေး ချက် အပိုင်း ၂

သွေးဖောက် စစ် တဲ့ အခါ T3 T4 TSH ပုံ မှန် ဖြစ် နေ တယ် ဆို ကြ ပါ စို့။

ဒါ ဆို ရင် ကော Hypothyroid မဖြစ် နိုင် တော့ ဖူး လား?

အထူး သဖြင့် လူနာ က နေထိုင် လဲ မကောင်း ဖူး ဆို ကြ ပါ စို့။

မိတ်ဆွေ တို့ ရေ ----
သွေးဖောက်စစ် ပြီး စာ ရွက် ပေါ် မှာ ရေး ထား တဲ့ အဖြေ ထက် လူနာ ဘယ် လို ခံ စား နေ ရ သ လဲ ကို ဆို တာ အလေးထား ပြီး ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Thyroid hormone လုပ် ဖို့ ကုန် ကြမ်း တွေ အပြည့် အစုံ ရှိ တယ် ဆို ကြ ပါ စို့။
Thyroid gland က ဟော်မုန်း ကို လုံလုံ လောက် လောက် ထုတ် ပေး တယ် ဝဲ ဆို ကြ ပါ စို့။

အများဆုံး ထုတ် တဲ့ T4 ဟာ ကလာပ်စည်း ထဲ မှာ အလုပ်မလုပ် နိုင် တာ ကြောင့် အသည်း နဲ့ ကျောက်ကပ် မှာ ကလာပ်စည်း ထဲ မှာ လုပ် နိုင် တဲ့ active hormone T3 ကို ပြောင်း ရ ပါ တယ်။

ပြောင်း ရာ မှာ လည်း selenium, iron, zinc စ သည် ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ လုံ လုံ လောက် လောက် မရှိ လျှင် လည်း မ ပြောင်း နိုင် ပါ။

T4 က လုံလုံ လောက် လောက် ရှိ နေ တော့ TSH က ပုံ မှန် ပြ နေ ပါ လိမ့် မယ်။

ဒီ အဖြေ ကို ယူ လိုက် မယ် ဆို ရင် လူနာ ခံ ရ ပါ ပြီ။

ဒါ ကြောင့် ကျွန်မ အမြဲ ပြော ပါ တယ်။

Thyroid function test တစ်ခုထဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူးလို့။

ကိုယ် ဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာများကို ပြန် ကြည့် လိုက် ပါ။
လူနာ ကို ကု မှာလား၊

စာရွက် ထဲ က သွေး အဖြေ ကို ကု မှာ လား ?

ဆရာဝန် တွေ ကိုယ် တိုင် ဖြစ် နေ ကြ တော့ လည်း ကျွန်မ လဲ သိပ် မ ပြော ချင် တော့ ပါ။

မောလည်းမော ပါ တယ်။

အပ် ကြောင်း လဲ ထပ် နေ ပါ ပြီ။

Thyroid hormone စစ်ဆေး ချက် အပိုင်း ၃

Reverse T3 အကြောင်း ရှင်း ပြ ပါ ဦး မည်။

မြန်မာပြည် မှာ စစ် လို့ မရ ပါ။ ယိုးဒယား၊ စင်္ကာပူ မှာ လည်း မရ ပါ။

သို့ ပါ သော် လည်း အရေး ကြီး သော စစ် ချက် ဖြစ် ပါ တယ်။

T3 ဟာ ကလာပ်စည်းမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ T3 အစစ် ရှိသလို

ကလာပ်စည်း မှာ အလုပ် မလုပ် နိုင် တဲ့ T3 အတု ခေါ် Reverse T3 လဲ ရှိ ပါ တယ်။

Reverse T3 ခေါ် T3 အတုဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာပါလဲ ?

ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲ သွား တာ နဲ့ အ မျှ Bromine, Chlorine, Fluorine တွေ ကျွန်မတို့ကို ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပါတယ်

Thyroid hormone ရဲ့ အဓိက ပရိုတင်း Tyrosine မှာ Iodine အစား Bromine or Chlorine or Fluorine သွား ပြီး ဆက် လိုက် ရင် T3 အတု ဖြစ် ပါ တယ်။ Reverse T3 လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

Reverse T3 ဟာ ရိုးရိုး T3 လို ကလာပ် စည်း မှာ အလုပ် မ လုပ် နိုင် ပါ။

T3 တိုင်း ကြည့် ရင် ပုံ မှန် ဖြစ် နေ သော် လည်း Reverse T3 တွေ များ နေ ရင် Hypothyroid ဖြစ် ပြန် ပြီ ပေါ့။

ဒီ လို ဟာ မျိုး အခြေ အနေ မှာ TSH က လဲ ပုံ မှန် ပဲ ပြ ပါ တယ်။

Fluoride ခပ် ထား တဲ့ ရေ သောက် ရင် ပဲ ဖြစ် ဖြစ်၊ Fluoride mouthwash or toothpaste အသုံး များ ရင် ပဲ ဖြစ် ဖြစ်

Chlorine ခပ် ထား တဲ့ ရေ သုံး ရင် ဖြစ် ဖြစ်

Bromine နဲ့ ဖောက် ထား တဲ့ ပေါင်မုန့် အစား များ ရင်၊ အိမ် မှာ ရှိ တဲ့ အိမ်ထောင် ပရိဘောဂ ပစ္စည်း fire retadant တွေ နဲ့ အတွေ့ အထိ များ ရင် ဖြစ် ဖြစ် Reverse T3 တွေ များ နေ တတ် ပါ တယ်။

ဒါ တွေ ကြောင့် လဲ သွေး ဖောက် စစ် ရုံ နဲ့ Hypothyroid ကို မိ ဖို့ အင် မ တန် ခက် ပါ တယ်။

ရောဂါ မျိုးစုံ နဲ့ အလူးအလိမ့် ခံ နေ ရ တဲ့ အ ကြောင်း တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

Thyroid hormone စစ်ဆေး ချက် အပိုင်း ၄

Thyroid antibodies ပါ စစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Thyroid antibodies တွေ များ နေ တယ် ဆို တဲ့ အဓိပ္ပါယ် က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား တွေ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ် ကုန် ပြီး thyroid gland ကို ရန်သူ ထင် တာ ကြောင့် ဖျက်စီး ပြစ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Thyroid gland ကို ဖျက်စီး ခံ ရ ပြီ ဆို တော့ လဲ thyroid hormone နည်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ T3 T4 TSH က ပုံ မှန် ပြ နေ ပေ မဲ့ လို့ ဒီလူတွေ ဟာ thyroid hormone လို ပါ တယ်။

ဒီ လို လူနာ တွေ ဟာ အစာလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ကို ပြုပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

gluten, dairy products ရှောင်ပြီး Probiotics သောက်၊ apple cider vinegar သောက်၊ အရိုးပြုပ် ရည် သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ တစောင်း လက်ပတ် ပါ စား ပါ။

ကျွန်မ ထပ် ပြီး ပြော ပါ ရ စေ။
T3 T4 TSH နဲ့ ပဲ thyroid hormone လို၊ မလို ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါ။

Credit-to a better health

သိုင်းရွိုက် မခွဲခင် ဖတ်ဖို့

👉👈👉👈👉👈👉👈👉

👈ဒေါက်တာဒေါ် သန်းသန်းအေး(ဆီးချိုအထူးကု၊ဂလင်း(သို့)ဟော်မုန်းအထူးကု၊အထွေထွေအထူးကု ဆီမှာပြတာပါရှင့်အခုစာအုပ်တင်ထားတဲ့ဆေးခန်း။လိပ်စာ။ဖုန်းအတိအကျကိုတင်ပေးထားပါတယ်ရှင့်။

👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈👉👈

ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှနစ်နာစေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိပါ။ဆေးခန်းလွဲမှားပြနေတဲ့သူတွေကိုကိုယ်လိုဘဲ သိစေချင်လို့ ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။

သိုင်းရွိုက်ဝေဒနာရှင်များအားလုံးဒီစာလေးတွေသေချာဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ရင်အကျိုးများမယ်လို
့ထင်လို့ တင်လိုက်ရပါတယ်ရှင့်။ကျမလည်းခွဲစိတ်ခါနီးဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ပါရှင့်။လက္ခဏခွဲဖို
့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားမို
့မခွဲခင်ဆရာဝန်ရိုးရိုး(ဦးလေး၊မိတ်ဆွေ)နှစ်ဦးကိုတိုင်ပင်ပါတယ်ရှင်။တစ်ယောက်ကခွဲပါတဲ့။👉👈👉👈
👉👈ဦးလေးကတော့မခွဲသင့်ဘူးတဲ့ (ဂလင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနဲ
့ပြပါတဲ့။သမီးပြတဲ့ဆရာဝန်မှားနေပါတယ်တဲ့။ဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကုနဲ
့ဘာမှကိုမဆိုင်ပါဘူးတဲ့အခုဖြစ်နေတာကပြောပါတယ်ရှင့်။👉👈👉👈👉
👈ကိုယ်ကမခွဲချင်ပါဘူး။ခွဲပြီးသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဆေးသေထိသောက်ရမယ်လို
့အရင်ရက်ကမန့်ထဲမှာသူများရေးထားတာမြင်ပြီးမခွဲချင်ကြောက်တာ။အဲ့ဒါကိုပြောပြတော့ဆရာမကြီး ဆီသွားခိုင်းပါတယ်။

ကျမသွားပြတာဆေးခန်းဝင်ချိန် စမ်းသပ်ခ ၂၀၀၀၀/စာအုပ်--
၂၀၀၀=၂၂၀၀၀မျက်လုံးပြူးသွား။ခဏအလှည့်ကျတော့အပြင်ကဆရာဝန်မလေးတွေခေါ်ပါတယ်။ဆေ ဆေးစာရွက်မှန်သမျှစစ်ခဲ့သမျှအကုန်သေချာဖတ်ပြီးစာအုပ်မှာရေးပါတယ်။ပိုက်စိတ်တိုက်မေးပါတယ်။ပြီးရင်ဆရာမကြီးအခေါ်ဆောင့်ရပါတယ်။ဆရာမကြီးဆီဝင်သွားပြီးအကုန်သေချာမေး။စမ်းသပ်။စာရွက်စာတမ်းအကုန်ကြည့်
အာထရာဆောင်းကြည့်။သွေးအဖြေအကုန်ကြည့်ပြီးတော့မေးပါတယ်ရှင့်။ဘာလို
့ခွဲမှာလဲတဲ့???မသိပါဘူးဆရာမလို့ ပြောတော့ ခွဲရမယ့်အကြောင်းပြချက်ကကင်ဆာနဲ
့ခြိမ်းခြောက်နေတယ်တဲ့
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုခွဲမယ်။မခွဲဘူးနှိုင်းယှဉ်ပြပေးမယ်တဲ့။(အခြားမှာပြဖူးသမျှတစ်ခါမှဒီလိုမဆွေးနွေးပေးဘူး ရှင့်ပေးရတဲ့(၂၀၀၀၀)ကတန်လိုက်တာရှင့်ဈေးမများတော့ပါဘူးရှင့်လို့ စိတ်ထဲမှာ)

စာအုပ်မှာခွဲရင်တဲ့ ၁၀၀%ကောင်းမလားတဲ့
၁/မကောင်းဘူးတဲ့
၂/ခွဲနေစဉ်မေ့ဆေးလွန်တတ်
၃/ချုပ်ရိုးပြေသွားရင်သွေးထွက်လွန်သေတတ်
၄/အားလုံးထုတ်ရင်ဟော်မုန်းကျသေထိဟော်မုန်းဆေးစားရ
၅/လေပြွန်အကြောပါရင်အသံမထွက်
၆/ရေသီးနေမယ်
၇/နဖိုးနီးယားဝင်နိုင်
၈/ပါရာသိုင်းရွိက်ဂလင်းပါသွားရင်အမြဲလက်ကျင်လက်ကပ်မယ်တဲ့

မခွဲရင်
၁/ဘာမှမဖြစ်
၂/အလှတော့ဘူးပေါ့တဲ့
၃/သိပ်ကြီးလို့ အထဲဝင်ရင်လေပြွန်ပိတ်နိုင်(အခုမရှိတဲ့)
၄/ကင်ဆာဖြစ်ဖို့ ၉၀%မသေချာဘူးတဲ့

ဆရာမကြီးကပြောပါတယ်သူဆီကိုလာပြတဲ့လူနာတွေက ခွဲပြီးအဆင်မပြေတဲ့လူနာအမျိုးစုံတွေ့နေရပါတယ်တဲ့ခွဲရင်မှားပါမယ်တဲ့။သိုင်းရွိုက်ပျောက်ဆေးမရှိပါတဲ့။ရေ၊မြေ၊ဆားနဲ့ဆိုင်ပါတယ်တဲ့။သိုင်းရွိက်ခွဲစိတ်အထူးကုမရှိပါတဲ့။ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သွားရင်ညှပ်မှာဘဲတဲ့။သက်ဆိုင်တဲ့ဆရာဝန်ကိုသေချာရှာပြရပါမယ်တဲ့။အကြာကြီးရှင်းပြပေးပါတယ်ရှင့်။လူနာကိုသေချာစေတနာပါပါနဲ့မေးမြန်းဆွေးနွေးပေးပါတယ်။အခွဲခါကျမှအော်ဒီလောက်ပိုက်ဆံ၂၀၀၀၀ပေးရပြီးသေချာပြောပြပေးတာတန်လိုက်တာလို့ ။

အပြင်မှာပြပါတယ်သူတို့ဆေးခန်းကအဖြေဘဲလက်ခံပါတယ်ထပ်ရိုက်ထပ်စစ်ထပ်ကုန်ထပ်မောပါ။ဒီမှာဘာမှစစ်ခိုင်းဘူး။သေချာဖတ်ပေးတယ်ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။အပြင်မှာပြဖူးပါတယ်အထူးကုတွေများများဒါပေမယ့်ဘာမှမဖတ်ဘူး။သေချာမဆွေးနွေးပေးဘူး။နားကျပ်ထောက်ပြီးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းမေးပြီးဆေး၁/၂/၃လစာတွေပေးသောက်ခိုင်းဘာမှလဲသေချာမသိရ

ကျမဒီမှာပြရတာအတော်လေးသဘောကျပါတယ်ဆရာမကြီးကလူနာကိုအရမ်းငဲ့ညှာပါတယ်သဘောလည်းကောင်းပါတယ်ရှင့်။

👎🗣️👎🗣️👎🗣️သိုင်ရွိုက်ရောဂါဝေဒနာရှင်များကိုယ်ပြနေတာ
ဓာတ်ရောင်ခြည်အထူးကုဆိုတာလုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူးရှင့်။အခုပြရမှာကဂလင်းအထူးကုကိုပြရမှာပါရှင့်။နား နာခေါင်းလည်ချောင်းလဲမဆိုင်ပါဘူးတဲ့ရှင့်👎🗣️👎🗣️👎🗣️ကျမလဲအဲ့ဒီကခွဲခိုင်းနေလို့ပါရှင့်။ဆေးလဲတစ်လခွဲသောက်ပြီးပါပြီ။အဲ့ဆေးကခွဲထုတ်ပြီးသေထိသောက်ရမယ့်ဆေးပါတဲ့။မခွဲရသေးရင်မသောက်ရပါတဲ့😓😩😓😩

သိုင်းရွိုက်ခွဲစိတ်အထူးကုလဲမရှိပါဘူးတဲ့။နားနာခေါင်းကဘဲခွဲတာပါတဲ့အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ်တဲ့။လုံးဝကိုမထုတ်သင့်ပါဘူးတဲ့ရှင့်။

ကျမရဲ့ဆေးစာရွက်တွေတင်ပေးထားပါတယ်ရှင့်။ဆရာမကြီးပြောတာကိုပြန်ပြောပြတာပါ။အများပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ကျမလဲလူနာမို့နွယ်တစ်ပင်ပါ။အခုမှဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းပြောတဲ့ ၂/၃ကြိမ်ဆရာဝန်ပြောင်းပြတိုင်ပင်ပါဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်ရှင့်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင့်🙏🙇‍♀️🙏🙇‍♀️🙏🙇‍♀️

3လတစ်ခါပြပါစိုးရိမ်ရင်တဲ့။အဲ့ထက်စိတ်ပူရင်တစ်လတစ်ခါလာပြပါတဲ့။နီနီမှာသွေးလေးစစ်လာတဲ့ရှင့်

ဆေးလဲမရှိဘူးတဲ့သောက်ဆေးက

အရေးကြီးဆုံးကစိတ်ဖိစီးမှုများနေတာကြောင့်အဲ့ဒါကိုလျော့ပါတဲ့ဆေးကအဲ့ဒါပါဘဲရှင်။

Credit-Aye Thandar Soe

Hyperthyroid

Hyperthyroid ဖြစ်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ
မေးသူများအတွက်

ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းမှ ဖြေထားပေးတာပါ

မိတ်ဆွေ များ တောင်း ဆို ချက် အရ ————

Hyperthyroidism (Thyroid hormone များ နေ ခြင်း)

နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိ ပါ တယ်။

၉ ၀% သော hyperthyroidism ဟာ autoimmune diseaseကြောင့်
ဖြစ် ပါ တယ်။ Grave's disease လို့ လဲ ခေါ် ပါ တယ်။

၁၀% က တော့ ရိုးရိုး ပဲ thyroid hormone များ လာ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

များ သော အား ဖြင့် Hyperthyroid condition ဟာ autoimmune disease ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် တစ် နည်း နဲ့ ပြော ရ ရင် တော့ အူ ကျန်းမာရေး မကောင်း လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လို မျိုး အခြေ အနေ မှာ လည်း thyroid antibodies တွေ ထွက် တာ ပါ ပဲ။

Hypothyroid မှာ တွေ့ ရ တဲ့ antibodies တွေ က anti thyroid peroxidase antibodies နဲ့ thyroglobulin antibodies တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

Hyperthyroid မှာ တွေ့ ရ တဲ့ ဟာ က တော့ TSH receptor antibodies ဖြစ် ပါ တယ်။

မတူကြ ပါ။

ဒီ နေ ရာ မှာ အရေး ကြီး တဲ့ အချက် က တော့ ————

၁. thyroid hormone ထုတ် တာ များ လို့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ မရှိ မဖြစ် thyroid gland ကို အမျိုးမျိုး သော ဓေတ်မီ ဆေး တွေ နဲ့ ဝိုင်း ပြီး သုတ် သင် လေ့ ရှိ ကြ တယ်။

ဆေး တွေ နဲ့ ဟော်မုန်း တွေ မထွက် အောင် လိုက် ပိတ် တာ က တစ် မျိုး (methimazole, carbimazole PTU စ သည် ဖြင့်)

၂. ခွဲ စိတ် ပြီး thyroid gland ကို ထုတ် ပြစ် တတ် ကြ တာ က တစ် မျိုး

၃. Radio active iodine နဲ့ လုံး၀ ကို ဖျက် စီး ဖြစ် လိုက် တတ် ကြ တာ က တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

အမှန် ဆို ရင် thyroid gland က သူ့ ဖာသာ သူ ရောဂါ ကြီး ထ ဖြစ် တာ မဟုတ် ပါ။

အောက် ပါ အကြောင်း တွေ ကြောင့် သာ အခု လို အဖြစ် မျိုး ရောက် ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. ဘ၀ ရဲ့ ဖိအား ဒဏ် ကို ယောနိသော မနသိကာရ မထား နိုင် ခြင်း ကြောင့် စိတ်ဖိစီး မှု များ နေ ခြင်း (adrenal component)။
ဒါ ကြောင့် လဲ နှလုံးခုန် မြန် ခြင်း၊ စိတ်စောခြင်း၊ သွေး ပေါင် ချိန် တက် ခြင်း၊ အိပ် မ ပျော် ခြင်း စသည် တို့ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

၂. ကောင်း မွန်စွာ အစာ မချေ နိုင် ခြင်း (အူ ကျန်းမာရေး ချို့ တဲ့ ခြင်း) Leaky gut

၃. ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ် များ environmental toxins

၄. ရောဂါ ဖြစ် စေ တတ် သော ပိုးမွှား များ pathogens အထူး သဖြင့် H Pylori infection

၅။ ဗီဇ genetic factors အချို့ မိသားစု တွေ မှာ အဖြစ်များ တတ် ကြ ပါ တယ်။

Hyperthyroid ဖြစ် လာ ပြီ ဆို ရင် ဖြစ်ခါစ မှာ ရောဂါ လက္ခဏာ တွေ ကို ထိန်းသိမ်း နိုင် ဖို့ အရေး ဓာတု ဆေး ဝါး များ ကို သုံး ဖို့ လို သော် လည်း၊ရေ ရှည်
အတွက် အခု လို ဖြစ် လာ ရ တဲ့ အကြောင်း ရင်း တွေ ကို သွား ပြီး ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အကြောင်း ရင်း တွေ ကို မပြင် သမျှ ကာ လပတ်လုံး ရေ ရှည် မှာ မအောင် မြင်
နိုင် ပါ။

Thyroid gland ကို သေ အောင် သတ် မဲ့ အစား၊ သူ ဒီ လို အခြေ အနေ မျိုး ရောက် အောင် ဖန်တီး လိုက် တဲ့အ ကြောင်း တွေ ကို ပြန် ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Thyroid gland ဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အရေး အကြီး ဆုံး ဖြစ် တာ မို့ ၊ သူ့ ကို သေ အောင် သတ် ခြင်း (radioactive iodine ဖြင့် ကုသခြင်း)၊ ခွဲ စိတ် ပြီး အကုန် လုံး ထုတ် ပြစ် ခြင်း ကို မလုပ် သင့် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

သူ မရှိ တော့ ရင် ၊ ဆေး ပြန် သောက် ပေ မဲ့ လည်း၊ မထိရောက် ရင် သော် လည်းကောင်း၊ မ သောက် ရင် သော် လည်း ကောင်း၊ ပေး တဲ့ ဆေး အချိန် အဆ
မမှန် ရင် သော် လည်း ကောင်း ဘဝအရည် အသွေး တွေ ကျ ဆင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ ရောဂါ မျိုးစုံ လည်း ဝင် လာ နိုင် ပါ တယ်။

Hyperthyroid condition ကို ကု ရင်း နဲ့ ပဲ ဒီလူနာ တွေ ဟာ နောက်ဆုံး
မ တော့ Hypothyroid တွေ ဖြစ် ကုန် ကြ တယ် ဆို တာ မ မေ့ လိုက် ကြ
စေ ချင် ပါ။

Thyroid gland ဟာ အကြောင်း တစ်ခုခု ချို့ ယွင်း သွား လို့ ဟော်မုန်းတွေ များများ ထုတ် တာ ကို သူ့ ကို ပျက်စီးသွား ရ အောင် လိုက် ဖျက်စီး ကြ တာ ကြောင့် နောက် ဆုံး မ တော့ သူ က လဲ လက် မြောက် သွား ပြီး ဟော်မုန်း တွေ ခန္ဓာကိုယ် လို အပ် သ လောက် မထွက် နိုင် တော့ ပါ။

ဒီနေရာ မှာ သင်ခန်းစာလေး ယူ စေ ချင် တာ က တော့ ———

Radioactive iodine ကို first line of treatment အနေ နဲ့ မသုံး စေ ချင် ပါ။

ခွဲစိတ် ပြီး thyroid gland ကို ထုတ် ပြစ် ခြင်း လဲ မလုပ် စေ ချင် ပါ။ (မတန်တဆ ကြီး နေ ပြီး လေရှူ ကြောင်း၊ အစာမျိုရ လမ်း ကြောင်း တွေ ပိ နေ ရင် တော့ လဲ ခွဲ သင့် ရင် ခွဲ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်)။ ဒါ ပေမဲ့ အကုန် လုံး
ထုတ် ပြစ် စရာ မ လို ပါ။

ဆေး နဲ့ အရင် ထိန်း ကြည့် ပြီး ၊ အကြောင်း ရင်း တွေ ကို သွား ပြီး ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ မှ လဲ ဆေးကုသ ရာ မှာ အောင် မြင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဓိက တေဇောဓာတ် မရှိ တော့ ဖူး ဆို ရင် ဓာတ်ကြီး ၄ ပါး ထဲ က တစ်ပါး
ချို့ ယွင်း သွားပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရုပ်တွေ ဖြစ်ကြောင်း များ ဖြစ် ကြ တဲ့ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ မှာ လည်း ဥတု
ချို့ ယွင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပဋိသန္ဓေ ဇနကကံကြောင့် အသက် ရှည် နိုင် ပေ မဲ့ လို့ ၊ ဥတု ချို့ ယွင်း သွား ရင် ဘဝ အရည် အသွေး တွေ ကျဆင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ဓာတ် ကြီး လေးပါး ညီမျ နေ အောင် နေ တတ် ကြ ပါ စေ။

အကြောင်း အကျိုး တွေ ကို လဲ ဆက်စပ် တတ် သူ များ ဖြစ် ကြ ပါ စေ။

Second opinion, third opinion ယူ ရ မှာ လည်း ဝန် မလေး ကြ ပါ စေ နဲ့ လို့ ဆု တောင်း ပေး လိုက် ပါ တယ်။

မပြောချင် တော့ သော် လည်း ပြော ရ ပါ ဦး မယ် ———-

ကျွန်မ လဲ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အလွန် အရေး ကြီး တဲ့ Thyroid Hormone အ ကြောင်း ပြော ပြ တာ အခု လောက် ဆို နားပြီး လောက် ပြီ ထင် ပါ ရဲ့ ။

သို့ ပါ သော် လည်း ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အရေး အကြီး ဆုံး မို့ ထပ် ပြော ရ ပါ ဦး မယ်။

ကျွန်မ ရဲ့ inbox ထဲ ကို စာ တွေ အများ ကြီး လာ ပါ တယ်။

ကျွန်မ လဲ မှန် တာ ပြော ရ ရင် များ လွန်း လို့ အကုန် လုံး ကို သေသေချာချာ မ ဖတ် နိုင် ပါ။

တစ် ချက် တော့ ကြည့် လိုက် ပါ တယ်။

ကျွန်မ သတိ ထား မိ တဲ့ အချက် က တော့ လူ အ တော် များ များ ဟာ ဒီ ပြဿနာ နဲ့ အ တော် လေး ဒုက္ခ ရောက် နေ ကြ တယ် လို့ သိ လိုက် ရ ပါ တယ်။

အဆိုးဆုံး က တော့၊ သွေး ဖောက် စစ် ကြ ပြီး HYPERTHYROID (ဟော်မုန်း များ နေ ခြင်း) ဆို ပြီး ဟော်မုန်း အထွက် နည်း ရ အောင်

ဆေး နဲ့ ဖြစ် စေ၊
radioactive iodine နဲ့ ဖြစ် စေ၊
ခွဲ ထုတ် ၍ ဖြစ် စေ။

အမျိုးမျိုး သော နည်း များ ဖြင့် ကု လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

သေသေချာချာ ကြပ်မတ် ပြီး ဆေး တိုက် ပြီး ကု မယ် ဆို ရင် ၁၂ လ မှ ၁၈ လ လောက် သာ ကြာ တယ် လို့ ရေး ထား တာ တွေ ကို ဖတ် ရ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ဒီ ရောဂါ ဖြစ် နေ ကြ သူ တွေ ဟာ အချိန် ကြာ မြင့် စွာ၊ နှစ် နဲ့ ချီ ပြီး ဟော်မုန်း အထွက်နည်း အောင်သာက် နေ ကြ တာ ကို တွေ့ နေ ရ ပါ တယ်။

Radioactive Iodine ရယ်၊ ခွဲ စိတ် ကု သ တာ ရယ် က တော့ thyroid gland သေ သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ မရှိ တော့ တာ လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ ဟော်မုန်း ကို နှစ် နဲ့ ချီ ပြီး ၊ ပိတ် ပင် ထား တော့ နာတာ ရှည် ရောဂါ မျိုးစုံ ဝင် လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

တနေ့ က အမျိုး သမီး တစ် ဦး အဖွဲ့ ကိုစာ ရေး လာ တာ တစ် ချက် ဖတ် မိ လိုက် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော ချင် တာ က တော့ HYPERTHYROID ဆို တာ မသေ မ ချင်း၊ တစ် သက် လုံး ကု နေ ရ တာ မ ဟုတ် ပါ။
ကု ပြီး ရင် လဲ HYPOTHYROID ဖြစ် သွားတာ များ ပါ တယ်။

အထူး သ ဖြင့် radioactive Iodine ၊ ခွဲစိတ် ခံ ရ သူ များ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ အခါ မှာ Thyroid Hormone ကို ပြန် ပြီး သောက် ပေး ရ ပါ တယ်။

Thyroid hormone နည်း နေ ရင် ရောဂါ မျိုးစုံဝင် တတ် ပါ တယ်။

ကုသ တဲ့ အခါ မှာ လည်း ထိ ရောက် တဲ့ ဆေး နဲ့၊ တိ ရောက် တဲ့ ပမာဏ ကို သောက် ဖို့ လို ပါ တယ်။

HYPERTHYROID ဖြစ် နေ တယ် ဆို ရင် ရိုးရိုး ဆေး နဲ့ သာ ကု စေ ချင် ပါ တယ်။
တစ်ဖက် တလမ်း က လဲ autoimmune မဖြစ် ရ အောင် ကြိုးစား စေ ချင် ပါ တယ်။

တတ် နိုင် ရင် ခွဲ မ ထုတ် ကြ ပါ နဲ့။ radioactive iodine လဲ မသုံး စေ ချင် ပါ။

ဒီ လို အဖြစ် မျိုး တွေ နဲ့ ကင်ဆာ အဆင့်၄ ဖြစ် နေ သူ တွေ တစ်နေ့ တခြား များ လာ တာ ကို တွေ့ နေ ရ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ရဲ့ Face book မိတ်ဆွေ တစ် ဦး လဲ Hyperthyroid ကု သ နေ ရင်း အစာအိမ်ကင်တာ ဖြစ် ပြီး ဆုံး သွား ရှာ ပါ တယ်။ သူ က hyper ဖြစ် နေ တယ် ဆို တော့ thyroid hormone ပါတဲ့ ဆေး တို့၊ Iodine့ မ သောက် ရဲ ရှာ ပါ။ သို့ ပါ သော် လည်း hyperthyroid ကို ကု နေ တာ ကြာ သွား ရင် hypothyroid ဖြစ် သွား တတ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ က လဲ အဝေးက နေ အကြံ့ ပေး ရ တာ အင် မ တန် ခက် ခဲ ပါ တယ်။

ဗဟုသုတ တွေ သာ ပေး နိုင် တဲ့ အခြေ အနေ မှာ သာ ရှိ နေ ပါ တယ်။

သတိ ပေး သည့် အနေ နဲ့ ရေး ပေး လိုက် ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြ ပါ စေ။

ကျွန်မ ဆီ ကို မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ထံ မှ မေး ခွန်း လေး တစ် ခု လာ ပါ တယ်။

ဒီ မိတ်ဆွေ က နိုင်ငံခြား မှာ နေ ပြီး နိုင် ငံ ခြား က အထူးကု နဲ့ ပြ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ က လဲ Hyperthryroid ဖြစ် ပြီး radioactive iodine နဲ့ thyroid gland ကို ဖျက်စီး ပြီး အကု ခံ လိုက် ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခု တော့ T4 ဖြစ် တဲ့ levothyroxine သောက် နေ ပါ တယ်။

အခု လို ဖြစ် တာ ဟာ ၁၄ နှစ် ရှိ သွား ပါ ပြီ။

သူ က အခု ဆို အား လဲ မရှိ၊ ဘာ မှ လဲ လုပ် ချင် စိတ် မရှိ ပဲ ထိုင်း မှိုင်း နေ ပါ တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။

အထူးကု က ဘာ ပြော သ လဲ ဆို တော့ HYPOTHYROID ဖြစ် တာ ဟာ လူ တော် တော် များ များ ဖြစ် နေ ကြ ပြီး ၊ ဘာ မှ အရေး မကြီး ပါ ဖူး တဲ့။

ကျွန်မ တို့ က တော့ အထူးကု မဟုတ် ပေ မဲ့ ကျေးဇူး တော် ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟော တော် မူ ခဲ့ တာ ကို လိုက် နာ သူ များ ဖြစ် တာ ကြောင့် တေဇော ဓာတ် ကို အဓိက ထား ပါ တယ်။

တေဇောမာတ် ချို့ ယွင်း ရင် တစ်ကိုယ် လုံး ပျက် ပါ သ တဲ့။(ဦကာကျော်)

ခေတ် မီ ဆေး ပညာ နဲ့ ပြန် ကြည့် မယ် ဆို လဲ ဟုတ် တာ ပါ ပဲ။

ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား လဲ ကျ ဆင်း တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် အပူ ချိန် ကျ ဆင်း သွား တာ နဲ့ အမျှ ၊ ဇီဝ မာတု ဗေဒ ဖြစ် စဉ်
တွေ ဟာ နေး ကွေး သွား ပြီး၊ ရောဂါ မျိုး စုံ ဝင် ကြောင်း ရဲ့ အစ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် က လဲ စွမ်း အင် တွေ ထုတ် လုပ် ခြင်း ဟာ လဲ ကျ ဆင်း သွား တာ ကြောင့် ဘယ် လို မှ
နေ မ ကောင်း နိုင် တော့ ပါ။

သူ ရေး ထား တဲ့ စာ ပိုဒ် က လေး ကို တင် ပေး လိုက် ပါ တယ်။

" Any suggestion to get my thyroid improved?

My Dr said hypothyroid is just a very common and unimportant disease.

When I read your articles, it's opposite "

ကျွန်မ ပြော တာ နဲ့ သူ့ အထူးကု ပြော တာ ဆန့် ကျင် နေ ပါ တယ် တဲ့။

ဘယ် လို ဖြေ ကြ မ လဲ မိတ် ဆွေ တို့ ရေ ?

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး သင်ခန်းစာ ယူ ကြ ရန် အတွက် ———-

မေး

ဆရာမကြီးရှင့်
ရိုသေစွာဖြင့်မေးပါရစေ...
ကျမအမျိုးသားက papillary thyroid cancer stage 1 ဖြစ်လို့ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလက က thyroid
တခြမ်းထုတ်ရပါသည်။

အခုအခါ Euthyrox 100 ug သောက်နေရပါသည်။

ဆရာမကြီး ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးတွေသောက်လို့အဆင်ပြေနိုင်မလားရှင့်..
ဆေးစစ်ချက်တွေပူးတွဲပေးပို့ထားပါသည်ရှင့်။

ဆရာမကြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
လေးစားစွာဖြင့်

ဖြေ

ဒါ က စင်ကာပူ ဆေး ရုံ တစ် ရုံမှာ သွား ပြ တဲ့ လူ နာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စ တာ က August 31, 2016
Thyroid gland မှာ အကြိတ် သေးသေး နှစ် ခု ရှိ ပါ တယ်။

သွေး ဖောက် စစ် ကြည့် တော့ ——
TSH 3.626

Thyro globulin antibodies 3010.31. (normal range 0 -40)

Thyroid peroxidase antibodies 30.14.(normal range 0 - 5.6)

Biopsy ယူ တာ Thyroiditis (Pathologistရောဂါ ဗေဒ ဆရာဝန် ကြီး ဖတ် ပြီး ဆိုင်း ထိုး ထား ပါ တယ်)

August 31, 2016 မှာ သွေး ဖောက် ပါ တယ်။
သွေး အဖြေ ရ ဖို့ result ကို မ စောင့် ပဲ biopsy ယူ လိုက် ပုံ ပေါ် ပါ တယ်။
Biopsy အဖြေ က လဲ thyroid gland ယောင်းကိုင်း ခြင်း လို့ ဖတ် ထား တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။

သွေး စစ် ထား တာ ကို ကြည့် မယ် ဆို ပြန် တော့ လဲ ——
Thyroid antibodies တွေ အဂုမ်း များ နေ တယ် (Autoimmune thyroiditis Hashimoto’s disease)
TSH 3.6 ကလဲ များ နေ တာ ပါ ပဲ။

သွေး ဖောက် ထား တာ ကို ကြည့် ခြင်း အား ဖြင့် ဒီ လူ နာ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား တွေ က thyroid gland ကို ရန်သူ ထင် ပြီး လိုက် ဖျက် စီး နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ Hypothyroid ဖြစ် နေ ပါ တယ်။Autoimmune thyroiditis

ဒီ လောက် တောင် မျက်စိ အောက် မှာ ပြူး နေ တာ ကို တောင် ရ အောင် သွား ပြီး September 2016 မှာ thyroid gland တစ် ခြမ်း ကို ရ အောင် ထုတ် ပြစ် လိုက် သေး တယ်။

နစို က တည်း က thyroid hormone အား နည်း နေ တာ တခြမ်း ထပ် ပြီး ထုတ် လိုက် တယ် ဆို တော့ စဉ်းစား သာ ကြည့် ကြ ပေ တော့။

ဒါ ကြောင့် နောက် ပိုင်း Euthrox (T4) 100 microgram သောက် နေ ပေ မဲ့ လဲ သွေး စစ် ချက် အရ Thyroid hormone အား နည်း နေ တုန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပို ဆိုးတာ က Tumor marker for cancer of the colon CEA က အမြဲ တက် နေ ပါ တယ်။

အကျဉ်း ချုံး ပြီး ပြော ရ မယ် ဆို ရင် ——-

ကင်ဆာ မဟုတ် ပဲ ကင်ဆာ ထင် ပြီး ခွဲ ခြင်း

လုပ် သင့် တာ က autoimmune thyroiditis ကြောင့် hypothyroid ဖြစ် နေ တာ thyroid ဆေး နဲ့ အရင် ကု မယ် ဆို ရင် ဒီ အကြိတ် တွေ ဟာ အလိုလို ပျောက် သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခု thyroid ဆေး ပေး ထား ပေ မဲ့ T4 ကို ပေး ထား တာ ကြောင့် မလုံလောက် သေး ခြင်း ကြောင့် သော် လည်း ကောင်း၊ ပမာဏ အား ဖြင့် မလုံ လောက် သေး သော ကြောင့် သော် လည်း ကောင်း control မရ သေး ပါ။

သွေး စစ် တိုင်း CEA တက် နေ တာ ကြောင့် EGD and Colonoscopy လုပ် သင့် ပါ တယ်။

အချိန် ကြာမြင့် စွာ Hypothyroid ဖြစ် နေ တဲ့ လူ ဟာ ခုခံအား အလွန် နည်း နေ တတ် ပါ တယ်။

အစာ လမ်း ကြောင်း မှာ ကင်ဆာ ရှိ၊ မရှိ ကို စစ် သင့် ပါ တယ်။

25 hydroxy vitamin D လဲ ဖောက် ထား တာ မ တွေ့ သေး ပါ။ ဖောက် ဖို့ လို အပ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ရေး ပေး ထား တဲ့ autoimmune disease ရှိ သူ များ ဆောင် ရန်၊ ရှောင် ရန် ကို ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ သင်ခန်းစာ ယူ ဖို့ က တော့ နိုင် ငံ ခြား ဆရာဝန် ပေ မဲ့ ၊ အကြွင်းမဲ့ မယုံ ရ ဖူး ဆို တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ မြန်မာလူ မျိုး တွေ ဟာ နိုင် ငံခြား ကို ဆေး သွားကု တဲ့ အခါ မှာ၊ မေးခွန်း လဲ သိပ် မမေးကြ၊ ဘာ မေး ရ မှန်းလဲ မသိ၊ သူ တို့ ရှင်း ပြ တာ ကို ခေါင်း ညိမ့် ကျေ နပ် ပြီး၊ ပိုက်ဆံ တွေ ကုန် ပြီး ပြန် လာ ကြ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

သင်ခန်းစာ ယူ ဖို့ အတွက် သာ တင် ပြ ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အခြား ဘာ ရည်ရွယ် ချက် မှ မ ရှိ ပါ

Thyroid ထုတ်ပြီး နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသူများ

metabolish သောက်ပြီးနေကောင်းလာပုံ

အတွက် အားတက်စရာ..... .....

ဆရာမကြီး ဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းက ဒီလိုရေးသားထားတာလေး ရှိပါတယ်ရှင်

ဒီလိုသတင်း ကြား ရ ပြန် တော့ လဲ ဝမ်းသာ ရ ပြန် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ရေး လိုက် သော စာ -------

" ကျမ က 42 ပါ 6 yr အရွယ်သားလေးရှိပါသည် စင်ကာပူတွင်နေပါသည်

.မနှစ် က Jan တွင် သိုင်းရွိုက်တွင် papillary thyroid carcinoma တွေ့ရပီး (4.5 cm Tumour တွင် cancer cell က enclosed အနေအထား ရှိပါသည် .. ပျံ့နှံ့ မှု မရှိသေးပါ ဟု ပြောပါသည်..) thyroid တခုလုံး ထုတ်ပစ် လိုက် ပါသသည်
.နေစဉ် Euthyrox 100 Mg သောက်ရပါသည်..

calcium node ၂ ခုပါသွားသဖြင့် calcium တနေ့ 1250 Mg ကကို သောက်ရပါ သည် ..

လွန်ခဲသည့် ၁ လ ခန့် က စတင်ပီး ညာခြေထောက် က အိပ်ရာထရင် ဆန့်မရပါ ..ထိုင်ရာမှ ထလျှင်လဲ အလွန် နာပါသည်

ဆရာမကြီး talk တွေ နားထောင်ပီး Super selenium 200 mcg, နဲ့ vitamin K 2100+ D3 5000 IU ကို သောက်သည်မှာ တပါတ် ခန့် ရှိပါပီ ..

ကျမ ကArchitect ဖြစ်ပါ သည် thyroid ထုတ်ပီးကတည်းက နေ့ခင်း ပိုင်းများတွင် အလုပ် တွင်အာရုံ စိုက် မရသဖြင့် Metabolic advantage တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်သည် မှာ လဲတပါတ်ခန့် ရှိနေပါပီး နေလို့ အရမ်းကောင်းပါသည်..

thyroid ကင်ဆာ သမား များ ဟာ metabolic advantage သောက် သင့်ပါ သလား ရှင့် "

တစ်ပတ် ပဲ သောက် ရ သေး တယ် အရမ်းသိသိ သာသာ ကောင်း သွား တယ် ဆို တာ ကို ကြား ရ တာ ဝမ်းသာ စရာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သောက် နေ တဲ့ Euthyrox က T4 inactive hormone ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကလာပ်စည်း ထဲ မှာ အလုပ် မလုပ် နိုင် ပါ။

အသည်း နဲ့ ကျောက်ကပ် မှာ ကလာပ်စည်း မှာ အလုပ် လုပ် နိုင် တဲ့ T3 (active hormone) ပြောင်း ဖို့ selenium ဓာတ် နည်း နေ ရင် မ ဖြစ် နိုင် ပါ။

ဒါ ကြောင့် selenium ရယ်၊ metabolic advantage (T3 & T4) ရယ် သောက် လိုက် တာ အရမ်း ကောင်း သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အလုပ် မှာ အာရုံ မစိုက် နိုင် တာ metabolic နဲ့ ပြန် ကောင်း သွား တာ ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။
ခြေထောက် ဆန့် မရ တာ တို့၊ အဂုမ်း နာ တို့ အတွက် အလွန် ကောင်း ပါ တယ်။

D & K က လဲ ပို ပြီး အထောက် အကူ ပေး ပါ တယ်။

Calcium တွေ အများ ကြီး သောက် နေ ရ တယ် ဆို တော့ Magnesium နဲ့ ပြန် ပြီး balance လုပ် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Magnesium citrate 400-600mg နေ့ စဉ် သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Thyroid ထုတ် ခံ ရ သူ တွေ ကျွန်မ တွေ့ တာ ၄ ယောက် ရှိ ပြီ Parathyroid gland တွေ ပါ ကုန် တာ။

ဆရာဝန် တွေ က အမှု မဲ့ ၊အမှတ်မဲ့ လုပ် လိုက် ပေမဲ့ လို့ လူနာ တွေ ခများ အတော် ခံ ရ ရှာ ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ ကြ ပါစေ

ကျနော် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ရောဂါ (hypothyroid) ဖြစ်လျင်

ဒီ ၂၃ ချက်ထဲက

၁. ခြေလက်အေးပြီး ချမ်းနေခြင်း၊အိပ်ယာထချိန် ချိုင်းကြားတွင် အပူချိန် တိုင်းပါက 97.8 f အောက် ရောက်နေခြင်း၊ ချမ်းနေသဖြင့် ရေချိုးရမှာ ကြောက်နေခြင်း၊ ပူအိုက်နေသော နွေရာသီမှာ ခြေစွပ် ဝတ်ထားရခြင်း၊
၂. အသားခြောက်ခြင်း၊တင်းတိပ်စွဲခြင်း၊သမင်ဖြူ ဖြစ်ခြင်း
၃. လက်သဲမှာ ထောင်လိုက် အစင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လက်သဲ မကျန်းမာခြင်း
၄. ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကြမ်းလာခြင်း
၅. မောပန်းပြီး အင်အား နည်းနေခြင်း၊ နွမ်းလျ နေ ခြင်း၊ lack of energy
၆. မျက်နှာ ဖောသွပ်သွပ် ဖြစ်နေခြင်း ၊ ပွနေခြင်း
၇. တစ်ချိန်လုံး အိပ်ငိုက်နေခြင်း၊ အိပ်သည့်အခါ အလွန် ဟောက်ခြင်း
၈. သွားကြိတ်ခြင်း
၉ . ဝမ်း အလွန်ချုပ်ခြင်း၊

၁၀. ခြေထောက် ယောင်ခြင်း
၁၁. တစ်ကိုယ်လုံး အသားတွေ နာနေခြင်း၊ အဆစ်တွေ နာနေခြင်း
၁၂. အစာမကြေခြင်း၊ လေတက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ရင်ပြည့်ခြင်း
၁၃. သည်းခြေ ကျောက်တည်ခြင်း
၁၄. အဆီကို မခြေနိုင်သဖြင့် ၊ အဆီမှာ ပျော်နိုင် သော ဗီတာမင်ဓာတ်များ နည်းပါးသွားခြင်း။ Vitamin ADEK
၁၅. နားလေထွက် ခြင်း၊ ချာချာ လည်သလို ခံစားရခြင်း vertigo၊
၁၆. စိတ်ရောဂါ ဖြစ် ခြင်း၊ သတိ မေ့တတ်ခြင်း
၁၇. အမျိုးသမီးများ ရာသီမမှန်ခြင်း၊ ရာသီ အလွန် များခြင်း၊ သားအိမ် အဖုလုံး ဖြစ်ခြင်း၊ ရာသီလာသောအခါ အလွန် နာကျင်ခြင်း
၁၈. ဆီချို ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ ထိန်းမနိုင် ခြင်း
၁၉ . ကင်ဆာ ရောဂါသည် အတော် များများဟာ လည်း တေဇောတ် ချို့ယွင်းနေတတ်ပါတယ်။
၂၀. ဆီးခဏခဏ သွားချင်နေခြင်း
၂၁. ပိုးကောင်များ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်နေသကဲ့သို့ ခံစားနေရခြင်း
၂၂. မျက်ခုန်းမွှေးကျွတ်ပြီး တစ်ခြမ်းသာ ကျန်ခြင်း
၂၃. Cholesterol level တက်နေခြင်း

လေးငါးချက်လောက် ဖြစ်နေရင်
hypothyroid ဖြစ်နေပါပြီ

အဲဒါဆိုရင်တော့

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊မိုင်လို၊ ဟောလစ်၊ အိုဇာတင်း၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်
၃။ ဆနွင်း လွှက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဇွန်း
၄။ apple cider vinegar ဇွန်းသေး တဇွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက် လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိဆီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

ဒါတွေသောက်မယ်
၁။ metabolic advantage မနက်စာ မစားခင် ၂ လုံး နေ့လည် ၃ နာရီ ၂ လုံး
၂။ Vitamin d3 10000 iu + k2 200mcg D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ်
ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ k2 200mcg တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၃။ Selenium 200 mcg
၄။ probiotic 20 billion
၅။ magnesium malate (or) citrate 400 mg
၆။ Zinc 50 mg
၇။ Coq10 200 mg

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

ကျနော် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း များတဲ့ ရောဂါ (hyperthyroid) ဖြစ်လျင်

ဒီ ၁၀ ချက်ထဲက

၁။ နှလုံးခုန်မြန်
၂။ သွေးခုန်နှုန်းမြန်
၃။ ချွေးထွက်များ
၄။ အစားများပြီး ကိုယ်အလေးချိန် မတက်
၅။ စိတ်တို စိတ်ရှုပ်နေတတ်
၆။ လည်ပင်းရှေ့ သိုင်းရွိုက် ကြီးလာတတ်
၇။ မျက်လုံးပြူးလာတတ်
၈။ အိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်
၉။ သွေးတိုးတတ်
၁၀။ ရင်တုန်တတ်

လေးငါးချက် ဖြစ်နေရင် hyperthyroid ဖြစ်နေပါပြီ

အဲဒါဆိုရင်တော့

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး(သရက်၊ဖရဲ၊နာနတ်)၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊မိုင်လို၊ ဟောလစ်၊ အိုဗာတင်း၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံ ကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်၊ကြက်ဥ၊ ပဲမျိုးစုံ၊အရက်၊ ဘီယာ အာလူး၊ပြောင်းဖူး၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး (Nightshade Vegetable)

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်
၃။ ဆနွင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဖွန်း
၄။ apple cider vinegar ဇွန်းသေး တဖွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်
၅။ နွယ်ချို။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်လီ
၆။ အိမ်လုပ်ချဉ်ဖတ်၊ အိမ်လုပ် ဒိန်ချဉ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိဆီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

ဒါတွေသောက်မယ်
၁။ Vitamin d3 10000 iu + super k တလုံး D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ်
ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ super k တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၂။ probiotic 20 billion
၃။ magnesium malate (or) citrate 400 mg
၄။ Digestive enzymes
၅။ L glutamine powder
၆။ Coq10 200 mg
၇။ Zinc 50 mg
၈။ Selenium 200 mcg

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

SLE, Sjogren, Autoimmune

SLE, Autoimmune လေးဘက်နာ

Autoimmune diseases နဲ့ ပတ်သက် ပြီး မေး လာ တဲ့ မေးခွန်း ---------

" သွေးလေးဖက်နာရောဂါကရောဒီထဲပါလားဆရာမ "

ခုခံအား တွေ ကစဉ့် ကလျား ဖြစ် တာ ၂ မျိုး ရှိ ပါ တယ်။

Overactive ဖြစ် သွားရင် ဖော်ပြ ထား တဲ့ ရောဂါ တွေ ရ တတ် သလို၊

Underactive ဖြစ် ပြန် ရင် လည်း သွေး လေးဖက်နာ စသည် တို့ ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် overactive or underactive မဖြစ် ရ အောင် အူ ကို ကျန်းမာ နေ အောင် ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Autoimmune diseases အပိုင်း၁

ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကစဉ့် ကလျား ဖြစ် ခြင်း ကြောင့် ရ လာ သော ရောဂါ များ အကြောင်း -------

(ကျွန်မ တို့ မြန်မာ လူ မျိုး တွေ ဒီရောဂါ တွေ အတော် အဖြစ် များ တာ ကြောင့် တင်ပြ ဆွေးနွေး လိုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်)

ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကစဉ့်ကလျား ဖြစ် သည့် အခါ မှာ ခုခံအား တွေ ဟာ အလွန် နိုးကြား တက်ကြွ သည့် အ တွက်ကြောင့် မိမိ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ကလာပ်စည်း အစုအဖွဲ့များ (tissues) ကို ဖျက် စီး ပါ တော့ တယ်။

Autoimmune diseases မှာ ပါ သည့် ရောဂါ တွေ က တော့ ---------

၁. Rheumatoid arthritis ကျီးပေါင်း တက် ခြင်း အရိုးအဆစ် များ ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်း

၂. SLE အရေပြား လေးဖက်နာ

၃. Inflammatory bowel diseases. အူလမ်းကြောင်း ယောင်ကိုင်း ခြင်း

၄. Multiple Sclerosis နာပ်ကြော ပျက်စီး ခြင်း ကြောင့် ကြွက်သား များ တဖြေးဖြေး အားယုတ် လာ ခြင်း

၅. Diabetes mellitus type1 ငယ်ရွယ်စဉ် မှ စပြီး ဆီးချို ဖြစ် ခြင်း

၆. Guillain- Barre Syndrome ကြွက်သား အင်အား ဆုတ်ယုတ် လာ ခြင်း

၇. Psoriasis ဝဲနှင်းကူ ဖြစ် ခြင်း

၈. Graves Disease Thyroid hormone အများကြီး ထုတ် စေရန် အားပေးခြင်း ကြောင့် thyroid hormone များ နေ ခြင်း

၉ . Hashimoto's Thyroiditis Thyroid gland ကို ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား က ဖျက်စီးခြင်း ကြောင့် thyroid hormone လျော့ ပါး လာ ခြင်း

၁၀. Myasthenia Gravis မျက်စိ ကြွက် သား များ အားနည်း လာ ပြီး တဖြေးဖြေး နဲ့ မျက်လုံး မ ဖွင့် နိုင် တော့ ခြင်း

၁၁. Vasculitis သွေးကြော များ ယောင် ကိုင်း ခြင်း စ သည် တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁၂. Sarcoidosis

ဒီရောဂါ တွေ ကို ကုစားသည့် အခါ မှာ Conventional Medicine ဓာတုဆေး များ နှင့် ရောဂါ ၏ အကျိုး တွေ ကို ကုသ သည့် နည်း မှာ မအောင်မြင် ပါ။

အကြောင်း ရင်း အခြေခံ အား ဖြင့် တူ ညီ ကြ သော် လည်း (အကြောင်းရင်း က ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကစဉ့်ကလျား ဖြစ် ခြင်း) ရောဂါ ဖြစ် သည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အပိုင်း များ ကွဲ ပြား သွားခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥဇ္ဈာက် နဲ့ အားရုံ ကြော၊ အရိုး အဆစ်၊ Pancreas, Thyroid gland, အရေပြား စသည် ဖြင့် ပေါ့ ။

များသော အား ဖြင့် ဒီရောဂါ ဖြစ် နေ ကြ တယ့် လူနာ တွေ ဟာ အထူးကု မျိုးစုံ ဆီ ရောက် သွား တတ် ကြ ပါ တယ်။
ဥဇ္ဈာက် အာရုံကြော အထူးကု
အရေပြား အထူးကု
အရိုး အဆစ် အထူးကု
ဆီးချို အထူးကု
thyroid အထူးကု စသည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

အထူးကု တွေ ဟာ လည်း သူ တို့ ပိုင်း ဆိုင် ရာ ရောဂါ တွေ ရဲ့ အကျိုး ကို သာ ကုသ ကြ တာ မို့၊ ဒီ ရောဂါ တွေ ဟာ ခေတ္တ ခဏ မျှ သာ ထိန်းထား နိုင် ကြ ပါ တယ်။

ရေ ရှည် မှာ များ သော အား ဖြင့် ရောဂါ ပျောက်ကင်း မှု မရှိပဲ၊ တဖြေးဖြေး ဆိုး လာ ပါ တယ်။

ရောဂါ ပိုဆိုး လာ တယ့် အပြင် သောက် နေ တယ့် ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေးတွက်ဆိုးကျိုး တွေ ကို ပါ တဝကြီး ခံ ရ ပြန် ပါ တယ်။

နောက်ဆုံး မှာ တော့ ဒီ ရောဂါ ရှင် တွေ တိုင်း လိုလို ဟာ steroids တွေ နဲ့ အဆုံးသတ် ကြ ရ ပါ တယ်။

ဆရာဝန် တွေ ပြောင်း ပြ လေ့ ရှိ ကြ ပေ မဲ့ ရောဂါ ဟာ ပျောက် ကင်း မှု မရ ကြ ပါ။

ငွေ လဲ ကုန်၊ ရောဂါ ဒဏ် လည်း ပိ၊ ဆေးတွေ ရဲ့ ဘေးတွက်ဆိုးကျိုး တွေ ကို လဲ ခံ၊ စိတ်ဓာတ် လဲ ကျဆင်း၊ ဘဝ အရည်အသွေး တွေ လဲ ကျ ၊ အိမ် က လူ တွေ လဲ စိတ်မချမ်းသာ ကြ နဲ့ ချာလည် လိုက် နေ သူ တွေ အများ ကြီး ရှိ ကြ ပါ တယ်။

ဆရာဝန် တွေ က ဘာ ပြော လေ့ ရှိ သလဲ ဆို တော့
You have to learn to live with it.
ဒီရောဂါ နဲ့ ကြိုးစား ပြီး နေ သွားတတ် အောင် သင်ယူ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ် တဲ့။
ကောင်း ပါ လေရောပဲ။

ကုရိုးကုစဉ် ဆေး ပညာ Conventional medicine က ဘယ် လို ကု သ လဲ ဆို တော့
ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအား တွေ ကျဆင်း သွား ရ အောင် ဆေး တွေ ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ်။
ဒါ မှ ခုခံအား တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ကလာပ်စည်းအစု တွေ ကို မဖျက်စီး တော့ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ပါ သော် လည်း ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကျဆင်း သွား တယ့် အခါ အခြားရောဂါ တွေ ဝင် လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခဏခဏ ဖျားခြင်း

TB ရောဂါ အဟောင်း ပြန် ပေါ် လာ ခြင်း

ပိုး မျိုးစုံ ဝင် ခြင်း Bacteria and viral infections

စိုးရိမ် ရ သည့် Pancreas ယောင် ခြင်း Pancreatitis

ယုတ်စွ အဆုံး ဒီ ဆေး တွေ သောက် ပြီး ကင်ဆာ တောင် ဖြစ် နိုင် ပါ တယ် တဲ့။

ဆေး ကြော်ငြာ တဲ့ အခါ ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုး ကျိုး တွေ ကို ဖတ် ကြည့် ရင် သော် လည်းကောင်း၊ TV က နေ နားထောင် ရင်သော် လည်း ကောင်း သိ နိုင် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တို့ စဉ်းစား ကြည့် လေ။

ဥပမာ ----
ဝဲနှင်းကူ ပျောက် ဖို့ အရေး ဆေး သောက် ကာ မှ ရောဂါ မျိုးစုံ ဝင် နိုင် ရုံ မက၊ ကင်ဆာ လည်း ဖြစ် နိုင် တယ် ဆို တော့ ဒီဆေး ကို သောက် သင့် ပါ တော့ မလား။

သို့ ပါ သော် လည်း ကိုယ့် ဆရာဝန် က ရှင်း မပြ ရင် ကိုယ် က လဲ မသိ နား မလည် တော့ သောက် ကြ မှာ ပဲ။

ခေတ် ကြီး က မလွယ်ဖူး ဆို တာ ထောက် ပြ နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အကြောင်း အကျိုး ကို ကု တယ့် ဆရာဝန် က တော့ အကြောင်း ကို ဦး တည် မှာ မို့ ၊ ဘယ် နေ ရာ မှာ ရောဂါ ဖြစ် နေ ဖြစ် နေ၊ ကု နည်း ဟာ အတူတူ ပါ ပဲ။

သူ တို့ တွေ က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ခုခံ အား ကို သွား ပြီး မဖိနှိပ် ပဲ၊ အခု လို ခုခံအား တွေ ကစဉ့် ကလျား ဖြစ် တယ့် အကြောင်း တွေ ကို ဦး တည် ပြီး ကု တာ မို့ ၊ ပို ပြီး အဓိပ္ပါယ် ရှိ လှ ပါ တယ်။

စကား ကို သေသေချာချာ နားထောင်ပြီး လိုက် နာ မယ် ဆို ရင် ရောဂါ လည်း ပျောက် ကင်း နိုင် ပါ တယ်။

အခု လို တင် ပြ ရ တာ မိတ်ဆွေ အပေါင်း တို့ ကို စဉ်းစား တတ် စေ ချင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အပိုင်း လိုက် ဆက် ပါ ဦး မည်။

Autoimmune diseases အပိုင်း (၂)

ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား တွေ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ် တယ် ဆို တော့ ခုခံအား တွေ ကို ပြန် ကြည့် ကြ ရ အောင်။

ခုခံအား ရဲ့ ၈၀% ဟာ အစာလမ်းကြောင်း မှာ ရှိ ပါ တယ်။

ဒီတော့ ကာ အစာ လမ်းကြောင်း ကို ဦး တည် ပြီး ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဘိဓမ္မာ၊ ဋီကာကျော် အရ လည်း ဇီဝိတိန္ဒြေ လို့ ခေါ် တဲ့ နာမ်တရား တို့ ရဲ့ သက် တော် စောင့် ကလေး ဟာ လည်း အူ ထဲ မှာ လဲ ရှိ ပါ တယ် တဲ့။

ကမ္ဘဇဝမ်းမီး လို့ ခေါ် တဲ့ အစာ ချေချက် ခြင်း ဟာ အစာလမ်းကြောင်း ထဲ မှာ အလုပ်လုပ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ အချက် တွေ ကို ထောက်ဆ ခြင်း အား ဖြင့် အစာ လမ်းကြောင်း ဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် နှင့် အသက်ရှည်ရေး အတွက် ပါ ဘယ် လောက် အရေးကြီး သလဲ ဆို တာ သိ နိုင် ပါ တယ်။

အစာလမ်းကြောင်း မှာ ရှိ တဲ့ ခုခံ အား တွေ ကို အင်္ဂလိပ် လို GALT gut associated lymphoid tissue လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

အူကျန်းမာမှ လူ ကျန်း မာ မယ် ပေါ့။

အူ မကျန်းမာ ရင် ကျန်းမာရေး ထိ ခိုက် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

အူ ကျန်းမာ အောင် ဘယ် လို လုပ် ကြ မလဲ ?

၁. မကောင်း တာ တွေ ကို စတင် ဖယ်ရှား ဖြစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

တစ်နည်း ပြော ရ မယ် ဆို ရင် အူနံရံ ကို ယောင်ကိုင်း စေ နိုင် သည့် အစားအစာ တွေ ကို ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ဖယ်ရှားသင့် တယ့် အစာ တွေ က တော့ -----

Gluten ဂျုံ နှင့် စပ် လျဉ်း သည့် အစားအစာ အား လုံး၊ အဆိုးဆုံး ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် တစ်မျိုး ပြော ရ ရင် ပေါင်မုန့်၊ ဂျုံ ခေါက်ဆွဲ ၊ ရွှေကြည့် မုန့် များ မစား သင့် ပါ။

နွားနို့
သကြား

ပြုပြင်ပြီး အစားအစာ များ processed food

Nightshade vegetables ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူး စ သည် ဖြင့်

မလိုအပ် သည့် အရာ များ ဟင်း ထဲ မှာ ထည့် ခြင်း --- အချို မုံ့ ၊ ရေ ရှည် ခံ အောင် ဓာတုဆေး များ သုံး ခြင်း

အရက် ဖြတ် ခြင်း

အချို့ ဓာတု ဆေး များ

အူ ထဲ ရှိ yeast, parasites, bacterial overgrowth ရှိ နေ ရင် ကုသ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. ယခင်ကအတိုင်း ကျန်းမာ ပြီး ကောင်း သည့် အခြေအနေ ပြန် ရောက် အောင် လုပ် ပါ။

မကောင်း တာ တွေ ထွက် သွားပြီ ဆို ရင် ကောင်း တာ တွေ ကို ပြန် ထည့် ပေး လိုက် ပါ။

ဆိုလို တာ က အစာကောင်းကောင်း ချေ ပေး နိုင် မဲ့ မာတ်၊ အူ က နေ ကောင်းကောင်း စုတ်ယူ နိုင် မဲ့ မာတ် တွေ ပြန် ထည့် ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အသက်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အစားအစာ ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သောက် နေ တဲ့ ဆေး တွေ ကြောင့် ဖြစ် စေ လျော့ ပါး သွား သော မာတ် တွေ ကို ဆို လို ပါ တယ်။

ဥပမာ ---
အစာချေဆေး Digestive enzymes

အစာအိမ် အက်စစ်မာတ် ပြန် ဖြည့် ပေး ခြင်း apple cider vinegar ပန်းသီး ရှာလကာရေ သောက် ပေး ခြင်း
ဟာ အစာ ကို ကောင်း စွာ ကြေညက် စေ ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် ပရိုတင်းမာတ် များ (1 tsp of apple cider vinegar in a glass of water)

၃. အကျိုးပြု ပိုး တွေ ဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့် ပေး ခြင်း

အူ လမ်းကြောင်း မှာ ရှိ တဲ့ အကျိုးပြု ပိုးတွေ ဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် လျော့ ပါး လာ တတ် ပါ တယ်။

ဥပမာ --- acid blockers အက်စစ်မာတ် နည်း သွား အောင် သောက် သည့် ဆေး များ။ ဆရာဝန် အတော် များများ ပဲလျော် လို သုံး နေ သည့် ဆေး များ ဖြစ် ပါ တယ်။

Antibiotics ပိုးသတ်ဆေး မျိုးစုံ။ မြန်မာ ပြည် မှာ လူနာ တွေ ကို အပေး အလွန် ကြမ်း လှ ပါ တယ်။

Steroids ---- Predisone စသည် ဖြင့် ၊

ကျန်းမာ သည့် အစား အသောက် မစား ခြင်း

စိတ်ဖိစီးခြင်း စ သည့် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

အကျိုးပြုပိုး တွေ နဲ့ ပြန် ဖြည့် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Probiotics

ချဉ်ဖတ်၊ ကင် ချီ၊ ဒိန်ချဉ် စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၄. ယောင်ကိုင်းခြင်း ကြောင့် ပျက်စီး နေ တဲ့ အူနံရံ ကို ပြန် လည် ပြု ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Omega3 fish oil or cod liver oil

L glutamine (သဘာဝ အား ဖြင့် အရိုးပြုတ် ရည် ထဲ တွင် ပါ ပါ တယ်)
မြန်မာပြည် က လူနာ များ အတွက် L Glutamine က ဝယ် လို့ မရ နိုင် သည့် အတွက် အရိုးပြုတ် ရည် ကို မှန်မှန် သောက် ပေး လိုက် ပါ။

နွယ်ချို၊ တစောင်း လက်ပတ် (aloe vera) ဟာ လည်း အူ ယောင်ကိုင်း ခြင်း ကို သက်သာ စေ ပါ တယ်။

အူ ကျန်းမာရေး ပြန် ကောင်း လာ ရင် ရောဂါ တွေ မှ အတော် လေး သက် သာ လာ မှာ ဖြစ် ပြီး၊ ဖွဲ့ လုံ့လ နဲ့ ဆက် ပြီး လိုက် နာ မယ် ဆို ရင် ရောဂါ တွေ ပျောက် ကင်း နိုင် ပါ တယ်။

Autoimmune diseases အပိုင်း၃

အူ ကျန်းမာ ရေး နဲ့ ဒီ ရောဂါ တွေ ဟာ ဘယ် လို ပတ်သက် ဆက် နွယ် နေ တာ ပါ လဲ ဆို တာ တင် ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အူ အတွင်း နံရံ ဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ပျက်စီး သွား နိုင် ပါ တယ်။

၁. အူနံရံ ကို ယောင်ကိုင်း စေ တတ် သော အစားအစာ များ စား သောက် ခြင်း
ဥပမာ ---- Gluten၊ သကြား၊ အရက်စသည် ဖြင့်၊

၂. အကျိုး ရှိ ပိုး များ ပျက်စီး ကုန် ခြင်း၊

ဥပမာ ---- အချို့ ဓာတုဆေး များ acid blockers, antibiotics, prednisone စ သည် ဖြင့်

၃. ကင်ဆာ ရောဂါ ကို ကု ရာ မှာ ဓာတ်ကင်ခြင်း၊ chemotherapy ဆေး များ၊

၄. Parasites (သံကောင် နှင့် အခြား အကောင် များ)
yeasts များ လာ ခြင်း၊

၅. Mycotoxins မှို တက် သော အစာ များ၊

၆. ကိုယ်၊စိတ် ခန္ဓာကိုယ် ဖိစီး ခြင်း၊

၇. ခွဲ စိတ် ကုသ ခြင်း၊

အူနံရံ ပျက်စီး သွား သည့် အခါ မှာ အူ မှ နေ ပြီး မကျေညက် နိုင် သေး သော အစာ များ အူ မှ နေ ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ထဲ ကို ဝင် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျန်းမာ နေ သည့် အူနံရံ မှ ဆို လျှင် ကျေညက် ပြီး အစာ သာ လျှင် ဝင် နိုင် ပါ တယ်။

မကျေညက် သေး သည့် အစာ များ ကို ခန္ဓာကိုယ် က ထိတွေ့ နေ ကျ မဟုတ် တော့ ရန် သူ ထင် ပြီး အယောင် ဓာတ် တွေ နဲ့ စ ပြီး တိုက် ခိုက် ရာ က နေ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ခု ခံ အား ဟာ ကစဉ့်ကလျား စ တင် ဖြစ် လာ ပါ တော့ တယ်။

အူနံရံ မကျန်း မာ လျှင် အူ မှ အစာ များ ကို ခါ တိုင်း လို လဲ မစုတ် ယူ နိုင် တော့ ပါ။ အာဟာ ရ များ လည်း တဖြေးဖြေး နဲ့ ချို့ တဲ့ လာ နိုင် ပါ တယ်။

Vitamins, Omega 3 fatty acids, စ သည် ဖြင့် လျော့ ပါး လာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လို မျိုး အခြေ အနေ ကို အင်္ဂလိပ် လို LEAKY GUT , မြန်မာ လို အူနံရံ ယိုပေါက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ မျိုးစုံ လဲ ဝင် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော ချင် တာ က Leaky gut မဖြစ်အောင် ကြိုးစား ပြီး နေ ကြ ပါ။

ဖြစ် လာ လျှင် လည်း အပိုင်း ၂ မှာ ပြော ပြ ထား တဲ့ အတိုင်း ပြန် ပြီး ပြင် ကြ ပါ။

အူကျန်းမာ ရေး နဲ့ ပြည့်စုံ ကြ ပါ စေ။

သွေး လေးဖက်နာ ရောဂါ ရှင် များ အတွက်

သွေး လေးဖက် နာ ဟာ Auto immune disease ထဲ မှာ ပါ ဝင် နေ ပါ တယ်။

များ သော အား ဖြင့် ဒီ လူ နာ တွေ ကို ကုသ ရာ မှာ၊ Conventional medicine ကုရိုးကုစဉ် ဆေး ပညာ
က တော့ ——

၁ အဆစ်နာ သက်သာ ရ အောင် ဆေး တွေ ရယ်၊

ဥပမာ paracetamol, ibuprofen စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. အယောင် ကျ ရ အောင် ဆို ပြီး prednisolone တွေ လဲ အကြာ ကြီး တိုက် တတ် ပါ တယ်။

ရေ ရှည် မှာ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ အလွန် များ ပါ တယ်။

အရိုး ပါး ခြင်း၊

ခုခံ အား ကျ ဆင်း ခြင်း

မျက်စိ မှာ တိမ် ဖြစ် ခြင်း cataract

မျက်စိ အကြည် ရုပ် ပျက်စီး ခြင်း. macular degeneration

ဆီး ချို ရောဂါ ဝင် နိုင် ခြင်း စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်

၃. Methotrexate ကိမို ဆေး တစ် မျိုး နဲ့ လဲ ကု တတ် ပါ သေး တယ်။

သူ က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ခုခံ အား ကို ကျ ဆင်း စေ ပါ တယ်။

အထူး သ ဖြင့် rapidly dividing cells တွေ က ပို ပြီး ဖျက်စီး ခံ ရ ပါ တယ်။
ဥပမာ —— ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ၊ အူ နံရံ၊ ဆံပင် စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

အချိန် ကာလ ကြာ မြင့် စွာ သောက် ရ မယ် ဆို ရင် တော့ မချောင်လှ ပါ။

ကျွန်မ အရင် က ရေး ပေး ထား တဲ့ autoimmune disease အကြောင်း ပြန် ဖတ် စေ ချင် ပါ တယ်။

အထူး သ ဖြင့် သွေး လေး ဖက် နာ နဲ့ စပ် လျဉ်း ပြီး အနည်း ငယ် ထပ်
ဖြည့်စွက် ပေး ချင် တာ က တော့ ——-

၁. Omega3 fat ဖြစ် တဲ့ cod liver oil ကို ဆန္ဒင်း နဲ့ ဖျော် သောက် ပါ။

၂. ပြုပြင် ပြီး အစာ processed food အားလုံး ရှောင် သင့် ပါ တယ်။

၃. Fructose သ ကြား အထူး ရှောင် ရ ပါ မယ်။

၄. အရွက် မျိုးစုံ ကြိတ် ပြီး တစ်နေ့ ၂-၃ ခါ လောက် သောက် ပါ။

၅. VitaminD level 70-100 ng/ml ဖြစ် အောင် ကြိုးစား ပါ။

၆. ချဉ်ဖတ် နေ့ စဉ် စား ပါ။

၇. Probiotics

၈. လေ့ ကျင့် ခန်း မှန်မှန် လုပ် ပါ။

၉ . Prednisolone ရေ ရှည် သောက် နေ တဲ့ အတွက် မျက်စိ ကို ကာ ကွယ် ရ အောင် Macuguard တစ်နေ့ တစ် လုံး သောက် သင့် ပါ တယ်။

၁၀. Gluten၊ နွားနို့ စ သည် ဖြင့် ရှောင် ပါ။

၁၁. အရိုး ပြုတ် ရည် သောက် ပါ။

Sjogren Autoimmune

မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ၏ ပြဿနာ နဲ့ ပတ်သက် ၍ ဖြေ ဆို ပြ ချက် အပိုင်း (၁)

Sjogren's syndrome ဆို တာ ------

နာတာရှည် autoimmune ရောဂါ တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

Auto immune ဆို တာ က တော့ အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား တွေ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ် ပြီး မိမိ ခန္ဓာကိုယ် မှာ ရှိ တဲ့ ကလာပ်စည်းအဖွဲ့ အစည်း တွေ ကို ရန်သူ ထင် မှတ် ပြီး ဖျက်စီး ပြစ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ် တဲ့ နေ ရာ တွေ မတူ ကြ တာ မို့ ၊ ဖြစ် တဲ့ နေ ရာ အလိုက် ရောဂါ နာ မည် မျိုး စုံ တပ် ပြီး အထူးကု မျိုးစုံ က ဆေး မျိုးစုံ နဲ့ ကု နေ ကြ တာ သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခု ဖော် ပြ မဲ့ ရောဂါ က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား တွေ ဟာ moisture producing glands လို့ ခေါ် တဲ့ အစိုရေဓာတ် ထုတ် ပေး တဲ့ အကြွေတ် တွေ ကို ဖျက် စီး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ၊ အဓိက အား ဖြင့် ဒီလူနာ ရှင် တွေ ဟာ အာခြောက် မယ်၊ မျက်စိ ခြောက် မယ် ပေါ့။

အခြား ဖြစ် နိုင် တာ တွေ က တော့ အသား လဲ ခြောက် နိုင် တယ်၊ချောင်း ခြောက် ဆိုး နေ တတ် တယ်၊ မိန်းမကိုယ် ခြောက် မယ်၊ လက်မောင်း နဲ့ ခြေသလုံး ထုံ ကျင် နေ တတ် တယ်၊ ပင်ပန်း နွမ်းလျ နေ တတ် တယ်၊ အသား နဲ့ အဆစ် တွေ နာ တတ် ပါ တယ်၊

Thyroid ပြဿနာ တွေ လည်း ရှိ တတ် ပါ တယ်။

ဆေးပညာရှင် တွေ ထင် တာ က တော့၊ ဗီဇ မှာ ကို ပါ လာ တတ် တယ်။ ဒီ ဖြစ် နိုင် တဲ့ ဒီဗီဇ အပေါ် မှာ အစား အသောက် အနေ အထိုင် ပါ မသင့်တင့် မလျော်က် ပတ် ဖူး ဆို ရင်၊ ဒီ ရောဂါ ပေါ် လာ တတ် ပါ တယ်။

ဗီဇ ကြောင့် ဖြစ် တယ် ဆို တာ က တော့ တရားသဘော နဲ့ ပြော ရ ရင် ကံ ထဲ မှာ အကြုံး ဝင် ပါ တယ်။

နောက် ဆုံး မ တော့ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တို့ အတွက် က တော့ ဒီ လောက် နားလည် ရင် ပဲ အတော် လေး ဟုတ် နေ ပါ ပြီ။

ကုရိုးကုစဉ် နည်း ဖြစ် တဲ့၊ အကျိုး တွေ ကို သာ ဦး တည် သည့် Conventional medicine နဲ့ ကု ပုံ တွေ က တော့ ---

၁. အား ကောင်း နေ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကို အားယုတ် သွား ရ အောင် ဖိနှိပ် တဲ့ ဆေး တွေ ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ်။
ဥပမာ ဒီ လူ နာ သောက် နေ တဲ့ ဆေး တစ် မျိုး ဖြစ် တဲ့ Mofilet (များသောအား ဖြင့် transplant လူနာ...ကျောက်ကပ်၊အသဲ၊နှလုံးအစားထိုးပြီး .... သုံး တဲ့ ဆေး ဖြစ် ပါ တယ်)

၂. Medixon လို့ ခေါ် တဲ့ methylprednisolone (steroid) ဖြစ် ပါ တယ်။ ဘေး တွက် ဆိုးကျိုး တွေ က လဲ အများ ကြီး ဖြစ် ပါ တယ်။ အယောင် ကျ အောင် ပေး တာ နဲ့ တူ ပါ တယ်။

ဒီ လို မျိုး လူ နာ တွေ ဟာ ဒီ ဘေးတွက် ဆိုး ကျိုး တွေ အလွန် များ တဲ့ ဆေး တွေ သောက် ပြီး ၊ဒီ လို တရှောင်ရှောင် နဲ့ ပဲ၊ ဆက် ပြီး သွား နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အကြောင်း အကျိုး ကု တဲ့ ဆရာဝန် တွေ က တော့ အကြောင်း ကို ဦး တည် ပြီး ကု ကြ ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကစဉ့် ကလျား ဖြစ် ရ တဲ့ အကြောင်း တွေ က တော့ အဓိက အစာလမ်းကြောင်း မကျန်းမာ လို့ ဖြစ် ရ တာ ပါ။

အစားလမ်းကြောင်း အထူးသဖြင့် အတွင်း အူနံရံ ယောင်ကိုင် ခြင်း ကြောင့် မကြေ့ တကြေ အစာ များ၊ အူ က နေ စုတ် ယူ သွား တဲ့ အခါ (leaky gut) ခန္ဓာကိုယ် က ရန်သူထင် ပြီး နှိမ်နှင်း ဖို့ အယောင်ဓာတ် တွေ နဲ့ တိုက် ခိုက် တဲ့ အခါ ခုခံ အား တွေ စ ပြီး ကစဉ့်ကလျား ဖြစ် ပါ တော့ တယ်။

ဒီ လူနာ မှာ က တော့ ခုခံအား တွေ ဟာ အစိုဓာတ် ထုတ် ပေး တဲ့ အကြိတ် များ ကို စ တင် ပြီး တိုက် ခိုက် တာ ကြောင့် အစိုဓာတ် တွေ ခြောက် ခမ်း ပြီး ရောဂါ များဝင် လာ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အဓိက အား ဖြင့် အူနံရံ ပြန်ပြီး ကျန်း မာ လာ ရ အောင် လုပ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. မတည့် သည့် အစား အစာ များ ကို ရှောင် ကြဉ်ခြင်း

(က) Gluten ---- ဂျုံ နှင့် ပတ်သက် သည့် အစာ များ။
ဥပမာ --- ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်၊ ဂျုံ ခေါက်ဆွဲ၊ ရွှေကြည် စသည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

သက်သတ်လွတ် အသားတု များ လုံးဝစား လို့ မရ ပါ။

Gluten drinks အားလုံး --- ဥပမာ Milo, Horlicks, Ovaltine စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

(ခ) နွားနို့၊ ထောပတ်၊ cheese

(ဂ) ကြက်ဥ

(ဃ) ပဲ မျိုးစုံ

(c) Night shade vegetables ခဂမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူး

၂. ကောင်းတာ၊ သင့် တော် တာ နဲ့ ပြန်လည် ဖြည့်စီး ပေး ခြင်း.....

(က) အစာကြေ ရ အောင် အက်စစ်မာတ် ပြန် လည် ဖြည့် ပေး ခြင်း
Raw organic unfiltered apple cider vinegar လဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ကို ရေ ၈ အောင်စ နဲ့ ရော ပြီး ထမင်း မစား ခင် သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်၊

(ခ) အစာကြေဆေး Digestive enzymes ကို အစာ မစား ခင် နာရီဝက် လောက် အလို မှာ သောက် ပါ။
Life Extension company မှ ထုတ် တဲ့ enhanced digestive enzymes က ကောင်း တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။ Amazon.com က နေ မှာ လို့ ရ ပါ တယ်။ မရ နိုင် ရင် လည်း မြန်မာပြည် က ထုတ် တဲ့ အစာကြေဆေး ကို ဝယ် သောက် သင့် ပါ တယ်။

၃. အကျိုးပြုပိုး တွေ နဲ့ ပြန် ဖြည့် ပေး လိုက် ပါ။

Probiotics 30-50 billion count a day သောက် လိုက် ပါ။ မဝယ် ခင် ဖတ် ကြည့် ပါ။ ကိုယ် က ရောဂါ ဖြစ် နေ ပြီ ဆို တော့ အကောင်ရေ များများ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ချဉ်ဖတ် နေ့စဉ် မှန်မှန် စား ပါ။
ကင်ချီ၊ ရှမ်း ချဉ် စ သည် ဖြင့် စား ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။.

၄. ပျက် နေ သော အူ အတွင်း နံရံ ကို ပြန် ပြင် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
L Glutamine powder သောက် ပါ။

brand အမျိုးမျိုး ရှိ ပါ တယ်။ Amazon.com က နေ မှာ ယူ လို့ ရ ပါ တယ်။
1 teaspoon mixed with water မှန်မှန် သောက် ပါ။

သို့မဟုတ်၊အရိုး ပြုပ် ရေ သောက် ပါ။

Carlson Cod liver oil အရေ တစ်နေ့ ထမင်းစားဇွန်း နဲ့ သောက် ပါ။

နွယ်ချို

တစောင်း လက်ပတ် အထဲ က gel ကို စား ပါ။

ပြု ပြင် ပြီး အစား များ မစား သင့် ပါ။ processed food

VitaminD3 level ဖောက် ကြည့် ပါ။
မဖောက် နိုင် ဖူး ဆို ရင် VitaminD3 10,000 IU plus super k one daily သောက် သင့် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် အပူ ချိန် တိုင်း ကြည့် ပါ။
97.8 အောက် လျော့ နေ ရင် metabolic advantage မနက်ခင်လုံး၊ နေ့လည် ၃ နာရီ လောက် ၃ လုံး ကို သောက် ပါ။
Super selenium complex 200 microgram တစ်နေ့ တစ် လုံး သောက် ပါ။

ကြိုးစား ပြီး လိုက် နာ မယ် ဆို ရင် ဖြစ် ပြီး သား ရောဂါ လဲ သက် သာ လာ နိုင် ပါ တယ်။

ပို ပြီး လဲ မဆိုး သွား နိုင် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

ကံကောင်း ရင် လဲ ပြန် ပြီး ဖြေးဖြေး ကောင်း လာ နိုင် တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။
Credit-to a better health

ကျနော် autoimmune ဖြစ်လျင်

ကျနော် Autoimmune ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့

၁။ ကျီးပေါင်း
၂။ RA (သွေးလေးဘက်နာ)
၃။ SLE (အရေပြား လေးဘက်နာ)
၄။ Sjogren's syndrome
၅။ Psoriasis (နှင်းခူ)
၆။ Grave Disease (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း များခြင်း)
၇။ Guillian Barre Syndrome (ကြွက်သားအင်အား ဆုတ်ယုတ်လာခြင်း)
၈။ Multiple Sclerosis (နာဗ်ကြောပျက်ပြီး ကြွက်သား အားလျော့ခြင်း)
၉။ Hashimoto's Thyroiditis (သိုင်းရွိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီး ဟော်မုန်း နည်းခြင်း)
၁၀။ Myasthenia Gravis (မျက်စိကြွက်သား အားနည်းပြီး ဖွင့်မရခြင်း)

ဖြစ်ခဲ့လျင်

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး(သရက်၊ဖရဲ၊နာနတ်)၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊မိုင်လို၊ ဟောလစ်၊ အိုဗာတင်း၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံ ကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်၊ကြက်ဥ၊ ပဲမျိုးစုံ၊အရက်၊ ဘီယာ အာလူး၊ပြောင်းဖူး၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး (Nightshade Vegetable)

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်
၃။ ဆနွင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဖွန်း
၄။ apple cider vinegar ဖွန်းသေး တဖွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်
၅။ နွယ်ချို။ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်လီ
၆။ အိမ်လုပ်ချဉ်ဖတ်၊ အိမ်လုပ် ဒိန်ချဉ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိစီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်
၄။ ကျီးပေါင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန် သောက်မယ်

ဒါတွေသောက်မယ်
၁။ Vitamin d3 10000 iu + super k တလုံး D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ်
ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ super k တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၂။ probiotic 30 billion
၃။ magnesium malate (or) citrate 400 mg
၄။ Digestive enzymes
၅။ L glutamine powder
၆။ Coq10 100 mg

၇။ zinc 50 mg


၈။ selenium 200 mg

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

အရိုးကျိုးပေါင်း အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ သောက်ရန် ဆေး

အရိုးကျိုးပေါင်း အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ သောက်ရန်ဆေး





ဆီးချို သွေးတိုး နှလုံး

ဆီးချို

ဆီးချိုရောဂါ အကြောင်း သိကောင်း စရာ အပိုင်း ၁

ဆီးချိုရောဂါ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ဆေးပညာလောက မှာ ရော၊ လူ တွေ အချင်းချင်း ထဲ မှာ ရော ၊ သတင်း အမှား များ ကို အမှန် ထင် နေ ကြ တာ တွေ့ နေ ရ တတ် ပါ တယ်။

အင်္ဂလိပ် လို ပြော ရ ရင် တော့ misinformation ဖြစ် ပါ တယ်။

ဝမ်းနည်း ဖို့ ကောင်း တာ က တော့၊ မိမိ၏ ဆရာဝန် အချို့ ကိုယ် တိုင်က ဒီ သတင်း အမှား တွေ ကို ဆက် လက် ပြီး တည်တံ့ နေ စေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
perpetuation of misinformation ဖြစ် ပါ တယ်။

လူနာ တွေ ခမျာ၊ ခိုကိုး ရာ မရှိ၊ ဒီ ရောဂါ ကို ဘယ် လို ပြန် ကောင်း လာ အောင် လုပ် ရ မယ် ဆို တာ လဲ မသိ ပဲ၊ ဆေး မျိုးစုံ ရဲ့ သံသရာ မှာ လည် နေ ကြ တာ များ ပါ တယ်။

အင်မတန် သနား ဖို့ ကောင်း ပါ တယ်။ အချို့ တွေ ဆို ရင် ဆီးချို ဖြစ် နေ မှန်း တောင် မသိ ကြ ပါ။

မသိ တဲ့ လူ တွေ လဲ အများ ကြီး ဖြစ် ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် မြို့ နဲ့ အလှမ်းဝေး နေ ကြ သူ များ ဖြစ် ပါ တယ်။

များ သော အား ဖြင့် သောက်ဆေး မျိုးစုံ၊ အချို့ သူ တွေ လဲ ထိုးဆေး insulin ပါ ၊ ပါ လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခု ကျွန်မ တင် ပြ မဲ့ ဆီးချို ရောဂါ ဟာ type2 diabetes ဖြစ် ပါ တယ်။ (မွေး ရာ ပါ ၊ အသက်ငယ်ငယ် လေး နဲ့ ဖြစ် တာ မ ဟုတ် ပဲ အစား အသောက် အနေ အထိုင် ကြောင့် ဖြစ် လာ ရ တဲ့ ဆီး ချို ရောဂါ ကို ဆို လို ပါ တယ်)

Type2 diabetes ဟာ ကုသ လို့ ပျောက် နိုင် ၊ ရ နိုင် တဲ့ ရောဂါ ဖြစ် ပါ တယ်။

သိသင့် တဲ့ အချက် က တော့ -------

Diabetes ဟာ သကြား မာတ် စား တဲ့ အခါ Pancreas က ထွက် လာ တဲ့ Insulin hormone နဲ့ အဆီ လွှာ မှ ထုတ် တဲ့ leptin (ဗိုက်ဝပြီ၊ ဆက်မစားနဲ့ တော့ လို့ အချက် ပေး တဲ့ ဟော်မုန်း) တို့ ရဲ့ ကာလ

ကြာရှည်စွာ အချက်ပေး တွေ့ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ် ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စစဖြစ် ခြင်း က Prediabetes လို့ ခေါ် ပါ တယ်။
ဒီ အချိန် မှာ သွေး ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ Insulin က စ ပြီး တက် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ သကြားဓာတ် က အနည်း ငယ် သာ မြင့် နေ ပါ လိမ့် မယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ ကျွန်မ အမြဲ ပြောပြ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။ ဆရာဝန် ဆီ မှာ check up လုပ် ရင် သွေးဖောက် စစ် တဲ့ အခါ fasting Insulin ဖောက် ကြည့့် သင့် ပါ တယ်။

Insulin တက် နေ ပြီ ဆို ရင် ဆီး ချို ရောဂါ ဟာ မကြာ ခင် ဖြစ် တော့ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ အချိန် မှာ မိ လိုက် ရင် ကိုယ့် ကိုယ် ကို အစား အသောက် အနေ အထိုင် ပြန် ပြု ပြင် လိုက် လို့ ရ ပါ တယ်။ ဆီးချို မဖြစ် တော့ ဖူး ပေါ့။

ဒီ က နေ မှ တဖြေးဖြေး Diabetes ဖြစ် သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဆီးချို ဆို တာ ရုပ် တရက် နေ့ ချင်း ညချင်း ဖြစ် လာ တဲ့ ရောဂါ မဟုတ် ပါ။

ကိုယ် က တကယ် ကျန်းမာ ချင် တဲ့ ဆန္ဒ ရှိ မယ် ဆို ရင်၊ စိတ်ဓာတ် က လေး ရယ်၊ ဝီရိယ လေး ရယ်၊ ပညာ ဗဟုသု တ လေး ရယ် ထည့် ပြီး ကြိုးစား လိုက် မယ် ဆို ရင် ဆီးချို ဖြစ် စရာ အကြောင်း မရှိ တော့ ပါ။

ရောဂါ ဖြစ် ပြီး သား လူ တောင် ပြန် ပြီး ကောင်း သွား နိုင် ပါ တယ်။ ကောင်း သွားတဲ့ သာဓက တွေ လဲ အများကြီး ရှိ ပါ တယ်။

ဆီးချို ရောဂါ တွေ က နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ် လာ နိုင် တဲ့ ရောဂါ တွေ က မြောက်မြားစွာ ရှိ ပါ တယ်။

အထူး သ ဖြင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း

လေဖြတ်ခြင်း

ကျောက်ကပ် ပျက်ဆီး ခြင်း
ဉဏ္ဍာက် နဲ့ အာရုံ ကြော ရောဂါ ဖြစ် ခြင်း (အထူး သဖြင့် Alzheimer's disease)

သွေးတိုး ဖြစ် လာ ခြင်း

မျက်စိ ရောဂါ များ ဖြစ် ပြီး မျက်စိ ကွယ် သွား နိုင် ခြင်း

ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် တွေ မှာ လဲ ပြဿနာ မျိုးစုံ တက် တတ် ခြင်း

ခြေဖြတ် ခံ ရ ခြင်း

ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နှုံး တက် လာ ခြင်း

စ သည် ဖြင့် အများ အပြား ရှိ ပါ တယ်။

သဘာဝ အား ဖြင့် ဒီ Insulin ဓာတ် ဟာ လို ပါ တယ်။

စား လိုက် တဲ့ သကြားဓာတ် ကို ကလာပ်စည်း ထဲ ဝင် လို့ ရ အောင် လုပ် ပေး တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း အချို့ တွေ အများကြီး စား တဲ့ အခါ ပုံ မှန် ထုတ် ပေး နေ တဲ့ Insulin ဓာတ် ကို အသုံးချ တဲ့ နေ ရာ မှာ ပြဿနာ ပေါ် ပြီး၊ ရှိ နေ တဲ့ insulin ကို ကောင်းစွာ အသုံး မ ချ နိုင် တဲ့ အခြေ အနေ မျိုး ရောက် သွား ပြီး Insulin resistance အခြေအနေ ဖြစ် လာ ပါ တော့ တယ်။

ရှိ နေ တဲ့ insulin ကို အသုံး မ ချ နိုင် တာ ကို ထုတ် လုပ် ပေး နေ တဲ့ pancreas က မသိ တာ ကြောင့် လို နေ တယ် ထင် ပြီး ထပ် ထုတ် ပြန် ပါ တယ်။

ဒီ လို နဲ့ ပဲ သွေး ထဲ မှာ Insulin ဓာတ် တဖြေးဖြေး များ လာ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် ဆီ သွား တဲ့ အခါ သကြားဓာတ် များ နေ ရင် သကြား ချ ဖို့ သောက် ဆေး ဖြစ် စေ၊ ထိုးဆေး ဖြစ် စေ ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

Leptin အကြောင်း နည်းနည်း ပြော ပြ ချင် ပါ တယ်။

ဒီ ဓာတ် ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ အဆီ လွှာ က နေ ထုတ် တဲ့ ဟော်မုန်း ဖြစ် ပါ တယ်။
အစာစား တဲ့ အခါ ၊ ဗိုက်ဝ ပြီ၊ ဆက်မစားနဲ့ တော့ ဆို ပြီး အချက် ပေး တဲ့ ဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ ဓာတ် ၏ ကောင်း ကောင်း အချက် ပေး တာ ကို မခံ ယူ နိုင် သည့် အခါ လူ တွေ က ဗိုက်ဝ နေ ပေမဲ့ လို့ ဆက်စား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အကောင်းဆုံး ဥပမာ က တော့ အချို့ မုံ့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အချို့မုံ့ ဟာ ဒီ leptin hormone အချက် ပြ တာ ကို မခံ ယူ နိုင် အောင် ဥဏှာက် မှာ ရှိ တဲ့ ကလာပ် စည်း တွေ ကို မှင်သေ အောင် လုပ် ထား နိုင် ပါ တယ်။
ဒီ တော့ ကာ လူ တွေ က ဗိုက် ပြည့် နေ လဲ ဆက် စား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် ဒီ လို လုပ် နိုင် ဖို့ အာနိသင် ရှိ တဲ့ ဓာတ် က တော့ diet sodas ထဲ မှာ ပါ ဝင် နေ တဲ့ aspartame ဖြစ် ပါ တယ်။

Insulin and Leptin hormones တွေ အချက် ပေး နေ တာ ကို ကောင်းကောင်း လိုက် နာ ခံ ယူ နိုင် မဲ့ အခြေ အနေ ကို ရောက် အောင် လုပ် ပေး နိုင် တာ က တော့ အစား အသောက် ကို ဆင်ဆင်

ခြင်ခြင် နဲ့ စား သောက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အစာအာဟာရ ဟာ ကျန်းမာ ရေး အတွက် အလွန် အရှိန်အဝါ ၊ သြဇာတိက္ကမ ကြီး လှ ပါ တယ်။

ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားလည်း ဟောတော် မူ ထား ပါ တယ်။
ရုပ်တရား တွေ ရဲ့ ဖြစ် ကြောင်း မှာ အာဟာရ လည်း ပါ သ ပေါ့။
ပဋ္ဌာန်း မှာ လည်း အာဟာရ ပစ္စည်း ဟော တော် မူ တဲ့ အခါ ကဗဠီ ကာရာဟာရ ဆို ပြီး ဟော တော် မူ ခဲ့ ပါ တယ်။

ဓတုဆေး မျိုးစုံ၊ ဆီးချိုဆေး ကု နည်း မျိုးစုံ ထက် ကို ပို ပြီး ထိ ရောက် ထက် မြက် လှ ပါ တယ်။

ဆီး ချို ရောဂါ ဟာ ကျွန်မ တို့ မြန်မာပြည် မှာ ကြောက်စရာ ကောင်း လောက် အောင် များ လာ တာ မို့ မိတ်ဆွေ တို့ အား လုံး ဗဟုသုတ ရှိ ကြ စေ ရန် ဆက် ပါ ဦး မည်။

ဗဟုသုတ နဲ့ ပြည့် စုံ တဲ့ သူ ဟာ ၊ မိမိ ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို စောင့် ရှောက် တဲ့ အခါ ပို ပြီး ထိ ရောက် မှာ ဖြစ် ပြီး၊ ရောဂါ ရဲ့ ဒါဏ် တွေ က လဲ ကင်း လွတ် နိုင် ကြ လိမ့် မယ် လို့ မျှော် လင့် ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် ဆီးချို ရောဂါ ဟာ ကိုယ့် ဖာသာကိုယ် ကု ရ မဲ့ ရောဂါ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် က ကိုယ့် ကို ၅ မိနစ် လောက် အချိန် ပေး ရုံ နဲ့ ဒီ ပြဿနာ ကို ဖြေ ရှင်း ပေး ဖို့ ဆို တာ မလွယ် ပါ။

အစားအသောက် အနေ အထိုင် မပြင် သမျှ ကာလ ပတ်လုံး ဆေး သောက်ရုံ ၊ ဆေး ထိုး ရုံ နဲ့ ရေ ရှည် မှာ မရ နိုင် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ ကိုယ့် ကိုယ် ကို တာ ဝန် ယူ ကြ ပါ စို့။

ကျန်းမာ လာ နိုင် စရာ အကြောင်း အများ ကြီး ရှိ ပါ တယ်။

ဆီးချိုရောဂါ အကြောင်း သိကောင်း စရာ အပိုင်း ၂

အခုခေတ် မှာ လူ အများစု ဟာ ကိုယ် အလေး ချိန် တွေ တက် ပြီး ဆီးချို တွေ လဲ ဖြစ် လာ ကြ ပါ တယ်။

လူတစ်စု ကို ဓာတ်ပုံ ထဲ မှာ ကြည့် လိုက် တယ် ဆို ရင် ၈၀% လောက် က ကိုယ် အလေးချိန် တွေ များ နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။ တစ်ခါတရံ ဆို ၁၀၀% အပြည့် ပါ ပဲ။

အရင် ခေတ် က ဒီ လို မှ မဟုတ် တာ။ ကြည့် လိုက် ရင် အများစု ဟာ ခပ် ပိန်ပိန် ပါးပါး သွယ်သွယ် လေး တွေ ချည်း ပါ ပဲ။

အစား အသောက် ကြ တော့ အတူတူ ဖြစ် ပေ မဲ့ လို့ အစား အသောက် တွေ ရဲ့ အရည် အသွေး ဟာ လုံးဝ ပြောင်း လဲ သွား လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ အရေးကြီး တဲ့ နေ ရာ က နေ ချယ်လှယ် နေ တာ က တော့ fructose သကြား ဖြစ် ပါ တယ်။

စားသောက်ကုန် အရင်းရှင် တွေ ရဲ့ လောဘ ကြောင့် ကျွန်မ တို့ ရဲ့ ပြုပြင်ပြီးသား အစားအစာ တွေ မှာ ဒီ သကြား ဟာ အများ ကြီး ပါ လာ ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် ဈေးဝယ် တဲ့ အခါ အကျင့် လုပ် ပြီး ဘာ တွေ ပါ တယ် ဆို တာ ဖတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ စားသုံးသူ တွေ က မသိကြ တဲ့ လူ တွေ က များ ပါ တယ်။

စားနေကျ အစာ တွေ ကို အရင် က အတိုင်း ပဲ ထင် ပြီး ဆက် လက် စား သောက် နေ ကြ ရင်း နဲ့ ပဲ၊ လူ အများစု ဟာ ကိုယ် အလေး ချိန် တွေ တက် လာ ကြ ပြီး ဆီး ချို ရောဂါ ပါ နောက် ဆက် တွဲ အဖြစ် လိုက် လာ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။ ဗဟုသုတ ရှိ အောင် လုပ် ကြ ပြီး ဝယ် မစားရုံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကိုယ့် အတွက် လဲ ကျန်းမာရေး ကောင်း လာ နိုင် သ လို၊ ကိုယ့် မိသားစု ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ပါ ထိန်းသိမ်း စောင့် ရှောက် နိုင် သူ တစ်ဦး ဖြစ် လာ ပါ လိမ့် မယ်။

ကိုယ်သိတဲ့ ဗဟုသုတ တွေ ဖြန့်ဝေ ခြင်း ဖြင့် ၊ ကိုယ့် အိမ်နီး ချင်း များ၊ မိတ်ဆွေ များ၊ ဒီ လို နဲ့ တစ်စ တစ်စ ပျံ့ သွား နိုင် ပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်း တဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား များ ဖြစ် လာ နိုင် လို့ ပါ ပဲ။ တိုင်းပြည် ရဲ့ ဘဏ္ဍာ ငွေ တွေ ကို လဲ အလို အလျောက် စောင့်ရှောက် ပေး ရာ ရောက် ပါ တယ်။

Fructose သကြား ဟာ Insulin resistance ဖြစ်စေရုံ သာ မက၊ Leptin resistance ပါ ဖြစ် စေ လို့ ပါ ပဲ။

ဆီးချို ကို ထိန်း နိုင် ဖို့ အစားအသောက် အနေ အထိုင် ကို ပြု ပြင် သွား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန် လုပ် ပါ။
လမ်းလျှောက် ပါ. အနည်းဆုံး နာရီဝက်၊ တတ် နိုင် ရင် ၄၅ မိနစ် ၊ တစ် နာ ရီ။
အလေး များ ဖြင့် ကစား နိုင် လျင် ပို ထိ ရောက် ပါ တယ်။

၂. သကြား အထူးသဖြင့် fructose သကြား လုံးဝ ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ထမင်း၊ ပေါင်မုန့်၊ pasta, ခေါက်ဆွဲ၊ အာလူး၊ ပြောင်းဖူး
အချို ရည် လုံးဝ ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. ပြု ပြင် ပြီး အသား တွေ လဲ ရှောင် ပါ။
အချို မုံ့၊ကြက်သားမုံ့၊ ပြောင်း ဖူး၊ သကြား၊ မလိုအပ် တဲ့ ဓာတု ဆေး တွေ ပါ ဝင် နေ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

၄. Trans fats လို့ ခေါ် တဲ့ အဆီ ရှောင် ပါ။
Margarine ဟာ Trans fats နဲ့ လုပ် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Crisco oil ဟာ လည်း Trans Fat ဖြစ် ပါ တယ်။
မုန့် ဆိုင် က မုန့် တွေ ရွ နေ တာ Trans Fat ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။
ကိတ်မုန့် တို့ cookies တို့ မှာ အများဆုံး ပါ တာ ပေါ့။

၅. Omega 3 oils such as fish oil and cod liver oil သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၆. Fasting Insulin Level and Hb a1c ကို သွေး ဖောက် စစ် ကြည့် သင့် ပါ တယ်။
fasting Insulin level က ၂ --၄ ကြား ထဲ မှာ ပဲ ရှိ သင့် ပါ တယ်။
၇. Probiotics သောက် ပါ။

၈. နေ ပူ ခံ ပြီး Vitamin D ကို ရ အောင် ယူ ပါ။

ဆီးချို ရောဂါ ကို အကျဉ်းချုံး ပြီး ပြော ပြ ရ မယ် ဆို ရင် --------

၁. Type 2 diabetes ဟာ မဖြစ်အောင် ကာ ကွယ် လို့ ရ သ လို၊ ဖြစ် လာ ရင် လဲ ပြန် ပြီး ကောင်း လာ အောင် လုပ် လို့ ရ ပါ တယ်။ သို့ ပါ သော် လည်း ကိုယ့်စိတ် ကို နိုင် ဖို့ အလွန် အရေး ကြီး ပါ တယ်။

အချို့ သူ တွေ ပြော သလို ကုလို့ မရ ဖူး ဆို တာ မဟုတ် ပါ။

အရင် တုန်း က ဆို ပြော လေ့ ရှိ ပါ တယ်။ ဆီး ချို ဆို တာ ထိန်း လို့ ပဲ ရ တယ်။ ကု လို့ မရ တဲ့။
ဒီ အဆို ဟာ လုံးဝ မ ဟုတ် ပါ။

သူ က Insulin and Leptin resistant ကြောင့် ဖြစ် တာ မို့ ခေတ်မီ ဓာတု ဆေး တွေ နဲ့ ကု လို့ မပျောက် နိုင် ပါ။
ကု လို့ ပျောက် မဲ့ နည်း က တော့ အစားအသောက် အနေအထိုင် သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. အဓိက fructose သကြား ကို ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အသီး တွေ တောင် ရှောင် နိုင် ရင် ပို ကောင်း ပါ တယ်။

ဒီ အချက် အလက် တွေ ကို သဘော ပေါက် နား လည် သွား မယ် ဆို ရင် လူ အများစု ဆီးချို ရောဂါ

ဖြစ် နေ ကြ တဲ့ အထဲ မှာ ကိုယ် မပါ အောင် နေ လို့ ရ သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

သတိ နဲ့ နေ ပြီး ဈေးဝယ် ရင် ဘာ တွေ ပါ လဲ ဆို တာ ဖတ် တာ အကျင့် လုပ် ပါ။

သကြား ကို ကြိုက် နေ တဲ့ သညာ စေတသိက် ကလေး ကို ပြောင်း သွား အောင် ကြိုးစား စေ ချင် ပါ တယ်။

ခြေလက်ထုံကျင် ဆီးချိုရောဂါ သောက်ရန်ဆေး

ခြေလက်ထုံကျင် ဆီးချိုရောဂါ သောက်ရန်ဆေး
၁။ R Lipoic Acid 100 mg
၂ ။ L Carnitine (500-1000) mg





သွေးတိုး

သွေးတိုးရောဂါအတွက် ဆရာမရေးထားတဲ့ အပိုင်း ၃ ပိုင်းကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

ယနေ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဒါန -------

သွေး တိုး ရောဂါ အလွန် များ လာ သည့် ခေတ် မို့၊ သွေး ပေါင် ချိန် တက် ရ ခြင်း ၊ ရှောင်ရန်၊ ဆောင် ရန် တွေ ကို ဗဟုသုတ အဖြစ် တင် ပေး လိုက် ပါ တယ်။

သွေးတိုး ရောဂါ ကို သဘာဝနည်း နဲ့ ချ ချင် သူ များ အတွက် လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

သွေးတိုးရောဂါ နှင့် မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ၏ မေးခွန်း ------

" ဆရာမ ကျနော်က ရန်ကုန်ကပါ အသက် ၂၅နှစ် သွေးတိုးတာ ၁နှစ်ရှိပါပြီ အပေါ် ၁၄၀ အောက်ဧ၀။

ဆေးသောက်တုန်း ပုံမှန်ပါ amlong 5mg တနေ့၁လုံးသောက်ပါတယ်။

ဆရာမ ကျနော်ကငယ်သေးတော့ဆေးကိုလုံး၀ မသောက်ချင်တာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဖြတ် ရမယ်ဆိုတာဖြေကြားပေးပါ "

အဖြေ ----

လူငယ် ပိုင်း မှာ သွေး တိုး ၊ ဆီး ချို ၊ ကိုယ် အလေးချိန် များ နေ ခြင်း တွေ အလွန် ပဲ များ လာ ကြ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ၊ မကြာသေး ခင် က ပဲ ၊ လူ ရွယ် ပိုင်း မှာ လေဖြတ် နှံး အတော် တက် လာ တယ် ဆို တဲ့ ဆောင်း ပါး လေး တစ် ခု ကို ပြန် ပြီး ဝေ ငှ ပေး လိုက် ပါ သေး တယ်။

သွေး တိုး ရောဂါ ဟာ လူကြီး လူငယ် မရွေး ဖြစ် တတ် တာ မို့ ဒီ ရောဂါ အကြောင်း ကို နား လည်း ဖို့ အရေးကြီး တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။
အခု မြန်မာပြည် မှာ အလွန် အဖြစ် များ တဲ့ ရောဂါ လဲ ဟုတ် ပါ တယ်။

သွေးတိုး ဘာ ကြောင့် ဖြစ် ရ တယ်?

သွေးတိုး ရ ခြင်း အကြောင်းတွေ အမျိုးမျိုး ရှိ တဲ့ အထဲ မှာ ----

၁. အဓိက အကြောင်း တစ် ခု က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ Insulin ဓာတ် နဲ့ leptin ဓာတ် များ နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

Insulin ဆို တာ ကဆီဓာတ် (carbohydrate) စား တဲ့ အခါ Pancreas မှ ထွက် တဲ့ ဟော်မုန်း ဖြစ် ပါ တယ်။

Leptin ဆို တာ က တော့ အစာထပ် ပြီး မစား ဖို့ တင်း တိမ် စေ တဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ ဟော်မုန်း က တော့ အဆီလွှာ က နေ ထုတ် တဲ့ ဟော်မုန်း ဖြစ် ပါ တယ်။

High carbohydrate and processed food များ စား တဲ့ အခါ မှာ ထွက် လာ သော ဟော်မုန်း တွေ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။

ဒီ ဓာတ် နှစ်မျိုး တက် လာ တာ နဲ့ အ မျှ ၊ သွေး ပေါင် ချိန် ဟာ လည်း တက် လာ ပါ တယ်။

၂. Uric acid level တက် နေ ခြင်း ဟာ လည်း သွေး တိုး နဲ့ အတူ တွေ့ ရ တတ် ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် လဲ သွေးပေါင်ချိန် ကို ချ ဖို့ အရေး မှာ Insulin နဲ့ Uric acid level ကို ဂရု တစိုက် ပုံမှန် ဖြစ် သွား အောင် ကြိုးစား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သကြား၊အထူးသဖြင့် fructose သကြား ပမာဏ ကို အထူးတလည် လျှော့ ချ လိုက် သည် ဖြစ် စေ၊ ဖြတ် လိုက် သည် ဖြစ် စေ၊ သွေး ပေါင် ချိန်၊ insulin ဓာတ်၊ leptin ဓာတ် ပါ ကျ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သွေး ပေါင်ချိန် တက် ရ ခြင်း အကြောင်း နှစ်မျိုး ရှိ ပါ တယ်။

Primary hypertension ဆို တာ ၉ ၀ - ၉ ၅% လောက် လူ တွေ မှာ ဖြစ် ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Conventional ဆရာဝန် တွေ (အကျိုး ကို ဦး တည် ပြီး ကု နေ ကြ တဲ့ ဆရာဝန်) က အကြောင်းမရှိ၊ လို့ အမြဲ ပြော လေ့ ရှိ တဲ့ Idiopathic hypertension ဆို တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း အကြောင်းမရှိ ပဲ၊ အကျိုး တရား တစ် ခု ဟာ ဖြစ် ပေါ် လာ လေ့ မ ရှိ ပါ။

Functional medicine ဆရာဝန် (အကြောင်း အကျိုး ကု တဲ့ ဆရာဝန်) တွေ ပြော တာ က တော့ သကြားဓာတ်၊ အထူး သဖြင့် fructose သကြားဓာတ် များ နေ လို့ ပါ တဲ့။

၂. ကျန် တဲ့ ၅-၁၀% သော သွေးတိုးခြင်း ဟာ နာတာရှည် အသည်း ရောဂါ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။ chronic liver disease.

ရှောင် ရန် တွေ က တော့ ----

အချိုမှုံ့၊ ကြက်သားမှုံ့

Fructose သကြား၊ ရိုးရိုး သကြား (အလွန် အရေး ကြီး သော အကြောင်း တစ် ခု)

ဆေးလိပ် သောက် ခြင်း

ငံပြာရည် (အခုခေတ် ငံပြာရည် တွေ မှာ အချိုမှုံ့ တွေ ပါ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်)

ငပိ စိမ်းစား

တရုပ် ငံပြာရေ

ပြုပြင် ပြီး အစာ များ processed food

လိုက် နာ ရန်.....

၁. မိမိ ၏ Fasting insulin level ကို တိုင်း ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မြန်မာပြည် မှာ သွေး ဖောက် စစ် လို့ ရ ပါ တယ်။

" ရှိ သင့် တဲ့ ပမာဏ က တော့ 2-3 microU / ml ဖြစ် ပါ တယ် "

အကယ်၍ 5 and above ဆို ရင် ဆီး ချို၊ သွေး တိုး နဲ့ သူ့ ကြောင့် ဖြစ် လာ မဲ့ နောက် ဆက် တွဲ ရောဂါ တွေ မဖြစ် ရ အောင် ချ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဓာတ် ခွဲ ခန်း အတော် များ များ က ပုံ မှန် level ကို 5-25 microU/ml လို့ ရေး လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

ပုံမှန် insulin level range ဟာ ကိုယ့် အတွက် optimal level ရှိ ဖို့ အသင့် ဆုံး နဲ့ မတူ ပါ။

သွေးပေါင် ချိန် ဟာ 140/90 0r 160/100 အထိ လောက် ရှိ နေ သူ တွေ အကယ်၍ သာ အစားအသောက် အနေ အထိုင် ကို အမှန် တကယ် ပြု ပြင် နိုင် မယ် ဆို ရင် သွေး ပေါင် ချိန် ချ ရန် ခေတ် မှီ ဆေး များ မှီ ဝဲ ဖို့ တောင် မ လို ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

အခြား လို အပ် တဲ့ သဘာဝဆေး တွေ ကို လဲ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ၊ သွေး ပေါင် ချိန် သိပ် တက် နေ မယ် ဆို ရင် တော့၊ လေ မဖြတ် ရ အောင် ၊ နဲ့ အခြား ပြဿနာ များ မ ဖြစ် ရ အောင် ချက် ချင်း ရုပ် တရက် ကြီး ဆေး တွေ conventional drugs ကို မဖြတ် သင့် ပါ။ တဖြေးဖြေး ကောင်း လာ တဲ့ အခါ ကြ တော့ ဖြတ် လို့ ရ နိုင် ပါ တယ်။

၂. ခန္ဓာကိုယ် ယောင် ကိုင်း ခြင်း မဖြစ်အောင် antioxidants များ အလှမ်းမှီ မယ် ဆို ရင် သောက် သင့် ပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် CoQ10 ဟာ antioxidant ဖြစ် သည့် အပြင် သွေး ပေါင် ချိန် လဲ ကျ စေ ပါ တယ်။ 200mg လောက် သောက် ကြည့် သင့် ပါ တယ်။

၃. ဒီ မိတ်ဆွေ သောက် နေ တဲ့ amlong သွေးချ ဆေး ဟာ calcium channel blocker ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ က ၊သွေးကြော၊ ကလာပ်စည်း ထဲ ကို calcium တွေ အများကြီး မဝင် ရ အောင် ထိန်း ပေး ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အများကြီး ဝင် မယ် ဆို ရင် သွေး ပေါင်ချိန် တက် သည့် အပြင် နှလုံးခုန် တာ လဲ ပုံမှန် မဟုတ် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။ဖြည့်စွက်စာ အနေ နဲ့ သောက် သင့် ပါ တယ်။

သဘာဝ calcium channel blocker က တော့ magnesium ဖြစ် ပါ တယ်။

သဘာဝ အား ဖြင့် မြေကြီး ထဲ မှ ရှိ ပြီး အရွက် တွေ စား ရင် ရ နိုင် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ပြောင်း လဲ သွား သော ခေတ် မှာ မြေ ကြီး ထဲ က Magnesium ဓာတ် အလွန် နည်း သွား ပြီ ဖြစ် တာ ကြောင့်၊ လူ တိုင်း လိုလို မှာ ဒီ အလွန် အရေးကြီး တဲ့ သတ္တုဓာတ် ဟာ နည်း နေ ပါ တယ်။

Magnesium ကို သောက် ဖို့ ရွေးချယ် တဲ့ အခါ၊ တတ် နိုင် ရင် Magnesium oxide ကို ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ က အူ မှ စုတ်ယူ မှု သိပ် မကောင်း ပါ။ ဝမ်းလျော တတ် ပြီး ဝမ်းထဲ က နေ ပြန် ပါ

သွား တတ် ပါ တယ်။

Magnesium citrate or malate က တော့ သင့် တော် ပါ တယ်။
သောက် သင့် တဲ့ dosage က တော့ 400 - 600 mg a day in divided doses ဖြစ် ပါ တယ်။

၄. Omega3 oil
Omega3 oil ဟာ နှစ် မျိုး ရှိ ပါ တယ်။
Plant based short chain fatty acids (ဥပမာ Flax seed, Avocado ကလာပ်စည်းစွမ်းအင် အတွက် အသုံးချ ပါ တယ်)

Animal based long chain fatty acids အထူး သဖြင့် DHA ဟာ ကလာပ်စည်း ရဲ့ တည်ဆောက် မှု အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။ (ငါး မှ ရ သော အဆီ)

Plant based omega3 နဲ့ animal based omega3 ရဲ့ အဓိက ခြားနားချက် ဖြစ် ပါ တယ်။

၅. VitaminD ဟာ လည်း သွေးပေါင်ချိန် ကို လျော့ စေ ပါ တယ်။

၆. လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန် လုပ် ပါ။

၇. ဆေး လိပ် သောက် ရင် ဖြတ် ပါ။

၈. မြေ ဓာတ် ယူ ပါ။

၉ . စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ ပါ။

၁၀. အစာစား ချိန် ချဲ့ ပေး လိုက် ပါ။ ခဏခဏ မစား သင့် ပါ။ Intermittent fasting

၁၁. အရွက် များများ စား ပါ။

၁၂. အိမ် ချက် အစာ များ ကို သာ စား ပါ။

၁၃. Thyroid hormone လုံလုံ လောက် လောက် ရှိ နေ ပါ စေ။

သွေးတိုး ရောဂါ ကုသ မှု ဟာ ကိုယ့် လက် ထဲ မှာ ရှိ တာ မို့ ဒီရောဂါ မဖြစ် လာ ရ အောင်၊ ဖြစ် နေ ရင် လဲ သက်သာ သွား ရ အောင် ပြု ပြင် လို့ ရ တယ် ဆို တာ တင် ပြ လိုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

သွေးတိုး ရောဂါ နောက် ဆက် တွဲ -------

သွေးပေါင်ချိန် ကျ အောင် လူ အတော် များများ ဟာ Conventional drugs များ ကို မှီဝဲ သောက် သုံး နေ ကြ ပါ တယ်။

အစားအသောက် အနေ အထိုင် ကို တိတိကျကျ၊ သေသေချာချာ မပြင် နိုင် သူ တွေ က တော့ ဒီဆေး တွေ လို မှာ အမှန် ပါ ပဲ။

ကိုယ့် ကိုယ် ကို ပြန် မေး ကြည့် ရ မှာ က တော့ ကိုယ့် ဘဝ အတွက် အစားအသောက် က အရေးကြီး ဆုံး လား ဆို တာ ပါ ပဲ။

ကိုယ့် ရဲ့ ဘဝ အရေအသွေး၊ မိသားစု နဲ့ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် နေ ထိုင် ရေး နဲ့ ဘာ က ပို ပြီး အရေးကြီး တယ် ဆို တာ ရွေး ချယ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

တကာ့ ထဲ မှာ ရသတကာ့ ဟာ အတော် ဆိုး တာ က တော့ အမှန် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ သို့ ပါ သော် လည်း၊ အမှတ်အသား ပြု ပြီး မှတ် ထား တဲ့ သည် စေတသိက် ကို ပြု ပြင် လို့ ရ တယ် ဆို တာ လဲ မမေ့ လိုက် ကြ ပါ နဲ့။

စားလဲစား မယ်၊ တဖက် က လဲ ဒီဓာတု ဆေး တွေ သောက် မယ် ဆို ရင် တော့ အောက် ပါ အချက် အလက် များ ကို နားလည် သဘော ပေါက် ရ အောင် ရှင်း ပြ ပါ ဦး မယ်။

ဓာတု ဆေး conventional drugs တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ အာဟာရ ဓာတ် တွေ (nutrients, vitamins, supplements, minerals) တွေ ကို အဓမ္မ လု ယူ တတ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ ဒီဆေး တွေ သောက် တာ ကြာ လာ ပြီ ဆို ရင် ဆေး ကြောင့် ဖြစ် တဲ့ ရောဂါ တွေ ထပ် ပေါ် လာ ပြီး ကု ရ ခက် လာ ပါ တယ်။

သွေး ပေါင်ချိန်ကျ ဆေး တွေ နဲ့ စပ်လျဉ်း ပြီး အနည်း ငယ် ဖော် ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. ACE inhibitors --------- captopril, enlapril, lisinopril, quinapril, ramipril, trandopril, fosinopril စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ ဆေး တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ zinc, magnesium, potassium calcium တွေ ကို လု ယူ တတ် ကြ ပါ တယ်။

၂. Beta blockers ----- atenolol, metoprolol, timolol, nadolol, sotalol စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ ဆေး တွေ ကြ တော့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ CoQ10 နဲ့ melatonin level ကို ကျ ဆင်း စေ ပါ တယ်။

၃. Calcium channel blockers ----- nifedipine, felodipine, verapamil, diltiazem, amlodipine စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ ဆေး တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ potassium, vitaminD, calcium and CoQ10 level ကို ကျ ဆင်း စေ ပါ တယ်။

၄. Clonidine , methyldopa ----- CoQ10 level ကို ကျ ဆင်း စေ ပါ တယ်။

၅. ဆီးဆေး များ diuretics ------ B vitamins, vitaminC, zinc, calcium, magnesium, potassium တွေ ကို ကျဆင်း စေ ပါ တယ်။

ဒီ ဆေး တွေ ကို ကြာကြာ သောက် လေ၊ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှ အလုပ်လုပ် ဖို့ ကုန်ကြမ်း တွေ လျော့ ပါး ကုန် လေ ဖြစ် တာ ကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ် ဟာ ကောင်း ကောင်း အလုပ် မလုပ် နိုင် တော့ ပါ။

အလုပ် မလုပ် နိုင် တော့ တဲ့ အခါ ရောဂါ လက္ခဏာ မျိုးစုံ ဝင် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ပြန် ရင် လည်း၊ အကျိုး တွေ ကို သာ ဦးတည် ပြီး ကု လေ့ ရှိ တာ မို့ ဆေး မျိုးစုံ ထပ် ပြီး ပေး ပြန် တယ်။

ဒီလို နဲ့ ပဲ၊ လူနာ တွေ ဟာ ရောဂါ သံသရာ မှာ တဝဲလယ်လယ် ဖြစ် နေ ကြ ပါ တယ်။

ဒီ ဆေး တွေ သောက် ရင်း နဲ့ ပဲ၊ ဥဇော်ကာက် သွေးကြော တွေပိတ်၊ ပြတ် တဲ့ လူ တွေ၊ နှလုံးသွေးကြော ပိတ် တဲ့ လူ တွေ၊ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးသွား တဲ့ လူ တွေ နဲ့ စုံ လို့ ပါ ပဲ။

လူ ဆို တာ၊ ဘာ မဆို ကိုယ်ပိုင် ဉာဏ် နဲ့ ဆုံးဖြတ် ခွင့် ရှိ ပါ တယ်။

သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့် ပြီး၊ ကိုယ် နဲ့ အဆင်ပြေ မဲ့ လမ်း ကို လျှောက် ရုံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

အရေးကြီး တာ က ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့်စုံ မယ် ဆို ရင် လမ်းမှန် ကို လျှောက် ဖို့ လမ်း က ပို များ မယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

သွေးတိုးရောဂါ နဲ့ ကျွန်မ ၏ အတွေ့.. အကြုံ -------

ကျွန်မ မှာ လည်း အရင် နှစ် တွေ များ က သွေးတိုးရောဂါ ရှိ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ်။

အများနည်းတူ ၊ ကျွန်မ လဲ ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ပြီး conventional ဆေး တွေ မှီဝဲ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ်။

အဲ ဒီ အချိန် တုန်း က သွေးပေါင်ချိန် ထိန်း နိုင် ဖို့ အရေး ဆေး သုံး မျိုး သောက် ရ ပါ တယ်။
Ace inhibitor, beta blocker, and diuretic စုံ လို့ ပါ ပဲ။

သို့ ပါ သော် လည်း၊ ခွန်အားလည်း သိပ်မရှိ၊ သိပ် မမြင့် လှ တဲ့ အိမ်ပေါ် ထပ် တက် ရင် တောင် မော နေ၊ ကြွက်သားတွေ အားမရှိ တဲ့ အပြင် အလွန် လည်း နာ နေ ပါ တယ်။

ကားပေါ် အဆင်း အတက် တောင် သိပ် အဆင် မပြေ လှ ပါ။ တစ်ခါတရံ ကိုယ့် ခြေထောက် ကို လက် နှစ် ဖက် နဲ့ဆွဲ တင် ပြီး မ ရ တဲ့ အထိ ပါ ပဲ။

ဆရာဝန် ကို လည်း မေး ကြည့် မိ ပါ တယ်။ သောက် နေ တဲ့ ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ လား ဆို တာ လေ။

သို့ ပါ သော် လည်း ဆရာဝန် က တိတိ ကျကျ အဖြေ မပေး နိုင် ခဲ့ ပါ။

ကျွန်မ လဲ ကိုယ်ခံစား နေ ရ တာ တွေ ကို စိတ် ရှုပ် တာ နဲ့ ပဲ စာ တွေ ကို စ ပြီး ဖတ် ဖြစ် ပါ တော့ တယ်။

တဖြေးဖြေး ဖတ် ရင်း နဲ့ သိ လာ တာ မို့ ကိုယ့် ကျန်းမာရေး ကို ကိုယ့် ဖာသာ ကိုယ် ပဲ တာဝန် ယူ မယ် လို့ စိတ် ကူး လိုက် ပါ တယ်။

သဘာဝ ဖြည့်စွက် ဆေး တွေ၊ ဗီတာမင် တွေ သောက် ပြီး ဆေး သုံး မျိုး ကို တစ်ခု ပြီးတစ် ခု ဖြေးဖြေး ခြင်း ဖြတ် ချ လိုက် တာ ၊ နောက် ဆုံး မ တော့ သဘာဝဆေး တွေ နဲ့ သွေး ပေါင် ချိန် ကို ထိန်း လို့ ရ သွား ပါ တယ်။

စာ လဲ ဖတ် ဖြစ် သွား ပြီး တစတစ နဲ့ အရင် က မသိ နားမလည် ခဲ့ တဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့် စုံ လာ ပါ တယ်။

ကိုယ်တွေ့ လဲ စမ်း ထား တာ မို့ ပို ပြီး ယုံ ကြည် လာ ပါ တယ်။

အဘိဓမ္မာ ပါ သင် လိုက် တော့ အကြောင်း အကျိုး ဆက်စပ် ပြီး စဉ်းစား တတ် တဲ့ ပညာ တစ် မျိုး ပါ ထပ် တိုး လာ ပါ တယ်။

ကျွန်မ က အစား အသောက် ကို လုံးဝ ပြောင်း ပြစ် လိုက် ပါ တယ်။

ပြောင်း လို့ ရ မှန်း လဲ တဖြေးဖြေး သိ လာ ပါ တယ်။

ဘယ် လောက် ပဲ ဗီ တာ မင် တွေ ကို သောက် သောက် ၊အစား အသောက် အနေ အထိုင် ကို မပြုပြင် လျှင် သွေး ပေါင် ချိန် ကို လုံးဝ မ ထိန်း နိုင် ပါ။

အခု တော့ အရင် က လုပ် ဖို့ ခဲယဉ်း ခဲ့ တာ တွေ ၊ ပြန် လုပ် နိုင် သွား ပါ ပြီ။

ကျန်းမာရေး ဟာ လဲ အရင် က ထက် စာရင် ပို ပြီး ကောင်း လာ တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တွေ အားလုံး လဲ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့်စုံ ကြ ပြီး မိမိ ခန္ဓာကိုယ် ကို ထမ်း

ဆောင် နိုင် ကြ ပါ စေ။
Credit - Dr Khin Nwe Win

- ဆရာမကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ရဲ့ သွေးတိုးပြဿနာ နဲ့ လေ ဖြတ်ချင်နေသူ အကြောင်း တစေ့တစောင်း ---

အသက်၆၈နှစ် ရှိ အမျိုးသမီး ၏ ပြဿနာ----

သူကသွေးတိုး...

အရင်ကနလုံးဆေးတွေသောက်...

ဒူးနှစ်ဘက်လုံးကကျီးပေါင်း တစ်ဘက်ခွဲပြီး ကြာတော့ ပြန်နာ...နောက်တစ်ဘက် မခွဲရဲတော့ပါ။

အစာအိမ်မကောင်း...

ပါးစပ်က သွားရေတွေကျပြီး လေဖြန်းချင်သလိုဖြစ်တာ ၂ခါရှိပြီ။

အရမ်း၀။

အိပ်လိုက်ရင် လေတွေ လည်ပင်းမှာစို့လာလို့ ထိုင်အိပ်ရတာ ခဏခဏ။

ဆီးချိုကတော့ ကောင်းသွားပြီပြောတယ်။

နယ်ကဆေးခန်းလေးတွေမှာဘဲပြတယ်။ ဆေးမစစ် ဖြစ်ဘူး။

ဒီ နေ ရာ မှာ ပြော ပြ ချင် တာ က တော့ ----

" အိပ် တယ့် အခါ မှာ လေတွေ လည်ပင်း မှာ ဆို့ လာ သလို ဖြစ် ပြီး ထိုင် အိပ် ရ တာ ဆို တာ ပါ ပဲ "

အင်္ဂလိပ် လို sleep apnea ဖြစ် ပါ တယ်။

အဓိက အကြောင်း က တော့ thyroid hormone နည်း နေ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

အချို့ လူ တွေ မှာ sleep apnea သာ မက အိပ် ရင် အလွန် ဟောက် တတ် ကြ ပါ တယ်။

Thyroid hormone replacement ပေး လိုက် ရင် အကုန် လုံး ပြန် ကောင်း လာ ကြ ပါ တယ်။

ဒီ အမျိုး သမီး မှာ thyroid hormone နည်း နေ တာ ကြောင့် ------
၁. အရမ်း၀ တယ်။

၂. ဆီးချို ရှိ တယ်

၃. သွေးတိုး ရှိ တယ်။

၄. ပက်လက် အိပ် ရင် အသက်ရှူ လို့ မ၀ ပဲ ထိုင် ရက် အိပ် ရ တယ်။

၅. ဒူးနှစ်ဖက် လုံး ကျီး ပေါင်း တက် တယ်။

၆. လေ ဖြတ် ချင် သ လို ဖြစ် နေ ပါ တယ်။

အကောင်း ဆုံး ဖြေရှင်း ချက် ကတော့ thyroid hormone replacement

High dose VitaminD with K

Super Selenium complex

Cod liver oil နှင့် ဆန္ဒင်း

Probiotics သောက် ပါ။ အူကျန်းမာရေး ပြန်ကောင်းလာရ အောင်၊

အရိုးစွပ်ပြုတ် တိုက် ပါ။ ကျီးပေါင်း အတွက် ရော၊ အူ အတွက် ရော၊ ဥဏှောက် နှင့် အာရုံကြော အတွက် ပါ။

Magnesium သွေးပေါင်ချိန် ကျ စေ ပါ တယ်။ လေဖြတ် ခြင်း မှ လဲ အထိုက် အလျောက် ကာကွယ် ပါ တယ်။ လေဖြတ် ရင် တောင် ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ဖြစ် ခြင်း မှ ကာကွယ် ပါ တယ်။

ဆို လို ချင် တာ က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ကြီး လို အပ် နေ တယ့် ကုန်ကြမ်း တွေ နဲ့ ပြန် ဖြည့် ပေး လိုက် မယ် ဆို ရင် ရောဂါ တွေ ဟာ သက်သာ လာ မှာ အမှန် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ အချက် ကို မသိ ပဲ ခေတ်မီ ဓာတု ဆေး တွေ နဲ့ ကု မယ် ဆို ရင် တော့ ပို ဆိုး လာ ဖို့ အကြောင်း များ ပါ တယ်။

ဆရာမကြီးရဲ့ သွေးတိုးပျောက်ပုံ

သွေးတိုးရောဂါ နဲ့ ကျွန်မ ဇာတ် အတွေ့.. အကြုံ -------

ကျွန်မ မှာ လည်း အရင် နှစ် တွေ များ က သွေးတိုးရောဂါ ရှိ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ်။

အများနည်းတူ ၊ ကျွန်မ လဲ ဆရာဝန် နဲ့ ပြ ပြီး conventional ဆေး တွေ မှီဝဲ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ်။

အဲ ဒီ အချိန် တုန်း က သွေးပေါင်ချိန် ထိန်း နိုင် ဖို့ အရေး ဆေး သုံး မျိုး သောက် ရ ပါ တယ်။ Ace inhibitor, beta blocker, and diuretic စုံ လို့ ပါ ပဲ။

သို့ ပါ သော် လည်း၊ ခွန်အားလည်း သိပ်မရှိ၊ သိပ် မမြင့် လှ တဲ့ အိမ်ပေါ် ထပ် တက် ရင် တောင် မော နေ၊ ကြွက်သားတွေ အားမရှိ တဲ့ အပြင် အလွန် လည်း နာ နေ ပါ တယ်။
ကားပေါ် အဆင်း အတက် တောင် သိပ် အဆင် မပြေ လှ ပါ။ တစ်ခါတရံ ကိုယ့် ခြေထောက် ကို လက် နှစ် ဖက် နဲ့ဆွဲ တင် ပြီး မ ရ တဲ့ အထိ ပါ ပဲ။

ဆရာဝန် ကို လည်း မေး ကြည့် မိ ပါ တယ်။ သောက် နေ တဲ့ ဆေး တွေ ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ လား ဆို တာ လေ။

သို့ ပါ သော် လည်း ဆရာဝန် က တိတိ ကျကျ အဖြေ မပေး နိုင် ခဲ့ ပါ။

ကျွန်မ လဲ ကိုယ်ခံစား နေ ရ တာ တွေ ကို စိတ် ရှုပ် တာ နဲ့ ပဲ စာ တွေ ကို စ ပြီး ဖတ် ဖြစ် ပါ တော့ တယ်။

တဖြေးဖြေး ဖတ် ရင်း နဲ့ သိ လာ တာ မို့ ကိုယ့် ကျန်းမာရေး ကို ကိုယ့် ဖာသာ ကိုယ် ပဲ တာဝန် ယူ မယ် လို့ စိတ် ကူး လိုက် ပါ တယ်။

သဘာဝ ဖြည့်စွက် ဆေး တွေ၊ ဗီတာမင် တွေ သောက် ပြီး ဆေး သုံး မျိုး ကို တစ်ခု ပြီးတစ် ခု ဖြေးဖြေး ခြင်း ဖြတ် ချ လိုက် တာ ၊ နောက် ဆုံး မ တော့ သဘာဝဆေး တွေ နဲ့ သွေး ပေါင် ချိန် ကို ထိန်း လို့ ရ သွား ပါ တယ်။

စာ လဲ ဖတ် ဖြစ် သွား ပြီး တစတစ နဲ့ အရင် က မသိ နားမလည် ခဲ့ တဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့် စုံ လာ ပါ တယ်။

ကိုယ်တွေ့ လဲ စမ်း ထား တာ မို့ ပို ပြီး ယုံ ကြည် လာ ပါ တယ်။

အဘိဓမ္မာ ပါ သင် လိုက် တော့ အကြောင်း အကျိုး ဆက်စပ် ပြီး စဉ်းစား တတ် တဲ့ ပညာ တစ် မျိုး ပါ ထပ် တိုး လာ ပါ တယ်။

ကျွန်မ က အစား အသောက် ကို လုံးဝ ပြောင်း ပြစ် လိုက် ပါ တယ်။

ပြောင်း လို့ ရ မှန်း လဲ တဖြေးဖြေး သိ လာ ပါ တယ်။

ဘယ် လောက် ပဲ ဗီ တာ မင် တွေ ကို သောက် သောက် ၊အစား အသောက် အနေ အထိုင် ကို မပြုပြင် လျှင် သွေး ပေါင် ချိန် ကို လုံးဝ မ ထိန်း နိုင် ပါ။

အခု တော့ အရင် က လုပ် ဖို့ ခဲယဉ်း ခဲ့ တာ တွေ ၊ ပြန် လုပ် နိုင် သွား ပါ ပြီ။

ကျန်းမာရေး ဟာ လဲ အရင် က ထက် စာရင် ပို ပြီး ကောင်း လာ တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တွေ အားလုံး လဲ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့်စုံ ကြ ပြီး မိမိ ခန္ဓာကိုယ် ကို ထမ်း ဆောင် နိုင် ကြ ပါ စေ။
Credit-to a better health

နှလုံး

နှလုံးရောဂါဗဟုသုတ ၁,၂,၃,၄,၅,၆

မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ၏ တောင်း ဆိုချက် အရ -------

နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရာဂါ အကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဒါန အပိုင်း၁

လူ အတော် များ များ က နှလုံးသွေးကြောပိတ် တယ် ဆို ရင် cholesterol များ လို့ ဆို ပြီး ထင် နေ ကြ ပါ တယ်။

ဒီ လို အဖြစ် မျိုး ရောက် အောင် လဲ ဆေးကုမ္ပဏီ ကြီး တွေ ဟာ ဒေါ်လာ သန်း ပေါင်း များစွာ အကုန် ခံ ပြီး cholesterol ချ ဆေး တွေ ကို ကြော်ငြာ နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီဆေး တွေ ဟာ တစ်နှစ် ကို ဒေါ်လာ သန်း ပေါင်း များစွာ ဝင် ငွေ ရ အောင် ရှာ ပေး နေ တဲ့ ဆေး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ အခု နောက် ပိုင်း သိ လာ တဲ့ cholesterol က အဓိက အ ကြောင်း မဟုတ် တာ ကို သိ ပေ မဲ့ လို့ ဘာ အသံ မှ မ ထွက် ကြ ပါ။

လူနာ အနေ နဲ့ က ဗဟုသုတ ရှိ ထား ဖို့ အများ ကြီး လို ပါ တယ်။

၂၀၀၀ ခု နှစ် တည်း က Harvard University မှ ဆရာဝန် များ က သုတေသန များ ကို ထုတ် ခဲ့ ပါ တယ်။
နှလုံးသွေး ကြော ကျဉ်း တဲ့ အဓိက အကြောင်း က ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ယောင် ကိုင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် တဲ့။
အင်္ဂလိပ် လို Inflammation လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်လောက် ယောင် ကိုင်း နေ သ လဲ ဆို တာ သွေး ဖောက် စစ် လို့ ရ ပါ တယ်။

C Reactive protein လို့ ခေါ် ပါ တယ်။ CRP ဖြစ် ပါ တယ်။ မြန်မာ ပြည် မှာ စစ် လို့ ရ ပါ တယ်။

ဒီ CRP level တက် နေ ရင် နလံး သွေးကြောပိတ် ပြီး heart attack ရ ဖို့ လမ်း ပို များ ပါ တယ်။ ထို နည်း တူ စွာ လေ လည်း ဖြတ် နိုင် တယ် ပေါ့။

မိတ်ဆွေ တို့ သိ ထား ရ မှာ က အခု လို ခန္ဓာကိုယ် ယောင် ကိုင်း ခြင်း ကြောင့် သွေးကြောပိတ် တယ် ဆို ရင် သွေး ကြော ဆို တာ နှလုံး တစ် ခု တည်း မှာ ရှိ တာ မဟုတ် ပါ။

တစ် ကိုယ်လုံး မှာ သွေး ကြော တွေ ရှိ တာ ဆို တော့ ဥဏှာက် ကို သွား နေ တဲ့ သွေးကြော လည်း ပိတ် နိုင် သ လို၊ အခြား နေ ရာ တွေ မှာ လည်း ပိတ် နိုင် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥပမာ အမျိုးသား တွေ ဆို ရင် အမျိုးသား လိင်အင်္ဂါ ကို သွား နေ တဲ့ သွေး ကြော ပိတ် ရင် လိင်ဆက်ဆံ မှု မှာ ပြဿနာ တက် သ လို ပေါ့။

အချို့ လူ တွေ က လဲ သွေးစစ် ကြည့် လို့ cholesterol level ကောင်း နေ တယ်၊ မတက် နေ ဖူး ဆို ရင် ကျေ နပ် နေ ကြ ပါ တယ်။

လူ အများ မသိ တဲ့ အချက် က normal level of cholesterol နဲ့ heart attack ရ နိုင် တယ်၊ လေ လည်း ဖြတ် နိုင် တယ် ဆို တဲ့ အချက် ဖြစ် ပါ တယ်။

Heart attack ရ သူ ၅၀% မှာ cholesterol က ပုံမှန် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် သွေးစစ် တဲ့ အခါ CRP လို့ ခေါ် တဲ့ သွေးကြော ယောင် ကိုင်း ခြင်း ကို ပြ တဲ့ Inflammatory marker ဟာ အလွန် အရေး ကြီး ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တို့ သိ ထား ရ မှာ က ခန္ဓာကိုယ် တွင်း ယောင် ကိုင်း ပြီ ဆို ရင် တစ် နေ ရာ တည်း မှာ ဖြစ် ခဲ ပါ တယ်။

နှလုံး က လည်း သပ်သပ် သွေး ကြောပိတ် တယ် ဆို တာ ဖြစ် နိုင် ပေ မဲ့ များ သော အား ဖြင့် အခြား နေ ရာ တွေ လည်း ပိတ် နေ တတ် ပါ တယ်။

အင်္ဂလိပ် လို ပြော ပြ ရ ရင်၊ It is a systemic disease and rarely is local.

တစ်ခါ တည်း အများ ကြီး ရေးရင် လူ တွေ မ ဖတ် မှာ စိုး လို့ နည်း နည်း ခြင်း နား လည် တဲ့ အထိ တင် ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

နှလုံး သွေးကြောပိတ် ရောဂါ အပိုင်း၂ --------

သွေးကြောနံရံ များ ယောင်ကိုင်းခြင်း နဲ့ ပတ်သက် လို့ မနေ့ က C Reactive Protein (CRP)

အကြောင်း တင် ပြ ခဲ့ ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။ (one of the inflammatory markers)

ဒီ ကနေ့ သွေးကြောတွေ ယောင် စေ သည့် အကြောင်း နောက် တစ်ခု ပြော ပါ ဦး မည်။
Cholesterol မဟုတ် သေး ဖူး နော်။

Homocysteine လို့ ခေါ် တယ့် ပရိုတင်းမာတ် အစာချေ ခြင်း မှ ထွက် လာ သော Amino Acid တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီမာတ် ဟာ သွေးကြော နံရံ တွေ ကို အလွန် ယောင် ကိုင်း စေ ပါ တယ်။

သွေးဖောက် စစ် သည့် အခါ ဒီ Homocysteine ကို စစ် သင့် ပါ တယ်။ သွေးကြော တွေ ယောင် ကိုင်း နေ ခြင်း ကို ပြ သည့် သင်္ကေတ နောက် တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။
Cholesterol ထက် အများကြီး ပို ပြီး အရေးကြီး ပါ တယ်။

ဒီမာတ် များ နေ ရ သည့် အဓိ က အကြောင်း က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ B Vitamins တွေ နည်း နေ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် B12, B6 and Folic acid ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီမာတ် များ နေ တယ် ဆို ရင် ဒီ B vitamin သုံးခု ကို မှီဝဲ ခြင်း အား ဖြင့် သွေးကြော တွေ ကို ယောင် ကိုင်း စေ သည့် မာတ် ကို လျော့ ပေး လိုက် နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ B group of vitamins ကို မှီဝဲ ခြင်း ဖြင့် ဘာ ဥပါဒ် မှ လဲ မရှိပါ။ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး လဲ မရှိ ပါ။ ဈေး လဲ အလွန် ချို သာ ပါ တယ်။

ဒါ က ဆရာဝန် ညွှန်ကြား မှု မလို ပဲ မိမိ ဖာသာ မိမိ ကိုယ် ကို အကျိုး ပြု နိုင် သည့် နည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

Homocysteine level တက် နေ သူ များ အတွက်
B6 (in the form of P5P) 50mg
Folate 600 microgram
B12 5000 microgram
သောက် ကြည့် လို့ ရ ပါ တယ်။

သောက် သည့် အခါ ရေ ထဲ မှာ Rock Salt အနည်း ငယ် ထည့် ပြီး သောက် ရင် ပို ပြီး အစွမ်း ထက် ပါ လိမ့် မယ်။

Rock salt မှာ ပါ နေ သည့် ဝါယောမာတ် တွေ ဟာ ဒီ ဗီ တာ မင် တွေ ကို ကလာပ်စည်း ထဲ ကို ပို့ ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဓာတ် ဆား တွေ အား နည်း နေ ရင် လည်း ဗီ တာ မင် တွေ သောက် နေ ပေ မဲ့ ကလာပ်စည်း ထဲ ကို မ သယ် ဆောင် နိုင် တာ ကြောင့် သွေး ထဲ မှာ ပဲ များ နေ ပြီး မ ထိ ရောက် တတ် ပါ။

ရန်ကုန် မှာ Homocysteine သွေး ဖောက် စစ် လို့ ရ ပါ တယ်။

ပထမ နေ့ က သွေးကြောတွေ ယောင်ကိုင်း ခြင်း သင်္ကေတ ဖြစ် သည့် C Reactive proetein အ ကြောင်း ပြော ခဲ့ ပါ တယ်။

ဒီ နေ့ နောက် သင်္ကေတ တစ် ခု ဖြစ် သည့် Homocysteine အကြောင်း ပြော ပါ တယ်။

အထူး သဖြင့် ဆီးချို ရှိ သူ တွေ၊ သွေးတိုးရှိ သူ တွေ၊ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်း နေ သူ တွေ ၊ ဒီ Inflammatory Markers တွေ ဖောက် ကြည့် သင့် ပါ တယ်။

အခုခေတ် မှာ cholesterol ကို သာ အရေးထား နေ ကြ တာ မို့ အမှန် တကယ် အရေး ကြီး သည့် Inflammatory markers တွေ ကို ဖောက် ကြည့် ရန် သတိ ထား သူ နည်း လှ ပါ တယ်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

နှလုံး သွေးကြောပိတ် ရောဂါ အပိုင်း ၃ --

နှလုံးသွေးကြောပိတ် စေနိုင်သည့် နောက်ဓာတ် တစ် မျိုး မှာ Fibrinogen ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီဓာတ် ဟာ သွေး ကို ပြစ် စေ သည့် ပရိုတင်းဓာတ် တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ Fibrinogen များ နေ ရင် နှလုံး သွေးကြော များ ပိတ် ခြင်း၊ လေဖြတ် ခြင်း၊ stent ထည့် ထားသူ များ သွေးကြောပြန် ပိတ် ခြင်း၊ ရုပ် တရက် သေဆုံးခြင်း စ သည် ဖြင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

အချို့ က လဲ မျိုးရိုး လိုက် ပြီး ဒီ ဓာတ် များ နေ တတ် ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက် သူ များ မှာ Fibrinogen တက် နေ တတ် ပါ တယ်။
သွေးဖောက်စစ် ကြည့် လို့ 350mg/dl အထက် မှာ ရှိ နေ တယ် ဆို ရင် ဆေး လိပ် သောက် တာ ချက်ချင်း ဖြတ် ပြစ် သင့် ပါ တယ်။

Insulin resistance ခေါ် ဆီးချို ရောဂါ ရှိ သူ တွေ မှာ လည်း ဒီဓာတ် များ နေ တတ် ပါ တယ်။

ကိုယ်ဝန် တားဆေး သောက် နေ သူ အမျိုးသမီး များ မှာ လည်း Fibrinogen များ နေ တတ် ပါ တယ်။
အသက် အရွယ် ကြီး လာ သော အမျိုးသမီး တွေ မှာ လည်း များ နေ တတ် ပါ တယ်။

ဒီ ဓာတ် ဟာ လည်း ရန် ကုန် မှာ စစ် လို့ ရ ပါ တယ်။

ဒီ ဓာတ် များ နေ ရင် အကောင်း ဆုံး က သွေး လှူ ဘဏ် မှာ သွေး သွား လှူ လိုက် ပါ။

ကုသိုလ် လဲ ရ၊ သူ တစ်ပါး အတွက် လဲ အကျိုးရှိ၊ မိမိ အတွက် လဲ အကျိုး ရှိ တာ မို့ ဒီ နည်း ဟာ အကောင်း ဆုံး နည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

နှလုံးသွေးကြောပိတ် ခြင်း ရောဂါ အပိုင်း ၄.

အခုခေတ် မှာ နှလုံးသွေးကြော ပိတ် ပြီ ဆို ရင် ----

၁. Stent ထည့် ကြ တယ်။
၂. Bypass လုပ် ကြ တယ်။
၃. ပြီးရင် ဆေး မျိုးစုံ တင် ကြ တယ်။

cholesterol ချ ဆေး၊ သွေး မပြစ် ရ အောင် Plavix စ သည် ဖြင့်၊ အချို့ လဲ Coumadin၊ အချို့ လဲ Pradaxa, Xarelto စ သည် ဖြင့်၊ သွေး တိုး ချ ဆေး၊ သွေး ထဲ က သကြား ချ ဆေး၊ နှလုံးခုန် မှန် ရ အောင်၊ ဆေး များ စ သည် ဖြင့်၊ ဆေး မျိုး စုံ ဖြစ် ပါ တယ်။

သေသေချာချာ စဉ်းစား ကြည့် ကြ ရ အောင်။

အရေးပေါ် အနေ နဲ့ သွေး ကြော တွေ ကို သွေး သွား လို့ လွယ်ကူ ရ အောင် ဖွင့် ပေး လိုက် တာ ကောင်း ပါ တယ်။

(အမှန် တကယ် လိုအပ် ရင် ပေါ့ ။ ခေတ် ကြီး က ပြောင်း လွဲ လာ တာ မို့ မ လို အပ် ဝဲ လုပ် တာ တွေ လဲ အများ ကြီး ရှိ ပါ တယ်။ အနောက် နိုင် ငံ တွေ မှာ ခဏခဏ သတင်း ထဲ မှာ ပါ လာ နေ ကျ ဖြစ် ပါ တယ်)။

အမှန် တကယ် လို အပ် လို့ ဖွင့် ပေး တယ် ဝဲ ထား လိုက် ပါ တော့။

အခု လို ကု ပေး လိုက် တာ အကြောင်း တွေ ကြောင့် ဖြစ် လာ တဲ့ နှလုံးသွေး ကြော ပိတ် ခြင်း ကို ခေတ္တ ပြဿနာ ဖြေ ရှင်း လိုက် ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဓိက အကြောင်း တွေ ကို သွား ပြီး မပြုပြင် ဖူး ဆို ရင် နောက် ပိုင်း ပြန် ပိတ် ဖို့ လမ်း အလွန် များ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥပမာ ပိတ် နေ တဲ့ ရေမြောင်း ကို ဒုတ် နဲ့ ထိုး ပြီး ကော် လိုက် သ လို ပါ ပဲ။ အထက် ကစီး ဆင်း လာ တဲ့ အမှိုက် သရိုက် တွေ ကို မ ဖယ် ရှား ပြစ် ဖူး ဆို ရင် ပြန် ပိတ် ဖို့ လမ်း အ တော် များ ပါ တယ်။

ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟောတော် မူ ခဲ့ သည့် အတိုင်း၊ အကျိုး တွေ ကို ပပျောက် စေ ချင် ရင် အကြောင်း တွေ ကို ပိတ် ပြစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ နှလုံးသွေးကြော ပိတ် ရ သည့် အဓိက အကြောင်း ရင်း က သွေးကြော နံရံ တွေ ယောင် ကိုင်း ခြင်း ဖြစ် တာ မို့ သွေးကြောနံရံ တွေ ကို ယောင် ကိုင်း စေ တတ် သော အချက် အလက် ကို မ ပြင် သမျှ ကာလ ပတ် လုံး အလုပ် မ ဖြစ် ပါ။

ကျွန်မ မေး ချင် တာ က stent ထည့် ထား သူ တွေ၊ Bypass လုပ် ထား သူ တွေ၊ ဆေး တွေ သောက် နေ သူ တွေ ၊ Inflammatory markers လို့ ခေါ် တဲ့ သွေးကြော တွေ ယောင်ကိုင်း ခြင်း သင်္ကေတ တွေ ဖောက် စစ် ကြည့် ကြ ရဲ့ လား ဆို တာ ပါ ပဲ။

အဓိက အကြောင်း ကို မပြင် သမျှ ကာလ ပတ် လုံး ဒီ ရောဂါ နဲ့ ပဲ တဝဲလည် လည် ဖြစ် နေ ဖို့ များ ပါ တယ်။

နှလုံးသွေးကြော ပိတ် ခြင်း အပိုင်း ၅ -----

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ဗဟုသု အတွက် အောက်ပါ မေးခွန်း တစ်ခု ကို တင် ပြ လိုက် ပါ တယ်။

" သွေးကြော ကျဉ်းနေမှုကို ဘယ်ဆေးရုံတွေမှာ၊ဘယ်လိုစစ်ရပါမလည်း၊
Inflammatory markers ကို ပြည်တွင်း Lab များမှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား၊ ခန့်မှန်းခြေ ဘယ်လောက်ကျပါသလည်း။ Thank you "

ဒီ မေးခွန်းလေး ဟာ အင် မ တန် ကောင်း ပါ တယ်။
မေး သင့် မေး ထိုက် တဲ့ မေးခွန်း လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပြန်ဖြေ ရ မယ် ဆို ရင် တော့ ---------

ခန္ဓာကိုယ် ယောင်ကိုင်း ခြင်း (သွေးကြော များ အပါ အဝင်) ဟာ နာ တာ ရှည် ရောဂါ မျိုးစုံ ရဲ့ အဓိက အကြောင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

နာ တာ ရှည် ရောဂါ ထဲ မှာ ကင်ဆာ ရောဂါ လည်း ပါ ဝင် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ဒီ အဓိက အချက် ကို ဆရာဝန် များ နဲ့၊ လူနာ များ သေသေချာချာ သိနားလည် ဖို့ ဘယ် သူ က မှ လိုက် ပြီး ပြော ပြ မ နေ ပါ။

အဓိက အကြောင်း က တော့ ထိထိ ရောက် ရောက် ကြော်ငြာ ပေး နိုင် ဖို့ ဆို တာ၊ ပိုက်ဆံ အများကြီး လို ပါ တယ်။ ပိုက် ဆံ အများ ကြီး အကုန် အကျ ခံ နိုင် တာ က လဲ ဆေးကုမ္ပဏီ ကြီး တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ တို့ တွေ ဟာ လူ တွေ ကို cholesterol နဲ့ ဖြဲချောက် ပြီး cholesterol ချဆေး တွေ ကို အမျိုးမျိုး သော နည်း ဖြင့် promote လုပ် ပြီး ရောင်း ကောင်း နေ ပါ တယ်။ ဝင် ငွေ အား ဖြင့် လည်း ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာ ရ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် အများစု ဟာ လည်း စာဖတ် ချိန် သိပ် မပေး နိုင် တာ ကြောင့် ဆေးကုမ္ပဏီ နဲ့ သူတို့ ကိုယ်စားလှယ် တွေ ပြော သမျှ နဲ့ ပဲ ဆက် ကု နေ ကြ တာ များ ပါ တယ်။

ဒါ တွေ ကြောင့် လဲ၊ လူနာ အများစု ဟာ၊ ရောဂါ ဝဲ ထဲ မှာ ပဲ တ လယ် လယ် ဖြစ် နေ ကြ ပါ တယ်။

ကျွန် မ အရင် က ဟော ပြော ပွဲ တွေ မှာ ပြော ပြီးပြီ ဖြစ် သော် လည်း ထပ် ပြော ပြ ပါ မယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ယောင်ကိုင်း ခြင်း သင်္ကေတ တွေ Inflammatory Markers တွေ က တော့ ----

(တစ် နည်း ပြော ရ ရင် သွေး ဖောက် စစ် သည့် အခါ မိမိ က နာ တာ ရှည် ရောဂါ ဖြစ် နိုင် မှု အလားအလာ ရှိ သလား ဆို သည့် ခန့် မှန်း နိုင် သော အချက် များ)

1. CRP (C reactive proetein) Healthy zone is less than 0.8 mg/L

2. Ferritin (Iron) women --- less than 80 microgram / L
Men ---- less than 90 microgram/ L

3. Fibrinogen ---- 180 – 350 mg/dl

4. Homocysteine ----less than 9micromol/L

5. Lp(a) ---------less than 30mg/dl

6. HDL cholesterol ------ women 40 -120md/dl
men 35 – 70 mg/dl

7. LDL cholesterol -----70 -130 mg/dl

8. Oxidized LDL (VLDL) 0 –650 units

9. Triglycerides -----50 -180 mg/dl

10. Fasting blood sugar ---- less than 100mg/dl

11. Fasting Insulin ------less than 17microunits/L

12. Hb A1c -------less than 6% of total HGB

များသော အား ဖြင့်၊ ဆေးရုံ နဲ့ ဆရာဝန် တွေ ဟာ၊ အချို့ သော test တွေ မှ အပ အခြား အရေးကြီး တာ တွေ လုပ် လေ့ မရှိ တာ ကြောင့် ကိုယ် က လုပ် ပေး ဖို့ request လုပ် မှ လုပ် ပေး ပါ သည်။ (နိုင် ငံ ခြား မှာ)

မြန် မာ ပြည် မှာ အချို့ test တွေ ရ နိုင် ပါ သည်။
ကိုယ် က request လုပ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဈေး ဘယ် လောက် ရှိ တယ် ဆို တာ၊ ကျွန်မ မသိ ပါ။

သွေး ဖောက် လို့ ကိုယ် က သွေးကြော ပိတ် နိုင် တဲ့ အနေ အထား မှာ ရှိ တယ် ဆို ရင် -----

ဘေးတွက် ဆိုး ကျိုး တွေ မရှိ တဲ့ test တွေ က နေ စ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

EKG

Stress test

Electron beam CT to evaluate coronary calcifications (calcium score)

Carotid ultrasound

ဒါ တွေ လုပ် ပြီး တစ်ခုခု တွေ့ မယ် ဆို ရင် တော့
အသေချာဆုံး က Coronary angiogram ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ က တော့ invasive ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော ချင် တာ က အစား အသောက်၊ အနေ အထိုင်၊ ကို ဂရု စိုက် မယ် ဆို ရင် ဒီ အခြေ အနေ အထိ ရောက် စရာ မလို ပါ ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

နှလုံးသွေးကြောပိတ် ခြင်း ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ အပိုင်း၆ ------

နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်း နေ သူ များ၊

Stent ထည့် ထားသူ များ

Bypass လုပ် ထား သူ များ

အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ခွဲ လို့ မရ ဆို ပြီး အိမ် ပြန် လွှတ် ခံ ရ သူ များ

ခွဲ ဖို့ ငွေ အင်အား မရှိ သော ကြောင့် ၊ မခွဲ နိုင် သူ များ

နှလုံးသွေးကြော လုံးဝ ပိတ် သွား သော ကြောင့် အရင် က heart attack ရ သူ များ ----

ဆရာဝန် ပေး ထား တဲ့ ကိုယ် သောက် နေ ကျ ဆေး တွေ လဲ သောက် ပေါ့။

ဥပါဒ် မရှိ ပဲ၊ နှလုံး အင်အားရှိ လာ အောင် ရယ်၊ နှလုံးခုန် မှန် လာ အောင် ရယ် သဘာဝ supplements တွေ ထဲ က အ ကောင်း ဆုံး တွေ က တော့ ---

၁. D Ribose Powder 10-15 grams a day. အပူ၊အအေး၊ ကြိုက်တာနဲ့ ဖျော်သောက်လို့ ရ ပါ တယ်။

၂. Magnesium Citrate or maleate 400- 600 mg a day in divided doses မနက် တစ် ခါ၊ ညအိပ် ရာဝင် ခါ နီး တစ် ခါ သောက် ပါ။

၃. CoQ10 200mg to 400mg daily သောက် ပါ။ အခု Costco မှာ Members Mark Brand 200mg capsule ရောင်း နေ ပါ ပြီ။

၄. Acetyl L carnitine 1000 - 1500mg daily.

၅. CoQ10 ၏ အစွမ်း ပို ထက် စေချင် ရင် Vitamin E နဲ့ တွဲ ပြီး သောက် ပါ။
Unique E လို့ ခေါ် တဲ့ brand ဖြစ် ပါ တယ်။ ရိုးရိုး Vitamin E မဟုတ် ပါ။ သူ က Vitamin E မျိုးစုံ ရောစပ် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ 400- 800 IU daily.

၆. Cod Liver oil သောက် ပါ။

ဘာ မှ အရှုံး မရှိ ပဲ၊ ရောဂါ သက် သာ လာ နိုင် စရာ အကြောင်း အများကြီး ရှိ ပါ တယ်။

ကျွန် မ လူ အတော် များ များ မှာ စမ်းသပ် ကြည့် ပြီး ပါ ပြီ။ အံ့သြ ဖွယ် ကောင်း လောက် အောင် အောင် မြင် တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။

အမျိုး သမီး တစ်ဦး ဘာမှ လုပ် လို့ မရ တော့ ဖူး ဆို ပြီး ဆေးရုံ က ပြန် လွှတ် လိုက် ပါ တယ်။ မော လွန်း လို့ အိပ် ယာ က နေ အိမ်သာ တောင် ထ မသွား နိုင် ပါ။ ဒီ ဆေး တွေ သောက် ပြီး ဘုရားဖူး တောင် ထွက် နိုင် ပါ တယ်။ ကျွန်မ အကြံ ပေး ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိမိ ဘာ သာ ဆုံး ဖြတ် နိုင် ပါ တယ်။ အတင်း မတိုက် တွန်း လို ပါ။

မိမိ သောက်နေကျဆေး တွေဖြတ်ပြီး ကျွန်မပြောတာ ကို သာ သောက် ရ မည် ဟု လုံးဝ မ ဆို လို ပါ။

ဗဟုသုတ ဝေငှ နေ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Credit - To A Better Health

ကျနော် နလုံး သွေးတိုး ဆီးချို ဖြစ်လျင်

ကျနော် သွေးတိုး နလုံး ဆီးချို ဖြစ်ခဲ့လျင်

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံ ၊ကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်၊

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်
၃။ ဆနွင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဖွန်း
၄။ apple cider vinegar ဖွန်းသေး တဖွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိဆီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန် သောက်မယ်

ဒါတွေသောက်မယ်
၁။ Vitamin d3 10000 iu + super k တလုံး D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ် ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ super k တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၂။ probiotic 20 billion
၃။ magnesium malate (or) citrate 400 mg
၄။ super selenium complex 200 mcg
၅။ zinc 50 mg
၆။ coq10 200mg

၇။ R Lipoic Acid 200mg
၈။ Acetyl L Carnitine 1000 mg
၉။ N Acetyl L Cysteine 500-1000 mg
၁၀။ Vitamin C (non-acid) 1000 mg
၁၁။ Unique E (Vitamin E) 400iu
၁၂။ Folate 600mcg

ဆီးချိုအတွက် ဒါတွေ ဖြည့်သောက်မယ်
၁။ Cinnamon 175 mg (သစ်ကြပိုးခေါက်မှုန့်)
၂။ Biotin
၃။ Green Tea သောက်မယ်
၄။ ကြက်သွန်ဖြူ ပိုစားမယ်

နှလုံးအတွက် ဒါတွေထပ်ဖြည့် သောက်မယ်
၁။ B6 100mg
၂။ B12 5000mcg
၃။ D ribose powder 10 gram

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

ခေါင်းကိုက်

ခေါင်းကိုက် ခြင်း အကြောင်း

ဒီ ကနေ့ မနက် Face Book မှာ အမှတ် မထင် မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ခေါင်း ကိုက် နေ လို့ ကိုက် နေ တဲ့ နေ ရာ ကို
ဖြတ် ပြစ် ချင် နေ တယ် လို့ တင် ထား တာ ဖတ် မိ ပါ တယ်။

CT scan တောင် ရိုက် ပြီး သွား ပါ ပြီ တဲ့။ ဘာ မှ မ တွေ့ ပါ လို့ ရေး ထား တာ ကို လဲ ဖတ် မိ ပါတယ်။

CT scan တောင် ရိုက် ပြီး ပြီ ဆို တော့ ဆေး တွေ လဲ သောက် နေ မှာ လို့ ယူဆ ပါ တယ်။

မသက်သာ လို့ ထင် ပါ ရဲ့၊ ကိုက် နေ တဲ့ နေ ရာ ကို ဖြတ် ပြစ် ချင် တယ် လို့ Face Book ပေါ် တက်

ရေးရ တဲ့ အထိ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ဆို ရင် ခေါင်း ကိုက် ရ တဲ့ အကြောင်း ကြောင်း တွေ ကို ကြည့် ကြ ရ အောင် ——

၁. Vitamin D3 နည်း နေ လို့ ဖြစ် နိုင် ပါ တယ် တဲ့။

Finland က study တစ်ခု မှာ ယောကျ်ား ပေါင် ၂၆၀၀ ၊ အသက် အားဖြင့် ၄၂ —၆၀ ကို ၁၉ ၈၄ မှ ၁၉ ၈၉ ခု နှစ် အထိ study လုပ် ခဲ့ ပါ တယ်။
Live Science study မှာ လည်း ထို နည်း လည်း ကောင်း ပါ ပဲ။ 69% ဟာ vitaminD3 level နည်း နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် တဲ့။ less than 20 ng/ml.

VitaminD3 level ဖောက် ကြည့် သင့် ပါ တယ်။

၂. အခြား ဖြစ် နိုင် တဲ့ အကြောင်း များ က တော့ ———

အနှံ့မျိုးစုံ ၊
မောပန်းနွမ်းလျ ခြင်း၊
စူးစူး တောက်ပ သော မီးရောင်
caffeine withdrawal,
ကျယ် သော အသံ များ၊
ရေဓာတ် နည်း နေ ခြင်း၊

အစား အသောက် (အထူးသဖြင့် အချိုမှုံ့ —-အခုခေတ် မှာ အာလူးကြော် က အစ အချိုမှုံ့ တွေ ပါ ပါ တယ်။) အရက် အထူးသဖြင့် red wine , အချို့ သောက် ဆေး များ ဖြစ် ပါ တယ်။

Nitrites တွေ ပါ တဲ့ ဝက်အူချောင်း၊ lunch meats၊

Sodas တွေ မှာ ပါ လေ့ရှိ တဲ့ Aspartame (nutrasweet), Sucralose (splenda), Saccharine

ခေါင်းကိုက် သက်သာ အောင် ဘာ တွေ လုပ် နိုင် ပါ သ လဲ ?

VitaminD3 level နည်း နေ တယ် ဆို ရင် နေရောင် ခြည် မှ ဖြစ် စေ၊ D3 သောက် သုံး ခြင်း မှ ဖြစ် စေ၊သက် သာ လာ နိုင် ပါ တယ်။ 5000IU - 10,000IU depending on the level with superK one a day.

2. Migraine headache ဆိုရင် ရေခဲ တင် ပေး ပါ ၁၅မိနစ် လောက် တင် ပြီး ၁၅ မိနစ် လောက် နား ပါ။

Tension headache ဆို ရင် တော့ ရေနွေးအိတ် ကို ခေါင်း အနောက် နဲ့ ဂုတ် ပေါ် တင် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်

3. ရေ များများ သောက် ပါ။ Caffeine ပါ တဲ့ ဖျော်ရည် များ ကို ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် သ လို အရက် ကို လဲ ရှောင် သင့် ပါ တယ်။

4. Lemon ရေ သောက် ပါ။

5. ပန်းသီးစိမ်း ကို ဆား အနည်း ငယ် နဲ့ စား ပါ။

6. ပန်းသီးရှာလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်း လောက် ကို ဇလုံ တစ် ခု ထဲ မှာ ရေ ပူ နဲ့ ရော ပြီး ၊ အငွေ့ ကို ရှူ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ရေ နဲ့ လဲ ရော ပြီး သောက် ပါ။ ရေ (၈) အောင်စ နဲ့ ပန်းသီး ရှာလကာရည် လဖက်ရေဇွန်း ၂ ဇွန်း

7. COQ10 100mg - 200mg သောက် ပါ။

8. Magnesium malate or citrate 400 - 600mg in divided doses သောက် ပါ။

Vitamin B complex သောက် ပါ။

9. အိပ်ရေး ဝ အောင် အိပ် ပါ။

10. စိတ်ဖိစီး မှု ကို တတ် နိုင် သ လောက် လျော့ ပြစ် ပါ။

အဓိက၊ အထက် ဖော် ပြ ပါ အစားအသောက် ရှောင် ပါ။

VitaminD3 level ကောင်း အောင် လုပ် ပါ။

Magnesium သောက် ပါ။

CoQ10 သောက် ပါ။

သက်သာ လာ မည် ဟု ထင် ပါ သည်.

ကျနော် ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်ခဲ့လျှင်

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး(သရက်၊ဖရဲ၊နာနတ်)၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊မိုင်လို၊ ဟောလစ်၊ အိုဟာတင်း၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံ ကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့

ဆား၊ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ဝက်အူချောင်း တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်၊

ဒါတွေ စားမယ်

၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)

၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်

၃။ ဆနွင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဖွန်း

၄။ apple cider vinegar ဖွန်းသေး တဖွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်

ဒါတွေလုပ်မယ်

၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်

၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်

၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိစီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)

သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန်သောက်မယ်

ဒါတွေသောက်မယ်

၁။ Vitamin d3 10000 iu + k2 200mcg တလုံး D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ်

ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ k2 200mcg တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်

၂။ probiotic 20 billion

၃။ magnesium malate (or) citrate 500 mg

၄။ Zinc 50 mg

၅။ Selenium 200 mg

၆။ B Complex

၇။ B12 5000mcg

၈။ Acetyl L Carnitine 1000mg

၉။ Coq10 200 mg

၁၀။ Melatonin 5 mg

ကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ

၁။Migraine (ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တာ) ဆိုရင် ခေါင်းကို ရေခဲ ၁၅ မိနစ် အုံမယ်

၂။Tension (တခေါင်းလုံးကိုက်တာ) ဆိုရင် ရေနွေးအိတ်ကို ခေါင်းအနောက်ဘက်မှာ ကပ်ပေးမယ်

၃။ ရေနွေးပူခွက်ထဲကို ပန်းသီးရှာလကာရည် တဖွန်းထည့်ပြီး အငွေ့ရှူမယ်
၄။ ပန်းသီးအစိမ်းကို ဆားနဲ့ တို့စားမယ်
၅။ သံပုရာရည် သောက်မယ်

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

မျက်စိ

ကုမရတဲ့ မျက်စိ ၁

စက္ခု ပသာဒ ရုပ် ၏ ပုံ ဖြစ် ပါ တယ်။ Macula

အဘိဓမ္မာ အရ ---

စက္ခုပသာဒရုပ် ဆို သည် မှာ မျက်နက်ဝန်း အလယ်၊ သန်းဦးခေါင်း ပမာဏ ရှိ သော ရှေ့ ၌ ရပ် သော သူ ၏ ကိုယ် သဏ္ဌာန် အရုပ် ပေါ် ရာ အရပ် ၌ ဝွမ်းလွှာ ၇ ထပ် တို့ ၌ လောင်း အပ် သော အဆီ သည် ပျံ့ နံ့ ၍ တည် သ ကဲ့ သို့ မျက်လွှာ ၇ ထပ် တို့ ၌ ပျံ့ နံ့ ၍ တည် သော ၊ ကြည် လင် သော သဘော သည် စက္ခု ပသာဒ မည် ၏။

ဒီ ရုပ်တရား အတွက် ၊ အာဟာရ ဓာတ် များ မှာ သဘာဝ အား ဖြင့်
အရွက်စိမ်းစိမ်း များ၊ ကြက် ဥ များ မှ ရ နိုင် ပါ တယ်။

ဓာတ် စာ အနေ နဲ့ သောက် ချင် ရင် MacuGuard ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ အခြေ အနေ ဆိုး နေ ရင် ကျွန်မ သာ ဆို ရင် မျက်စိ မကွယ် သွား
ရ အောင်တတ် နိုင် တာ အကုန် လုပ် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ. ———-

" ဆရာမကြီးရှင့် အထက်ပါပုံတွေကတော့လွိုင်ကောမြို့ဒီမောဆိုးမြို့နယ်မှမိဘမဲ့ကလေး ၃၀၀
ကျော်ကိုစောင့်ရှောက်နေသောဆရာတော်၏မျက်စေ့ပုံနှင့်ဆေးစာရွက်များဖြစ်ပါသည်
ဘုန်းဘုန်းမျက်စေ့ကအခုတဖြေးဖြေး
ကွယ်နေပီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဘက်ကဘေး
ကိုစွေကြည့်မှရေးရေးလေးမြင်ရပါတော့တယ်အထူးကုများအားလုံးကလဲလက်
လျော့သွားကြပါပြီ မေးချင်တာက

တော့ဘုန်းဘုန်းကိုဆရာမကြီးပြောပြ
တဲ့ဆေးတွေတိုက်လို့ရမရ
တိုက်ရင်ဘယ်ဆေးတွေဘယ်လိုတိုက်ရင်ရနိုင်မလဲဆေးညွှန်းပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်ဘုန်းဘုန်းကဆီလဲ
စားလို့မရပါဆီစား
ရင်ချောင်းတွတအားဆိုးလာပါတယ်
ဆန္ဒင်းနဲ့သံလွင်ဆီတိုက်ရင်ကောရပါ
လားရှင့်
သတ်သတ်လွတ်ဘုန်းပေးတဲ့အတွက်
ဆရာတော်လဲအရမ်းပိန်ပါတယ်ပန်းအိတို့လဲဆရာတော်လုံးပါးပါးမှာစိုးရိမ်ပါတယ်ကလေး
၃၀၀ ကျော်ဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ ပါ ညီအမနှစ်ယောက်ဆေးကိုတတ်နိုင်သ
လောက်စုလူကြမလို့ပါဆေးတွေကဈေး
ကြီးတော်တစ်ယောက်ထဲမနိုင်ကြဘူးလေ
ဆရာမကြီးဆီကညွှန်ကြားချက်ရရင်အ
မြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ချင်ပါတယ်
ရှင့်ဖြေကြားပေးမယ်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ်စောင့်နေပါ့မယ်ကျေးဇူးလဲအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်
ဘုန်းဘုန်းကဆိုင်ကယ်လဲဘူးပါတယ်
ခေါင်းမှာထိခိုက်ဖူးပါတယ်ဘုန်းဘုန်း
အသက်ကတော့ ၆၀ ကျော်လောက်
တော့ရှိပါပြီရှင့်

ဖြေ
ဒီ မေးခွန်း က ဖြေ ကို ဖြေ ပေး ရ မဲ့ မေး ခွန်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ဖြစ်နေ တဲ့ ပြဿနာ က မျက်စိ ရောဂါ။

ဆက်ဝန် တွေ တပ် တဲ့ အမည် က တော့ Macular Degeneration ပါ တဲ့။

မြန်မာ လို ရှင်းရှင်း လေး ပြော ပြ ရ မယ် ဆို ရင် တော့ macula ဆို တာ ပုံရိပ် ထင် တဲ့ စက္ခု ပသာဒ (retina) ရဲ့ အလယ် တည့်တည့် နေ ရာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ ရုပ် လုံး အပေါ် ဆုံး၊ အထင် ရှား ဆုံး နေ ရာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ ပဲ၊ cone cells လို့ ခေါ် တဲ့ နေ့ အခါ မှာ မြင် စေ နိုင် တဲ့ ကလာပ်စည်း တွေ အများကြီး ရှိ ပါ တယ်။

ထို့ အပြင် yellow pigments လို့ ခေါ် တဲ့ ဓာတ် တစ် မျိုး လဲ ရှိ ပါ တယ်။

သူ က တော့အလုပ် က တော့ —-
၁. နေရောင်ခြည် ultraviolet light ကြောင့် စက္ခု ပသာဒ retina ကို မ ပျက်စီး သွား အောင် ကာကွယ် ပေး ပါ တယ်။
၂. ဥပါဒ် ပေး တတ် တဲ့ wave lengths of blue light ကို စစ် ထုတ် ပေး လိုက် ပါ တယ်။
၃. စက္ခုပသာဒ retina ရဲ့ အောက် အလွှာ ကို တည် မြဲ ခိုင် ခံ့ နေ အောင် လဲ လုပ် ပေး ပါ တယ်။
ဒီ yellow pigments တွေ ကို အင်္ဂ လိပ် လို carotenoids (lutein and zeaxanthin) လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

မြန်မာ လို ရှင်းရှင်း ပြော ရ ရင် ဒီ နေ ရာ အတွက် အထူး အာဟာရ ဓာတ် နှစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

Macular degeneration စ ဖြစ် လာ ရ တဲ့ အကြောင်း က တော့ retina (ပုံ ရိပ် ထင် ရာ နေ ရာ) နဲ့ သူ့ ရဲ့ အောက် အလွှာ ဖြစ် ကလာပ်စည်းများ
ဖြစ် ကြ တဲ့ retina pigment epithelium စတင် ပျက်စီး လာ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အာဟာရ ချို့ တဲ့ ခြင်း ဟာ ဒီ ပျက်စီး လာ ခြင်း ကို မြန်ဆန် စေ ပါ တယ်။

မျက်စိ ဟာ က လဲ ရုပ်တရား ဖြစ် ပါ တယ်။

ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ နဲ့ ပဲ ပြန် ကု စား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဓာတ်ကြီး လေး ပါး အခြေ ခံ ကို ပဲ ပြန် ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စက္ခု ပသာဒ ရုပ် ဟာ ကံ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ ဥပါဒါ ရုပ် က မဟာဘုတ် ဓာတ် ကြီး လေး ပါး ပေါ် မှာ မှီ နေ ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ အဓိက၊ ဓာတ် ကြီး လေး ပါး ညီ မျှ နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Macular degeneration ဖြစ် ရ တဲ့ အဓိက အကြောင်း တွေ က တော့ ——
၁. နေ ရောင် ခြည်
၂. အာဟာရ ဓာတ် ချို့ တဲ့ ခြင်း
၃. နေထိုင် စား သောက် မှု လို နေ ခြင်း
၄. စိတ်ဖိစီး မှု များ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရှေရှေ ဝေးဝေး မ ပြော တော့ ပါ။

Conventional treatment အထူးကု တွေ က လက် လျော့ လိုက် ပြီ ဆို
တော့ Functional medicine နဲ့ ကြိုးစား ကြည့် ကြ ရ အောင်။

အရေး ကြီး တာ က လက်ရှိ အခြေ အနေ ထက် ပို မဆိုးသွား ရ အောင် ဖြစ် ပါ တယ်။

မျက်စိ ကို လည်း ဖျက်စီး တတ် တဲ့ free radicals တွေ ကို ခံ နိုင် ရည် ရှိ
ရ အောင် လုပ် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အောက် ပါ အတိုင်း ကြိုးစား ပြီး ပြင် ကြည့် ကြ ရ အောင် ——
၁. ကောင်းတဲ့ အဆီ တွေ စား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

DHA အနည်း ဆုံး 500mg ပါ တဲ့ Cod liver oil or fish oil တစ်နေ့
1 tablespoon
ဒီ အထဲ မှာ ဆန္ဒင်း 1/3 teaspoonဖျော် တိုက် ပါ။

၂. အဆီ မှာ ပြော် နိုင် တဲ့ ဗီ တာ မင် များ A D E K သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

D3ဖောက် ကြည့် ဖို့ အဆင် မပြေ ဖူး ဆို ရင် လဲ D3 10,000 IU and SuperK one capsule နေ့ စဉ်
၃ လ လောက် တိုက် ပြီး D3 5000IU ပြန် လျော့ ပါ။ နေ့ စဉ် တိုက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. အမြှင်မာတ် များ တဲ့ အရွက် ရည် တွေ တိုက် ပါ။

၄.Probiotics 20 billion count တိုက် ပါ။

မျက်စိ ဟာ ဥဏှာက် နဲ့ ဆက်သွယ် နေ ပြီး၊ ဥဏှာက် က လဲ အူ လမ်း
ကြောင်း နဲ့ ဆက် သွယ် နေ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

၅. အူ ကျန်းမာ ရ အောင် နေ ထိုင် စား သောက် ပုံ ကို ကျွန်မ ရေး ထား တာ
ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

၆. Yellow pigments တွေ အား ကောင်း လာ ရ အောင် Lutein and zeaxanthin တွေ အများ ကြီး
ပါ တဲ့ အစား အစာ တွေ စား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကြက်ဥ၊ အရွက် စိမ်းစိမ်း များ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဈေးကြီး ပေ မဲ့ တတ် နိုင် မယ် ဆို ရင် Life extension brand MacuGuard ကို
သောက် စေ ချင် ပါ တယ်/ တစ်နေ့ တစ် လုံး သောက် စေ ချင် ပါ တယ်။

၇. Unique E 400mg a day
၈. VitaminC 1000mg a day.

၉ Vitamin A 10,000 units daily

၁၀. Zinc 50 mg a day

၁၁. Acetyl L carnitine 500mg a day

၁၂. CoQ10 200mg a day

၁၃, B12 5000 microgram a day

၁၄. Optimized folate 1000microgram a day

၁၅. Magnesium 400 mg a day

၁၆ Super selenium complex 200 microgram a day

၁၇ နေကာ မျက် မျန် တပ် ပါ။

၁၈ ခန္ဓာကိုယ် မှ အဆိပ် များ ထုတ် ပြစ် ပါ။ ကျွန်မ ရေး ထား တာ ပြန် ဖတ် ပါ။

မျက်စိ က ကွယ် ခါ နီး ပြီ ဆို တော့ အစွမ်း ကုန် မကွယ် ရ အောင် ကြိုးစား ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဈေး တော့ ကြီး ပါ လိမ့် မယ်။ ကျွန် မ တို့ တ တွေ ဝိုင်း ဝန်း ပြီး တတ် နိုင်
သ လောက် လှူ ကြ ရ အောင်။

ကျွန်မ ကိုယ် တိုင် လဲ လှူ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ လူ ကြုံ ရှိ ရင် ၊ သို့ မဟုတ် ဖြစ် နိုင် မဲ့ နည်း လမ်း ရှာပါ
ဦး မယ်။

ဘယ် လို လှူ နိုင် တယ် ဆို တာ ကာယကံ ရှင် က သာ အသိ ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စက္ခု ပသာဒ ဆက်ပြီး မပျက်စီးစေမဲ့ အလှူ တည်း ဟူ သော အလွန် မွန် မြတ် တဲ့
အလှူ ရှင် များ ဖြစ် နိုင် ကြ ပါ စေ။

ကုမရတဲ့ မျက်စိ ၂

အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ——-

Dear doctor,
I read about Loikaw Sayadaw eye health and want to know more about it.

Let me brief introduce myself. I am 42 years old and diagnosed RP (Retinitis pigmentosa) last 4 years ago.

I was blind at the age of 13-14 and regain vision a year later.

After that I didn't know why I always hit someone and cannot see / hard to see in dim light. Currently, my vision getting bad.

My eye doctor didn't give any medication and told me there is no cure procedure for this.

Could you please advice me how should I do.

There is no family member like me suffer this in my family history too.

I am looking forward to your suggestion

Thanks

ဖြေ

Retinitis Pigmentosa ဆိုသည့် မျက်စိရောဂါ က တော့ မျက်ကြောလွှာ
(retina)
တဖြေးဖြေး ခြင်း ပျက်စီး ယိုယွင်း လာ ခြင်းဖြစ် ပါ တယ်။

ကြာတော့ မျကိစိ ဟာ တဖြေးဖြေး နဲ့ မမြင် ရ တော့ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မျက်ကြောလွှာ ဖြစ် သည့် retina မှာ ရှိ သည့် photoreceptors လို့ ခေါ် သည့် ပုံရိပ် တွေ ကို လက်ခံ နိုင် သည့် ကလာပ်စည်း များ ယိုယွင်း
ပျက်စီးခြင်း ကို ပြန် ပြင် နိုင် သည့် enzyme ချို့ တဲ့ နေ လို့ ဖြစ် နိုင် ပါ တယ် လို့ ဆို ထား ပါ တယ်။

Peripheral vision ဘေး နေ ရာ မှ လာ သည့် ပုံရိပ် များ ကို မြင် နိုင် သည့် အမြင် က စ ပြီး ချို့ ယွင်း ပါ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။

ဖြေးဖြေး ယို ယွင်း လာ တာ နဲ့ အမျှ central vision လို့ ခေါ် သည့် အလယ်တည့်တည့် မှာ မြင် နိုင် အား တွေ လဲ ကျ ဆင်း လာ ပါ တယ်။

ဒီ လိုမျိုး ရောဂါ ကို ကုစား ဖို့ ခေတ်မီ ဆေး ပညာ မှာ
(conventional treatment) မရှိသေး ပါ။

မျိုးရိုး လိုက် တတ် တာ တွေ လည်း ရှိ တတ် ပါ တယ်။

ဥပါဒါလဲ မရှိ၊ အရှုံး လဲ မရှိ တာ ကြောင့် သဘာဝ ဖြည့်စွက် ဓာတ်စာ
များ နှင့် ဗီတာမင် အချို့ ကို စမ်းကြည့် ရင် မမှား နိုင် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

လုပ်၊ မလုပ် ဆို တာ က တော့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် နဲ့ ဆုံး ဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စမ်းကြည့် လို့ ကောင်း လာ တယ်၊ သက်သာ ရာ ရ တယ် ဆို ရင် လဲ
အမြတ်ပေါ့။

တိုးတက် မှု မရှိ လာ ရင် အရင်း ပဲ လို့ ယူ ဆ ရ မယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

၁. DHA 500mg ပါ သည့် Cod Liver Oil
(DHA ပါ တာ ကို ရှာ ကြည့် ပါ)
Carlson brand အတော် လေး ကောင်း သည် ဟု ထင် ပါ တယ်။
ရေခဲသေတ္တာ ထဲ မှာ ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
သူက polyunsaturated oil Omega3 ဖြစ် တာကြောင့် oxidized ဖြစ် လွယ် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. Lutein 10-20mg daily.
DHA 500mg နဲ့ တွဲ ပြီး သောက် ရင် အတော် လေး ကောင်း မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ ရောဂါ လက်ရှိ အခြေအနေ က နေ ပို ပြီး မဆိုးသွား အောင် ဟာ အဓိက
ဖြစ် ပါ တယ်။

Macuguard with ocular support from Life Extension has 10mg of Lutein

၃. B vitamins especially B12

၄. အစာကြေ လွယ် ရ အောင် အစာစားသည့် အခါ digestive enzymes သောက် ပါ။

၅. စိတ်ဖိစီး မှု လျော့ ချ ပါ။

၆. နေကာမျက်မှန် တပ် ပါ

၇. အသည်း အလုပ် ကောင်းကောင်း လုပ် နိုင် ရ အောင် Life Extension မှ European Milk Thistle
သောက် ပါ။

အထက် ပါ အတိုင်း လုပ် ကြည့် သော် လည်း မရ ပါ က retinal prosthesis ဆို တာ မေး ကြည့် ပါ။

Stem Cell therapy ဟာ နောက် option တစ်ခု ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။

DHA and Lutein ဟာ ရောဂါ ကို ပို မ ဆိုး သွား အောင်ထိန်း ထား ပေး နိုင် ပါ တယ် တဲ့။

DHA ဟာ VitaminA ၏ အစွမ်း သတ္တိ ကို ထက် လာ စေ တတ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြ ပြီး၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့် စုံ ကြ ပါ စေ။

Credit-to a better health

မျက်စိပါဝါလျော့အောင်

မျက်စိကောင်းဖို့

မျက်မှန် ပါဝါ များနေတာ လျော့အောင် ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့

လေဆာနဲ့ လုပ်လို့ အကြံပေးလိုက်တော့ ကုန်ကျစရိတ် မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့

Macuguard ကို မျက်စိ operation လုပ်ထားသူတွေကို ညွှန်းတာတော့ ကောင်းတယ်
သက်သာတယ်လို့ ပြန်ပြောကြပါတယ် ပါဝါ များနေသူကိုတော့ မညွှန်းဖူးသေးပါဘူး

ကျနော် လက်တွေ့ လုပ်နေတဲ့ နည်းက မျက်စိအေးတယ် မျက်ရည်ပူတွေ မကျတော့ဘူး
ဖန်သားပြင်ကို ကြာကြာ ကြည့်နိုင်လာတယ် ဆလင်ဒါ မရှိတော့ဘူး ပါဝါ ၁၇၊ ကနေ ၂၅
ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတော့ လိုက်လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ပြောပြပါမယ်

မနက် အိပ်ယာထထချင်း ဒူးပေါ်က ရေ ဆယ်ခွက် လောင်းပါတယ်၊ မျက်နှာသစ်ပြီးမှ
သွားတိုက်ပါတယ်၊
ည အိပ်ကာနီး ဒူးပေါ်က ရေ ဆယ်ခွက် လောင်းပါတယ်၊ ရေခြောက်ရင် ဆယ်မိနစ် ခြေဖဝါး ဆား
ပွတ်ပါတယ်၊ ရေပြန်ဆေးပြီး အိပ်ပါတယ်
ဆားအကုန်သက်သာအောင် ဇလုံထဲ ဆား များများ ထည့်ထားပြီး ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး ပွတ်ပါတယ်
နေပူထဲ ထွက်တိုင်း နေကာမျက်မှန် တပ်ပါတယ်

အသဲ

အသဲ B ပိုး

ဘီပိုး ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဒါန အပိုင်း ၁။

B ပိုး ကြောင့် ဖြစ် လာ မည့် ဆို ကျိုး တွေ ဖြစ်သည့်

၁. အသည်း ခြောက်ခြင်း၊
၂. အသည်း အလုပ် မလုပ် နိုင် တော့ ခြင်း၊ liver failure
၃. အသည်း ကင်ဆာ ကို ဘယ် လို ကာ ကွယ် ကြ မ လဲ ?

ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ မြန်မာပြည် ဟာ ဘီပိုး အများဆုံး နိုင် ငံ တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

ကာကွယ်ဆေး တွေ လဲ ထိုးကြ၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ပေး တွေ လဲ ပေး ကြ၊ ဘီပိုး လူနာ တွေ ကို ကု လဲ ကု ပေး နေ ကြ သည့် အထဲ က ၊ တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ ပို ပြီး များ လာ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။

အသည်း ကင်ဆာ ဟာ လည်း အလွန် များ လှ ပါ တယ်။

ကုနေကျ၊ လုပ်နေကျ၊ လုပ်စဉ် များ ဟာ ဒီ ပြဿနာ ကို မဖြေရှင်း နိုင် တာ သေ ချာ နေ ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် လဲ ထိန်း မ နိုင်၊ သိမ်း မရ ဖြစ် နေ တာ ပေါ့။

ပုံး အပြင် ကို ထွက် ပြီး ကြည့် ဖို့ အချိန် တန် နေ ပါ ပြီ။

ကျွန်မ သာ ဆို ရင် ဘယ် ဆေး ခန်း မှာ မှ တကယ် မလို အပ် ပဲ ဆေး မ ထိုး ပါ။ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ဆေး ထိုး အပ် က နေ အများ ဆုံး ကူး စက် နိုင် လို့ ဖြစ် ပါတယ်။

တစ်ခါ သုံး အပ် တွေ သုံး တယ် ဆို ပေ မဲ့၊ လောဘ ဦး ဆောင် နေ တဲ့ ခေတ် ကြီး မှာ ဘာ မှ အာမခံ ချက် မရှိ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့မြန်မာ လူ မျိုး တွေ အများစု ဟာ ဆေး စွဲ နေ ကြ သူ များ လည်း မဟုတ် ကြ ပါ ။ drug addicts

ဒါ ကြောင့် လဲ ကိုယ့် ကိုယ် ကို မူးယစ် ဆေးဝါး တွေ ကို မသန့် ရှင်း တဲ့ အပ် တွေ နဲ့ ပြန် ထိုး နေ ကြ မယ် လည်း မ ထင် ပါ။

နောက်တစ်နည်း နဲ့ ရ နိုင် တာ က တော့ ဘီပိုး ရှိ နေ သည့် သွေး သွင်း ခံ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

blood transfusion

နေ မ ကောင်း ရင် ဆေး ပဲ သောက် ကြ ပါ။

အနောက် နိုင်ငံ တွေ မှာ နေ မ ကောင်း လို့ ဆေး မ ထိုး ကြ ပါ။ ဆေး ထိုး တာ မြန်မာပြည် မှ လူနာ တွေ က သဘော ကြ ကြ ပါ တယ်။

ဒီ အယူ ဟာ အင် မ တန် မှား နေ တာ မို့ ကြိုးစား ပြီး ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
တစ်ချက် မှား တာ နဲ့ တစ်သက်စာ ဖူ လုံ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အစား အသောက် က ကူးစက် နိုင် ဖို့ ခဲ ယဉ်း လှ ပါ တယ်။

တစ် အိမ် ထဲ မှာ အတူ နေ လို့ လဲ မကူးစက် နိုင် ပါ။

သားသမီး ကို ဖက် ပြီး နမ်း ရှုံ့ ခြင်း မှ လည်း မကူး စက် နိုင် ပါ။

အလုပ် အတူ တူ လုပ် နေ ကြ သည့်၊ လုပ်ဖော် ကိုင် ဖက် တွေ ကို လဲ မကူး နိုင် ပါ။

လင်မယား ဆက်ဆံ ရင် တော့ သုက်ရည် က နေ ကူး နိုင် တာ မို့၊ ကာကွယ် မှု ယူ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် တစ် ချက် လူ တွေ ထင် နေ ကြ တာ က တော့၊ ဘီပိုး ပဲ ဖြစ် စေ၊ စီပိုး ပဲ ဖြစ် စေ၊ ကုသ လို့ ပိုး အကောင် ရေ မ ရှိ တော့ ဘူး ဆို ရင် ရောဂါ ပျောက် ကင်း ပြီ ဆို ပြီး ကျေ နပ် နေ ကြ ပါ တယ်။

ဘီပိုး၊ စီပိုး တွေမရှိ တော့ ဖူး၊ ပျောက် ကင်း ပြီ လို့ ပြော ပြီး အသည်း ကင်ဆာ ဖြစ် ပြီး သေ သွား သည့် လူ တွေ မြန်မာပြည် မှာ ကျွန်မ အသိ တွေ အတော် များများ ရှိ ကြ ပါ တယ်။
ဆရာဝန် တွေ လဲ ပါပါ တယ်။

ကျွန်မ ဆို လို ချင် တာ က တော့၊ ပိုး ကြောင့် ကင်ဆာ ဖြစ် တာ မဟုတ် ပဲ၊ ပိုး ကို တိုက်ခိုက် ဖို့ ခန္ဓာကိုယ် မှ ထုတ် သော ယောင် ကိုင်း ခြင်း ကို ဖြစ် စေ သည့် ဓာတ် များ ကြောင့် ဖြစ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါကြောင့် ပိုးတစ်ခု ထဲ ကို ပဲ အဓိက ထား ကု ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ် ယောင်ကိုင်းခြင်း ကို ဘေးချိတ် ထား မယ် ဆို ရင် ကင်ဆာ က ဖြစ် နိုင် ပါ သေး တယ်။ ကုသ မှု ဟာ လည်း မပြည့်စုံ သေး ပါ။

ကင်ဆာ ဖြစ် ခြင်း မှာ ခန္ဓာကိုယ် ယောင်ကိုင်း ခြင်း မှ စ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် antioxidants တွေ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အသည်း ကို ပံ့ပိုးပေး မဲ့ ဓာတ်စာ များ လည်း သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဥပမာ Milk Thistle

အသည်း အဆိပ် သင့် နိုင် သော အရာ များ ကို ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥပမာ အရက် သောက် ခြင်း၊

ပတ်ဝန်းကျင် အဆိပ် များ၊

အောက်ပါ ဆေးဝါး များ.....

Paracetamol အထူး သဖြင့် အများကြီး သောက် သူ များ

TB ဆေး Isoniazid

Cholesterol ချ ဆေး statins

Methotrexate chemotherapy ဆေး၊ arthritis လူနာ အချို့ လည်း မှီဝဲ တတ် ပါ သည်။

Anticonvulsants တက် သည့် အခါ သောက် သည့် ဆေး များ

Psychiatric medications စိတ်ရောဂါ ဆေး များ

Cancer chemotherapy ကင်ဆာကု သည့် အဆိပ်ဆေး များ

Antihypertensive agents သွေးတိုးချဆေး များ

Cardiovascular drugs နှလုံးရောဂါ ဆေး များ

Antidiabetic agents ဆီးချို ဆေး များ

Estrogens birth control pills ကိုယ်ဝန် တားဆေး များ

Anabolic steroids ကိုယ်ကာယ ကြီးထွား အောင် ထိုး သည့် ဆေး များ

မှိုတက် သော အစာ များ အသည်း ကို ထိ ခိုက် စေ ပါ သည်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

ဘီပိုး ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဒါန အပိုင်း ၂ ။

ဘီပိုး အတွက် သွေးစစ် ပြီး အဖြေ များ ကို ကြည့် ပေး ဖို့ တောင်းဆို လာ သည့် မိတ်ဆွေ များ အတွက် နှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားသူ များ အတွက် ပါ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် မဟုတ် သူ များ အတွက် နား လည် ဖို့ ခက် ပေ မဲ့ ကျွန်မ အတတ် နိုင် ဆုံး ၊ အရှင်း ဆုံး တင် ပြ ထား ပေး ပါ တယ်။

တစ်ခေါက် နှင့် နား မလည် နိုင် ရင် အခေါက်ခေါက် ပြန် ဖတ် စေ လို ပါ တယ်။

မြန်မာပြည် မှာ အလွန် အဖြစ်များ တာ မို့ နားလည် ရင် ကိုယ့် အတွက် လည်း ကောင်း၊ သူ တစ်ပါး အကျိုး ကို ပါ ဆောင် ပေး နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘီပိုး ကို စစ် ဖို့ သွေး ဖောက် သည့် အခါ -----

အောက်ပါ အချက် အလက် များ ကို သေသေချာချာ နား လည် အောင် ပြော ပြ ပါ မယ်။
ဂရု တစိုက် နဲ့ လေ့ လာ ပြီး နား လည် မယ် ဆို ရင် အားလုံး အတွက် အကျိုး ရှိ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘီပိုး ရ လိုက် ပြီ ဆို ရင် ပထမ ဦးစွာ သွေး ထဲ မှာ ပေါ် လာ တာ က တော့ -----

၁. Hepatitis B surface antigen (HBsAg)positive ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ က ဘီပိုး ရဲ့ အပြင်ဆုံးအလွှာ မှာ ရှိ နေ တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ရောဂါ လက္ခဏာ ဘာ မှ မ ပေါ် သေး မီ သူ က အရင်ဆုံး ပေါ် ပါ တယ်။

သွေး ထဲ မှ ဒီ ပရိုတင်းဓာတ် HBsAg ရှိ နေ ပြီ ဆို ရင်၊ သိ ထား ရ မဲ့ အချက် က ဘီ ပိုး ကို ရ လိုက် ပြီ ဆို တာ ပါ ပဲ။

လောလောဆည် ရ တာ လဲ ဖြစ် နိုင် သ လို၊ အရင် က တစ် ချိန် ချိန် မှာ ရ ထား တာ လဲ ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်။

၂. အခု လောလော ဆည် ရ တာ လား၊ အရင် တစ်ချိန် ချိန် က ရ ခဲ့ တာ လား ဆို တာ ခွဲ ခြား ဖို့ က တော့၊ နောက် တစ် မျိုး နဲ့ သွေးစစ် ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

IgM antibody to hepatitis core antigen (IgM anti-HBc လို့ ခေါ် ပါ တယ်။)
ဒီ IgM anti-HBc positive ဆို ရင် ၆လ အတွင်း မှာ ရ ရှိ လိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် လို ပြော ရ ရင် acute infection ပေါ့။
Negative ဆို ရင် အရင် က ရ ခဲ့ တဲ့ chronic infection ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. HepatitisB e antigen (HBeAg)
Positive ဖြစ် ရင် ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ဘီပိုး ဟာ အတော်ပွား နေ တယ် ဆို တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ အချိန် မှာ အလွန် ကူးစက် တတ် ပါ တယ်။

၄. Hepatitis B core antibody (anti- HBc)
Positive ဖြစ် ရင်၊ လောလောဆည် ရ ထား တဲ့ infection ဖြစ် နိုင် သ လို အရင် က ရ ထား တဲ့ infection လဲ ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်။
ဒီ ဟာ positive ဖြစ်ရင် သွေး ထဲ မှာ တသက်လုံး positive ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ Hepatitis B core antibody ဟာ အလွန် အရေး ကြီး ပါ တယ်။
ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ကိုယ့် ဘာသာ ကိုယ် ရ သွား တဲ့ infection လူ တွေ မှာ အမြဲ positive ဖြစ် ပြီး၊
hepatitis B ကာကွယ်ဆေးထိုး ထား တဲ့ လူ တွေ မှာ အမြဲ negative ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကို ကြည့် ပြီး၊ အရင် က ရ ဖူး တဲ့ infection လား၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုး ထား လို့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ antibodies လို့ ခေါ် တဲ့ ခုခံ အား တွေ ရှိ နေ တာ လား ဆို တာ ခွဲ ခြား သိ နိုင် ပါ တယ်။

၅. Hepatitis B surface antibody (anti- HBs)
အရေးအကြီးဆုံး မို့ နောက် ဆုံး မှာ တင် ပြ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ အမြဲ ပြော နေ ကျ စကား က တော့၊ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကောင်း ရ မယ် ဆို တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘီပိုး ကို ရ တဲ့ အခါ မှာ၊ ခုခံအား မကောင်း ရင် ဒီ ပိုး ကို တိုက် ဖျက် ဖို့ အား မရှိ တာ ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် က antibodies လို့ ခေါ် တဲ့ ရောဂါ ကို တိုက် ဖျက် မဲ့ စစ်တပ် တစ်ခု မရှိ ပါ။

ဒါ ကြောင့် မို့ လို့ ဘီပိုး ကို၊ ကိုယ် မနှိမ်နင်း နိုင် တာ ကြောင့် ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ဘီ ပိုး နဲ့ ကျန် ရစ် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ် လို ပြော ပြ ရ ရင် chronic carrier state ဖြစ် သွား ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား မ ကောင်း ရင် ၊ ဘီပိုး ကို နှိမ် နင်း ရန် antibodies မရှိ ပါ။

ဒါ ကြောင့် ခုခံ အား နည်း နေ သူ တွေ မှာ၊ လောလောဆည် ဘီပိုး ရ သူ တွေ မှာ Hepatitis B surface antibody negative

chronic infection ကြာ မြင့် စွာ ရ ထား သူ တွေ မှာ လည်း hepatitis surface antibody negative.

ခုခံ အား ကောင်း သူ တွေ ကြ တော့၊ ဘီပိုး ကို တိုက် ထုတ် နိုင် တာ ကြောင့် ဒီ ပိုး လဲ မရှိ တော့ ပဲ၊ hepatitis B surface antibodies တစ်သက်လုံး ရှိ သွား တာ မို့ နောက် ထပ် လဲ ဘီပိုး မဝင် နိုင် တော့ ပါ။ ခုခံအားကောင်း သူ တွေ မှ ဒီ antibodies ဟာ positive ဖြစ် ပါ တယ်။

မြန်မာပြည် နဲ့ အကိုက် ညီဆုံး ၊အရေး ကြီး ဆုံး အချက် တွေ က တော့ ------

မြန်မာပြည် က လူ အများစု တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား မကောင်း ကြ ပါ။

ဒါကြောင့် ဘီပိုး ရ တဲ့ အခါ မှာ၊ ခုခံ အား တစ် ခု ဖြစ် တဲ့ antibodies တွေ မထုတ် နိုင် ကြ ပါ။

ဘီ ပိုး ကို မသုတ် သင် နိုင် တာ ကြောင့်၊ ဘီပိုး နဲ့ နာ တာ ရှည် ရောဂါ ဖြစ် ပြီး ကျန် ခဲ့ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဓိက၊ က တော့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား ကောင်း အောင် လုပ် ထား ရင် ၊ ဘီပိုး နဲ့ နာ တာ ရှည် ရောဂါ မဖြစ် နိုင် တော့ ပါ။

အသည်း ခြောက် ခြင်း၊ အသည်း အလုပ် မလုပ် နိုင် တော့ ခြင်း၊ အသည်း ကင်ဆာ ဖြစ် ခြင်း မှာ လဲ လွတ် နိုင် ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

လောလောဆည် ဘီပိုး ရ လိုက် တဲ့ လူ တွေ က လဲ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကို အထွတ် အထိပ် ဖြစ် နေ အောင် လုပ် လိုက် မယ် ဆို ရင် လဲ မှီ နိုင် ပါ သေး တယ်။

အခြားဟာ တွေ မသောက် ချင် နေ၊ အဓိက သောက် ရ မှာ တွေ က တော့

၁. Vitamin D3 5000IU – 10,000 IU daily with I capsule of superK

၂. Thyroid hormone နည်း နေ ရင် ဖြည့် ပေး လိုက် ပါ။

၃. Zinc 50 mg a day.

၄. Probiotics အနည်း ဆုံး 20 billion count a day.

၅. VitaminC 1000 – 2000mg a day.

ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကို လိုက်နာ သောက် သုံး နိုင် မယ် ဆို ရင် အလွန် ဆိုး တဲ့ ဘီပိုး နာတာရှည် ရောဂါ မှ လွတ် မြောက် နိုင် မယ် လို့ ကျွန်မ အကြွင်း မဲ့ ယုံ ကြည် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော တာ ကို သဘောတူ သူ တွေ ရှိ နိုင် ပေ မဲ့၊ သဘော မတူ သူ တွေ လဲ ရှိ ကြ မှာ အ မှန် ပါ ပဲ။

ဘာ အရှုံး မှ လဲ မရှိ၊ ဥပါဒ် လဲ မရှိ တာ မို့၊ ဘယ် လို ပဲ ကြည့် ကြည့် လုံဝ အရှုံး မရှိ နိုင် ပါ။

ကျွန်မ ပြော တာ အဓိပ္ပါယ် ရှိ တယ် ထင် ရင် လဲ လိုက် နာ ကြ ရုံ ပါ ပဲ။

သဘော မတူ ရင် လဲ ဒီ ရောဂါ ရေယဉ် ကြော မှာ၊ ဆက် ပြီး မြော ကြ နိုင် ပါ တယ်။

ဒီပိုး က မြန်မာပြည် မှာ အလွန် များ တာ ကြောင့် တစ်နေ့ မဟုတ် တစ်နေ့ ကြုံ ရ မှာ အမှန် ပါ။

Credit - To A Better Health

အသဲ အဆီဖုံးခြင်း

အသည်း အဆီ ဖုံး ခြင်း ——-

အခုခေတ် မှာ အရက် မသောက် ပဲ အသည်း အဆီ ဖုံး တာ လူ အတော် များ များ ဖြစ် နေ ကြ ပါ တယ်။

အသည်း မှာ ရှိ သင့် တဲ့ အဆီ ပမာဏ ထက် ပို လွန် တဲ့ အဆီ တွေ ရှိ နေ ခြင်း၊ အချို့ လူ များ မှာ အသည်း enzyme များ တက် နေ ခြင်း၊ တို့ ဖြစ် နေ တတ် ပါ တယ်။

အရက် သောက် တတ် သော လူ များ မှာ က တော့အသည်း အဆီ ဖုံးတာ တွေ့ ရ မြဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း၊ အရက် မသောက် ပဲ လူ အတော်များ များ မှာ ဖြစ် နေ ကြ တာ ကို ဖတ်ရှု ရ ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် ကိုယ် အလေးချိန် များ နေ သူ များ၊ Cholesterol/ Triglycerides များ နေ သူ များ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။

အသည်း အဆီ ဖုံး ခြင်း ဟာ များသောအားဖြင့် ရောဂါ လက္ခဏာ များ မပြ တတ် သော် လည်း၊ မောပန်းနွမ်းလျ နေ ခြင်း၊ အသားဝါ ခြင်း၊ ခြေထောက် နှင့် ဗိုက် ဖောယောင် ခြင်း၊ စိတ် ရှုပ် ရောထွေး နေ တတ် ခြင်း တို့ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

ဒီ အတိုင်း ထား လိုက် ရင်၊ အသည်း ပါ ယောင် လာ တတ် ပါ တယ်။ ဒီ အချိန် မှာ တော့ non alcoholic steatohepatitis —- အရက် မ သောက် ပဲ အသည်း ယောင် ခြင်း ဖြစ် လာ တတ် ပါ တယ်။

ဒီ ထက် ပို ဆိုး လာ တဲ့ အခါ၊ အသည်း ခြောက် ခြင်း၊ အသည်း ကင်ဆာ၊ အသည်း အလုပ် မလုပ် နိုင် တော့
ခြင်း များ ဖြစ် လာ တတ် ပါ တယ်။

ဖြစ်ခါစ၊ သိပ် မဆိုး သေး တဲ့ အခြေ အနေ မှာ အစား အသောက် အနေ အထိုင် ကို ပြု ပြင် နိုင် မယ် ဆို ရင် ပြန် ကောင်း သွား နိုင် ပါ တယ်။

သတိ နဲ့ စား သောက် နေ ထိုင် ခြင်း အား ဖြင့် လည်း အခု လို အခြေ အနေ မျိုး မရောက် နိုင် တော့ ပါ။

အရက်မသောက် ပဲ ၊ အသည်း အဆီ ဖုံး ရ ခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်း က တော့ Fructose သကြား ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ တ တွေ Fructose သ ကြား ကို တတ် နိုင် သမျှ ရှောင် ကြ ရ မှာ ဖြစ် လို့ ၊ ဒီ သကြား ဘယ် လို ဟာ မျိုး အစား အစာ တွေ မှာ ပါ နေ တယ် ဆို တာ သိ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

High fructose corn syrup (အချို့ရည် အတော် များများ မှာ ပါ ဝင် နေ ပါ တယ်)

သစ်သီး ဖျော်ရည် များ

ပျားရည်

စက်ရုံ ထုတ် မုန့် မျိုးစုံ ကိတ် မုန့်၊ cookies စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် ပိုင်း ice cream ထဲ မှာ တောင် သုံး နေ ကြ ပါ တယ်။ ice cream တွေ စား ကြည့် ရင် ၊ အရင် က အရသာ မဟုတ် တော့ ပါ။ အလွန် အမင်း ချို နေ တာ ကို သတိ ထား မိ ကြ ပါ လိမ့် မယ်။ Fructose သကြား က အ လွန် ချို ပါ တယ်။

ဒီ fructose သကြား ဟာ glucose သကြား နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှ ဇီဝဓာတုဗေဒ ဖြစ် စဉ် ခြင်း မ တူ ပါ။

Glucose သကြား ဟာ ၊ ကလာပ်စည်းတွေ ရဲ့ စွမ်းအင် ထုတ်လုပ် ဖို့ အသုံး ချ သော် လည်း၊ fructose သကြား က တော့ ၊ အူ က နေ အသည်း ဆီ တိုက် ရိုက် သွား ပါ တယ်။

ဒီ သကြား ဟာ အရက် မသောက် ပဲ၊ အရက် လို ပဲ အသည်း ကို ဒုက္ခ ပေး တတ် ပါ တယ်။

သူ ဟာ အသည်း အတွက် ရေရှည် ၊ အဆိပ် တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

အသည်း ထဲ မှာ ဒီ သကြား ဟာ အဆီ အဖြစ် ပြောင်း လဲ သွား ပါ တယ်။

သူ ဟာ ပရိုတင်းဓာတ် နဲ့ လဲ ပေါင်း ပြီး ၊ ခန္ဓာကိုယ် ယောင်ကိုင်း စေ တတ် တဲ့ free radicals တွေ လဲ ထွက် စေ ပါ တယ်။ (Maillard reaction)

အကောင်းဆုံး ဥပမာ က တော့ အသား တွေ ကို အလွန် ပူ နေ တဲ့ ဒယ်အိုး ထဲ ထည့် ပြီး ညို လာ အောင် လုပ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ (browning of meats)

ဒီ သကြား ဟာ သွေး ထဲ မှာ uric acid များ နေ စေ တဲ့ အကြောင်း တစ်ခု လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် သွေး ထဲ မှာ uric acid level များ နေ သူ များ ဒီ သကြား ကို ရှောင် ဖို့ အရေးကြီး တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် ပိုင်း မှာ uric acid level ကို ကြည့် ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ fructose သကြား တွေ လွန်ကဲ နေ လား ဆို တာ သိ နိုင် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Fructose သကြား အပြင် အခြား ဖြစ် နိုင် တဲ့ အကြောင်း များ က တော့ ———

ဓာတု ဆေးမျိုးစုံ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥပမာ —-BPA (Bisphenol A)

တွေ့ နိုင် တဲ့ နေ ရာ များ က တော့ ——
အချို့ ရည် ဗူး များ ၊ စည်သွတ် ဗူး များ
ပလပ်စတစ် ဗူး များ
အချို့ စတိုးဆိုင် များ မှ receipts များ မှာ BPA ပါ တတ် ပါ တယ်။

ကျွန် အမြဲ ပြော နေ သ လို ပါ ပဲ။

ကျွန်မ တို့ တ တွေ ခေတ်မီ လာ ကြ တာ နဲ့ အမျှ၊ အစား အသောက်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ တွေ ဟာ
ပြောင်း လဲ မြန်ဆန် နေ တာ မို့ ၊ လုံးဝ ရှောင် လို့ မရ သော် လည်း၊ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့်စုံ ကြ မယ် ဆို ရင် နည်းနည်း တော့ ခံ သာ ပါ လိမ့် မယ်။

လုပ်ငန်းရှင် တွေ ဟာ သူတို့ တွေ ဘာ အပြောင်း လဲ ပဲ လုပ် လုပ် ၊ ကိုယ် က မသိ လိုက် ရင် ကိုယ် ပဲ ခံ ရ မှာ
ဖြစ် ပါ တယ်။

ကုန်တိုက် တွေ မှာ ဈေးဝယ် တဲ့ အခါ ဆို ရင် လဲ ingredient label ကို အမြဲ ဖတ် လေ့ ရှိ တဲ့ အကျင့် လုပ် ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

လူ တွေ ဟာ ပဋိသန္ဓေ ဇနကကံ အရှိန် ရှိ သ လောက် နေ ကြ ရ မှာ ဖြစ် သော် လည်း၊ ကျန်းမာ နေ ကြ မယ် ဆို ရင် ကိုယ့် ဘဝ အရည် အသွေး လဲ ကောင်း၊ ကိုယ့် အိမ်သူအိမ်သား တွေ အပေါ် မှာ လည်း ဝန် ထုတ် ကြီး တစ်ခု မ ဖြစ် တော့ မှာ အမှန် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အားလုံး အရာရာ မှာ သတိ နဲ့ စား သောက် နေ ထိုင် နိုင် ကြ ပါ စေ။

အမေး အဖြေ ကတ္တာ —

မေး

ဆရာမကြီး၊ကျွန်တော်အသဲအဆီဖုံးရှိတာကြောပါပြီ၊ရှိမှန်းသိတာ၊
ဆယ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ၊
အရက်မသောက်တာနှစ်အစိတ်လောက်ရှိပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်ကသဲခြေကျောက်ပြရင်း အသည်းအဆီဖုံး
အတွက်malforminဆီးချိုဆေးသောက်ခိုင်း ပါတယ်။
ဆီးချိုဆေးမို့သိတ်ကြာကြာမသောက်လိုက်ပါ။မသောက်ရဲလို့ပါ။
အခုဆရာမကြီး ရေးသားမှုအရ၊အသည်းအဆီဖုန်းနဲ့သကြားမာတ်နဲ့
ဆက်စပ်နေတာသိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် malforminကိုဆက်သောက်သင့်သလား။
သောက်သင့်ရင်ဆေးညွှန်းကျေးဇူးပြု၍ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီး။

ဖြေ
ကျွန်မ ၏သုံးသပ် ချက် ကို တင် ပြ ပါ မယ်။

Metformin ရဲ့ လုပ်ငန်း ဟာ အောက် ပါ အတိုင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. Metformin ဟာ အသည်း မှ GLUCOSE ထုတ် လုပ်ခြင်း ကို လျော့ ပါး စေ ပါ တယ်။ (hepatic glucose production)
၂. အူ မှ GLUCOSE ကို စုတ်ယူ ခြင်း (intestinal absorption of glucose) ကို လည်း လျော့ ပါး စေ ပါ တယ်။
၃. Insulin ယဉ်ပါး နေ ခြင်း (Insulin resistance) ကို လျော့ စေခြင်း ဌာ GLUCOSE အသုံး ချ ခြင်း ကို တွင် ကျယ် စေ ပါ တယ်။ (increasing peripheral glucose uptake and utilization)

ဒီ ဆေး ရဲ့ လုပ်ငန်း ဟာ GLUCOSE နဲ့ သာ သက် ဆိုင် ပါ တယ်။

အသည်း အဆီ ဖုံး တာ ဟာ အဓိက အား ဖြင့် FRUCTOSE သကြား ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

သကြား ဆို တာ ယေဘူယျ အား ဖြင့် နာ မည် တူ နေ သော် လည်း ခန္ဓာကိုယ် တွင်း လုပ်ဆောင် ချက် များ မတူ ကြ ပါ။

GLUCOSE သကြား ကို အဓိက အား ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် စွမ်းအင် အတွက်
အသုံးချ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

FRUCTOSE သကြား က စွမ်းအင် အတွက်အသုံး မချ ပါ။
အူ က နေ စုတ် ယူ ပြီး အသည်း ကို တိုက်ရိုက် ရောက် သွား ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း လူနာ က ——-

၁. အသည်း လည်း အဆီဖုံး နေ သည့် အပြင်

၂. သွေး ထဲ မှာ GLUCOSE level လည်း တက် နေ မယ် ဆို ရင် တော့
full blown diabetes ခေါ် တဲ့ ဆီးချို ရောဂါ အထိ မဖြစ် သေး သော်
လည်း၊ Prediabetes လို့ ခေါ် တဲ့ GLUCOSE level စ တက် နေ ပြီ ဆို ရင် တော့ သောက် လို့ ရ ပါ
တယ်။

Prediabetes ဆို တာ fasting blood glucose 100 to 125mg/dL

Diabetes ဆို တာ fasting blood sugar 126mg/dL or higher

အရေး အကြီး ဆုံး က Prediabetes stage မှာ မိ အောင် ဖမ်း ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိအောင်ဖမ်း ဖို့ ဟာ လည်း
Fasting Insulin Level,
Fasting blood sugar,
2 hour post prandial test and
Hemoglobin A1C တို့ ကို သွေး ဖောက် ပြီး စစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Metformin ရဲ့ ကောင်း ကွက် က တော့ Insulin resistance ကို သက် သာ စေ တဲ့ အချက် ပါ ပဲ။

Insulin resistance ဖြစ် တာ ဆီးချို ရောဂါ နဲ့ သူ့ ရဲ့ နောက် ဆက် တွဲ ရောဂါ တွေ ရဲ့ အစဖြစ် ပါ
တယ်။

အမေရိကန် နိုင်ငံ မှာ ရှိ တဲ့ Pharmaceutical companies ဆေးကုမ္ပဏီ အကြီး တွေ က အ ပြိုင်
အဆိုင် အသည်းအဆီဖုံး ရောဂါ ကို ကု ဖို့ ဆေး တွေ ရှာ ဖွေ ပြီး သုတေသန တွေ လုပ် နေ ကြ လေ
ရဲ့။ FDA approval အဆင့် အထိ မ ရောက် သေး ပါ။

အသည်း အဆီ ဖုံး တဲ့ ဈေးကွက် က အတော်ကြီး တာ မို့ သူ တို့ တွေ လဲ အပြိုင် အဆိုင် ပါ ပဲ။

ဒါ က လဲ ဖြစ် လာ တဲ့ အကျိုး တရား ကို ကု ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ က ဘာ တွေ ဖြစ် မလဲ တော့ မသိ သေး ပါ။

အစ တည်း က မဖြစ် ရ အောင် ရှောင်သင့် တာ ကို ရှောင် ကြ ဖို့ တိုက် တွန်း ပေး သူ တွေ ရှား လှ ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ တိုးပွား ကြ ပြီး မိမိ

ကိုယ် ကို စောင့် ရှောက် နိုင် သူ များ ဖြစ် ကြ ပါ စေ။

ကျနော် B ပိုး C ပိုး ဖြစ်လျင်

ကျနော် B ပိုး C ပိုး ဖြစ်ခဲ့လျင်

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံ ၊ကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်၊အရက်၊ ဘီယာ၊ ငရုပ်သီးမှုန့်

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်
၃။ ဆနွင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဖွန်း
၄။ apple cider vinegar ဇွန်းသေး တဖွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်
၅။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ပိုစားမယ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိဆီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန် သောက်မယ်

ဒါတွေသောက်မယ်
၁။ Vitamin d3 10000 iu + super k တလုံး D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ်
ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ super k တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၂။ probiotic 20 billion
၃။ Beta Glucan
၄။ super selenium complex 200 mcg
၅။ zinc 50 mg
၆။ N Acetyl L Cysteine 1000 mg
၇။ R Lipoic Acid 200 mg
၈။ magnesium malate (or) citrate 400 mg
၉။ Vitamin C (non-acid) 1000 mg
၁၀။ Acetyl L Carnitine 1000 mg
၁၁။ Unique E (Vitamin E) 400iu
၁၂။ coq10 200mg

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

ကျောက်ကပ်

ကျောက်ကပ် ဆေးနေသူများ D3 နဲ့ super k, D ribose သောက်သင့်ပါတယ်

" အမေက ကျောက်ကပ်ပျက်စဆေး ကတည်းက အတော်အားနည်းသွားပါတယ်..

Nephrologist ကလဲအရမ်းအစားရှောင်ခိုင်းတော့ ပိုဆိုးပြီး ခွေကျ ယိုင်နေပါရော..

ဆရာမကြီး ခွေနားထောင်ပြီး D Ribose ကို ကျောက်ကပ်ဆရာဝန်ကြီး ခွင့်
မပြုချင်ပေမဲ့ ကျမ ဂရုမစိုက်ဘဲ တနေ့ တဖွန်း မနက် ကွေကာအုပ်ထဲ ထည့်
တိုက်တာ အခု အတော် ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာတော့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဆရာမကြီးရယ် ..


အခုမှ ကျောက်ကပ်ဆရာဝန်ကြီးက ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့ ဌာနမှာ တခြားလူနာတွေကို D Ribose
တိုက်ဖို့ ညွှန်ကြားတာ ကြားနေရပါတယ် "

မှတ် ချက် -----

D ribose ဆိုတာ ကလာပ်စည်း စွမ်း အင် လို့ ခေါ် တဲ့ ATP (Adenin Tri Phosphate) ရဲ့ အဓိက ကိုယ်ထည် ဖြစ် ပါ တယ်။။
သူ မရှိ ရင် စွမ်းအင် မဖြစ် နိုင် ပါ။

စွမ်းအင် အထူး လို အပ် တဲ့ နလုံး၊ ဥ ဇော်ကာ်၊ ကြွက်သား၊ ကျောက်ကပ် တို့ အတွက် အလွန် ကောင်း တဲ့ ဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။





ကျောက်ကပ် ကျောက်မတည်စေဖို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များအကြောင်းကို ဆရာမရဲ့ To A Better Health Page မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။

မဖတ်ရသေး သူ များ အ တွက် --------

ကျောက် ကပ် ကျောက် မ တည် ရ အောင် ရှောင် သင့် သော အရာ များ ------

ရေ များ များ သောက် ဖို့ ရယ်၊ soda တွေ မ သောက် သင့် တာ ရယ်၊ သကြားဓာတ် အ ထူး သ ဖြင့် Fructose သကြား ရှောင် သင့် တာ တွေ ပြော ပြ ပြီး ပါ ပြီ။

နောက် ထပ် ဘာ တွေ လုပ် ရင် ကျောက် ကပ် ကျောက် တည် ခြင်း မ ရှောင် ကြဉ် နိုင် မှာ လဲ?

၁. Magnesium ဓာတ် လုံ လုံ လောက် လောက် ရှိ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Magnesium ဟာ ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲ မှာ Calcium နဲ့ Oxalate နဲ့ ပေါင်း ပြီး Calcium Oxalate stones မဖြစ် သွား ရ အောင် ကာကွယ် ပေး ပါ တယ်။ အ ဖြစ် အ များ ဆုံး က တော့ Calcium Oxalate stones 75% ဖြစ် ပါ တယ်။
Magnesium ဓာတ် အ များ ကြီး ပါ တာ က တော့ အရွက် ရည် တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။ နေကြာစေ့၊ ဖရုံစေ့၊ နှမ်း၊ almond nuts၊ ထော ပတ် သီး မှာ လဲ အ တော် များ များ ပါပါ တယ်။

အ ထူး သ ဖြင့် Calcium ကို supplement အ နေ နဲ့ သောက် နေ ကြ သူ များ အ ထူး သတိ ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ (Soft tissue calcification including kidney stones, coronary calcification, blood vessel calcification giving rise to atherosclerosis)
Magnesium & Vitamin K2 ပါ မ လိုက် နိုင် ဘူး ဆို ရင် အ ထူး သတိ ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂ အ ချဉ် မ ဖောက် ထား တဲ့ ပဲပိစပ် မျိုး စုံနဲ့ သူ က နေ ထုတ် တဲ့ အစား အ သောက် မျိုး စုံ ကို ရှောင် ကြဉ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အ ချဉ် မ ဖောက် ထား တဲ့ ပဲပိစပ် မျိုး စုံ ဟာ Oxalate တွေ အ များ ကြီး ပါ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

Calcium & Oxalate ပေါင်း မိ ရင် Calcium Oxalate stones ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျောက် ကပ် မှာ ကျောက် ရှိ ပြီး သား လူ တွေ ပို ပြီး သတိ ပြု ရ မဲ့ အ ချက် လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျောက် ကပ် ကျောက် တည် တာ ပျောက် သွား ရင် တောင် ပြန် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

အ ချဉ် မ ဖောက် ထား တဲ့ ပဲပိစပ် မျိုး စုံ က တော့ တို့ဟူး၊ ပဲနို့ စ သည် ဖြင့် အ ချဉ် ဖောက် ထား တဲ့ ပဲပိစပ် များ က တော့ ဂျပန် ၊ ကိုးရီး ယား လူ မျိုး တွေ အ များ ဆုံး စား တဲ့ MISO, Natto တို့ ဖြစ် ပါ

တယ်။ Vitamin K2 တွေ လဲ အ များ ကြီး ပါပါ တယ်။

Miso က တော့ Korean & Japanese food mart တွေ မှာ ရောင်း ပါ တယ်။ ကြက် ပြုပ် ရည် ထဲ မှာ Miso ကို ထည့် သောက် ရုံ ပါ ဘဲ။ Miso နှစ် မျိုး ရှိ ပါ တယ်။ အ ရောင် နု တာ က ဝို ကောင်း ပါ တယ်။ သိပ် လဲ မ ငံ လှ ပါ။ အ ရောင် နည်း နည်း ရင့် တာ က နည်း နည်း ဝို ငံ လား လို့ ပါ။ ကြိုက် ရာ ကို ဝယ် နိုင် ပါ တယ်။

ပဲငံပြာရည် ဟာ ရောင်း တန်း အ နေ နဲ့ အ များ ကြီး ထုတ် တာ တွေ ကြ တော့ မ လို အပ် တဲ့ ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်း၊ အ ချို မှုန့်၊ သ ကြား တို့ ပါ နိုင် ပါ တယ်။

အ ချို့ လုပ် တတ် သူ တွေ အိမ် မှာ ကိုယ့် ဖာ သာ ကိုယ် အ ချဉ် ဖောက် ပြီး လုပ် တာ ကြ တော့ စား သုံး ရန် သင့် လျော် ပါ ပေ တယ်။

Spinach နဲ့ legumes လို့ ခေါ် တဲ့ ပဲ မျိုး စုံ မှာ လည်း oxalate များ ပါ တယ်။

၃. ဒုတိယ အ များ ဆုံး ဖြစ် တဲ့ Uric acid stones ကြ တော့ Uric acid ကို များ စေ တတ် တဲ့ အ စား အ သောက် ကို ရှောင် လိုက် ရုံ ပါ ဘဲ။

ကျောက် ကပ် က အ လုပ် ကောင်း ကောင်း မ လုပ် ဖူး ဆို ရင် လဲ သွေး ထဲ မှာ uric acid တွေ များ နေ တတ် ပါ တယ်။

Uric acid များ တဲ့ အ စာ တွေ က တော့ ကလီစာ တွေ၊ အချို ရည် မှာ အ များ ဆုံး ပါ နေ တဲ့ Fructose သ ကြား ဖြစ် ပါ တယ်။ Fructose သ ကြား ရဲ့ one of the breakdown products က uric acid ဖြစ် ပါ တယ်။

အစား အသောက် ကို ဆင် ခြင် လိုက် မယ် ဆို ရင် ရောဂါ တော် တော် များ များ ကို ကာ ကွယ် နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

တုပ်ကွေး

အခုအချိန်က တုပ်ကွေးဖျားနာ နေမကောင်းဖြစ်သူတွေများနေလို့ မဖြစ်မှီရော၊ ဖြစ်နေသူတွေပါ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် များအတွက် ဆရာမကြီး ဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းရဲ့ ဆောင်းပါးလေး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊

ဖျားချင်သလိုဖြစ်လာရင်
ဖျားနာခြင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ -------

လူ အ တော် များ များ ဟာ မကြာခဏ ဆို သလို ဖျား နာ တတ် ကြ ပါ တယ်။ အထူး သ ဖြင့် ရာသီ ဥတု ပြောင်း လဲ ချိန် တွေ မှာ ဖျား တတ် ကြ ပါ တယ်။

လည်ချောင်း ခြောက်တာ က စ ပြီး လည်ချောင်း နာ မယ်၊ ချောင်းဆိုး မယ်၊ ကိုယ် လက် ကိုက် ခဲ မယ်၊ နာစေး မယ်၊ ကိုယ် ပူ မယ် ၊ ခေါင်း ကိုက် မယ် စ သည် ဖြင့် ပေါ့။

ဒီ လို ဖြစ် လာ ပြီ ဆို ရင် လူ အ တော် များ များ ဟာ နီး ရာ ဆေး ခန်း ကို ပြေး လေ့ ရှိ ပါ တယ်။ များ သော အား ဖြင့် ဆေးတစ်လုံး ထိုး ပေး ပြီး (ဘာဆေး ထိုး တယ် တော့ အတိ အကျ မ သိ ပါ)၊ Paracetamol ရယ်၊ ပိုး သတ်ဆေး antibiotics တစ်ခုခု ရယ် ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

အခု နောက် ပိုင်း မှာ ဆို ရင် antibiotics ခေါ် ပိုးသတ် ဆေး ပေး တာ ကြမ်း လာ တာ ကို တွေ့ ရ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

ဖျားနာရ ခြင်း ရဲ့ အ ကြောင်း ကို ကြည့် မယ် ဆို ရင် ---
၁. အများ အား ဖြင့် Viruses တွေ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ တို့ ကို antibiotics ခေါ် ပိုးသတ်ဆေး နဲ့ ကု လို့ မရ ပါ။
တကယ့် bacterial infection က ရှိ တော့ ရှိ တယ် သို့ ပါ သော် လည်း ရှား ပါ တယ်။

၂. ပို မျိုး စုံ က ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ အမြဲ လို လို ရှိ နေ ပါ သော် လည်း ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား ကျ သွား တဲ့ အ ခါ သူ တို့ တွေ က ပွား လာ ပြီး ဖျား တတ် ပါ တယ်။

ပိုး သတ်ဆေး တွေ မလို ဘဲ နဲ့ သောက် မဲ့ အစား၊ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား ကောင်း ရ အော၀င် လုပ် ရင် ပို ပြီး ထိ ရောက် ပါ လိမ့် မယ်။

ပိုး သတ်ဆေး တွေ ဟာ အူ ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ အကျိုးပြု ပိုး တွေ ကို သေ စေ ပါ တယ်။ ပိုး သတ် ဆေး တွေ ဟာ အခန့် မသင့် ရင် ဝမ်း လျော ပြီး အထူး သ ဖြင့် အသက် ကြီး သူ များ မှာ သေ တောင် သေ နိုင် ပါ တယ်။ antibiotic associated colitis, c difficle colitis ဖြစ် ရင် မ ချောင် တော့ ပါ။

ခုခံ အား ကျ စေ တဲ့ အ ကြောင်း တွေ က တော့ -----

၁. Vitamin D3 ဓာတ် အ လွန် နည်း နေ ခြင်း။
လူ အ တော် များ များ မှာ တိုင်း ကြည့် ရင် ၁၅- ၂၀ လောက် သာ ရှိ တာ ကို တွေ့ ရ တတ် ပါ တယ်။

အသက် ကြီး တဲ့ လူ တွေ ဆို ရင် ပို ဆိုး တာ ပေါ့။ အိမ်ပြင် မှ မ ထွက် တော့ တာ။ နေ လည်း မ ထိ၊

ဘာ မှ လဲ မ သောက် ဆို တော့ ပို ဆိုး တာ ပေါ့။ အ ချို့ တွေ က မြန်မာ ပြည် မှာ အလွန် ပေါ်ပြူ လာ ဖြစ် တဲ့ ဗီတာမင် အား ဆေး ကို မှီ ဝဲ ကြ ပါ တယ်။

ပြန် ကြည့် လိုက် တော့ အ လွန် အ ရေး ကြီး တဲ့ Vitamin D3 က 200IU ဘဲ ပါ ပါ တယ်။ သိပ် ကို နည်းလွန်း အား ကြီး ပါ တယ်။

မြန်မာပြည် က လူ တွေ မှာ ဒီ ဓာတ် က အလွန် အား နည်း တာ ကြောင့် အ နည်း ဆုံး 5000 IU သောက် သင့် ပါ တယ်။ သွေး ထဲ မှာ level စစ် ကြည့် လို့ လဲ ရ ပါ တယ်။

လူ ကြီး တွေ အရမ်း လို တဲ့ B12 ဆို ရင် နာ မည် ကြီး ဗီတာ မင် ထဲ မှာ 1mcg ဘဲ ပါ တာ တွေ့ ရ လို့ ကျွန်မ အ လွန် အံ့သြ သွား မိ ပါ တယ်။

အခြား အရေး ကြီး တဲ့ Zinc ဆို ရင် 5mg သိပ် ကို နည်း အား ကြီး ပါ တယ်။

လူ တွေ က တော့ ဒါ ကို ဘဲ ကောင်း လှ ပါ တယ် ဆို ပြီး ဝယ် သောက် နေ ကြ ပါ တယ်။
ကြော်ငြာကောင်း တာ ဖြစ် မှာ ပါ။

မဖျား မ နာ ရ အောင် အကြံ ဉာဏ် ပေး ချင် ပါ တယ်။
အကြံ ပေး ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ တစ်ဆွေ မတိမ်း လိုက် နာ ရ မယ် မဆို လို ပါ။ ကိုယ် ကြိုက် ရာ၊ အား သန် ရာ လုပ် နိုင် ပါ တယ်။

ဖျား ချင် လာ ပြီ ဆို ရင် များ သော အား ဖြင့် ကြို တင် သိ နိုင် ပါ တယ်။

၁. အိပ် ရေး၀ အောင် အိပ် ပါ။
၂. ရေ များ များ သောက် ပါ။
၃. Vitamin D3 30,000IU (5000IU ခြောက် လုံး)လောက် ကို တစ်ခါ တည်း သောက် ပါ။ တတ် နိုင် ရင် super K နှစ် လုံး နဲ့ တွဲသောက် ပါ။
ဒီ ပမာဏ ကို ၅ ရက် လောက် အထိ သောက် လိုက် ပါ။ ၂-၃ ရက် လောက် အတွင်း မှာ သက် သာ လာ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ လိမ့် မယ်။ သက် သာ လာ ရင် လျော့ လို့ ရ ပါ ပြီ။
နေ့ စဉ် သောက် သင့် တဲ့ ပမာဏ က တော့ 5000IU ဖြစ် ပါ တယ်။ superK တစ်လုံး နဲ့ တွဲ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ အား လုံး ကို Vitamin D3 များ များ မသောက်ရဲ ကြ အောင် ချောက်လှန့် ထား ကြ ပါ တယ်။ သေသေချာ ချာ လေ့ လာ ကြည့် တော့ မဟုတ် တာ ကို သိ လာ ပါ တယ်။ သူ တို့ ပြော တဲ့ ဘေး တွက် ဆိုးကျိုး တွေ ကြောင့် ဒုက္ခ ဖြစ် တာ မ ကြား ဘူး ပါ။

သူ တို့ တွေ က စာ တမ်း ရေး ကြ တဲ့ အ ခါ Vitamin K နဲ့ တွဲ ပြီး မ သောက် ကြ တော့ မ ကောင်း တဲ့ အ ဖြေ တွေ ဘဲရ တော့ မှာ ပေါ့။

D3 တွေ သောက် လို့ ကျန်း မာ ရေး တွေ ပြန် ကောင်း လာ ကြ ရင် ဘယ် သူ တွေ နစ် နာ နိုင် သ လဲ ဆို တာ စဉ်းစား ကြည့် ရင် သိ နိုင် ပါ တယ်။

သူ တို့ ကိုယ် တိုင် ထုတ် ဖော် ပြီး အတိအလင်း ပြော ထား တာ ဘဲ၊ လူ နာ တွေ ရဲ့ အ ကျိုး အတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ အစုရှယ်ယာ ပိုင် ရှင် တွေ အ မြတ် ရ ဖို့ ဆို တဲ့ စကား ကို သတိ ရ မိ ပါ ရဲ့။
ဒီ လို ပြော လိုက် တာ ကြောင့် သူ တို့ ထုတ် တဲ့ ဆေး ဘာ မှ တောင် မ သောက် ရဲ သ လောက် ပါ ပဲ။ အမြတ် အ စွန်း ကို ဘဲ ကြည့် တယ် ပြော တာ ကိုး။

၃. Vitamin C alkaline form (calcium ascorbate or magnesium ascorbate) ကို 2000 – 3000mg သောက် ပါ။

၄. Probiotics နေ့ စဉ် သောက် ပါ

၅. Zinc 50 mg တစ် နေ့ တစ် လုံး

၆။ သကြား လျော့ ပါ။

၇။ စိတ်ဖိစီး မှု တွေ ချ နိုင် သ မျှ ချ ပါ။

၈. ကိုယ် အ နည်း ငယ် ပူ တိုင်းလဲ Paracetamol မ သောက် သင့် ပါ. ကိုယ် ပူ တယ် ဆို တဲ့ အဓိပ္ပါယ် က တော့ ခန္ဓာကိုယ် က ပိုး မွှား တွေ ကို သတ် တဲ့ အခါ ကိုယ် အပူ ချိန် တက် နေ ရင် ပို ထိ ရောက် လို့ ပါ ဘဲ။
သန္တာပန တေ ဇော ဓာတ် လို့ ခေါ် ပါ တယ်။ (ဝိသုဒ္ဓိမဂ်)

၁၀၄ - ၁၀၅ သိပ် များ နေ ရင် တော့ မ နေ သာ မ ထိုင် သာ ဖြစ် ရင် သောက် ပါ။ ဗိုက် ထဲ မှာ အစာ ရှိ ရင် Ibuprofen (Advil, or Aleve) က ပို ပြီး ကောင်း တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။ အစာ အိမ် ရောဂါ ရှိ သူ တွေ တော့ မ သောက် သင့် ပါ။

၉ . လက် ကို ဆပ်ပြာ နဲ့ မကြာခဏ ဆေး ပေး ပါ။

သိသိသာသာ ကြီး သက် သာ လာ ပါ လိမ့် မယ်။

ဆေး ခန်း သွား ပြ တာ ထက် ပို ကောင်း ပါ တယ်။

အခု ပြော သ လို လုပ် ကြည့် လို့ မှ မ ရ ရင် တော့ ဆေး ခန်း သွား ပြ တာ ပေါ့။

အခု ဖော် ပြ ပါ နည်း ဟာ ကျွန်မ ကိုယ် တွေ့ လဲ ဖြစ် ရုံ မ က လူ အ တော် များ များ မှာ လည်း စမ်းသပ် ကြည့် တာ အ တော် အောင် မြင် တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ကျွန်မ က အကြံ ပေး ရုံ သာ ဖြစ် ပါ တယ်။
မိမိ သ ဘော အ တိုင်း ဆုံး ဖြတ် ပြီး မိမိ နဲ့ သင့် တော် မယ် ထင် တာ ကို လုပ် နိုင် ပါ တယ်။

ရင်ကြပ် ပန်းနာ

ရင်ကြပ် ပန်းနာ

ဝမ်းသာစရာ သတင်း လေး တစ် ခု ကို ပြန်လည် ဝေ့ လိုက် ပါ တယ်။

တလော က နိုင်ငံခြား မှာ နေ တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် တစ်ဦး ပန်းနာ
ရင်ကြပ် တာ ခေတ်မီဆေး မျိုးစုံ နဲ့ မသက်သာ လို့ ဆေး ရုံ တက် ခဲ့ ရ ပါ တယ်။

ကိုယ်ဝန် က လဲ ရှိ၊ ပန်းနာ ရင်ကြပ် ကြောင့် အသက်ရှူ လို့ က လဲ မဝ ဆို
တော့ အတော် လေး နေ ရ ခက် နေ ရှာ ပါ တယ်။

D3 level ဖောက် ကြည့် ခိုင်း လိုက် တာ အတော့် ကို နည်း နေ တာ မို့၊ ထုံးစံ အတိုင်း ဆရာဝန် ရက်ချိန်း ကို စောင့် မ နေ ပဲ၊ D3 ဝယ် သောက် ခိုင်း လိုက် ပါ တယ်။

D3 ဆေးစာ ရေး ပေး ဖို့ အတော် ကြာကြာ စောင့် ရ မှာ ဆို တော့ ကိုယ့် ဖာသာ ကိုယ် ဝယ် သောက် ခိုင်း လိုက် ပါ တယ်။

ဆရာဝန် တွေ ရေး ပေး လေ့ ရှိ တဲ့ Vitamin D ဟာ D2 ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ က 50,000IU နဲ့ လာ ပြီး တစ်ပတ် တစ် ခါ ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

ကိုယ့် ဖာသာ ကိုယ် D3 ဝယ် သောက် မယ် ဆို ရင် ၊ ဆရာဝန် ရက်ချိန်း
လဲ မ စောင့် ရ တော့ ပါ။ နေ့စဉ် မှန်မှန် သောက် ရင် D3 level ပြန် ကောင်း
လာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခု နေ့ စဉ် မှန်မှန် မှီဝဲ လိုက် တာ ၊ ရင် မ ကြပ် တော့ ပါ လို့ ပြော ပါ တယ်။

အရင် က ဆို ကိုယ်ဝန် နဲ့ အသက်ရှူ ရ တာ မဝ လို့ သေ တော့ မ လောက် ခံစား ရ ပါ တယ် တဲ့။

အခု တော့ အသက် ရှူ ရ တာ ကောင်း သွား လို့ ဝမ်းသာ နေ ရှာ တယ်။

ဆေးရုံ လဲ တက် စရာ မ လို တော့ ပါ။

VitaminD3 ဟာ secosteroid ဖြစ် တာ မို့ ပန်းနာ ရင်ကြပ် သူ တွေ
အတွက် အလွန် ကောင်းပါ တယ်။

Steroid တွေ ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ လဲ မ ရှိ တာ ကြောင့် ၊ အလွန်
ပင်သင့် တော် လှ ပါ တယ်။

ပန်းနာ ရင် ကြပ် သမား တွေ အတွက် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ -------

" ဆရာမကြီးရှင့်

ရင်ကျပ်ရောဂါကို လေးနှစ်သမီးထဲကစဖြစ်နေတာ ယခုနှစ်ငါးဆယ်နီးထိပါဘဲ ။

2005 မှ 2010 ထိပနက်စလုံးကိုလေးကြိမ်မှတစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်တောက်လျောက်သောက်ခဲ့ရပါတယ်။

ဆေးထိုးခြင်းမရှိဘဲ ပနက်စလုံးတစ်ကြိမ်စာကုန်လိုက် ပြန်ကျပ်လိုက်
လေးကြိမ်မှစ၍ပြန်တိုက်လိုက်နှင့်သံသရာလည်နေခဲ့ပါတယ်။

2010 နောက်ပိုင်းကိုလဲ 3 နှစ်နီးပါးလောက် ပနက်စလုံးအမျိုးအစား
အပျော့စားလို့ပြောတဲ့ဆေးကိုဆက်သောက်နေရပါတယ် ။

ယခုတော့Montair 10 နှင့် Amino ,Deriphylin တို့ကိုနေ့စဉ်တစ်ကြိမ်
မပြတ်သောက်နေရပါတယ်ရှင့်

သိပ်ကျပ်လာရင်တော့ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်နှင့် လိုအပ်လျင်ဆေးထိုးပေးပါတယ် ventolin inhaler
ရှူပါတယ်။

ငယ်ကထဲကလဲသွေးပေါင်ခဏ ခဏကျတတ်ပါတယ် ယခုကတော့ 110 70. ပုံမှန်နီးပါးရှိပါတယ်။

လှေခါး တစ် ထစ်အဆင်း1 လက္ခအထူရှိဖိနပ်နောက်ပိုင်းကိုနင်းမိရာ
ခြေသန်းရိုးအက်သွားသည့်အတွက်အရိုးပွနေပြီဟုပြောပါတယ် ။

အလာဂျီလဲ ယခုလေး ငါးလအတွင်း ခဏ ခဏ ထွက်ပါတယ်5,6 ကြိမ်လောက်ရှိပါ ပြီ ။

ဒါ့ကြောင့် ဆရာမကြီးညွှန်ကြားထားတဲ့သဘာဝဆေးများထဲမှ
မည်သည့်ဆေးကိုအဓိကထားသောက်သုံးရပါမည်လဲဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်
ဆရာမကြီးရှင့်။

မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ပြည်သူအများကိုကျန်းမာရေးကိုဓမ္မအရေးနဲ့တွဲပြီးနားလည်အောင်ညွှန်ကြားပေးပါသော ဆရာမကြီးကိုဂါရဝပြုပါတယ်ရှင့် ”

ဖြေ

ပန်းနာ ရင် ကြပ် ဆို တာအကြောင်း မျိုးစုံ ထွေလာရောနှော နေ သော ၊ နာတာရှည်၊ အသက်ရှူ လေ လမ်း ကြောင်း ယောင် ကိုင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ့ ကို အစပျိုး ပေး တဲ့ အကြောင်း တွေ က တော့ မိမိ နဲ့ မတည့် သောမာတ် တစ်ခုခု နှင့် ထိတွေ့ မိ ခြင်း ၊ သို့ မဟုတ် အခြား သော နည်း များ autoimmune / autoreactive ဖြစ် ပါ တယ်။

Autoimmune ကြောင့် ဖြစ် နိုင် တယ် ဆို တာ က လဲ၊ immunosuppressive drugs (ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား တွေ ကို နှိပ်ကွတ် တဲ့ ဆေး တွေ) နဲ့ ခေတ္တ သက် သာ ရာ ရ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥပမာ corticosteroids , prednisone စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။
Asthma and autoimmunity: a complex but intriguing relation. - NCBI

ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ မတည့် တာ၊ ခန္ဓာကိုယ် က မိမိ ကိုယ် ကို ပြန် ဖျက်စီး တာ တွေ ဟာ၊
ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား တွေ စည်းကမ်း ပျက်ပျား သွား ခြင်၊ ထိန်းသိမ်း မှု ပျက်စီး သွား ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ ပန်းနာ ရင် ကြပ် ဖြစ် လာ ရင် ၊ အကောင်း ဆုံး နည်း တွေ ကို စဉ်းစား ကြည့် ကြ ရ အောင်။

၁. အရေး ပေါ် ရင်ကြပ် ပြီး အသက် ရှူ ကြပ် လာ ရင် တော့ ၊ ခေတ် မီ ဆေး တွေ နဲ့ သာ လတ် တ လော သက် သာ အောင် ကု ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း၊ ရေ ရှည် သုံး ဆောင် မှီ ဝဲ ဖို့ က တော့ ၊ ဘေးတွက် ဆိုး ကျိုး တွေ များ တဲ့ အတွက် ၊ စဉ်းစား စရာ ဖြစ် လာ ပါ တယ်။

အကျိုး ကို သာ ထိုင် ပြီး ကု နေ မယ် ဆို ရင် ၊ ဒီ ရောဂါ နဲ့ ပဲ၊ သံသရာလည် နေ တော့ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. နာ တာ ရှည် ပန်းနာ ရောဂါ ဖြစ် လာ ပြီ ဆို ရင် အကြောင်း ကို ဦး တည် ပြီး ပြု ပြင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ရေး ထား တဲ့ autoimmune diseases အကြောင်း တွေ ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ လို ပါ တယ်။

အဓိက၊ အူ ကျန်းမာ အောင် နေ ရ မှ ဖြစ် ပါ တယ်။

အူ ကျန်းမာ ရေး ကြောင်း ရေး ထား တာ ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။
အထူး သ ဖြင့် ရှောင် သင့် တဲ့ အစား အစာ တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။

သဘာဝ အား ဖြင့် နေ့ စဉ် မို ဝဲ သင့် တာ က တော့ ကျွန်မ တို့ အား လုံး သိ ကြ တဲ့ Vitamin D3 မိတ် ဆွေ ကြီး ဝဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

Vitamin D3 ဟာ ဗီတာ မင် ဆို ပြီ နာ မည် တတ် ထား သော် လည်း cholesterol မှ ထုတ် လုပ် ထား တဲ့ secosteroid ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ဒီ အ ကြောင်း ကို လဲ ရေး ထား ပေး ပြီး သား ဖြစ် ပါ တယ်။

ရှေး ဦး စွာ 25 hydroxy vitamin D ကို တိုင်း ကြည့် ပါ။

ရ တဲ့ အဖြေ အ လိုက် Vitamin D3 5000 - 10,000IU နေ့ စဉ် သောက် သင့် ပါ တယ်။ (လူ ကြီး တွေ အတွက် ပြော တာ ပါ)

2009 analysis of the Third National Health andNutrition Examination Survey

A 2009 study on vitamin D deficiency in newborns with acute lower respiratory infection (ALRI)

A 2007 study suggests higher vitamin D status enhances your immunity to microbial infections.

Another 2009 report in the journal Pediatric Research

များ သော အား ဖြင့် ပန်းမာ ရင် ကျပ် သမား တွေ ဟာ၊ long term prednisone ကြောင့် အရိုး တွေ လဲ ပါး နေ တတ် ပါ တယ်။

ရေ ရှည် မှာ သွေးပေါင် ချိန် တက် လာ တတ် ပါ တယ်။

ကလေး တွေ မှ ဆို ရင် ကြီးထွား သန်စွမ်း လာ မှု ရဲ့ အနှောက် အယှက် ဖြစ် ပါ တယ်။

ကူးစက် တတ် သော ပို မွား များ နဲ့ လဲ ပို ပြီး ၊ ရ တတ် ပါ တယ်။ Infections

မျက်စိ တိမ် ဖြစ် ခြင်း

ဆီး ချို ရောဂါ

ကိုယ်အလေးချိန် တက် ခြင်း

ကျွန်မ တို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ ကြီး ဖြစ် တဲ့ Vitamin K2 ကို ပါ တွဲ ပြီး သောက် ရင်အရိုး တွေ အတွက် ရော၊ သွေး ကြော တွေ၊ နှလုံး အတွက် ပါ ကောင်း ပြီ
ဖြစ် သွား ပါ လိမ့် မယ်။

Omega3 fish oil or Cod liver oil ကိုမှီ ဝဲ သင့် ပါ တယ်။

လေကောင်းလေသန့် ရ နိုင် မဲ့ နေ ရာ မှာ နေပူ ခံ တာ လဲ ကောင်း ပါ တယ်။

လေ့ကျင့် ခန်း (လမ်း လျောက် ခြင်း) မှန်မှန် လုပ် သင့် ပါ တယ်။

ကျွန်မ လဲ ပန်းနာ ရင် ကြပ် ရှိ တဲ့ မိတ်ဆွေ များ ကို အကြံ ပေး ထား တာ
ဟာ လဲ အတော် လေး အဆင် ပြေ နေ ကြ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော နေ ကျ စကား လေး နဲ့ ပဲ နိဂုံး ချုပ် ပါ မယ်။

ကျွန်မ ပြော တိုင်း အကြွင်း မဲ့ ယုံ ရ မယ် လို့ မ ဆို လို ပါ။

အကြံကုန် လို့၊ တစ် ဖက် တ လမ်း က နေ ၊ အခြား နည်း နဲ့ စမ်းသပ် ချင် တယ် ဆို ရင် ၊
ရ အောင် ဗဟုသုတ ပေး နေ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဓိက၊ က တော့ မိမိ ကိယ် ပိုင် ဉာဏ် နဲ့ ဆုံး ဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ရောဂါ ဘေး မှ ကင်းလွတ် နိုင် ကြ ပါ စေ။

ကိုယ်ဝန် ဆောင် မိခင် တစ်ဦး ပန်းနာ ရင် ကြပ် မသက် သာ လို့ စင်ကာပူ
ဆေးရုံ တက် ရ သည့် အထိ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခု လဲ ဆေး တွေ သောက် ၊ ရှူ ၊ လုပ် နေ ရ ပါ တယ်။

ဒီ မိတ်ဆွေ ရဲ့ နောက် ဆက် တွဲ သတင်း လေး ကို ဆက် ပြီး တင် ပြ လိုက် ပါ တယ်။

" မင်္ဂလာပါ ဆရာမကြီးရှင့်

ဆရာမကြီးအကြံပေးတဲ့အတိုင်း အထူးကုကို vitamin level တိုင်းချင်ကြောင်းပြောလို့ ခုresult ကို အထူးကုကိုယ်တိုက်ပဲ ဖုံးဆက်ပြောပါတယ် vitamin D level 14micro gram/Lမို့ insufficient level ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး သူနဲ့

ပြန်ပြဖို့ appointment date က တော်တော်ဝေးနေလို့ pharmacy တခုမှာဝယ်သောက်ဖို့ပြောပြီး ဝယ်ရင် မိမိpregnant ဖြစ်နေကြောင်းပြောဖို့လဲမှာပါတယ်။

ခုညနေပဲ စလုံးက pharmacy မှာသွားဝယ်တာ အောက်ကပုံက vitamin D ပေးပါတယ်ရှင့် တနေ့တလုံးသောက်ဖို့ပြောပါတယ်။

ဒါပေမယ့် ဆရာမကြီး post တွေမှာ ရေးလေ့ရှိတဲ့ 5000IU, 10000IU တွေ mentioned လုပ်တာမတွေ့ရဘဲ 1000IU သာတွေ့ပါတယ်ရှင့်

ကိုယ်ဝန်လဲရှိပြီး မှားမှာလဲဆိုးနေလို့ ခုပြထားတာပဲ သောက်သင့် မသောက်သင့် ကျေးဇူးပြုအကြံပေးပေးပါလားရှင့်။

ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဆရာမကြီး တရားထူးတရားမြတ်များလျှင်မြန်စွာရရှိပါစေ ”

ဖြေ------

ကိုယ်ဝန် လဲ ရှိ၊ ပန်းနာ ရင် ကြပ် က လဲ မသက် သာ ဆို တော့ တော် တော် လေး အနေ ရ ခက် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပိုဆိုး တာ က Vitamin D3 level က 14 ပါ တဲ့။

အင်မတန် ကို နည်း နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အမှန် ဆို ရင် Vitamin D3 သောက် ဖို့ ဟာ ဆရာဝန် ကို နောက် ထပ် သွား တွေ့ စရာ အကြောင်း မ ရှိ ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

ဒီ လူ နာ ဟာ တစ်နေ့ 10,000IU နဲ့ K2 တွဲ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
သောက် ပြီး ၂လ ၃လ လောက် ကြာရင် သွေး ပြန် ဖောက် ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

40ng/ml အထက် ရှိ မယ် ဆို ရင် တော့ 5000IU ပြန် လျော့ချ လို့ ရ ပါ တယ်။

1000IU သောက် နေ ရင် တော်ရုံ နဲ့ပြန် ပြည့် လာ မယ် မ ထင် ပါ။

D3 level ကောင်းလာ တာ နဲ့ အမျှ ရင် ကြပ် တာ သက် သာ လာ တာ ကို သတိပြု မိ ပါ လိမ့် မယ်။
ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ D3 ဟာ secosteroid ဖြစ် နေ လို့ ပါ ပဲ။

နောက် အရေး ကြီး တဲ့ အချက် တစ်ခု က လဲ D3 အလွန် နည်း နေ ရင် သန္ဓေ သား အတွက် လည်း မကောင်း ပါ။

မွေး လာ ရင် ကလေး လဲ D3 level နည်း ပြီ ချူချာ နေ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပန်းနာရင်ကြပ် ဖြစ် ဖို့ လမ်း ပို များ သွား နိုင် ပါ တယ်။

Autism risk လဲ တက် သွား နိုင် ပါ တယ် တဲ့ ။

အကောင်း ဆုံး က တော့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ နဲ့ ပြည့် စုံ အောင် လုပ် ထား ပြီး မိမိ ကိုယ်ကို စောင့် ရှောက် သွား ကြ ရုံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရင်သား သားအိမ် သားဥအိမ် ဆီးကြိတ်

ဆန္ဒင်းချစ်သူ

"ဆန္ဒင်းချစ်သူ"

လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ခန့်က ဘန်ကောက်မှာဆေးသွားစစ်တော့ သားဥအိမ်မှာရေအိပ်တည်နေပါတယ်

တဖက်က 7 cm တဖက်က 6.5 cm ခန့်လို့ပြောပါတယ်
ဘန်ကောက်က ဆရာဝန်က သားဥအိမ်ရော သားအိမ်ရော ဒီအသက်အရွယ်ရောက်နေပြီမို့
အသုံးမဝင်တော့လို့ အကုန်ထုတ်ဖို့ပြောပါတယ်

ကျွန်မကတော့ လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ အကောင်းဆုံးကွန်ပြူတာတစ်လုံးလို
သူ့ဟာနဲ့သူချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်

သူတို့ပြောသလိုထုတ်ပြစ်လိုက် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဆိုတာ သိတ်လက်မခံချင်ပါ နောက်ပြီး
ခွဲစိတ်ခန်းကိုးကြိမ်ဝင်ဘူးသူမို့ ဆယ်ကြိမ်မြောက်မဝင်ချင်ပါ

သူတို့ကိုမေးပါတယ် စဉ်းစားဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ သုံးလ လို့ပြောပါတယ်
မခွဲရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ လိမ်ပြီးပေါက်သွားရင်တအားနာမယ်
ချက်ချင်းအရေးပေါ်ဖြစ်လို့ဘန်ကောက်ကိုလာမခွဲနိုင်လို့ပြောပါတယ်

အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းအခွေကိုနားထောင်ဘူးပြီး လက်တွေ့မလုပ်ရသေးပါ
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက ငှက်ကလေး ကြက်ကလေးများ ဒဏ်ရာ ရလျှင် ဆီနဲ့ဆန္ဒင်းလိမ်းပေးဘူးတာနဲ့

ယှဉ်တွေးကြည့်ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးပြီး ဆရာမနည်းစမ်းကြည့်မယ် မကောင်းမှခွဲမယ်
ဆုံးဖြတ်ကာ အိမ်ပြန်လာပါတယ်

ဆန္ဒင်းကို ရတနာပုံစျေးကဝယ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကြိတ် , သံလွင်ဆီပြေးဝယ်ပြီး ဆန္ဒင်းလှော်ရည်ဖွန်းဝက်
သံလွင်ဆီက ထမင်းစားဖွန်းတစ်ဖွန်းနဲ့ရောပြီး တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်သောက်ပါတယ်

သောက်ပြီး နာရီဝက်ကြာမှ ရေသောက်ရပါတယ်
ဒါမှသာအူလမ်းကြောင်းကနေတဖြည်းဖြည်းကျသွားပြီး တကိုယ်လုံးကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆရာမကြီး
ဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းက ပြောပါတယ်ရှင်
အစာမရှိဘဲဆန္ဒင်းသောက်ရင်လဲ မူးတတ်ပါတယ်

ဆန္ဒင်းနဲ့သံလွင်ဆီရောထားရင် မှိုတက်ပါတယ်လို့သူငယ်ချင်းပြောတာ ကြားဘူးပါတယ် ဆီနဲလို့လဲ
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ မှိုတက်ခြင်းမတက်ခြင်းထက် ဆန္ဒင်း amount ကို မှန်းရခက်မယ်ထင်ပါတယ်
သပ်သပ်စီထားမှအဆင်ပြေပါတယ်

တစ်လတိတိပြည့်တဲ့အခါ ultrasound သွားရိုက်ပါတယ်
ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့ တကယ်လို့မကောင်းရင် ခွဲဖို့ရာကနေ လမ်းမရှိတော့ပါ

ဆရာဝန်မ ငယ်ငယ်ချောချောကလေးက ultrasound ရိုက်ပါပြီ ရေအိတ်ရှိတယ် ပြောတယ် ဟုတ်ပြီ
ဘယ်လောက်လဲလို့ပြန်မေးတဲ့အခါ တစ်ဖက်စီမှာ 2.5 cm စီဘဲ ရှိပါတော့တယ်

ပျော်ပြီလေ

မခွဲမစိတ်ဘဲကောင်းသွားတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ ဆရာဝန်မကလေးကိုပြောပြတော့
ဆန္ဒင်း နဲ့ သံလွင်ဆီ သောက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမယုံပါ

မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်
သွား ....ဆီးတဝက်သွားပြီးပြန်လာခဲ့ ...လို့ခိုင်းပါတယ်
စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ
ဘယ်လောက်အောင့်သက်သက်နိုင်သလဲလို့
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်စကားနားထောင်တာ ခေါက်ရိုးကျိုးနေပြီးသားဆိုတော့
ချက်ချင်း ငြင်းလိုက်ပါတယ်

ဟုတ်ကဲ့ .....လို့.....

အဲဒါနဲ့အိမ်သာပြေး ကသိကအောင့်နဲ့ပြန်လာ
ဆရာဝန်မလေးပြန်ကြည့့်

မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး
သွား ... ဆီးအကုန်သွားခဲ့
ဒါကတော့ ဖိုးကျိုင်းတုတ်ဖြစ်သွားပြီလေ

အဆင်ပြေသွားပြီးကုတင်ပေါ်ပြန်တက်
ဆရာဝန်မလေးပြန်ကြည့်ပြီး မျက်စိပိုပြူးလာပါတယ်

ဟုတ်တယ် 2.5 cm ဘဲရေအိတ်ကရှိတယ်
ဘန်ကောက်ကအဖြေကသေချာလို့လားတဲ့ ဆေးစာပြတဲ့

ဘန်ကောက်မှာက ပထမ ultrasound. ရိုက်ပြီး ရေအိတ်တွေ့တော့ OG ဌာ နလွှတ်ပါတယ်

နောက်တစ်ခါ ultrasound. ထပ်ရိုက်ဖို့ပြောပါတယ်
ကျွန်မက ဆေးရုံတရုံထဲမှာ ဘာလို့ ultrasound နှစ်ခါရိုက်သလဲ
ရှင်တို့ဆေးရုံအဖြေကို ရှင်တို့မယုံဘူးလားလို့ပြန်မေးတော့
သေချာအောင်လို့အသေးစိတ်ထပ်ရိုက်တာလို့ပြောပါတယ်

အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ကလဲ နိုင်ငံခြားဆေးကုတာအပါးမဝသေးတော့ ဟုတ်မလားဆိုပြီး
ထပ်ရိုက်တော့လဲဒီအဖြေဘဲ
တောင်စစ်မြောက်စစ်နဲ့ ဆယ်သိန်းကျော်ထပ်ကုန်ခဲ့ပါတယ်

ဒါကြောင့် ဆရာဝန်မလေးကို
သေချာပါတယ် နှစ်ခါတောင်ရိုက်ခဲ့တာပါရှင့်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်

အဲဒီကစပြီးဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းအခွေတွေ သေချာနားထောင် လိုက်လုပ်ကြည့့်
ကျွန်မက စူးစမ်းတာလဲဝါသနာပါတော့အကုန်စမ်းတော့တာဘဲ
တစ်ခုထူးဆန်းတာက ဆရာမပြောတဲ့အထဲမှားတာမတွေ့ဘူးသေးပါ လိုက်လုပ်သမျှကတော့
လက်တွေ့ မှန်နေတာဘဲ

ကျွန်မလိုလူမမာများအတွက် စေတနာရှေ့ထားပြီး အမှန်အတိုင်းရေးပေးတာပါရှင်

ခုချိန်ထိ နေ့စဉ် ဆန္ဒင်းလ္ဘက်ရည် ဖွန်းဝက်ကို သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဖွန်းတစ်ဖွန်းနဲ့ ရောပြီး တစ်ကြိမ် သောက်ပါတယ်
ဆန္ဒင်းချစ်သူမို့ ဘယ်တော့မှမခွဲတော့ပါ

ဆန္ဒင်းကို သံလွင်ဆီနဲ့ ရောသောက်လို့ရသလို နှမ်းဆီစစ်စစ်, နှမ်းနက်ဆီစစ်စစ်, Cod Liver Oil နဲ့လဲရောသောက်လို့ရပါတယ်

ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းကို ရိုသေစွာကန်တော့ပါတယ်ရှင်
ဆရာမကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေရှင်

အရေးကြီးတာပြောဖို့မေ့တော့မလို့
နောက်လေးလကြာတော့ ဘန်ကောက်ကိုတစ်ခါဆေးပြန်သွားစစ်တော့

ရေအိတ်လုံးဝမရှိတော့ပါရှင်.....

Credit to Ma Than Than Nwe

သားအိမ် အသားလုံး

သားအိမ် အသားလုံး ရှိရင် ဘာလုပ်ရမလဲ မေးသူအတွက်--

Fibroid or Myoma ခေါ် သားအိမ် အသားလုံး အကြောင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

သားအိမ် အသားလုံး ဟာ အမျိုးသမီး အတော် များများ မှာ ရှိ တတ် ပါ တယ်။

သားအိမ် ကြွက်သား smooth muscle မှ လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၉ ၉ % လောက် ဟာ ကင်ဆာ မဟုတ် ပါ။ Leiomyosarcoma ဆို တာ ရှိ တော့ ရှိ တယ်၊ သို့ ပါ သော် လည်း အလွန် ရှား ပါ တယ်။

Ultrasound ရိုက် လိုက် လို့ သားအိမ် အလုံး ရှိ တယ် ဆို ရင် ဘာ လုပ် သင့် တယ် ဆို တာ ကြည့် ကြ ရ အောင်။

၁. ဘယ် လို မှ မ ခံစား နေ ဖူး ဆို ရင် ဘာ မှ လုပ် စရာ မ လို ပါ။
Symptom မရှိ ဖူး ဆို ရင် ပေါ့။ ဥပမာ ခါး နာ တာ တို့၊ ဆီး အိမ် ပိ နေ လို့ ဆီး ခဏခဏ သွား တာ တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
နောက် တစ် မျိုး ပြေ ရ မယ် ဆို ရင် Fibroid ရှိ ရုံ နဲ့ ပဲ ခွဲ ရ မယ် ဆို တာ မဟုတ် ပါ။

၂. တို ကောင်း သောအချိန် အတွင်း မှာ အမြန် ကြီး လာ မယ် ဆို ရင် သော် လည်း ကောင်း၊ အဂမ်း နာ နေ မယ် ဆိုရင် သော် လည်း ကောင်း၊ ခွဲ သင့် ရင် လည်း ခွဲ ရ ပါ လိမ့် မယ်။

၃။ ခွဲ ခံ ရ တဲ့ အခါ မှာ လည်း အသက် အလိုက် သားဥအိမ် ထုတ်၊ မထုတ် ဆို တာ က လဲ စကား ပြော ပါ သေး တယ်။

အသက် ၄၀ အောက်၊ ၄၀ ဝန်း ကျင် လောက် ဆို ရင် မထုတ် ပြစ် သင့် ပါ။
သားဥ အိမ် ထုတ် ပြစ် လိုက် မယ် ဆို ရင် မိန်းမ ဟော် မုန်း အလွန် နည်း သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

မြန်မာ ပြည် မှာ က hormone replacement လုပ် ပေး တာ ၊ လုပ် ယူ တာ အား နည်း တာ ကြောင့် အမျိုး သမီး အတော် များ များ ဟာ ပြဿနာ တွေ ကြုံ တွေ့ ရ တတ် ပါ တယ်။
အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ၊ အဂိုးပါး ခြင်း ပြဿနာ၊ စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

အသားလုံး ဟာ ဘာ ကြောင့် ဖြစ် ရ တယ် ဆို တာ ခေတ်မီ ပညာ ရှင် တွေ ဟာ ယနေ့ အထိ တိတိ ကျကျ မသိ ကြ သေး ပါ။

သူ တို့ ထင် ကြေး တွေ က တော့ အမျိုးမျိုး ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဘိဓမ္မာ နဲ့ ကြည့် မယ် ဆို ရင် တော့ ———-

သားအိမ် အသား လုံး ဟာ ရုပ်တရား သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရုပ် တရား တွေ ရဲ့ ဖြစ် ကြောင်း ဟာ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥတု နဲ့ အာဟာရ ဟာ ရုပ် ကြောင်း တရား တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။ ပြင် ရ တာ ပို ပြီး လွယ် ကူ လှ ပါ တယ်။

ဥတု တည်း ဟူ သော တေ ဇော ဓာတ် ကို မျှ အောင် လုပ် လိုက် ပါ။

အမျိုးသမီး တွေ လစဉ် လာ တဲ့ ရာသီ ဟာ hypothyroid ဖြစ် နေ သူ များ မှာ တအား များ တတ် ပါ တယ်။

အချို့ အမျိုး သမီး တွေ ဟာ သားဥ လည်း မှန်မှန် မထုတ် နိုင် ပါ။ ကိုယ် ဝန် ဆောင် ရန် လည်း ခက် ခဲ တတ် ပါ တယ်။
ဝ လာ တတ် ပါ တယ်။
Polycystic ovary ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

အဓိက တရားခံ က တော့ Thyroid hormone နည်း နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အ ကြောင်း တရား ကို အဓိက ထား ပြီး ပြင် လိုက် မယ် ဆို ရင် ကောင်း သွား နိုင် ဖို့ လမ်း များ ပါ တယ်။

အာဟာရ က လဲ ကိုယ် နဲ့ သင့် တော် မဲ့ အစာ (သဘာဂ ဖြစ် မဲ့ အစာ) ကို သုံး ဆောင် မယ် ဆို ရင် ဖြစ် လာ တဲ့ ကလာပ် စည်း တွေ ဟာ လည်း ပုံမှန် ကောင်း မွန် သော ကလပ် စည်း များ သာ ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။

ကောင်း မွန် မျှ တဲ့ တဲ့ ဥတု ဟာ ကောင်း မွန် ကျန်းမာ တဲ့ တဲ့ ဥတုဇရုပ် တွေ ကို ဖြစ် စေ ပါ လိမ့် မယ်။

ကောင်း မွန် မျှတ တဲ့ အာဟာရ ဟာ ကောင်း မွန် ကျန်းမာ တဲ့ အာဟာရဇရုပ် တွေ ဖြစ် စေ ပါ လိမ့် မယ်။

ကျေးဇူး တော်ရှင် မြတ်စွာ ဘုရား ဟာ ဘယ် တော့် မှ မမှား တာ က တော့ သေချာ ပါ တယ်။

ရင်သား သားအိမ် ဆီးကြိတ် ကင်ဆာ ကာကွယ်ရန် Iodoral

သားဥအိမ် ကင်ဆာ. Ovarian cancer ———-

သားဥအိမ် ဆို တာ သားဥ လစဉ် မှန်မှန် ထုတ် ပေး သည့် နေ ရာ ဖြစ် သည့် အပြင် အမျိုးသမီး ဟော်မုန်း
တွေ လဲ ထုတ် ရာ နေ ရာ ဖြစ် ပါ တယ်။ Ovaries

သားဥ လစဉ် မှန်မှန် ထုတ် ပေး နေ ရ တယ် ဆို တော့အမျိုးသမီး ဟော်မုန်းမျိုးစုံ နဲ့ အလုပ် များ ပြီး တစ် ချိန် လုံး ပြောင်း လွဲ မှု တွေ ဖြစ် နေ သည့် နေရာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

လစဉ် အပြောင်း အလွဲ တွေ ရှိ နေ တာ မို့ ၊ များ သော အား ဖြင့် ရေအိပ် (follicle cyst) သို့ မဟုတ် သွေး ဖြင့် ရောနှော နေ သော အိပ် (corpus luteum cyst) ရှိ တတ် ကြ ပါ တယ်။

သားဥအိမ် ဟာ သားဥ ထွက် ပြီး၊ ရာသီ လာ ဖို့ ဂုန် ဟော်မုန်း တွေ ပြောင်း လဲ နေ ကြ ရ တာ ကြောင့် ၊ အမျိုးသမီး အတော် များများ ဟာ သားဥအိမ် ရေ အိပ်၊ သွေး အိပ် တွေ ဖြစ် လေ့ ရှိ တာ ဓမ္မတာ ပဲဖြစ် ပါ တယ်။

များ သော အား ဖြင့် ဒီ ရေ အိပ် ၊ သွေး အိပ် တွေ ဟာ ၃ လ လောက် ကြာ ရင် သူ့ အလိုလို ပျောက်

သွား လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် အရင် စလို ခွဲ စိတ် ခြင်း ကို မပြု လုပ် သင့် ပါ။

သို့ ပါ သော် လည်း ကျွန်မ တို့ နေ ထိုင် နေ ကြ ရ တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဟာ လုံးဝ ပြောင်းလဲ သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

တနည်း ပြော ရ မယ် ဆို ရင် တိုးတက် ခြင်း၊ နေရ ထိုင် ရ ခြင်း တွေ ကို အဆင့် မြင့် လာ အောင် တင် ပေး ရင် နဲ့ ပေး ဆပ် လိုက် ရ တဲ့ ဆုလာဘ် တစ် ခု လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

သားဉအိမ် ကင်ဆာ ဟာ ဆိုးရွား တဲ့ ကင်ဆာ တစ်မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ဒီ ကင်ဆာ ဟာ သိ တဲ့ အခါ ကြ ရင် အနည်း ဆုံး အဆင့် ၃ လောက် မှာ ရှိ နေ တတ် ပါ တယ်။

စောစော မမိ နိုင် တဲ့ အကြောင်း က လဲ ဒီ ကင်ဆာ ရဲ့ လက္ခဏာ တွေ ဟာ သိပ် မထင် ရှား လှ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဖြစ် နိုင် တဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ တွေ က တော့ ——-

၁. ဗိုက် အောက်နား၊ ဆီးခုံ နား မှာ လေး နေ တတ် ခြင်း heavy feeling in pelvis

၂. ဗိုက် အောက် နား မှာ နာ နေ တတ် ခြင်း

၃. ရာသီ လာ သည့် အစဉ် ဖောက် ပြန် တတ် ခြင်း

၄. ခါးနာ နေ တတ် ခြင်း

၅. အန်ချင် နေ တတ် ခြင်း၊ အန် ခြင်း၊ အစား အသောက်ပျက် ခြင်း၊ ဗိုက် ကယ် နေ တတ် ခြင်း

၆. တစ်ခါတရံ ဗိုက် ပူ လာ ခြင်း စ သည် တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
Ultrasound ရိုက် သည့် အခါ တွေ တတ် ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် complex cyst လို့ ဖတ် သည့် အခါ ovarian tumor marker တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ Ca125 ကို ဖောက်ကြည့် သင့် ပါ တယ်။

အထူး သဖြင့် ၃ လ လောက် စောင့် ကြည့် ပြီး သားဉ ရေ အိပ်၊ သွေးအိပ် ဟာ မပျောက် သွား ဖူး ဆို ရင် ၊ သတိ ထား ပြီး ဆက် လက် ရှာ ဖွေ ကုသ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အရင် က ဆို ရင် Ovarian cancer ဟာ သက်ကြီး ရွယ် အို တွေ မှာ ဖြစ် တဲ့ နှုံး က ပို များ ပါ တယ်။

အခု ခေတ် မှာ ဆို ရင် တော့ အမျိုးသမီး ငယ် တွေ ပါ ဖြစ် နေ ကြ တာ ကို တွေ့ လာ ရ ပါ တယ်။

ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ကျွန်မ တို့ ပတ်ဝန်းကျင် ဟာ ပြောင်းလဲ သွား ပြီ ဖြစ် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

သားဥ အိမ် ဟာ အင်္ကြိတ် တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။glandular tissues.

ထို နည်း တူ စွာ၊ ရင်သား breasts, ဆီး ကြိတ် (prostate) , thyroid gland စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ glandular tissues တွေ ရဲ့ ကင်ဆာ ဖြစ် နှုံး ဟာ အရမ်း ကို ထိုး တက် သွား ပါ တယ်။

Breast cancer, prostate cancer, thyroid cancer, ovarian cancer တွေ ဟာ အ လွန်များ ပြား လာ ပြီး
အသက် ငယ် သူ တွေ ပါ အဖြစ် များ လာ တာ ကို တွေ့ နေ ရ ပါ တယ်။

Conventional medicine ကုရိုးကု စဉ် ဆေး ပညာ အနေ နဲ့ တိုက် တွန်း တာ က တော့ ဒီ ကင်ဆာ တွေ ကို စောစော မိ အောင် ဖမ်း ခိုင် တာ ရယ်၊ ဖြစ် လာ မယ် ဆို ရင် ခွဲ စိတ် ပေး ခြင်း၊ ကီမို ပေး ခြင်း စ သည် ဖြင့် ကု ပေး ကြ နိုင် တာ က လွဲ လို့ အခြား ဘာ မှ အထွေ အထူး မ ကြား မိ ပါ။

အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည် မှာ စောစော မိ ဖို့ ဆို တာ က လဲ သိပ် လွယ် တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ် ပါ။

နိုင်ငံခြား မှာ တောင် လွယ် တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ် ပါ။

ဒီ တော့ ကာ ပြန် စဉ်းစား ကြည့် ကြ ရ အောင်။

အခု ကျွန်မ တင် ပြ မှာ တွေ က ၊သုတေသန ပညာရှင် တွေ က နေ သုတေသန လုပ် ထား တာ မဟုတ် ပါ။

ဇီဝ ကမ္မဗေဒ ဖြစ် စဉ် Physiology နဲ့ ဇီဝဓာတုဗေဒ ဖြစ် စဉ် Biochemistry တွေ ကို မှီ ပြီး တင် ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော တာ ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံ ရ မယ် လို့ လဲ မဆို လို ပါ။

ကျွန်မ ပြော မှာ က တော့ Iodine ဓာတ် ဆား အကြောင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

Iodine ဟာ ကလာပ်စည်း တွေ အားလုံး မှာ ရှိ ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် အင်္ကြိတ် များ မှာ breasts, ovaries, prostate, thyroid ရှိ ပါ တယ်။

ဒီ အင်္ကြိတ် တွေ အလုပ် ကောင်းကောင်း လုပ် ဖို့ သူ တို့ မရှိ ရင် မဖြစ် နိုင် ပါ။

ရင်သား နို့ ရည်လမ်းကြောင်း မှာ Iodine pumps တွေ ရှိ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း တိုးတက် ခေတ် မီ လာ တဲ့ ခေတ် မှာ Iodine ဓာတ် ဟာ အလွန် နည်း လာ ကြ ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် Bromine, Fluorine, Chlorine တွေ အသုံး များ လာ ကြ တဲ့ အခါ၊ Iodine တွေ ဟာ သူ တို့နေနေ ကြ နေ ရာ က နေ အဖယ် ခံ ရ ပါ တယ်။

Chemistry သင် တုန်း က Periodic Table ကို ပြန် ကြည့် မယ် ဆို ရင် အလွယ် တကူ သဘော ပေါက်နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Iodine ဟာ ရင်သား၊ ဆီကြိတ်၊ သားဥအိမ် အတွက် အလွန် သင့် တော် ပြီး၊ thyroid gland အတွက် က တော့ Iodide ဟာ သင့် တော် ပါ ပေ တယ်။

မြန်မာ ပြည် မှာ က လဲ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် က ဘယ် လောက် လို မယ် ဆို တဲ့ salt loading test ကို မလုပ် နိုင် တာ ကြောင့် ဒီ လို ပဲ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် အနေ အထား ကို ကြည့် ပြီး ၊ စမ်းပြီး လုပ် သွား ရ မှာ ပါ ပဲ။

အထူး သဖြင့် ကင်ဆာ မဟုတ် သေး ပဲ ရင်သား အကြိတ် ရှိ ပြီး နာ နေ သူ များ

fibrocystic disease of the breasts

Ovarian cysts မကြာခဏ ဖြစ် နေ သူ များ

စသည် တို့ မှာ Iodine သောက် လိုက် မယ် ဆို ရင် ပျောက်ကင်း သွား ကြ တာ မကြာခဏ တွေ့ ဖူး ပါ တယ်။

Iodoral သောက် မယ် ဆို ရင် ရင်သား၊ ဆီကြိတ်၊ သားဥအိမ်၊ thyroid gland တို့ ကို ကာကွယ် ထား ရာရောက် တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

အကြောင်း မရှိ ပဲ၊ ဒီ အကြိတ် ကင်ဆာ တွေ ဟာ များ လာ စရာ အကြောင်း မရှိ ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

ထုံးစံ အတိုင်း၊ ကျွန်မ ရဲ့ ယူဆ ချက် တွေ ကို သာ တင် ပြ နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ပြန်စဉ်းစား ကြည့် မယ် ဆို ရင် အချို့ တော့ မရှိ နိုင် ပါ။

သောက် ကြည့် လို့ ကိုယ် နဲ့ မတည့် ဖူး ဆို ရင် လဲ ရပ် ပြစ် လိုက် ရင် ပြန် ကောင်း သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

တစ်ခါတရံ ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ bromine တွေ သိပ်များ နေ မယ် ဆို ရင် Iodine နဲ့ replace လုပ် တဲ့ အခါ သွေး ထဲ မှာ bromine တွေ ကို ကျောက်ကပ် က အလျင် မီ အောင် ထုတ် မဖြစ်နိုင် ဖူး ဆို ရင် လဲ ခေတ္တခဏ Bromine toxicity ရ တတ် ပါ တယ်။

အကောင်း ဆုံး က တော့ စိတ်ဝင်စား တယ် ဆို ရင်၊ တဖြေးဖြေး စမ်း ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် ဒီ ကင်ဆာ တွေ ဖြစ် နေ သူ အတွက် က တော့ အရှုံး မရှိ ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

Iodoral ဆို တာ Iodine and Potassium Iodide ရော ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ရောဂါ ဆိုး ကြီး တွေ မှ ကင်း လွတ် နိုင် ကြ ပါ စေ။

ဗဟုသုတ များ ကြွယ်ဝ ကြ ပြီး မိမိ ကိုယ် ကို စောင့် ရှောက် သူ များ ဖြစ် နိုင် ကြ ပါ စေ။

အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း

ကျနော် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့

၁။ အစာအိမ် ယောင်တာ
၂။ အစာအိမ် အနာဖြစ်တာ
၃။ အစာမကြေတာ
၄။ လေထိုး လေအောင့်တာ

ဖြစ်ခဲ့လျင်

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး(သရက်၊ဖရဲ၊နာနတ်)၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊မိုင်လို၊ ဟောလစ်၊ အိုဗာတင်း၊နွားနို့၊သကြား၊ဂျုံ ကောက်ညှင်း၊ ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်၊ကြက်ဥ၊ ပဲမျိုးစုံ၊အရက်၊ ဘီယာ အာလူး၊ပြောင်းဖူး၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး (Nightshade Vegetable)

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်
၃။ ဆနွင်း လျှက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဇွန်း
၄။ apple cider vinegar ဇွန်းသေး တဇွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်

၅။ နွယ်ချို၊ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်လီ
၆။ အိမ်လုပ် ချဉ်ဖတ်၊ ဒိန်ချဉ်


ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိဆီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန်သောက်မယ်

ဒါတွေသောက်မယ်
၁။ Ox bile 500mg ထမင်းမစားခင် ၁၅ မိနစ် တနေ့ ၂ ကြိမ်
၂။ Digestive enzymes ထမင်းမစားခင် ၁၅ မိနစ် တနေ့ ၂ ကြိမ်
၃။ Vitamin d3 10000 iu + k2 200mcg D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ်
ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ k2 တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၄။ probiotic 30 billion
၅။ magnesium malate (or) citrate 400 mg
၆။ L glutamine powder
၇။ Coq10 200 mg
၈။ Zinc 50 mg
၉။ Selenium 200 mcg
၁၀။ N Acetyl L Cysteine 500 mg

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

အူနံရံ ကျန်းမာလိုသူများအတွက်



အဓိကအားဖြင့် အူနံရံ ပြန်ပြီး ကျန်းမာလာရအောင်လုပ်ရန် (အပိုင်း - ၁)

၁. မတည့်သည့် အစားအစာများကို ရှောက်ကြည့်ခြင်း

(က) Gluten - ဂျုံ နှင့် ပတ်သက်သည့် အစာများ။

ဥပမာ - ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်၊ ဂျုံ ခေါက်ဆွဲ၊ ရွှေကြည် စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။

သက်သတ်လွတ် အသားတုများ လုံးဝစားလို့ မရပါ။

Gluten drinks အားလုံး - ဥပမာ Milo, Horlicks, Ovaltine စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။

(ခ) နွားနို့၊ ထောပတ်၊ cheese

(ဂ) ကြက်ဥ

(ဃ) ပဲ မျိုးစုံ

(c) Night shade vegetables ခရုမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူး

၂. ကောင်းတာ၊ သင့်တော်တာနဲ့ ပြန်လည်ဖြည့်ဆီးပေးခြင်း.....

(က) အစာကြေရအောင် အက်စစ်ဓာတ် ပြန်လည် ဖြည့်ပေးခြင်း

Rae organic unfiltered apple cider vinegar လဘက်ရည်ခွန်းဝွန်းကို ရေရအောင်စနဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Ref: To A Better Health Page 14 April 2017



အဓိကအားဖြင့် အူနံရံ ပြန်ပြီး ကျန်းမာလာရအောင်လုပ်ရန် (အပိုင်း - ၂)

(ခ) အစာကြေဆေး Digestive enzymesကို အစာမစားခင် နာရီဝက်လောက် အလိုမှာ သောက်ပါ။ Life Extension company မှ ထုတ် တဲ့ enhanced digestive enzymes က ကောင်းတယ်လို့ထင် ပါ တယ်။ Amazon.com က နေမှာလို့ရပါတယ်။ မရနိုင်ရင်လည်း မြန်မာပြည်က ထုတ်တဲ့ အစာကြေ ဆေးကို ဝယ် သောက် သင့် ပါ တယ်။

၃. အကျိုးပြုပိုး တွေ နဲ့ ပြန် ဖြည့် ပေး လိုက် ပါ။

Probiotics 30-50 billion count a day သောက်လိုက်ပါ။ မဝယ်ခင် တော်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်က ရောဂါ ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အကောင်ရေ များများ သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ချဉ်တတ် နေ့စဉ် မှန်မှန်စားပါ။

ကင်ချီ ရွှမ်း ချဉ် စ သည် ဖြင့် စားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။.

၄. ပျက်နေသော အူအတွင်းနံရံကို ပြန်ပြင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

L Glutamine powder သောက် ပါ။ Brand အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Amazon.com က နေ မှာယူလို့ရပါ တယ်။

1 teaspoon mixed with water မှန်မှန် သောက် ပါ။ (သို့မဟုတ်) အရိုးပြုတ်ရေ သောက်ပါ။

Ref: To A Better Health Page 14 April 2017


အဓိကအားဖြင့် အူနံရံ ပြန်ပြီး ကျန်းမာလာရအောင်လုပ်ရန် (နောက်ဆုံးပိုင်း)

Carlson Cod liver oil အရေ တစ်နေ့ ထပင်းစားရန်း နဲ့ သောက် ပါ။
နွယ်ရိုး ၊ တစောင်းလက်ပတ် အထဲက gelကို စားပါ။
ပြုပြင်ပြီး အစားများ မစားသင့်ပါ (processed food)။
VitaminD3 level တောက်ကြည့်ပါ။
မတောက်နိုင်ရင်ထိုရင် VitaminD3 10,000 IU plus super k one daily သောက်သင့်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန် တိုင်းကြည့်ပါ။
97.8 အောက်လျော့နေရင် metabolic advantage မနက်ခုလုံး၊ နေ့လည် ၃ နာရီ လောက် ၃ လုံး ကို သောက်ပါ။
Super selenium complex 200 microgram တစ်နေ့ တစ် လုံး သောက် ပါ။
ကြိုစားပြီး လိုက်နာမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပြီးသား ရောဂါလဲ သက်သာလာ နိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးလဲ မဆိုးသွားနိုင်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ကံကောင်းရင်လဲ ပြန်ပြီး ပြေးပြေး ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

Ref: To A Better Health Page 14 April 2017

သည်းခြေကျောက်

အောက်ဖော်ပြ ပါ ထွက်ဆိုချက် လေး နဲ့ ပတ်သက် လို့
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ ထပ် ပေး ပါ ဦး မယ် ------

" ကျတော့် မိန်းမ medical check up လုပ်ရင်း သည်းခြေကျောက်တွေ့ပါတယ်..1.2 cm တစ်လုံးထဲပါ..

ခွဲရမှာလည်း ကြောက်တယ်ဆိုတော့ အင်တာနက်ထဲ လှန်လျောကြည့်ပြီး apple cider ၂ ဖွန်းကို သံပုရာသီးအရည် ၁ ဖွန်း ပျားရည်လေးနဲ့ မနက်စာ မစားခင် နေ့တိုင်းသောက်ပါတယ်..
လေးလလောက် သောက်ပြီး 0.7 cm ထိ သေးသွားပါတယ်.. ဒါနဲ့ နောက် ၂ လ ဆက်သောက် 0.4 cm ထိ သေးသွားပြီး နောက်ပိုင်း သိပ်မသောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး..

စကားမစပ် ကျတော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး ဆရာဝန်များ ဖြစ်ပါတယ်.."

ဒီ နေ ရာ မှာ ကျွန်မ ပြော ပြ ချင် တာ က တော့ ------

သည်းချေ မှာ ကျောက်တည် တယ် ဆို ရာ အကျိုး တရား တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ အကျိုး တရား (ကျောက်တည်ခြင်း ကို သဘာဝ ပန်းသီး ရှာလကာ ရည် သောက် ခြင်း ဖြင့် သေး သွား ပါ တယ်) အခု လို သေး သွား ပေ မဲ့ လဲ သည်းခြေ ကျောက်တည် ရ ခြင်း အကြောင်း ကို မပြု ပြင် ရ သေး တာ မို့ အချိန် မရွေး ပြန် ကြီး လာ နိုင် တဲ့ အပြင်၊ သည်းခြေအိပ် ထဲ မှ လည်း ထွက် သွား နိုင် ပါ တယ်။

သည်းခြေ အိပ် ထဲ မှ ထွက် သွား တဲ့ အခါ bile duct မှ သွား ပိတ် နေ တတ် ပြီး ၊ အလွန် နာ တတ် ပါ တယ်။ အဖျား လဲ တက် တတ် ပါ တယ်။ ဆေးရုံ ကို အရေးပေါ် အနေ နဲ့ လဲ ရောက် သွား တတ် ပါ တယ်။ အထူး သဖြင့် အဆီ တွေ စား လိုက် တဲ့ အခါ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
အရေးပေါ် အနေ နဲ့ လဲ အခွဲ ခံ ရ တတ် ပါ တယ်။

သည်းခြေ ကျောက်တည် နေ သူ များ အတွက် အကြံ ပြု ချင် ပါ တယ်။

လိုက်နာ တာ၊ မလိုက် နာ တာ က တော့ ကိုယ့် သဘော ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. ကျောက် တည် နေ သူ တွေ၊
ကျောက် မရှိ ပဲ အစာစား ပြီး ရင် လေပွ၊ ဗိုက်ကယ် နေ သူ တွေ၊ အစာ မကြေ ဖြစ် နေ သူ တွေ၊ ဟာ များ သော အား ဖြင့် အစာစား တဲ့ အခါ (အထူးသဖြင့် အဆီ) သည်းခြေ က အဆီ ကို ရှေးဦးစွာ ချေ ပေး နိုင် တဲ့ သည်းခြေရည် bile ကို လုံလုံ လောက် လောက် မ ညှစ် ပေး နိုင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လို ဖြစ် ရ တဲ့ အကြောင်း ကို ပြန် ကြည့် ကြ ရ အောင်။

သည်း ခြေ မှာ ရှိ နေ တဲ့၊ ညှစ် အား ကို ပေး တဲ့ ကြွက်သား (smooth muscle) တွေ ကြား ထဲ မှာ mucin ဆို တဲ့ အချွဲမာတ် ဝင် ရောက် တဲ့ အခါ ညှစ် အား မ ကောင်း တော့ ပါ။
တဖြေးဖြေး နဲ့ လက်ကျန်တွေ များ လာ ပြီး ပြစ်လဲ ပြစ် လာ၊ အနည် လည်း ထိုင် လာ ပြီး၊ bile pigment stone , cholesterol stone တို့ ဖြစ် လာ ပါ တယ်။

ဒီ လို ဖြစ် လာ ရ တဲ့ အဓိက အကြောင်း ရင်း က တော့ Hypothyroidism ဖြစ် ပါ တယ်။ သွေး ဖောက် ကြည့် ရုံ နဲ့ diagnosis မရ နိုင် ပါ။ ကျွန်မ ရေး ထား ပေး ထား တွေ ကို ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

Principle က Hypothyroid ဖြစ် နေ တဲ့ လူ များ ဝမ်း ချုပ် သ လို ပေါ့။ Mucin ဟာ smooth muscle တွေ ထဲ ကို ဝင် လာ ရင် ညှစ်အား မကောင်း တော့ ပါ။

Pathonogmonic feature of hypothyroidism ဟာ Mucin ဖြစ် ပါ တယ် ဆို တာ ကျွန်မ တို့ ဆေး ကျောင်း မှာ တုန်း က တည်း က Pathology မှာ သင် ထား ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။

အဘိဓမ္မာ နဲ့ ရှင်း ပြ ရ ရင် Mucin ဆို တာ အာပေါဓာတ်။ ယိုစီးခြင်း၊ ဖွဲ့ စည်း ခြင်း ရှိ တယ်။
အာပေါဓာတ် ဟာ အလွန် သိမ်မွေ့ တာ မို့ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ ထဲ မှာ မပါ ပါ။
စမ်းကြည့် လို့ လဲ မရ ပါ။
ဓာတ် အနေ နဲ့ သာ ဖော် ပြ ထား ပါ တယ်။

သည်းခြေ ကျောက် တည် သူ များ လိုက် နာ သင့် တဲ့ အချက် များ ကို အတိုချုံး ပြီး ပြော ပြ ရ မယ် ဆို ရင် ----

၁. အဆီ ကို ချေ ပေး နိုင် ဖို့ Ox bile 500mg ကို အစာ များများ စား တိုင်း သောက် သင့် ပါ တယ်။
အစာ မစား မီ မိနစ် ၂၀- ၃၀ လောက် ကြို သောက် ပါ။
သောက် ခြင်း အား ဖြင့် သည်း ချေ က ညှစ် ပေး စရာ မ လို သော ကြောင့် သည်း ခြေ အိပ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ကျောက် ထွက် လာ စရာ အကြောင်း မရှိ တော့ ပါ။
အရေး ပေါ် ဆေး ရုံ ကို သွား စရာ မလို တော့ ပါ။ အရေး ပေါ် ခွဲ စရာ
လည်း မ လို တော့ ပါ.

၂. ဒီ လို ထိန်း ထား ရင် နဲ့ သဘာဝ အား ဖြင့် ကျောက် ကျ သွား ရ အောင် ပန်းသီး ရှာလကာ ရည် ကို ဆက် သောက် ပါ။

၃. ရောဂါ နောက် ထပ် ပြန် မ ဖြစ် ရ အောင် အဓိက အကြောင်း ဖြစ် တဲ့ Hypothyroid ကို ပြု ပြင် ပေး လိုက် ပါ။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာ ချမ်း သာ ကြ ပါ စေ။

Credit-to a better health

Autism, စိတ်ရောဂါ

Autism စိတ်ရောဂါ

အစာလမ်းကြောင်းနှင့် ဦးနှောက် ဆက်နွယ်နေပုံ။ အပိုင်း ၁ မှ ၅ အထိ

အပိုင်း ၁
ဒီ အခြေခံ သဘောတရားကို ရှေးဦးစွာ နားလည်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကို နားလည်သွားပြီ ဆိုရင် ရောဂါ အတော် များများရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားကို သဘောပေါက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥဏှောက်နဲ့ အာရုံကြောမကြီးကတော့ ဗဟို အချက်အချာ ဖြစ်ပါတယ်။
Central Nervous System လို့ ခေါ်ပါတယ်။

ဥဏှောက်နှင့် အာရုံကြောမကြီး အပြင်မှာ ရှိသည့် နာပ်ကြောများ၊ ganglion များကို Peripheral nervous system လို့ ခေါ်ပြီး အစာလမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေသည့် အာရုံကြော အများအပြားကိုတော့
Enteric nervous system လို့ ခေါ်ပါတယ်။

အစာလမ်းကြောင်းမှာ ရှိတဲ့ နာပ်ကြောတွေက များလွန်းလို့ အစာလမ်းကြောင်းကိုလည်း ဒုတိယဥဏှောက် Second Brain လို့ ခေါ်ပါသေးတယ်။

ဒီနေရာမှာ သိသင့်သည့် အချက်ကတော့ အစာလမ်းကြောင်းနှင့် ဥဏှောက်ဟာ ဆက်နွယ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။

နာပ်ကြောအကြီးစားကြီး ဖြစ်သည့် Vague nerve နဲ့ ဆက်သွယ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

အူကျန်းမာရေးဟာ ဥဏှောက်နဲ့ အာရုံကြော ကျန်းမာရေး သာမက အခြား ဖြစ်နိုင်သော ရောဂါမျိုးစုံနဲ့လည်း ဆက်စပ် နေပါတယ်။

ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ အပိုင်းပိုင်း အပြတ်ပြတ် system မျိုးစုံဟာ အလုပ်လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ပဲ၊ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရှိ system
အားလုံးဟာ working in unison တစ်စုတည်း၊ တစ်ပေါင်းတည်း ညီညီ ညာညာ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကြောင့်လဲ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဖြစ်နေတဲ့ နေရာ တစ်ခုတည်းကိုသာ မစဉ်းစားပဲ တစ်ကိုယ်လုံးကို ခြုံ ပြီး ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ နာတာရှည် ဥဏှောက်နှင့် အာရုံကြော ရောဂါ ဖြစ်လာပြီ ဆိုလျှင် အစာလမ်းကြောင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပြန်ပြီး စီစစ်ဖို့ လိုပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

အခြား ရောဂါ အများ အပြားလဲ ပါဝင် နေပါတယ်။

ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားက ကမ္မဇဝဓ်းမီးဟာ အူထဲမှာ ရှိပြီး
ဇီဝိတိန္ဒြေလို့ ခေါ်တဲ့ သက်တော်စောင့်လေးနဲ့ အတူ ရှိပါတယ်တဲ့။

ရှေး ဆေးပညာရှင်ကြီး ဖြစ်သည့် Hippocrates ကတော့ ရောဂါတွေ အားလုံးဟာ အူက စ ပါတယ်တဲ့
All diseases begin in the gut.

ခေတ်မီ ဆေးပညာရှင်တွေကလဲ ပြောပါပြီ။
ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအားတွေရဲ့ ၈၀% ဟာ အူက လာတာမို့ အူ မကျန်းမာတာဟာ ရောဂါ အားလုံးရဲ့ အစ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။

အထူးသဖြင့် ဥဏှာက် အာရုံကြော ရောဂါ မျိုးစုံဟာ အူလမ်းကြောင်းမှ စ တယ် ဆိုတာ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။

အပိုင်းလိုက် ၊ တဖြေးဖြေး၊ မိတ်ဆွေများ နားလည်သဘောပေါက်အောင် တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အစာလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် ဥဏှာက်အာရုံကြော ရောဂါများ ဆက်နွယ်နေပုံ အပိုင်း ၂

ဥဏှာက်နှင့် အာရုံကြော ရောဂါတွေ၏ နယ်ပယ်တစ်ကြောကား ကျယ်ပြန့်လှပါပေတယ်။

ကလေး၊ လူရွယ်၊ လူကြီး မရွေး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။

ခေတ်ကြီးက တိုးတက် လာတာနှင့် အမျှ ဥဏှာက်နှင့် အာရုံကြော ရောဂါများ၊
စိတ်ရောဂါများကလည်း တဖြေးဖြေး များလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။

၁. Autism Spectrum Disorder
ဥဏှာက်နှင့် အာရုံကြော ကြီးထွားရင့်သန်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု တွေမှာ ကစဉ့် ကလျား ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်း၊ တုန့်ပြန်မှု ခက်ခဲခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှု တစ်ခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖြစ်နေခြင်း၊ အပြုအမူ တစ်ခုခုကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျ်ားလေးများတွင် ပိုပြီး အဖြစ်များတာကိုလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ရောဂါ ပြင်းထန်မှုဟာလည်း မတူတတ်ကြပါ။

၂. Dyspraxia
ကိုယ်လက် လှုပ်ရှား အပြု အမူ၊ ဆောင်ရွက်မှု များကို ပီပီ ပြင်ပြင် မလုပ်နိုင်ပဲ ၊
ကိုးရိုးကားရား၊အချိုးမကျ ဖြစ်နေခြင်း

၃. Dyslexia
မျက်စိနှင့် အသိဉာဏ် ကောင်းသော အချို့ ကလေးများဟာ စကားပြောတာလဲ နောက်ကျ၊ စကားလုံး အသစ်များကို သင်ယူရာမှာလည်း နှေးကွေး၊စာဖတ်တာလည်း နောက်ကျ သော ကလေးများ ဖြစ်ပါတယ်။

၄. ADD/ADHD Attention deficit hyperactive disorder
ကလေး အရွယ်မှ စပြီး ကြီးပြင်းလာသည့် အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို မိမိ တန်ဖိုးထားခြင်းမှာ အားနည်းနေခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အခက်အခဲ ရှိခြင်း
ကျောင်း ၊ အလုပ်မှာ အခက်အခဲ ရှိခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်းမှာ အကန့် အသတ် ရှိခြင်း၊
အငြိမ် မနေ တတ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

၅. Depression. စိတ်မာတ်ကျဆင်း ခြင်း

၆.Obsessive compulsive disorder
စွဲစွဲ မဲမဲ၊ သည်းလွန်းသော အမူအကျင့်

၇. Schizophrenia

စိတ်ကူး၊ ပြင်းပြသော စိတ်ခံစားမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ပြုမူပုံ၊ လုပ်ဆောင်ပုံ၊ဆက်စပ်မှုတွေ
ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် သိမြင် နားလည်မှု ပျက်ပြားခြင်းတွေ ဖြစ်ရပါတယ်။
မသင့်လျော်သော ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခံစားခြင်း တို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တရားမှနေ ဆုတ်ခွါသွားခြင်း ဖြစ်တတ်ပြီး မိမိ စိတ်ကူးမျိုးစုံဖြင့် ထင်နေတတ်ခြင်း၊
ထင်ရောင်ထင်မှား ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ စိတ်တွေ တစ်စဆီ ဖြစ်နေတတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ရောဂါဆိုတာ အကြောင်းတစ်မျိုးတည်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်တာ မဟုတ်ပါ။

အကြောင်း အမျိုးမျိုး ပေါင်းစုံပြီး အကျိုး အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ် တတ်သလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ပိုင်း သိ လာ တာ တွေ က တော့ ဒီ ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင် အား လုံး မှာ အဓိက
တူညီ ချက် တစ်ခု ရှိ ပါ တယ် တဲ့။

ဒါ က တော့ အူလမ်းကြောင်း မှာ ရှိ နေ သည့် ခုခံအား စနစ် ကျန်းမာ ရေး ပျက်ပြား
ခြင်းကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။

အလွန် စိတ်ဝင်စား ဖွယ် ကောင်း တာ မို့ မိတ်ဆွေ တို့ကို ဆက်ပြီး တင် ပြ ပေးသွား မှာ ဖြစ် ပါတယ်။

အူတွင်း ရှိ ခုခံအားစနစ် တွေ ရယ်၊ အူတွင်း ရှိ နေ ထိုင် ကြ သော ပိုး တွေ ရယ်၊
အူအတွင်းနံရံ ကို ပျက်စီး စေ သော အကြောင်း ပေါင်း စုံ ရယ် ၊စ သည် ဖြင့် ကို ဆက် ပြီး တင် ပြ ပေး
သွား မှာဖြစ် ပါ တယ်။

သေသေချာချာ သ ဘော ပေါက် သွား မယ် ဆို ရင် လိုက် နာ ရန် က လည်း မခက် ခဲ၊
ဘာ အရံုး မ့ လဲ မရှိ နိုင် တာ ကြောင့် ၊ လူနာ များ၊ လူနာရှင် များ အတွက် က တော့
ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေး တစ် ခွက် ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် လို့ ကျွန်မ ထင် ပါ တယ်။

အဓိက က တော့၊ အာဟာရ တည်း ဟူ သော အစား အသောက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရုပ်တရား တည်း ဟူ သော အူ နဲ့ ဥဏှာက် အာရုံ ကြော (ပထဝီ ဓာတ်) ကို အာဟာရ ရုပ်တရား နဲ့
ပြန် လည် ပြု ပြင် သွား ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပြုပြင် လိုက် လို့ အောင်မြင် သွားသူ များ လည်း ရှိ ကြ ပါ တယ်။

အဓိက၊ က တော့ ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ သက်သာ လာရင် အမြတ် ဖြစ် ပြီး၊ မသက်သာပြန်ရင်လည်း အရင်းပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

အစာလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး နှင့် ဥဏှာက် အာရုံကြော ရောဂါ များ
ဆက်နွယ် နေ ပုံ အပိုင်း ၃

အူ ကျန်းမာရေး ဟာ ဘာကြောင့် အရေး ကြီး ရ တာ လဲ ဆို တာ ကြည့် ကြ ရ အောင်။

အူထဲ မှာ ပိုး မျိုးစုံ သန်း နဲ့ ချီ ပြီး ရှိ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. Beneficial bacteria လို့ ခေါ် သည့် အကျိုးပြု ပိုး တွေ

၂. Opportunistic bacteria လို့ ခေါ် သည့် ပိုး များ က တော့ အခြေအနေ အလိုက် အကျိုး လဲ ပြု
နိုင် သ လို၊ ဆိုးကျိုး များ ကို လဲ ပေး စေ တတ် သော ပိုး များ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အကျိုး ပြု ပိုး တွေ နဲ့ အခြေ အနေ အလိုက် ပြောင်း လဲ တတ် သော ပိုး များ ဟာ မှ ု တ နေ ရ မှာ ဖြစ်
ပါ တယ်။

ဒီ အကျိုးပြု ပိုး တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ၏ ခုခံ အား တပ် ထဲ မှာ အလွန် အရေးကြီး သော ကဏ္ဍ က ပါ
ဝင် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခုခံအား လက်နက် တစ်ခု ဖြစ် သည့် immunoglobulin နှင့် lymphocytes (ရောဂါ သုတ်သင်ရာ မှာ
အရေးကြီး သည့် သွေးဥဖြူ
တစ်မျိုး) တွေ ထုတ် လုပ် ခြင်း ကို ဒီ အကျိုး ပြု ပိုး တွေ က ထုတ် လုပ် ရေး မှာ အရေး ကြီး သည့်
နေ ရာ က ပါ ဝင် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အထူး သ ဖြင့် immunoglobulin A (IG) နှင့် သွေးဥဖြူ lymphocytes တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ ဖြစ် စေ သည့် ပိုး များ သုတ် သင် နိုင် သည့် အခြား သွေးဥ ဖြူ တွေ
(macrophages and neutrophils) အပေါ် မှာလည်း အကျိုး သက် ရောက် မှု ရှိ ပါ တယ်။

အကျိုးပြု ပိုး တွေ နဲ့ ၊ ရောဂါ ကို ဖြစ် စေ နိုင် သည့် ပိုး တွေ ဟန် ချက် ပျက်ပြား သော အခါ မျိုး မှာ
အစာလမ်းကြောင်း မှာ သာ မက တစ်ကိုယ်လုံး
မှာ ရှိ နေ တဲ့ ခုခံ အား ကို ပါ ထိ ခိုက် စေ ပါ တယ်။

ဤ ကဲ့ သို့ သော အခါ မျိုး ကို immune compromised ခန္ဓာကိုယ်
ခုခံ အား ယုတ်ကျ၊ နေ ချိန် ဖြစ် ပါ တော့ တယ်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

စိတ်ရောဂါ မျိုးစုံ နှင့် အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ဆက် နွယ် နေ ပုံ
အပိုင်း၄

ကလေး၊ လူကြီး မရွေး စိတ်ရောဂါ မျိုးစုံ ကို ကုသပေး နေ သော ဆရာဝန်မ
ကြီး ရဲ့ ရေးသားချက် အတိုင်း ဆို ရင်၊ ဒီ လူနာ တွေ အား လုံး မှာ တူညီချက် တွေ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိ
ပါ တယ် လို့ ဆို ထား ပါ တယ်။

၁.အဓိက အ ကြောင်း က တော့ အစာလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး
ချို့ ယွင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ (အာဟာရ)

၂. ဒီ လူနာ တွေ အများစု ဟာ hypothyroid ခေါ် တေဇောဓာတ် ချို့ယွင်း ခြင်း ဖြစ် နေ တာ လည်း
တွေ့ ရ ပါ တယ် လို့ ဆို ထား ပြန် တယ်။ (ဥတု)

ကျွန်မ တို့ ကျေးဇူး တော် ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟောတော် မူ ခဲ့ တာ က တော့ ရူပ်တရား တို့ ၏ ဖြစ်
ကြောင်း က ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ ပါ တဲ့။

ဒီ နေ ရာ မှာ ရူပ်တရား ဆို တာ ဥဇော်ကာ် တည်း ဟူ သော ပထဝီ ဓာတ် ကို ရည်ညွှန်း ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေ က တော့ ကံ ၏ အကြောင်း အကျိုး ကို ယုံကြည် လေးစား ကြ သူ များ
ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။

ဒီ ရောဂါ ရှင် များ ရဲ့ ကံ တရား က လဲ ပါ နေ ပါ လိမ့် မယ်။

ကံ က ဘယ် လို ပဲ ပါလာပါလာ၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် မှာ ဟော တော် မူ ခဲ့ သည့် အတိုင်း ဆို ရင် စိတ်၊ဥတု၊

အာဟာရ တွေ ဟာ ကံတရား နဲ့ အတူ ကျူစည်း လေးစည်း လို ပဲ ဖြစ် နေ တာ သိ ထား ရ မယ်။
တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု အထောက် အကူ ပြု နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အစာလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ချို့ ယွင်း ခြင်း ကို ရှေးဦး စွာ ကြည့် ကြရ အောင် ။

ဝေဒနာရှင် ကလေး တွေ က စ ပြီး ပြော ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. ကလေး မွေး သည့် အချိန် က စ လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မွေးစ ကလေး ရဲ့ အစာလမ်းကြောင်း မှ ပိုး မျိုးစုံ ဟာ မိခင် ဆီ က လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် လဲ အဓိက၊ မိခင် က ကျန်းမာနေ ဖို့ အလွန် အရေး ကြီးတာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပန်းနာရင်ကြပ် ရှိ သူ၊ allergies များ၊ အစာမကြေ လေအောင့် လေပွ ရှိ သူများ၊ အူယောင် ရောဂါ ရှိ သူ များ၊
နှင်းခူနာ ရှိ သူ များ ရဲ့ အစာ လမ်းကြောင်း ဟာ ကျန်းမာ ရေး မကောင်း တတ် ကြ ပါ။

နောက်တစ်နည်း ပြော ရ မယ် ဆို ရင်၊ အင်္ဂလိပ် လို gut dysbiosis အကျိုးပြု ပိုး တွေ နှင့် ရောဂါ ဖြစ် စေ တတ် သည့် ပိုး များ၊ မျှ တမှု ချို့ ယွင်း နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

မွေး သည့် အခါ မှာ လည်း ရိုးရိုး မွေး သည့် အခါ ကလေး က မိခင် ရဲ့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ လမ်းကြောင်း မှာ ရှိ တဲ့ ပိုး မျိုးစုံ ကို ရှေးဦး စွာ ရ လိုက်ပြီး ဒီ ပိုး တွေ ပေါ် မှာ အခြေခံ ပြီး ကလေး ရဲ့ immune system လို့
ခေါ် သည့် ခုခံအား တပ် ဟာ ထပ်လောင်း ပုံသွင်း ပြီး ဖြစ် လာ ရ တာဖြစ် ပါ တယ်။

ခွဲစိတ် ပြီး မွေး ခံ ရ သည့် မိခင် များ ကြ တော့ မိခင် ဆီ က သဘာဝ ပိုး များ ကို ကလေး က ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရ လိုက် ကြ ပါ။

မွေးစ အချိန် မှာ ကလေး ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား စစ်တပ် ဟာ immature system ရင့်ကျက် မှု မရှိ သေး သော ဖွဲ့ စည်း မှု စနစ် တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ ဆရာမကြီး အဆို အတိုင်း ဆို ရင် မွေး ပြီး ပထမ ရက် ၂၀ အတွင်း ဟာ အရေး အကြီး ဆုံး အချိန် ဖြစ် ပါ တယ်။

ကလေး ရဲ့ ခုခံ အား စစ်တပ် ဟာ ဖြေး ဖြေး ကြီးထွား တိုးတက် ပြောင်းလဲ လာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။

မိခင် ရဲ့ ကျန်းမာရေး ဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီး သ လဲ ဆို တာ သတိ
ပြု မိ စေ ချင် ပါ တယ်။

မိခင် ရဲ့ အစာလမ်းကြောင်း မှာ ရှိ နေ တဲ့ ပိုး တွေ ဟာ မျှ တ နေ ရ မယ်။ (healthy balance between good bacteria and pathogenic bacteria)

မိခင် ဟာ အာဟာရ တွေ နဲ့ လဲ ပြည့် စုံ နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခုခံအား စစ်တပ် ကောင်း နေ တဲ့ ကလေး ဟာ အပြင်လောက မှာ တွေ့ ကြုံ ရ မဲ့ ရောဂါ မျိုးစုံ ရဲ့ ဒဏ် ကို ပို ပြီး ခံ နိုင်ရည် ရှိ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကလေး ရဲ့ ဥဏ္ဍာက် ဟာ လည်း အင်မတန် ကို နှနယ် သေး တာ မို့ မိဘ များ အား လုံး ဟာ အထူး သတိ ထား ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. နို့ရည် တိုက်ကြွေး ခြင်း

မိခင် နို့ ရည် တိုက် ကြွေး ခြင်း ဟာ ကလေး ကျန်းမာရေး အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။

လိုအပ် သော အာဟာ ရ များ သာမက၊ မိခင် ဆီ က နေ ခုခံ အား များလည်း အမိ နို့ ရည် မှ တဆင့် ရ လိုက် ပါ သေး တယ်။ immunoglobulins တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခုခံ အား စစ်တပ် ရဲ့အလွန် အရေး ကြီး သော ဓာတ်လက်နက် တစ်ခု လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

နို့ ဘူး စို့ သော ကလေး များ က တော့ ဒီ အခွင့် အရေး ကောင်း ကို မရ လိုက် ကြ ပါ။

၃. ကလေး တစ်နှစ် ပြည့် ပြီး သွားသည့် အခါ၊ များသောအား ဖြင့် formula လို့ ခေါ်သည့် နို့ဘူး များကို တိုက်ကြွေး သူ များ ရှိ သ လို အချို့ က လဲ ရိုးရိုး အစာ များ ကို စ တင် ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။

ဒီ နေ ရာ မှာ၊ အထူးသဖြင့် မိခင် ဆီ မှ ပိုး တွေ သိပ် မရ လိုက် သော ကလေး များ ကို သကြား များ သော အစားအစာ တွေ စ ပြီး ကြွေး မယ် ဆိုရင် အူ လမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ချို့ ယွင်း ခြင်း ရဲ့ အစ ဖြစ် ပါ တယ်။

အူလမ်းကြောင်း မကျန်းမာ သည့် ကလေး များ ဟာ များသော အား ဖြင့် ဗိုက်နာ တတ် (colic) ခြင်း ဖြစ် စေ၊ဝမ်းလျော်ခြင်း ဖြစ်စေ၊ ဝမ်း ချုပ် ခြင်း ဖြစ် စေ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

ဗိုက်နာနေလို့ မကြာခဏ လဲ ငိုနေတတ် ပါတယ်။

ကြီး ပြင်း လာ ပြန် တော့ လဲ အစားအသောက် အင်မတန် ရွေး တတ် ပါ တယ်။

ဟင်းသီးဟင်းရွက် မကြိုက် တတ် ကြ ပါ။

များ သော အား ဖြင့် အချို့ တွေ ကို သာ ရွေး ပြီး စား လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

ဝမ်း လဲ ချုပ် တာ ကြောင့် ဝမ်း မှန်မှန် မသွား ၊ လေခံ နေ တတ် ပြီး လေလည်သည့် အခါ အနံ့ က လဲ ဆိုး တတ် ပါ တယ်။

ဝမ်း ချုပ် တာ ကြောင့် ကလေး က ဝမ်းသွား သည့် အခါ နာ မှာ စိုး လို့ ၊သွား ချင် တာ တောင် အောင့် ထား တတ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ သိကြ သည့် အတိုင်း ဝမ်း ဆို တာ အညစ် အကြေး တွေ မို့ အပြင် ကို ထုတ် ပေး ဖို့ လို ပါ တယ်။

ဝမ်းရဲ့ သုံးပုံ လေးပုံ ဟာ လည်း ဥပါဒ် ပေး တတ် သည့် ပိုး တွေ အများ အပြား ရှိ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ မြန်မာစကား နဲ့ ဆို ရင် " မစင် " လို့ ခေါ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မစင်လို့ ခန္ဓာကိုယ် ပြင်ပ ကို မှန်မှန် ထုတ် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စိတ်ဝေဒနာ ရှင် လူ ကြီး တွေ လည်း အူကျန်းမာရေး မကောင်း တတ်ကြ ပါ။

စား သည့် အစာ က လဲ များ သော အား ဖြင့် အချို့ တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။ Variety အမျိုးမျိုး အထွေထွေ ကို စား လေ့ မရှိ ကြ ပါ။

အထူး သဖြင့် ဟင်းသီးဟင်း ရွက် ကို စား တာ နည်း ပါး လှ ပါ တယ်။

ဝမ်းလဲ အလွန် ချုပ် ပါ တယ်။ လေခံ၊ လေကယ် နေ တတ် ပြီး ဝမ်း ကိုလဲ ဝမ်းနှုတ်ဆေး ပေး မှ တစ်ပတ် တစ်ခါ လောက် သာ သွား တတ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ၏ အတွေ့အကြုံ လေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။

၁၉ ၈၀ ခု နှစ် လောက် ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင် အလုပ် အပြင် မှ စ တင် လုပ် ခါ စ မှာ စိတ်ရောဂါ ဆေးရုံ မှာ အတွင်း လူနာ အဖြစ် တင် ထား သော အမျိုး သမီး များရဲ့ အမျိုးသမီး ကျန်းမာ ရေး စောင့်ရှောက် မှု ကို တစ်ပတ် တစ် ခါ သွား ပြီး ကြည့် ပေး ခဲ့ ပါ တယ်။

လူ နာ တိုင်း လိုလို ဟာ အင်မတန် ဝမ်းချုပ် ကြ တယ် ဆို တာ တော့ သေသေချာချာ သိ ပါ တယ်။

လေပွ၊ လေခံ၊ အစာ မကြေ တာ တွေ ဖြစ် တယ် ဆို တာ လည်း သူ တို့ ပြောပြ လို့ သိ ရ ပါ တယ်။

ထို အချိန် တုန်း က ၊ ကျွန်မ က လဲ သညာ တွေ နဲ့ ထုံမွှမ်း ထား သည့် ဆေးပညာ ပဲ ရှိ သေး တာ မို့ နက်နက်နဲနဲ မစဉ်းစား တတ် ခဲ့ တာ အမှန်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

သညာ က နေ ပညာ ဖြစ် လာ ရ အောင် အချိန် တော်တော် လေး ယူ ရ ပါ တယ်။

အချိန် ကျ လာ သည့် အခါ မှာ တော့ တဖြေးဖြေး သဘော ပေါက် လာ ပါ တယ်။

ဒီနေရာ မှ အတိုချုပ် ကလေး ကို တင် ပေး ပါမယ်။

၁.ဥပါဒ် ဖြစ် စေ တတ် သည့် ပိုး များ အား ကောင်း နေ ရင် ဖြစ်စေ၊အကျိုး ပြု ပိုး များ အား နည်း နေ ရင် ဖြစ် စေ၊ ခုခံ အား မကောင်း တော့ ပါ။

၂. ဥပါဒ် ပေး တတ် သော ပိုး များ မှ ၊ အထူးသဖြင့် ဝမ်း မှန်မှန် မသွား ရင် အဆိပ် များ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ ကို ပြန် ဝင် တတ်ပါ တယ်။

၃. အူ ဟာ လည်း ယောင် ကိုင်း လာ တတ် ပြီး ၊ အူနံရံ မလုံခြုံ တော့ ပါ ။ Leaky gut စ တင် ဖြစ် ပါ ပြီ။

၄. အူနံရံ မလုံခြုံ မှု ကြောင့် မကြေ့ တကြေ အစာများ ဟာ အူ ထဲ က နေ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ ရောက် တာ ကြောင့် autoimmune diseases မျိုးစုံ ရဲ့ အစ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ပန်းနာ ရင် ကြပ်။ ဝဲနင်း ခူ၊ အူယောင်ကိုင်းခြင်း၊ စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျေးဇူး တော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား အာဟာရေ ပဋိက္ကူလသညာ ကမ္မဋ္ဌာန်း ပိုင်းမှာ ဟော တော် မူ ခဲ့ ပါ တယ်၊

၅. မကျန်းမာသည့် အူ မှ အာဟာရ ဓာတ် များ ကို စုတ် ယူ အား လဲ ကျဆင်း သွား ပြန် ပါ တယ်။ Malabsorption

၆.အကျိုးပြု ပိုး တွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ ခုခံအား တပ် ကြီး တစ်ခု ဖြစ် သည့် immunoglobulinA တွေ ထုတ် လုပ် ရာ နေ ရာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အကျိုး ပြု ပိုး တွေ လျော့ ပါး သွားသည့် အခါ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အားလဲ ကျ ဆင်း ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခု လို အဖက်ဖက် က အ ကြောင်း တွေ ကြောင့် ကျန်းမာရေး ချို့ တဲ့ နေ သည့် အစာ လမ်း ကြောင်း ဟာ ဥဏှာက် နဲ့ ဆက်နွယ် နေ တာ မို့
ဥဏှာက် ကျန်းမာ ရေး ဟာ လည်း ထိ ခိုက် လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
Gut and brain connection

ကလေး တွေ ဆို ရင် လဲ ဥဏှာက် ဖွံ့ ဖြိုး မှု မှ အစ၊ လူကြီး တွေ ဆို ရင် လဲ ဥဏှာက် ရဲ့ သမရိုး လုပ် ဆောင် ချက် တွေ ပျက်ပြား ကုန် နိုင် ပါ တယ်။

၇.ခုခံ အား မကောင်း ရင် ကလေး ရော၊ လူကြီး ပါ ရောဂါ မျိုးစုံ ဝင် လွယ် လှ ပါ တယ်။

ပြင် ပ မှ လာ တဲ့ တိုက် ခိုက် မှု မျိုးစုံ ကို လည်း ခံ နိုင် ရည် မရှိ ပါ။

လူ ကြီး တွေ က လဲ ရောဂါ မျိုးစုံ ဝင် နိုင် သ လို ၊ ကလေး တွေ က လဲ ကလေး အရွယ် မှာ ဖြစ် တတ် သည့် ကလေး ကူးစက် တတ် သော ရောဂါ များ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခုခံ အား ကောင်း နေ ရင် တော်ရုံ နဲ့ ပြီး သွား မှာ ဖြစ် ပြီး ၊ ဒီ ရောဂါ နဲ့ သေဖို့ လမ်းဟာ လည်း ကျဉ်း သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အဓိက အရေး ကြီး ဆုံး ဟာ ခုခံ အား ဖြစ် တယ် ဆို တာ အမြဲ သတိ ရှိ နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိခင် ကျန်းမာရေးဟာ အလွန် အရေးကြီး ပါတယ်။

အထူး သဖြင့် အစာလမ်းကြောင်း ဟာ ကျန်းမာ သည့် အနေ အထားမှာ ရှိ နေ ရ အောင် ကြိုးစား ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အစာလမ်း ကြောင်း ကျန်းမာ ရ အောင် နေ ထိုင် စား သောက်နည်း ကျွန်မ တင် ပြ ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြ ပါ စေ။

ကျန်းမာ သော အစာလမ်း ကြောင်း ပိုင် ရှင် များ ဖြစ် ကြ ပါ စေ။

စိတ်ရောဂါ ရှင် များ အတွက် -----အပိုင်း၅

စိတ်ရောဂါ မျိုးစုံ ဟာ အူကျန်းမာရေး မကောင်း လို့ အဓိက ဖြစ် တယ်လို့ ဆို တာ ကြောင့် အူ ကို ကျန်းမာ လာ ရ အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား
ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ ရှင် များ ရဲ့ အူ လမ်းကြောင်း ဟာ ဥပါဒ်ပေး နိုင် သည့် ပိုး အများ အပြား မှီတင်း နေ ထိုင် နေ ကြ ပါ တယ်။

အူ အတွင်း နံရံ ဟာ လည်း ယောင် နေ လေ့ ရှိ ပြီး ၊ အူ နံရံ မလုံခြုံ ခြင်း ဖြစ် လာ ပါ တယ်။Leaky gut

အူ မှ အာဟာရ များ ကို စုတ်ယူခြင်း အား နည်း နေ ပါ တယ်။

အကျိုးပြု ပိုး အင်အား နည်းနေတာကြောင့် အစာကောင်းကောင်း မချေ နိုင်ပါ။
ရင်ပြည့် ရင်ကယ်၊ လေပွ၊ လေထ၊ စသည်ဖြင့် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်ထဲ လေထိုး
တတ်ပါသေးတယ်။ ဝမ်းချုပ်တတ်ပါသေးတယ်။

ပြဿနာ ဖြေရှင်း ကြရအောင်

၁. ဥပါဒ်ပေးနိုင်သည့် ပိုးများ ထပ်ပြီး ပွား မလာရအောင် အချို့ တွေ အားလုံး ဖြတ်ပစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၂. အကျိုးပြု ပိုးတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ဖြည့်ပေးရပါမယ်။

(က) အိမ်လုပ် ချဉ်ဖတ် စားခြင်း၊ ချဉ်ဖတ် စိမ်ရည် အနည်းငယ်ကို အစာထဲမှာ ထည့်စားခြင်း
ချဉ်ဖတ် စိမ်ရည်ထဲမှာ ပါနေသည့် အကျိုးပြု ပိုး အကောင်ရေဟာ Probiotics ထဲမှာ ပါနေသည့်
အကောင်းဂေထက် အဆပေါင်း များစွာ
ပိုပါတယ်။

(ခ) ချဉ်ဖတ် မစားနိုင်ပါက Probiotics သောက်သင့်ပါတယ်။
လူကြီးဆိုရင် 20 billion count daily.
1 -2 years of age 2 -4 billion
2-4 years 4-8 billion
4-10 years of age . 8-12 billion
12- 16 years of age 12-15 billion per day

၃. အစာအိမ်မှ အစာ ကောင်းမွန်စွာ ချေ နိုင်ရန် အက်စစ်ဓာတ်လည်း နည်းနေ တတ်ကြ ပါတယ်။
အဖြေကတော့ ပန်းသီး ရှာလကာရေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လဖက်ရည်ဖွန်း ၁=၂ ကို ရေ ရှစ် အောင်စနဲ့ ရောပြီး သောက်ပါ။

လူကြီးတွေ ဆိုရင် အစာချေဆေး digestive enzymes ကို အစာ မစားခင် နာရီဝက်လောက် ကြို
သောက်လို့ ရပါတယ်။

၄. ယောင်နေသည့် အူ အတွင်းနံရံကို ပြင်ဖို့ကတော့ အရိုးပြုပ်ရည် ဖြစ်ပါတယ်။ L Glutamine
အရိုးတွေကို မီးဖြေးဖြေးနဲ့ အကြာကြီး ပြုပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဖျို၊ ခါကြက်ဥ၊ တရုပ်နံနံ၊ Himalayan rock salt ထည့်ပြီး ပြုပ်ပါ။ Slow cooker
ရှိရင် တညလုံး ပြစ်ထားလိုက်ပါ။

အရွက်၊ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ၊ အသား နည်းနည်း ထည့်ပြီး ဆာတိုင်း သောက်လို့ ရပါတယ်။
ချဉ်ဖတ်ရည် တစ်ဖွန်းလောက် ထည့်သောက်ရင် ပိုပြီး ကောင်းပါသေးတယ်။ ချဉ်ဖတ်ရည်ကို ထည့်မယ်ဆိုရင် အရိုးပြုပ်ရည်ကို အအေးခံပြီးမှ ထည့်ပါ။

၅. ဥဇော်ကာက်နဲ့ အာရုံကြောများ အားရှိလာအောင် အဆီများ စားပါ။ ဥဇော်ကာက်ဟာ အဆီတုံးကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကလာပ်စည်း စွမ်းအင်တွေလဲ တက်လာ ပါလိမ့်မယ်။ ကြက်ဥ၊ ထောပတ်၊ ထောပတ်သီး၊ သံလွင်ဆီ၊ သံလွင်သီး စသည်ဖြင့်

၆. အရွက် များများ စားခြင်း၊ အရွက်ရေ ကြိတ်သောက်ခြင်းဖြင့် ဝမ်းမှန်နေပါစေ။

၇. Melatonin 3-5mg သောက်ပြီး အိပ်ရေး ၀၀ အိပ်ပါစေ။

၈. ချို့တဲ့နေသော အာဟာရများ အတွက် ဗီတာမင် မျိုးစုံကို ပြန်ပြီး သောက်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Magnesiumဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ဖြစ် နေ ကြ တဲ့ ဓာတု ဖြစ်စဉ် ၃၈၀
ကျော် ထဲ မှာ မဖြစ် မ နေ ပါ နေ တာ ကြောင့် Magnesium သောက်သင့် ပါ တယ်။

၉ . Cod liver oil (DHA500, EPA 400) အလွန် တော်ပါတယ်။
ဆန္ဒင်းနဲ့ ဆို ပိုပြီးတောင် ကောင်းပါသေးတယ်။

ဖော်ပြပါ သဘာဝနည်းတွေဟာ ဥပါဒ် မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ကြိုးစားပြီး လိုက်နာချင်ရင် ရအောင် တင်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။

သို့ပါသော်လည်း၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဟာ မတူကြတာမို့ စမ်းပြီး လုပ်ကြည့်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သင့်တော်ရာကို တဖြေးဖြေး သိလာပါလိမ့်မယ်။

ကျွန်မလဲ ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်ထားသည့် စာပေများကို ပြန်လည် ဝေငှပေးနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆရာကြီး လုပ်နေတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။

အာမခံချက် ပေးနေတာလည်း မဟုတ်ပါ။

ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဗေဒ ဖြစ်စဉ်၊ ဓာတု ဖြစ်စဉ်တွေ အလျောက် လိုအပ်နေသည့် ဓာတ်တွေကို ပြန်လည် ဖြည့်စီးပေးနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။

လူနာရှင်များ အားလုံး၊ လူနာရှင်များ၏ မိဘများ အားလုံး၊ စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ ဖတ်ကြသော မိတ်ဆွေများ အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။

စိတ်ရောဂါ ဝေဒနာများမှ ကင်းလွတ် နိုင်ကြပါစေ။
Credit-to a better health

ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ရောဂါ

ဝမ်းချုပ်ရင် ဒီလိုလုပ်

ရှေးထုံး လဲ မပယ် နဲ့ ၊ စျေးသုံး လဲမလွယ် နဲ့ ————

ဒီ အဆိုအမိန့်လေးကို ကျွန်မတို့ အားလုံး ကြားနေကျ ဖြစ်ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း၊ ခေတ်မီ ပြီး အပြောင်း အလဲ မြန်ဆန် သော ခေတ်ကြီး မှာ ရှေးထုံး အတော်တော် များ များ ကို ပယ် လိုက် ကြ ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ လဲ အခု တ လော စိတ်ရောဂါ ပညာရှင် ဆရာမကြီး ရေး သား ထား သည့် စာ အုပ် ကို အကြိမ်ကြိမ်
အဖန်ဖန် ဖတ် မိ နေ ပါ တယ်။
သိစရာ၊ မှတ်စရာ၊ ပညာ ယူ စရာ တွေ က များ အားကြီး တော့ တစ်ခါ ဖတ် ရုံ နဲ့ မလုံလောက် ပါ။

ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ် နေ ပေ မဲ့ သေသေချာချာ သိ သွား ရ အောင် အကြိမ်ကြိမ် ပြန် ဖတ် ရ ပါ တယ်။

ဒါ မှ လဲ ကျွန်မ က နေ ပြီး မိတ်ဆွေ အား လုံး ကို ပြန် ပြီး ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ ပြန် လည် ဝေငှ ရာ
မှာ ထိ ရောက် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ နေ့ တစ်ခါ ထပ် မံ ပြီး ဖတ် မိ လိုက် သည့် ခေါင်းစဉ် လေး က တော့ စိတ်ရောဂါ ရှင် လူကြီး ကလေး
မရွေး ဖြစ် သည့် ဝမ်းချုပ် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

စိတ်ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင် တွေ ဟာ ဝမ်း အလွန် ချုပ် ပါ တယ်။

၅ရက် မှ တစ်ခါ၊ ၇ ရက် မှ တစ် ခါ သွား သူ တွေ အတော် လေး များ ပါ တယ်။

ဝမ်းချုပ် လွန်း လို့ ဝမ်းသွား သည့် အခါအလွန် နာကြင် တာ ကြောင့် ကလေးတွေ ဟာ ဝမ်းသွား ရ မှာ ကြောက် ကြ သ လို၊ သွား သည့် အခါ မှာ လည်း ဝမ်း က အလွန် မာ တာ ကြောင့် စအိုဝ နား မှ အရေပြား တွေ လဲ ကွဲကုန် ပြီး သွေး ထွက် တတ် ပါ တယ်။

ဝမ်း အလွန် ချုပ် ခြင်း ဟာ အကျိုးပြု ပိုး တွေ ခေါင်းပါး နေ ခြင်း ရဲ့ သင်္ကေတ တစ် ခု လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

အကျိုးပြု ပိုး တွေ ဟာ ဝမ်း ကောင်းကောင်းဖြစ် စေ ခြင်း၊ ကောင်း မွန်စွာ စွန့် ပစ် ခြင်း မှာ အင်မတန် အရေး
ပါ သည့် အခန်း က နေ ပါဝင် နေ ပါ တယ်။ ဒီ အကျိုး ပြု း တွေ ဟာ enzyme စ သည် ဖြင့် ထုတ် လုပ် ပေး ပြီး ဝမ်း သွား ဖို့ အကောင်း ဆုံး အနေ အထား ဖြစ် အောင်စီမံ ပေး ပါ တယ်။

ဒီ ပိုး တွေ က ပဲ အချဲ့ တစ်မျိုး ထုတ် လုပ် ပြီး ဝမ်းသွား သည့် အခါ လွယ်လွယ် ကူ ကူ ဖြစ် စေ ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ ဝမ်း အလွန် ချုပ် တတ် သူ များ အတွက် အဓိက ပြု ပြင် ပေး ရ မှာ က တော့ အကျိုးပြု ပိုး
တွေ နဲ့ ပြန်လည် ဖြည့် စီး ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။

အစား အသောက် စားပုံ ကို ပြောင်း လဲ ပေး ခြင်း၊ Probiotic ဖြင့် ပြန် လည် ဖြည့်စီး ပေး ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

သဘာဝ အား ဖြင့် ချဉ်ဖတ် စား သုံးခြင်း၊ Probiotic ကို အလှမ်းမီ နိုင် မယ် ဆို ရင် လဲ သောက် ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အလွန် ဆိုး သည့် အခြေ အနေ တွေ မှာ ဒီ လို အကျိုးပြု ပို တွေ နဲ့ ပြန် လည် ဖြည့် ပေး လို့ ချက် ချင်း မရ နိုင် ဖူး ဆို ရင် ဝမ်း ချု ပေးခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။

အချို့ က ဝမ်းချု ရ မှာ အလွန် ကြောက် ကြ ပါ တယ်။ ဘာ မှ ကြောက်စရာ မရှိ ပါ။
လုပ် နေ ကျ ဖြစ် သွား ရင် အလိုလို ရ လာ ကြ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဝမ်းချု ခြင်း က ဘယ် လို ကောင်း ကျိုး တွေ ပေး နိုင် သ လဲ ဆို တော့ ————-

၁. ဝမ်း အလွန် ချုပ် နေ တာ ကို ချက်ချင်း သက်သာသွား စေ နိုင် ပါတယ်။

၂. ဝမ်း ကို မစွန့် ထုတ် နိုင် ပဲ ဝမ်း ထဲ က အဆိပ် တွေ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ ကို ပြန် လည် စုတ်ယူ ခြင်း ကို လည်း တား မြစ် နိုင် ပါ တယ်။။

တစ်နည်း အား ဖြင့် ပြော ရ ရင် ဝမ်းချု ပေး လိုက် ခြင်း ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှ ဆိပ် တွေ ကို ထုတ် ပေး
လိုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

သေသေချာချာ သတိ နဲ့ လုပ် မယ် ဆို ရင် ၊ ဥ ပါဒ် မဖြစ် နိုင်ပါ။

၃. ဝမ်း ချု ရင် နဲ့ လဲ အကျိုး ပြု ပိုး Probiotic တွေ ကို ဝမ်း ထဲ ပြန် ထည့် ပေး လို့ ရ ပါတယ်။
ဝမ်း ချု မည့် ရေ ထဲ မှာ Probiotic 4-5 billion count ထည့် နိုင် ပါ တယ်။
Tablet form ကို မသုံး ရ ပါ။
Capsule form ထဲ က ပိုး တွေ ကို ဖောက် ထည့် လိုက် နိုင် ပါ တယ်။
ဝမ်း ချု သည့် အခါ ချက်ထား ပြီး နွေးနွေး လေး ဖြစ် နေ သော ရေ ကို သာ သုံး ရ ပါ မည်။
Probiotics ထည့် လို့ ရ ပါ တယ်။ အခြား ဘာမှ မထည့် ရ ပါ။

မလုပ် တတ် ဖူး ဆို ရင် ပထမ အကြိမ် သူ နာ ပြု ငှား ပြီး သူ့ ဆီ မှ မိဘ များ ဟာ သင် ယူ ထားရမည် ဖြစ် ပါ တယ်။

ပြီး သည့် အခါ သေသေချာချာ ဆေး ကြော ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဝမ်း အလွန် ချုပ် သူ များ အတွက် ည မအိပ်ခင် နေ့ စဉ် ဝမ်း ချု လို့ ရ ပါ တယ်။

ဝမ်း ချု ပြီး ရင် ဆားခါး ရေ နွေးနွေး လေး နဲ့ ရေ ချိုး ပါ။

ကျွန်မ တို့ ငယ်ငယ် တုန်း က အထူး သဖြင့် နေ မ ကောင်း တဲ့ အခါ များ မှာ ရှေးလူကြီး တွေ က မုန် ညင်းဆီ သုတ် လိမ်း ပေး လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။ (ရှေးထုံး)

အခု လဲ ဒီစိတ်ရောဂါ ရှင် ဆရာမကြီး က ဆား ခါး နဲ့ ရေ နွေးနွေး လေး ချိုး ပေး ပြီး တဲ့ အခါ ဆီ နဲ့ ဗိုက် တစ်ခု လုံး ကို လိမ်း ခိုင်း ပါ တယ်။ (castor oil, olive oil ၊ မုံညင်းဆီ လဲ ပါ သ ပေါ့)

လိမ်းပေး လိုက် သည့် အဆီ ဟာ အရေ ပြား က နေ စုတ် ယူ သွား ပြီး ၊ ဝမ်း လွယ်လွယ်ကူကူ သွားနိုင် ရ အောင် အထောက် အကူ ပေး ပါ တယ် လို့ ဆို ထား ပါ တယ်။

နေ့စဉ် ကြိုးစား ပြီး လုပ် ပေး မယ် ဆို ရင် တ ဖြေးဖြေး ဒီ ဝေဒနာရှင် များ ဟာ ဝမ်း ကို လွယ်လွယ် ကူကူ
သွား နိုင် လာ ပါ လိမ့် မယ် လို့ ဆို ထား ပါ တယ်။

ဝမ်း နှုတ် ဆေး များ ကို အား မပေး ပါ တဲ့။

ဝမ်းနှုတ် ဆေး တွေ ဟာ ကျန်းမာ နေ သော သူ အတွက် သာ ကောင်း ပါ တယ် တဲ့။

အစား အသောက် နဲ့ ထိန်း ပေး ခြင်း၊ ဝမ်း ချုပ် ခြင်း မှ သက်သာ စေ ခြင်း တို့ ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် မှ အဆိပ် တွေ ကို ကြိုးစား ပြီး ထုတ် ပေး ခြင်း ဟာ စိတ်ရောဂါ ကုသ မှု ရဲ့ အောင်မြင်ခြင်း အကြောင်း တွေ ထဲ မှာ ပါ နေ ပါ တယ်။

ဒီ ဆရာဝန်မ ကြီး ဟာ စိတ် ရောဂါ လူ နာ မျိုးစုံ ကို လက်တွေ့ ကုသ နေ သူ ဖြစ် တာ မို့ သူမ ၏ အကြံ
ပြု ချက် များ ကို လိုက်နာ မယ် ဆို ရင် အကျိုး ကောင်း တွေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် လို့ ကျွန်မ ယူဆ ပါ တယ်။

ရှေး ထုံး စံ အတိုင်း ကလေး တွေ ဗိုက် ကို ဆီ လူး ပေး ခြင်း အလေ့ အထ ကို ပြန် လုပ် ကြ ပါ စို့။

ရှေး ထုံး ကို လဲ မပယ် နဲ့ ပေါ့။
Credit-To a better health

Autism အကြံပေးချက်

အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ———-

ဆရာမကြီးရှင့်,

ဆရာမကြီး,ကျမကautismကလေး2ယောက်အမေပါ,သမီးကြီးနဲ့သားငယ်ပါ,
လိုအပ်တာများလမ်းညွှန်ပေးပါရှင်,auyismကလေးများကMagnesiumနဲ့vit-
Bအမြောက်ကြီးလိုတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားရှင်,သမီးကြီးကAspergerပါ, သားကMildပါ
,စကားမျပြောနိုင်လို့သူနေမကောင်းဖြစ်ရင်အရမ်းဒုက္ခရောက်ပါတယ်,ဆေးခန်းလဲခေါ်မရပါဘူး,ကျန်းမာ
အောင်လမ်းညွှန်ပေးပါရှင်,လိုက်နာပါမယ်ရှင်

ကျမသားAutismခလေး17နှစ်ကအမြဲလိုအစာမကြော,လေအမြဲတက်နေတာပါ,air-
xတနေ့8လုံးလောက်တိုက်ရတာပါ,လေထလို့မပြောနိုင်လို့behaviorမကောင်းတဲ့အခါလဲရှိပါတယ်

အခုမှဆရာမကြီးစာဖတ်ပြီး probiotic နေ့စဉ် 1 လုံး,
apple-vတနေ့2ကြိမ်,
D3,5000-1,superK-1နဲ့အရွက်စိမ်းရေနေ့စဉ်တိုက်တာ3ပတ်ရှိပါပြီ,လေတက်သံမကြားရတော့
ဘဲနေရတာအဆင်ပြေလာလို့ထင်ပါတယ်

ခလေးကိုမြင်ရတာပိုကောင်းလာပါတယ်-

ကိတ်မုန့်နဲ့ခေါက်ဆွဲတော့ဖြတ်လို့မရသေးပါဘူး,

ညကိုMeltonin3mg,B12-
2500နဲ့MsgnesiumCitrate160mgတိုက်တာဆရာဝန်ပေးတဲ့အိပ်ဆေးမတိုက်ရတော့ပါဘူး,

အစကမသိခဲ့တဲ့အမှားတွေပါ,ဆက်ပြီလိုက်နာပါ့မယ်,လိုအပ်တာရှိရင်ညွှန်ပြပေးပါရှင်

ဖြေ။

ဒီ ရောဂါ တွေ ကို ကြပ်ကြပ် မတ်မတ် ကု ပေး နေ တဲ့ ဆရာဝန် မ ကြီး ရဲ့ သုံးသပ် ချက် အတိုင်း ဆို ရင် ဒီ လို ကလေး တွေ ဟာ အစာလမ်းကြောင်း ကျန်းမာ ရေး မကောင်း ကြ ပါ။

သူ တို့ လေး တွေ ဟာ ဗိုက် က နေ လို့ မကောင်း တာ ကို မိဘ တွေကို နား လည် အောင် မပြော နိုင် တော့ ၊ သူ တို့ လေနာ၊လေထိုး ခြင်းမှ သက် သာ ရ အောင် ပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ နေ လေ့ ရှိ ကြ တယ် တဲ့။

အမှန် ဆို ရင် သူတို့ ရဲ့ ခံစားချက် တွေ ကို မပြောပြ တတ် ကြ တာ မို့ စိတ်ရှုပ် စိတ် အိုက် ပြီး ၊ အပြု အမူ မျိုးစုံ နဲ့ ထုတ် ဖော် ပြော ဆို နေကြခြင်းသာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အင်မတန် သနား ဖို့ ကောင်း ပါ တယ်။

ညီမရေ၊ အား မ လျော့ ပါ နဲ့။

ကိုယ့် သား လေး အတွက် ဆက် လုပ် စရာ တွေ အများကြီး ကျန် ပါ သေး တယ်။
အတော် လေး ပြန် ကောင်း လာ နိုင် ပါ တယ်။

တစ်ခု တော့ ပြော ပြ ချင် ပါ တယ်။

ရှောင်ရန် နဲ့ ဆောင် ရန် မှာ အဓိက ဖြတ် ရ မှာ က ————

GLUTEN ဂျုံ ထွက် ပစ္စည်း အား လုံး၊ ကိတ်မုန့် အပါအဝင်၊ ခေါက်ဆွဲ လဲ ပါ တယ် နော်

၂. နွား နို့ လုံးဝ မသောက် ရ ပါ။
နွား နို့ မှာ ပါ နေ တဲ့ ပရိုတင်း casein နဲ့ မတည့်ပါ။

အဓိက ဒီ နှစ်ခု ကို ဖြတ် ပစ် မယ် ဆို ရင် အတော် လေး ကောင်းလာမှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Magnesium malate of citrate တိုက် သင့် ပါ တယ်။ 400mg a day

B vitamins တွေ လည်း လို ပါ တယ်။

မကြာခင် ဒီ ကလေး တွေ ကို ဘာတွေ ကြွေးသင့် တယ် ဆို တာ ရေး ပေး ပါ ဦး မည်.
Credit-to a better health

နာတာရှည် ရောဂါ များ နှင့် ကလာပ်စည်းစွမ်းအင် ——အပိုင်း ၁ မှ ၅

အပိုင်း ၁

နာတာရှည် ရောဂါ သည် များ ဟာ များသော အား ဖြင့် နှမ်းလျ၊ အားမရှိ၊ မလှုပ်ချင် မကိုင်ချင်၊ လမ်းမလျောက် နိုင်၊ အိမ်မှု ကိစ္စ များ ကို လည်း
မလုပ် နိုင် ကြ ပါ။

နာတာရှည် ရောဂါ ဆို သည့် spectrum နယ်ပယ်တစ်ကြော ဟာ အတော် လေး
များ ပြား လှ ပါ တယ်။

အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် အကျိုးအမျိုးမျိုး ရ ကြ ပါ တယ်။
(ပဋ္ဌိစ္စသမုပ္ပါဒ်)

များသော အား ဖြင့် သက်ကြီး ရွယ်အို တွေ မှာ အဖြစ်များ သော် လည်း ခေတ် က ပြောင်းလဲ လာတာ နှင့် အမျှ လူရွယ် ပိုင်း တွေ မှာ လည်း
အဖြစ် များ လာ တာ ကို တွေ့ နေ ရ ပါ တယ်။

နာတာရှည် ရောဂါ များ မှ သက်သာ စေ ရန် ကျွန်မ တို့ တ တွေ အားလုံး အခြေခံ ကို နား လည် သဘော ပေါက် ဖို့ အင်မတန် မှ အရေး ကြီး ပါ တယ်။

အဘိဓမ္မာ အရ ဆို ရင် ရုပ်တရား အားလုံး ဟာ ကလာပ်စည်း တွေ ဖြစ်ပါ တယ်။

တည်ဆောက်ပုံ structure အနေ နဲ့ ကြည့် မယ် ဆို ရင် ကလာပ်စည်း အစု အဝေး groups of cells တူရာ တူရာ ကလာပ်စည်း အစု တွေ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။

ဥပမာ ဥဏှောက် ကလာပ်စည်း၊ နှလုံးကလာပ်စည်း၊ ကြွက်သား၊
ကျောက်ကပ် စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

Function လုပ်ဆောင်ချက် အရ ဆို လည်း ခန္ဓာကိုယ် အတွက် က အဓိက လုပ်ငန်း ဆောင် တာ များ ကို ထမ်းဆောင် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

လူတစ်ဦး ၏ ကျန်းမာရေး၊ အသက်ရှင် နေရေး အတွက် က တော့ စွမ်းအင် တွေ ထုတ် ပေး နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

စွမ်းအင် တွေ ထိထိ ရောက်ရောက် ထုတ် နိုင် ရင် ကျန်းမာ နေ မယ်။

စွမ်းအင် တွေ ယုတ် လျော့ လာ တာ နဲ့ အမျှ နာတာရှည် ရောဂါ တွေ စ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

စွမ်းအင်လုံးဝ မထုတ်နိုင်သည့်အခါ သေပါ တယ်

အဘိဓမ္မာ အရ ဥသ္မာ ကိုယ်ငွေ့ ပြတ်စဲ သွား ခြင်း ဟာ သေခြင်း ရဲ့အကြောင်း တစ် ပါး ဖြစ် ပါတယ်။
ဒီ နေ ရာ မှ ကိုယ်ငွေ့ ဆို တာ ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် ကို ပြော နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သေခြင်း မှာ ကံ ကြောင့် ဖြစ် သည့် နာမ် နှင့် ရုပ် ချုပ် သွား ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ချုပ် သွား သည့် နာမ် မှာ စိတ် က တော့ စုတိစိတ်၊
ဧစ တသိက် က တော့ ဇီဝိတိန္ဒြေ ဖြစ် ပြီး
ရုပ် က တော့ ဥသ္မာ တေဇော ဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။

အလွန် အရေး ကြီး တာ မို့၊ ကလာပ်စည်း စွမ်း အင် တွေ ကို စ ပြီး လေ့လာ ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ခေတ်မီ ဆေးပညာ နဲ့ ပြော ရ ရင် CELL AND CELLULAR ENERGY ဖြစ် ပါ တယ်။

ကလာပ်စည်း Cell အတွင်း မှာ ကလာပ်စည်း ထုတ် သည့် စက်ရုံ များ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

သူ တို့ ကို mitochondria လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

The sites of AEROBIC CELLULAR RESPIRATION.

ကိုယ် အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တစ်ခု ဟာ ဘယ် လောက် အလုပ် များ သ လဲ ပေါ် မူ တည် ပြီး
ကလာပ်စည်း ထဲ ရှိ Mitochondria အရေ အတွက် ဟာ ကွာ ခြား သွား ပါ တယ်။

အလုပ် လုပ်ရဆုံး ဖြစ်သည့် ကြွက်သား ဥဧာကာ် နှလုံးတို့မှာဆိုရင် အများဆုံး ဖြစ်ပါ တယ်

အခုလို နေ ရာ တွေ မှာ ဆို ရင် ကလာပ်စည်း တစ်ခု မှာ စက်ရုံ ပေါင်း ထောင် နဲ့ ချီ ပြီး ရှိ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ Mitochondria လို့ ခေါ် သည့် စက်ရုံ တွေ ရဲ့ အခြေ အနေ၊လိုအပ် ချက် စ သည် တို့ ကို မိတ်ဆွေ များ အား လုံး သေသေချာချာ
နားလည် သွား ရ အောင် အပိုင်း လိုက် ဆက် ပြီး တင် ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ အမြဲ ပြော လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ဟာ လို အပ် သည့် ကုန်ကြမ်း များ၊ သယ်ယူ ပို့ ဆောင်ရေး၊ အပူ ချိန်၊ ပို့ အား၊ အောက်စီဂျင်၊ သံချေး တက် မ တက် ၊စ သည် တို့ ကို ပြု ပြင် ပေး လိုက် မယ် ဆို ရင် သူ့ အလုပ် သူ လုပ် ပြီး နာတာ ရှည် ရောဂါ များ မှ သက် သာ လာ မှ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

နာတာရှည် ရောဂါ များ နှင့် ကလာပ်စည်းစွမ်းအင် ——အပိုင်း ၂

ကလာပ်စည်းစွမ်းအင် ကောင်းမွန် စွာ ထုတ် လုပ် ရေး မှာ အရေးကြီး သည့် အချက် များ က တော့ ——-

၁. စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် သည့် စက်ရုံ များ Mitochondria များ ဟာ ကျန်းမာ နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ (သံချေးတက် နေ သော စက်ရုံ များ မဖြစ်သင့်ပါ)

၂. အောက်စီဂျင်ဓာတ် ကောင်း မွန် စွာ ရရှိ နေ ရ မှာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

စွမ်းအင် ထုတ် သည့် အခါ မှာ အောက်စီဂျင် ဓာတ် လို ပါ တယ်။

ကျန်းမာနေ သည့် ကလာပ်စည်း မှာ Aerobic cellular respiration
အောက်စီဂျင် ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချ နိုင် မယ် ဆို ရင် စွမ်းအင်ဖြစ် သည့် ATP တွေ များ များ ထုတ် နိုင် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ ဖြစ် နေ သည့် သူ မှာ ဆို ရင် ကင်ဆာ ကလာပ်စည်း များ ဟာ အောက်စီဂျင် ဓာတ် ဟာ မလုံလောက် တာ ကြောင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်
သည့် စက်ရုံ ထဲ မှာ လောင်စာ ကို မလောင် ကျွမ်း နိုင် ပဲ၊ စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် မှု အင် မ တန် အား နည်း ပါ တယ်။
Anaerobic Glycolysis

ဒါ ကြောင့် လဲ ကင်ဆာ လူ နာ တွေ ဟာ ဘယ်လောက် စားစား နွမ်းလျ၊နေ တတ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. လိုအပ် သော ကုန်ကြမ်း များ လည်း ရှိ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။

၄. ကုန်ကြမ်းများ ကို သယ်ယူ ပို့ဆောင် ရေး အဖွဲ့ က လဲ ကောင်းစွာ အလုပ် လုပ် နိုင် နေ ရ မယ်။

၅. ကလာပ်စည်း ရဲ့ ဗို့ အား က လဲ ကောင်း နေ ရ ပါ မယ်။
(alkaline pH)
Electron donor status

၆. ကူဖော် လောင်ဖက် များ ဖြစ် ကြ သည့် enzymes and cofactors
များ နှင့် လည်း ပြည့် စုံ နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ တွေ အား လုံး နဲ့ ပြည့် စုံ နေ မယ် ဆို ရင် ၊ စွမ်းအင် တွေ ကောင်းစွာ ထုတ် လုပ် နိုင် ပြီး
ကျန်းမာရေး ပြန် ကောင်း လာ မှာ သေချာ သလောက်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် တွေ ကောင်း လာ တာ နဲ့ အမျှ ကြွက်သား တွေလည်း ပြန် လည် သန်စွမ်း
လာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဥဇော့ကာ်၊ နလုံး၊ ကျောက်ကပ် စ သည် ဖြင့်ကောင်းကောင်း ပြန် အလုပ် လုပ် ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
b
အခု လို မကျန်းမာ သည့် အခြေ အနေ မျိုး ရောက် လာ ရ သည့် အကြောင်း တွေ ကို တော့ ထိပ်
တိုက် ရင် ဆိုင် ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
ဥပမာ ဆီးချို၊ သွေးတိုး စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

ရင်ဆိုင် ပြီး လို အပ် သည့် ကုန် ကြမ်း တွေ နဲ့ ဖြည့် ပေး လိုက် မယ်ဆို ရင် ပြန် ပြီး မကျန်းမာ လာ
စရာ အကြောင်း ကို မရှိ ဖူး လို့ ထင်ပါတယ်။

အထူး သဖြင့် လို အပ် နေ သည့် ကုန် ကြမ်း များ အကြောင်း ဆက် ပါ ဦး မည်။

နာတာရှည် ရောဂါ များ အပိုင်း ၃

နာတာရှည် ရောဂါ များ ဖြစ် မလာ ရ အောင် ကြိုးစား ကြ ရ အောင်။

၁. ကလာပ်စည်းစွမ်းအင် ထုတ် သည့် စက်ရုံ များ MITOCHONDRIA များ မပျက်စီး အောင်
စောင့် ရှောက် ရ မယ်။

၂. ပျက်စီး သွား သည့် MITOCHONDRIA များ ကို သန့်စင်သုတ်သင် ပစ် ရ ပါ မည်။

၃. ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော MITOCHONDRIA များ ပို များ လာ စေ ရန် ကြိုးစား ရ မည်။

" MITOCHONDRIA =. ကလာပ်စည်း အတွင်း ရှိ စွမ်းအင် ထုတ်လုပ် သည့် စက်ရုံ များ. "

၁ MITOCHONDRIA များ မပျက်စီး သွား အောင် ဘယ်လို စောင့်ရှောက် ကြ မ လဲ ?

အဓိက အကျ ဆုံး က တော့ ကလာပ်စည်း တွေ ကို ဥပါဒ်ပေး တတ် သည့်၊ နေ့စဉ် နဲ့ အမျှ ကြုံ တွေ့ နေ ရ သည့် FREE RADICALS တွေ နဲ့ ထိ တွေ့ ခြင်း နည်း နိုင် သမျှ နည်း အောင် ရှောင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ အား လုံး နေ့ စဉ် ရှု နေ ကြ ရ သည့် ညစ်ညမ်း သော လေ မီးခိုးမြှု. smog
ဓာတု အခိုး အငွေ့ကား မှ ထွက် သော အခိုးအငွေ့ များ အထူး သ ဖြင့် leaded gas သုံး သော ကား များ ပြု ပြင်ပြီး အစား အသောက် များ. Processed foods အိမ်တွင်း ရှိ မှို များ
ဆေးလိပ် သောက် ခြင်း ရေမွှေး၊ air fresheners, potpourri
ခြင်ဆေးခွေ များ၊ ခြင်ဆေး ဖြန်းဆေး များ

ရှောင် လို့ မရ တာ တွေ ရှိ သ လို အထိုက် အလျောက် ရှောင်လို့ ရတာတွေလဲ ရှိပါသေး တယ်

အိမ်ထဲ မှာ အောက်စီဂျင်ဓာတ် သန့်သန့် လေး လို ချင် ရင် ၊ အိမ် ထဲ မှာ အပင် ပန်းအိုး နဲ့ စိုက် ထား လိုက် ရုံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ရေ အများ ကြီး မလောင်း စေ ချင် ပါ။
များ များ လောင်း ရင် အမြစ် ပုတ် သွား စေ သည့် အပြင် မှို တက် တတ် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အပင် စိုက် ခြင်း အား ဖြင့် ညစ်ညမ်း သော လေထု ပမာဏ ကျ သွားပြီး အပင်က ပြန်ပြီးအောက်စီဂျင် တွေ ပြန်ထုတ် ပေး ပါ လိမ့် မယ်။

လက် လှမ်း မီ မယ် ဆို ရင် တော့ HEPA air filter သုံး သည့် စက် ဖြင့် ဥပါဒ် ပေး နိုင် သည့် chemicals တွေ ကို စစ် ထုတ် နိုင် ပါ တယ်။

အကောင်း ဆုံး က တော့ အပင် စိုက် လိုက် ပါ။
အခြား လဲ ကိုယ် တတ် နိုင် သည့် ကိစ္စ များ ကို ဆောင် ရွက် နိုင် ပါ တယ်။

အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေး လိပ် သောက် ခြင်း ရှောင် ပါ (ကွမ်းစား ခြင်း ပါ ပေါ့) ပြု ပြင် ပြီး အစာ ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်း သတ် ဆေး
Heavy metals like Mercury, Aluminium
Plastics စ သည် ဖြင့်
Prescription drugs especially cholesterol lowering drugs (CoQ10 level ကျ စေ တတ် ပါ တယ်)

လေ့ကျင့် ခန်း လုပ် ရာ မှာ လဲ တော် ရုံ ပဲ လုပ် ပါ။ Over exercising လုပ် သင့် ပါ။

အစား အစာ တစ် ချိန် လုံး စား နေ ခြင်း. (Overeating) ကို သတိ ထား စေ ချင် ပါတယ်။

ပိုးမွှား များ bacterial and viral infections ဟာ လဲ စွမ်းအင် ထုတ် သည့် စက်ရုံ များ ကို ပျက်စီး စေ ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် နေ မ ကောင်း သည့် အခါ အင်အား တွေ ဆုတ်ယုတ် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

No energy. =. No muscle function

စွမ်းအင် မရှိ ရင်. =. ကြွက်သား များ အလုပ် မလုပ် နိုင် ပါ။

ဒီ အခြေခံ သဘော တရား ကို နားလည် သွား ပြီ ဆို ရင်၊ မလှုပ် မရှား နိုင် ဖြစ် နေ ကြ သည့် နာတာရှည် ရောဂါ များ၊ ကို အတော် အသင့် ရင် ဆိုင် သွား နိုင် ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆက် ပါ ဦး မည်။

နာတာရှည် ရောဂါ များ အပိုင်း ၄

၂. ပျက်စီး သွား သည့် MITOCHONDRIA များ ကို သန့်စင်သုတ်သင်ပစ် ရ ပါ မည်။

ကျွန်မ တို့ တ တွေ ဘယ် လို ပဲ ကြိုးစား ပြီး ရှောင် စေ ကာ မူ ၊အနည်း နဲ့ အများ က တော့ ဒီ free radicals တွေ ဟာ ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် သည့် စက်ရုံ MITOCHONDRIA တွေ ကို ပျက်စီး စေ တာ အမှန် ပါ ပဲ။

အခု လို ပျက်စီး သွား သည့် စက်ရုံ တွေ ကို ဘယ် လိုသန့်စင် သုတ်သင် ပစ် နိုင် သ လဲ ဆို တော့

လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း EXERCISE ပဲ ဖြစ်ပါတယ်

လေ့ကျင့် ခန်း လုပ် ခြင်းဖြင့် အသက် ပြင်းပြင်း ရှူ ပြီး အောက်စီဂျင်တွေ aကာင်း မွန် စွာ ဝင် စေ ခြင်း ၊ပျက် နေ သော အပိုင်း အစ များ ကို ပြန်လည်
ကောင်း မွန် လာ စေ ခြင်း တို့ ဖြစ် စေ ပါ တယ်။

လေ့ ကျင့် ခန်း လုပ် ခြင်း ဖြင့် ပျက်စီး နေ သော အပိုင်း များ ကို ပြန်လည် ပြုပြင် နိုင် သည့် အပြင်၊ ကြွက်သား များ လည်း ဖွံ့ ဖြိုးလာ သော ကြောင့် စက်ရုံ အသစ် များ ပါ တိုး လာ ကြ ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် အတွက် စွမ်းအင် တွေ ထုတ် ပေး ဖို့ အဆင် သင့် ဖြစ် နေပြီ ပေါ့။

အကောင်း ဆုံး လေ့ ကျင့် ခန် က တော့ Interval training လို့ ခေါ် သည့် လေ့ကျင့် ခန်း မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဖြေးဖြေး ညင်ညင်သာသာ လေ့ ကျင့်ခန်း နှင့် အင်အား စိုက် ရသော လေ့ ကျင့် ခန်း တို့ ကို အမျိုးမျိုး လှည့် လုပ် သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Medium to high intensity alternating with
low intensity movements.

တစ်ခါ ကို မိနစ် ၂၀ - ၃၀ လောက် သာ လုပ် ဖို့ လို ပြီး တစ်ပတ် မှာ ၃ ခါ လောက် လုပ် ရင် ရ ပါ ပြီ။

ဒါ က Mitochondria တွေ ကို ပြုပြင် ဖို့ ဖက် က ပြော နေ တာ နော်။

လမ်းလျှောက် ။ ခဏ ပြေး။ လမ်း ပြန် လျှောက် စ သည် ဖြင့် Weight နဲ့ ဆို ရင် လဲ light, medium and heavy alternating

ရေကူးခြင်း

စသည် ဖြင့် ကိုယ် နှစ် သက် ရာ လုပ် နိုင် ပါ တယ်။

လေ့ကျင့် ခန်းလုပ် ရင် သွေး လွှတ် ကြော မှ တဆင့် အောက်စီဂျင်တွေ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အပိုင်း တွေ ကို ကောင်းကောင်း ရောက် တာ ကြောင့် သြဇာဓာတ် တွေ၊ antioxidants တွေ လို အပ် သည့် နေ ရာ ကို ကောင်းမွန် စွာ လဲ ရောက် နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် ဆုံး မ တော့ ကိုယ် နှစ်သက် ရာ တစ်ခုခု ကို လုပ် နိုင် ပါ တယ်။

B. အစား အစာ လျော့ စား ခြင်း၊ အစား အသောက်စား ချိန် ကို ခြား ပစ် လိုက် ခြင်း၊ အချို့ နေ့ တွေ မှာ နေ နိုင် တယ် ဆို ရင် အစာမစား ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါတယ်။

အထူးသဖြင့် carbohydrates ခေါ် ကစီဓာတ် ကို လျော့ ချ လိုက်ခြင်းဖြစ် ပါ တယ်။

အစာ လျော့ စား ခြင်း အား ဖြင့် ပျက်စီး နေ သော စွမ်းအင်စက်ရုံတွေ ကို ဖယ် ရှား ပစ်နိုင် ရုံ မ က၊ စက်ရုံ အသစ် တွေ ကိုပါ ထုတ်လုပ် နိုင် ပါတယ်။

စက်ရုံ တွေ အား ရှိ လာ တာ နဲ့ အမျှ နာတာရှည် ရောဂါ များ မှ သက် သာ လာ မည့် အပြင် အို ခြင်း တည်း ဟူ သော ဇရာ ကိုလည်း နေး သွား စေ နိုင် ပါ တယ်။

နှလုံး အတွက် လည်း အလွန် ကောင်း သည့် အပြင် အသက် လည်း ရှည် နိုင် စေ ပါ သ တဲ့။

အကျဉ်း ချုပ် ပြီး ပြော ပြ ရ မယ် ဆို ရင် ပျက်စီး နေ သော စွမ်းအင်ထုတ် စက်ရုံ များ ကို သန့်စင်သုတ်သင် ပစ် စေ ဖို့ လည်း ကောင်း၊
စက်ရုံ သစ် တွေ ပို မို တိုး လာ စေ ရန် လည်း ကောင်း ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ် ခြင်း ဖြင့် နှင့် အစား အသောက် လျော့ စား ခြင်း အချို့ နေ့ တွေ မှာ မစား ပဲ နေ ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကု သိုလ် ပါ ရ သွား အောင် ဥပုသ်ပါ စောင့် လိုက် ရုံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။

သိပ် တော့ မခက် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

နာတာရှည် ရောဂါ များ ------ အပိုင်း ၅

၃. ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော MITOCHONDRIA များ အရေအတွက် ပိုများလာစေရန် ကြိုးစားရမည်

ဒီ အတွက် က တော့ အာဟာရ ဩဇာဓာတ် များ ရ အောင် လုပ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၁. ရှောင် သင့် တာ ကို ရှောင်

၂. ခန္ဓာကိုယ် တွင်း ယောင် ကိုင်း စေ ပြီး စွမ်းအင် ထုတ် စက်ရုံ များ ပျက်စီး စေ တတ် သည့် အစားအစာ ကို ရှောင်

၃. စွမ်းအင် ထုတ်စက်ရုံ တွေ အကြိုက် သဘာဝ အရောင်မျိုးစုံ organic အစာ ကို စား ခြင်း

၄.လိုအပ်သည့် ဖြည့်စွက်စာများ သောက်ပေးခြင်း

ရှောင်သင့် တာ ကို ရှောင် ခြင်း
အရက်သောက် ခြင်း
GMO အစာ များ
အစ်နေ သော အဆီ များ၊ အထပ်ထပ် သုံး ထား ပြီး ဆီ များ
ပိုးသတ်ဆေး၊ ပေါင်းသတ်ဆေး များ
ပြုပြင် ပြီး အစာ များ
မှို တက် နေ သော အစာ များ
သကြားတု များ
Margarine (Trans Fats / Partially dehydrogenated fats)
စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

လိုအပ် သည့် ဖြည့်စွက်စာ များ သောက် ပေး ခြင်း

၁. အခြေခံ အား ဖြင့် multivitamin လာက် က တော့ သောက် သင့် ပါ တယ်။

၂. Glutathione
Antioxidant တွေရဲ့ အထွတ်အထိပ် ဖြစ်ပါတယ်
ဥပါဒ် ပေး တတ် သည့် free radicals တွေ ကို သုတ်သင် ပစ် ခြင်း၊
အဆိပ် များ ကို ဖြယ် ပေး ခြင်း၊
ပိုးမွှား အချို့ ကို သုတ်သင် ပစ်ခြင်း၊ စ သည် တို့ ဖြစ် ပါ သည်။

သို့ ပါ သော် လည်း ပြဿနာ က တော့ အူ မှ စုတ် ယူ ဖို့ ဟာ မလွယ် လှ ပါ။ သုံး မယ် ဆို ရင် လျှာ အောက် မှာ ထား ပြီး ပြော် သွား သည့် ဟာ
မျိုး ဖြစ် ရ ပါ မယ်။ . Sublingual
300mg per day.

၃. L Carnitine
အဆီ ကို စွမ်းအင်ထုတ် စက်ရုံ ထဲ ပို့ ပေး ပြီး ၊ စွမ်းအင် တွေ အများ ကြီး ထုတ် နိုင်သည့် လောင်စာ အနေ နဲ့ သုံး စေ ပါ တယ်။
အညစ် အကြေး တွေ ကို ကလာပ်စည်း အပြင် ဘက် ကို ပြန် လည် ထုတ်သွား ပေး ပါ တယ်။
500mg a day

၄ Co Q10
စွမ်းအင် တွေ ထုတ် သည့် နေ ရာ မှာ အလွန် အရေး ကြီး ပါ တယ်။
Electron transport chain in Krebs Citric Cycle
200mg - 400 mg a day

MitoQ (ဈေးကြီး ပါ တယ်။ New Zealand က ထုတ် တာ ပါ).
သူ က CoQ10 ပေါ် မှာ positive charge ထည့် ပေး ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Mitochondria က negative charge ဆို တော့ ကလာပ်စည်း ထဲ ကို
ဝင် နိုင် အား သိပ် ကောင်း တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ။
ကျွန်မ တော့ မ လို အပ် သေး တာ ကြောင့် ကိုယ်တွေ့ မဟုတ် ပါ။
စာတွေ့ သာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဥဏှောက် နဲ့ အာရုံကြော ရောဂါ လူနာ ရှင် တွေ အတွက် အလွန် ကောင်း တယ်လို့ တော့ ဆို ထား ပါ တယ်။
10- 20mg per day.

၅. Omega3 Fatty acids
Cod liver oil, DHA, Phosphatidylcholine
1000mg a day

၆. Magnesium
Malate or Citrate 400 - 600mg a day

၇. Alpha Lipoic acid
100mg twice a day with meals.

၈. Vitamin D3 dosage depends on blood level

၉ . Vitamin C 500mg 3 times a day

၁၀. NAC N Acetyl Cysteine
Glutathione antioxidant ထုတ်လုပ် ရာတွင် မရှိမဖြစ် သော ဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။
600mg a day

၁၁.. Melatonon 5mg before bed time.

၁၂. D Ribose powder
1 teaspoon in water or any beverage twice a day

အထက် ဖော် ပြ ပါ ဖြည့်စွက် ဓာတ်စာ တွေ က တော့ အား မရှိပဲ အိပ်ယာထဲ လဲ နေ သူ များ အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။

လက်လှမ်းမီ သ လောက် သာ မှီဝဲ နိုင် ပါ တယ်။

ဆေး တွေ က ဝယ် ရ တာ လဲ ခက်ခဲ၊ ဈေး တွေ က လဲ ကြီး တာ မို့ မဝယ် နိုင် ဖူး ဆို ရင် လဲ နား လည် ပေး နိုင် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး နာတာရှည် ရောဂါ များ မှ ကင်းဝေး ကြ ပါ စေ။
Credit-to a better health

နားလေးခြင်း

နားလေးခြင်း

အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ———

မေး
ဆရာမကြီးခင်ဗျာ
မျက်လုံးအားဖြည့်ဆေးMacu guard ကဲ့သို့ နားအကြားအာရုံ အားဖြည့်ဆေး ရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍

ညွှန်ပြရေးသား ပေးပါဦးခင်ဗျာ
အမေက နားထဲကအမွှေးလေးတွေလဲ နေလို့ နားလေး ပြန်မကောင်းနိုင်ပါ လို့ နားဆရာဝန်က ပြောလို့ပါ။

ဖြေ
နားလေး ခြင်း ဟာ သက်ကြီး သူ များ မှာ ဖြစ်လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

အချို့ မှာ နားလေး တာ နဲ့ အတူ နားလေထွက် ခြင်း ပါ ခံစား ရ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။
Tinnitus, or ringing in the ears.

ဒီ လို ဖြစ် လာ သည့် အခါ မှာ စကား ပြော ရ တာ၊ အများ နှင့် ဆက်ဆံရ တာ တွေ ဟာ ပို ပြီး ခက် ခဲ လာ ပြီး၊ ဘဝ အရည် အသွေး ကျ ဆင်း လာ တတ် ပါ တယ်။

နား မကြား တာ ကြောင့် ၊ စကားပြော တာ ကို ချုပ်ကိုင် ပေး နေသည့် ဥဇော်ဂာက် အစိတ် အပိုင်း က လဲ နေး ကွေး လာ တတ် ပါ တယ်။

ကြာ တော့ အသံ ကို process လုပ် ပေး သည့် ဥဇော်ဂာက် နေရာဟာ ကြုံ့ လာ တတ် ပါ တယ်။

တိုတို နဲ့ လို ရင်း ကို ပဲ ပြော ပြ ပါ မယ်။

၁. အဘိဓမ္မာ အရ ကြည့် မယ် ဆို ရင် ———
(က) သောတပသာဒရုပ် ဟာ ကမ္မဇရုပ် ဖြစ် ပါ တယ်။
(ကံ ကြောင့် ဖြစ် သော ရုပ်)

ကံ ကြောင့် ဖြစ် တယ် ဆို ရင် တော့ ပြင် ရ တာ ခက် ခဲ ပါ လိမ့် မယ်။
ဥပမာ —— လူ အချို့ ဟာ နားလေး သည့် အမျိုး ကြား ထဲ မှ လူ လာ ဖြစ် တတ် ကြ ပါ တယ်။
Heredity လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မျိုးရိုး လိုက်တယ်ပေါ့။

မွေး လာ တည်း က နား ထဲ က အရိုး တစ်မျိုး တမည် ဖြစ် တာ စ သည် ဖြင့် ပေါ့။

(ခ) အချို့ က လဲ ပဋိသန္ဓေ တည် စဉ် တည်း က ပဋိသန္ဓေစိတ် ဖြစ် သည့်
အဟိတ်ကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာ သန္တီရဏ ဆို ရင် တစ် ကိုယ်လုံးသော် လည်းကောင်း တစ် နေရာရာ မှာ သော် လည်း ကောင်း ချို့တဲ့ နေတတ်ပါတယ်။
နား မကြား ခြင်း လဲ ပါ ပါ တယ်။

၂. အသက် ကြီး လာ မှ တဖြေးဖြေး နားမကြား ရ တာ က တော့ ——-

အကြောင်း အမျိုး မျိုး ရှိ ပါ တယ်။

(က). အရိုး ပါး လာ ခြင်း ။ အသက် ကြီး လာ ရင် အရို ပါး လာ လေ့ ရှိ တတ် ကြ ပါ တယ်။
နားထဲမှာလဲ အရိုးသေးသေးလေးတွေ ရှိပါတယ်။
Osteopenia ခေါ် အရိုးထုထည် လျော့ပါးလာခြင်း

ဒီ အတွက် က တော့ ကျွန်မ တို့ အား လုံး ရဲ့ မိတ် ဆွေ ကြီး VitaminD ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
များ သော အား ဖြင့် သက်ကြီး သူ များ ဟာ VitaminD အတော်လေးကို နည်းနေတတ်ပါတယ်
ဒါဆို းရင် လိုအပ်သလို တိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
K2 ပါ တိုက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

(အသက် ကြီး သူ တွေ အတွက် သင့် တော် တာ က တော့ VitaminD3 50,000IU weekly ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ တစ်ပတ် မှ တစ် ခါ ပဲ သောက် ရ
တော့ သူ တို့ အတွက် အပန်း မကြီး လှ ပါ)

အခု ဆို D3 50,000IU ဝယ် လို့ ရ ပါ ပြီ။
BioTech company က ထုတ် တာ ဖြစ် ပြီး

amazon.com မှာ ဝယ်ရင် ပိုပြီး စျေးချို ပါ တယ်။
အလုံး ၁၀၀ ကို $20.00

Flu season or epidemic အတွက် လည်း အလွန် အသုံး ကျ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အလှမ်းမီနိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။
အလှမ်း မမီ ဖူး ဆို ရင် လည်း ကိစ္စ မရှိ ပါ။

(ခ) ကလာပ်စည်း များ သံချေး တက် ခြင်း
Free oxygen radicals မှ ကာ ကွယ် ရ အောင်၊
Antioxidants များတိုက် သင့် ပါ တယ်။

N Acetyl Cysteine NAC 600mg a day
Lipoic acid 100mg a day
Vitamins C & UniqueE

(ဂ) ကလာပ်စည်းစွမ်းအင် အတွက်၊ ကလာပ်စည်းတွေ အလုပ် ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ရအောင်
Acetyl L Carnitine 500mg a day
CoQ10 200mg a day

D Ribose powder
Magnesium 400 mg a day

(ဃ). အခြား လို အပ် သော ဓာတ် များ
Zinc 30mg a day
Omega3 Fatty acids

(c) သောက် နေ သော ဓာတုဆေး အချို့ က လဲ သောတ ပသာဒရူပ်ကို ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။
Some prescription drugs

နောက် တစ် ခု သိ စေ ချင် သည့် အချက် က တော့ VitaminD ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ် ဖို့ လို အပ် သည့် အကူဓာတ် များ cofactors တွေ က တော့ ——
Magnesium
Zinc
VitaminK
VitaminA တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
(များ သော အား ဖြင့် VitaminA ဟာ လုံ လောက် တာ မို့ ထပ်ဖြည့်ပေးစရာ မ လို တတ် ပါ ။
သိပ် များ ရင် ဥပါဒ် ပေး တတ် ပါ တယ်)

ကျွန်မ အခုလို ရေးပေးတာ ဗဟုသုတ အဖြစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ ကြွယ်ဝ ကြ ပါ စေ။
credit-to a better health

ကျနော် နားလေးရင်

ဒါတွေ ရှောင်မယ်
အချိုမှုန့်၊ အချိုရည်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုသီး(သရက်၊ဖရဲ၊နာနတ်)၊ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊သကြား၊ဆီကြော် အစားအစာ၊ ဖြူအောင် ချွတ်ထားတဲ့ ဆား၊ခေါက်ဆွဲခြောက် တာရှည်ခံ အစားအစာ၊ ငပိ၊ ငံပြာရည်၊

ဒါတွေ စားမယ်
၁။ rock salt (or) sea salt (or) ဆားကြမ်း (အညိုရောင်ဆား)
၂။ အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် အရိုးပြုတ်ရည်

၃။ ဆန္ခင်း လွှာက်ရည်ဖွန်း တဝက်နဲ့ cod liver oil တဖွန်း
၄။ apple cider vinegar ဖွန်းသေး တဖွန်း ရေ တဖန်ခွက်နဲ့ ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၂ ကြိမ်

ဒါတွေလုပ်မယ်
၁။ ချွေးထွက်အောင် နေ့စဉ် မိနစ် ၃၀ ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် (သို့) လမ်းသွက်သွက်လျောက်မယ်
၂။ နေပူစာလုံမယ်၊ မြေမာတ်ယူမယ်
၃။ အိပ်ရေး ဝအောင် အိပ်မယ် စိတ်ဖိစီးမှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နေမယ်

သိုင်းရွိုက်စစ်မယ် (၂၃ ချက်)
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းတဲ့ လက္ခဏာ ရှိပါက metabolic advantage ၂ လုံးမှ ၆ လုံးအထိ ချင့်ချိန်သောက်မယ်

ဒါတွေသောက်မယ်
၁။ Vitamin d3 10000 iu + K2 200mcg တလုံး D3 level 70 ng/ml ရောက်တဲ့အထိ သောက်မယ် ရောက်ရင် D3 5000iu နေ့စဉ်နဲ့ k2 200mcg တရက်ခြား ဆက်သောက်မယ်
၂။ probiotic 20 billion
၃။ magnesium malate (or) citrate 400 mg
၄။ N Acetyl L Cysteine 600mg
၅။ Lipoic Acid 100mg
၆။ Vitamin C (non-acid) 1000mg
၇။ Unique E 400iu
၈။ Acetyl L Carnitine 500mg
၉။ D Ribose Powder
၁၀။ Coq10 200 mg
၁၁။ Zinc 50 mg တရက်ခြား
၁၂။ Selenium 200 mcg

မဖြစ်ခင် ရသလောက် လိုက်နာထားရင် ဖြစ်ဖို့လမ်း အလွန် နည်းသွားမှာပါ

VitaminD နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် များ၊ နို့ ရည် တိုက်ကြွေး နေ သူ မိခင် များ၊ ကလေးငယ် များ အတွက် ——

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် များ နှင့် နို့ချိုတိုက်ကြွေး နေ သော မိခင် များ ဟာ အာဟာရ ဓာတ် နှင့် ပြည့်စုံ သော အစား အသောက် ကို မှီဝဲ ဖို့ အရေး ကြီး ပါ တယ်။

မိမိ အတွက် သာ မက၊ ရင်သွေး ငယ် အတွက် ပါ ကြီးထွား သန်စွမ်း မှု၊ ဖွံ့ဖြိုး မှု အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေ စဉ် အခါ ကာလ မှာ VitaminD ဓာတ် နည်း နေ မယ် ဆို ရင် ကလေး အရိုး တွေဟာ ပျော့ နေ တတ် ပါ တယ်။

မိခင် မှာ VitaminD ဓာတ် လုံလုံ လောက် လောက် ရှိ မယ် ဆို ရင် ၊ ကလေး မှာ လည်း လုံလောက် မှာ ဖြစ် ပြီး ၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင် ကာလ မှာ လည်း ပြဿနာ တွေ လည်း နည်း ပါး သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ မေး လာ စရာ မေးခွန်း ပေါ် လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေ စဉ် မှာ VitaminD ဘယ် လောက် လို ပါ သ လဲ ?

ကိုယ် အလေးချိန် များ နေ သူ များ
အိမ်ပြင် ထွက် လေ့ သိပ် မရှိ သူ များ
ထွက် ပါ သော် လည်း တစ်ကိုယ်လုံး ကို အဝတ် နဲ့ ဖုံး ထား သူ များ အသား မည်း သူ များ ဟာ ပို ပြီး လို အပ် နေ တတ် ပါ တယ်။

ပမာဏ အား ဖြင့် ဘယ် လောက် လို အပ် သ လဲ ဆို တာ အဖွဲ့ အစီး တွေ ရဲ့ ယူဆ ချက် တွေ ဟာ မတူညီကြ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ်။

အမေရိကန် ပြည် မှာ က တော့ အောက် ပါ အတိုင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ကိုယ်ဝန် ဆောင် မိခင် များ အတွက် ——-

၁. VitaminD Council (nonprofit organization) 4000IU - 6000IU a day (upper limit 10,000IU daily)

၂. Endocrine Society 1500. - 2000IU a day (upper limit 10,000IU a day)

၃. Food and Nutrition Board 600IU a day. (upper limit 4000IU daily)

University of South Carolina မှ သုတေသန အရ ဆို ရင် မိခင် က 4000IU သောက် မှ မွေး လာ သည့် ကလေး အတွက် လုံလောက် မှာ ဖြစ် ပါ တယ် လို့ ပါ တယ်။

ဒီ ပမာဏ ကို မှန်မှန် သောက် သွား ရင် ကိုယ်ဝန် ဟာ ပြဿနာ ရှိ ဖို့ ခဲယဉ်း သွား ပါ တယ်။

ဒီ ပမာဏ ထက် လျော့ မယ် ဆို ရင် လမစေ့ မီ စောစော မွေး တတ် သည့် အပြင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆီးချို၊ ကိုယ်ဝန်ဆိပ် တက် တတ် ခြင်း စ သည် တို့ အဖြစ် များတတ် ပါ တယ် လို့ ဆို ထား ပါ တယ်။

ဒီ အကြောင်း တွေ ကြောင့် VitaminD Council က 4000IU - 6000IU ကို သောက် ဖို့ ထောက်ခံ ချက် ပေးရခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

မွေး လာ သည့် အခါ၊ ကလေး အတွက် က ဘယ် လောက် လို နိုင် ပါ သ လဲ?

မိခင်၏ VitaminD level ကောင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။

အကယ်၍ ကလေးကို တိုက်ချင်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် တိုက်ရင် သင့်တော်မယ် ထင်ပါ သလဲ ?

လောလောဆည် အမေရိကန် နိုင် ငံ မှာ ရှိ သော အဖွဲ့ အစည်း များ ရဲ့ ထောက်ခံချက် များ ကို ကြည့် မယ် ဆို ရင် ———

၁. VitaminD Council ————— 1000IU a day

၂. Endocrine Society ————— 400. — 1000IU a day

၃. Food and Nutrition Board ——— 400IU a day

ကလေး ကို ဘယ် လို တိုက် တာ ကောင်း မ လဲ ?

Liquid vitaminD drops

မိခင် က VitaminD level ကောင်း နေ မယ် ဆို ရင် ကလေး ကို သပ်သပ် တိုက် စရာ မ လို ပါ။

မိမိ ၏ နို့ ရည် မှာ VitaminD လုံလုံ လောက်လောက် ရှိ၊မရှိ ဘယ်လို သိနိုင်ပါသလဲ?

University of South Carolina သုတေသန ပညာရှင် များ အရ ဆို ရင် မိခင် က VitaminD 6400IU နေ့စဉ် သောက် နေ မယ် ဆို ရင် မိခင် နို့ရည် တစ်လီတာ ထဲ မှာ VitaminD 800IU လောက် ပါ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။
ကလေး အတွက် လုံလောက် နေ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ VitaminD Council က ဘယ် လို ညွှန်း သ လဲ ဆို တော့ ———

၁. မိခင် က 6000IU လောက် နေ့စဉ် ရ နေ မယ် ဆို ရင် ကလေး ကို သပ်သပ် တိုက် စရာ မ လို ပါ။

၂. နေ ပူ လည်း ကောင်း ကောင်း မရ သည့် အပြင် ၊ မိခင် က VitaminD 5000IU ထက် နည်း သည့် မမာဏ ကို သောက် တယ် ဆို ရင် ၊ ကလေး ကို ဖြည့် ပေး သင့် ပါ တယ် တဲ့။

ကလေး ကို တိုက် စေ နိုင် သည့် အများဆုံးပမာဏ. (upper limit)
VitaminD Council. 2000IU a day
Endocrine Society. 2000IU a day
Food and Nutrition Board 1000IU - 1500IU a day
Credit-to a better health

K2 မရနိုင်ရင် D3 တမျိုးပဲ သောက်သင့် မသင့်

D3 ဖိုးပဲ တတ်နိုင်တယ် K2 ဖိုး မတတ်နိုင်ဘူး
D3 ပဲ ဝယ်လို့ရတယ် K2 ဝယ်လို့ မရဘူး

ဘာမှ မသောက်ပဲ နေရမလား
D3 တမျိုးပဲ သောက်ရမလား
သောက်မယ်ဆို ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ
အကျိုး အပြစ်တွေက ဘယ်လိုရှိမလဲ မေးကြတယ်

ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ
D3 လျော့နေရင် (70ng/ml အောက်) ကိုယ်ခံအား နည်းမယ် B ပိုး C ပိုး TB ပိုး ဝင်လွယ်မယ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ များမယ်

D3 များနေရင် (100ng/ml အထက်) Calcium များလာပြီး ကျောက်တည်တာ သွေးကြောပိတ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်

ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ လူတိုင်းက D3 20ng/ml ဝန်းကျင်ပဲ ရှိကြတယ် တရက်ကို 5000iu သောက်ရင် ၆ လလောက်မှ 60ng/ml ကျော် ဖြစ်လာကြတယ်

အဲဒါကြောင့် ကျနော်သာ D3 ပဲ ရနိုင်ပြီး K2 မရနိုင်တဲ့ နေရာမှာ ရောက်နေခဲ့ရင်
တနေ့ကို D3 5000iu နေ့စဉ် သောက်ပြီး ၆ လကြာရင် တရက်ခြား ဆက်သောက်ပါမယ် Vitamin K ရတဲ့ အရွက်ကြိတ်ရည် ကြက်ဥအနှစ် ကလီစာ ပဲပုပ် တွေ ပိုစားပါမယ်

မိတ်ဆွေတို့လဲ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ကြပါ

ကိုယ်တွေ့များ

Ko phoe zaw

- ကျွန်တော် Texas ကပါ။ facebook လည်း မသုံးသလို အကောင့်လည်း လုပ်မထားပါဘူး။ အမျိုးသမီးပဲ facebook သုံးတာပါ။ အခုက ဆရာမကြီးကို ကိုယ်တိုင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်တာရယ်၊ ဆရာမကြီး ရေးသားပြောပြနေတာတွေကို ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ကျင့်သုံးပြီး အကျိုးခံစားနေရတာတွေကို ပြောပြချင်တာရယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက တစ်ချို့သော ဆရာဝန်ပေါက်စ၊ ကလေးအထူးကု၊ အထူးကု ဆိုသူတွေရဲ့ ရိုင်းပြတဲ့ အသုံးအနှုန်း၊ အဆင့်အတန်း မရှိတဲ့ ရေးသားနေမှုများကို တွေ့နေရတာကြောင့် ကျွန်တော် အကောင့်လုပ်ပြီး ရေးပါရစေခင်ဗျာ။
- ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက ဆရာမကြီးရဲ့ စာတွေ ဂင်ဖတ်၊ စာပို့မေးပြီး ကျွန်တော့်အတွက် ဆေးဘာတွေ စစ်ကြည့်သင့်တယ်၊ ဘာဆေးတွေ သောက်သင့်တယ်၊ ဘယ်လို စားသောက်သင့်တယ် မေးမြန်းပြီး ဆရာမကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်လာခဲ့တာ ၃-လ ကျော်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ဒီက ဆရာဝန်က Cholesterol (ကိုလက်စထရော) မြင့်တယ်၊ Uric acid အရမ်းမြင့်နေတယ်၊ fatty liver (အသည်းအဆီဖုံး) & Gout (ဂေါက်) ရှိတယ်။ ကိုလက်စထရော ကျဆေး (Crestor 10 mg) နဲ့ ဂေါက်အတွက် (Uloric 40 mg) သောက်ခိုင်းပါတယ်။ သောက်လာတာ တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ သောက်နေရင်းနဲ့ ALT က ၈၄ လောက်ထိ တက်လာပါတယ်။ ပထမ ဆရာဝန်က ultrasound ရိုက်ခိုင်းပါတယ်၊ cysts လေးတွေ liver နားမှာ တွေ့တယ်၊ ပိုသေချာအောင် MRI ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဘာမှ မတွေ့ပါဘူး။ နောက် အသိတစ်ယောက်က ပြောလို့ ဒီက နာမည်ကြီးတဲ့ (city top-10 & most respectable dr. & lots of good reviews) ဆရာဝန်နဲ့ ပြောင်းပြပါတယ်။ သောက်နေကျ ဆေးတွေ ဆက်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၃-လ တစ်ကြိမ် ဆေးစစ်ပါတယ်။ ALT က တက်နေမြဲပါပဲ။ ဆရာဝန်မက အယ်လ်ကိုဟော မသောက်ဖို့၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အရက်၊ ဘီယာလည်း မသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်း လည်း လုပ်နေကြောင်း ပြန်ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆရာမကြီး ပြောတဲ့အတိုင်း ACV, Vitamin D3 10,000 IU & Super K2, 2 x Probiotic 10, CoQ10 2 x 200 mg, Unique E, Magnesium Citrate 400 mg, Tumeric & Cod Liver Oil သောက်တယ်။ အလုပ်က အပြန် အိမ်နားက ပန်းခြံမှာ မိနစ် ၅၀ (၃-မိုင်)လောက် လမ်းလျှောက်ပါတယ်။ ပြန်ရင် D-Ribose နဲ့ Jigsaw LemonLime တစ်ခွက်သောက်ပါတယ်။ အမောလည်းပြေ၊ နေလို့လည်း အတော်ကောင်းပါတယ်။ ညနေဘက်

လုံး၀ ထမင်း မစားဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အချိုမှုန့်လည်း အိမ်မှာ လုံး၀ မသုံးပါ။ ဆရာမကြီး ပြောတဲ့ ဆေးတွေ သောက်၊ နေလာတာ ၃-လ ကျော်ပါပြီ။ ၃-လ တစ်ကြိမ် ဆရာ၀န်က သွေးစစ်ခိုင်းတဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဆေးစစ်ပါတယ်၊ ဆရာ၀န်နဲ့ ပြန်တွေ့ပါတယ်။ ခု ALT က ၆၀ ကနေ ၄၇၊ Triglycerides က ၁၆၅ ကနေ ၁၅၀ ကို ကျသွားပါတယ်။ 25-Hydroxy Vitamin D က ၃၅ က နေ ၆၀ ကို တက်လာပါတယ်။ ဆရာ၀န်မက နင်တော်တော် ကောင်းနေပြီဆိုပြီး အံ့သြနေပါတယ်။ အဓိက က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နေလို့ အရမ်းကောင်းလာပါတယ်၊ နောက် အရင်က ပုဇွန်လုံး၀ စားမရတာ၊ စားတာနဲ့ ဂေါက်က ပြန်ထပြီး ခြေထောက်က နာလာတာ ခု ပုဇွန်ကော၊ ဂဏန်းကော ကောင်းကောင်း ပြန်စားလို့ ရနေပါပြီ။

- ဒီ အမေရိကန် ဆရာ၀န်မကို ကျွန်တော် 25-Hydroxy Vitamin D စစ်ချင်တယ်ပြောတော့ အဲ့တာ thyroid အတွက်၊ နင့် ကိုလက်စထရော ၊ ဂေါက်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလို့ စပြောပါတယ်၊ မဟုတ်ပါဘူး ငါသိချင်လို့ ပါဆိုပြီး စစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ဒီအမေရိက က နာမည်ကြီးတဲ့ ဆရာ၀န်လည်း ဒီလိုတွေ လုပ်ဖို့ မပြောပါဘူး။ အကျိုးကိုပဲ လိုက်ကုပေးနေပါတယ်။ ဆရာမကြီး ပြောသလို အကြောင်းကို မလိုက်ပါ။ ကျွန်တော့်ကို ကိုလက်စထရောဆေး သောက်နေရတဲ့အတွက် အနည်းဆုံး CoQ10 သောက်ဖို့လည်း မပြောပါ၊ Vitamin D3 က ၃၅ ရှိနေတာ အိုကေတယ်။ ဘာမှ မလိုဘူး ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် Vitamin D3 10,000 IU သောက်နေတာ သူမသိပါ။ အဲ့တော့ အမေရိကမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အော်ဇီ၊ ယူကေ၊ မြန်မာ ဂျီပီ၊ အထူးကု တွေ ပြောတိုင်းလည်း အလုံးစုံ ယုံမရပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာ၊ သုံးကြည့်မှ သိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကမှာ ကောင်းတာ တစ်ခုက ဆရာ၀န်နဲ့ ၁၅မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ ကိုယ်သိချင်တာမေး၊ ဖြစ်နေတာတွေပြောပြ၊ အကုန်မေးလို့ ၊ ဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်။ မြန်မာမှာနေခဲ့၊ ပြခဲ့စဉ်တုန်းကလို့တော့ မေးခွန်း ၄၊၅ ခွန်းထက် ပိုမေးမရ၊ မင်းက ဆရာ၀န်လား၊ ငါက ဆရာ၀န်လား လည်း အပြောမခံ၊ အအော် အငေါက် မခံရပါခင်ဗျာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ငယ်ငယ် မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းက တစ်နှစ်တစ်ခါ ရင်တွေကြပ်၊ အသက်ရှူမရ၊ နာရည်တွေယိုပြီး ဖြစ်လို့ သွားပြတိုင်း ဆရာ၀န်တွေက Asthma ဆိုပြီး antibiotic တွေပဲ သောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော် ဒီရောက် ဆေးခန်းပြတော့မှ allergy မှန်းသိပြီး allergy specialist နဲ့ ပြ၊ allergy test တွေ အကုန်လုပ်ပြီး allergy ဆေးတွေ သောက်ပြီး ရင်ကြပ်လည်းမဖြစ်၊ နာလည်း မစေးတော့ပါဘူး။ ခု ဆရာမကြီး ပြောတဲ့ ဆေးတွေ သောက်တဲ့နောက်ပိုင်း allergy ဆေးတွေလည်း မသောက်ရ၊ allergy လည်း မဖြစ်တော့ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာပြခဲ့တဲ့ အထူးကုတွေ ကျွန်တော့်ကို ရင်ကြပ်ဆိုပြီး antibiotic တွေ ၅-နှစ်လောက် အွန်တာ ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် အဲ့တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာ allergy symptoms တွေပါခင်ဗျာ။

***ကျွန်တော် ခုလို ဆရာမကြီး ပြောပြ ရေးသားမှုတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ခဲ့လို့ ဆေးစစ်တဲ့ ရလာဒ်တွေလည်း ကောင်း၊ နေလို့လည်း အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်

ဒီနေရာကနေ ဆရာမကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေခင်ဗျာ။ ဆရာမကြီးနဲ့ မိသားစုလည်း ဒီထက် ကျန်းမာ အဆင်ပြေပြီး မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားများ အတွက် ပရဟိတအကျိုး ပိုပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်...
ကျေးဇူးတင် လေးစားစွာဖြင့်.....

Metabolic Advantage ဖြစ်ရပ်မှန်

Metabolic Advantage ဖြစ်ရပ်မှန် ၁

လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ် ဆရာမကြီးအခွေ စ နားထောင်ဖူးကတည်းက ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တယ် ဆိုတဲ့ အရွက်ကြိတ်ရည် မှန်မှန် သောက်ဖြစ်တယ် မိဘတွေက ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားတော့ ကြောက်တယ်လေ၊

တခြားဆေးတွေတော့ ဘာမှ မသောက်ဖြစ်ပါဘူး ကိုယ်က ကျန်းမာနေတာလဲ ပါတယ် များသွားမှာ ကြောက်တာလဲ ပါတာပေါ့ ဆရာမကြီးကိုလဲ သိပ် မယုံသေးဘူးလေ ဆရာမကြီးအခွေတော့ အသစ်ထွက်တိုင်း ကြည့်ဖြစ်တယ်

လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်ကတော့ နေ့လည်ဘက် မလန်းဘူး အိပ်ငိုက်တယ် အလုပ် ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင် ကား မမောင်းနိုင် ဖြစ်လာတယ် ဆရာမကြီး ပြောတဲ့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အားနည်းတဲ့ လက္ခဏာပေါ့

ဒါနဲ့ Metabolic Advantage သောက်ကြည့်မယ် ဆိုပြီး ဆေးလိုက်ရှာတာ တော်တော် ရှာရ ခက်တယ် စျေးကလဲ ၄၅၀၀၀ ပေးရတယ် အဲဒီတုန်းက to a better health page လဲ မရှိသေးဘူး၊ အခုမှ ဆရာမကြီး page အပြင် လေးစားသူများ ဂရု၊ ဖြည့်စွက်စာ ဂရု တွေနဲ့ လွယ်ကူ အဆင်ပြေနေကြတာ၊

မနက် အစာမစားခင် ၂ လုံး စ သောက်ကြည့်တယ် နည်းနည်း လန်းလာတယ် နေ့လည် ၂ လုံး တိုးသောက်ကြည့်တယ် very good ဖြစ်သွားတယ်၊ အခုတော့ တခြား ဆေးတွေလဲ ၇ မျိုးလောက် သောက်နေပြီ Metabolic ကိုလဲ ကိုယ့်ဘာသာ ချိန်ဆပြီး ၂ လုံးသောက်လိုက် ၄ လုံးသောက်လိုက် လုပ်နေတယ် ကျန်းမာ အဆင်ပြေနေပါတယ်
ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါတယ် ဆရာမကြီး

ဖြစ်ရပ်မှန် ၂

တနေ့ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ တွေ့တော့ စိတ်ပျက်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ သူ ဟိုဒင်း အားနည်းနေတယ် fb

မှာ ကြော်ညာတဲ့ ဆေးတွေ ဝယ်သောက်တာလဲ ဈေးကြီးပြီး အစွမ်းလဲ မရှိဘူး ဘယ်လို လုပ်ရမလဲတဲ့ တိုးတိုးလေး မေးတယ်

ဆရာမကြီး ပြောတာ သတိရလိုက်တယ် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အားနည်းလာရင် testosterone (ကျားဟော်မုန်း) လည်း အားနည်းလာမယ် ဘဝရဲ့ အရည်အသွေးတွေ ကျဆင်းလာမယ်တဲ့

ဒါနဲ့ သူ့ကို Metabolic Advantage တပုလင်း ဝယ်ပေးလိုက်တယ် မနက်စောစော အစာမစားခင် ၂ လုံး သောက်လို့ ပြောလိုက်တယ်

ဆေး စွမ်း မစွမ်းတော့ မသိဘူး အခုဆိုရင် တွေ့တိုင်း ကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ဆိုပြီး လှေကျည် တိုက်နေတော့တာပါပဲ 🙂:-) 🙂:-) 🙂:-)

ဖြစ်ရပ်မှန် ၃

တနေ့မှာ အဲဒီ သူငယ်ချင်း ရောက်လာပြီး သူ့မိန်းမ ဒူးနာနေတာ ဆေးခန်းပြပြီး ဆေးတွေသောက်တာလဲ မသက်သာဘူး ဘယ်ဆေးသောက်ရမလဲတဲ့ လာမေးပြန်တယ်

ဆရာမကြီး ဆောင်းပါးထဲက သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းနေရင် အသားတွေ အဆစ်တွေ နာတတ်တယ်ဆိုတာ သတိရမိတော့ Metabolic Advantage ပဲ သောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်

နောက်တခါ ထပ်တွေ့တော့ သူ့မိန်းမ ဒူးနာတာ ပျောက်သွားလို့ ဒူးနာ ခါးနာ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ ခမည်းခမက်ကိုပါ အဲဒီဆေး ပေးသောက်လိုက်တာ သူတို့ပါ ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြပါတယ်

နောက်ထပ်လဲ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် အဲဒါကြောင့် ဘာရောဂါ ဖြစ်ဖြစ် Metabolic Advantage ကို အရင်ဆုံး သတိရကြပါ နတ်ဆေးတပါးပါပဲ

Hypothyroid တဇောဓာတ် (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း) ချို့ယွင်း ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် တတ် သော လက္ခဏာ များ ----------

၁. ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကြမ်းလာခြင်း
၂. အသားခြောက်ခြင်း၊ တင်းတိပ်စွဲခြင်း၊ သမင်ဖြူ ဖြစ်ခြင်း
၃. လက်သဲမှာ ထောင်လိုက် အစင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လက်သဲ မကျန်းမာခြင်း
၄. ခြေလက်အေး ပြီး ချမ်းနေတတ်ခြင်း၊ မနက် အိပ်ယာထ ချိုင်းအောက်မှာ တိုင်းပါက အပူချိန် 97.8 အောက် ရောက်နေခြင်း၊ ချမ်းနေသဖြင့် ရေချိုးရမှာ ကြောက်နေခြင်း၊ ပူအိုက်နေသော နွေရာသီမှာ ခြေစွပ် ဝတ်ထားရခြင်း၊

၅. မောပန်းပြီး အင်အား နည်းနေခြင်း၊ နွမ်းလျ နေ ခြင်း၊ lack of energy
၆. မျက်နှာ ဖောသွပ်သွပ် ဖြစ်နေခြင်း ၊ ပူနေခြင်း
၇. တစ်ချိန်လုံး အိပ်ငိုက်နေခြင်း၊ အိပ်သည့်အခါ အလွန် ဟောက်တတ်ခြင်း
၈။ သွားကြိပ်တတ်ခြင်း
၉ . ဝမ်း အလွန် ချုပ်ခြင်း၊
၁၀. ခြေထောက် ယောင်ခြင်း
၁၁. တစ်ကိုယ်လုံး အသားတွေ နာနေခြင်း၊ အဆစ်တွေ နာနေခြင်း
၁၂. အစာမကြေခြင်း၊ လေတက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ရင်ပြည့်ခြင်း
၁၃. သည်းခြေ ကျောက်တည်ခြင်း
၁၄. အဆီကို မခြေနိုင်သဖြင့် ၊ အဆီမှာ ပျော်နိုင်သော ဗီတာမင်ဓာတ်များ နည်းပါးသွားခြင်း။ Vitamin ADEK
၁၅. နားလေထွက်ခြင်း၊ ချာချာလည်သလို ခံစားရခြင်း vertigo၊
၁၆. စိတ်ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊ သတိမေ့တတ်ခြင်း
၁၇. အမျိုးသမီးများ ရာသီမမှန်ခြင်း၊ ရာသီ အလွန်များခြင်း၊ သားအိမ် အဖုလုံး ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ ရာသီ လာသောအခါ အလွန် နာကျင်တတ်ခြင်း
၁၈. ဆီချို ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ ထိန်းမနိုင်ခြင်း
၁၉ . ကင်ဆာ ရောဂါ သည် အတော် များများဟာလည်း တဖောဖာတ် ချို့ယွင်း နေတတ်ပါတယ်။
၂၀. ဆီးခဏခဏ သွားချင်နေခြင်း
၂၁. ပိုးကောင်များ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်နေသကဲ့သို့ ခံစားနေရခြင်း
၂၂. မျက်ခုန်းမွှေး ကျွတ်ပြီး တစ်ခြမ်းသာ ကျန်ခြင်း
၂၃. Cholesterol level တက်နေခြင်း

စသည်ဖြင့် တဖောဖာတ် ချို့ ယွင်း ရင် တစ် ကိုယ် လုံး ချို့ ယွင်း တတ် ပါ တယ်။

သူလို ပြောပြကြပါလား



Additional Visual Settings

Enter Watch And ScrollClick to enlarge

Unmute

Sdm Sandar Moe *to* To A Better Health

August 29 · Mandalay, Myanmar ·

ဆရာမကြီး ရဲ့ လမ်းညွှန်မှု နောက် လိုက်လျှောက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ် ကို မျှဝေခြင်း

SDM Sandar Moe
https://m.facebook.com/groups/1320411540777?view=permalink&id=136982360250313

ကိုယ်တွေ့များ

ဖြည့်စွက်စာ စားသုံးသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အများ လေ့လာဖို့ စဉ်းစား သုံးသပ် အတုယူဖို့ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းထားဖို့ comment မှာ ဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ် ဥပမာ အနေနဲ့ ကျနော့် အတွေ့အကြုံ ရေးပြပါမယ် ဖတ်သူတွေ ရှင်းလင်းဖို့ အမှတ်စဉ်လေးတွေ တပ်ပြီး ရေးပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်

၁။ အသက် ကျား၊မ၊ ကိုယ်အလေးချိန်
၂။ ကျန်းမာရေး (ယခင်)
၃။ ကျန်းမာရေး (ယခု)၊

၄။အစားအသောက်
၅။ လေ့ကျင့်ခန်း (လုပ်ဆောင်ချက်)
၆။ ဖြည့်စွက်စာ (အစားအသောက်)
၇။ ဖြည့်စွက်စာ (ဆေး)
၈။ ထူးခြားမှု သိချိန်
ကျေးဇူးပြု၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရေးပေးကြပါ

လန်ဒန်မှ Nurse တယောက်အကြောင်း

နှောင်ကြိုးမဲ့ ပရဟိတ ဆက်လုပ်ရန် တွန်းအား ကောင်း လေး တစ်ခု ——-

ဆရာမကြီးရှင့်

သူငယ်ချင်းအဖြစ်လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ဆရာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်မအတော်နေလို့ကောင်းလာပါပြီ။

ကျွန်မက လန်ဒန်မှာ ဆေးရုံမှာသူနာပြုအကူလုပ်ပါတယ်။

ကျွန်မဆေးရုံမှာလုပ်တော့ ညဘက်တွေလည်းဆင်းရပါတယ်။
ပိုက်ဆံပိုလိုချင်တော့အချိန်ပိုတွေလည်းပိုလုပ်တာပေါ့။

အဲဒီလိုအလုပ်တွေအရမ်းလုပ်ပြီး အစားအသောက်ကိုလည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ညီအောင်မစားတော.
လူကကိုယ်ခံအားတွေနည်းပြီး ရင်ကြပ်ပန်းနာခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။

ရောက်တည်းက ဖြစ်လိုက်တဲ့ရင်ကြပ်က ၉နှစ် ၁၀ နှစ်လောက်ပါပဲ.

ဖြစ်တိုင်းလည်း ပိုးသတ်ဆေးတွေ သောက်ရတယ်။

၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့ ၂၀၁၆ အစပိုင်းကများဆို ကြပ်လိုက်တဲ့ရင် ၂လအတွင်းမှာ ပိုးသတ်ဆေး ၅
ကြိမ်သောက်လိုက်ရတယ်။

အဲဒီမတိုင်ခင်က ကိုလက်စတောများလို့ဆိုပြီး ဆရာဝန်က atrovastatine 20mg ကို
သောက်ခိုင်းထားတော့ သောက်နေတာ တနှစ် လောက်ရှိပြီ။
အလုပ်ကလည်းနေ့တိုင်းလိုလို ဆေးရုံထဲမှာပဲဆိုတော့ဘာနေရောင်မှလဲမရဘူး။

vitamin D ကလည်း အရမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်။

ကိုလက်စတောဆေးကြောင့်လူကတော်တော်ချည့်နေပြီ။ လမ်းလျှောက်ရင်တကိုယ်လုံးနာ လေ့ကားအတက်အဆင်းတွေဆို ဘယ် ညာခြေလှမ်းပြီးဆင်းလို့မရတော့ဘူး။ လက်တန်းကို ကိုင်ပြီး တရွတ်တွဲ ဆင်းရတယ်။

ဆီးချိုကလည်း borderline တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အတော်စိတ်ဓါတ်ကျနေပြီ။ အဲဒီအချိန်က အသက်က ၄၁ ပြည့်ပြီး ပေါ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားမိတယ် ငါဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလိုဖြစ်နေရင် နောက်ဘ နှစ် ၂နှစ် ဆိုရင် wheelchair ပေါ်ပဲရောက်မလား အိပ်ရာထဲလဲနေရတော့မလားလို့ တွေးမိတော့တာပဲ။

အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကံအားလျော်စွာ ဆရာမကြီးရဲ့ ကျမ်းမာရေးဟောပြောချက်တွေကို YouTube ကနေနားထောင်လိုက်ရပြီး စပြီးလိုက်နာလုပ်ဆောင်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် ပြန်ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားနိုင်ပြီ။

အရင်နာတဲ့ခြေထောက် ခန္ဓာကိုယ်က သူမဟုတ်တော့သလိုပဲ။

ဆီးချိုပြန်စစ်တာလည်းကျသွားလို့ ကျွန်မဆရာဝန်က အံ့သြ ပြီး ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲတဲ့။

ကျွန်မ ဆန္ဒင်းနဲ့ ငါးကြီးဆီ အရည်နဲ့နေ့တိုင်းသောက်တယ်။

vitamin D , CoQ10, B12 , folic acid thyroid complex ကိုလည်းသောက်တယ်။ K2 တော့မသောက်ရသေးဘူး။ဒီအပတ်ထဲမှာသွားဝယ်ပြီးတော့စသောက်မယ်။

အဲဒီလိုတွေသောက်တာ ၆ လလောက်ပဲရှိအုံးမယ်။

သတိလည်းအရင်လိုမမေ့တော့ဘူး။မှတ်ညာဏ်တွေပိုကောင်းလာတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မနာတော့ဘူး။ ဆီးချိုလည်းမတက်တော့ဘူး။

ဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။

ဆရာကော ဆရာမကြီးရော ပိုလို့ကျမ်းမာချမ်းသာပြီး အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ ပိုလုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေ။

ကင်ဆာဖြစ်စပြုနေတဲ့သူငယ်ချင်းကိုယ်လည်း ဆရာမကြီးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ သူလည်း YouTube ကနေနားထောင်ပြီးလိုက်လုပ်တာ အတော်နေလို့ကောင်းလာတယ်တဲ့ဆရာမကြီးရှင့်။

လက်လှမ်းမှီရာသူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြောပြဖြန့်ဝေဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာမကြီးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ။

ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ ရင်လမ်းမကြပ်တော့ဘူးဒီတစ်ဆောင်း တွင်းလုံး

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးရှင့်

ဆရာမကြီးရှင့် ဦးစွာဆရာမကြီးကို ရိုသေစွာဂါရဝပြုရှစ်ခိုးပါတယ်

ဆရာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျမအတော့်ကိုကျမ်းမာပြီး ဝိတ်တွေလည်းကျ
ပြီး စိတ်ရောလူရော အတော့်ကိုနပျို့ လန်းဆန်းလာတယ်

ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသက် ၂၅ နှစ်လောက်လို့ ပြန်ခံစားရတယ် (ကျမ အခုအသက်က ၄၂ပါ)

ဆီးချိုလည်းမတက်တော့ဘူး

အရင်က ဘယ်လို ချချ မကျတဲ့ဝိတ်လည်း အခု ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပဲ တဖြည်းဖြည်းကျသွားပြီ

ဒါတောင်ကျမ အရွက်စိမ်းရည်တွေ အမြဲမသောက်ဖြစ်ဘူး သောက်ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းမှာ

ဆရာမကြီး ပိတိဖြစ်ရအောင် ကျမရဲ့ ဓါတ်ပုံပို့ပေးလိုက်တယ် မနှစ်က July တုန်းက ဝနေတဲ့ပုံနဲ့ ဒီနှစ် July က ဓါတ်ပုံတွေ

ဆရာမကြီးကျမ်းမာချမ်းသာပြီး ဒီထက်မကတဲ့ ပရဟိတတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ

ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်

———

မှတ်ချက် ——-

ဒီမိတ်ဆွေ ရဲ့ ဓာတ်ပုံ ၂ခု ကို ယှဉ် ကြည့် လိုက် တာ အရမ်း ကို နှ ပျို့ ပြီး ၊
ကိုယ်ရေ စစ် သွား သည့် အပြင် မျက်နှာ လေး က လည်း ချပ် ပြီး လှပ နေ တာ ကို တွေ့ ရ လို့
အလွန် ဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ် ရ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ရဲ့ နှောင်ကြိုးမဲ့ ပရဟိတ အလုပ် တွေ ဆက် ပြီး လုပ် ဖို့ တွန်းအား
ကောင်း လေး တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ်။
credit-to a better health

မှတ်ချက် - မူလ ဓာတ်ပုံ ကို အောက်ပါ fb link တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်

https://m.facebook.com/groups/132041154077767?view=permalink&id=138041080144441

ဒိန်းမတ်မှ မမီးမီးခိုင်

ဒါကတော့ မမီးမီးခိုင်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ပါ

ဒီ Group မှာ မိတ်ဆွေများရှင့်
ကျမဟာ Denmark မှာနေထိုင်ပြီး ၊ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလ မှာ ညဘက် အသက်ရှူကြပ်ရာကနေ
အစာအိမ်ပြွန်ရောင်ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်၊ ဆေးရုံမှာစစ်တော့ အဆုပ်၊နှလုံး၊ သွေးတွေကပုံမှန်ပါဘဲ
၊ ရင်ခေါင်းက တင်းပြီးအောင့်နေပါတယ်၊ ဆရာဝန် က Omeparzol ကိုသုံးလသောက်ဖို့ပြောပါတယ်၊
အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ပေမဲ့ ပိုးလည်းမရှိ၊ အနာမရှိ၊ ဆေးသောက်တဲ့အချိန်မှာ
ထမင်းပျော့နဲ့ကြက်ပြုတ်၊ ညကို နွားနို့ နဲ့ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်စားတာတောင် ရင်ခေါင်တောင့်ပြီး၊
အစဉ်မသင့် ရင်လေပွအသက်ရှူကြပ်ပြီး အရေးပေါ်ကို ပြေးရတာပါ၊ ဆရာဝန်ကကြာတော့
စိတ်ကစိုးရိမ်စိတ် များတယ်ထင်ပြီ ဆိုက်ကိုဆရာဝန်ဆီလွှတ်ပြီး၊ အိပ်ဆေးတွေပေးပါတယ်၊
ကျမမသွားသလို၊ အိပ်ဆေးလည်းမယူပါ၊ ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုယ်အသိဆုံးပါ၊
အဲလိုအလူးအလဲခံရချိန် ၅ လခွဲအကြာမှာ၊ ဆရာမကြီးရဲ့ အရိုးပြုတ်ရည် post ကို
သယ်ရင်းတစ်ယောက် ရှယ်တာကိုတွေ့ရာကနေဆရာမကြီး page ကိုသိရှိပြီး၊
ဆရာမကြီဆီစာရေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်၊ ကံကောင်းစွာဆရာမကြီးဆီက
ပြန်စာရပြီသောက်ရမဲ့ဆေးအမျိုးအမည်တွေရခဲ့ပါတယ်၊ ဒီကပေးတဲ့ဆေးကိုဖြတိပြီး
ဆရာမကြီးဆေးကိုသောက်ဖို့ ကျမအတော်လေးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာ၊နောက်ဆုံး
ဆရာမကြီးကိုယုံကြည်ပြီးဆေးတွေသောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ဆရာမကြီး post
အသစ်ကောအဟောင်းကောလေ့လာခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းကဒီ groupရှိမှန်းမသိပါ၊
ဆုံးဖြတ်ပြီးသောက်ရမဲ့ဆေးတွေကို Google မှာရှာဖတ်ခဲ့ပါတယ်၊
ဆေးတွေကကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာမရတဲ့အတွက် google မှာရှာရပါတယ်၊ ဆေးရှာချိန်နဲ့
မှာချိန်နှစ်ပတ်ကြာခဲ့ပါတယ်၊ ဆေးသောက်ပြီး ၃ ပတ် ကြာမှာသက်သာခဲ့ပြီ၊ အခုသောက်လာတာ ၃
လခွဲသွားပြီ၊ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကောင်းလာပါပြီ၊ ဆရာမကြီးပြောသလို
ရောဂါတစ်ခါနှစ်ထိုခါအနေအထိုင်မှားလို့မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်စဉ်တွေကြောလာတဲ့အခါအစိုင်အခဲဖြစ်လာပြီးစ
တင်လာတာ၊ ဒါကြောင့် ကုရင်လည်းစိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ၊ ဖွဲ့ရှိပါ၊ ဆရာမကြီး ပြောသလို
မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ချင့်ချိန်ပါ၊ကျ မ D3 ကို10000IU နဲ့ K2 နဲ့တွဲသောက်ပါတယ်၊ အခု D3
levelတက်လာလို့ D3 5000IUပြောင်းသောက်ပါတယ်အောက်မှာ ကျမရဲ့
လက်ရေးနဲ့ဆေးတွေပါတင်ပြပေးပါတယ်၊ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

Credit: Mie Mie Khaing

မှတ်ချက် - မူလ စာ ဓာတ်ပုံ ကို အောက်ပါ fb link တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်

https://m.facebook.com/groups/132041154077767?view=permalink&id=133719690576580

အမေရိကန်မှ ဆရာဝန်မလေး

မိတ်ဆွေ များ အတွက် ဗဟုသုတ အဖြစ် တင် ပေး လိုက် ပါ တယ်။

အမေရိကန် နိုင်ငံ မှာ နေ သည့် ဆရာဝန်မ လေး တစ်ဦး ထံ မှ ဖြစ် ပါ တယ်။

I live in America and I am a doctor too but do not practice here.

I am suffering such a kind of chronic indigestion with gaseous distension all the time and mid back pain off and on.

Since I was experienced with severe mid back pain with colic in the ribs, I went to ER and they did what they had to do according to their protocol.

I am seeing Family practice regularly but they could not help me in a bit with their conventional medicine like proton pump inhibitors etc...as they ignored the main fact, nutrition and root causes of gut suffering.

Finally, I started researching for my suffering.

Luckily I found so many good books at Amazon to get cured naturally and all books were written by the board certified MDs who focused on Nutrition sciences.

Finally, I took the supplements which are almost the same as you described above and my pain was gone away and never come back if I don't take sugar and sweet.

Of course, I have changed my nutrition and life style as well.

In summary. all of your pieces of information are really helpful to the people according to my knowledge and I am so happy to follow you.

I could not neglect your good deed Say Ta Nar to others and I really appreciate on that.

Please continue sharing your knowledge and I also keep learning the natural cure methods related to basic science.

Please give us the reference books that you have had already learned.

I am also interested in educating people, especially for our people.

Thank you so much !

ဖြေ

ကြား ရ တာ ဝမ်းသာ ပါ တယ်ရှင်။
ကျေးဇူး လဲ တင် ပါ တယ်။

စာ တွေ ဖတ် ဖို့ လဲ အလွန် အား ပေး ပါ တယ်။

စာများများ ဖတ် တဲ့ သူ တွေ ဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပို ပြီး စဉ်း စား
တတ် လာ ပါ တယ်။

ကျွန်မ အား ပေး ချင် တာ က တော့ ဖြစ် နိုင် မယ် ဆို ရင် Nutrition Science မှာ Master ဘွဲ့ ယူ လိုက် ပါ။

ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ လူ အတော် များ များ ဟာ အာဟာရ ဓာတ် တွေ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ပြန် လည် ပြု ပြင် ပေး လို့ ရ တယ် ဆို တာ အတော် လေး သဘော ပေါက် လာ ကြ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရား ဟောတော် မူ ခဲ့ တာ နဲ့ လဲ ကိုက် ညီ နေ တာ ကြောင့် ဘယ် လို မှ မမှား နိုင် ပါ။

အသိဉာဏ် တွေ ဆ ထက် တံပိုး တိုး တက် လာ ပါ စေ။

သတ္တဝါ တွေ အား လုံး အတွက် အကျိုး ပြု နိုင် သူ ဖြစ် ပါ စေ။

Credit: To A Better Health

ချစ်မပြယ် ၁၂၂၃

အချစ် မပြယ် ပါ ဘူး. ——— (၁၂၂၃)

ကျွန်မ သူ ငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရှိ ပါ တယ်။

မြန်မာ နိုင်ငံဆေးကျောင်းတုန်း က လဲ အတန်းတူ၊ ရုံး တက် လက် ထပ် ကြ တဲ့ နေ့ က လဲ တစ်ရက်တည်း၊ တစ်ချိန်တည်း
အမေရိကန် နိုင်ငံ ကို ထွက် လာ သည့် ရက် က လည်း တစ်ရက်တည်း၊လေယဉ် ပျံ က လည်း တစ်စင်း တည်း၊အမေရိကန် နိုင်ငံ ရောက် တော့ လည်း တစ်မြို့ တည်း မှာ ဆရာဝန် training ယူ၊

ဆရာဝန် training ပြီး တော့ သူ က ကင်ဆာ အထူးကု (ဘွဲ့ လွန် National Institute Of Health NIH training) လိုင်း ကို လိုက် ပြီး ကင်ဆာ ဆရာဝန် ကြီး ဖြစ် လာ ပါ တယ်။

အလွန် ထူး ချွန် အောင် မြင် သော ကင်ဆာ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ဦး လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ယနေ့ အထိ ကင်ဆာ ပညာ များ ကို သင်ကြား ပို့ ချ ပေး နေ ပါ တယ်။

မြန်မာပြည် မှာ လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ် အား ပေး နေ သူ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ October လ မှာ တောင် မြန်မာ ပြည် ကို သွား ပြီး ကင်ဆာ ရောဂါ ဆိုင် ရာ ဌာန မှာ လုပ်အားပေး သွားမှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ က တော့ သားဖွား နဲ့ မီးယပ် အထူးကု လိုင်း ကို လိုက် ပြီး ဒီပညာ နဲ့ အထူးကု ဖြစ် လာ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ကြ တော့ Baltimore မှာ ရှိ သည့် The Johns Hopkins Hospital မှာ High Risk Obstetrics (Perinatal Medicine) နဲ့ Gyn Oncology ပါ ထပ် ပြီး သင်ယူ လိုက် ပါ သေး တယ်။

ကျွန်မ ရဲ့ အမျိုးသား ကြ တော့ ခွဲစိတ် အထူးကု (နှလုံးနှင့်သွေးကြော) ဆရာဝန် ကြီး ဖြစ် လာ ပါ တယ်။

ပညာ တွေ အသီးသီး သင် ယူ ကြ ပြီး ၊ ကိုယ့် အလုပ် နဲ့ ကိုယ် ဘဝ ကြီး ကို ဖြတ်သန်းလာ ကြ ပါ တယ်။

အနားယူ ချိန် ရောက် လာ ကြ သည့် အခါ ၊ ကိုယ့် ဝါသနာ အလျောက် ကိုယ် ဘဝခရီး ကို ဆက် ကြ ပြန် ပါ တယ်။

သူငယ်ချင်း က တော့ ကင်ဆာဆရာဝန် ပေါက်စ တွေ ကို ကင်ဆာ ရောဂါ နဲ့ ပတ် သက် သည့် စာ တွေ ကို ဆက်သင် နေ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ကြ တော့ ၊ Conventional Medicine တွေ ကို (Evidence Based Medicine, Standard of Care) တစ်ဝကြီး သင် လာ ပြီး၊ လက်တွေ့ ကျင့် သုံး ပြီးပြီ ဖြစ် တာကြောင့် အီ နေ ပါ ပြီ။

နှစ်ယောက်စလုံး ယနေ့ အထိ ဆရာဝန် လိုင်စင် ရှိ တုန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

လိုင်စင် အသစ် လဲ ဖို့ ဆို တာ ကိုယ် က ခေတ် နဲ့ လိုက် ပြီး အတန်းတက်/စာ ဖတ် နေ တယ် ဆို သည့် အထောက် အထား လဲ ပြ နိုင် ရ ပါ တယ်။
ဒီ မှာ က တော့ Continuing Medical Education လို့ ခေါ် တာ ပေါ့။ CME

ကျွန်မ က တော့ စာဖတ် ဝါသနာ ပါ သူ ပီပီ ကုရိုးကုစဉ် အပြင် ဘာတွေ များ ရှိ အုံး မလဲ ဆို ပြီး လေ့လာ သည့် အနေ ဖြင့် ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက် သော စာအုပ် မျိုးစုံ ကို စ ပြီး ဖတ် ဖြစ် ခဲ့ ပါ တယ်။

Functional Medicine လို့ ခေါ် သည့် အကြောင်း အကျိုး ဆက်စပ်ပြီး ကု သည့် ဆေးပညာ တစ်ရပ် ကို လေ့လာ မိရက် သား ဖြစ် သွား ပါ တယ်။

ကျွန်မ ကိုယ် တိုင် လိုက် နာ ကြည့် သည့် အခါ အလွန် မှန်ကန် နေ တာ ကို ပါ သိ လိုက် ရ ပါ တယ်။

ဒါကြောင့် လဲ ဒီဆေး ပညာ ရပ် ကို ယနေ့ အထိ ဆထက် တပိုး တိုး ပြီး လေ့ လာ နေ ဆဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

အခုလို နိဒါန်းလေး ပျိုး ရ တာ က တော့ အချစ်မပြယ် ပါ ဖူး ဆို တာ ကို ရှင်း ပြ ချင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ သူငယ်ချင်း က တော့ တကယ့် ကို Conventional Medicine ရေလုံးဝ မရော သည့်သူ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော တာ တွေ ကို(Functional Medicine) ဖတ် လည်း မကြည့် ချင်၊ ဝါသနာ လည်း မပါ၊ စိတ် လည်း မဝင်စား၊ သူကိုယ်တိုင် လည်း မလုပ် ပါ။

အရွက်ရည် လုံးဝ တိုက် မရ၊ ဗီတာမင် ဆို နာခေါင်း ရှုံ့။ thyroid replacement မလို၊ VitaminD အယုံ အကြည် မရှိ သူ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ အိမ် လာ ရင်၊ သူ က သဘာဝ အစာ တွေ ကို ပဲ စားရ၊ ပြီး ရင် အရွက်စိမ်းရည် ကို သောက် ရ ဆို တော့ နာခေါင်းရှုံ့ ပြီး အော် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ လုံးဝ မကြိုက် ပါ။

ကျွန်မ က သူ တို့ အိမ် သွား လည် ပြန် ရင် ၊ အချို့ပွဲ မျိုးစုံ၊ ရေခဲသုတ်၊ ဖာလူဒါ၊ high fructose corn syrup ပါ သည့် အချို မျိုးစုံ ကို စား ရ ပါ တယ်။ ကျွန်မ က လဲ ပြန် ပြီး နာခေါင်း ရှုံ့ ပေါ့။

အိမ် က လဲ ကား နဲ့ မောင်း ရင် ၅မိနစ် ပါ ပဲ။

အခု လို တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် အယူအဆမတူ၊ အမြင် ကွဲပြားနေပါသော်လည်း ၊ တစ်ယောက် နှင့် တစ် ယောက် စိတ် လဲ မဆိုး၊ ငြင်း လဲမငြင်း၊ တစ်ယောက် အယူ အဆကို တစ်ယောက် က နား လည် ပေး ပြီး သူ့ အလုပ် သူ လုပ်၊ ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် လုပ် နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ က လဲ မြန်မာပြည် ပြန် ပြီး ကင်ဆာရောဂါ သည် တွေ အတွက် လုပ်အားပေး၊ကျွန်မ က လည်း ကျွန်မ တတ် သည့် ပညာ ဖြင့် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ ပေး ပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျောက် နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အစွမ်းကုန် ပြော ရ မယ် ဆို ရင် သမ္မတ ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ တောင် မဲပေးရာ မှာ အယူအဆ မတူ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက်ဆုံး မ တော့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း၊ ချစ်ခြင်း မပြယ်၊ ချစ် လျက် ပါ ပဲ။

ချစ် ခြင်း မပြယ်၊ ချစ် လျက် ပါ ပဲ ———- ၂

ကျွန်မ သူငယ်ချင်း က အချို သိပ်ကြိုက် သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အဆီ ကို တော့ အလွန် ကြောက်တတ် ပြီး ဝေးဝေး က ရှောင် လေ့ ရှိ ပါ တယ်။စားပြန် ရင် လဲ low fat, non fat တို့ ပဲ ဝယ်စား လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

အသက်၅၀ကျော် မှာ နှလုံးသွေးကြောပိတ် လို့ stent ထည့် ထား ရ သူဖြစ် ပြီး အခြား ရောဂါ တွေ လဲ ရှိ တာ မို့ ဆေး တွေ အတော်များများ သောက် နေ ရ သူ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။
နှလုံးခုန် ထိန်းထားသောဆေး၊ cholesterol ချ ဆေး ၊သွေးကြဲဆေး အပါ အဝင် ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ သောက် နေ သော ဆေး တစ်မျိုး ရဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး ကြောင့် နားလည်း သိပ် မကြား ရ တော့ ပါ။ အတော် လေး ကို နားလေး သွား ပါ တယ်။

Stent ထည့် ပြီး ရှစ်နှစ် လောက် ကြာ သည့် အခါ မှာ မြန်မာပြည် သွားပြီး လုပ်အား မပေး ခင်၊ သူ နှလုံးသွေးကြော မှာ ထည့် ထား သည့် stent ကို စစ် ကြည့် ချင် တယ် ဆို ပြီး ပြန် စစ် ပါ တယ်။

ဘာ ရောဂါ လက္ခဏာ မှ မပြ သေး ဖူး နော်။

မြန်မာပြည် မသွားခင် သေချာ ရ အောင် တဲ့။

သူ့ ရဲ့ နှလုံး အထူးကု က စစ် ကြည့် လိုက် တော့ အရင် က stent ထည့်သည့် နေ ရာ တွင် မ က ၊ stent မရောက် ခင် နေရာမှာ ကော နှလုံးသွေးကြော တွေ ဟာ ၉ ၅% ပြန် ပိတ် နေ တာ ကို တွေ့ ရ လို့ ချက်ချင်း ပဲ stent ထပ်မံ အ ထည့် ခံ ရ ပြန် တယ်။

အဲဒီနှစ်က မြန်မာပြည်ကိုလည်း မသွားဖြစ်လိုက်ပါ။

သူငယ်ချင်း က လဲ စိတ်ဓာတ်ကျစွာ နဲ့ ဘာ ပြော သ လဲ ဆို တော့ သူ့ ရဲ့ နှလုံး သွေးကြော က ဘာ ကြောင့် ပြန် ပိတ် ရ တာ လဲ မသိဖူး နော် တဲ့။ cholesterol level က လဲ ပုံ မှန်၊ များ လည်း မ များ၊ cholesterol ချ ဆေး တွေ လည်း သောက် နေ၊ အဆီ လည်း ရှောင်တာ ပဲ လို့ ငြီး ရှာ ပါ တယ်။

ကျွန်မ က တော့ နား ပဲ ထောင်ပေးလိုက် ပါတယ်။

သူ က Conventional Medicine ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံ သူ မို့ ကျွန်မက ဘာ မှ ထပ် ပြီး မပြော လိုက် တော့ ပါ။

Functional Medicine သမား တွေ အမြဲ ပြော လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

အဓိက အကြောင်း က တော့ သွေးကြောနံရံ ယောင်ကိုင်းခြင်း inflammation ဟာတရားခံ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ နှလုံးသွေးကြော ပိတ်သွားသူ heart attack victims တွေ ကို ကြည့် မယ် ဆို ရင် ၅၀ - ၆၀% ရဲ့ cholesterol ဟာ ပုံ မှန် ပါ ပဲ။

သကြားဓာတ် က အဓိက တရားခံ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
အခြား အကြောင်း တွေ လဲ ပါပါ သေး တယ်။

ဒါကြောင့် လဲ ယောင်ကိုင်းခြင်း သင်္ကေတ များ ဖြစ် ကြ သည့် ———-
C reactive protein
Homocysteine
Lipoprotein a
Serum Ferritin
Fasting Insulin
ဆို သည့် Inflammatory markers တွေ နဲ့ ဒီ လို မျိုး လူ နာ တွေ ကို follow လုပ် ခိုင်း တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ သင်္ကေတ တွေ တက် နေ မယ် ဆို ရင်၊ နှလုံးသွေးကြော၊ ဥဏှာက်သွေးကြော တွေ ပိတ် ဖို့ လမ်း ဟာ ပို ပြီး များ ပါ တယ်။

အဓိက သကြား ကို ရှောင် ပြီး B group of vitamins သောက် မယ် ဆို ရင် အတော် လေး ခံ သာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် နှလုံး ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် တွေ ကို အလွန် အားရှိ စေ သည့် CoQ10
L Carnitine,
D ribose powder (ATP စွမ်းအင် ရဲ့main frame)
Magnesium (နှလုံးခုန် မှန် စေ ပါ တယ်)

ဒါ က တော့ Functional Medicine ရဲ့ အကြံ ပေး ချက် တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း၊ လူ ဆို တာ ကိုယ့် ယုံကြည် ချက် နဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ့် ဆရာဝန် နဲ့ ကိုယ် ဖြစ် နေ ကြ သည့် အပြင်၊ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ် ပိုင် တာ မို့ ၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက် လာ ရင် ၊ ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် ဆုံး ဖြတ် ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ သူ ငယ်ချင်း ဟာ ယနေ့ အထိ အချို့ တွေ ကြိုက် နှစ်သက် စွာ စားသုံ နေ တုန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရေခဲသုတ်၊ ဖာလူဒါ၊ regula Coca Cola ဆို ရင် အလွန် ကြိုက်၊ တစ်ခါ သောက် ရင် အနည်းဆုံး၂ ခွက်၊ လဖက်ရည် လည်း အလွန်ကြိုက်၊ ကာဖီ သောက် ရင် လည်း နို့ဆီသကြား ထည့် ရုံ မက၊ Coffee Mate ပါ ထည့် လိုက် ပါ သေး တယ်။

ရေခဲ သုတ် စား ပြန် ရင် လည်း အပေါ် က အစာ တွေ (အချို မျိုးစုံ) ထည့် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ California သွား တိုင်း ရေခဲသုတ် ပေါ် တင်စား သည့် အချို ရည်ပုလင်းမျိုးစုံ ဝယ် လာ လေ့ ရှိ ပါ တယ်။

အခု တ လော နှလုံးခုန် တာ သိပ် မမှန် လို့ ဆေး သောက် နေ ပေ မဲ့ မသက်သာ တာ ကြောင့် သူ့ ရဲ့ နှလုံးအထူးကု ဆရာဝန် က Laserနဲ့ နှလုံး ရဲ့ လှုပ်စစ်ဓာတ် စီး ရာ လမ်းကြောင်း ကို ရှို့ မယ် လို့ ပြောနေ သံ လည်း ကြား ရ ပါ တယ်။

နှစ်ပေါင်း များစွာ အလွန် ခင်မင် နေ သည့် သူငယ်ချင်း ဖြစ် နေ သည့်အပြင်၊ ယုံကြည် ချက် ခြင်း က လဲ မတူ၊ သဘာဝ နည်း များ ကို ခါးခါးသီးသီး ငြင်း နေ သူ ဖြစ် နေ တာ ကြောင့် ကျွန်မ က တော့ ဆိတ်ဆိတ် ပဲ နေ လိုက် ပါ တယ်။

ကံ ၏ အကြောင်း အကျိုး တွေ ကို ဆင် ခြင် ရင်း မေတ္တာ လေး နဲ့၊ ကရုဏာ သက်ဝင် ကာ၊ သူ လုပ် နေ သည့် ပရဟိတ ကိစ္စ များ အပေါ် မုဒိတာ ပွား ပြီး၊ သူရောဂါ ဖြစ် နေ တာ ကို တော့ ဥပေက္ခာ ပြု လိုက် ပါ တော့ တယ်။

ချစ်ခြင်းမပြယ်၊ ချစ်လျက် ပါ ပဲ အပိုင်းဉ ——-

ကျွန်မ တို့ အလွန် ရင်းနှီး ပြီး ချစ် ကြ သည့် သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ကတော့ ကျွန်မ ရယ်၊ ကျွန်မ အမျိုးသားရယ်၊ ကျွန်မ တို့ သူငယ်ချင်း
ကင်ဆာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ အကြောင်း က တော့ အားလုံး သိ ပြီး သား မို့ မပြောလို တော့ ပါ။

ကျွန်မ တို့ ရဲ့ သူငယ်ချင်း အကြောင်း လဲ ပြော ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။

ပြောပြ ဖို့ ကျန် နေ တာ က တော့ ကျွန်မ ၏ အမျိုးသား အကြောင်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ ကတော့ ငယ်ငယ်လေး တည်း က အားကစား အလွန် ဝါသနာပါ သူ တစ်ဦး ဖြစ် ပါ တယ်။

အမေရိကား မှာ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ ဘော်လုံးကန် ရင် အခန့် မသင့် တော့ ဒူး မှာ ရှိ သည့် ပင်မ အရွတ် ကြီး ပြတ် ထွက် သွား တာ ကြောင့် ခွဲ စိတ် ခံခဲ့ရပါတယ်။

အရိုးအထူးကု ဆရာဝန် က ပြော လိုက် ပါ တယ်။ ဒီ ခွဲ ထား သည့် နေ ရာ က ကြာရင် arthritis လို့ ခေါ် သည့် ကျီးပေါင်း တက် ဖို့ လမ်း သိပ် များ ပါ တယ် တဲ့။

ကျွန်မ က တော့ အလုပ် မှ အနားယူ ပြီး နောက် ပိုင်း မှာ ပုံးအပြင်ထွက်ပြီး ကြောင်းကျိုးဆက် နဲ့ ကုသည့် ဆေး ပညာ တစ်ရပ် ကို လေ့ လာ မိ
ပါ တယ်။

ကျွန်မ က ယုံယုံ ကြည်ကြည် နဲ့ လိုက်နာ ပြီး လက်တွေ့ အကျိုး တွေ ကို ခံစား လာ ရ သည့် အခါ ကျွန်မ အမျိုးသား ကို လည်း သေသေချာချာ
နား လည် အောင် ရှင်း ပြ ပြီး ကျွန်မ တို့ နှစ်ယောက် က ဖြစ်နိုင်ရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တွေ များ လှ သည့် ဓာတုဆေး တွေ ကို ရှောင် ပြီး၊
ခန္ဓာကိုယ် ဖြည့်စွက်ဓာတ် တွေ၊ ဗီတာမင် မျိုးစုံ၊ ဆန္ဒင်း၊ စသည်ဖြင့်နှင့်သာ ကျင်လည် ခဲ့ကြ ပါတယ်။

ကျွန်မ အမျိုးသား ကို ခွဲထား သည့် ဒူး ကျီးပေါင်း တတ် နိုင် သည့် လမ်း သိပ် များ တယ် လို့ ဆရာဝန်ကြီး ၏ စကား ဟာ ယနေ့ အထိ မမှန် လာ ခဲ့ ပါ။

အဓိက ပြော ချင် တာ က တော့ တစ်နေ့ မှာ ကားနောက်ဖက် က ပစ္စည်း တစ်ခု ကို လှမ်းပြီး ယူ လိုက် သည့် အခါ ၊ ဘယ်ဘက်ပခုံး က အတော် လေး နာ သွား ပြီး၊ လက် ကို နဂို အတိုင်း သုံး လို့ မရ ဖြစ် သွား ပါ တယ်။

လက်မြောက် ရင် တောင် အလွန် နာ တာ မို့ မလုပ် နိုင် ခဲ့ ပါ။

မသက်သာ တာ နဲ့ ပခုံး အထူးကု ဆရာဝန် ကြီး တစ်ဦး နဲ့ သွား ပြ ပါ တယ်။

ထုံးစံ အတိုင်း ဓာတ်မှန် မျိုးစုံ ရိုက် ပြီး နောက် ဆုံး မ တော့ MRI ရိုက် ဖြစ်ပါ တယ်။

MRI က ဘယ် လို ဖတ် သ လဲ ဆို တော့ ၊ ပခုံး ကို တည်း ထား သည့် အဓိက အရွတ် များ ဟာ လုံးဝ ကို ပြတ် ထွက် သွား ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် ကု ရိုး ကုစဉ် laparoscopic နည်း နဲ့ အရွတ် တွေ ကို ပြန် ပြီး ချုပ်ပေးဖို့ဟာ မဖြစ်နိုင်ပါ။

ပခုံး တစ်ခု လုံး ကို အစား ထိုး ပြီး အသစ် လဲ ပစ် ရ မယ် တဲ့။

ဒီ ကု နည်း ဟာ လဲ Europe မှ စ ပြီး တီထွင် သည့် နည်း သစ် လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ ကိုယ်တိုင် လဲ ၁၀ ခါ လောက် ပဲ ခွဲ ကျင့် ရှိ ပါ သေး တယ်။

ဈေး က လဲ အတော် လေး ကြီး ပါ တယ်။
ဘာ အာမခံချက် မှ လည်း မရှိ။

နာ နေ တာ တော့ သက်သာ နိုင် သော် လည်း ကြွက်သား တွေဟာ အရင်လောက် ပြန် ပြီး အလုပ်လုပ် နိုင် ဖို့ တော့ အာမ ၊ မခံ နိုင် ပါ တဲ့။

ဒါ နဲ့ ပဲ စဉ်းစား ကြည့် ဖို့ အချိန် ပေး ပါ ဆို ပြီး နှစ်ယောက် သား ဆရာဝန်ဆီ က နေ ပြန် လာ ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ စဉ်းစား ကြည့် ကြ တာ က တော့ ——

ဒီ ခွဲစိတ် နည်း ဟာ အာမ ခံ ချက် မရှိ။ ပိုလဲ ဆိုး သွား နိုင် တယ်။
မတော်တဆ ပို ဆိုး သွား ရင် ဒုက္ခ ဖြစ် ဖို့ လမ်း ဟာ ပို များ သွား မယ်။
ဆရာဝန် ကိုယ်တိုင် က ၁၀ ခု လောက် သာ ခွဲ ဖူး သေး တယ်။

ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ လုပ်နေကျ သဘာဝဆေးတွေကိုပဲ အားကိုးကြည့်မယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။

ကျွန်မ အမျိုးသား ဖက် က တစ်မျိုး လုံး လိုလို autoimmune thyroiditis တွေ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

ကျွန်မ အမျိုးသား ရဲ့ TSH and thyroid profile က ပုံမှန် အထဲ မှာ ဝင် နေ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း body temperatureက တော့ အမြဲ 97.8 အောက် မှာ အမြဲ လိုလို ရှိနေပါတယ်။

Hypothyroid လက္ခဏာ အချို့ လဲ ရှိ ပါ တယ်။

D3 level က လဲ ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင် လောက် သာ ရှိ ပါ တယ်။

ဘယ် လို မှ အရှုံး မရှိ နိုင် တာ ကြောင့်၊ လဲ သဘာဝ ဆေး တွေ နဲ့ သေသေချာချာ စ ပြီး သုံးဆောင် ကြည့် လိုက် ပါ တယ်။

VitaminD3 ကို 10,000IU with super K once a day.
Nature Throid 1/2 grain a day (desiccated thyroid extract, T3 and T4 combination)
Super Selenium complex 200 microgram a day.
ဆန္ခင်း 1/3 teaspoon in Cod liver oil
အခြား သောက် နေ ကျ ဗီတာမင် များ၊ ဖြည့်စွက် ဓာတ် စာ များ ပါ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ အဓိက လုပ် လိုက် တာ က တော့ D3 ကို များများ တိုက် လိုက် တာ ရယ်၊ Dessicated thyroid ထည့်ပေးလိုက်တာရယ်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
Type 2 hypothyroidism မှာ TSH ဟာ ပုံမှန် ဖြစ် နေ တတ် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

သောက် ပြီး တစ် ပတ် လောက် ကြာ တော့ ပခုံး နာ တာ ဟာ ၅၀% လောက် စ ပြီး သက်သာ လာ ပါ ပြီ။

အား တွေ တက် လာ ရင်း နဲ့ ဆက် ပြီးသောက်လိုက်တာ တစ်လကြာသည့်အခါ ၈၀% သက်သာ ၊ တဖြေးဖြေးနဲ့ လုံး၀ မနာတော့ပါ။

မနာ တော့ တာ မို့ ပခုံး ကို လဲ အလို ရှိ သည့် အလျောက် ပြန် ပြီး လှုပ် ရှား လို့ ရ လာ ပါ တယ်။
Range of motion restored.

ဖြေးဖြေး နဲ့ ပြန် ပြီး Physical therapy လုပ် တာ အခု ဆို ရင် အလေးအပင် တွေ လဲ မ နိုင်၊ အကောင်း ပကတိ ပြန် ဖြစ် သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
D3 level ပြန် စစ် ကြည့် လိုက် တော့ 79ng/ml ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ ရဲ့ သူငယ်ချင်း က မေး ပါ တယ်။ ခွဲ ပြီးပြီ လား တဲ့။

သူ့ ဆီ က ကော ဘာဆေး တွေ လို ချင် လဲ တဲ့။
သူ က တော့ တကယ့် ကို Walking Encyclopedia in Pharmacology ပါ ပဲ။

ကောင်း သွား ပါ ပြီ။
ဆန္ခင်း၊ Cod liver oil, Thyroid hormone replacement, Vitamin D3 အဓိက နဲ့ ပါ လို့ ပြော လိုက် ပါ တယ်။

သူ့ ခမြာ အလွန် အံ့သြ ပြီး ယုံရ အခက်၊ မယုံရ အခက် ဖြစ် သွား ပါ တယ်။

ကျွန်မ ဆို လို ချင် တာ က တော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ဟာ သူ့ဖာသာသူ ကုစားနိုင် သည့် စွမ်းအား အလွန် ကြီး မား ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ကိုယ် က လိုအပ် နေ သည့် ကုန်ကြမ်း တွေ ကို ထည့် ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ စောင့် ပြီး လုပ် သွား မယ် ဆို ရင် ခန္ဓာကိုယ် ကြီး ဟာ သူ့ အလုပ် သူ လုပ် ပြီး ၊ ကောင်းသွားနိုင်ဖို့ လမ်းဟာ အတော်များပါတယ်။

တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် က လဲ မတူ ကြ တာ မို့၊ ကျွန်မ ဖော် ပြ ထား သည့် နည်း အတိုင်း လူတိုင်း လုပ် ရ မည် လို့ မဆို လို ပါ။

ကိုယ့်ဆရာဝန် နဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ကိုယ်စီ ရှိ ကြ တာ မို့၊ ကိုယ် နဲ့ အဆင်ပြေ မည့် နည်း ကို သာ လုပ် သင့် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ က တော့ ကိုယ်တွေ့ ကြုံ ခဲ့ ရ တဲ့ အဖြစ်အပျက် ကြောင်းအရာ ကလေး တစ်ခု အနေ နဲ့ သာ တင် ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

မိမိ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် မိမိ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ် နဲ့ ဆုံး ဖြတ် ကြ စေ ချင် ပါ တယ်။

ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ တွေ ကြွယ်ဝ ကြ ပြီး၊ မိမိ ခန္ဓာကိုယ် မှာ လို အပ်နေ သည့် ကုန်ကြမ်း များ ကို ဖြည့် စွမ်း နိုင် သူ များ ဖြစ် ကြ ပါ စေ။
To a better health မှ

<u>အမေရိကားမှ အဖွား ၂ ဦး</u>

ဝမ်းသာ စရာ လေး ကြား ခဲ့ မိ ပါ တယ်။

မနေ့ က တူမလေး အိမ် မှာ ကျန်းမာရေး / ဘာသာရေး ဗဟုသု ဟော ပြော ပွဲ က လေး တစ်ခု ကျင်း ပ ပေး ခဲ့ ပါ တယ်။

အနီးအနား မှာ နေ ကြ သည့် မိတ်ဆွေ ၅၀ ကျော် တက် ရောက် ကြ ပါ တယ်။

ကျွန်မ လဲ ကျွန်မ တို့ နေ့စဉ် ရွတ်ဆို နေ ကျ သြကာသ ဘုရား ရှိ ခိုးက အစ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင် ၏ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ မှ ပညာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သို့ ဆို တဲ့ ဦး မျိုးမြတ်သူ ထိုင်ဝမ် က တင်ပေး လိုက် တဲ့ U tube video မှ ရ လာ တဲ့ အသိ တွေ ကို ပြန် လည် ဝေ့ ပေးလိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အသိတွေ တိုး လာ တာ ကြောင့် ဆရာမ ကြီး ဒေါ်ခင်လှ တင် နှင့် video တင် ပေးသူ ဦး မျိုး မြတ်သူ တို့ ကို ကျေးဇူး အထူး တင် ရှိ ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တွေ အား လုံး ကို လဲ U tube video ကို ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

ဟော ပြော ပွဲ အပြီး မှာ ကျွန်မ ကို အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ကိုယ် တိုင် လာ ပြီး

သူတို့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက် လို့ ကျေးဇူး တင် စကား ပြော ပါ တယ်။

ကျွန်မ လဲ ဒီ အမျိုး သမီး နှစ်ဦး ကို တစ် ခါ မှ မ တွေ့ ဖူး ပါ။

၁. အမျိုးသမီး တစ်ဦး က တော့ အသက် အား ဖြင့် ၇၀ ကျော် လောက် ရှိ ပြီ လို့ ထင် ပါ တယ်။

သူမက လေဖြတ်ထားတာမို့ အစက လမ်း မလျှောက်နိုင်ပါ။

အိမ်သား များ က တွဲ ထား ပြီး ကြိုးစား နေ သူ ဖြစ် ပါ တယ်။

စကား ပြော တာ တောင် နည်းနည်း လေး နေ ပါ သေး တယ်။

သမီး ဖြစ် သူ က ပင်လယ်ကမ်းခြေ ခေါ် သွား ပြီး နေ ရောင်ခြည် ရအောင်ယူ၊ စို နေ တဲ့ ပင်လယ် ကမ်းခြေ က သဲ ပေါ် မှာ ဖိနပ် မပါ ပဲ ၄၅ မိနစ်၊ တစ်နာရီ လောက် တွဲ ပြီး ဖြေးဖြေး လျှောက် ခိုင်းစေ ပါ တယ်။

အိမ် ရောက် ပြန် တော့ လဲ နေ့စဉ် စို နေ သည့် မြက်ခင်း ပေါ် မှာ ဖိနပ် မပါ နင်း ရင်း နေ ပူ ခံ ပါ တယ်။

ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် တွေ အား ရှိ လာ ရ အောင် ဖြည့်စွက်ဓာတ်စာများ ပါ သောက် ပါ တယ်။

အခု တော့ အကူ မပါ လမ်း ကောင်း ကောင်း လျှောက် နိုင် ပြီး ဖြစ် လို့ သူ့ ခမြာ အရမ်းဝမ်း သာ ပြီး ကျေးဇူး တင် စကား လာ ပြော တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အရင် က ဆို ရင် နေပူ တာ ကို ကြောက် လို့ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ကို ဘယ်တော့ မှ မလိုက် သည့် သူ ဟာ အခု ဆို ရင် ပင်လယ် ကမ်းခြေ သွား မယ် ဆို ရင် ရှေ့ သို့ ပဲ ဆရာမကြီး ရေ လို့ ပြော လာ ပါ တယ်။

ဆရာမ ကြီး ပြော ပြ တာ တွေ ကို သူ က တော့ အကြွင်း မဲ့ ယုံ ကြည် သွား ပါ ပြီ တဲ့။

၂. ဒုတိယ အမျိုး သမီး က လဲ ဂ၀ ကျော် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ က အရေပြား လေး ဖက် နာ ဖြစ် နေ တာ ၅ နှစ် လောက် ရှိ နေ တာမို့ ဆရာဝန် နဲ့ ဆေး ကု သ မျှ ယူ နေ ပါ တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။

steroid ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကလဲ ပွပြီး နေလို့ မကောင်းပါတဲ့။

နောက် ပိုင်း ဆီး ထဲ မှ ပရိုတင်း ဓာတ် တွေ စ ပြီး ထွက် လာ တာ မို့သူ့ ကို ကျောက် ကပ် biopsy ယူ ရ မယ် ပြော ပါ တယ် တဲ့။

ဒါ နဲ့ ပဲ အရွက် ၁၀မျိုး ကြိတ် ပြီး သောက်၊ ဆန္ဒင်း သောက်၊ အခြား ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် ကောင်း လာ စေ မဲ့ ဖြည့်စွက် ဓာတ်စာ တွေ သောက် တာ အခု ပြန် စစ် ကြည့် လိုက် တော့ ကျောက်ကပ် မှ ပရိုတင်း ဓာတ် တွေ မထွက် တော့ တာ ကြောင့် ဆရာဝန် တွေ က ကျောက်ကပ် biopsy ယူ စရာ မ လို တော့ ဖူး လို့ ပြော လိုက် လို့ အလွန် ဝမ်း သာ နေ ရှာ ပါ တယ်။

အဆစ် တွေ ကိုက် ခဲ ခြင်း၊ ယောင် ကိုင်း ခြင်း မှ လဲ အလွန် သက် သာ သွား တာ အကိုက် အခဲ ပျောက် ဆေး လုံး၀ သောက် စရာ မ လိုတော့ ဖူး လို့ ပြော ပါ တယ်။

ကျွန် မ လဲ အတော် လေး ဝမ်း သာ သွား ပါ တယ်။

မဟုတ် ပဲ၊ လုပ်ကြံ ပြီး တမင် တကာ လာ ပြီး ပြော ပြ နေ တာ လည်း မဟုတ် ဆို တာ ကို သိ ရ လို့ ဝမ်း သာ ရ ပါ တယ်။

လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သက်သာ လာ မယ် ဆို ရင် တောင် ကျွန်မ ကြိုးစားတာတွေဟာ အလွန် တန်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

အများ အကျိုး ကို သယ်ပိုး ဆောင် ရွက် နေ ခြင်း ဟာ၊ အပြော အဆို ခံ ရ မယ် ဆို တာ ကျွန်မ ကြို တင် ပြီး သိ နေ တာ ကြောင့်၊ ကျွန်မ အနေ နဲ့ တုန် လှုပ် ခြင်း မရှိ ပါ။

ဟုတ် နေ ရင် လည်း ဘာ မှ စိတ်ဆိုးစရာ မရှိပါ။

မဟုတ် နေ ပြန် ရင် လဲ၊ မဟုတ် မှ မဟုတ် တာ၊ ဘာ မှ စိတ် ဆိုး စရာလည်း မရှိ ပါ။

ကျွန်မရဲ့ အမိ က ရည်ရွယ် ချက် က တော့ ဗဟုသုတ ပြန့် ပွား စေ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

စီးပွားရေး လုံး၀ မပါ ပဲ၊ မေတ္တာ၊ စေတနာ အပြည့် ဖြင့် သာ ဆောင်ရွက်နေ တာ ဖြစ် တာ မို့ ကျွန်မ ရဲ့ စိတ် ဟာ ရှင်းသန့် နေ ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
Credit-to a better health

USA, UK, မြန်မာပြည်

ဆရာမကြီး သို့ ကျေးဇူးတင်စကား

ကျန်းမာရေး အတွက်ကျေးဇူးစကား
****

အမေရိကားမှာနေတဲ့ အဖေနဲ့အမေ
အင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ ညီမနဲ့ခဲအို တို့နဲ့
မြန်မာပြည်က ကျမတို့သားအမိ ကတော့
အရွက်စိမ်းရည် နဲ့
နနွင်း olive oil ကို ပုံမှန်နီးပါးသောက်သုံးကြပါတယ်။

တမိသားလုံးမှာ တယောက်ချင်းစီ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဝေဒနာတွေ ရောဂါတွေအားလုံးအတွက်
ဆရာမကြီးညွှန်ကြားထားတဲ့ supplement များထဲမှ ကိုယ်ရောဂါ ကိုယ့်ဝေဒနာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဆေးကို
ကိုယ့်ဆန္ဒအလျောက် ချင့်ချိန်ပြီးသောက်သုံးကြပါတယ်။

အစားအသောက်ကိုလည်း ပြုပြင်ပြီးစားသောက်ဖြစ်နေပါတယ်။

ကိုယ်ကျန်းမာဖို့နဲ့ အသက်ရှည်ဖို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရာမှာ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့
အလုပ်ကပါခေတ္တအနားယူ၊ အချိန်ဇယားဆွဲပြီး အစာမစားမီသောက်မဲ့ဆေး၊ စားပြီးသောက်မဲ့ဆေး
မနက် နေ့လည် ညအိပ်ယာဝင်ထိ စီစဉ်ထားပါတယ်။ စားတဲ့အစားအသောက်ကိုပါ
နေ့စဉ်မှတ်တမ်းထားပါတယ်။

အိပ်ယာထချိန်၊ ဘုရားရှိခိုးချိန်၊
တရားနာချိန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းယူချိန်၊ စာဖတ်ချိန်၊ အိပ်ချိန် သတ်မှတ်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီး confidence ရှိလာပါတယ်။
ကိုယ် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေအပေါ်လဲ satisfied ဖြစ်လာပါတယ်။

ဆရာမကြီးရဲ့ ကျေးဇူးပါ။

ကျမအလွန်သိချင်နေတဲ့ cancer survivor တယောက်အနေနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုနေထိုင်
စားသောက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ကာကွယ်သွားရမယ်ဆိုတာတွေ
သိရတဲ့အတွက် ဆရာမကြီးကို ထပ်မံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

ကျမတို့တွေဟာ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ နည်းပါးကြပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို အရှင်သခင် ကျေးဇူးရှင်
လိုသဘောထားကြပါတယ်။

အချိန်မလေးစား ကောင်းစွာရှင်းမပြ အကြံကောင်းမှန်ကန်စွာမပေးနိုင်တော့တဲ့ အချို့သော
ဆေးပညာရှင်များကြောင့် ခေတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခါ
စိတ်ချယုံကြည်ဖို့ခက်တဲ့ မြန်မာပြည်မှ ဆေးရုံ ဆေးခန်း ဓာတ်ခွဲခန်းတွေကို ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေ
မသုံးကြတော့တာ လူတိုင်းအသိပါ။

တတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြည်ပမသွားနိုင်သူတွေနဲ့
မတတ်နိုင်လွန်းသူတွေကတော့
အာမခံချက်မရှိတဲ့ ဒီဇနရာမှာပဲ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်ဖြစ်နေကြရတာပါ။

ဆရာမကြီးရဲ့ page မှာ
တကယ်ကို မသိကြလို့ မေးမြန်းတာတွေ
ဘယ်နှခါရှင်းရှင်း နားမလည်ကြတာတွေ အမြဲဖတ်ရပါတယ်။
ဆရာမကြီးတို့ ဖက်မှ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး အပြန်ပြန်အထပ်ထပ် ရှင်းပြပေးကြတာလဲ
တွေ့မြင်ရပါတယ်။
အားလုံးကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။

မြန်မာပြည်မှာနေကြတဲ့
ကျန်းမာရေးအသိပညာ နည်းပါးတဲ့
ဆရာမကြီးကို အားကိုးနေကြသူများအားလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မိသားစုသဖွယ်
မိဘသဖွယ် အကြံပြုချက်များပေးပြီး
ကိုယ်သိထားသမျှ ကိုယ်လေ့လာထားသမျှတွေကို
စိတ်ရောကိုယ်ပါ အချိန်ကုန်ခံ စေတနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ ပြောပြောပေးနေတဲ့ ဆရာမကြီး
သက်ရှည်ကျန်းမာစွာနဲ့
ဘာသာ သာသနာအကျိုး
အများအကျိုးကို

စိတ်နလုံး ချမ်းမြေ့ကြည်သာစွာနဲ့ ဆက်လက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ၊
နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား ပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေလို့။

အစဉ်လေးစားလျက်
Mara Rupa
20.Aug.2017 — 🙏feeling thankful.

Credit: မယု

သွေးတိုးပျောက်သူ

အစား အသောက် က အဓိက ———-

အစား အသောက် ကို မပြင်သ၍ သွေး တိုး ကို ထိန်း ဖို့ ခက် ခဲ ပါ လိမ့် မယ်။

ဆီး ချို ရောဂါ လည်း အတူတူ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ မျိုးစုံ ဟာ အစားအသောက် က အဓိက ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ မိတ်ဆွေ က အစားအသောက် အနေ အထိုင် ပြောင်း ပစ် လိုက် ခြင်း ဖြင့် သွေးတိုး ကို ထိန်း နိုင် လာ ပါ တယ်။

" မင်္ဂလာပါ ဆရာမကြီးရှင့်
ကျွန်မကတော့ အသက် ၄၂ နှစ်ပရွယ်ရှိ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်...

ကျွန်မ ဆရာမကြီးရဲ့ To a better health ကို စတင် သိရှိတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃/၄ လခန့်က ဖြစ်ပါတယ်ရှင်...

ကျွန်မက ယခု အသက် ၄၈ လောက်ကစ၍ hypertension ဝင်ချင်သလိုဖြစ်လာတော့ အစားအစာနဲ့ living style ကိုပြောင်းလိုက်တာ နေကောင်းသလိုဖြစ်လာပါတယ်...

သို့ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လကျော်ခန့်က blood pressuure မှာတက်လာပြီး amlong 5 mg ကိုသောက်သော်လည်း တစ်ပတ်ခန့်မကျပါ..

လိုအချိန်တွင် ဆရာမကြီး၏ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထဲမှ vitamin D အကြောင်းဖတ်မိထားပါသည်...

သွေးပေါင်ချိန်ကလဲ တစ်ပတ်အထိ ဘယ်လိုမှမကျ သဖြင့် စိတ်ပူပြီး physician တံသို့ပြေးရပါသည်..

ကျွန်မ ပြသည့် physician ကပြောဆိုဆက်ဆံရတာ အလွန်ကောင်းပါသည်...

လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများလုပ်သည့် အခါ ကျမ၏ D3 level သည် 22.14
သာလျှင်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်...

ဆရာမက ကျွန်မကို D3 5000 iu နှင့် anti hypertensive, atovastatin တို့ကို ပေးပါသည်..

ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်မ ဆရာမကြီးရဲ့ ဆောင်းပါးများ ကိုလက်လှမ်းမီသလောက် လိုက်ဖတ်၊ youtube တွေ နားထောင်ပြီး ကျွန်မ Antihypertensive ကို မဖြတ်သေးဘဲ

D3 ကို 10000 iu
K2 1 tab
ဆန္ဒင်း + cod liver oil after meals
ACV juice နေ့စဉ် 2 glasses before meals
အရွက်စိမ်းရည်တော့ blender အဆင်မပြေသေးဘူးမလုပ်ရသေးပါရှင်

ကိုနေ့စဉ် မှီဝဲနေပါသည်ရှင်.

Statin တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုလည်း သဘောပေါက်၍ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ညစဉ် ၁ည ၁လုံးကို မိမိဘာသာ တစ်ခြမ်းသို့ ဖြောင်းသောက်လိုက်ပါသည်။

အိမ်မှာချက်ပြုပ်လျှင်လည်း မည်သည့် seasoning powder ကိုမျှ ထည့်မသုံးတော့ပါ..

pink salt ကိုသာ သုံးပါတော့သည်..

non stick pan များလည်း အသုံးမပြုတော့ပါရှင်

ယခု ထိုသို့သောက်ပြီး ၁လခွဲအကြာမှာ ကျွန်မသည် နေထိုင်ရတာ လွန်စွာပေါ့ပါးပြီး
ကျန်းမာလာသည်ဟု ခံစားသိရှိလာပါသည်...

ယခင်က ၁၅၀/၁၀၀ ခန့်ရှိနေသော သွေးပေါင်ချိန်မှာလည်း ၁၀၀/၇၀ လောက်သာရှိတော့သဖြင့်
Anti hypertensive pill ကို တစ်ခြမ်း သာသောက်
Atovastatin ကို လုံးဝမသောက်တော့ပါရှင်...

မိဘတွေကိုလည်း သင့်တော်သော supplements များဖြင့်ကျန်းမာရေးဒါန ပြုနိုင်ပါသည်..

အသက် ၇၀ ရှိသော အမေနှင့်အဖေသည်လည်း ဆရာမကြီး၏ ကျေးဇူးကြောင့်
သိသာစွာနေထိုင်ကောင်းလာကြပါသည်...

ဆရာမကြီး၏ နောင်ကြိုးမဲ့ပရဟိတ၏ အစွမ်းသည် အလွန် အကျိုးများလှသဖြင့် ကျေးဇူးတင် ဂါရဝပြု
ချင်သောကြောင့် ဤစာကိုရေးလိုက်ပါသည်
ရှင့်...

မိသားစု အားလုံးချမ်းမြေ့သာယာရှိပါစေရှင်...
Credit-to a better health

<u>စင်ကာပူမှ ကိုဆွေလွင်</u>

ဖြည့်စွက်စာများနှင့် ကျွန်တော့်၏ အတွေ့အကြုံ

ပထမဦးစွာ မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် သာသနာကိုအစဉ်သဖြင့် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြကုန်သော သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးများ ၊ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်လှတင်ကဲ့သို့ လူပုဂ္ဂိုလ်မွန်များ နှင့်တကွ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း တို့အား ရိုသေလေးမြတ်စွာ ဂါရဝပြုပါရစေ။

ဖြည့်စွက်စာအကြောင်းရေးမှာဘာလို့ဒါတွေလာရေးနေလည်းတွေးမိမှာပါ၊
ဒါကကျွန်တော့်အတွက်တော့ဖြည့်စွက်စာကိုယုံကြည်လက်ခံရန် အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်နေလို့ပါ။

မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ကတည်းက ဉာဏ်တော်အစွမ်းဖြင့် အကျိုးတရားတွေဟာ အကြောင်းတရားကင်းပြီးမဖြစ်ကြောင်း ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီး နှင့်ပဋ္ဌိစ္စသမုပ္ပါဒ် စသည်တရားတော်ကြီးတို့မှာအသေးစိတ်ဖေါ်ထုတ်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကံ ၊ စိတ် ၊ ဥတု အာဟာရ တို့နှင့် ရုပ် ၊နာမ်တရားတို့၏ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု ၊ ပထဝီ ၊တေဇော ၊ အာပေါ ၊ ဝါယော စတဲ့ဓါတ်ကြီးလေးပါးဖြင့်ရုပ်တရားတို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်နေပုံ စသည်အားဖြင့်အသေးစိတ် စုံစိစွာ ဖော်ထုတ်ဟောကြားထားခဲ့တာပါ။ ခေတ်သစ်ဆေးသိပ္ပံပညာဟာ
မည်သည့်အထောက်အကူကိရိယာမျှမပါ ဘဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်သက်သက်ဖြင့်သာ ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့သလောက်ကို လက်ရှိအချိန်ထိ အသေးစိတ်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ဒါကြောင့်တချို့ကုထုံးတွေမှာ ရောဂါဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတရားကို ကုသခြင်းမပြုပဲ (
မည်သို့ကုသရမည်မှန်းလည်း မဖေါ်ထုတ်နိုင်သေးတာ အများကြီးပါ) အကျိုးတရားတွေကိုသာ လိုက်ကုနေခြင်းပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သွေးတိုး ဆီးချိုကဲ့သို့ ခေတ်သစ်ဆေးပညာဖြင့် မကုသနိုင်တဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတွေမြောက်များစွာရှိနေရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနှင့်တော့ သတိမမူ၍ ဂူမမြင်ကြတာပါ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဆေးကုသမှုမခံယူဘဲ အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာ ဆိုသည်လို

လက်တွေ့သုံးဆောင်နေထိုင်တရားကျင့်နေဆဲ ကျင့်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေများစွာရှိပါတယ်၊
ထိုသို့ဆရာတော်ကြီးများအနက် ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးနားမှာ
အလုပ်အကျွေးပြုပါရမီဖြည့်ရင်းကျွန်တော် အနီးကပ်နေခဲ့ဖူးခြင်းဟာလည်း အလွန်အကျိုးများပြီး
ရခဲလှတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ ဤအချက်အလက်အတွေ့အကြုံများကြောင့်
ဘုရားဟောတရားတော်များ နှင့် ယခု ဆရာမကြီးဆက်စပ်ဖေါ်ထုတ်ပြသည့် ဓါတ်စာဖြင့်
ရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်းအချက်များကို ယုံကြည်လက်ခံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးသက်သေ
အထောက်အထားတွေဖြစ်စေပါတယ်။

ဤကဲ့သို့တရားတော်များပါ အကြောင်းတရားတို့၏ လှိုင်းဂုဏ်ချက်များနှင့်ခေတ်သစ်ဆေးသိပ္ပံပညာကို
ဆက်စပ်လျှက် ကုထုံးသစ်တစ်ရပ် ဖေါ်ထုတ်သည့်လူသားအကျိုးပြုဆရာဝန်ဟာလည်း
ကျွန်တော်သိမီသလောက် ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း တစ်ယောက်သာရှိသေးမည်ဟုထင်ပါသည်။
ထို့ကြောင်းလည်းပဲအထက်ပါအတိုင်းဂါရဝပြု

ဒီလိုတွေအစချီပြောနေလို့ ကျွန်တော်ဆရာမကြီးအခွေတွေစနားထောင်ဖူးတာ
ကြာလှပြီလို့လည်းမထင်ပါနဲ့ လွန်ခဲ့သောသီတင်း ၂ ပတ်လောက်ကမှ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြလို့
စနားထောင်ဖြစ်ခြင်းပါ၊ (အကျိုးအစိမ်းရောင်ဖြင့် ဓမ္မဗျူဟာမှာ ဟောပြောသောအခွေ)။
စနားထောင်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် အလွန်လိုက်နာလုပ်ဆောင်လိုစိတ်တွေပြင်းပြပြီး အခဲထဲက
အဓိကကျတဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေကို အွန်လိုင်းကနေစမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဖြည့်စွက်စာတွေမရောက်သေးခင်အလွယ်တကူစပြီး လုပ်လို့ရတဲ့ အရွက်ရည်ကို သောက်ဖို့
ပြင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်၊ ပန်းသီးရှာလကာရည်ပုလင်းကို ဆိုင်မှာသွားဝယ်လို့ရခဲ့တဲ့အတွက် အခဲနှစ်မျိုးကို
စသောက်ပါတယ်။

ထူးခြားချက်က ချက်ခြင်းဆိုသလိုပါလို့ပြောရင်ယုံကြမယ်မထင်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်ဟာ
ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာပြီး ဗိုက်ကခါးဘေးနှင့်ရှေ့ပါ သိသိသာသာကြီး ပူလာပါတယ်၊
အားကစားလုပ် လည်း သိသိသာသာမကျဲပဲ ပူသထက်ပူနေလို့ စိတ်ပျက်နေမိတာပါ။ အရွက်ရည်နဲ့
ပန်းသီးရှာလကာရည် နှစ်ကြိမ်လောက် သောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ အခဲဗိုက်ဟာ လေပြည့်နေတဲ့ ပူပေါင်းကို
အပ်နဲ့ထိုးဖေါက်လိုက်လို့ လေလျော့သွားသလို သိသိသာသာ ကျသွားတဲ့ အပြင် လူက
လေးလံထိုင်းမှိုင်းမနေပဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းပြီး နံနက်အိမ်ယာထ
ခေါင်းလည်းသိသိသာသာကြည်လင်လန်းဆန်းလို့နေပါတယ်။

ဒီဗိုက်ပူလာတဲ့ အကြောင်းရင်းဘယ်ကစသလည်းဆိုတာလည်းရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်
ကိုယ်အလေးချိန်က နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေါင် ၁၁၀ ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တာပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ (၁)လပိုင်း
လောက်က

မှ ဆေးစစ်ပြီး T4 34.4 pmol/L ဖြစ်နေလို့ Carbimazole 5 mg
ဆေးတစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ရပါတယ်၊ ဆေးမသောက်ခင်က
ရင်ဝနေရာမှာစို့ပြီးမောမောနေတတ်ခြင်း၊ အစာစားပြီးသော်လည်းဗိုက်ဝသည်မထင်ပဲ
အမြဲဆာသလိုဖြစ်နေခြင်း၊ခေါင်းချွေးအလွန်ထွက်ခြင်း၊ နံနက်အိပ်ယာထခေါင်းမကြည်လင်ပဲ
မူးနောက်နောက်ဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခမ်းနွမ်းနယ်နေတတ်ခြင်း၊
ဆေးမကူလျင် ဝမ်းအလွန်ချုပ်ခြင်း (တခါတရံ ၅/၆ရက်ထိချုပ်ပါတယ်) စတဲ့လက္ခဏာတွေ
ကျွန်တော်ခံစားနေရတာပါ၊ ဆေးသောက်ပြီးတော့လည်း အထက်ပါ လက္ခဏာများမှ
ထူးခြားသက်သာလာခြင်းသိပ်မရှိပေမဲ့ ခဏခဏ မဆာတတ်တော့ပါ ၊ ကိုယ်အလေးချိန်၁၄၊
ကျော်ထိတက်လာပြီး ဗိုက်ပူလာပါတယ်၊ ဒါအပြင် Carbimazole 5 mg ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကျဆင်းစေလို့ မကြာခဏ ဖျားပါတယ်၊ ဖျားတဲ့အခါတိုင်းလည်း သာမာန်အားဖြင့်
ပါရာစီတမောသောက်ရင် ပျောက်ပေမဲ့ မပျောက်တော့ပဲ antibiotic တွေထည့်သောက်မှသာ
အဖျားပျောက်ပါတယ်၊ တစ်ရက်နှစ်ရက်နှင့်အဖျားမပျောက်ပဲ အနည်းဆုံး
တစ်ပါတ်လောက်ထိကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ် သွေးပြန်စစ်ပြီး TSH
4.44 mIU/l အတွင်းသာရှိတော့လို့ ဆေးခဏရပ်ထားပြီး ပြန်မသောက်ရသေးတဲ့အချိန်ပါ၊
နောက်တစ်ခါသွေးပြန်စစ်လို့ TSH ပြန်တက်လာရင် ဆေးပြန်သောက်ရမှာဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်နေသ၍
ခုလိုပဲ အတိုးအလျှော့လုပ်သောက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။

အမြဲဆေးသောက်နေရတာ အပန်းမကြီးပေမဲ့ ဖေါ်ပြပြီးသလို ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့လူက
နေမကောင်းပဲ အမြဲတစေ မောပန်းနွမ်းနယ်အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး ဆိုခဲ့ပြီးသလို
ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကလည်း အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ရေကူး၊ ပြေး ခြင်းစတဲ့
အားကစားပုံမှန်လုပ်နေလို့သာ အနည်းငယ်ခံသာနေတာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေကို ကုစားဖို့
အမြဲအဖြေရှာနေတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ညွှန်ပြပေးမှုနဲ့ ဆရာမကြီးရဲ့ ဆိုခဲ့ပြီး ပို့ချချက်ကို
YouTube မှနားထောင်ရပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ စလုပ်မိပါတယ်။

ကျွန်တော်က စင်ကာပူမှာနေတာမို့ အရွက်ရည်အတွက် NTUC ကနေဝယ်ပါတယ်။
အရွက်အမယ်တွေကတော့-
(၁) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း
(၂) ကိုက်လန်
(၃) တရုတ်နံနံ
(၄) ဂေါ်ဖီထုပ်သေး
(၅) ရေမုန်ညှင်း

(၆) ဗူးသီး
(၇) ဂေါ်ဖီထုပ်အနီ
(၈) မုန်ညင်းရွက်
(၉) မုန်ညင်းရွက်နီ
(၁၀) Fresh Celery

စတာတွေဖြစ်ပြီး ဆရာမကြီးနည်းအတိုင်း ရေစင်အောင်ဆေး၊ အိမ်သုံးရှာလကာရည်ထဲ ၅
မိနစ်ခန့်ဓါတုပိုးသတ်ဆေးအာနိသင်တွေပြယ်စေရန်စိမ်ထားပြီး ရေနွေးနှင့် မိနစ်ပိုင်းမျှပြုတ်
ကြိတ်စက်ဖြင့်ကြိတ် (ရှိပြီးကြိတ်စက်က watt 300 မို့ မော်တာလောင်သွားတဲ့အတွက် ခု watt 1000
Tefal ပြင်သစ် Brand Blender တစ်လုံးဝယ်ထားပြီးကြိတ်ပါတယ်) ရေသန့်ဗူးထဲထည့်၊
ရေခဲသေတ္တာထဲသိမ်းပြီး ညနေထမင်းစားပြီးတိုင်း
တစ်ခွက်သောက်ပါတယ်၊(ရေခဲသေတ္တာထဲထားသော်လည်း ၂ /၃
ရက်ထက်ပိုသိမ်းရန်မသင့်လျော်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်) ACV (apple Cinder Vinegar 473 ml)
ကိုတော့ လက်ဘက်ရည်ဖွန်း တစ်ဖွန်းကို ကော်ဖီခွက်ထဲထည့် ရေအပြည့်ရောပြီး မနက်အိပ်ယာထ
အစာမစားခင်သောက်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်စာတွေကတော့ ACV တစ်ခုပဲ ဆရာမကြီးပြတဲ့တံဆိပ်ကို
Singapore Bugis က OG Level 2 မှာဝယ်လို့ရပြီး ကျန်တဲ့ Brand ဖြစ်တဲ့ Enzymatic Therapy ,
Nature's Bounty , Life Extension, Unique E စတာတွေက
စင်ကာပူကဖြည့်စွက်စာအရောင်းဆိုင်တွေမှာ မရှိတဲ့အတွက် iHerb ကနေ အမေရိကားကို အွန်လိုင်းမှ
တိုက်ရိုက်မှာ၍ဝယ်ယူရပါတယ်။ ကျွန်တော် ပထမဦးစွာစမှာတဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေကတော့
(၁) Metabolic Advantage
(၂) Selenium 200 mcg
(၃) Super K
(၄) Vitamin D3 5000 in
(၅) Carlson Cod Liver Oil

တို့ ဖြစ်ပြီးနောက် အထက်ပါဖြည့်စွက်စာတွေ မရောက်ခင်မှာ
(၆) Turmeric 450 mg ကိုထပ်မှာပါတယ်။

မှာထားတဲ့အစာတွေမရောက်သေးခင် အရွက်ရည်နှင့် ACV သောက်နေစဉ်မှာပဲ
ဗိုက်သိသိသာသာပိန်သွားခြင်း၊ ခေါင်းချွေးမထွက်တော့ခြင်း၊ နံနက်အိပ်ယာထ
ခေါင်းကြည်လင်နေခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ် အားအင်ကုန်ခန်းသလိုဖြစ်မနေတော့ပဲ
လန်းဆန်းဖြတ်လတ်နေခြင်း၊ ခေါင်းမကိုက်တော့ခြင်းစတဲ့ အကျိုးတွေကို သိသိသာသာခံစားမိပါတယ်။

တစ်ပါတ်လောက်နေတော့မှာထားတာတွေရောက်လာတဲ့ အတွက် Guardian ဆေးဆိုင်မှာ Omron Thermometer
တစ်ချောင်း ၊ Epsom Salt (ဆားခါး) နှစ်ထုပ်ဝယ်ပါတယ်။
Metabolic မသောက်မီ ဆရာမကြီး ညွှန်ပြတဲ့အတိုင်း သာမိုမီတာဖြင့် ဂျူင်းအောက်မှာ ၅
မိနစ်ခန့်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ ၉၅.၈
ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သာရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဆ
ရာမကြီး ဟောပြောချက်အရ ပုံမှန် ၉၇.၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။

နံနက် အိပ်ယာထမှာ အစာမစားမီ Metabolic (၂) လုံး စသောက်ပါတယ်၊ ပြီးတဲ့အခါ
နာရီဝက်လောက်မှာ ကျွန်တော်က ဝမ်းအမြဲချုပ်တဲ့အတွက်သောက်လေ့ရှိတဲ့ ဝမ်းပျော့ဆေးရည်
Lactulose solution 15ml သောက်ပါတယ်၊ ပြီးတဲ့အခါ ရေချိုးပါတယ်၊ ရေချိုးပြီး နံနက်စောစောစာ
Breakfast မစားမီ ACV ကို အထက်မှာရေးခဲ့ပြီးအတိုင်းသောက်ပါတယ် ၊ ပြီး နံနက်စောစောစာ
စားလိုက်ကာ အလုပ်သွားပါတယ်။

နေ့လည်စာ စားပြီးတဲ့အခါမှာ Super K (၁)လုံး ၊ Vitamin D3 5000 iu (၁) လုံး၊ Selenium 200
mcg (၁) လုံးသောက်လိုက်ပါတယ်၊

ညနေ အလုပ်ဆင်းလို့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ
ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲ အညောင်းသက်သာစေရန်အတွက် Epsom Salt (ဆားခါး)
လက်ဘက်ရည်ဖွန်း ၁၀ ဖွန်းကို ရေနွေးနှင့်ဖျော်ပြီးဆပ်ပြာမသုံးပဲရေချိုးလိုက်ပါတယ်။

ညစာစားပြီးတဲ့အခါ Turmeric တစ်လုံးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး အမှုန့်ကို
လက်ဖက်ရည်ဖွန်းထဲဖေါက်ထည့်ကာ Cob Liver Oil တစ်ဖွန်းထည့်လျက်သောက်ပါတယ်၊ အရွက်
(၁၀) မျိုးရည် တစ်ခွက်သောက်ပါတယ်။

ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းသောက်နေတာ ခုဆို (၆)ရက်ရှိလာပါပြီ၊ မသောက်မီနဲ့သောက်ပြီး
သိသိသာသာထူးခြားပြောင်းလဲမှုတွေကို ယှဉ်ရေးပြပါ့မယ်။

ဖြည့်စွက်စာမသောက်မီ-
(၁) ရင်ဝတွင်တစ်ခုခုဆို့နေသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး အသက်ရှူမဝခြင်း။
(၂) အိပ်ယာထလျင်ခေါင်းမကြည်လင်ပဲ တစ်နေကုန် နောက်နေခြင်း။
(၃) ခေါင်းချွေးအလွန်အကျွံထွက်ခြင်း။
(၄) ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း။
(၅) ဆေးမကူလျင် ဝမ်းအမြဲချုပ်ခြင်း။

(၆) အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်နေသလိုဖြစ်နေခြင်း။
(၇) ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ၉၅.၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်သာရှိခြင်း။
(၈) ဒူးနှစ်ဖက်တွင်ကျီးပေါင်းကြောင့် နာကျင်နေတတ်ခြင်း။
(၈) လေ့ကားအတက်အဆင်းများတွင် ခြေသလုံးကြွက်သားများ နာကျင်၍
ဒူးနာခြင်းကြောင့်ကောင်းစွာမတက်ဆင်းနိုင်ခြင်း။
(၉) အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုအားနည်းခြင်း။
(၁၀) ဗိုက်သားမှာ ဘေးနှစ်ဖက်နှင့်ရှေ့တွင် အဆီစုလာသကဲ့သို့ တဖြည်းဖြည်းပူလာခြင်း။
(၁၁) ခန္ဓာကိုယ်လေးလံပြီး လှုပ်ရှားမှုနေးကွေးသလိုခံစားရခြင်း။
(၁၂) နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်မပျော်ခြင်း။

ဖြည့်စွက်စာနှင့်အရွက်ရည်သောက်ပြီးနောက်-
(၁) နံနက်အိပ်ယာထမှစ၍ တစ်နေကုန်ခေါင်းကြည်နေခြင်း။
(၂) ဗိုက်သိသိသာသာထင်ထင်ရှားရှား လျော့ကျသွားပြီး ဘေးနှစ်ဖက်တွင်အဆီမရှိတော့ခြင်း။
(၃) ခေါင်းချွေးသိသိသာသာမထွက်တော့ခြင်း။
(၄) ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပါးသွက်လက်ကာလေးလံမနေတော့ခြင်း။
(၅)လေ့ကားအတက်အဆင်း ဒူးနှင့် ကြွက်သားနာကျင်နေခြင်းများအလွန်နည်းသွားပြီး ပြေးတက်
ပြေးဆင်းလာနိုင်ခြင်း။
(၆) အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကောင်းမွန်လာခြင်း။
(၇) ခေါင်းလုံးဝမကိုက်တော့ခြင်း။
(၈) ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ၉၇.၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်လာခြင်း။
(၉) နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်ခြင်း။

အပြောင်းအလဲများကို သိသိသာသာခံစားရပါသည်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေဟာ
ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်ပဲ အတူသောက်နေတဲ့
ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးမှာလည်းသူနှင့်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတွေသိသိသာသာကောင်းမွန်တိုးတ
က်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ် သောက်ရန်အတွက်
အောက်ပါဖြည့်စွက်စာများကိုလည်းထပ်မှာထားပါသေးသည်။ လက်ခံရရှိခြင်းတော့မရှိသေးပါ-

(၁) Probiotic GX 20 Billion
(၂) MacuGuard
(၃) L - Glutamine
(၄) CoQ-10

(၅) D-Ribose Powder
(၆) Unique E
(၇) Ox-Bile 500 mg
(၈) Magnesium Citrate (160mg)
(၉) Zinc Caps 50mg

တို့ဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော့်ဆေးစစ်မှတ်တမ်း၊ ဖြည့်စွက်စာအမျိုးအစားများနှင့်အွန်လိုင်းမှမှာယူနိုင်သည့်ဈေးနှုန်းများ၊ အရွက်ရည်ကြိတ်ရန် အချို့ အရွက်ပုံများ ကို စိတ်ဝင်စားသူများအသုံးပြုနိုင်ရန်ဓါတ်ပုံများနှင့်တကွ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

မိတ်ဆွေများအားလုံး အာရောဂျ ပရမံ လာဘံ ဆိုတဲ့ လာဒ်ကြီးဖြင့်ပြည့်စုံပြီး
ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါးနွားကြီးကို အချိန်မတိုင်မီ မပျက်ဆီးအောင် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်လျက် မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်စခန်း ကျင့်ကြံပေါက်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။

ဆွေလွင်
(၉ ရက် ၉ လ ၂၀၁၇)
ဒေသစံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်

ဆေးတခုချင်း အကြောင်း

VITAMIN D3

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး အတွက် Vitamin D3 ဗဟုသုတ

ဇမေး

ကျနော့အမျိုးသမီး 17.1.17 မှာ d3 စစ်တာ 22.77 ug/l
ကျနော်က 24.1.17 မှာ d3 စစ်တာ 27.29 ng/ml

နေ့စဉ် D3 5000 iu တလုံးနဲ့ K2, အခြား supplements တွေ သောက်ပါတယ်
၄ လခန့်အကြာ

ကျနော့အမျိုးသမီး 22.5.17 မှာ ပြန်စစ်လိုက်တော့ 115.10 nmol/
ကျနော် 27.5.17 မှာ ပြန်စစ်လိုက်တော့ 161.90 nmol/l
အထိ တက်လာပါတယ်

လောလောဆယ် d3 နဲ့ k2 ရပ်ထားပါတယ်၊ ဘယ်တော့လောက် ပြန်စစ်ရမလဲ
အကြံတောင်းခံပါတယ် ဆရာမကြီး

ဖြေ

D3 level ကို သွေးဖောက်စစ် တဲ့ ဓာတ် ခွဲ ခန်း ပေါ် မူ တည် ပြီး အဖြေ ပေး တဲ့ အခါ ----
ng/ml နဲ့ ပေး တတ် သ လို

nmol/L နဲ့ အဖြေ ပေး တတ် တာ လည်း ရှိ ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ nmol/L က နေ ng/ml ပြောင်း တတ် ဖို့ လို လာ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

အလွယ်ဆုံး နည်း က တော့ nmol/L value ကို 0.4 နဲ့ မြှောက် လိုက် ပါ။

ဒါ ဆို ရင် ng/ml အဖြေ ထွက် လာ ပါ လိမ့် မယ်။

ဥပမာ . မေးသူ ရဲ့ အမျိုးသမီး D3 level is 115.10 nmol/L
ဖြစ် ပါ တယ်။ 0.4 နဲ့ မြှောက် မယ် ဆို ရင် 46.4 ng/ml ရ ပါ တယ်။

မေးသူ ရဲ့ D3 level က 161.90nmol/L ဖြစ် ပါ တယ်။

0.4 နဲ့ မြှောက် မယ် ဆို ရင် 64.7ng/ml ရ ပါ တယ်။

အတော် လေး ကို ကောင်း တဲ့ အနေ အထား မှာ ရှိ ပါ တယ်။
excess မဖြစ် နေ ပါ။

နောက် တစ် ချက် မိတ်ဆွေ အပေါင်း ကို သိ စေ ချင် တာ က တော့ -----

normal တည်း ဟူ သော ပုံမှန် အနေ အထား နဲ့

optimal တည်း ဟူ သော အကောင်းဆုံး ဆုံး ၊ အသင့် မြတ်ဆုံး တည်း ဟူ သော အ နေ အထား
level ဟာ လည်း ကွာ ပါ သေး တယ်။

ကျွန်မ တို့ တ တွေ ဟာ အဆိပ် ပေါင်း မျိုးစုံ နဲ့ ခြံရံ နေ တဲ့
လောက ကြီး မှာ၊ နာ တာ ရှည် ရောဂါ များ ရဲ့ ဘေး ရန် (ကင်ဆာ အပါ အဝင်) က လည်း အလွန်

များ တာ ကြောင့် ကျွန်မ သာ ဆို ရင် အသင့် မြတ် ဆုံး၊ optimal level ကို ရွေး ချယ် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လို မျိုး level ရှိ တဲ့ သူ တွေ ဟာ လူ နည်း စု သာ ဖြစ် တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

ကျွန်မ သာ ဆို ရင် လုံ၀ ဖြတ် မ ပြစ် ဝဲ ၊ 5000IU ကို K2 နဲ့ တွဲ သောက် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဖြတ် လိုက် ရင် ဒီ အခြေ အနေ က နေ ပြန် ကျ ဆင်း သွား နိုင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ကျွန်မ ပြော တာ ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံ ရ မယ် လို့ မ ဆို လို ပါ။

ဗဟုသုတ ရှိ အောင် စာ ဖတ် ပြီး ၊ ချင့် ချိန် စဉ်းစား ကာ မိမိ သဘော ကျ လုပ် ပါ လို့ တိုက် တွန်း လိုက် ပါ တယ်။

လူ များ ကို အတင်းလုပ် ဖို့ တိုက် တွန်း ရင် သူ တစ်ပါး ရဲ့ ဥာဏ် နဲ့ ချင့် ချိန် စဉ်းစား တတ် ခြင်း ကို ဧော်ကား ရာ ရောက် တတ် တာ မို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

Holick MF. Calcium and Vitamin D. Diagnostics and Therapeutics. Clin Lab Med. 2000 Sep;20(3):569-90)

Vitamin D levels

Deficient နည်း နေ ခြင်း . ---- less than 50ng/ml

Optimal အသင့် မြတ်ဆုံး ---- 50 - 70 ng/ml

Cancer and heart disease ----- 70-100ng/ml
ကင်ဆာ နဲ့ နှလုံးရောဂါ ရှိ သူ များ အတွက်

Excess သာလွန် များ နေ ခြင်း . ---------- more than 100 ng/ml

Vitamin D အကြောင်းဗဟုသုတ

ဆရာမဒေါ်ခင်နွယ်၀င်းရဲ့ To A Better Health Page မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။

VitaminD နဲ့ ပတ်သက် ပြီး မိတ်ဆွေ တစိဦး ရေး လိုက် တဲ့ comment ပေါ် မှာ တည် ပြီး ဗဟုသုတ လေး မျှ ၀ေ ချင် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ က ပြော ပါ တယ်။

” နေပူလှမ်းရင် သဘာဝ အား ဖြင့် VitaminD ရ နိုင် ရင်သား နဲ့ ဘာ ဖြစ် လို့ ဈေးကြီး ပေး ပြီး ဝယ်သောက် ကြ ရ မှာ လဲ ဆို့ တဲ့ အချက် ဖြစ် ပါ တယ် ”

ဒီ အချက် က ဟုတ် တော့ ဟုတ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ VitaminD အကြောင်း ကို နည်းနည်း ထပ် ပြီး ရှင်း ပြ လို ပါ တယ်။

သေသေချာချာ နားလည် သွား ပြီ ဆို ရင် ၊ ကိုယ် အဆင်ပြေရာ၊ ကိုယ့် အခြေအနေ၊ ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် လုပ် လို့ ရ ပါ တယ်။

တစ်ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် က လဲ မတူ ကြ တာ မို့၊ ကိုယ့် အခြေအနေ၊ ကိုယ့် အနေအထား ကို ကြည့် ပြီး
ကိုယ် နဲ့ သင့် တော် တာ လုပ် ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ အရေပြား မှာ ရှိ တဲ့ cholesterol ကို နေရဲ့ စွမ်းအင် က နေ ပြီး VitaminD 3 ပြု လုပ် ပေး ပါ တယ်။

ဒီ ဗီတာမင် ကို အသည်း ဆီ ကို ပို့ ပေး ရ ပါ တယ်။ အသည်း က နေ တဆင့် ကျောက်ကပ် ဆီ ပို့ ရ ပြန် ပါ တယ်။ ကျောက်ကပ် ထဲ မှာ ဇီဝဓာတုဖြစ်စဉ် တွေ ဖြစ် ပြီး မှ active vitaminD3 ကလာပ်စည်း တွေ မှာ အလုပ်လုပ် နိုင် တဲ့ vitamin D3 ဖြစ်သွား ပါ တယ်။

အသည်း ထဲ မှာ VitaminD ကို အပို အောက်စီဂျင် နဲ့ hydrogen molecules ထည့် ပေး လိုက် တာ ကြောင့် 25hydroxy vitaminD
ဖြစ် သွား ပါ တယ်။ ကျွန်မ တို့ တ တွေ ဓာတ်ခွဲခန်း တွေ မှာ သွေး သွား
ဖောက် တဲ့ အခါ တိုင်း တဲ့ 25 hydroxy vitamin D ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ 25 hydroxy vitaminD3 ဟာ အလုပ်လုပ် လို့ မရ သေး ပါ။

အသည်း က နေ တဆင့် ကျောက်ကပ် ကို ပို့ ရ ပြန် ပါ တယ်။

ကျောက်ကပ် ရောက် တဲ့ အခါ မှာ နောက်ထပ် oxygen and hydrogen molecules တွေ ထပ်ထည့် ခံ ရ ပြီး
1,25 dihydroxy vitaminD ဖြစ် သွား ပါ တယ်။ သူ့ ရဲ့နောက် နာ မည် တစ် မျိုး က တော့ calcitriol ဖြစ် ပါ တယ်။

ယခုခေတ် မှာ တွေ့ ကြုံ နေ ရ တဲ့ ပြဿနာ တွေ က တော့ ——-

၁. ခေတ်ကြီး ဟာ ပြောင်း လာတာ နဲ့ အမျှ လယ်ယာ လုပ်ငန်း တွေ က နေ ရုံးခန်း အလုပ် တွေ ပို များ လာ ကြ ပါ တယ်။
ရုံးခန်း အလုပ် တွေ က ကြ တော့ နေ မထိ တော့ ပါ။ တနေကုန် အရိပ် ထဲ မှာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
သဘာဝ VitaminD တွေ မရ နိုင် ကြ တော့ ပါ။

၂. အသားညို သူ များ မှာ melanin pigment တွေ အရေပြား မှာ များ နေ တာ ကြောင့် vitaminD ထုတ် လုပ် ဂေး ဟာ သိသိသာသာ ကျဆင်း သွား ပါ တယ်။ အသားညို လေ ကျ ဆင်း လေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. အူလမ်းကြောင်း ရောဂါ ဖြစ် နေ သူ များ မှာ လည်း အစားအစာ ထဲ မှ
သော် လည်းကောင်း၊ သောက် သည့် ဗီတာမင် ကို လည်း ကောင်း၊ စုတ်ယူ မှု အား နည်း သွား တတ် ပါ သေး တယ်။

၄. အဆီ ကို အစာ မချေ နိုင် သူ များ (ဥပမာ သည်းခြေ ရောဂါ ရှိ သူ များ) စ သည် ဖြင့် ဟာ လည်း ပြဿနာ ရှိ နိုင် ပါ တယ်။
Vitamin D ဟာ အဆီ မှာ သာ ပြော် နိုင် သော ဗီတာမင် ဖြစ် နေ လို့ ပါ။

၅.အသည်းရောဂါ ရှိ သူ များ၊ ကျောက်ကပ် ရောဂါ ရှိ သူ များ မှာ လည်း သဘာဝ vitaminD ဓာတ် နည်း နေ တတ် ပါ တယ်။

၆. အချို့ ဆေး များ ဟာ လည်း ဗီတာမင် ဒီ ဓာတ် ကို လျော့ ပါး စေ ပါ တယ်။

၇. အထူးသဖြင့် သက်ကြီး ရွယ်အို များ မှာ ဗီတာမင်ဒီ ဓာတ် နည်း နေ တတ် ပါ တယ်။
အသက် ကြီး လာ တာ နဲ့ အမျှ အဟာဟာရ တွေ ချို့ တဲ့ လာ ခြင်းကြောင့် လည်း ကောင်း၊ အိမ် ပြင် မ ထွက် တာ
ကြောင့် လည်း ကောင်း စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

၈. နေ ပူ ခံ တယ် ဆို တာ က လည်း အဝတ် တွေ ဝတ် ပြီး လှမ်း နေ ရင်
လည်း အပြည့် အဝ မရ နိုင် ပါ။
အထူး သဖြင့် အသက်ကြီး သူ တွေ ဟာ လုံချည်ဝတ်၊ အပါ် က လဲ လက်ရှည်၊ လက်စက နဲ့ ဆို တော့ ထိ ရောက် မှုသိပ် ရှိ မည် မ ထင် ပါ။

ဒီ အချက် တွေ နား လည် ထား မယ် ဆို ရင် ကိုယ် နဲ့ သင့် တော် သ လို ၊
ကြိုက်ရာ နည်း နဲ့ အလွန် အရေး ကြီး လှ တဲ့ ဗီတာမင် ကို ရ အောင် ယူ ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အား လုံး ဗဟုသုတ တွေ ကြွယ်ဝ ကြ ပါ စေ။

Vitamin D3 ကိုဘာကြောင့် သောက်သင့်သလဲ?

Vitamin D3 ဟာ နာတာရှည်နဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Vitamin D3 ဟာ ပျက်စီးနေတဲ့ ကလာပ်စည်းတွေကို ပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိလို့ပါ။ တကယ်တော့ Vitamin D3 ဟာ Vitamin အုပ်စုဝင်ဆိုတာထက် Seco-steroid လို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါတယ်။

Biochemistry နည်းအရပြောရရင် Steroid ကဲ့သို့ ရောဂါမျိုးစုံကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပြီး Steroid လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ Vitamin လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Steroid Hormone ကို SLE (အရေပြားလေးဘက်နာ) ရောဂါ၊ Gout (အဆစ်ရောင်) ရောဂါနဲ့ Autoimmune Diseases တွေကို ကုသရာမှာ သုံးစွဲနေကြပါတယ်။

ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Vitamin D ဆိုတာနေရောင်ခြည်ခံယူရုံနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Vitamin D3 ဖြစ်ဖို့ကတော့ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်မှာ ရှိတဲ့ Enzyme တွေရဲ့ အကူအညီကိုယူပြီး ပြောင်းလဲရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လူတော်တော်များများက အာဟာရရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်မစားသုံးတတ်ကြလို့ Enzyme ဓာတ်တွေချို့တဲ့ပြီး D3 ပြောင်းလဲမှုကို ကောင်းကောင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူး။

Vitamin A D E K တို့ဟာ အဆီမှာ ပျော်ဝင်နေတဲ့ ဓာတ်တွေဖြစ်တာကြောင့် အဆီကိုခြေပြီးစုပ်ပေးနိုင်မယ့် သည်းခြေရည်နဲ့လည်း ဆက်စပ်မှုရှိနေပါတယ်။ သည်းခြေရည်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ သည်းခြေကောင်းမှဖြစ်နိုင်ပါမယ်။ သည်းခြေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ ဆိုရင် Thyroid Hormone အားကောင်းမှဖြစ်ပါမယ်။ ဒီ ဟော်မုန်းအားနည်းလို့ သည်းခြေပျက်စီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ ကျောက်ရှိရှိ ၊ မရှိရှိ အစာမကြေတာတွေ ဗိုက်ကယ်တာတွေ လေပွတာတွေနဲ့ ရင်ထဲမှာ ဆို့နေသလိုခံစားရစေပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုမယ့် အဆီတွေကို မစုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုနဲ့ အတူ ရောဂါပေါင်းစုံ ဝင်လာတော့တာပါပဲ။ သည်းခြေပျက်စီးနေကြောင်း သိသာစေမယ့်တစ်ချက်ကတော့
ဝမ်းသွားတဲ့အခါ တစ်ခါတရံမှာ အဆီဝေ့နေတတ်ပါတယ်။ Gall bladder ultrasound ကိုလည်း စစ်ဆေးကြည့်ကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။

Vitamin D3 လျော့နည်းနေကြောင်းကို သွေးစစ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ အဖြေဟာ အနည်းဆုံး 40ng/ml အထက်မှာရှိရပါမယ်။ 70 နဲ့ 100 ကြားမှာ ရှိရင်တော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းနည်းနေရင်တော့ Vitamin D3 ကို ဖြည့်စွက်သောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ၁လခန့်သောက်ပြီးလို့ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်စစ်တဲ့အချိန် သွေးထဲမှာ ထင်သလောက်မတက်လာရင် OX Bile 500mg နှင့်အတူ အစာစားတိုင်း တွဲသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။

Vitamin D3 ကိုသောက်သုံးတာကြောင့် ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ရောဂါတွေအကြောင်းကို ဖတ်ချင်ရင် To A Better Health Page မှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။

ဆရာမကြီး Dr. ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ Vitamin D3 အကြောင်း ပညာပေးစာများမှ ကောက်နှုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Metabolic Advantage

Metabolic advantage အကြောင်း ဗဟုသုတ ကြွယ် ကြ စေ ဂုန် -------

Metabolic advantage သောက် သူ အ တော် များများ ဟာ ရောဂါ တွေ မှ သက်သာ သွား ကြ တာ ကို ကျွန်မ သတိ ပြု မိ ပါ တယ်။

လူ နည်းစု က တော့ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် သောက် ရန် အဆင် မပြေ ကြ ပါ။

အချို့ က လဲ အန်ချင် တာ က တစ် ကြောင်း၊ အချို့ ကြ တော့ လဲ thyroid က hyperactive ဖက် ကို ရောက် သွား တတ် ကြ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း၊ ဆေးရုပ် ပြီး ရက် အနည်း ငယ် အတွင်း မှာ ပြန် ကောင်း သွား ကြ ပါ တယ်။

ဘာ ဖြစ် လို့ ဒီ လောက် တောင် အစွမ်း ထက် တာ လဲ ဆို တော့၊ သူ့ မှာ ပါ တဲ့ ဓာတ် တွေ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

အရေးကြီး တာ တွေ ကို ပဲ ပြောပြ ပါ မယ်။

Potassium Iodide 200 microgram (thyroid အတွက် ကုန်ကြမ်း)

Magnesium Oxide 200milligram

Zinc 6 mg

L Tyrosine 248mg (thyroid hormone လုပ်ဖို့ ပရိုတင်းဓာတ် ကုန်ကြမ်း)

Multiglandular complex 70mg ကလီစာ မျိုးစုံ ဖြစ် ပါ တယ်။ သြော် ဒါ ကြောင့် ဒီ လောက် ကောင်း တာ ကိုး။ (ကလီစာ အကြောင်း ကျွန်မ ရေး ထား တာ ကို ပြန် ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်)

Thyroid hormone 8mg (သဘာဝ thyroid hormone ဖြစ် တဲ့ အတွက် T1, T2, T3, T4 အစုံ ပါ မှာ ပါ ပဲ) ကောင်း ပြီ ပဲ ပေါ့။

ဒီ ဓာတ် တွေ လို နေ တဲ့ သူ အတွက် က တော့ အလွန် ကောင်း ပါ ပေ တယ်။

လိုမှ သာ သောက် ကြ ပါ။

မလိုပဲ နဲ့ ကျွန်မ က ကောင်း တယ် ဆို တိုင်း မ သောက် ကြ ပါ နဲ့ မိတ်ဆွေ တို့ ရေ။

ဗဟုသုတ ရ အောင် တင်ပြ ရ ခြင်းသာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Metabolish ကိုသောက်ပြီး ဘယ်အချိန် ရပ်ရမလဲ

ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ

hyper များဖြစ်လာမလား

ဆိုပြီး စိတ်ပူနေသူများအတွက်.... .....

တစ်ခုဆရာမကြီး ပြောဘူးတာရှိပါသေးတယ်

metabolish သောက်နေတုန်း TSH သွားစစ်တာ အရမ်းနဲနေတော့ ဆရာဝန်က hyper သတ်မှတ်ပြီး metabolish ရပ်ခိုင်းလိုက်တော့နေလို့မကောင်းတော့ပါတဲ့

အဲဒါက ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ မိမိခန္ဓာက metabolish သောက်နေလို့ လုံလောက်နေပြီ ထပ်ထုတ်ဖို့မလိုလို့ TSH နဲနေရတာပါလို့ ရှင်းပြဘူးပါတယ်ရှင်

ဆရာမကြီးဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းကိုယ်တိုင်ဖြေထားပေးတာလေး ဖတ်ရအောင်

အမေး အဖြေ ကလွှာ ———

မိတ်ဆွေ တစ်ဦး ၏ မေးခွန်း

Metabolic advantage ကို ဘယ် လောက် ကြာကြာ သောက် ရ မှာ ပါ လဲ။

ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ ရှိ တယ် ဆို လို့ ၊သောက် ရ မှာ ဝန်လေး နေ ပါ တယ်။

ဖြေ

Metabolic advantage Thyroid Formula ဆို တာ ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့ metabolism
ခေါ် ဇီဝဓာတုဗေဒ ဖြစ်စဉ် တွေ ကို ပြန် အားကောင်း လာ အောင် ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူ ချိန် ပြန် တက်
လာ ရ အောင် ကူညီ ပေး စေ တတ် တဲ့ ဓာတ်စာ တစ်မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ့ မှာ ပါ တဲ့ အဓိက အရာ တွေ က တော့ ကုန်ကြမ်း များ ဖြစ် တဲ့ Iodine, Amino acid L Tyrosine တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကုန်ကြမ်း တွေ နဲ့ Thyroid hormone ထုတ် လုပ် တဲ့ အခါ ကူဖော် တွေ ဖြစ် တဲ့ enzyme,
သတ္တု ဓာတ် များ လည်း ပါ ဝင် ပါ တယ်။

သဘာဝ thyroid hormone အနည်းငယ် လဲ ပါ ပါ တယ်။

ဘယ်လောက် ကြာကြာ သောက် ရ မလဲ ဆို တာ က တော့ ပြော ရ ခက် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ တ တွေ thyroid hormone အား နည်း လာ ကြ တာ က တဖြေးဖြေး မသိမသာ နဲ့ စ ဖြစ် ကြ တာ ပါ။

အခု ဟာ က တော့ လူ အများစု မှာ အတော် လေး သိသာ လာ ပါ ပြီ။

ဒီ လို ဖြစ် ရ တာ ဟာ လည်း ပတ်ဝန်း ကျင် ပြောင်း လွဲ မှု တွေ ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

Iodine ဓာတ်ဆား နည်း နေ တဲ့ အစား အသောက် တွေ၊ Flouride ပါ တဲ့ သွား တိုက် ဆေး တွေ၊ ပလုပ်ကျင်း တဲ့ ဆေး ရည် တွေ၊
သောက်သုံး ရေ ထဲ မှာ Flouride ခပ် ခြင်း၊ chlorine ခပ် ခြင်း၊ အိမ်ထောင် ပရိဘောဂ တွေ မှာ Bromine များ သုပ် ခြင်း၊

မြေကြီး မှာ ရှိ တဲ့ သဘာဝ သတ္တုဓာတ် များ နည်း လာ ခြင်း (Selenium , Zinc) စ သည် ဖြင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

သွေး ဖောက် စစ် မယ် ဆို ပြန် ရင် လဲ၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ၊ အဖြေမှန် ကို လဲ ရ နိုင် ခဲ လှ ပါ တယ်။

ဆရာဝန် က thyroid ဆေး၊ ဆေးစာ ရေး ပေး ပြီး ကု မယ် ဆို ပြန် ရင် လဲ၊ ဆရာဝန် အများစု ဟာ T4 (Synthyroid, Eltroxin စ သည် ဖြင့်) ကို ပဲ သုံး လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ နေ ထိုင် ကြ ရ တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကြီး ဟာ ပြောင်း လဲ သွား တာ မို့ T4 ဟာ ထိရောက် သင့် သ လောက် မထိ ရောက် နိုင် တာ လဲ ရှိ ပါ တယ်။

ဆရာဝန် တွေ ရဲ့ အပြစ် လဲ မဟုတ် ပါ။ သူ တို့ ကို ဒီ လို ပဲ သုံး ရ မယ် ဆို ပြီး ညွှန်ကြား ထား ကြ ရ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆေး လောက ကြီး ဟာ အင်မတန် မှ ရှုပ်ထွေး ပွေ လီ နေ ပါ တယ်။

အပြင် လူ တွေ မသိ နိုင် တာ တွေ၊ နား မလည် နိုင် တာ တွေ အများ ကြီး ရှိ နေ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း ခံ ရ တာ က တော့ လူနာ တွေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ ကျွန်မ ကို ဘယ် လောက် ကြာကြာ သောက် ရ မှာ လည်း ဆို တဲ့ မေး ခွန်း ကို ဖြေ ရ ခက် လှ ပါ တယ်။

ကျွန်မ ဖြေ မှာ က တော့ မိမိ ခန္ဓာကိုယ် က thyroid hormone ကို ကောင်း မွန် စွာ ပြန် ထုတ် နိုင် ပြီ ဆို ရင် ဖြတ် လို့ ရ ပါ ပြီ။

တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ဟာ လည်း မတူ ကြ တာ မို့ ၊ ကိုယ့် ကိုယ် ကို ချိန်ဆ ကြည့် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

နောက် တစ် ချက် က တော့ ဒီ Metabolic advantage ထဲ မှာ Green coffee bean extract ထည့် ထား တာ မို့ ရင်ခုန် တတ် ပါ တယ်။

ကိုယ် အလေး ချိန် လဲ ကျ လာ တတ် ပါ တယ်။

စမ်း ကြည့် လို့ ကိုယ် နဲ့ အဆင် မပြေ ဖူး ဆို ရင် ဖြတ် လိုက် ရုံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘေးတွက် ဆိုး ကျိုး ဆို တာ က တော့ ———

ဒီ လောက မှာ ဘာမဆို ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး ဆို တာ ရှိ ပါ တယ်။

သူ့ က ပေး နိုင် တဲ့ ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး တွေ က တော့ ရင်ခုန် တတ် ခြင်း၊ အိပ်မပျော် ဖြစ် တတ် ခြင်း၊
လက်တုန်ခြင်း၊ ချွေး ထွက် ခြင်း စ သည် တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လို ဖြစ် တဲ့ အခါ သောက် နေ တဲ့ ဆေး ကို ရပ် လိုက် မယ် ဆို ရင် ၄ - ၅ ရက် အတွင်း ပြန် ကောင်း သွား တတ် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် က လို နေ တာ ကို ဘေးတွက် ဆိုးကျိုး ကို ကြောက် လို့ မသောက်ဖူး ဆို ပြန် ရင် လဲ ——

၁ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကျ သွား ရင် ကူးစက် တတ် သော ရောဂါ မျိုးစုံ ဝင် နိုင် တယ်၊

၂. ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရှိchemical reactions တွေ နှေး သွား နိုင် ပြီး ရောဂါ မျိုးစုံ လည်း ဝင် နိုင် ပါ တယ်။

၃. ကင်ဆာ ရောဂါ ဟာ လည်း disease of the immune system ဖြစ် တာ ကြောင့် ၊ ကြောက် ရ ပါ သေး တယ်။

ဖြစ် နိုင် တာ တွေ က တော့ အများ ကြီး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ မိမိ ကိုယ် ပိုင် ဉာဏ် ကို သုံး ပြီး ခန္ဓာကိုယ် က နေ လိုအပ် နေ တဲ့ အခါ ၊ သောက်၊ မသောက် ကို ဆုံး ဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ အနေ နဲ့ က တော့ ဗဟုသုတ တွေ ပဲ ပေး နိုင် ပါ တယ်။

ကျန်တာ က တော့ မိမိ ဘာ သာ ဆုံး ဖြတ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ငါးကြီးဆီ Omega 3, Cod liver oil

ဆရာမကြီးသောက်ခိုင်းသော
အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) ခေါ် ငါးကြီးဆီ သောက်သုံးခြင်း မှ ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူး (၄) ခု

ကြက်ဥ၊ သစ်ကြားသီးတွေမှာ ပါဝင်ပါတယ် ။

အဆီများတဲ့ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ သစ်ကြားသီးတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) အဆီ(Fatty Acids) ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို မကြာခင်ကမှ ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှုအရ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) ခေါ် ငါးကြီးဆီ ကောင်းကျိုးများ

(၁) မျက်စိကို ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း

တူနာ ဒါမှမဟုတ် ဆယ်လ်မွန် ငါးတွေမှာ အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) အများဆုံး ပါဝင်ပြီး ငါးကို တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် သုံးကြိမ်လောက် စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလို့ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို နှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ မက်ကူလာ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း (agerelated macular degeneration) ဖြစ်နိုင်ခြေကို ၂၅% ထိ လျော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်မှ သုတေသနပြုသူတွေက ဆိုပါတယ်။ Omega 3s ရယ်၊ Antioxidants အားဖြည့်ဆေးရယ်၊ ပေါင်းစပ်ပြီး စားသုံးပေးခြင်းဟာ မျက်စိကို မပျက်စီးစေဘဲ မျက်စိအနှီးအဝေး မမှုန်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။

(၂) မှတ်ဉာဏ်ရည် စွမ်းအားအလွန် ကောင်းမွန်လာခြင်း

အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) ပါတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ အားဖြည့်ဆေးတွေဟာ သတိမေ့တတ်သူတွေကို မှတ်ဉာဏ်အား ပြန်ကောင်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှ သုတေသနလေ့လာမှုအရ အိုမီဂါ သရီး

(Omega 3) ပါတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ အားဆေးကို နေ့စဉ် သောက်တဲ့သူတွေက မှတ်ဉာဏ်ရည်စွမ်းအားမှာ သုံးနှစ်စာလောက် ပိုတိုးတက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

(၃) နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေခြင်း

အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) အဆီတွေဟာ သွေးတွင်းထဲရှိ အဆီပါဝင်နှုန်းတွေ လျော့နည်းအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ လေ့လာမှုအရ အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) ကို နေ့စဉ်သောက်သူတွေဟာ သွေးထဲရှိ မကောင်းတဲ့ အဆီ (LDL) အဆင့်ကိုလည်း ထက်ဝက်ခန့် လျော့ချနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

(၄) အာရုံစူးစိုက်မှု မရသော ဝေဒနာလျော့ချနိုင်ခြင်း

ဆွီဒင်နိုင်ငံ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အာရုံစူးစိုက်လို့မရတဲ့ ရောဂါ (ADHD) ရှိတဲ့ကလေးတွေကို အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) မြင့်မားစွာ ပါဝင်တဲ့ အားဆေးတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခြောက်လအကြာမှာ အဲဒီ ကလေးတွေရဲ့ ၄၇ % မှာ ဝေဒနာ ၂၅% လောက်ထိ သက်သာသွားပြီး ကလေး ၁၂ % မှာ ဝေဒနာ ထက်ဝက်ခန့် သက်သာသွားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။

Source : bebrainfit
ရုပ် + နာမ် နှစ်ပါး ပိုင်ဆိုင်ထားသော လူသား တိုင်း မိမိ ကိုယ်ကိုကောင်းစွာ
စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေသား ။

COQ 10

CoQ10 အကြောင်း သိကောင်း စရာ ——-

(Ubiquinone)

ခန္ဓာကိုယ် ကလာစည်း တိုင်း တွင် ပါ ဝင် နေ ပါ သည်။
ခန္ဓာကိုယ် ထဲ တွင် လဲ ထုတ် လုပ် ပါ တယ်။

အစား အသောက် ထဲ မှာ လည်း ပါ ပါ တယ်။
သို့ ပါ သော် လည်း အစားအသောက် ထဲ မှာ ပါဝင် တဲ့ ပမာဏ က မလုံလောက် ပါ။
10 mg a day လောက်သာ ရ နိုင် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

CoQ10 အများဆုံး ပ တာ တွေ က တော့ အမဲအသည်း၊ ဝက်သား၊ ငါး သေတ္တာ၊ salmon, broccoli, spinach and nuts ဖြစ် ပါ တယ်။

ခန္ဓာကိုယ် ထဲ တွင်လဲ ထုတ် လုပ် ပါ တယ်။

ကုန်ကြမ်း က တော့ ပရိုတင်း ဓာတ် ဖြစ် တဲ့ amino acid Tyrosine
ဗီတာ မင် များ
အခြား သတ္တု ဓာတ် များ ဖြစ် ပါတယ်။

ဗီ တာ မင်ဓာတ် အား နည်း နေ သူ များ၊ ပရို တင်း ဓာတ် နည်း နေ သူ များ ဟာ ကုန်ကြမ်း ပြဿနာ ရှိ တာ မို့ CoQ10 ကို လုံလုံ လောက် လောက် မ ထုတ် နိုင် ပါ။

CoQ10 နည်း သွား တာ နှင့် အမျှ ၊ ကလာပ်စည်း တွေ အလုပ် မလုပ် နိုင် တော့ ပါ။

ကျန်းမာ ရေး ထိ ခိုက် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

အသုံးဝင် ပုံ များ မှာ ————

၁. ကလာပ်စည်း တွေ ထဲ မှာ စွမ်းအင် ထုတ် သည့် အခါ ၊ ကူ ဖော် လောက် ဖက် အနေ နဲ့ပါ ဝင် ပါ တယ်

၂. သူ ကိုယ် တိုင် က လဲ antioxidant ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. ကလာပ်စည်း ၏ နံရံ ဖြစ် တဲ့ အဆီ ကို လည်း oxidation ဖြစ် ခြင်း မှ ကာ ကွယ် ပေး ပါ တယ်။

၄. LDL ကို လဲ၊ oxidized မ ဖြစ် သွား ရ အောင် ကာ ကွယ် ပေး ပါ တယ်။ (VLDL မ ဖြစ် သွား ရ အောင်)

၅ စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် သည့် စက်ရုံ mitochondria ကို လည်း ကာ ကွယ် ပေး ပါ တယ်။

၆. ကလာပ်စည်း စွမ်းအင် ထုတ် လုပ် ရာ မှာ အရေး ပါ တဲ့ ဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။

CoQ10 ဟာ VitaminE (Unique E) နဲ့ တွဲ လိုက် မယ် ဆိုရင် သွေး ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ LDL cholesterol ကို ဥပါဒ် ပေး တတ် တဲ့ VLDL ဖြစ် ခြင်း မှ ကာ ကွယ် ပေး တတ် ပါ တယ်။

နောက် တစ် မျိုး ပြော ပြ ရ မယ် ဆို ရင် LDL cholesterol ကို oxidized
မ ဖြစ် သွား ရ အောင် CoQ10 က ကာ ကွယ် ပေး ပါ တယ်။
ဒီ အချက် ဟာ LDL cholesterolများ နေ သူ များ အတွက် အလွန် အရေး
ကြီး သည့် အချက် ဖြစ် ပါ တယ်။

CoQ10 ဟာ နှလုံး ၊ ဥဏှာက်၊ ကြွက်သား များ အတွက် မရှိ မဖြစ်
သော ဓာတ် ဖြစ် ပါ တယ်။

သောက် သင့် သော ပမာဏ ——

၁. နှလုံးရောဂါ ကာကွယ် ရေး ၊ သွားဖုန်း ရောဂါကာ ကွယ် ရေး၊ cholesterol ချ ဆေး သောက် နေ
သူ များ အတွက် ——- 90—120mg daily.

၂. နှလုံး ရောဂါ ကြောင့် ရင် ဘတ် အောင့် ခြင်း၊ နှလုံးခုန် မမှန် ခြင်း၊ ဇ
သွေးတိုး ရောဂါ၊ သွား ဖုန်း ရောဂါ အတော် ဖြစ် နေ သူ များ အတွက် ——120. — 240 mg daily.

၃. Congestive heart failure ၊ နှလုံး ကြီး ပြီး နှလုံး အား မ ကောင်း
သူ တွေ အတွက် ——240 — 450 mg daily

၄. ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား အလွန် ဆုတ်ယုတ် နေ သူ များ၊ ကင်ဆာ လူ နာ များ၊ ပမာဏ များများ
သောက် ရင် သင့် တော် ပါ တယ်။

Beta Glucan, NAC, Magnesium, P5P, L Carnitine, Acetyl L Carnitine

Beta Glucan, NAC, Magnesium, P5P, L Carnitine, Acetyl L Carnitine

Beta Glucan အကြောင်း တင် ပြ ပါ ဦး မည်။

မြန်မာ ပြည် မှာ H1N1, စ သည် ဖြင့် တုပ် ကွေး များ ဖြစ် နေ ကြ သည် ဟု သိ ရ
ပါတယ်။

မကြာသေး ခင် က ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား ကောင်း ရ အောင် လုပ်သင့်
လုပ် ထိုက် တာ တွေ ကို တင် ပြ ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။

ခု ခံ အား ကောင်း နေ ရ အောင် နောက် တစ် ခု ထပ် ပြီး တိုး ချင် ရင်
ရ အောင် တင် ပြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ က တော့ Beta Glucan ဖြစ် ပါ တယ်.

ဝယ် တဲ့ အခါ 1,3 and 1,6 နှစ် မျိုး လုံး ပါ တာ ဝယ် ရင် ပို ပြီး ကောင်း ပါ တယ်။.

100mg once a day ကို ဗိုက် ထဲ မှာ အစာ မရှိ တဲ့ အချိန် မှာ
သောက် သင့် ပါ တယ်။

ဥပမာ တစ် ခု ကို ပုံ နှင့် တကွ ဖော် ပြ လိုက် ပါ တယ်။

ဒီ တံဆိပ် မရ လဲ အခြား တံ ဆိပ် သုံး လို့ ရ ပါ တယ်။

နမူနာ အနေ နဲ့ သာ ပြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

သူက bacteria, yeast fungus , mushroom တို့ ရဲ့ ကလာပ်စည်း
နံရံ က ထုတ် လုပ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကင်ဆာ လူ နာ တွေ အတွက် လဲ အတော် ကောင်း ပါ တယ်။

ဆီး ချို သမား တွေ နဲ့ အခြား ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကျဆင်း နေ သူ များ
သောက်သုံး သင့် ပါ တယ်။

အထူးသဖြင့် ဒီ လို တုပ်ကွေး မျိုး တွေ ဖြစ် နေ တဲ့ အချိန် မှာ မို ဝဲ
သင့် တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

VitaminD3 5000IU, Zinc 50mg, Probiotics 20 billion ကို လဲ မမေ့ ကြ နဲ့ နော်။

အရိုး ပြုတ် ရည် အလွန် သင့် တော် ပါ တယ်။

အိပ်ရေး ဝ အောင် အိပ် ပါ။

တတ် နိုင် ရင် လူ များ တဲ့ နေ ရာ တွေ မသွား စေ ချင် ပါ။

လက် ကို သေသေချာချာ ဆေး ပါ။

အကြံ ပေး ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ တို့ မိမိ သဘော အတိုင်း လုပ် နိုင် ပါ တယ်

N Acetyl Cysteine ဟာ အင်အား ကြီး မား တဲ့ antioxidant Glutathione ရဲ့ chemical precursor ဖြစ် ပါ တယ်။

၁.Glutathione ဟာ အာရုံ ကြော များ ကို Oxidative stress က နေ ကာကွယ် ပေး ပါ တယ်။
ကလာပ်စည်း တွေ ထဲ မှာ glutathione level ကို ကောင်း မွန်စွာ ထိန်း ထား ပေး နိုင် ပါ တယ်။

၂. အား ကောင်း သည့် antioxidant လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. ခန္ဓာကိုယ် ခုခံ အား ကောင်း စေ ပါ တယ်။

၄. အသည်း ကို လည်း ကျန်းမာ လာ စေ ပါ တယ်။

၅. အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ကျန်းမာ ရေး အတွက် လည်း ကောင်း ပါ တယ်။

ဆရာမကြီးအခွေ ပြန်ကြည့်ရင်း သိလိုက်ရတာတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ပေးကြပါ

Magnesium သောက်ရင်

၁။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ သောက်ရင် ကလေး ဉာဏ်ကောင်းမယ်
၂။ ကိုယ်ဝန်ဆိပ် မတက်ဘူး ကြွက်မတက်ဘူး ဝမ်းမှန်မယ်
၃။ ကျောက်ကပ် ကျောက် မတည်ဘူး
၄။ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန် ရပ်ပြီး သေတာမျိုး မဖြစ်ဘူး
၅။ ကယ်လစီယမ် များလို့ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ မဖြစ်ဘူး
၆။ ကြွက်သားတွေ ပျော့စေပြီး ဇက်ကြော မတက်ဘူး

Fish Oil သောက်ရင် EPA 200, DHA 500 ပါတာကို သောက်ရမယ်၊

အမေး အဖြေ ကလ္လာ-----

မေး

" Pyridoxal phosphate
ဆိုတာ ဘာဆေးပါလဲ "

ဖြေ

Pyridoxal-5-Phosphate ဆို တာ ကလာပ်စည်း တွေ ထဲ မှာ အလုပ်လုပ် နိုင် တဲ့ vitamin B6 ဖြစ် ပါ တယ်။

အစားအသောက် မှ ရ တဲ့ B6 ဖြည့်စွက်ဓာတ်စာ အနေ နဲ့ သောက် တဲ့ vitamin B6 ဟာ အသည်း ထဲ မှာကလာပ်စည်း က အသုံးချ လို့ ရ သည့်
အသွင် ကိုပြောင်း ရ ပါ တယ်။

ပြောင်း သွား တဲ့ active form ကို P5P လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

အသက်ကြီး သူ များ၊ အသည်း ရောဂါ ရှိ သူ များ၊ အူ စုတ်အား ချို့ ယွင်း နေ သူ များ (Gluten နဲ့ အဆင် မပြေ သူ များ) autism ဖြစ် နေ သော ကလေး များ ၊မှာ vitaminB6 က နေ ကလာပ်စည်း ထဲ မှာ အလုပ်လုပ် နိုင် တဲ့ active form P-5P ကို ပြောင်း ရာ မှာ နှေး ကွေး နေ ပြီး၊ အားနည်း နေ တတ် ပါ တယ်။

VitaminB6 ကို သောက် မဲ့ အစား P-5-Pကို သောက် မယ် ဆို ရင် အသည်း မှာ ပြောင်း စရာ မ လို တော့ ပါ။

အသုံးဝင်ပုံ များ မှာ —-

၁. အခြား ဗီတာမင် B group မှာ ပါ တဲ့ B12, Folate ရယ် B6 ရယ် သုံး ခု ပေါင်း မှာခန္ဓာကိုယ် ယောင်ကိုင်း ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် သွေးကြော နံရံ ယောင်ကိုင်း ခြင်း၊ တို့ ကို လျော့ ပါး စေ ပါ တယ်။

သွေးကြော များ ယောင် ကိုင်း ခြင်း ရဲ့ သင်္ကေတ များ ဖြစ် ကြ သည့်
C reactive protein, Homocysteine, Ferritin level, Fibrinogen (Inflammatory markers)
တွေ သွေး ဖောက် စစ် သည့် အခါ များ နေ ရင် လေဖြတ်ခြင်း။ နှလုံးသွေးကြော ပိတ် ခြင်း တို့ ဖြစ် နိုင် တဲ့ လမ်း ဟာ ပိုများ သွား ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် သွေးဖောက် စစ် သည့် အခါ၊ ဒီ inflammatory markers တွေ ကို စစ် ကြည့် မယ် ဆို ရင် သိပ် အဓိပ္ပါယ် ရှိ လှ ပါ တယ်။ ရန်ကုန် မှာ စစ် လို့ ရ ပါ တယ်။

Cholesterol ကို လိုက် မဲ နေ မဲ့ အစား အထက် ဖော် ပြ ပါ inflammatory markers တွေ ဖောက် ကြည့် မယ် ဆို ရင် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ဘယ် လို မျိုး အခြေအနေ မှာ ရှိ တယ် ဆို တာ သိ နိုင် ပါ တယ်။

ဒီ ဟာ တွေ တက် နေ မယ် ဆို ရင် ၊ B12, P5P, Folate သုံး မျိုး ရော
သောက် မယ် ဆို ရင် ထိ ရောက် လှ ပါ တယ်။

B12 2500 - 5000 microgram
Folate 800 microgram
P5P 100mg လောက် ဆို ရ ပါ ပြီ။

သူတို့ ညွှန်ကြား တဲ့ daily requirement dosage နဲ့ မလုံလောက် ပါ။

ဒီ သွေးကြောယောင်ကိုင်း ခြင်း သင်္ကေတ တွေ တက် လာ ပြီ ဆို ရင် ချ ပေး ရန် conventional medicine မှာ တိတိကျကျ ဆေး မရှိ သေး ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

ကျွန်မ ပြော နေ ကျ စကား အတိုင်းအ ကြောင်း တရား ကို ဦးတည် ပြီး ကု ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ က တော့ ယုံ တဲ့ သူ တွေ လိုက် နာ လို့ ရ သ လို၊ မယုံ တဲ့ လူတွေ လဲ ၊ မလိုက် နာ ရုံ ပါ ပဲ။

ကျွန်မ က တော့ ကျွန်မ ဖတ်ထား တဲ့ ဗဟုသုတ တွေ ကို ပြန်လည် ဝေ့ နေ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၂. သူ ဟာ Magnesium နဲ့ လက်တွဲဖော် လည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

Magnesium ဟာ ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံ ကြော အတွက် အလွန် အကျိုး သက် ရောက် ပါ တယ်။ကြွက်သား တွေ ကို တင်း မနေ အောင်၊ လျော့ ပေး တတ် ပါ တယ်။ P5P နဲ့ အတူ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဇီဝဗေဒ ဖြစ် စဉ် တွေ မှာ ကူဖော်ကူဖက် အနေ နဲ့ အကျိုး ပြု ပါ တယ်။
cofactor in biochemical reactions

၃. Carpal Tunnel Syndrome
လက်ချောင်းတွေ၊ လက်ဝါးတွေ၊ လက်ကောက်ဝတ် တွေ ထုံကျင်ခြင်း၊ တစ်ခါတရံ တတောင်စပ်(elbow) ထုံကျင်ခြင်း၊ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် ကွန်ပြူတာ သမား တွေ၊ စက်ချုပ် သူ တွေ၊ စာရေး များ သူ တွေ မှာ တွေ့ တတ် ပါ တယ်။

သူ က နာပ်ကြောယောင်ခြင်း၊ ကြောင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

P5P က အတော် လေး ထိရောက် တတ် ပါ တယ်။

ဒီ အတွက် အခွဲ မခံ ရ ခင် အရင်ဦးဆုံး P5P ကို သောက် ကြည့် သင့် တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။
ခွဲ တယ် ဆို တာ ဟာ လည်း အကျိုး တရား ကို ပြု ပြင် ပေး ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၃. ဆီးချို ရောဂါ ကြောင့် ဖြစ် တဲ့ ခြေထောက် များ ပူ နေ ခြင်း၊ ထုံ နေ ခြင်း တွေ မှာ လဲ သုံး သင့် ပါ တယ်။

၄. Autism နှင့် အခြား ဥဏှာက် နှင့် အာရုံ ကြော ရောဂါ များ အကြောင်း ပေါင်း များစွာ ကြောင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။

P5P ဟာ နာပ်ကြော တွေ အတွက် ကောင်း တာ မို့ ၊ သူ က လဲ အထိုက် အ လျောက် အသုံး ကျ ပါ လိမ့် မယ်။

ဒီ နေ့ အဖို့ က တော့ ကြံ့ တာ နဲ့ B vitamin တစ် မျိုး ဖြစ် တဲ့ B6 or P5P အကြောင်း ဗဟုသုတ ဝေ့ လိုက် ပါ တယ်။

မေး

L Carnitine နဲ့ Acetyl Carnitine ဘယ် လို ကွာ ခြား ပါ သ လဲ ?

ဖြေ

Amino acid ချင်း တူ ပေ မဲ့ လို့ ကွာခြား ချက် ရှိ ပါ တယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ပေါ် အကျိုး သက် ရောက် မှု နည်း နည်း ကွာ ပါ တယ်။

L Carnitine က ခန္ဓာကိုယ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ အဆီ တွေ ကို ကလာပ်စည်း ထဲ ဝင် အောင် သယ်ယူ ပို့ ဆောင် ပြီး စွမ်း အင် အဖြစ် ကလာပ်စည်း က ပြောင်း ပြစ် လိုက် ပါ တယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ် သူ တွေ၊ နှလုံးရောဂါ ရှင် တွေ အတွက် အလွန် သင့် တော် သည့် ဓာတ်စာ ဖြစ် ပါ တယ်။

Acetyl L Carnitine က processed form of L Carnitine ဖြစ် ပါ တယ်။

သူ က Acetyl group ရှိ တာ ကြောင့် blood brain barrier ကို ဖြတ် နိုင် စွမ်း ရှိ တာ မို့ ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော သမား တွေ အတွက် အလွန် ကောင်း ပါ တယ်။

ဥဏှာက် ရဲ့ အချက်ပေး ဖြစ်တဲ့ neurotransmitter ကို ထုတ် လုပ် ပေး နိုင် တဲ့ ဓာတ် acetylcholine ကို ထုတ် လုပ် ပေး နိုင် ရန် လည်း acetyl group ရှိ ပါ တယ်။

သူ က လဲ L Carnitine လို အဆီ ကို ကလာပ်စည်း ထဲ ရောက် အောင် ပို့ ပေး နိုင် ပြီး စွမ်းအင် တွေ ထွက် စေ ပါ တယ်။ ဒီနေရာ မှာ L Carnitine လောက် တော့ မစွမ်း ပါ။

အတိုချုံး ပြီး ပြော ရ မယ် ဆို ရင် တော့ ----

ဒီ ဓာတ်စာ တွေ ဟာ ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော တွေ ၊ နှလုံး နဲ့ သွေးကြော တွေ၊ ကြွက်သား တွေ အတွက် အလွန် ကောင်း ပါ တယ်။

တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် လိုအပ် ချက် ခြင်း မတူ ကြ တာ မို့ ကိုယ် နဲ့ သင့် တော် မဲ့ compound ကို ရွေး ပြီး အသုံး ပြု နိုင် ပါ တယ်။

To A Better Health Page မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။


သွေးကျဲဆေးနဲ့ super k

Super k နဲ့ တွဲသောက်လို့ ရတဲ့ ဆေးများ

Aspirin, Atovastatin, Rosuvastatin, Aspilet, Clopilet

မရတာက Coumadin နဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် သွေးကြဲဆေးများ





KT Aye

ဆရာမကြီးရှင့်၊ ကျမ rosuvastatin 10mg သောက်နေပါတယ်။ D3 5000iu နှင့်အတူ superK သောက်၍ရမရ သိပါရစေရှင်

Yesterday at 6:09 pm · Like · Reply · 2

To A Better Health

ရ ပါ တယ်

Yesterday at 6:09 pm · Like · 3


Comments
· အခြားတစ်ယောက် ကို
အကြောင်းပြန်ထားတာလည်း
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Myat Tun
ဆရာမကြီးခင်ဗျား
ကျွန်တော်က
ဆရာမကြီးညွှန်ကြားချက်အတိုင်း
D3 နဲ့ Super K သောက်နေပေမဲ့
ဂုဏ်အင်(ဓာတ်မြှင်တောင်း
ကင်ဆာကာကွယ်ဆေး)ဝယ်ထဲခဲ့ရတယ်
Aspilets 80 mg
ပါသောက်ပါတယ်
တွဲသောက်ရဖို့ရယ်သတ်မှတ်ချက်
Apr 10 at 3:41 PM · Edited · Like · Reply · 1
To A Better Health
ရှယ်တယ်ဗင်ကြီးဆီဝန်ကိုင်းမှုန်မှန်စ
သောက်နေသူတွေအတွက်တော့သော
က်စရာပဲပဲ
Apr 10 at 11:57 PM · Like
Koko Mg 11.5.17.
Superk သောက်ရင်aspilet, clopilet
တို့ရောသောက်ရဖို့လားခင်ဗျာ
8 hours ago · Like · Reply
To A Better Health
ရပါ တယ်
Write a reply...

ပန်းသီးရှာလကာရည်

Apple cider vinegar ပန်းသီး ရှာလကာရည် ဗဟုသုတ----

ပန်းသီးရှာလကာရည် ဟာ ဘာကြောင့် ထူးခြား မှု ရှိ ရ တာ ပါ လဲ ?

၁. ဗီတာမင်ဓာတ် တွေ ပါ ရှိ ခြင်း
Vitamin A, C, E, B1, B2, B6,

၂. သတ္တုဓာတ် မျိုးစုံ ပါဝင် ခြင်း
Calcium, Chromium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Phosphorus, Potassium, Selenium, Sodium,
Zinc

၃. အမြှင်ဓာတ် Fiber

၄. The Mother ဆို တာ pure unfiltered apple cider vinegar မှာ ပါ ပါ တယ်။
နည်းနည်း နောက် နေ တဲ့ ပုံ၊ အမှုံ့ တွေ ပါ သ လို ဖြစ် နေ တတ် ပါ တယ်။
ဒီ Mother ထဲ မှာ ပါ တာ တွေ က တော့ amino acids တွေ၊ digestive enzymes (အစာချေဆေး) နှင့် အာဟာရ ဓာတ် များ ပါ ပါ တယ်။ သူ တို့ တွေ ဟာ bacteria, fungus ပိုးမွှား တွေ ကို သုတ်သင် ပေး နိုင် သလို၊ ခန္ဓာကိုယ် ယောင် ကိုင်း ခြင်း ကို လဲ သက် သာ စေ နိုင် ပါ တယ်။

ဘယ် လို မျိုး ပန်းသီး ရှာလကာရည် ကို ဝယ် သင့် ပါ သ လဲ?

Organic unfiltered with the Mother က တတ် နိုင် ရင် တော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ် ပါ တယ်။

USA မှာ က တော့ 32oz ဖန်ပုလင်း ကို ၆ ဒေါ်လာ နီး ပါး ပဲ ပေး ရ ပါ တယ်။
ရန်ကုန် မှာ က တော့ ဈေး အတော်ကြီး တယ် ထင် ပါ တယ်။
ကျွန်မ ဆို လို ချင် တာ က တော့ ၊ အလှမ်းမီ မှ ဝယ် ပါ။

ဘယ် လောက် ပဲ ကောင်း တယ် ဆို စေကာ မူ၊ ကိုယ် နဲ့ မတည့် ဖူး ထင် ရင် တော့ မ သောက် ကြ ပါ နဲ့။
ကျွန်မ အတွက် က တော့ အလွန် ပင် ကောင်း ပါ တယ်။

လူ ဆို တာ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် မတူ ကြ တာ မို့၊ မိမိ နဲ့ သင့် တော် တယ်၊ မသင့် တော် ဖူး ဆို တာ သောက် ကြည့် ရင် သိ နိုင် ပါ တယ်။

ပြော လက်စ နဲ့ သူ အကျိုး ပြု နိုင် ပုံ လေး တွေ ကို ဗဟုသုတ အဖြစ် ဆက် ကြ ရ အောင် -----

၁. အစာကျေ စေ ခြင်း
အစာ မစား ခင် ၁၅ မိနစ် လောက် အလို မှာ သောက် ရင် သင့် တော် ပါ တယ်။
လဖက်ရည် ဖွန်း ၁ - ၂ ကို ရေ ၈ အောင်စ နဲ့ ရော ပြီး သောက် ပါ။

၂. အရိုးအဆစ် တွေ ကိုက် ခြင်း၊ အသားတွေ နာ ခြင်း ကို လည်း သက် သာ စေ ပါ တယ်။
ကိုယ် ချိုး မဲ့ ရေ ထဲ မှာ ရှာလကာရည် ကို 1 cup ကို bath tub ထဲ မှာ ထည့် ပြီး နာရီဝက် - ၄၅ မိနစ် လောက် စိမ် နိုင် မယ် ဆိုရင် ယောင် ကိုင်း ခြင်း တွေ မှ သက် သာ စေ နိုင် ပါ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။
မြန်မာ ပြည် မှာ လုပ် ဖို့ တော့ လွယ် မယ် မ ထင် ပါ။

၃. ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကို လည်း အားရှိ စေ ပါ တယ်။
နေ မကောင်း တဲ့ အခါ တစ်နေ့ ကို သုံး ကြိမ် လောက် သောက် ပေး နိုင် ရင် ကောင်း ပါ တယ်။
ကျွန်မ တော့ မစမ်းသပ် ကြည့် ဖူး သေး ပါ။
သောက် တဲ့ အခါ ဖြေးဖြေး သောက် ပါ။

၄. လည်းပင်း အကြိတ် တွေ ယောင် တတ် သူ များ အတွက် လည်း ကောင်း တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။
swollen lymph nodes

၅. သည်းချေ ကျောက်တည် သူ များ ၊ ကျောက် ကြောင့် ဗိုက် နာ နေ သူ များ အတွက် ကောင်း တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။
1 tablespoon of cider vinegar into a glass of apple juice . ရောမွှေ ပြီး သောက် ကြည့် ပါ တဲ့။

သည်း ချေ ကျောက် ကြေ စေ ချင် ရင် ----
2 teaspoon of apple cider vinegar and 1 teaspoon of lemon juice in a glass of water.
မနက် အိပ်ယာ က နိးနိး ခြင်း၊ အစာ မစားမီ သောက် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
တစ်ပတ် ကို သုံး ကြိမ် သောက် နိုင် ပါ တယ်။
သည်းချေ ကျောက် ကြေ နိုင် တယ် လို့ ဆို ထား ပါ တယ်။
စမ်းကြည့် ချင် ရင် ရ အောင် ရေး ပေး တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ ကိုယ်တွေ့ တော့ မဟုတ် ပါ။

၆. ထိတ် ခပ် နာ ရှိ သူ များ Sinus infections
Mix apple cider vinegar ½ cup with ½ cup of water. မီး ဖို ပေါ် မှာ ဆူ လာ တဲ့ အထိ တည် ပါ။

ဒီ ဆူ နေ တဲ့ ရေ ကို အဝကျယ် ဖန် ဖူး တစ် ခု ထဲ မှာ ထည့် ပြီး၊ ဖန်အိုးဝ မှာ မျက် နှာ ထား ပါ။ ခေါင်း မှာ မျက်နှာသုတ် ပုဝါ နဲ့ ပတ် ထား ပါ။ အငွေ့ တွေ ကို ရှူ လိုက် ပါ။ သိပ် ပူ နေ ရင် ခဏ စောင့် ပါ။

၇. ကြွေ့ ဆက် တိုက် ထိုး နေ တာ ကို လဲ ပျောက် စေ ပါ တယ် တဲ့ (Hiccups)

၈. ပွေး ပေါက် နေ တဲ့ နေ ရာ ကို တို့ ရင် လဲ ပျောက် ကင်း နိုင် ပါ သတဲ့။

၉ . ကျောက်ကပ် မှာ ကျောက် တည် နေ တာ ကို ကျေ စေ နိုင် တယ် လို့ လဲ ပြော ပါ တယ်။

၁၀. အသည်း မှ အဆိပ် တွေ ထုတ် ရာ မှာ လည်း ကောင်း ပါ သ တဲ့။

အခြား သော အကျိုး တွေ လဲ အများ ကြီး ရှိ ပါ သေး တယ်။

အထူး သဖြင့် ကျွန်မ စိတ်ဝင်စား တာ က တော့ သည်းချေ ကျောက် တည် နေ သော သူ များ၊ ကျောက် ကြောင့် နာ နေ သူ များ အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။

စမ်းကြည့် လို့ အောင်မြင် တယ် ဆို ရင် ကျွန်မ ကို ပြန် ပြီး အကြောင်း ကြား စေ ချင် ပါ တယ်။

Credit : To A Better Health

ဒိန်ချဉ်

31.8.2017

ဆရာမကြီးရဲ့ပို့စ်ပါ။

%%%%%%%%&%%%%%%%

****

Yogurt ခေါ် ဒိန် ချဉ် အကြောင်း သိ ကောင်း စရာ ——-

ဒိန်ချဉ် က နှစ် မျိုး ရှိ ပါ တယ်။

၁. အိမ်လုပ် ဒိန်ချဉ်

၂. ကုန် တိုက် ကြီး များ တွင် ရောင်း သော စက်ရုံ လုပ် ဒိန် ချဉ် တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒိန်ချဉ် ဟာ နွားနို့ မှ လုပ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

လူ အတော် များ များ ဟာ နွားနို့ မှာ အဓိက ပါ သည့် ဓာတ် နှစ် မျိုး နှင့်
အဆင်မပြေ တတ် ကြ ပါ။

၁. သကြား ဓာတ် ဖြစ် သည့် lactose
ဒီ lactose ဟာ molecule ၂လုံး ပါ နေ သည့် disaccharide sugar
ဖြစ် ပါ တယ်။ Glucose and Galactose ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ lactose သကြား ကို ချေ ဖို့ ဟာ lactose digesting enzyme lactase လို ပါ တယ်။

ဒီ ဓာတ် ဟာ လူ အတော် များများ ဟာ ချို့ တယ့် တတ် တာ မို့ ၊
ဒီ လူ တွေ ဟာ ဒီ သကြား ကို အစာ မ ချေ နိုင် ကြ ပါ။
စိတ်ရောဂါ လူ နာ တွေ မှာ ပို ဆိုး ပါ တယ်။ ဒီ လူနာ အများစု ဟာ ဒီ နွား နို့ သကြား ကို ချေ ပေး ဖို့
lactase enzyme ချို့ တယ့် နေ တတ် ကြ ပါ တယ်။

ဒိန်ချဉ် မှာ ကြ တော့ ဒီ lactose သကြား ဟာ မရှိ တော့ ပါ။

အချဉ် ဖောက် သည့် fermentation process မှာ သကြား တွေ ကို
အသုံး ချ လိုက် ပြီး lactic acid အသွင် ပြောင်း လိုက် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် လဲ အချဉ်ဓာတ် ဖြစ် သွား ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

၂ နွား နို့ ၏ ပရို တင်း ဓာတ် ဖြစ် သည့် casein
ဒီ ပရိုတင်းဓာတ် ကို လည်း လူ အတော် များ များ ဟာ အစာ မချေ
နိုင် ကြ ပါ။
စိတ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင် များ မှာ ပို ဆိုး ပါ တယ်။

မကျေ့တကျေ ပရိုတင်းဓာတ် များ အူ မှ စုတ်ယူ သည့် အခါ ခန္ဓာကိုယ် မှာ
ပြဿနာ မျိုးစုံ ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
autoimmune diseases and allergies

ဒိန်ချဉ် ဖြစ် သွား သည့် အခါ ဒီ ပရို တင်း ဓာတ် ကို အကျိုးပြု ပိုး တွေ
က ချေ ပေး လိုက် ပါ တယ် (predigested)

၃. နွား နို့ ထဲ မှာ အခြား ပရိုတင်းဓာတ် များ လည်း ပါ နေ ပါ တယ်။
Immunoglobulin မျိုးစုံ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒိန်ချဉ် ဖြစ် သွား သည့် အခါ ဒီ ဓာတ် တွေ ကို လဲ အသွင် ပြောင်း သွား စေ ပါ တယ်။

၄. ဒိန်ချဉ် ထဲ မှာ အကျိုး ပြု ပိုး တွေ ရဲ့ လုပ် ဆောင် ချက် ကြောင့်
lactic acid တွေ အများကြီး ရှိ ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် လဲ ချဉ် နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ lactic acid ဟာ အူနံရံ အယောင် အကိုင်း ကျ စေ ပြီး ၊ အယောင် သက်သာ စေ ပါ တယ်။

၅။ အကျိုးပြု ပိုး တွေ ဟာ ဘီဗီတာမင် များ၊ vitaminK2 and enzymes များ ကို လည်း ထုတ် လုပ် ပေး ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း commercially prepared yogurt ကုန်တိုက် ကြီး များမှာ ရောင်း သည့် ဒိန်ချဉ် က တော့ အိမ် လုပ် ဒိန်ချဉ် နှင့် မတူ ပါ။

များ သော အား ဖြင့်ဒိန်ချဉ် ဖြစ် ပြီး နောက်၊ ဈေးကွက် ထဲ မ တင် ခင်
ပိုး များ ကို နှိမ်နင်း ရန် Pasteurization လုပ် လိုက် ပါ တယ်။

ဒီ လို လုပ် လိုက် ခြင်း အား ဖြင့် အကျိုးပြု ပိုး တွေ သေ ကုန် ရုံ တင် မက၊
ဗီတာမင်ဓာတ်၊ enzymes တွေ ပျက်စီး ကုန် ပါ တယ်။

ပရိုတင်း၊ အဆီဓာတ် နှင့် အခြား အာဟာရ ဓာတ် တွေ ကို လဲ ပျက်စီး စေ တတ် ပါ တယ်။

ဒိန်ချဉ် မှာ ပါ သော အကျိုး ပြု ပိုး တွေ က တော့ ——-
Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophiles
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus casei and Bifidus
မျ်ား ဖြစ် ပါ တယ်။

To a better health

Ph ဆိုတာ ဘာလဲ

ph ဆိုတာဘာလဲမေးသူများအတွက်

ကျွန်မက ဆရာဝန်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ ဆေးပညာမသင်ဘူးပါ ရိုးရိုးသာမန် ခပ်ညံ့ညံ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ

ဒါပေမဲ့ ရောဂါပျောက်ချင်စိတ်အင်မတန်ပြင်းပြတဲ့ အင်မတန်အသက်ရှင်လိုတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ပါ

ဆရာမကြီး ဒေါက်တာခင်နွယ်ဝင်းပြောတာတွေ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြီးရလာတဲ့
ကောင်းကျိုးတွေကို ကျွန်မနဲ့ ဘဝတူလူနာများ သိရှိပြီး အကျိုးရှိဖို့ရာရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်

ကျွန်မလုပ်တိုင်းလိုက်လုပ်လို့ကောင်းသွားမယ်မဆိုလိုပါ ကျွန်မလုပ်လို့ကောင်းသွားတာလေးကို
ပြောပြလိုပါတယ်ရှင်

ဆရာမက ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ လုံလောက်တဲ့အပူ မရှိရင်
ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ် ဒါကြောင့် thyroid function
အရေးကြီးတယ်ပြောပါတယ်

ဒီလိုဘဲ ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ ဓါတ်မျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် အဲဒီဓါတ်တွေဟာ (ph 7/7.5
)alkaline ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှ ကောင်းကောင်းဓါတ်ပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်

ကင်ဆာ ဆီးချို အဆစ်အမြစ်ကိုက်ရောဂါ uric acid များနေခြင်း
နဲ့တခြားနာတာရှည်ရောဂါတော်တော်များများဟာ ခန္ဓာကိုယ်
အက်စစ်ဓါတ်များနေတတ်သူများဖြစ်နေတတ်ပါတယ်

ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကျန်းမာအောင် alkaline ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် လို့ ဆရာမက ခဏခဏ ပြောပါတယ်

ဆရာမပြောတဲ့ အရွက်ဖျော်ရည် လုပ်သောက်တာဟာ သိတ်ကောင်းပါတယ် ph တက်ပါတယ်

ကျွန်မကတော့ မနက်အိပ်ရာထထချင်းသွားတဲ့ဆီးကို ph tester လေးနဲ့ တိုင်းကြည့်ပါတယ် ph 7
ရအောင်တင်ထားပါတယ် တစ်နှစ်ရှိပါပြီ ph 7 တင်ထားတဲ့အတောအတွင်းမှာ
ပေါ်လာတဲ့အကြိတ်တွေဟာ ရိုးရိုးအကြိတ်တွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်

ခန္ဓာကိုယ် alkaline ဖြစ်အောင်ကျွန်မကတော့

(၁) အရွက်ဖျော်ရည် တစ်လီတာ ကျော်ကျော် သောက်ပါတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
အပျစ်အကျဲ ပါဝင်ပစ္စည်းမတူနိုင်လို့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တိုင်းတာပြီး
အကောင်းဆုံးအနေအထားကိုရှာပါ

(၂) အရွက်ဖျော်ရည်ထဲ ချဉ်တဲ့အရွက်များမထည့်ပါနဲ့
အချဉ်တွေမစားပါနဲ့ ကျွန်မအရွက်ဖျော်ရည် ၈ ခွက်သောက်တာတောင်မှ ကင်ပွန်းချဉ် သရက်သီးစိမ်း
ချဉ်ပေါင်ကြော်စားပြီး နောက်တနေ့ ph တိုင်းလိုက်ရင် (၅) / (၆) ကို ရောက်သွားပါတယ်
ဆရာမကလဲ ချဉ်ရည်ဟင်းတွေသိတ်မသောက်နဲ့လဲပြောဘူးပါတယ်

ဒါပေမဲ့ သံပုရာ သံပုယို ရှောက် တွေကတော့ ချဉ်သော်လဲ alkaline ဖြစ်လို့ စားလို့ရပါတယ်
ဒါကြောင့်အရွက်ဖျော်ရည်ထဲညစ်ထည့်ရင် စိမ်းနုံသိတ်မထွက်တော့ပါ ပိုသောက်ကောင်းပါတယ်

(၃)ဆရာမက baking soda တစ်ဆ ကိုဆားခါးလေးဆနဲ့ရောပြီး ရေစိမ်ချိုးခိုင်းပါတယ် (
ကျွန်မကတော့ ထမင်းစားဖွန်းမောက်မောက် ဆားခါးလေးဖွန်း baking soda တစ်ဖွန်း ထည့်ပါတယ်
)ညအိပ်ခါနီး baking sodaလွှက်ရည်တစ်ဖွန်းနဲ့ရေတစ်ဖန်ခွက်ရောပြီး ပလုပ်ကျင်း
တစ်ငုံနှစ်ငုံမျိုချလို့ပြောဘူးပါတယ်

(၄)ပန်းသီးရှာလကာရည် ထမင်းစားဖွန်းတစ်ဖွန်းကိုရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့ရောပြီး ထမင်းမစားခင် ၁၅
မိနစ်ကြိုသောက်ပါ

(၅) အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်
စိတ်ဖိစီးမှုလျော့
ထိုက်သင့်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်
အချိုရှောင်
ဆီနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကြော်တာတွေရှောင်
အက်စစ်ဓါတ်များစေမဲ့အစာများရှောင် (သို့) လျော့စား

(၆) အရွက်ဖျော်ရည်ထဲ အရွက်အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့်ထည့်ပါ

အစိမ်းထည့်လျှင် ph တက်လွယ်ပါတယ်
ကင်ဆာကာကွယ်ဖို့ထည့်တဲ့ ဂေါ်ဖီ - မုန်လာပန်းဖြူ/စိမ်းများကို thyroid မထိခိုက်စေရန် ကျက်အောင်
ပေါင်း/ ပြုတ်ပြီးမှထည့်ပါ ခရမ်းချဉ်သီးကိုလဲ အစေ့ညစ်ထုတ်ပြစ်ပါ
အဓိက အစိမ်းရောင်ရင့်ရင့် ဖြစ်နေရပါမယ်
ကြိတ်ပြီးကြာသွားရင်အရောင်ပြောင်းသွားပါတယ် ဒါကြောင့်ကြိတ်ပြီးပြီးချင်းသောက်ပါ
ကျွန်မကတော့ အရွက်များကို ပေါင်း/ ဆေးပြီး ဘူးနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါတယ်
ကြိတ်ခါနီးမှသောက်ချင်သလောက်အရွက်ယူပြီး ကြိတ်သောက်ပါတယ်

(၇) ဘာအရွက်တွေထည့်မလဲ ဘယ်လိုဆေးမလဲဆိုတာ photo နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်

မမရီရဲ့ ရေးသားချက်ပါရှင်


(၈) သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအရွက်ဖျော်ရည်သောက်ခိုင်းတာ သူကနေ့စဉ်တလီတာသောက်တယ်
သောက်ပြီးတစ်လကြာတဲ့အခါသူမျက်နှာကတင်းတိတ် တော်တော်ပါးသွားပြီး အသားအရည်
ပိုတင်းရင်းတောက်ပြောင် လှပလာတာ တွေ့ဘူးပါတယ်

(၉) ကျွန်မကလည်း တခြားသူများ အရွက်ဖျော်ရည်သောက်ပြီးရတဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး လေးသိချင်ပါတယ် commet မှာရေးပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်


(၁၀) ဆရာမက ရေးတင်ထားတဲ့ အရွက်တွေကောင်းကျိုးမှဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်

အားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် ကြပါစေ ၊ ဆရာမလဲ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် ပ






Ooredoo
MPT
10:27 PM
Ové Health
329
pH Balance Test Strips for Urine or Saliva FREE pH Diet ebook & Alkaline Magnet Included. Instant Results.
Ové Health
pH
TEST STRIPS
100 STRIPS
Loading Images...
List Price: $29.95
Price: $24.95
Sale: $9.95
FREE Shipping on orders over $35.....
You Save: $20.00 (67%)
Arrives before Christmas.
In Stock.
Want it Friday, Dec. 11? Order within 9 hrs 2 mins


5:00
ပြုလုပ်နည်း
၁။ဂေါဇီပန်းပြူ (ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၂။ဂေါဇီပန်းစိမ်း(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၃။ဂေါဇီထုပ်(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၄။ခရမ်းရောင် ဂေါဇီထုပ်(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၅။ဂေါဇီထုပ် အသေး(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၆။ရဲယိုရွက် (သွေးပေါင်ကျသူ သွေးထွက်အနာ ရှိသူ မသောက်ရပါ)
၇။ဘဝဘီ မုံညင်း
၈။ရေမုံညင်း
၉။ခရမ်းချဉ်သီး (အစေ့ထုတ်ပါ)
၁၀။မုံလာဥနီ
၁၁။ဒန့်ဒလွန်ရွက်
၁၂။ကိုက်လ်
၁၃။တရုပ်နံနံ (သွေးတိုးကောင်း၊သွေးပေါင်ကျသူ သွေးထွက်အနာ ရှိသူ မသောက်ရပါ)
၁၄။ပူစီန်
၁၅။မြင်းခွာရွက်
၁၆။ဟင်းနုနွယ်
၁၇။သဘော်ရွက်
၁။အားလုံး ဝယ်လို့ မရလဲ ရသလောက် ဝယ်ပါ
၂။ရေများများနဲ့ ဆေးပါ
၃။ရေလုံထဲကို ရေ တဂါလံကို ရှာလကာရည် တဇွန်းနှုန်း ခန့်မှန်းထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် စိမ်ထားပါ (ပိုးသတ်ဆေးများ စင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်)
၄။ရေများများနဲ့ ထပ်ဆေးပါ
၅။တမိနစ်ခန့် ပြုတ်ပါ (ခရမ်းချဉ်သီး ဂေါဇီထုပ် ဂေါဇီပန်း မုံလာဥ များ သိုင်းရှိက်ဟော်မုန်း လျော့စေတဲ့ ဓာတ်များ ပျယ်သွားစေရန် ဖြစ်ပါတယ် ကျန်အရွက်များ အစိမ်း ကြိတ်နိုင်ပါတယ်)
၆။အားကောင်းတဲ့ ကြိတ်စက် (blender)နဲ့ ကြိတ်ပါ။ ရေအနည်းငယ် ထည့်ပါ
ထမင်းစားပြီး သောက်ပါ။
9小時前 · 編輯紀錄 · 讚 · 3 · 回覆 · 更多
Honey Yuki
2017年7月24日 下午1:20
就是要住 正大安 大安釀

ပြုလုပ်နည်းများ

အရွက်စိမ်းကြိတ်ရည် ပြုလုပ်နည်း

အရွက်စိမ်း ကြိတ်ရည်က ကင်ဆာ ကာကွယ်တယ် အရိုးပါး ကာကွယ်တယ် ဆီးချိုကျတယ် ဝမ်းမှန်တယ် အဆိပ်ပမာဏ လျော့ကျတယ် အယ်ကာလိုင်း ဖြစ်စေတယ်

ဆရာတော် တပါး သွေးဝမ်းတွေ သွားနေလို့ ဘန်ကောက် သွားကုတာ မပျောက်ဘဲ ဆရာမကြီး အခွေ နားထောင်မိပြီး အရွက်စိမ်းရည် တနေ့ ၄ ခွက် ဆန္ဒင်းကို သံလွင်ဆီနဲ့ ဖျော်ပြီး တနေ့ ၂ ကြိမ် ထမင်းစားပြီး သောက်တာ ပျောက်သွားပါတယ်

ပြင်သစ်မှာ ဆရာဝန်တယောက်က ကင်ဆာ အဆင့် ၄ ဖြစ်နေသူကို ဘာမှ မကျွေးဘဲ အရွက်စိမ်းရည် တနေ့ကို ၁၃ ခွက် တိုက်တာ ပြန်ကောင်းသွားတဲ့ research ရှိပါတယ်

ပြုလုပ်နည်း

၁။ဂေါ်ဖီပန်းဖြူ (ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၂။ဂေါ်ဖီပန်းစိမ်း(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၃။ဂေါ်ဖီထုပ်(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၄။ခရမ်းရောင် ဂေါ်ဖီထုပ်(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၅။ဂေါ်ဖီထုပ် အသေး(ကင်ဆာ ကာကွယ်)
၆။ရဲယိုရွက် (သွေးပေါင်ကျသူ သွေးထွက်အနာ ရှိသူ မသောက်ရပါ)
၇။ဘောဘီ မုံညှင်း
၈။ရေမုံညှင်း
၉။ခရမ်းချဉ်သီး (အစေ့ထုတ်ပါ)
၁၀။မုံလာဥနီ
၁၁။ဒန့်ဒလွန်ရွက်
၁၂။ကိုက်လံ
၁၃။တရုပ်နံနံ (သွေးတိုးကောင်း၊သွေးပေါင်ကျသူ သွေးထွက်အနာ ရှိသူ မသောက်ရပါ)
၁၄။ပူစီနံ
၁၅။မြင်းခွာရွက်
၁၆။ဟင်းနုနွယ်
၁၇။သဘော်ရွက်

၁။အားလုံး ဝယ်လို့ မရလဲ ရသလောက် ဝယ်ပါ
၂။ရေများများနဲ့ ဆေးပါ
၃။ရေဇလုံထဲကို ရေ တဂါလံကို ရှာလကာရည် တဇွန်းနှုန်း ခန့်မှန်းထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် စိမ်ထားပါ
(ပိုးသတ်ဆေးများ စင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်)
၄။ရေများများနဲ့ ထပ်ဆေးပါ
၅။တမိနစ်ခန့် ပြုတ်ပါ (ခရမ်းချဉ်သီး ဂေါ်ဖီထုပ် ဂေါ်ဖီပန်း မုံလာဥ များ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း
လျော့စေတဲ့ ဓာတ်များ ပျယ်သွားစေရန် ဖြစ်ပါတယ် ကျန်အရွက်များ အစိမ်း ကြိတ်နိုင်ပါတယ်)
၆။အားကောင်းတဲ့ ကြိတ်စက် (blender)နဲ့ ကြိတ်ပါ။ ရေအနည်းငယ် ထည့်ပါ

ထမင်းစားပြီး သောက်ပါ

<u>အရိုးပြုတ်ရေ လုပ် နည်း -----</u>

အရိုးပြုတ်ရည် အကြောင်း အပိုင်း၁ -------

အစာလမ်းကြောင်း ဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် အဓိက အရေးကြီး သော အကြောင်း တစ်ခု ဖြစ် တယ် ဆို တာ သိလာ ကြ ပါ ပြီ။

ရောဂါ အတော်များများ ဖြစ် ကြ တာ က လဲ အစာလမ်းကြောင်း မှာ ရှိ နေ သည့် ပိုး တွေ မမျှတ မှု ကြောင့် ဖြစ် ပါ တယ်။

သကြား တွေ အများကြီးစား ကြ ပြီး ၊ အကျိုးပြုပိုးတွေ နည်း နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အစာလမ်းကြောင်း ပြဿနာ တွေ၊ အဆစ်တွေ နာ နေ သူ တွေ (ကျီးပေါင်း တက် နေ သူ တွေ)
အတွက် အရိုးပြုတ်ရည် ဟာ အင်မတန် သင့် တော် ပါ တယ်။

ဘာရောဂါ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊အရိုးပြုတ်ရည် ဟာ ရောဂါ တွေ သက်သာလာစေရန် အခြေခံ အုတ်မြစ် ဖြစ် ပါ တယ်။

ရောဂါ အတော်များများဟာ Leaky gut ခေါ် အူလမ်းကြောင်း မလုံ ခြင်း ကြောင့် ဖြစ် လေ့ ရှိ ကြ ပါ တယ်။ အထူး သဖြင့် allergies, autoimmune diseases တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။

အရိုးပြုတ်ရည် မှာ ပါ နေ တဲ့ collagen ခေါ်ပရိုတင်းဓာတ် တစ် မျိုး ဟာ အူ ရဲ့ lining ကို ပြန် ပြီး ပြုပြင်ပေး နိုင် စွမ်း ရှိ လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အရိုးပြုတ်ရည် မှာ ပါ သည့် အာဟာရ များဟာ ခန္ဓာကိုယ် က နေ အလွယ်တကူ စုတ်ယူ နိုင် ပြီး ၊ ခန္ဓာကိုယ် က နေ ရောဂါ များ သက်သာစေ နိုင် ရန် အသုံးချ နိုင် ပါ တယ်။

အရိုးပြုတ်ရည် မှာ ပါ နေ တဲ့ အဓိက အာဟာရ များ က တော့ --------

၁. Calcium, Phosphorus and other minerals သတ္တုဓာတ် များ

၂. Glucosamine and chondrointin sulfate အရိုးအဆစ် တွေ အတွက် အဓိက သဘာဝဓာတ် များ (Move Free မှာ ပါ နေ တဲ့ သဘာဝဓာတ် များ)

၃. အရိုး တွင် ပါ ဝင် နေ သော ပရိုတင်း collagen

4. ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ

၅. ခန္ဓာကိုယ် လို အပ် သော aminoacids များ ဖြစ် ကြ သည့် glutamine (အူလမ်းကြောင်း ပြန် ပြင် ရာ မှာ အဓိက လို အပ် သော ဓာတ်) ၊ Proline and Glycine တို့ ဖြစ် ပါ တယ်။

အရိုးပြုတ်ရည် ၏ အကျိုးအာနိသင်များ -------

၁. အရိုး၊ အဆစ် ယောင်ကိုင်းခြင်း မှ သက်သာစေခြင်း

၂. နာစေး၊ ချောင်းဆိုး ကို ဖြစ်စေတတ် သော virus ပိုး များ ကို တားမြစ် နိုင် စေ ခြင်း ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကောင်း စေ ပါ သည်။

၃. ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ယောင်ကိုင်းခြင်း မှ သက်သာစေ ပါ သည်။

၄. အရိုး တွေ ကို ခိုင်ခံ့ ကျန်းမာစေ ပါ သည်။

၅. ဆံပင် နှင့် လက်သဲ၊ ခြေသဲ ကျန်းမာရေး အတွက် လည်း ကောင်း ပါ သည်။

၆. ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြောအတွက် လည်း အလွန် ကောင်း ပါ သည်။
Autism ဖြစ် နေ တဲ့ ကလေး တွေ ကို လည်း တိုက် ကြည့် စေ ချင် ပါ တယ်။

အခုဆိုရင် အရိုးပြုတ်ရည်ဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးတစ်ခွက် အဖြစ် ဖြင့် အလွန် ပေါ်ပြူလာ ဖြစ် လာ နေ ပါ ပြီ။

New York က အချို့ ဆိုင် တွေ မှာ တောင် ရောင်းကုန် ကြ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။

အချိုမှုံ့ ၊ သကြား တို့ မထည့် ဖို့ အရေးကြီး ပါ တယ်။

အကောင်းဆုံး က တော့ အိမ် မှာ ပြုတ် စား စေ ချင် ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အားလုံး အရိုးပြုတ်ရည် တွေ သောက် ပြီး ကျန်းမာ လာ ကြ ပါ စေ။

အရိုးပြုတ်ရေ အပိုင်း ၂

အရိုးပြုတ်ရေ လုပ် နည်း -----

၁. အမဲရိုး ၃ - ၄ ပေါင် အဆစ်ရိုး ၊ ချဉ်ဆီရိုး (ကြက်ရိုး ၊ ဆိပ်ရိုး နှင့် အစားထိုး နိုင် ပါ သည်)

၂. ရင်ရိုး များ short ribs

၃. ပန်းသီး ရှာလကာရေ apple cider vinegar ½ cup
ထည့် ဖို့ အရေးကြီး ပါ သည်။
အရိုး မှာ ရှိ တဲ့ အာနိသင်မာတ် တွေ ကို ဟင်း ချို ထဲ ရောက် အောင် လုပ် ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

၄. 4 quarts of water (1quart = 4 cups)

၅. တရုပ်နံနံ ၃ ချောင်း celery halved

၆. ဥနီ ၃ ချောင်း carrot halved

၇. ကြက်သွန်နီ ၃ ဥ လေးစိတ်စိတ်

၈. Sea salt or Rock salt

9. Fresh parsley (နံနံပင် နဲ့ အစားထိုး နိုင် ပါ သည်)

ပြုတ်နည်း

ရှေးဦးစွာ အရိုး တွေ ကို သန့် စင် သွား စေ ရန် ရေ ထဲ မှာ ရှာလကာရေ ထည့် ပြီး ဆေး ပြစ် ပါ။ ပြီး ရင် ရေ နဲ့ တစ်ခါ ထပ် ဆေး ပါ။

အရိုး တွေ ကို အိုး ထဲ မှာ ထည့် ပါ။

Apple cider vinegar ပန်းသီး ရှာလကာရေ နဲ့ ရေ ထည့် ပါ။ တစ်နာရီ ခန့် စိမ် ထား ရင် အရိုးထဲ မှ ကိုယ်လို ချင် တဲ့ အကျိုးပြု မဲ့ ဓာတ် တွေ အား လုံး စိမ့် ထွက် လာ ပါ လိမ့် မယ်။

အရိုးမြုပ် တဲ့ အထိ ရေ ထည့် ဖို့ လို ရင် ထပ် ထည့် နိုင် ပါ တယ်။

အထက်ဖော်ပြ ပါ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ ကို ထည့် ပြီး ဆူ အောင် တည် ပါ။

အပေါ် ကို ဝေတက် လာသော အမြှုပ် မဲမဲ တွေ ကို ဇွန်း နဲ့ ဖယ် ပြစ် ပါ။ ဒါ တွေ ဟာ မသန့် ရှင်း သော အရာ များ ဖြစ် ပါ သည်။ (impurities)

ဆူလာ သည့် အခါ မီး ကို လျော့ ချ လိုက် ပြီး မီးအေးအေး နဲ့ တည် ထား လိုက် ပါ။

ကြာလေ ကောင်း လေ ဖြစ် ပါ တယ်။

အရိုး ထဲ က ဓာတ် မျိုးစုံ ဟာ တဖြေးဖြေး နဲ့ စိမ့် ထွက် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အချို့တွေ ဆို ရင် ၂၄ နာရီ လောက် တောင် မီး ဖြေးဖြေး လေး နဲ့ ပြစ် ထား လိုက် ကြ ပါ တယ်။

ချဉ်နီး ၁၀ မိနစ် လောက် အလို မှာ parsley or နံနံပင် ထည့် လို့ ရ ပါ ပြီ။ မွှေးပြီး အရသာ လည်း ရှိ ၊ အာနိသင် တွေ လည်း အပြည့် ဖြစ် ပါ တယ်။

အအေးခံ ထား ပါ။ အရိုးတွေ နဲ့ ဟင်း ရွက် တွေ ကို ဇကာ နဲ့ စစ် ချ လိုက် ပါ။

ထွက်လာတဲ့ ချဉ်ဆီ တွေ ကို အရိုးပြုပ် ရေ ထဲ ပြန် ထည့် ပေး ပါ။

Sea salt or Rock salt ကို မိမိ နှစ်သက် သလောက် မြိုးကြည့် ပြီး ထည့် နိုင် ပါ တယ်။

အရိုးပြုပ် ရေ သောက် ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ် နေ ပါ ပြီ။

slow cooker ရှိ သူ များ အတွက် အလွန် သင့် တော် ပါ သည်။ ပြစ် ထား လိုက် လို့ ရ လို့ ပါ။

ပို နေ တာ ကို ရေခဲသေတ္တာ ထဲ မှာ ထည့် ထား ရင် ၅ -၇ ရက် ခံ ပါ တယ်။

Freezer ဆိုရင် ၆ လ ခံ ပါ တယ်။

မိတ်ဆွေ များ အားလုံး အရိုးပြုပ်ရေ များ သောက် ကြ ပြီး ကျန်းမာ လာ ကြ ပါ စေ။

(အရိုးပြုပ်ရေ ဟာ ဥဏှာက် နဲ့ အာရုံကြော ရောဂါ ဖြစ် နေ တဲ့ သူ များ အတွက် အလွန် သင့် တော် ပါ တယ်)။

အဖေ၊ အမေ၊ အဖိုး၊အဖွား၊ အကုန်လုံး ကို တိုက် ပါ။

ဗီတာမင် တွေ ဝယ်ပြီး သောက် ရန် မတတ် နိုင် သူ များ အရိုးပြုတ် ရေ ကို သောက် ကြ ပါ။

ကျန်းမာရေး ကောင်း လာ ပါ လိမ့် မယ်။

အရိုးပြုတ် ရည် အပိုင်း ၃ -------

ကြက်ပေါင်းရည် နဲ့ ကြက်ပြုတ်ရည်

ဘယ်ဟာ က အာနိသင် ပို ရှိ ပါ သလဲ?

ကျွန်မ စဉ်းစား ကြည့် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ကြက်ပေါင်းရည် မှာ ကြည့် မယ် ဆို ရင် ကြက် ရဲ့ အရိုး တွေ က ရေ နဲ့ လဲ မထိ ပါ။

အကောင် လိုက် ပေါင်း ကြ တာ များ တယ် လေ။

ကြက်ရဲ့ အသား တွေ က အရိုး တွေ ကို ကာရံ ထား တာ မို့ ပရိုတင်းဓာတ် တော့ ရ နိုင် ပေ မဲ့ အရိုး က ထွက် မဲ့ ဓာတ် တွေ ကို ဆုံး ရှုံး သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပေါင်း မယ် ဆို ရင် အလွန် အဖိုးတန် ပြီး ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အလွန် အကျိုးသက် ရောက် စေ မဲ့ အရိုး မှ ထွက် မဲ့ ဓာတ် တွေ မပါ နိုင် ဖူး လို့ ထင် ပါ တယ်။

ကြက် ပြုတ်ရည် ကြ တော့ အသား က ပရိုတင်းဓာတ် တွေ ကော၊ အရိုး က ထွက် တဲ့ ဓာတ် မျိုးစုံ ကော၊ ရ ပါ တယ်။

ကျွန်မ အနေ နဲ့ က တော့ ကြက် ပေါင်းရည် ထက် ကြက် ပြုတ်ရည် ကို သဘော ပို ကျ ပါ တယ်။

သို့ ပါ သော် လည်း မိမိ နှစ်သက် ရာ ကို လုပ် နိုင် ပါ တယ်။

အလုပ် ရှုပ် မဲ့ အတူတူ၊ အကျိုး ပို ရှိ မှာ ကို ရွေး မယ် ဆို ရင် ပို ပြီး သင့် တော် မယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

အရိုးပြုတ်ရည် စမ်းကြည့် သည့် နေ့ -------

အရိုးလတ်လတ်ဆပ်ဆပ် ရ အောင် ကျွန်မ တို့ Baltimore မြို့ ထဲ ရှိ Lexington Market ဆီ သို့ မြို့ ပတ် ရထားစီး ပြီး သွား ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။

အရိုးရောင်း တဲ့ သူ က ကိုရီးယား အမျိုးသား ဖြစ် ပါ တယ်။

ကျွန်မ တို့ ကို ထုတ် ပြ တဲ့ အရိုး က တော့ ဒူးရိုး နဲ့ ပေါင်ရိုး တဆက်တည်း ဖြစ် ပါ တယ်။

အရိုး တွေ ကို သင့် တော် သည့် အရွယ် စက် နဲ့ ဖြတ် ခိုင်း တော့ ကိုးရီးယား ဆိုင်ရှင် အမျိုးသား က ကျွန်မ တို့ ကို မေး လိုက် ပါ တယ်။

အိမ် မှာ ခွေး တွေ ရှိ လား တဲ့။ ခွေးကြွေး ဖို့ လား တဲ့။

ကျွန်မ တို့ က ရယ် ပြီး ခွေး မရှိ ပါ ဖူး။ ကျွန်မ တို့ အတွက် ပါ လို့ ပြောတော့ ကိုးရီးယား အမျိုး သား ရဲ့ မျက် နှာ က very puzzled look (စဉ်းစားရ ကြပ် သွား တဲ့ ပုံ ပါ ပဲ) ဖြစ် သွား ပါ တယ်။

အရိုးပြုတ်ရည် ချက် မလို့ ပါ လို့ ပြော လိုက် ပါ တယ်။

နွား မြီး လဲ ယူ သွားဦး လေ တဲ့။ ဒါ နဲ့ ပဲ နွားမြီး ပါ ဝယ် လာ ပြီး အရိုးပြုတ်ရည် ထဲ မှာ ထည့် ကြည့် လိုက် ပါ တယ်။

အညွှန်း အတိုင်း အရိုး တွေ ကို ပြုပြင် ပြီး slow cooker နဲ့ တည် ထား လိုက် ပါ ပြီ။ မနက် ကြ ရင် သောက် ကြည့် ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

သုံး တဲ့ ရှာလကာရေ က organic raw unfiltered apple cider vinegar with the mother ဖြစ် တာ မို့ ချိုချဉ် လေး ဖြစ် ပြီး မွေး နေ တာ ပါ ပဲ။

သူ တို့ ပြော ထား တဲ့ အညွှန်း ထက် ကျွန်မ အပို ထည့် လိုက် တာ က တော့ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကရဝေးရွက် ဖြစ် ပါ တယ်။

ဘယ် လို လဲ ဆို တာ မိတ်ဆွေ တို့ ကို မနက် ကြ မှ ပေး သိ တော့ မယ်။

အရိုးပြုတ်ရည် နောက် ဆက် တွဲ ----

အရိုးပြုတ်ရည် စမ်း လုပ် ကြည့် တာ အောင် မြင် ပါ တယ်။
အတော် လေး ကို ကောင်း ပါ တယ်။ အညှီနံ့ လည်း မရှိ ပါ။

အခု ဆို ရင် နေ့ လည်စာ မစား ခင် ၈အောင်စ ဖန်ခွက် တစ်ခွက် သောက် ပါ တယ်။
ပရိုတင်း ဓာတ် တွေ မို့ အလွန် ကောင်း ပြီး ဗိုက် လဲ သိပ် မဆာ တော့ ပါ။

နေ့လည်စာ မစား ခင်၊ organic raw unfiltered apple cider vinegar 1 teaspoon and 8 oz of water ထပ် သောက် ပါ တယ်။ အစာ ကြေလွယ် တာ ကို သတိ ပြု မိ ပါ တယ်။ နေ လို့ လဲ အလွန် ကောင်း ပါ တယ်။

ထမင်း စား ရင်း နဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း အရွက် ရည် တစ် ခွက် ပေါ့။

Apple cider vinegar သောက် ရ တာ ကောင်း လို့ ညနေ တစ် ခါ ထပ် ပြီး သောက် ပါ တယ်။

ကဲ မိတ်ဆွေ တို့ ရေ၊ ကျွန်မ တော့ ကိုယ် ပို့ ချ တဲ့ အတိုင်း စ လုပ် နေ ပါ ပြီ။

မိတ်ဆွေ တို့ ကော ဘယ် လို လဲ?

Credit -to a better health

ချဉ်ဖတ် လုပ်နည်း

ဒေါ်မာမာရီရဲ့ချဉ်ဖတ်လုပ်နည်း
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%
ချဉ်ဖတ်

Probiotics ခေါ် (အကျိုးပြုပိုးများ) အများကြီး ရနိုင်သော ချဉ်ဖတ်
ချဉ်ဖတ် ဟု ကြားလိုက် လျှင်ပင် စျေးတွင် ယင်ကောင်များ နား ၊လက်ဖြင့်အကြိမ်ကြိမ် နှိက် လျှက်
ရောင်း နေကြသော ချဉ်ဖတ် များကိုမြင်မိကြပါလိမ့်မည်။
ကျမတို့ ဆရာမကြီး စားပါစားပါဟု တိုက်တွန်းပြောဆိုတဲ့ ချဉ်ဖတ်က ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီး
အလွန်သန်ရှင်းရမဲ့ ချဉ်ဖတ် ကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်ရှင်။
ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းသောချဉ်ဖတ် ကလေး လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။
ချဉ်ဖတ်ပြုလုပ်မည့်သူ၏ လက်သည် အလွန်သန့်ရှင်းရပါမည်။
ချဉ်ဖတ်တည်လိုသည့် အရွက်များ သည် လည်းသန့်စင်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ တစ်ချို့ အရွက်များ
ကိုပိုးသပ်ဆေး များကင်းစင်ရန် ရေ နှင့် ရှာလကာရည် ရောကာ ၅ မိနစ် ခန့်စိမ်ပြီး ရေဖြင့်
ပြန်လည်၍စင်ကြယ်အောင်ဆေး ရပါမည်။

သန့်ရှင်းသော ဖန်ပုလင်း အဝ ကျယ်ကျယ်တွင် ရေကျက်အေး အနေတော် ထည့်ပါ။
ရေ တစ်လီတာ ဆိုပါက ဆား လဘက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်းခန့် ထည့်ပါ ။ကျန်းမာရေးဖြင့် ညီညွတ်သော
ဆားများသုံးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်(ဥပမာ ပန်းရောင်ဆား ၊နေလှမ်းဆား စသည်ဖြင့်) အိုင်အိုဒင်း
ဆား မသုံးရပါ။
မြန်မာ့ ထုံးစံ အတိုင်း ထမင်း အနည်းငယ် သို့မဟုတ် ထမင်းရည် လဲ ထည့်နိုင်ပါသည်။ ထမင်း
၊ထမင်းရည်မထည့်လျှင်လဲရပါသည်။ ဆားနှင့်ပင် ချဉ်ပါသည်။
(Probiotics တစ်တောင့် ကို ဖေါက်ပြီးထမင်းအစားထည့်နိုင်ပါသေးသည်။
မထည့်လျှင်လည်းရပါသေးသည်)
အားလုံးကို ဆားရည်ဖြင့် သမအောင်မွှေပေးပါ။ပြီးလျှင် မူလသန့်စင်ထားသောအရွက်၊ အသီး၊ဥ၊
ကြက်သွန်၊ ဖြူ ၊ နီ ၊စသည်စသည့် မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ များ ရွေးချယ် ကာ ပုလင်း ထဲသို့
ဖိသိပ်၍ထည့်ပါ။
ဆားရည်သည် အရွက် အသီးများကို ဖုံးအုပ်ရပါမည်။
ပြီးလျှင် ပုလင်းဖုံးကို လေမဝင်နိုင်ရန် ကြပ်ကြပ် ပိတ်ပြီးအခန်းအပူချိန်တွင်ထားပါ။တစ်ရက် နှစ်ရက်
နေလျှင် ပုလင်းထဲမှ အမြေပ် ပလုံစီလေးများထွက်လာပါလိမ့်မည်။ ဤသည်တို့မှာ ထိပ်ဆုံးကပြော ခဲ့

သည့် probiotics ခေါ် အကျိုးပြု ပိုးကောင်လေးတွေ ပေါ်ထွက်လာခြင်းပင်။
ဒါဆိုစားလို့ရပါပြီ။ ဆရာမကြီး အကြံပေးသလို အရည်လေးပါ ပါအောင်စားပါ။ တအိမ်သားလုံး စားနိုင်သော probiotics ပါ။
ပြီးလျှင်တော့ ရေခဲသေတ္တာတွင်သိမ်းပြီး နောက်ထပ် တစ်ရက် နှစ်ရက်လောက်သာထားစားပါ။
ရေခဲသေတ္တာမရှိလျှင် ချဉ်ကာမျှ အချိန်မှာသာစားပါ။ လုံးဝ အချဉ်မလွန်ပါစေနဲ့ရှင်။
ဒါဆိုရင်တော့ အူကျန်းမာရေး အတွက်အလွန်သက်သာသော ဆေးတစ်ခွက်ရလိုက်ပါပြီ။
အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။

(ကျန်းမာရေး အကြံညဏ်များဝေငှသော ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းအား ကျေးဇူးတင်လျှက်)

မာမာရီ

ပန်းသီး ရှာလကာရည် လုပ်နည်း

ပန်းသီးရှာလာရည်ကိုWith the Motherမပါတာသောက်မဲ့အစားကိုယ်တိုင်လေးလုပ်သောက်ကြည့်
ပါရှင့်အဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်အိုဗာတင်ပုလင်းတစ်လုံးကို
ပန်းသီးတစ်လုံးကိုဆားနဲ့ပွတ်ပြီးရှာလကာရည်နဲ့ထပ်ဆေးပြီးအတုံးလေး
တွေလှီးထားပါသကြားညိုချက်သားရေကြက်အေးနဲ့ဖျော်ပြီးပုလင်းထည်းသို့ပန်းသီးသကြားရည်ထည့်
အလုံပိတ်ပလပ်စတစ်အိပ်နဲ့ထပ်ပိတ်ပြီးဘရက်ထားပါတယ်ဘရက်ကြာလို့အဖတ်တွေဖယ်ပြီးပြန်ပိတ်
ရက်ဥဃထားရပါမယ်အခုပုံကဘရက်သားပုံလေးပါအနံ့ရောအရသာရောအဆင်ပြေသလောက်ဖြစ်
နေပါပြီသင်ဆရာမြင်ဆရာအားလုံးကိုကျေးဇူပါ

မှတ်ချက် - မူလ ဓာတ်ပုံ ကို အောက်ပါ fb link တွင်ကြည့်ပါ

https://m.facebook.com/groups/132041154077767?view=permalink&id=135679053713977

ဒိန်ချဉ် လုပ်နည်း

ဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်နည်း

နွားနို့ ၁ ပိသာကို ဆူအောင်ကျိုပါ၊ကျိုတဲ့အခါဆူရုံလေးပဲ မထားပါနဲ့
၊ကြာကြာလေးကျိုပါတအားလည်းမပျစ်ပါ
စေနဲ့ ။

ပြီးရင် မီးဖိုပေါ်က ချပြီးအအေးခံပါ၊လုံးဝအေးသွားတဲ့အထိ
မစောင့်ရပါ။(နွေးနွေးလေးမှာအချဉ်ကိုထည့်ရမှာ
မို့ ပါ) လက်ညိုးကိုထည့်ကြည့်လိုအပူခံနိုင်တယ်ဆိုရုံ
လေးပေါ့ ။

အချဉ် (ဟင်းခတ်ဖွန်း ၁ ဖွန်း) ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ ။
ပြီးရင် အုပ်ဆောင်းနဲ့ အုပ်ပြီး မရွှေ့ လျားစေဘဲ ၂၄ နာရီ ထားပါ ။ အခန်းအပူချိန်မှာပဲ ထားရမှာပါ ။ ၂၄ နာရီပြည့်ရင် ဒိန်ချဉ် ဖြစ်ပါပြီ။ သတိပြုရမှာတွေက လေလုံအောင် အိုးကိုပိတ်မထားရပါဘူး ။ ခဏခဏလည်း မမွှေရပါဘူး ။ အချဉ်ထည့်ချိန်မှာသာ မွှေပေးရတာပါ ။ အချဉ်ထည့်ချိန်မှာ လုံးဝအေးမနေရဘူး ။

အချဉ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ နွားနို့ အစိမ်း အကြမ်းပန်းကန် ၁ လုံးစာကို ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဘာမှမထည့်ဘဲ အခန်းအပူချိန်မှာ ၂၄ နာရီထားရင် အချဉ် ဖြစ်ပါပြီ ။ အဲဒီအချဉ်ကို အပေါ်ယံပဲဖြစ်ဖြစ် မွှေပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ် ။

ဒိန်ချဉ်ရပြီဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်လုပ်မဲ့ ဒိန်ချဉ်အတွက် ဒိန်ချဉ်အဟောင်းကိုပဲ
အချဉ်အဖြစ်သုံးနိုင်ပါတယ် ။
အချိုးအဆကတော့ နွားနို့ ၁ပိသာ အချဉ် ၁ ဖွန်းပါပဲ (ဟင်းခတ်ဖွန်း) ။

ဒိန်ချဉ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ရေခဲသေတာထဲမှာ အကြာကြီးထားလို့ ရပါတယ် ။
ဒိန်ချဉ်နဲ့ စားဖို့ သကြားရည်ပဲကျိုကျို ၊ ထန်းလျက်ရည်ပဲကျိုကျို ဆားလေး နည်းနည်းထည့်ကျိုပါ ။
ရေကိုတော့ အများကြီးမထည့်ပါနဲ့ ။
သကြားရော ထန်းလျက်ရောက အပူပေးရင် ပျော်ပါတယ် ။ အိုးမကပ်ရုံသာ ရေထည့်ပါနော် ။
ကဲမိတ်ဆွေတို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်လေး လုပ်စားကြည့်။

CD Facebook

ဆေးသောက်နည်း

ဆေးဘယ်လိုသောက်ရမလဲ မေးနေကြလို့ သိသလောက် ရေးပြထားပါတယ် မှားရင် ပြင်ပေးကြပါ

ဆေးဘူးကို သေချာ ဖတ်ပါ amount per serving 500mg, serving size 4 tablets လို့ ရေးထားရင် ဆေး ၄ လုံးမှာ 500mg ပါတာဖြစ်ပြီး တလုံးမှာ 125mg ပါပါတယ်၊ အများစုက သေချာ မဖတ်ဘဲ တလုံးမှာ 500mg ပါတယ် ထင်ကြပါတယ်

Metabolic Advantage
၂ လုံးသောက်မည့်သူ မနက်စောစော အစာမစားခင် တနာရီအလို သောက်ပါ
၄ လုံးသောက်မည့်သူ မနက်စောစော ၂ လုံး နေ့လည် ၃ နာရီ ၂ လုံး သောက်ပါ
၆ လုံးသောက်မည့်သူ မနက်စောစော ၃ လုံး နေ့လည် ၃ နာရီ ၃ လုံး သောက်ပါ

Vitamin D3
ထမင်းစားပြီး သောက်ပါ
ဆေးဘူးကို သေချာဖတ်ပါ တလုံးမှာ 1000iu ပါရင် 5000iu သောက်မယ့်သူက ၅ လုံး သောက်ရပါမယ်

Super k
ထမင်းစားပြီး သောက်ပါ
Vitamin D3 10000iu ကို တလုံးနှုန်း သောက်ပါ

Zinc
ထမင်းစားပြီး သောက်ပါ
ဘူးကို သေချာဖတ်ပါ တလုံး 50 mg ပါရင် 50 mg သောက်မည့်သူက တလုံး သောက်ပါ

Probiotic
ထမင်းမစားခင် အစာနဲ့ ဝေးဝေး သောက်ပါ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ ၄ နာရီ ခွာသောက်ပါ
ဆေးဘူး သေချာဖတ်ပါ တလုံးမှာ 10 billion ပါရင် 20 billion သောက်မယ့်သူက ၂ လုံးသောက်ပါ

Magnesium
ဆေးဘူး သေချာဖတ်ပါ တလုံးမှာ 160 mg ပါရင် 400 mg သောက်မယ့်သူက မနက် တလုံး ည တလုံး သို့မဟုတ် မနက် ၁ နေ့လည် ၁ ညနေ ၁ သောက်ပါ

Vitamin B12
ထမင်းစားပြီး သောက်ပါ
ဆေးဘူး သေချာ ဖတ်ပါ တလုံးမှာ ၁၀၀၀ mcg ပါရင် 5000 mcg သောက်မည့်သူက ၅ လုံး သောက်ပါ ငုံဆေးဆိုလျှင် ငုံပါ

D ribose powder
တဖွန်းကို ရေတဖန်ခွက်နဲ့ ဖျော်သောက်ပါ

ဆန္ဒင်း

လ္ဘက်ရည်ဖွန်း တဝက်ကို cod liver oil (သို့) သံလွင်ဆီ တဖွန်းနဲ့ ထမင်းစားပြီး ဖျော်သောက်ပါ တနေ့ တကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ်

Ox bile 500 mg

ထမင်းမစားခင် ၁၅ မိနစ် တလုံး သောက်ပါ တနေ့ ၃ ကြိမ်ထိ သောက်နိုင်တယ်

Apple cider vinegar

ထမင်းမစားခင် တဖွန်း ရေတဖန်ခွက်နဲ့ ဖျော်သောက်ပါ တနေ့ ၂ ကြိမ်

ဆေး ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ သိချင်ရင် ဆေးဘူးမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ

DIRECTIONS or SUGGESTED USE ညွှန်ကြားချက် (သို့) အကြံပေးချက်

1. after meal ထမင်းစားပြီး
   2. with meal ထမင်းနဲ့ အတူ
   3. preferably with a meal ထမင်းနဲ့အတူ သောက်စေချင်
   4. with food အစာနဲ့အတူ
   5. with or after a meal ထမင်းနဲ့အတူ (သို့) စားပြီး
   6. with or without food ကြိုက်တဲ့အချိန်
   7. between meals or on an empty stomatch ထမင်းစားချိန် ၂ ခုကြား (သို့) ဗိုက်ထဲ အစာ မရှိချိန်
   8. before bed time မအိပ်ခင်
   9. on an empty stomatch ဗိုက်ထဲ အစာ မရှိချိန်
   10. dissolve under tongue for 30 seconds then swallow လျှာအောက်မှာ ၃၀ စက္ကန့် ငုံပြီးမှ မြိုချ

သွေးစစ်ရင် အဓိက ထည့်စစ်ရန်

သွေးစစ်ရင် အဓိက ထည့်စစ်ရမည့် အချက်များ





ဆေးများ ဝယ်ရန် ရောင်းရန်

https://www.facebook.com/groups/274888986309106/permalink/312916125839725/

Copied from " ဖြည့်စွက်စာဖြင့် ကုသခြင်းကို ယုံကြည်သူများ (CLOSED GROUP)"

Date :22-09-2017

ဒေါက်တာဖြိုးမောင်မောင် post များ

D3 များနေပြီလား

D3 ကို 5000iu လောက်ဖြည့်စွက်စာသောက်နေသည်ဟုပြောလျှင် ဆေးအကြောင်းနားလည်သူတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေ လန့်သွားလိမ့်မည်။

ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့ရတာ သည်1000 iu လောက်မို့ သည်လောက်များများပေးခြင်းကို အစွမ်းကုန်ကန့်ကွက်လိမ့်မည်။

နောက်ပေးတဲ့သူ၊ညွှန်းတဲ့သူကို တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။

ဒါမြင်နေကြတွေ့နေကြဖြစ်နေတော့ အရမ်းတော့ မတုန်လှုပ်မိပါ။

ဘာကြောင့်လဲ။

စာတွေ့နဲ့ လက်တွေ့ သိပ်ကွာလွန်းနေတာကိုး။

စာတွေ့မှာ နေရောင်ခြည်ကောင်းစွာရတဲ့ မြန်မာမှာ D နည်းတာ မရှိပြောလိမ့်မည်။

သွေးစစ်ကြည့်လိုက်ရင် စာထဲကနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လွန်စွာနည်းနေလိမ့်မည်။

5000iu လောက်သောက်တာကို သွေးထဲမှာ များကုန်တော့မည်။အဆိပ်သင့်တော့မည် ပြောလိမ့်မည်။

5000iu နေ့စဉ်သောက်ပြီး 6 လအကြာသွေးစစ်လည်း optimal level တောင်မရောက်သေးတာတွေ့ရမည်။

D က အဆီမှာ ပျော်လို့ ကိုယ်ထဲစုမိလိမ့်မည်ဟုပြောမည်။Half life ဆိုတာ ဘယ်ကစကားလုံးလည်း မေးချင်မိသည်။မွေးထဲက နေရောင်ခြည်ရနေတဲ့သူတွေ D အဆိပ်သင့်ပြီးသေသည်မကြားမိပါ။

အများထင်နေတာ သောက်သမျှ D တွေ သွေးထဲမှာ အမြဲရှိမည် ထင်ခြင်းမှာ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေသူက အိမ်အတွက် တစ်လ ဆယ်သိန်းပို့ပြီး ၁၀ လလောက်မှာ သိန်းတစ်ရာစုမိမည်ဟု ထင်နေသူနဲ့တူသည်။

ဇနီးမယား၊သမီး၊သား ရေသောက်နေမည့်ပုံပါပဲ။

သောက်နေရင်း ကြောက်ရင် သွေးစစ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။

Phyo MaungMaung သည်ကျွန်တော့် personal account မို့ မေးခွန်းများမဖြေပါ။

R-lipolic acid

ရှေးအရင် ဆေးတွေရေးတုန်းက လာဟဲ့လက်တန်းပဲ။အခုဆေးလဲရေးရော ရှာလိုက်ရတဲ့စာအုပ် ဖတ်လိုက်ရတဲ့စာအုပ်။

အရင် ဆုံးပြောချင်တာ lipolic acid ကို ဆေးစာအုပ်တွေမှာ alpha lipolic acid လို့ရေးကြတယ်။cis form (R) နဲ့ trans form(S) ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပါတယ်။သဘာဝကရတာ R lipolic acid ပါ။နောက်ပိုင်း alpha-lipolic acid ကို ala ကို ကျွန်တော်ရေးပါမည်။

သူက အဆီတစ်မျိုးပါ။စာအုပ်ထဲက အတိုင်းပြောရင် ဆဲလ်ထဲမှာနေတဲ့ အဆီတစ်မျိုးပါ။

ဘယ်ကရလဲ။

တဆေး၊အသည်း၊ကျောက်ကပ်၊ဟင်းနုနွယ်၊ပန်းပွင့်စိမ်း နဲ့အာလူးက ရပါတယ်။

အဓိက ၃ ခုလောက်ပြောရအောင်

ဆီးချိုသမားတွေ လက်ထုံတာ ကျင်တာ အတွက်သုံးပါတယ်။

ala ဟာ cellတွေရဲ့ insulin resistance ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ကြီးမှ ဆီးချိုဖြစ်သူ DM 2 အတွက်ကောင်းပါတယ်။nerve ကြောတွေကြား သတင်းပို့ပေးတဲ့ neurotransmitter တက်စေလို့ ဆီးချိုကြောင့် လက်ထုံတာ ကျင်တာပျောက်ပါတယ်။ဒါပထမ အချက်ပါ။

ဒုတိယကြိုက်တာက Vitamin C, E နဲ့ glutathione ကို recycle ပြန်လုပ်တာပဲ။Glutathione ပေါ်လာရင် ကင်ဆာတော့ ပြေးပြီလေ။နောက်မှ သူ့အကြောင်းထပ်ရေးပါ့မယ်၊

တတိယက သူက
မျက်လုံးအတွက်အရေးပါတယ်ဆိုပဲ။ရေတိမ်၊အတွင်ထိမ်အတွက်ကောင်းပါတယ်တဲ့။

သတိမေ့တာ၊မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်ပင်ပန်းကြာရှည်နေတာ။အသည်းရောဂါ၊ကင်ဆာရောဂါ အတွက်ကောင်းသတဲ့ဗျာ။အခုထိတော့ ဒါတွေအတွက် စမ်းနေတုန်းပါ။

ထမင်း မစားခင် ၁ နာရီလောက်ခွာသောက်ပါ။သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကျစေလို့ ဆီးချိုသမားအတွက် အဆင်ပြေလို့ပါ

Probiotics 1

ပထမဆုံးပြောချင်တာ မီးခဲပြာဖုံးဖြစ်နေတာက probiotics ကိစ္စပါ။ရေးမည်ဆိုပြီး စဉ်းစားနေတာ အတော်ကြာသွားပါသည်။ရေးရမည့် အကြောင်းက
အရမ်းကြီးနေတာကအကြောင်း၊ကျွန်တော်လေးစားရသည့် ကို David Pia က Probiotcs ကိစ္စအရမ်း သေချာနေတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ကြာနေရတာပါ။

Probiotics အကြောင်းက ရှည်လွန်းတာကြောင့် အပိုင်းခွဲပြီးပြောပါမည်။

မပြောချင် အရင်အသိပေးချင်တာက ကျွန်တော်သည်နေ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ လက်ခံရရှိပါသည်။ဒီစာအုပ်ကလည်း ဆရာမကြီးဖတ်သည့် အူကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်ပညာဆက်စပ်နေတဲ့ အကြောင်းစာအုပ်ပါ။

ဆရာမကြီး Post အောက်ပါဖတ်ချင်ပါသည်လို့ မန့်တော့ တစ်ခါမှ မသိဘူး၊
မမြင်ဖူးတဲ့အမတစ်ယောက်က လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရန်ကမ်းလှမ်းလို့ လက်ခံရရှိထားတာပါ။

ပထမဆုံးစဉ်းစာတာက စေတနာနဲ့ပေးတဲ့လက်ဆောင်မို့ ငွေပြန်ပေးရင်တော့ စေတနာစော်ကားရာကျပါသည်။ဒါကြောင့်သည်စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်း မှတ်စုလုပ် မြန်မာပြည်မှာ အများနားလည်အောင် ဗဟုသုတဖြန့်ဝေပေးပါမည်။သည်အတွက် page တစ်ခုစီစဉ်ပေးပါမည်။Page ကိုလည်း probiotics နောက်ဆုံးpost မှာ ကြေငြာ ပြောပြပါမည်။အောက်ကပုံထဲက စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာကို စာအုပ်ထဲက စာနဲ့ ကျွန်တော်လေ့လာမိသမျှ ပြန်ရေးပြခြင်း စာအုပ်ပေးသူအတွက် ကျွန်တော်ပြန်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပါ။

Probiotcs ဆိုတာဘာလဲ။

မွေးထဲက ပါလာတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ မမြင်ရတဲ့ ရောဂါကာကွယ်တဲ့ တပ်သားတွေပါ။

တပ်မတော်မှာ တပ်ခွဲကြီးနှစ်ခု နဲ့ အရန်တပ်ခွဲတစ်ခုပါပါတယ်။

တပ်ခွဲကြီးနှစ်ခုက L လို့ အတိုခေါက်ခေါ်တဲ့ lactobacillus တပ်မနဲ့ B လို့အတိုခေါ်
တဲ့ bifidobacterium တပ်မပါ။အရန် အင်အားအနေနဲ့ Streptococcus တပ်ခွဲပါပါမည်။

L တပ်မကို လူတွေရဲ့ အူလမ်းကြောင်း၊ဆီးလမ်းကြောင်း၊မျိုးပွားအင်္ဂါလမ်းကြောင်းတွေမှာနေထိုင်သည်
သူဟာ နို့ထဲမှာပါတဲ့ lactose ဆိုတဲ့သကြားကို ဖြိုခွဲပီး lactic acid ပြောင်းပေးတဲ့ lactase enzyme
ကိုထုတ်ပေးပြီး ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ခိုက်ပြီး
ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကာကွယ်ပေးပါသည်။L တပ်မဟာ ရောင်ရမ်းတာကို ကာကွယ်ခြင်းနဲ့
ကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းတွေအတွက်အရေးပါပါသည်။

L တပ်မမှာ တပ်စိတ်လေးတွေ အများကြီးပါပါတယ်။

ဥပမာ lactobacillus acidophilus သူက အင်အားကြီးတပ်စိတ်ပါ။အရေးလည်းကြီးတဲ့
ဇာတ်လိုက်ကြီးပါ။နောက်ပါတာတွေက lactobacillus casei,lactobacillus lactis,lactobacillus
paracasei,lactobacillus plantarum,lacobacillus rhamnosus,lactobacillus
fermentum,lactobacillus balgaricus,lactobacillus gasserii အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။မှတ်ရမှာ
မင်းသားက L acidophilusပါ။ကျန်တာက အရန်တွေပါ။တစ်ခုချင်းစီ အသုံးဝင်ပုံကို နောက် post
မှာဆက်ရေးပါမည်။

B တပ်မဟာ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမိန်းမရဲ့ မိန်မကိုယ်၊နဲ့ပါးစပ်တို့မှာနေပါသည်။သူဟာ lactic
acid ထုတ်ပြီးကာကွယ်တယ်။B complex နဲ့ vitamin K ကို ထုတ်ပေးသည်။

သူရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ တပ်စိပ်ဟာ B lactis ပါ။မွေးထဲက ပါလာတဲ့ တပ်စိတ်က B bifidum ပါ။B infanti
,B longum နဲ့ B breve ဆိုတဲ့ တပ်စိတ်တွေပါပါသေးသည်။

Probiotics မှာပါတဲ့ အခြားအရန်တပ်မတော်က streptococcus thermophilus ပါသူက
အမျိုးသမီးတွေကို ပို အကျိုးပြုပါသည်။

ဆက်ပါအုန်းမည်။
DavidPai

Probiotic 2

ပထမပိုင်းကို comment မှာပြန်ပေးထားပါသည်။

L တပ်မကော၊B တပ်မကော၊အရန်တပ်ပါ အဓိက လုပ်တာက အူလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပါ။သူတို့ဟာ lactic acid ထုတ်ပေးပြီး မကောင်းတဲ့ပိုးတွေအူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်သတ်ပစ်သည်။အူထဲက သွေးဖြူဥလုပ်တဲ့ အကျိတ်လေးတွေကို နှိုးဆော်ပြီး လူရဲ့
ကိုယ်ခံအစနစ်ကိုတက်စေသည်။အစာကူချေပေးသလို အစာအဟာရစုပ်ယူခြင်းကို
တိုးတက်ကောင်းမွန်စေလို့ အစာမကြေတာတွေ သက်သာစေသည်။
အစာမကြေလို့ အူထဲအစာဟောင်းတွေ အချဉ်ဖောက်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေဟာ အပေါ်တက်ရင် လေပွသည်၊အောက်ဆင်းလျှင်လေလည်သည်၊ဝမ်းတွင်းရှိလျှင် ဗိုက်အောင့်တတ်သည်။တပ်မနှစ်ခုဟာ အစာခြေပေးလို့ သည်ဖြစ်စဉ်တွေ အဆုံးသတ်သွားပါသည်။သူတို့ဟာ ရောင်ရမ်းတာလျော့ပေးလို့ အစာလမ်းကြောင်းမူမမှန်လှုပ်ရှားမှု ရောဂါ(IBS),ကျုံ့မတည့်တဲ့ ရောဂါ(caeliac disease)၊အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းအနာဖြစ်အစာမကြေရောဂါ(ulcerative colitis) နဲ့ leaky gut ရောဂါတွေ သက်သာစေတာမှတ်ထားပါ။

တစ်ချို့ တပ်စိတ်လေးတွေက အပိုထူးခြားတဲ့ အကျိုးလေးတွေရှိပါသည်။

Cholesterol ကျစေတာက L casei နဲ့ B lactis ပါ။

L aciphilus က ဓာတ်မတည့်တာပျောက်သည်။အကင်ထဲပါတဲ့ nitrate ကို ချေဖျက်ပေးပါသည်။

Probiotics သောက်လို့ ဝက်ခြံပျောက်တယ်ဆိုတာက L fermentum နဲ့ B bifidum ကြောင့်ပါ။

နောက်ပိုင်း ဈေးကြီးတဲ့ probiotics တွေမှာ L paracasei ကို ထပ်ထည့်ကြပါသည်။သူက အသည်းကျန်းမာရေးကောင်းလို့ပါ။

အမျိုးသမီးတွေ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာတွေ မိနိုးမကိုယ်ရောင်ရမ်းတာတွေအတွက် L gasserii နဲ့ B breve ပါတာရွေးဝယ်ပါ။

Probiotics ကိုဘယ်လိုသောက်မလဲ။

ဆယ်နှစ်ကျော်သောက်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံအရ သောက်တဲ့ အချိန်သောက်ပုံသောက်နည်းတွေကြောင့် အကျိုးရပုံအတော်ကွာပါသည်။

အစာနဲ့သောက်ရေးပါသည်။

ဘာလို့လဲ တစ်ချို့ probiotics brand တွေက နည်းပညာအားနည်းချက်ရှိပါသည်။rapid release တို့ fast dissolve တို့ကြောင့် အစာနဲ့မသောက်ရင် အစာအိမ်ထဲက အက်စစ်တွေကြောင့် ပိုးတွေသေလို့ အကျိုးမရပါ။

အစာနဲ့သောက်ရမည်ဆိုတာ အစာက အစာချေရည် နဲ့အစာအိမ်ထဲက အက်စစ်ဟာ အစာကြောင့် လျော့နည်းသွားလို့ အစာအိမ်အက်စစ်ကြောင့်သေတဲ့ ပိုးအရေအတွက်နည်းအောင်ပါ။

တစ်ချို့က အစာမစားခင်သောက်ခိုင်းတာက သူတို့သောက်တဲ့တံဆိပ်ဟာ အက်စစ်နဲ့ ထိပြီးမှ ပိုးထွက်အောင်လုပ်ထားလိုပါ။အစားမစားခင် နာရီဝက်ကြိုသောက်ရမှာပါ။

ညအချိန်သောက်တာက အကျိုးနှစ်ခုလိုချင်လိုပါ။ညဘက် အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစိအထွက်နည်းလို့ရယ် အစာမရှိလို့ အူလမ်းကြောင်းပိုပြုပြင်နိုင်အောင်ပါ။l glutamine နဲ့တွဲသောက်သင့်ပါသည်။

DavidPai
PaimPan

Probiotics 3

အကုန်ပါပြီလို့ ယူဆလို့ ဒီ post ကို နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ပါရစေ။

ပိုးသတ်ဆေးသောက်နေတယ် probiotics ဘယ်လိုသောက်မလဲ။

ပိုးသတ်ဆေးက တစ်ရက်တစ်လုံးဆို ပိုးသတ်ဆေး မနက်သောက်ရင် သူကို ညသောက်ပါ။

မနက် ၆ ည ၆ ဆို သူကို နေ့လည် ၁၂ သောက်ပါ။

ပိုးသတ်ဆေး တစ်နေ့သုံးကြိမ်ဆို မနက်၆ နေ့လည်၂ နဲ့ ည ၁၀ သောက်လေ့ရှိတော့ သူကို မနက် ၁၀ နဲ့ ည ၆ သောက်နိုင်တယ်။

ပိုးသတ်ဆေးကို မနက်၆ နေ့လည် ၁၂ နဲ့ ည ၆ နဲ့ ၁၂ သောက်ရင် သူကို ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပြီး ၄ နာရီကျော်အချိန် မနက် ၁၀ နေ့လည်၄ နဲ့ ည၁၀ နာရီသောက်ပါ။

ဘယ်လို သိမ်းမလဲ။

တစ်ချို့ဆေးတွေက နည်းပညာပိုင်းအားနည်းလို့ ဖွင့်ပြီးရင်
ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းခိုင်းတယ်၊အပြင်မှာထားရင် ပိုးကောင်တွေသေလို အကျိုးမရပါဘူး။

တစ်ချို့က ကဒ်နဲ့ လာတယ် တစ်လုံးချင်းသေချာထုတ်ပိုးထားလို့
ရေခဲသေတ္တာတည်းထည့်ဖို့မပြောပေမည့် ထည့်သိမ်းတာ ပိုကောင်းတယ်။

တစ်ချို့က ဈေးလည်းကြီးတယ် နည်းပညာလည်း အဆင့်မြင့်တယ် ကို David Pai တို့ပြောတဲ့
Innovixlab multi strain probiotics လိုမျိုးကျတော့ ဘယ်လိုထားထား ပိုးမသေဘူး
ဒီတိုက်နှိပ်တဲ့အထိ တစ်ဝက်ကျော်ကျန်တယ် ဈေးလည်းကောင်းပါတယ်။

ကျွန်တော် သောက်ဖူးတယ် မသောက်နိုင်လို့ ဈေးကြီးတာလည်း ပါတယ် floratrex probiotic က
မြန်မာပြည်အတွက်ဆို တစ်လုံးနှစ်ထောင်လောက်ရှိမည်။သူဆို အတော်ကောင်းတာပါ။သူဆို
ဘယ်လိုထားထားရတယ်။

ဘယ်တံဆိပ်ရွေးမလဲ။

ဒါရေးရင် အဆဲခံရတော့မည်။

ဆရာမကြီးရော ကျွန်တော်ရော လက်ရှိသောက်နေတာ Nature Bountary ပါ။သူက စလုံးမှာ
ပိတ်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် မကောင်းလို့ပြောတာပဲ။သူတို့ lab study လုပ်တယ်
သူတို့ပြောထားတာနဲ့ မကိုက်လို့ပါ။အတော်လည်းကွာနေလို့ပါ။ဒါပေမယ့် ဈေးကအနေတော်ပဲ
သောက်တတ်ရင် အဆင်ပြေလို့ ဆက်သောက်တယ်။ဘယ်လိုသောက်မလဲ အကောင်းဆုံးနည်းက
ကုန်ဆုံးရက်နဲ့ ခြောက်လခွာဝယ်ပါ။ပြီးရင် အစာမစားခင်သောက်ပါ။နာရီထက်ကြိုပြီး
ပြီးရင်ထမင်းစားပေါ့။ဒီလောက်ဆိုရပါပြီ။ပိုကောင်းတဲ့ နည်းက ပိုးကို ပြန်ပွားတာပါ။probiotics ကို
ဒိန်ချဉ်ထဲဖောက်ထည့် အခန်းအပူချိန်မှာ ၃ နာရီလောက်ထားရင် ပိုး 30 billions မကဘူးပွားလာရော
ပြီးမှသောက်။ကျွန်တော်ကတော့ ချဉ်ဖတ်ထဲဖောက်ထည့်တယ်။ပြီးမှ စားတယ်။ချဉ်ဖတ်ကို Nature
ဖောက်ပြီး သုံးရက်လောက်ပိုးမွေးလိုက် လေလုံနဲ့ ဖုံး
ဖိတဲ့ အဖုံးနဲ့ဆို ပိုးကCO2 ထွက်လို့ အဖုံးပွင့်တယ်။ဘယ်လောက်ပိုးများလိုက်လဲ။

နောက်ဖြည့်စွက်စာ မပါပဲ ကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့ post ရေးမည်။အကိုတစ်ယောက်ပိုးတွေ
ဘယ်လိုမွေးလဲပြောပြမည်။

Puritan probiotics က fast release မို့ အစာနဲ့မှသောက်ပါ။အစားစားပြီး ၁၈
မိနစ်လောက်သောက်ပေါ့။

Fame ကထွက်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ကတော့ အဓိက ပိုးနှစ်မျိုး L acidophilus နဲ့ B lactis ပဲပါတော့
အစာမကြေတာလေပွတာ

အစာလမ်းကြောင်းရောဂါကောင်းမည်။ကိုယ်ခံအားကောင်းမည်၊ကျန်တာတွေတော့
သိပ်မရပါဘူး။သူလည်းသောက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ကျန်တာပိုးတွေက ဇာတ်ရံတွေလေ။

ဆေးရုံက professor တစ်ယောက်ပြောဖူးတယ် နားကျပ် ဘယ်လောက်တန်ကိုင်လည်းဆိုတာ အဓိက
မဟုတ်ဘူး၊အဓိကက ဘယ်လို စမ်းလဲဆိုတာနဲ့
ဘယ်လောက်ပညာတတ်လဲဆိုတာပါတဲ့။ကျွန်တော်လည်း ပြောပါရစေ probiotics က brand ထက်
သောက်ပုံသောက်နည်းအတတ်ပညာတတ်မြောက်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။

ထပ်ဆောင်းရေးပေးမှာက prebiotics ဆိုတာ probiotics အသက်ရှင်ဖိုလိုတဲ့ သကြားဓာတ်ပါ။

ဒီလောက်ဆို ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။ဘာတံဆိပ်ဝယ်ရမလဲ သိလောက်ပါပြီ။

မတတ်နိုင်ရင် ဒိန်ချဉ်လုပ်စားပါ။ချဉ်ဖတ်တည်စားပါ။

အကို တစ်ယောက်က ဒိန်ချဉ်လုပ်တယ်။သူများဆီက probiotics တစ်လုံးအလှူခံပြီးတော့
ဒိန်ချဉ်လုပ်တယ်။
ဒိန်ချဉ်နဲ့ ချဉ်ဖတ်တည်တယ်။ချည်ဖတ်အရည်နဲ့ ကင်ချီလုပ်တယ်။ကင်ချီက အရည်နဲ့
ပဲချည်တည်တယ်။သူပေးလိုက်တဲ့ ကင်ချီစားတာ ၃ ရက်မကြာဘူး အတော်နေလို့ကောင်းတယ်
သူကင်ချီမှာ ပိုးတွေ အကုန်ပါလောက်ပြီပေါ့။

Internet များဖတ်ရင် အနည်းဆုံး ပိုးဆယ်မျိုးလောက်ဝယ်ပါပြောလိမ့်မည်။

ကျွန်တော်ကတော.ကိုယ်တုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ်ပါ။





L glutamine

ညွှန်း ပြီးပြီဆိုတော့ပြောရတော့မှာပါ။

အခုအဖြစ်များလာတဲ့ hyperthyroid တွေ၊နှင်းခူတွေ၊autoimmue disease တွေရဲ့မူလ အကြောင်းက leaky gut ကြောင့်ပါလို့ပြောကြပါပြီ။
ပြောတဲ့အတိုင်းလဲမှန်နေပါတယ်။

IBS,Chorn's diseases,Inflammatory bowel disease စတဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါ အများစုက leaky gut ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အများစုက သကြားတွေ၊ဂျုံမှာ ပါတဲ့ Gluten

တွေ၊အသင့်စားမုန့်တွေ၊နွားနို့မှာပါတဲ့ caesin တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရက်သောက်တာလဲ တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။

Leaky gut ဖြစ်ရင်တော့ ရောဂါရဖို့ပြင်ပေတော့ပါပဲ။ရောဂါပျောက်ချင်ရင် leaky gut ကို ကုရမှာပါ။

Leaky gut ဆိုတာဘာလဲ။မြင်အောင်ပြောရရင် ပေါက်နေတဲ့ တောင်းနဲ့ ဖားကောက်တာပါပဲ။leaky gut ရှိနေရင် လူအတွက်လိုနေတဲ့ vitamins,mineralsတွေလိုသလောက်မရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအားကျ ရောဂါဖြစ်ကြတာပါ။

Leaky gut ကို ပြင်ဖို့ သုံးတဲ့ဆေးမှာ probiotics,L-glutamine က အဓိကပါ။နောက်လိုက်က oxbile နဲ့ super digestive enzyme ပါ။

ဒီနေ့ပြောမှာ L glutamine အကြောင်းပါ။

စလိုက်ရအောင်

L glutamine က အသားမာတ်ပါ။အသားစားရင်ရပါတယ်။အလုံအလောက်ရလားဆိုတော့ ရပါ။မရလဲ ကိုယ်ခန္ဓာကထုတ်ပေးတယ်။ထုတ်ပေးတာ လုံလောက်လားဆိုတော့ မလုံလောက်ပါ။လိုတာကတစ်သိန်း ရတာ တစ်ဆယ်ပါ။ဒါကြောင့် L glutamine လိုပါတယ်။ဘယ်ကရလဲအရိုးပြုတ်ရေကရတယ်။ ကျွန်တော်က မအားလို့ မလုပ်နိုင်တော့ L-glutamine သောက်ရပါတယ်။

၁။သူက အူလမ်းကြောင်းကို ကျန်းမာစေတယ်။အူသစ်တွေဆောက်ပေးတယ်။ဆောက်ထားတဲ့ အူနံရံကိုကာပေးတယ်။။

၂။အူနံရံအနာလေးတွေရှိရင် ကျက်စေတယ်။အသားဖြစ်စေတယ်။

၃။သူက brain အတွက် neurotransmitter တွေဖြစ်နေပြန်ရော။ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဉာဏ်ကောင်းတာထင်တယ်။

၄။IBS ကို သက်သာစေတယ်တဲ့။သူက အူကိုပြင်တာကိုး ကောင်းသွားမှာပေါ့။

၅။ကြွက်သားတွေတက်စေတယ်။

**ဟုတ်ပါတယ် သူကို အရင်က ကာယမောင်တွေ ကြွက်သားထွက်ဖို့ တစ်နေ့ 2g မှ ၂၀ g လောက်ထိသုံးကြတာ။သူက အစာနဲ့ စားရင် ကြွက်သားတက်တယ်။
ဒါပေမယ့် လိုချင်တာက အူအတွက်ဆို အစာနဲ့ဝေးဝေးသောက်ပါ။ ကျွန်တော်က ည အိပ်ခါနီးသောက်ပါတယ်။ အစာမရှိပဲသောက်ရင် immunity တက်တယ်နော်

၆။အဆီကို လောင်ကျွမ်းစေလို့ ဝိတ်ကျပြီးလှလာမှာပဲ။

၇။သူက သွေးကိုလဲသန့်စတယ်တဲ့။

၈။နောက်ဆုံးတစ်ခုက ကင်ဆာကာကွယ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလောက်မှတ်ရပြီ



Ox bile supplement

Bile ဆိုတာဘာလဲ။

မြန်မာလိုခေါ်ရင် သည်းခြေရည်ပါ။အစိမ်းရောင်ရှိပြီးခါးပါသည်။သူမှာ bile acid နဲ့ bile salt ပါပြီး အဆီတွေကျေပျက်ဖို့ အဆီမှာ ပျော်ဝင်တဲ့ vitamin A,D,E,K ကို စုပ်ယူဖို့ သုံးပါသည်။

Ox ဆိုတာ နွားပါ။ox bile ဆိုတာ နွားသည်းခြေအရည်ပါ။နွားကထုတ်လို့ တစ်ချို့လူတွေ မတည့်တာရှိနိုင်ပါသည်။

သူကိုဘာလို့သောက်မှာလဲ။

၁။သည်းခြေအိတ်ပြဿနာရှရင်သုံးပါသည်။

Bile ကို အသည်းကလုပ်ပါသည်။လျှောင်ထားတာက သည်းခြေအိတ်မှာပါ။အဆီစားရင် ထုတိပေးပါသည်။သည်းခြေအိတ်မရှိတဲ့အခါ သည်းခြေပြွန်က bile က တစိမ့်စိမ့်ပေါက်ကျလို့နေပါသည်။ဒါဟာ အဆီခြေဖို့ မလုံလောက်လို့ အဆီမချေနိုင်ပါ။ဒါကြောင့်သောက်သမျှ vitamin A,D,E,K အကုန်မရပါ။

၂။ D3 သောက်လို့ မြန်မြန်ပြည့်ချင်ရင် သောက်ပါ

၃။အဆီမကြေနိုင်၍လေပွ ဗိုက်နာခြင်း

အဆီမကျေနိုင်တဲ့အခါ ox bile သောက်ရပါမည်။သူက အဆီချေပေးပြီးအစာကြေလို့ အသုံးပြုပေးလို့ကောင်းပါသည်။

ဘယ်လိုသောက်မလဲ

အစားမစားခင် ၃၀ မိနစ်လောက် ကြိုသောက်ပါ။သူကို apple cider vinegar နဲ့ တွဲသောက်ချင်ရင် သူကို apple cider နဲ့ ဆယ်မိနစ်ခွာသောက်ပါ။သဘောက ထမင်းမစားခင် ၃၀ မိနစ်မှာ သူသောက်ပြီး နောက်ဆယ့်ငါးမိနစ်မှာ ACV သောက်ပါ။

ထမင်းစားပြီးရင် သောက်ချင်တဲ့ D 3,K2,vitamin A,cod liver oil နဲ့ အဆီမှာသာပျော်တဲ့ CQ 10 (Ubiquinone) သောက်ပါက ပို အကြိုးများပါသည်။

မျက်လုံး

ဒီနှစ်ရက်အတွင်း ရေးစရာ အကြွေးတွေ အကုန်ဆပ်ပြီးသွားပြီထင်ပါသည်။

အခုရေးမည့် post ဟာ ဆရာမကြီးဆီက နည်းနာခံယူပြီး မိမိကိုယ်တိုင် ကောင်းမွန်လာလို့ သိစေချင်လို့ ရေးပေးတာပါ။

မျက်လုံးအကြောင်းပါ။

စာဖတ်လေ့ရှိသူ ရုပ်ရှင်ကြိုက်တတ်သူမို့ မျက်လုံးအဝေးမှုန်တာ သိပ်တော်မထူးဆန်းပါ။

ဒါပေမယ့် ဆန်းလာတဲ့အခြေအနေက လူကလည်း
ကိုယ်ရေစစ်သွားတယ်၊အရွက်ရည်ကောင်းကျိုးကြောင့် အသားလည်းလှလာလို့ သိပ်လှချင်တော့
မျက်မှန်ဆိုတာ ဖြုတ်ချင်လာရော ဒါကြောင့်ဆရာမကြီးကို အပူကပ်ရပြန်ပါသည်။ဆရာမက
ဆေးညွှန်းတိုတို တစ်ခုပေးတယ်။ဒီအတိုင်းပဲလုပ်တယ်
ဖြစ်တယ်။တစ်လမကြာဘူးပါဝါကျသွားတယ်။စောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေလည်းလိုက်နာတာကိုး။

မျက်လုံးအတွက်လိုတာတွေက

၁။Cod liver oil ပါ။သူက omega 3 fatty acid သူဝယ်ပြီးရင်တော့ ရေခဲသေတ္တာထဲ
အသေအချာသိမ်းပေတော့။သူက polyunsaturated fatty acid မို့ အပြင်မှာထားရင် oxidized
ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။

သူက မျက်လုံးထဲက အသက်အရွယ်ရလာလို့ ဖြစ်တတ်တဲ့ macular degeneration
ကိုသက်သာစေတယ်။dry eye အတွက်အသုံးဝင်တယ်။

၂။Vitamin D3 သူ့အကြောင်းသိပြီးသားမို့
ထပ်မပြောတော့ဘူး။ရောင်ရမ်းတာချပေးတယ်။ဒါကြောင့်မျက်သားပျက်စီးမှု နည်းသွားတယ်။

၃။Vitamin A မျက်လုံးရဲ့ ပုံဖမ်းကားချပ်ပေါ်က rod နဲ့ con ကို သန်မာစေပြီး
အမြင်အာရုံပိုကောင်းလာမည်။

၅။Zinc သူက reaction တော်တော်များများမှာပါတဲ့ အပြင်သူက ထူးခြားတာက vitamin A ကို ကူပြီး melanin ထုတ်ပေးတယ် melanin က မျက်လုံးကို ကာကွယ်ပေးတယ်။


၆။အထူးခြဲးဆုံးပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင် သောက်ဆေး မဟုတ်လို့ပါ။Brite Eye III မျက်စဉ်းသူက
ခပ်ဖူးသမျှမျက်စဉ်းမှာ အကောင်းဆုံးပဲ။N acetyl carosine ဆိုတဲ့ antioxidant ပါပါတယ်။NAC က


antioxidant မို့ အတော်ကောင်းပါတယ်။တစ်ချို့က မျက်စဉ်းအသစ်မို့ ခပ်ရမှာကြောက်ရင် အရင်စမ်းပါ။ကျွန်တော်တော်က လက်မှာ သွေးလေးထွက်အောင် ခြစ်လိုက်တယ် ပြီးရင် မျက်စဉ်းကို သွေးပေါ် ထည့်ကြည့်တယ်။မတည့်ရင် ယားလာပါတယ်။ဒါဆို မခပ်နဲ့။သူငယ်ချင်းက ယားတယ် ခပ်တယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်က ယားရင် မခပ်ဘူး။ကြောက်လို့ပါ။


နောက်တစ်ခုက သည်မျက်စဉ်းကcatract အတွက် အတော်ကောင်းဆိုပဲ၊ခွဲထားတဲ့ လူတွေ ထည့်လို့ရသည်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းရပါမည်။

ဆရာမကြီးနဲ့ပြောတာပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။


နောက်ပိုင်း၂ ရက်မှတစ်ခါရေးတော့မည်နော်




36% 8:27 P.M.
Khin Win
Active 7 minutes ago
Your day
Add something to your day
အမရေ
တစ်ခုတောင်းဆိုချင်လို့ပါ။အမပြောတဲ့
အတိုင်း မျက်စိအဝေးမှုန်တာကို
ကျွန်တော်ဖြည့်စွက်တာသောက်တာ
အတော်သက်သာပါသည်။မျက်မှန်လုပ်ပြီ
း သိပ်မကြာခင် မူးလာလို့
မျက်လုံးဆရာဝန်နဲ့ပြန်စမ်းတဲ့အခါ
ပါဝါကျသွားတာတွေ့ရပါတယ်။သိပ်မမျ
ားပေမည့်ပါဝါကျသွားတာ
ကျွန်တော်အတွက်
အထူးဆုလဒ်ပါ။ဒါကြောင့်
အမပေးတဲ့အတိုင်း မျက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့
post
တစ်ခုရေးချင်ပါတယ်။မျက်စဉ်းကိုလည်း
ညွှန်းချင်ပါသည်။ရေးခွင့်ရှိလားအမ
ရ ပါ တယ် ။ အများ ကောင်း ကျိုး ကို
ဦး တည် နေ တာ မို့ ဖြန့် ပေး ပါ။ နောက်
တစ် ခု ထည့် ပြီး ပြော လိုက် ပါ။ တိမ်
cataract ဖြစ် နေ သူ တွေ မှာ အလိန်
အသုံး ဝင် ပါ တယ်။ ခွဲ ပြီး သူ တွေ လဲ
macular degeneration မဝင် ရ
အောင် သုံး သင့် ပါ တယ်။ တိမ် ခွဲ ပြီး
Aa


36% 8:27 P.M.
Khin Win
Active 7 minutes ago
Your day
Add something to your day
ပါဝါကျသွားတာတွေ့ရပါတယ်။သိပ်မမျ
ားပေမည့်ပါဝါကျသွားတာ
ကျွန်တော်အတွက်
အထူးဆုလဒ်ပါ။ဒါကြောင့်
အမပေးတဲ့အတိုင်း မျက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့
post
တစ်ခုရေးချင်ပါတယ်။မျက်စဉ်းကိုလည်း
ညွှန်းချင်ပါသည်။ရေးခွင့်ရှိလားအမ
ရ ပါ တယ် ။ အများ ကောင်း ကျိုး ကို
ဦး တည် နေ တာ မို့ ဖြန့် ပေး ပါ။ နောက်
တစ် ခု ထည့် ပြီး ပြော လိုက် ပါ။ တိမ်
cataract ဖြစ် နေ သူ တွေ မှာ အလိန်
အသုံး ဝင် ပါ တယ်။ ခွဲ ပြီး သူ တွေ လဲ
macular degeneration မဝင် ရ
အောင် သုံး သင့် ပါ တယ်။ တိမ် ခွဲ ပြီး
ရင် မှန်ဘီလူး ထည့် ပေး တယ် လေ။ ဒါ
ဟာ foreign body မို့ inflammatory
ဖြစ် ပါ တယ်။ မျက်စဉ်း က
antioxidant NAC yg တယ် လေ။
ဆရာတော် ကြီး တွေ ရဲ့ တိမ် ကို ကျွန်မ
ဒါ နဲ့ ပဲ ထိန်း ထား ပေး တာ ဖြစ် ပါ
တယ်။
Aa


63% 7:41 P.M.
www.google.com
LifeExtension
Brite Eyes III
Sterile Lubricant Eye Drops
2 Vials (5 mL each)
Manufactured for:
Quality Supplements and Vitamins Inc.
Ft. Lauderdale, FL 33309
info@lifeextension.com
www.lef.org
1-866-280-2852
Tamper Evident Seal
vitamindiscountcenter.com
Brite Eyes III Eye Drops By Life Extension - (2) 5ml Vials
Quality Supplements and vitamins Inc . Ft . Lauderdale , FL 33309 info @ lifeextension . com www . lef . org 1 - 866 - 280 - 2852
Back
Forward
Home
Bookmarks
Tabs


63% 7:41 P.M.
www.google.com
LifeExtension
For Longer Life®
BRITE EYES III
Sterile
Lubricant
Eye Drops
2 Vials (5 ml each)
Quality Supplements and Vitamins Inc.
Ft. Lauderdale, FL 33309
info@lifeextension.com
www.lef.org
1-800-544-4440
Tamper Evident Seal
amazon.com
Amazon.com: Life Extension Bright Eyes III, 2 tubes, 5 ML e...
Supplements and Inc . Ft Lauderdale , FL 33309 info feextension . com www . 1 - 800 - 544 - 4440
Images may be subject to copyright.
Back
Forward
Home
Bookmarks
Tabs

N acetyl L cystieine

နောက်ပိုင်း on duty မလို့ စာရေးတော့ နည်းနည်းကျဲသွားလိမ့်မယ်။နောက်သိချင်တဲ့ ရောဂါအကြောင်းရှိရင် ဒီpost အောက်မှာရေးပေးပါ။အမေးများတာကိုရေးပေးပါ့မယ်။

နောက်တစ်ခု မနက်တိုင်း mail ဖတ်ရင်း message တွေဖြေပေးပါတယ်။messenger security တင်ထားလို့ သူငယ်ချင်းမဟုတ်ရင် ချက်ချင်းမမြင်ရပါဘူး။ဒါပေမယ့် သေချာကြည့်ပြီးဖြေပေးပါ့မယ်။

Critically illed case နဲ့ Acute stress reaction ကြောင့် မဆီမဆိုင်တွေမေးရင် ပြန်မဖြေပါ။

နောက် ဒီ group မှာ ကျွန်တော်တို့ထက်သိတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် သူတို့အဖြေက ကျွန်တော်ထက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။

နောက်ပိုင်း ဆေးတွေအကြောင်းမပြောတော့ပဲ disease progress ကိုပဲပြောတော့ပါမယ်။

NAC ကိုစလိုက်ရအောင်။

Immunity မှာ ကိုယ်ခံအားကိုတင်တဲ့ မယ်တော်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်။တစ်နည်းပျောက်စေဆရာပါ။သူကို glutathioneလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂုရုပေါ့။သူက Mother of all antioxidant ဖြစ်ပါတယ်။သူကို သောက်ဆေးတွေရောင်းနေပေမယ့် အူလမ်းကြောင်းက မစုပ်နိုင်တာ အဓိကပြဿနာဖြစ်နေလို့ မကြိုက်ပါ။

တစ်နည်းပြောရရင် ထိုးဆေးထိုးရတယ်။ရှုဆေးရတယ်။သောက်ဆေးသိပ်မကောင်းပါ။

ဒါကြောင့် NAC ကိုထည့်ပြီး glutathione ပြောင်းယူရပါတယ်။ဒါကြောင့် NAC သောက်ရင် glutathione သောက်ဖို့မလိုပါဘူး။

ဘာတွေကောင်းလဲပြောရအောင်။

သူက immunity ကိုတင်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအားတက်ပါတယ် cancer နဲ့ HIV ရောဂါသည်တွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်လမ်းစပါ။

နောက်တစ်ခု စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက သူက imflammation ထျပေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ကိုယ်ခံအားကောင်းတယ် အရောင်ကျတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတဲ့အပြင် သန့်စင်စေတဲ့ အစွမ်းလဲပါနေတော့ အသည်းရောဂါ အများစုမှာသုံးပါတယ်။ဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောဂါမှာ အဓိက သုံးပါတယ်။

နောက်တစ်ခု သူက အရောင်ကျစေလို့ ယောင်လို့ရတဲ့ ရောဂါတွေမှာသုံးပါတယ် နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါ(COPD) လိုရောဂါမျိုး bronchitis (လေပြွန်ယောင်)တာမျိုးမှာသုံးပါတယ်။

အမျိုးသားတွေ အားတက်စရာက အမျိုးသားတွေ သုတ်သွေးကို တက်စေလို့ သားသားမီးမီးရစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ သောက်အုန်းမှပဲ။

နောက်တစ်ခု သူက အူလမ်းကြောင်းပြုပြင်တဲ့ အသားဓာတ်ပါ။glutamine များသောက်နေရင် ပိုကောင်းပေါ့ဗျာ။leaky gut မှာ သူကိုတော့ ဦးစားပေးမည်ဆန်းကြပါ။သူက အသည်းနဲ့ အဆုတ်အတွက် အဓိကကိုး။

နောက်တစ်ခုက ဆီးချိုမှာ ကောင်းနေပြန်ရော။အဓိက အကြောင်းက အယောင်ချပေးလို့ပါတဲ့။ဝလို့ ပင်ပန်းလို့ ဆီးချိုဖြစ်ရင်သူသောက်တော့။


ကိုင်း နောက်ဆုံးပိတ်အိပ်နဲ့လွယ်ပြောပေးပါမယ်။သူက သတိမေ့ရောဂါ။အမူအကျင့် ပြောင်းလဲတဲ့ရောဂါ ၊schiz လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကရောရောဂါတွေအတွက် နတ်ဆေးပါတဲ့။

နောက်တစ်ခု ဒဏ်ရာရလို့ ဦးနောက်ထိထားသူအတွက် ပြန်ကောင်းဖို့သူကူတယ်တဲ့။

အကြိုက်ဆုံးက ဆေးစွဲ၊အရက်စွဲ၊မကောင်းတဲ အကျင့်တွေ မပြောင်းနိုင်တဲ့ ခလေးတွေရှိရင် တိုက်ထားလိုက်ပါ။အကျင့်တွေပြောင်းပြီး ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဗျ

ကိုင်း ဘော်ဒါတို့ရေ အပေါ်ကရေးထားတာတွေက စမ်းသပ်ပြီးသာတွေပါတဲ့။

နောက်တစ်ခုက ဘယ်လောက်သောက်ရမယ်။ဘယ်လောက်သောက်ရင် ဆိုးကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ မသိသေးပါဘူးတဲ့။များများသောက်လဲ ကိစ္စမရှိဘူးပြောချင့်ပံပဲ။
ဘယ်အချိန်သောက်ရမလဲလဲ အခုထိ ငြင်းခုန်နေဆဲမို့ မရေးတော့ဘူးနော်။


TOP 7
L-CYSTEINE BENEFITS
1
HAS ANTIOXIDANT PROPERTIES
• Slows the aging process
• Helps prevent or treat disease
• Boosts immunity
2
PROMOTES DETOXIFICATION
• Helps prevent side effects caused by drug reactions and toxic chemicals
3
INCREASES MALE FERTILITY
• Alleviates glutathione depletion during oxidative stress
• Helps men with poor semen quality, DNA damage and oxidative stress
4
BALANCES BLOOD SUGAR LEVELS
• May lower glycemia and markers of vascular inflammation in patients with diabetes
5
SUPPORTS DIGESTIVE HEALTH
• Can help reduce the symptoms of ulcerative colitis
6
RELIEVES SYMPTOMS OF RESPIRATORY CONDITIONS
• Works as an expectorant
• Breaks down mucus in the body
• Decreases the severity and frequency of wheezing and respiratory attacks by boosting glutathione and thinning mucus
7
HELPS TREAT PSYCHIATRIC DISORDERS
• Studies suggest it holds potential as treatment for addiction, including marijuana dependence, nicotine addiction, cocaine addiction and even pathological gambling
• May help reduce symptoms of OCD
• Can be useful for people with schizophrenia and bipolar disorder
Dr. Axe

အကိုက်အခဲ ၁

ဆရာရေ ကိုယ်တွေလက်တွေကိုက်တာပဲ။
ဆရာရေ အရွတ်နာနေတယ်
ဆရာရေ ဇက်ကြီးတောင့်နေတယ်လှည့်မရဘူး

(ပထမဆုံးပြောချင်တာ pink salt နဲ့ပတ်သတ်လို့ ရေးတဲ့စာဟာ ကျွန်တော်အမြင်ပါ။ယူချင်ယူပါ ပယ်ချင်ပယ်ပါ ဖတ်သူသဘောပါ)

အခုလည်း သည်မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ရေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်ဖတ်သမျှကို နားလည်လွယ်အောင်ပြောပါတယ်။မှန်ရင်ယူပါ။သံသယနဲ့ဆို စာရှာဖတ်ပါ။မှားတယ်ထင်ရင် ပြောပါ)

ရေးရမှာ တစ်နဲ့ နှစ်ရေးပါမယ်။ဘာသောက်သင့်လဲ
ဆိုတာရေးပါမယ်။ဘယ်လောက်သောက်ရမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါ။Dose ဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးမတူပါ။

အကိုက်အခဲ ၁

ကိုယ်တွေလက်တွေကိုက်တယ်။ယောင်တယ်ဆိုတာ ယောင်ရမ်းခြင်း (inflammation) ပါ။

ယောင်စေသောအကြောင်းများစွာရှိပါတယ်။

ထိမိခိုက်မိခြင်း(injury)

ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း(infection)၊

သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များခြင်း(hyperglycemia)။

ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အက်ဆစ်ဓာတ်များခြင်း(hyperuricemia)
နောက်ဆက်တွဲများ၊

သွေးတိုးရောဂါနောက်ဆက်တွဲများ(hypertensive neuropathy၊

ခုခံစနစ် ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်းရောဂါများ(Autoimmune diseasea)ဟာ အဓိကအကြောင်းများပါ။

ဖြစ်လာသောအကြောင်းများဟာ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။

ဒါကြောင့်သက်သာစေသော အကြောင်းများစရေးပါမည်။

၁။ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတာဖယ်ပါ။

ဆိုလိုတာ သွေးထဲသကြားများရင် သကြားလျော့ပါ။ကဆီမာတ်လျော့ပါ၊

အရွက်များများစားပါ။ကြိတ်သောက်ပါ။

သွေးတိုးရှိရင် အငန်လျော့ပါ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊

နေပူဆာလုံပါ၊

ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်ရင် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားထည့်ပါ။

ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပါ။

၂။ရောင်ရမ်းတာကို ကုရပါမည်။

ဆရာဝန်များဟာ ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် NSAID လို့ခေါ်တဲ့ steriod မဟုတ်တဲ့
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးခေါ်တဲ့ ဆေးတွေသုံးပါတယ်။တစ်ချို့ရောဂါတွေမှာ steriod
တွေသုံးပါတယ်။နှစ်ခုလုံးဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါတယ်။
သဘာဝကတော့ ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ဖို့ secosteroid လို့ခေါ်တဲ့ Vitamin D
3ကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။သူဟာရောင်ရမ်းတာကိုချပေးတယ်။ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်ပေးတယ်၊သွေးဝေ
ပါင်ထိန်းပေးတယ်၊သွေးတွင်းသကြားမာတ်ကျတယ်။အရိုးကိုကောင်းစေတယ်ဆိုတော့ တစ်ချက်ခုတ်
အချက်များစွာပျက်ပါတယ်။

သူသုံးမယ်ဆိုရင် သွေးထဲ ထုံးမာတ်တော့များတတ်လို့ဆရာဝန်တွေကြောက်ပါတယ်။Vitamin K ဟာ
ဖြေဆေးမှန်းသတိမထားမိပုံပါပဲ။

Vitamin K ဟာ သွေးခဲစေတဲ့ ပစ္စည်း ၁၀ မျိုးကျော်မှာ သူဟာ နံပါတ် 2,7,9,10 ကိုအားပေးလို့.
သည်နံပါတ်တွေကို target ထားတဲ့ clopidrogel လိုဆေးမျိုးတွေ၊warfarin
တို့လိုဆေးမျိုးတွေသောက်ရင် တစ်ခုကို တစ်ခုဆန့်ကျင်လို့မသောက်သင့်ပါ။NSAID
အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ aspilet လိုဆေးသောက်နေရင် caution သတိနဲ့သုံးပါတဲ့။

ဆီးချို၊သွေးတိုးကြောင့် အာရုံကြောပျက်စီးရင် ဆီးချိုကို ထိန်းပြီး အာရုံကျော ပြန်လည်အားပြည့်စေတဲ့
R lipolic acid လိုဆေးမျိုးကကောင်းပါတယ်။သူကိုသုံးရင် သက်သာဖို့ ၃ ပတ်ကနေ ၅
ပတ်ကြာတတ်တယ်ဆိုတာ သိထားရမှာပါ။

နောက်တစ်ခုက Cq 10 လိုဆေးမျိုးဟာ inflammation ချပေးပြီး ကလပ်စီးတွေ စွမ်းအင်တက်စေလို့ သောက်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုးရင် 400mg လောက်ထိပေးပါတယ်။သူဟာနှလုံးကိုလည်း အကာကွယ်ပေးလို့ အဆင်ပိုပြေပါတယ်။

ဆက်ရန်

အကိုက်အခဲ ၂

သိသမျှသင်ကြားခဲ့သမျှ အနှစ်ချုပ်မျှဝေတာပါ။လိုနိုင်သော
အကြောင်းအချက်များရှိပါမည်။ဖတ်ကြည့်ပါ။သဘောမတူ သံသယရှိလျှင်
စာရှာဖတ်ပါ။မှားနေလျှင်ထောက်ပြပါ။ဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပါ၏။No one is perfect)

ပထမ post မှာ ကိုက်ခဲခြင်းအရင်းခံရောင်ရမ်းခြင်းအကြောင်းများ။
ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းကို ဖယ်ဖို့၊
ရောင်ရမ်းခြင်းမှာ အသုံးကျမဲ့ ဓာတ်စာတွေကိုရေးပြသွားပါတယ်။

အခု post မှာ ရေးမှာက ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေအကြောင်းပါ။

ဒီ group မှာ ပိုးသတ်ဆေးကို ကြောက်သူတွေ ပိုးသတ်ဆေး မသုံးရဘူး ယုံမှတ်နေသူတွေကို
ပိုးသတ်ဆေး သုံးရမယ်လို့ အတိုချုပ်ပြောရင် အငြင်းအခုန်ဖြစ်နိုင်လို့ အရှည်ရေးရမှာကြောင့်
အကိုက်အခဲ ၃ နဲ့ ၄ဆိုတဲ့ postတွေထပ်ပေါ်လာ မည်ထင်ပါတယ်။

မသန့်ရှင်းတော့တဲ့ အခုခေတ်ကြီးမှာရောဂါပိုးတွေကလည်းဆန်းလှပါတယ်။

ကျောင်းမှာသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်ပြောရင် bacteria,virus,protozoa,fungus တွေက
အဖြစ်များပါတယ်။

သည်ထဲမှာ အဖြစ်များဆုံးက viral infection ပါ။သူကို တိုက်ဖို့ အဓိက လက်နက်က
ခုခံအားစနစ်ပါ။ခုခံအားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်
ရောဂါရနှုန်းနည်းပါတယ်၊ရောဂါဖြစ်ချိန်တိုပါတယ်။

အာသီးရောင်လို့ ခဏခဏ ဖျားနေတဲ့ ကလေးမကို D 3 ပေးပြီးနောက် ပြန်တော့ဖျားပေမယ့် အရင်၅
ရက်တစ်ပတ်လောက်မဖြစ်ပဲ ၂၄ နာရီနဲ့ပျောက်ပါတယ်။ဒါတိုးတက်လာတဲ့ခုခံမှုစနစ်ပါ။

နောက်တစ်ခု အသည်းရောင် ဘီပိုး စီပိုးတွေက virus အုပ်စုဝင်တွေပါ။သူတို့အတွက်လည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ ခုခံစနစ်လိုပါတယ်။ဆရာမကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီး ဘီပိုး ရောဂါပိုးပျောက်သွားတဲ့ အမတစ်ဝမ်းကွဲတွေ့ဖူးပါတယ်။

ဒါပေမယ့် HIV virus လို ခွေးရူးရောဂါဖြစ်စေတဲ့ rabies virus တို့ဆိုရင် ခုခံစနစ်တစ်ခုတည်းသာမက အကူအညီ သောက်ဆေး၊ကာကွယ်ဆေးတွေလိုကို လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆို ပိုးသတ်ဆေးကို ငြင်းပယ်တာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါ။

ဒီ post က နည်းနည်းနဲ့တိုတိုရေးဖို့ပါ။ဒါပေမယ့် အလုပ်မှာတွေ့နေက၊child abuse ကို ပရဟိတသမားတစ်ယောက်က တင်ပြတဲ့ post ဖတ်ပြီး ရှည်ရှည်ဖြစ်သွားတာပါ။

ပြန်ပြောပါမည်။Child abuse အလုပ်ခံရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ဟာ အလုပ်ခံရတဲ့ victim ကို မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးသာမက လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ ပိုးသတ်ဆေးကို high dose ပေးပါတယ်။ထိုးဆေးဆို ceftriazone ပေးပါတယ်။ထိုးဆေးကြောက်သူတွေဆို သောက်ဆေးကို cefixime 1g metro 2g နဲ့ Azithromycim 800 mg လောက်ပေးရတော့ ဆေးအလုံးရေ နှစ်ဆယ်လောက်မို့ဆေးသောက်ပြီးရင် ဗိုက်ဝလောက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် တကယ်လည်း လိုတာမို့ တစ်ခါသောက်ရင်လုံလောက်တာမို့ ပိုးသတ်ဆေးမရှောင်ခိုင်းတော့ပါဘူး။ပြီးမှ probiotics high dose ပြန်တိုက်ပါတယ်။

ဆိုလိုချင်တာ infection တွေမှာ acute ဆိုတဲ့ အခုဖြစ် course ပြည့်အောင်တစ်ကြိမ်သောက်ပြီးရင် ဗြီးသွားတဲ့အခြေအနေ နဲ့ chronic ဆိုရင်တော့ နေ့တိုင်းဆေးသောက်ရတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါဆိုမေးစရာရှိလာပါပြီ။ပိုးသတ်ဆေးသောက်မှာ လားမသောက်ဘူးလား။

Aute infection ချက်ချင်းဖြစ်လာတယ် မသောက်ရင်သေမယ်ဆိုသောက်ပါ။ဥပမာ sepsis သွေးအဆိပ်၊pneumonia၊ကာလဝမ်းရောဂါတို့လိုရောဂါများဆိုantibioticsသောက်ရပါမည်။

ဒါမှ မဟုတ်ပဲအားသီးရောင်တာတို့၊လေးဘက်နာလိုကာလကြာရှည်ဆေးသောက်နေတာမျိုးတော့ အားမပေးပါ။

လေးဘက်နာဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းသမီးလေးကို US ကဆရာဝန် သဘာဝကုထုံးပညာရှင်က ဆေးကိုဖြတ်ခိုင်းပြီး probiotics တိုက်၊immune တင်ပြီး နေရောင်မှာကစား။မြေကြီးနဲ့ထိခွင့်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းလိုက်တာ လုံးဝပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပဲ။ကလေးရဲ့ ASO နည်းလို့ထင်တာ ဖတ်ကြည့်တော့ 500 ကျော်တောင် အတော်များတဲ့ ပမာဏကို ဆေးမသောက်ခိုင်းပဲ ကုသွားတာ အရမ်းအံ့သြရပါတယ်။သူကိုမေးတဲ့အခါ အတိုဆုံးဖြေပေးပါတယ်။ကလေးမရဲ့ သွေးကို alkaline

ပိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရုံပါတဲ့။သူမကိုပေးတဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာဆရာမကြီးပေးတာလောက်မကောင်းပေ
မည့် သွားတူနေတာတွေ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမြန်မာလူမျိုး ဆရာမကြီးက အရင်ပြောပြတာတော့
အံ့သြစရာပါ။

နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာက ဖြစ်နေကျ common cold ဟာ viral infection ပါ ဒါကြောင့်
bacteria အတွက်သောက်တဲ့
ပိုးသတ်ဆေးသောက်တာ မကြိုက်ပါ။အကောင်းဆုံးက ကောင်းကောင်းနားပြီး
ကိုယ်ခံအားမြှင့်ရင်ရပါပြီ။

၃ ရက်ကျော်ရင်ဆေးခန်းသွားပါ သွေးလွန်တုတ်ကွေးကြောက်လို့ပါ။

သည်လောက်ဆို ပိုးကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရောင်ရမ်းတဲ့ လေးဘက်နာလိုရောဂါမျိုးကို
ဘယ်လိုကုလိုရတယ်။ဘယ်အခြေအနေမှာ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ရမယ်။ဘယ်အချိန်ကဖြင့်
မလိုဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။

ဘာကြောင့် ရောဂါပိုးဟာရောင်ရမ်းစေတယ်ဆိုတာ postသပ်သပ် ထပ်တင်ပါမည်။

အကိုက်အခဲ ၃

သိသမျှ သင်ကြားခဲ့သမျှ အနှစ်ချုပ်မျှဝေတာပါ။လိုနိုင်သော
အကြောင်းအချက်များရှိပါမည်။ဖတ်ကြည့်ပါ။သဘောမတူ သံသယရှိလျှင်
စာရှာဖတ်ပါ။မှားနေလျှင်ထောက်ပြပါ။ဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပါ၏။No one is perfect)

ပထမဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်ဆေးမကုပါ။
ဘာလို့ဆေးမကုတာလဲမေးကြတယ်။
အများစုက ဆေးပညာကိုသိပ်ပွလို မြင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်က ဆေးကုတာကို
အနုပညာလို့မြင်နေမိတယ်။အနုပညာဆိုတာ လွတ်လပ်တယ် တိကျတယ်။Guideline ဆိုတဲ့
ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ အချုပ်အနှောင်မခံလိုပါဘူး။ဒါပေမယ့် ညအရောင်ကို
အဖြူရောင်ချယ်ရလောက်အောင် စည်းကမ်းမမဲ့ပါဘူး။

လျှာရှည်တာ များသွားပြီစရအောင်

ကိုယ်ခံအားစနစ် ကမောက်ကမဖြစ်လည်း ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။

ဒါကိုဆရာဝန်တွေက Autoimmune diseases လို့ နာမည်တပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ ခေါင်းထောင်လာတဲ့ ကိုယ်ခံအားကို steriod နဲ့ ချောင်ပိတ်ရိုက်တာပါ၊ခွေးတစ်ကောင်တောင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ရင် ပြန်ကိုက်သေးတာ immunity ဆို ပြောမနေပါနဲ့။

ဆရာမကြီး သုံးတဲ့နည်းက ဆင်ဆိုးဖမ်းတဲ့နည်းပါ။ဆိုးနေတဲ့ ဆင် (ကိုယ်ခံအား)ကို အခြားဆင်တွေ အဟာရ၊အူလမ်းကြောင်း၊အနေအထိုင်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ဖမ်းထိန်းပြီး ကျုံးသွင်းလေ့ကျင့်ပြီး ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်မည့် ဆင်ကြီးဖန်တီးလိုက်တာပါ။

Autoimmune diseases တွေကို ကုမယ်ဆို

၁။အစားအသောက်မှန်ရမည်။
၂။အအိပ်အနေ အနေအထိုင်မှန်ကန်ရမည်။
၄။လုံလောက်တဲ့ antioxidant ရှိရမည်။
၄။အူလမ်းကြောင်းကောင်းရမည်။
၅။စိတ်ကိုကောင်းသောအာရုံမှာထားရမည်

တစ်ခုခြင်းကို ဆရာမကြီးစာတွေပြန်ဖတ်ပါ။

အမ ThanNwe ကိုမေးလည်းရပါတယ်။

အကိုက်အခဲ ၄

သိသမျှ သင်ကြားခဲ့သမျှ အနှစ်ချုပ်မျှဝေတာပါ။လိုနိုင်သော အကြောင်းအချက်များရှိပါမည်။ဖတ်ကြည့်ပါ။သဘောမတူ သံသယရှိလျှင် စာရှာဖတ်ပါ။မှားနေလျှင်ထောက်ပြပါ။ဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပါ၏။No one is perfect.

ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်နောက်ဆုံး postပါ။

ရောင်ရမ်းခြင်းဖြင့် နာကျင်ခြင်းကိုက်ခဲခြင်းတွေ့ရမည်ဆိုတာ အတော်အတန်တော့ သိကြပါလိမ့်မည်။

အခုပြောချင်တာ မမြင်ရသော ရောင်ရမ်းခြင်းတွေပါ။

ကိုယ်ခန္ဓာမှာရောင်ရမ်းခြင်းရှိနေပေမယ့် နာကျင်ခြင်းမရှိတာဟာ အများစု သတိမပြုမိကြပါ။ဒါပေမယ့် သည်ဖြစ်စဉ်ဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။

သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တရှိန်ထိုးတက်သွားလည်း ရောင်ရမ်းတာပါပဲ။uric acid တက်လည်းရောင်ရမ်းတာပဲ။သွေးတိုးကာလကြာလည်းရောင်ရမ်းတာပဲ။vitamin deficiency ကြောင့်လည်းရောင်ရမ်းတာပဲ။

ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ကာလကြာရှည် chronic ဖြစ်လာရင် ကလပ်စည်းတွေကြားဟန်ချက်ပျက်သွားရင် ကင်ဆာဆိုတာ ရတော့တာပဲ။

ရောင်ရမ်းခြင်းကို ချပေးသမျှဆေးတိုင်းဟာ ကင်ဆာကို ကာကွယ်တယ်လို့ ဆိုကြတာ သည်အကြောင်းများကြောင့်ပါ။

ရောင်ရမ်းခြင်းကို ချပေးတဲ့ဆေးတွေကို Antioxidants တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတွေသောက်ရမလားမေးတော့ သောက်ကိုသောက်ရပါမည်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတောင်မှ oxidative stress ဖြစ်စေလို့ ရောင်ရမ်းခြင်းလမ်းစပါပဲ။

ကောင်းကောင်းစားပြီး ဆေးမသောက်ရင်ရောရလား။

ကျန်းမာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပြီး စားသမျှ အာဟာရဟာ ပိုးသတ်ဆေးကင်းပြီ သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်နေရင် ရှူလိုက်တဲ့လေဟာ သန့်စင်နေရင် ဖြည့်စွက်စာသောက်ဖို့မလိုပါ။

တစ်ချို့က ဆေးပညာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ Vitamin D3 မလိုဘူးပြောကြတယ်။မေးစရာရှိပါတယ် မလိုဘူးဆိုရင် စစ်လိုက်တဲ့ လူတွေမှာ တစ်ဝက်ကျော်က D 3 နည်းနေရတာလဲ။5000 iu က များပါတယ်ပြောရင် သွေးစစ်ပြီတော့ ထိန်းညှိလို့မရဘူးလား။ချို့တဲ့လို့ ရောဂါဖြစ်ပြီးကုသစရိတ်ထက် ကျန်းမာပြီး နေကောင်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက် D3 စစ်ခက အကုန်အကျနည်းပါလိမ့်မည်။

ရေတောင်သောက်လွန်းလျှင်ရောဂါရှိပါတယ်။
ဖြည့်စွက်စာလည်းဆိုးကျိုးရှိပါတယ်။
ရောဂါဖြစ်တဲ့ ဆိုးကျိုးထက် အတော်နည်းတယ်ပြောရမှာပါ။

ကိုယ်ခန္ဓာရောင်ရမ်းနေလားသိချင်ရင် ဆေးရုံမှာတော့ CRP(C reactive protein) စစ်ခိုင်းပါတယ်။သူများနေရင် ရောင်ရမ်းခြင်းရှိပါတယ်။

မေးခွန်းလေးမေးမည်။သင်သိသမျှရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် ကောင်းတဲ့ antioxidant ကို comment မှာရေးပါ။

(သည် post အောက်မှာ selenium အကြောင်းပဲဖြေပါမယ်)

Selenium အကြောင်းပြောရရင် သည် group မှာပဲ။တစ်ခြား အကိုတစ်ဦးကရေးထားတာ အတော်ပြည့်စုံပါတယ်။သူကို ကျော်အောင်ရေးနိုင်ဖို့သိပ်တော်မလွယ်ပါဘူး။

ဒါပေမယ့် အများကြီးမှတ်ရတာ ပြောရတာထက် အဓိကကိုပဲပြောလိုတဲ့ ကျွန်တော်ဝါသနာအရ ထပ်ရေးပါတယ်။

Selenium ဘာကြောင့်သိပ်ကောင်းလဲဆိုတော့ သူက antioxidants တွေရဲ့သက်တမ်းကိုပိုရှည်စေပါတယ်။။
Antioxidants တွေ ရန်သူဖျက်စီးခံရမှာကို ထားပေးပါတယ်။

ဒါကြောင့် ကျောင်းသားဘဝစာသင်ရင်းပြောလေ့ရှိတယ် မအိုအောင် E စားပါ။selenium ဆားလေးနဲ့ တို့စားပါတဲ့။Vitamin E လို antioxidants ကို selenium လေးနဲ့ပေါင်းသောက်ရင် ပိုကြာကြာစွမ်းအင်ရပါတယ်။ဒါအကြိုက်ဆုံး အချက်ပါ။

T4 တွေ တအားများပြီး TSH နည်းနေရင်လည်း တစ်ချို့က normal တစ်ချို့က hyper ပြောကြပေမယ့်။T3 ရဲ့ အစွမ်းလည်းမရတော့ hypo လက္ခဏာတွေဖြစ်နေရော တစ်ခါတစ်ရံ selenium တို့ Zin တို့ Vit A တို့ iodine တို့ပေးလိုက်ရင် သက်သာသွားတတ်တယ်လို့ resarch page ကရေးပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ T4 က iodine တစ်လုံးကို ဖြုတ်လိုက်ရင် T3 ရပါတယ်။T 3 ကသာ တကယ့်အလုပ်လုပ်ပေးတာပါ။T4 ကနေ T3 ပြောင်းဖို့ selenium,zinc,တို့လိုပါတယ်။selenium ကအဓိကဇာတ်လိုက်ပါ။ဒါကြောင့် selenium သောက်ဖို့ပြောကြတာပါ။

Google ကို မွှေလိုက်ရင် selenium က အရေးပြားကင်ဆာတို့ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတို့ဖြစ်စေတယ်ပြောလိမ့်မယ်။သူတို့ ချန်ထားတာက risk ရှိမှ ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့ dose အတိုင်းသောက်ရင် မဖြစ်ဖူးဆိုတာပါ။

နောက်တစ်ခုက Selenium က autoimmue disease တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hashimoto's disease မှာ thyroid မပျက်စီးအောင်ထားပေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။

Life extension က super selenium က အရည်အသွေးကောင်းပြီး သဘာဝနဲ့ပိုတူပါတယ်။200 mcg လောက်ပါပေမယ့် စိတ်ချလက်ချသောက်ပါ။သူက selenium ကို selenium အတိုင်းထည့်ထားတာ မဟုတ်လိုပါ။

Selenium ကို တစ်ခြား brand က ဝယ်ရင် အောက်က dose တွေကို ဂရုပြုပေးပါ။

မဝယ်နိုင်ရင်ဝယ်မရရင် အခွံမာသီး၊တူနာငါး၊ဝက်သား၊အမဲသား၊စားပေးပါ။

Grain တွေထဲလဲမှာပါပါတယ်။Gluten ကြောက်ရင် gluten free grain တွေဝယ်သောက်ပါ။City mart မှာရပါတယ်။

Metabolic advantage အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပါ့မယ်။

ဘာကြောင့်သောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ဆရာမကြီးကပြောပြီးလို့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။

ခုခံအားတိုးအောင်သောက်မယ် ခုခံအားကောင်းရင်ရောဂါပါးမယ်။ဒါကြောင့်သောက်သင့်တယ်လို့ အတိုမှတ်ရင်ရပါတယ်။

ဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ။ဘာပြောင်းသွားရင် ရပ်ရမလဲပြောပါ့မယ်။

ကျွန်တော်အလိုအရ ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပေါ်ရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမတွေ့ရင် မရပ်ပါနဲ့။ဝယ်လို့မရလဲ သိပ်တော့ မပူပါနဲ့။

အောက်မှာ ပုံလေးပြထားပါတယ် သေချာကြည့်ပါ။

TSH ကို ဦးနှောက်က ထုတ်ပါတယ်။မြင်အောင်ပြောရရင် အမိန့်နဲ့တူပါတယ်။ဘာလုပ်ရမလဲညွှန်းတာပါ။ဘယ်သူကို ညွှန်းတာလဲဆိုတော့ thyroid ကိုပါ။ဘာကြောင့် ညွှန်းတာလဲဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာထဲက ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေက T3 လိုတယ် တောင်းလို့ပါ။

TSH ပိုတွက်လေ thyroid က T3 T4 ပိုထုတ်ရလေပါ။ဒါပေယ့်ကုန်ကြမ်းမရှိရင် မထုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြမ်းတွေက tyrosione လို့ခေါ်တဲ့ အသားဓာတ်တစ်မျိုး iodine zinc Mg နဲ့ selenium ပါ။ကုန်ကြမ်းမရရင် ကုန်ချောမရလို့ T3 T4 နည်းပါတယ်။ဒါပထမ အချက်ပါ။

စက်ရုံမကောင်းရင်(thyroid မကောင်းရင်) မထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ဥပမာ autoimmue disease တစ်ခုကြောင့် အတိုက်ခံရရင်။T3 T4 ကျပါ့မယ်။ကုန်ချောမရလို့ ကိုယ်တွင်း organs တွေကတောင်းဆိုရင် ညွှန်ကြားချက် အဆက်မပြတ်ထွက်လာပါမယ်။ဒါကြောင့် TSH တက်ပါမယ်။T3 T4 ကျပါ့မယ်။Thyroid antibodies တွေ့ဟမယ်။ဒါကို hypothyroid လို့ခေါ်ပါတယ်။

Metabolic advantage မှာ အသင့်ထုတ်ထားတဲ့ T3 T4 ပါပါတယ်။

ကုန်ကြမ်းတွေပါပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်တွင်း organs တွေက ချက်ချင်း T3 ကို သုံးနိုင်သလို T4 လည်း အပိုရှိတာမို့နောက်ပိုင်းပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ကုန်ကြမ်းလဲပါတာမို့ thyroid ကလည်း သူအလုပ်ကို ဆက်လုပ်ပါမယ်။နောက်ပိုင်း ကိုယ်ပိုင် ကုန်ချော ဆက်ထုတ်ပေးပါ့မယ်။ဒါကြောင့် metabolic advantage ဝယ်မရလဲ thyroid ကောင်းရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။

စက်ရုံပျက်လို့ မထုတ်နိုင်ရင် နောက်ပိုင်း T3 T4 ကို hormone အစာထိုးပေးရပါ့လိမ့်မယ်။ဒါကို hormone replaement threapy လို့ခေါ်ပါတယ်။တစ်သက်လုံး metabolic ထက်ကောင်းတာ သောက်ရမှာပါ။


T3 ရလာတဲ့အခါ organs တွေက ဆက်တောင်းဆိုမှုမရှိလို ညွှန်ကြားချက်နည်းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် metabolic သောက်ရင် TSH ကျနိုင်ပါတယ်။ဒါကို hypothyroid လို့ခေါ်လို့မရပါဘူး။

ဒါပေမယ့် ရင်တုန်တယ် ချွေးထွက်တယ်ဆိုတဲ့ hyperthyroid လက္ခဏာပြလာရင် metabolic ရပ်သင့်ပါတယ်။

နားလည်အောင်ပြောရင် အရင်က ကုန်ကြမ်းမရှိလို့ ကုန်ချောမထုတ်ရပေမယ့် thyroid ကကောင်းတယ် စက်ရုံက အရမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆို အပြင်က ကုန်ချောကော ကိုယ်တွင်းက ကုန်ချောကော ကြောင့် ကုန်ချော T3 အရမ်းများလာတဲ့အခါ hyper ပုံစံဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် တကယ် hyper မဟုတ်တော့ ဆေးရပ်ပြီး
လေးငါးရက်အတွင်းကောင်းသွားမှာပါ။metabolic မသောက်တော့ရင် ကုန်ကြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ selenium တို့ zinc တို့ ဆက်သောက်ပါ6 လတစ်ကြိမ် သွေးပုံမှန်စစ်ကြည့်ပါ နည်းရင်ထပ်ဖြည့်ပါ။

သိသလောက်ရေးပေးတာပါ တစ်စုံတစ်ရာမှားခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်။



Vitamin A is antioxidant?

တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ အပျော်ဆုံးအချိန်ပြောပါဆိုလျှင် 2MB ပါ။

အကြိုက်ဆုံးဘာသာဆို Biochemistry ပဲပြောရပါမည်။

အဲဒီတုန်းက BC ဆရာမ ဒေါ်မေပြိုးကျော် အခု ဆေး ၁ ပါမောက္ခ ကို သဘောအကျဆုံးပါ။

ကျွန်တော်တို့တုန်းက အမ သင်တာက Vitamin A အကြောင်းပါ။

Vitamin A ဘယ်လိုစားမလဲ

ဝါသောအသီးစိမ်းသောအရွက်မှာ vitaminA များပါတယ်။
ဒါဆရာမ ပြောတာပါ။
တကယ်လည်း တိုက်ကြည့်ပါ မှန်ပါတယ်။
ပုံလေးထည့်ပေးထားပါသည်။

ငါးစားပါ။

Vit A ရပါတယ်။ဒါ စာမေးပွဲက မှန်မှားဖြေဖို့မှတ်ထားတာပါ။

သူလုပ်ဆောင်ချက်ကြည့်ရအောင်။

မျက်ကြည်လွှာနောက်က ပုံဖမ်းပေးတဲ့ retina လို့ခေါ်တဲ့ကြေးမုံပြင်မှာရှိတဲ့ rod and cone အတွက်လိုပါတယ်။Vit A မှ မရှိရင် သူတို့ပေါ်ဖို့ခက်လို့ ကြက်မျက်စိရောဂါ ညဘက်မမြင်ရတဲ့ရောဂါရပါမည်။ငယ်ငယ်တုန်းက UNICEF ကတိုက်ကျွေးတဲ့ Vitamin A တစ်သိန်းအားသောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အခုတော့ Vitamin A 5000iu ကို D 3 400iu နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဆေးတွေ အလွယ်တကူဆေးဆိုင်တိုင်းရောင်းနေပါပြီ။

နောက်တစ်ခုက Vitamin A ဟာ လေပြွန်မှာရှိတဲ့ အမွေးနုလေးတွေအတွက်လိုတယ်လို့ဆိုပါသည်။ဒါကြောင့် recurrent respiratory tract infection တွေမှာ A ကို supplement အနေနဲ့ပေးကြပါသည်။

သူက အသားလှအောင်လုပ်ပေးတယ်။အသားအရေဆိုပြေစေတယ်။အသားအရောင်ထိန်းညှိတယ်။

ဒါဆို A သောက်ရမလား။

သောက်ပါ။

သောက်တာထက် မုန်လာဥနီစားတာ ပိုကြိုက်ပါသည်။

Vitamin A ဟာ antioxidant vitamin လို့ပြောလျှင် အမဒေါ်မေပြိုးကျော်က မျက်လုံးပင့်ကြည့်လိမ့်မည်။

Vit A သည် antioxidant တွင်မပါပါ။

Beta carotene ဟာ antioxidant ပါ။(carotene က alpha နဲ့ beta ရှိပါတယ်)

သူကို ဖျက်လျှင် အလယ်ကကွဲပြီး vitamin A နှစ်ခုရသည်။ပုံပြထားပါတယ်။


ထို့ကြောင့် antioxidant လိုလျှင် vit A လည်းလိုလျှင် beta carotene ကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ဆေးအနေနဲ့ရမရမသိပါ။


ကျွန်တော်က ဥနီကြိတ်သောက်သည်။


ကင်ဆာကာကွယ်သည်လို ပြောလျှင် A ထက် Beta carotene ကသာစွမ်းပေလိမ့်မည်။

နောက်တစ်ခုသိစေချင်သည်မှာ A သည် Thyriod အတွက်အရေးပါနေသေးသည်။




Beta carotene
Retinol (Vitamin A)
OH


Carotene: α or β, depending on position of double bond.
H3C
CH3
α
β


CH3
H3C

K သောက်ရမလား။

ရေးတော့ရေးရမှာပဲ။ရေးပေးပြီးရင် သေချာဖတ်ကြပါ။

ကူးယူဖော်ပြလည်း tag မတွဲပါနဲ့။noti တွေရှုပ်လို့ပါ။

K ဆိုတာဘာလဲ။

Vitamin K,တစ်နည်း အဆီမှာပျော်တဲ့ vitaminပါ။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ vitamin လို့ရေးကြတယ်။

မီးလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။မသုံးတတ်ရင်ပါ။

သုံးတတ်တော့ လူနေမှုပြောင်းသွားတာပဲ။

ကြောက်ရင်လွဲ၊ ရဲရင်မင်းဖြစ် ရှေးခေတ်က စကားပုံတွေဟာ အလကားတော့ မမှတ်စေချင်ပါ။

အတိုပြောမည်။

K နှစ်မျိုးရှိတယ်။k1 နဲ့ k2ပါ။

K2 ကို MK 4 နဲ့ MK7 4 ကိုပိုကောင်းတယ်ပြောတယ်။

K1 ကသွေးခဲစေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို
ထုတ်ဖို့အားပေးတယ်။ဒါကြောင့်သွေးကျဲဆေးသောက်ရင်မသောက်နဲ့ပြောတယ်။

အဓိကပြောကြတာ warfarin သွေးကျဲဆေးနဲ့ပါ။ဘာကြောင့်လဲ warfarin က သွေးခဲစေတဲ့
ပစ္စည်းတွေကို မထွက်အောင်လုပ်တယ်။K1
ကထွက်အောင်လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ခုပေါင်းသောက်ရင် အနှုတ်နဲ့ အပေါင်းကြေသလို ဘာမှ
အကျိုးရမှာ မဟုတ်လို့ပါ။

နောက်ရှောင်ခိုင်းတာ Kကို G6PD patient တွေမှာပါ။ဒါပေမယ့် ဒါလည်း
ထုတ်ထမ်းမားထမ်းပြောကြတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့လည်းမသေချာလို့ပါ။

K နဲ့မတည့်တဲ့ antibiotics တွေအခြားဆေးတွေရှိသေးတယ်။ဒါပေမယ့် သိချင်ရှာဖတ်ပါ။

K2 ကသွေးခဲစေတာထက် နလုံးက ထုံးတွေကို bone ဆီပို့တယ်။သွေးကြောက ထုံးတွေကို bone
ဆီပို့လို့ နလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ အရိုးအတွက်ကောင်းတယ်။သူက သွေးခဲစေလားဆိုတော့
သေချာပြောထားတဲ့ စာအုပ်မတွေ့ဘူး။သွေးခဲ နိုင်တဲ့

ပမဏာနည်းတယ်ပြောရမှာပဲ။ဒါကြောင့်သွေးကျဲဆေးသောက်နေသူဟာ warfarin မဟုတ်ရင် k2 သောက်လို့ရတယ်။

တစ်ချို့က warfarin သောက်နေရင်းသောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။

Low dose k2 ဆိုတာ မလိုပဲထုတ်ထားတာတော့ မဟုတ်ပါ။

Warfarin လိုသွေးကျဲဆေးသောက်နေရင် မသောက်တာ အကောင်းဆုံး ပါ။

Thant ShinKhant account က D3 များသွားလားpostကြောင့်ဝင်လို့မရတော့ပါ။
အခု account ပဲသုံးတာပေါ့။
ထုမယ်ဆို သည် account ပါ ထုကြပါ။facebook မသုံးရရင် ပိုက်ဆံကုန်သက်သာတယ်

သွေးတိုး

ကျွန်တော်ဘာကို စဉ်းစားစဉ်းစား ဝန်ကျဉ်းအောင်ပဲလုပ်လေ့ရှိတယ်။

ဒါကြောင့် ဘာသောက်ရမလဲမေးရင် ဘာဖြစ်နေလဲ၊ဘာတော့ သောက်ပါအမြဲပြောတယ်။

တစ်ခါတစ်ခါပြောတဲ့ ဖြည့်စွက်စာက နည်းနည်းလေးမို့ ဟိုဟာကောသောက်ရင်ကောင်းမလား မေးပြန်ရော တစ်ခုပြောချင်တာ ကျွန်တော်ပြောတာ သောက်ကိုသောက်ရမည့်ဆေးပါ။

ကျန်ဖြည့်စွက်စာတွေသောက်ချင်လည်းသောက်ပါ။ရပါသည်။

ဒီနေ့ပြောချင်တာ သွေးတိုးအကြောင်းပါ။

သွေးတိုးအကြောင်းပြောရင် ဒီအချိန်မှ သိရတာ အတော်နောက်ကျပါတယ်။

ကျွန်တော် အဖေဟာ chronic Hypertension ကြောင့် CKD stage 4 နဲ့ heart faliure ဝင်ပြီးဆုံးသွားလို့ပါ။

စောစောသာ သွေးတိုးအကြောင်း ကြိုသိခဲ့ရင် ပါးပါး အခုချိန်ထိ အသက်ရှင်နေအုန်းမည်ထင်ပါတယ်။

သွေးတိုးစေတဲ့ အကြောင်းက အတော်ကျယ်တာမို့ မပြောတော့ပါ။

သွေးတိုးကို ဖြည့်စွက်စာ နဲ့ ဘယ်လိုထိန်းမလဲ သို့ ကုမလဲပြောကြပါစို့။

ရွေးစရာ ၂ ခုပါ။ထိန်းတာ နဲ့ ကုတာပါ။

တစ်ချို့ သွေးတိုးတွေဟာ ထိန်းရုံပဲ ထိန်းလို့ရပါတယ်။ဥပမာ ကျောက်ကပ်ပျက်တာ နဲ့ အသည်းပျက်လို့ဖြစ်လို့သွေးတိုးတာ တွေပါ။

တစ်ချို့ သွေးတိုးတွေကျတော့ နေထိုင်မှု စနစ်ပြောင်းမယ်။ဖြည့်စွက်စာ မှန်မှန်သုံးမည်ဆိုပျောက်ပါတယ်။

လုံးဝပျောက်သွားပြီပြောရင် ဆရာဝန်တွေက ဒါတော့ မဖြစ်နိုင်ပါပြောလိမ့်မည်။

ဒါပေမယ့် တကယ်သွေးပြန်မတိုးတော့တဲ့ သူတွေတွေ့ဖူးပါသည်။

စပြောရအောင် ။

လူနေမှု ပြင်မည်။

ဘာတွေပြင်မလဲ။

၁။အချိုတွေရှောင်ပါ။(သကြား၊သစ်သီး၊ဂျုံ၊အသင့်စားမုန့်)

၂။ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။(လမ်းလျှောက်၊ပြေးခုန်၊ရေကူး၊gym)

၃။တရားထိုင်ပါ။(စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းက endophine ကို ထွက်စေလို့ သွေးပေါင်ကျစေပါသည်)

၄။နေပူစာလှုံပါ။(D3 ရလို့ သွေးကျစေပါတယ်။)

၅။အရွက်ရေသောက်ပါ။(vitamin နဲ့ mineral စုံလို့သွေးတိုးကောင်းပါတယ်။အဝလွန်တာချပေးလို့ ဝခြင်းနောက်ဆက်တွဲ သွေးတိုးသက်သာပါတယ်။နောက်တစ်ခု ဝမ်းမှန်လို့ အူလမ်းကြောင်းက အဆိပ်တွေ ထွက်သွားရင် သွေးပေါင်မှန်လာစေပါသည်။)

ဖြည့်စွက်စာသောက်ရအောင်

၁။D3 က အတော်ကောင်းပါသည်။သူက သွေးထိန်းစေသောသဘာဝရှိလို့တိုးလာတဲ့ သွေးပေါင်ကိုချပေးပါသည်။သွေးကျစေတဲ့ ဆိုးကျိုးကို သိပ်မတွေ့ရလို့ research တွေကရေးပါသည်။

၂။K2 သွေးတိုးနောက်ဆက်တွဲ သွေးကြောများ မာကြောလာစေတဲ့ ထုံးဓာတ်စုပုံခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။

၃။CQ 10 နှလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ လူသိများပါသည်။သူက တစ်ကိုယ်လုံးကောင်းတာပါ ကလပ်စီးတွေ စွမ်းအားတက်အောင်လုပ်ပေးတာပါ။သွေးတိုးကျစေတဲ့ antioxidant လည်းဖြစ်ပါသည်။

၄။R lipolic acid သွေးတိုးနောက်ဆက်တွဲ ကိုယ်လက်ထုံကျင်ခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။

၅။Magnesium က သဘာဝ သွေးတိုးကျဆေးပါ။ဝမ်းလည်းမှန်ပါတယ်။ညဘက်သောက်ဖို့ သတိတော့ရပါ။သူဆိုးကျိုးက တစ်ချို့ လူတွေမှာ ဝမ်းသက်တတ်လို့ပါ။

ထပ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။

အုလမ်းကြောင်းကောင်းအောင်လုပ်ပါ။

<u>ကျွန်တော့် တစ်နေ့တာ</u>

အခုရေးပြတဲ့ post ကို အတူယူပြီး ကျန်တဲ့လူတွေလည်းရေးစေချင်ပါတယ်။

တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းလိုက်လုပ်ရင်း နေလို့ ပိုကောင်းလာတယ် စားနေရင် ဝိတ်ကျလာသည်။စိတ်တိုတာတွေနည်းသွားတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပါ။

မနက်ဆို ပုံမှန် ၆ နာရီ လောက်အိပ်ရာထပါသည်။

ထထချင်း စလုပ်တာရေသောက်တာပါပဲ။ရေနွေးနွေးလေးထဲ ACV လေးထည့်သောက်ပါသည်။အကျိုးရလဒ်က အရေပြားတွေပိုလှလာတာပါ။

ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာရင် Probiotics 20 billions နှစ်လုံးသောက်လိုက်ရင် ဝမ်းသွားလာပါသည်။

ပြီးရင်တော့ gym သွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။

7 နာရီခွဲလောက် gym ကပြန်ရောက်လာရင် Gluten Free cereal တစ်ခွက်ရယ် အရွက်ရေရယ်သောက်ပါတယ်။

ပြီးရင် Vit A+E+ZinC,Selenium သို့မဟုတ် Folate+P5P+CQ-10 အလှည့်ကျသောက်ပါသည်။တစ်ရက်ခြားပုံစံပါ။

Mon,Wed,Fri ဆို B12 ပါမည်။

Tue,Thur,Sat ဆို Cod Liver Oil ကို နန္တင်းနဲ့သောက်မည်။

Mon,Wed,Fri,Sun က Olive oil နဲ့ နန္တင်းပါ။

ပြီးရင် အလုပ်စသွားရပါသည်။

နေ့လည်စာ အတွက် ထည့်သွားတာက ထမင်းဖြူ ၊အရွက်ကြော်၊အရွက်ရည်တွေပါပဲ။

နေ့လည်စာစားတော့မည်ဆို ox bile ရယ်၊ACV capsule တစ်လုံးသောက်ပါသည်။

ဆေးသောက်ပြီး 15 မိနစ်ဆို ထမင်းစစားသည်။

စားပြီးလျှင် D3,K2,Macuguard,N acetyl L cystiene,N acetyl carnitine ကို သောက်ပါသည်။

နေ့လည်မှာ ကော်ဖီကြမ်း သကြားနဲ့သောက်တုန်းပါ။

ဆန်မှုန့်လေးတွေစားတုန်းပါ။

ညနေစာကို ရုံးကအပြန်
ကျွန်တော်စာသင်ပေးတဲ့ အိမ်မှာစားလေ့ရှိပါသည်။အစားလျော့ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့
ညီညွတ်တာစားတာပါ။

အိပ်ပြန်ရောက်ရင် ၁၀ နာရီခွဲရှိပါတယ်။ရေချိုး မနက်ဖြန်အတွက် အရွက်ရေပြင်၊ဟင်းရွက်ကျော်ဆို 12 ထိုးပါပြီ။

L glutamine+probiotics+Magnesium citrate+ Magnesium ascorbate+melatonin သောက်တရားထိုင်ပြီး အိပ်ပါပြီ။

အိပ်ချိန် 5 နာရီတောင် မပြည့်ပေမယ့် အရင်ကထက်ပိုကျန်းမာ ပို အလုပ်လုပ်နိုင်တာ အမ ဆရာမကြီးကျေးဇူးတွေပါ။

နားရက်တွေဆို အေးဆေးလျှောက်သွားပေါ့။

Thyroid အဖြေဖတ်နည်း

အမတစ်ယောက်က Thyroid အဖြေဖတ်နည်းကို အရပ်စကားနဲ့ရေးပြပါပြောပါတယ်။

ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကျွမ်းတဲ့သူမဟုတ်လို့ သိသလောက်တော့ ပြောပြပေးပါမည်။

Thyroid စစ်ရင် T3, T4,TSH နဲ့ thyroid antibodies
ဆိုပြီးစစ်ကြပါတယ်။တစ်ခုခြင်းအကြောင်းပြောရအောင်

T3 သူက အဓိက ကစားသမားတွေပါ။သူတို့သာ ကိုယ်တွင်းက thyroid
အကျိုးသက်ရောက်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

T4 ကအရံလူပါ။အဓိက ကစားသမားဖြစ်ဖို့ selenium နဲ့ zinc အဓိကပါဝင်တဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုပါတယ်။

TSH က သူဌေးပါ။ဘယ်လိုကစားရမလဲ ဘယ်လောက်ကစားရမလဲပြောသူပါ။

Antibodies က ကစားသမားထုတ်လုပ်တဲ့ဘthyroid ကို ဖျက်စီးသူပါ။

စပြောရအောင်။အောက်မှာပုံပေးထားပါတယ်။အပြာဝိုင်းထဲက ကိုယ်အဖြေပါ။အနီဝိုင်းထဲက ပုံမှန်လူရှိသင့်တဲ့ ပမာဏပါ။အနီဝိုင်းကို range (ကြားပိုင်း)နဲ့ပြပါတယ်။အနည်းဆုံးတန်ဖိုးကရှေ့ပါ။အများဆုံးတန်ဖိုးကနောက်ကပါ။T3,T4ကအလယ်လောက်ရောက်ရင်ကောင်းပါတယ်။TSH က အနည်းဆုံးတန်ဖိုးနားကပ်ရင်ကောင်းပါတယ်။Antibodies ကမရှိရင် အကောင်းဆုံးပါ။


T3,T4 ပုံမှန်ဆိုကောင်းပါတယ်။အကောင်းဆုံးက T3 တန်ဖိုးအလယ်လောက်ရောက်ရင်ပါ။

T3,T4ပုံမှန်မှာ T3 က အနည်းဆုံးတန်ဖိုးနားကပ်ပြီး T4 က အလယ်လောက်ရောက်ရင် အရံလူတွေများပြီး အဓိကလူမရှိလို့ မကစားနိုင်ပါ။အရံကို ကစားသမားပြောင်းဖို့Zn နဲ့ Selenium သောက်ပါ

TSH များနေရင်။ရှိသင့်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ အများဆုံးအမှတ်ကျော်နေရင် Hypothyroid ပါ။Metabolic ကူသင့်ပါတယ်

TSH ကရှိသင့်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ အနည်းဆုံးအမှတ်အောက်ရောက်နေပြီး T3,T4 ကရှိသင့်တဲ့တန်ဖိုးအများဆုံးမှတ်ထက်များနေရင် Hyperthyroid ပါ

Hypo,Hyper နှစ်ခုမှာ စစ်ကြည့်လို့ antibodies တွေ့ရင် Autoimmune ပါ



LABORATORY REPORT

Name: [redacted]
Age and Sex:
Ordering Dr:

ID Z1718

Registered Date: 13/08/2017 11:36 AM
Reported Date: 13/08/2017 6:08 PM

Test	Your Result	Reference Range	Unit	Remark
T3	1.5	[1.3 - 3.1]	nmol/L	
Free T3	4.63	[3.1 - 6.8]	pmol/l	
Free T4	18.83	[12 - 22]	pmol/l	
T S H	2.200	[0.27 - 4.2]	µlU/ml	
Vitamin D(25-OH)	**47.95**		**nmol/L**	**See Below**
Anti-TSHR(TRAb)	1.57	[< 1.75]	IU/L	

Method ..... Electrochemiluminescence immunoassay " ECLIA"

Reference Ranges for 25 OH Vitamin D

Level	Clinical
< 30 nmol/L	-Severe vitamin D deficiency. Suggest high dose supplementation
30-50 nmol/L	-Vitamin D insufficiency, If bone health an issue, suggest standard-dose supplementation. No repeat vitamin D measurement required
50-125 nmol/L	-Adequate. No action required
> 500 nmol/L	-Toxicity. Very rare.

This report was validated and generated through the laboratory information system.No signature is required.

Prof. Dr.Aye Aye Myint ♦ M.B.,B.S, D.P(Ygn), Ph.D (London) ♦ Consultant Pathologist ♦ SAMA 3472
Dr. Khin Pyone Kyi ♦ M.B.,B.S, D.Bact, M.Med.Sc (Micro) ♦ Ph.D (Micro), FRCP (Edin) ♦ Consultant Microbiologist ♦ SAMA 4916
Dr. Khin Yi Oo ♦ M.B.,B.S, D.Bact, M.Med.Sc (Micro) ♦ Consultant Virologist ♦ SAMA 7719

RIQAS Randox International Quality Assessment Scheme (UK)

YDO

2017.08.15 10:07 NZZB

Detox solution

Detox solution လို့ နာမည်ပြောင်းတပ်လိုက်လို့ ကြောင်ကောင်း
ကြောင်သွားနိုင်ပါသည်။အရွက်ရည်ကို ပြောတာပါ။

အရွက် 10 မျိုးကို ကြိတ်ထားတဲ့ အရည်ပါ။

ဘာတွေကောင်းလဲ။

စကားတစ်လုံးတည်းပြောရရင် အူလမ်းကြောင်းသန့်စင်ပေးပါသည်။

ဘယ်လောက်သောက်ရမှာလဲ။

မသန့်စင်တဲ့ အစာတွေ စားနေသရွေ့ကမ၇ာသစ်မှာ မနေနိုင်သရွေ့ပါ။

တစ်ပတ်ဘယ် နှစ်ခါသောက်ရမလဲ။

နေ့တိုင်းပါ။

အရွက်ရည်ဆိုတာ ဈေးလည်းပေါပါသည်။လုပ်ရမလွယ်ပေမယ့် ရတဲ့အကျိုးက များပါသည်။

ပါဝင်တဲ့ အရွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရလဒ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမယ့်။ဘာအရွက်ရွက်သောက်သောက်
အဓိကရမှာ

၁။သန့်စင်ခြင်း(detoxification).

အဓိက အရွက်မှာ အမျင်ဓာတ်တွေပါပါသည်။အမျှင်များတာမို့ အူလမ်းကြောင်းမှာ နေပြီး ရေကို
ထိန်းထားလို့ ကာလကြာရှည်ကပ်နေတဲ့ မစင်တွေနူးပြီး ပြုကျနိုင်ပါသည်။မစင်ကျိုးနဲ့အတူ ကပ်ပါးတွေပါ
ဝမ်းက စွန့်ထုတ်လို့ အူသန့်သွားပါသည်။အူသန့်ရင် စားသမျှ
အဟာရတွေစုပ်ယူနိုင်ပါမည်။တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်သောက်ရင်
ဗိုက်နာတယ်ပြောကြတယ်။မှန်ပါတယ် မစင်ကျိုးတွေ ရေနူးလို့ ကပ်ပါးတွေ ထကြွလာတဲ့အခါ
ဖြစ်တတ်ပါသည်။၁၀ ရက်လောက်ဆို အူ သန့်စင်ခြင်းကို စခံစားရရင် မသောက်ပဲ
နေနိုင်မည်မထင်ပါ။ကျွန်တော်ဆို အူသန့်ဖို့ တစ်လလောက် အချိန်ယူရပါသည်။

၂။အစာခြေစနစ်ကောင်းမွန်လာခြင်း(digestive health promotion)

အရွက်စိမ်းတွေနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေဟာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေအတွက် အဟာရပါ။ဒါကြောင့်
အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများပြားလာလို့ အစာခြေစနစ်ကောင်းမွန်လာပါသည်။

၃။အသားအရေလှပလာခြင်း(dermatological health promotion)

စိမ်းသော အရွက်တွေဟာ Vitamin A,သံဓာတ်,folateနဲ့ vitamin B တွေကာပါသည်။ဒါတွေဟာ အသားအရေကျန်းမားရေးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။နောက်တစ်ခုက folate ကြောင့် သွေးအားကောင်းလာတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်။

၄။ဆီးချို ထိန်းပေးခြင်း။(glycemic control)

အစာစားတဲ့အခါ သွေးထဲကို သကြားဓာတ်ရောက်သွားရင် သွေးချိုတက်ပါသည်။အရွက်မှာပါတဲ့ အမျှင်ဓာတ်က သွေးထဲကို သကြားဓာတ်မြန်မြန်ရောက်သွားမှာကို ထိန်းပေးသလို များများရောက်သွားမှာကို ထိန်းပေးတာ လက်ငင်းအကျိုးပါ။ဒါကြောင့်ထမင်းစားရင်းသောက်တာ နည်းအမှန်ပါ။

နောက်တစ်ခုက သွေးထဲကို သကြားဓာတ်မြန်မြန်မရောက်ရင် မုန့်ချိုအိတ်(pancreas)က insulin မြန်မြန်ထုတ်စရာ မလိုသလို များများလည်းထုတ်စရာမလိုလို့ insulin ထုတ်တဲ့ cell တွေ အနားရပါသည်။ဒါဆို ဆီးချို မဖြစ်သေးရင် မဖြစ်လာနိုင်သလို၊ချိုးရိုးရှိတဲ့သူတောင်မှ ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ချေကျပါသည်။ဆီးချိုဖြစ်နေရင်လည်း သက်သာနိုင်ပါသည်။ပျောက်ကင်းဖို့ လမ်းစလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါရေရှည်သောက်သုံးရင် ရမည့်အကျိုးပါ။

ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းကို မူတည်ပြီး ထပ်ရတဲ့ အကျိုးတွေလည်းရှိပါသည်။

၅။ကင်ဆာကာကွယ်ခြင်း(cancer prevention)

ဂေါ်ဖီပန်း၊ဂေါ်ဖီပန်းစိမ်း၊ဂေါ်ဖီ၊ခရမ်းရောင်ဂေါ်ဖီ၊မုန့်ညင်းထုပ်တွေဟာ ကင်ဆာကာကွယ်တဲ့ flavanoids တွေ အများကြီးပါပါသည်။

၆။သွေးထိန်းညှိနိုင်ခြင်း (Blood pressure regulatin)

တရုတ်နံနံပါရင် သူက သဘာဝဆီးဆေးပါ။သွေးတိုးကျစေပါသည်။

၆။ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ဖို့ တွန်းအားပေးခြင်း

အဓိကက အစာကြေပြီး အူသန့်သွားတဲ့အပြင်အစာလည်းကြေသွားလို့ပါ။နောက်ပြီး အဟာရပြည့်လာတာလားပါပါသည်။

လုပ်နည်းက ဆရာမကြီးပြထားတာရှိလို့ မရေးတော့ပါ။

Thyroid glandular

ပထမဆုံး ဒီအောက်ကဆေးလေးကို စိတ်ဝင်စားသွားတာ ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ ကြောင်တောင်တောင် အခြေအနေပါ။

ဆရာမကြီးဆေးကို စမသောက်ခင်က ဘာတွေဖြစ်လဲဆို
ခြေလက်အေးတယ်၊ဆံပင်ကြွမ်းတယ်၊အစာမကြေတဲ့
လက္ခဏာရှိတယ်။အအေးကြိုက်ပါတယ်။အရမ်းလည်း
တက်ကြွပါသည်။မစားပဲဝနေပြန်ရော။ဝမ်းမချုပ်ပဲ ဝမ်းလည်းသွားပြန်ရော သွေးစစ်တယ် အဖြေက hypo အိုကေ T4 တင်တယ် အဆင်မပြေဘူး။ရင်တုန်တယ်။Metabolic advantage သောက်တယ် ရင်တုန်တယ်၊အာခြောက်တယ်၊ဆရာမကြီးပြောပြတော့ ဆရာမကြီးက ဆေးကိုအုပ်တဲ့ filler နဲ့ မတည့်လို့ အာခေါင်ခြောက်တာပါလို့ ပြောသည်။

မသောက်ပဲ zinc,selenium,iodine နဲ့ ၁ လနေကြည့်တယ်။သွေးပြန်စစ်တယ်။အဖြေ okတယ်။ဒါပေမယ့် ရောဂါတွေ မပျောက်ဘူး။ဘာလုပ်ရမလဲ။

စာသေချာဖတ်တယ်။hypothyroid type 2 လား။

စစ်ကြတာပေါ့။

မနက်နိုးနိုးချင်း အိပ်ရာဘေးမှာ အသင့်ချထားတဲ့ thermometer နဲ့
ဂျိုင်းအပူချိန်တိုင်းတယ်။နည်းမှားမှာစိုးလို့ လုံး၀
မလှုပ်ရှားဘူး။သေချာဂျိုင်းအောက်ထားတိုင်းတယ်။စာအုပ်ထဲက ပြောတဲ့အတိုင်း ၁၀
မိနစ်ဂျိုင်းအောက်မှာ တင်းတင်းထားတယ်။အဖြေဖတ်တယ်။၉၆ ဘယ်တော့မှ မကျော်ဘူး။၅
ရက်တိုင်းလည်း သည်အဖြေပဲ။

သေချာပြီ သောက်ရတော့မည့် thyroid glandularဆေး။

သူမှာဘာပါလဲ။

T3 နဲ့ T4

T3 က တကယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့ ကစားသမား။
T4 က အရန်လူပါ။
T4 ကနေ T3 ပြောင်းလို့ရတယ်။ရှေ့က selemium post မှာရှာဖတ်ပါ။

T3 ဘာလုပ်လဲ။

ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အပူချိန်။
အစာခြေစနစ်ကောင်းအောင်
မှတ်ဉာဏ်တက်အောင်
ကိုယ်ဝန်ခိုင်အောင်
အဆီလောင်ကျွမ်းအောင်
ကြီးထွားအောင် အဓိကလုပ်တယ်။

သူမရှိရင်သေချာတယ် ရောဂါပေါင်းစုံဝင်ပြီပဲ။

ဒါကြောင့် metabolic နဲ့ မတည့်ရင် Thyroid glandular သောက်ကို သောက်ရမည်။

ဘယ်သူတွေသောက်မလဲ

Hypothyroid သမားတွေ၊

အဆီလောင်ကျွမ်းတာမြန်ချင်တဲ့ ကစားသမားတွေ

Hypo ကြောင့် allergy ရနေသူတွေ

Hypo ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနေသူတွေ

သောက်ပါ။

Metabolic advantage က သူထက်ပိုကောင်းတယ်။ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း မတည့်ရင်တော့ ဒါလေးသောက်ရမှာပဲ။


9:10 AM
0.15K/s
4G
96%
Comments
Thyroid
Natural Glandular
dietary supplement
HYPOALLERGENIC
100 vegicaps
1
Like
Comment
Share
amazon
Yesterday at 10:06 p.m. · Edited · Like · Reply · 3
To A Better Health
Thyroid natural glandular က combination of T3 and T4 dessicated thyroid ဖစ် ပါ တယ်။ ဘာ မှ အပို တွေ မ ထည့် ထား တာ ကြောင့် Metabolic နဲ့ အ ဆင် မပြေ သူ တွေ အတွက် ပို ပြီး သင့် ေ တာ် မယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။
Yesterday at 10:44 p.m. · Like
Write a reply...
GIF

Fasting

စာတွေကို group နှစ်ခု ရေးပါမည်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါ။

အကုန်ဖတ်ဖို့ဆိုရင် freinds who like to be a better health group ပါဝင်ထားပါ။

ဒီ group မှာ phyo maung maung နာမည်နဲ့ရေးပါတယ်။

နောက် group မှာ Thant ShinKhant နာမည်နဲ့ရေးပါမည်။

Comment မှာမေးတာကို တွေ့ရင်ဖြေပါမည်။

မတွေ့ရင် cb နဲ့မေးပါ။

Working time မှာ မဖြေတော့ပါ။ဒီနေ့ အတော်အပြောခံရလို့ပါ။

Facebook Active ဖြစ်နေပေမယ့် အလုပ်ချိန်မှာ မဖြေပါ။

Fasting

Fasting လုပ်မယ်ဆိုတော့ ပထမ လွယ်လွယ်ပြောရင် ဥပုသ် ယူသည်ပေါ့။

ဒါတော့ ညာပြောတာပါ။

ကျွန်တော် fasting လုပ်တာပါ။

ဥပုသ်ယူတာမဟုတ်ပါ။

အခု လောလောဆယ် fasting စလုပ်မှာမို့ fasting ရဲ့ စည်းမျဉ်းစပြောရအောင်။

16/8 ဥပဒေသ

16 နာရီ အစာမစားဘူး။ရေတော့သောက်မယ်။

8 နာရီစားမည်။

ဒါကျွန်တော် စလုပ်နေတာ။

မနက် ၈ နာရီ စစားရင် ညနေ ၄ နာရီ စားတာရပ်ရမည်။

မနက်၆ နာရီ စစားရင် နေ့လည် ၂ နာရီ အစာရပ်ရမည်။

အစာရပ်နေရင် ရေကလွဲလို့ ဘာမှမသောက်ရ။ရေတောင်
လျော့သောက်ရမည်။

တစ်ချို့က 18/6 နဲ့ စမ်းကြည့်ကြတယ်။

၁၈ နာရီမစားဘူး။

၆ နာရီတော့ပြန်စားတယ်။

တစ်ချို့က ၂၄ နာရီ ရေကလွဲလို့မစားဘူး။

ဒါတွေကိုပဲ အမျိုးအစားခွဲထားတယ်။
အောက်မှာပုံပေးထားတယ်။

ဒီစားပုံကို intermittent fasting ခေါ်တယ်။


ကောင်းကျိုးတွေက

၁။အူလမ်းကြောင်းပြုပြင်တယ်
၂။ရောင်ရမ်းတာကျစေတယ်။
၃။ကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်တယ်။
၄။ဆီးချိုသက်သာတယ်။
၅။အဆီကျတယ်။
၆။နာတာရှည်ရောဂါသက်သာတယ်။

အခုရေးတာ intermittent fasting method ပါ။

စားပုံစားနည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပြီးရေးအုန်းမည်။


5 BENEFITS OF INTERMITTENT FASTING
1
Fasting Improves Immune Regulation
2
Fasting Stimulates Cellular Autophagy
3
Fasting Improves Genetic Repair Mechanisms
4
Fasting Improves Insulin Sensitivity
5
Intermittent Fasting and Chronic Diseases
DrJockers.com
SUPERCHARGE YOUR HEALTH


5 Types of Fasting
Simple Fast: 12 hours
Cycle Fast: 16 hours - 3x weekly
Strong Fast: 16-18 hours daily
Warrior Fast: 19-21 hours daily
1 Day Fast: Full 24 hour fast each week
DrJockers.com
SUPERCHARGE YOUR HEALTH


Benefits of
Intermittent Fasting
✔ Helps to Heal Your Gut
✔ Reduces Inflammation
✔ Improves Hormone Sensitivity
✔ Increases Growth Hormone
✔ You Become a Fat Burner
DrJockers.com
SUPERCHARGE YOUR HEALTH

Antioxidant Network

ဒီစာမရေးခင် အရင်ဆုံးကျွန်တော်သဘောထားပြောပါမည်။

To a better health page ကို မကောင်းဘူးပြောနေတဲ့ လူတွေ့ post တွေရှိပါသည်။

ဒါကိုကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်း ဥပမာတစ်ခုနဲ့ ပယ်ပါတယ်။

ဘုရားလက်ထက်က ဘုရားကိုလာဆဲတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိပါသည်။မနားတမ်းဆဲရေးပြီး ဘုရားရှင်က တုန့်ပြန်မှုမရှိတဲ့အခါ ဘုရားကိုမေးပါသည်။ဘုရားက တစ်ခွန်းတည်းပြန်ဖြေတာက ချစ်သားသင်ဆဲတာကို ငါဘုရားမယူပါ ဆိုတဲ့ ဥပမာကို မြင်တိုင်း ငါခေါင်းပေါ်မှာ ဌက်တွေ့ပျံနေတာကို တားမရပေမည့် ငါခေါင်းပေါ် အသိုက်မဆောက်အောင်တားလို့ရတယ် နှလုံးသွင်းပါသည်။ဒါကြောင့် မဟုတ်တရားပြောခံရတဲ့အခါ ပြောနေတာကို ဥပက္ခာပြုပါသည်။

နောက်စကားတစ်ခွန်းက ဆရာတော် ဦးဇောတိက အမြဲပြောတဲ့စကားလေးပါ။

You cannot get ahead by getting even.

ပြန်ပြောနေတော့ကော သူထက်သာသွားမှာမှ မဟုတ်တာ

ဆိုတဲ့ဆိုလိုရင်းအတိုင်း မပြောပဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါမည်။

စပြောရအောင်

Antioxidant Network

Network ဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ခုကို တစ်ခုချိတ်ထားတာပါ။

AN ဟာ ကျန်းမာအောင်နေလိုသူတိုင်း ကောင်းမွန်တဲ့ ယန္တရားဖြစ်ရပါမည်။

သူရဲ့ အင်ဂျင်က R lipolic acid ပါ။

ကျန်တဲ့အရာတွေက

1.Mixed vitamin E
2.Vitamin C
3.Glutathione
4.CQ 10

5.Carotenoid

6.selenium

စုစုပေါင်း 7 မျိုးပါပါတယ်။

သူကဘာတွေကောင်းလဲ။

၁။အရွယ်တင်နုပျိုစေခြင်း
၂။ကင်ဆာကာကွယ်ခြင်း။
၃။ကိုယ်တွင်းကလီစာသန့်စင်ခြင်း၊
၄။နှလုံးရောဂါကာကွယ်ခြင်း။
၆။HIV အတွက် အထူးသင့်တော်ခြင်း
၇။မျက်လုံးတိမ်ဖြစ်ခြင်း နှင့် အသက်အရွယ်ကြောင့် အမြင်ချို့ယွင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေခြင်း
၈။ကိုယ်ခံအားအမြင့်ဆုံးအခြေအနေရခြင်း

အခြေခံပစ္စည်းက Gluthatione လို့ခေါ်တဲ့ mother of antioxidant ထွက်ပေါ်လာအောင်
ကောင်းမွန်လာအောင် များပြားလာအောင်အရင်လုပ်ပါတယ်။

ပြီးတော့ ဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ free radical ကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။

Free radical ဆိုတာဘာလဲ။

လူဟာ oxygen ကိုရယူပြီး oxidation လုပ်လိုက်တဲ့အခါ လျှပ်စစ် အနှုတ်သဘာဝရှိတဲ့ elecron
လိုနေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ ထွက်လာပါသည်။

ထိုဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ ဆဲလ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးယောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို စတင်စေပါသည်။

Antioxidant များဟာ သုမှာလိုနေတဲ့ electron ကို ဖြည့်ပေးပြီး သည်ဖြစ်စဉ်ကို
အဆုံးသတ်လိုက်ပေမယ့် antioxidants ကိုယ်တိုင် free radical
အပျော့စားဖြစ်သွားပါသည်။ဒါကြောင့် antioxidant ကို တစ်မျိုးတည်းသုံးတာထက် network
ပုံစံဖန်တီး အသုံးပြုခြင်းပါ။

ဒါဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကူပေးလို့ free radical လုံးဝ ပျက်ပြယ်ပါသည်။

R lioplic acid

သူက အားကြီးသော antioxiadant ဖြစ်တဲ့အပြင် အခြားသော antioxidant များကို recycle
ပြန်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးလို့ antioxidant သက်တမ်းကြာစေပါသည်။သူက အဓိက ဇာတ်ကောင်ပါ။

N acetyl L cystiene

Glutathione ကို ဖြည့်စွက်စာတွေရနိုင်ပေမည့် သူက အူကစုပ်ယူမှု သိပ်မလုပ်နိုင်လို့ NAC ကိုပေးပါသည်။NAC က ဆဲလ်ထဲ gluthatione တက်အောင်လုပ်ပါပြီး ကိုယ်ခံအားကို အမြင့်ဆုံးတင်ပါသည်။
NAC ကိုယ်တိုင်က glutathione ရဲ့ ငယ်ဘဝဖြစ်နေတာလည်းပါပါတယ်။

Mixed vitamin E

Alpha,beta,gamma Vitamin E အကုန်ပါရပါမည်။သူလည်း gluthatione နဲ့တွဲလုပ်ပါသည်။gamma vit E ဆို HIV သမားတွေ၊ဆေးလိပ်သောက်သူတွေလိုပါသည်။

Selenium

Vitamin E ကို ပြန် modified လုပ်တာက selenium ပါ။သူက vitamin E အသက်ကို ပိုရှည်စေပါသည်။

Vitamin C

သူလည်း Antioxidant ပါ။ကျန်တာတွေကူပါတယ်

Carotenoid နဲ့ CQ10 တို့လည်းသူတို့နဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ပါတယ်။

ပေါင်းသွားရင် ဆေးရဲ့ action က အဆ ၆၀ လောက်တက်သွားပါသည်။

ကိုယ်ခံအားအစ တစ်ထောင်မက တက်သွားပါသည်။

Hyperthyroid သမားတွေ အူလမ်းကြောင်းပြင်ပြီး antioxidant network ရအောင်သေါက်လိုက်ရင် ကမောက်ကမဖြစ်နေတဲ့ hyper တို့ autoimmuneတို့အတွက်ကော အဆစ်အမြစ်ရောင်တာအတွက်ကောကောင်းတယ်ဆိုပါသည်။

ဆေးအများကြီးညွှန်းလို့ တစ်ခြားသူတွေ ခနဲ့တဲ့တဲ့ပြောမှာစိုးလို့မရေးပေမည့် အခု ရေးတာပါ။
ဆေး ဂု မျိုးဘုံးကို တစ်လုံးတည်းပေါင်းထားတဲ့ ဆေးရှိလို့ပါ။

ဂု မျိုးလုံးဝယ်ရင် 2 သိန်းကျော်လောက်ကျပါမည်။Antioxidant Network ဆိုတဲ့ဆေးဝယ်ရင်ဂုမျိုးဝယ်ဖို့ မလိုဘူး တစ်မျိုးဝယ်ပြီး
တစ်လုံးပဲသောက်ရင် ဆေး ဂု မျိုးစာအာနိသင်ရပါမည်

ဒါဆို သာမန်လူတစ်ယောက် ရောဂါမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်သောက်ဖို့

1.Dand K with iodine

2.antioxidant network

3.magnesium citrate

4.probiotics,

စုစုပေါင်းဆေးလေးလုံးပဲလိုပါမည်။

ကောင်းသည့်ရောဂါ

၁။ကင်ဆာကာကွယ်

၂။အရွယ်တင်နုပျို


၃။thyroid ကာကွယ်

၄။autoimmune ကာကွယ်


၅။နှလုံးရောဂါကာကွယ်


၆။မျက်လုံးတိမ်ကာကွယ်


၇။အသည်း၊ကျောက်ကပ်၊အဆုတ်ကာကွယ်တာတွေရပါမည်။



Dr. Packer's Antioxidant Network







Antioxidant Network™



Find a store ›

Recommended Use

Medicinal Ingredients

Each capsule contains

Coenzyme Q10 (ubidecarenone)	100mg
N-acetyl-cysteine (NAC)	200mg
Mixed tocopherols (30% α, β, γ & δ tocopherols)	150mg
DL - Alpha lipoic acid	100mg
Green tea extract (50% EGCG)	60mg
Zinc (zinc citrate)	5.5mg
Selenium (selenium yeast)	100mcg

Non-medicinal ingredients

Directions

Cautions and Warnings

Magnesium ဖြည့်စွက်စာ

အခုရေးမဲ့ post ဟာ အရင်ရေးနေကြတွေနဲ့ တစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။

ကြိုးစားပြီး ဖတ်မည်ဆိုရင် နားလည်နိုင်ပါသည်။

ဗုဒ္ဓက ပြောဖူးပါတယ် မျက်စိတစ်မှိတ်မှာ အဖြစ်အပျက်ပေါင်း ကုဋေနဲ့ ချီပြီးဖြစ်တယ်လို့ပါ။

ဆိုလိုတာ လူတစ်ယောက်မှာ reaction ပေါင်းများစွာတစ်စက္ကန့်အတွင်းbillions နဲ့ချီပြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။

လက်တစ်ဖက်လုပ်ဖို့ မျက်တောင်တစ်ခါခတ်ဖို့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ မမြင်ရတဲ့ cell တစ်လုံးချင်းပေါ်က တံခါးလေးတွေဖွင့်ပြီး ဓာတ်သတ္ထုပေါင်းများစွာ အဝင်အထွက်လုပ်ရပါသည်။

ထိုအခါ ဆဲလ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်(Action Potential)လေးတွေထွက်လာပြီး နှလုံးခုန်လာမည်။

နောက်ထပ်ပြောရင် အစာခြေအဖွဲ့အစည်းလှုပ်ရှားမည်။

ကြွက်သားလေးတွေ ကျုံ့ခါဆန့်ခါ(contract) ဖြစ်ခါ သူ့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။

ဒါကြောင့် ECG ဆိုတာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတိုင်းပြီး နှလုံးခုန်မှန်မမှန်၊လျှပ်စစ်စီးမစီး ဆုံးဖြတ်တာပါ။

သည်ဖြစ်စဉ်အားလုံးမှာ အဓိက မင်းသားကြီးက calcium ပါ။

Calcium များရင် နှလုံးခုန်မြန်မည်။သွေးကြောလေးတွေ ကျဉ်းလာလို့ သွေးတိုးမည်။အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားလွန်းရင် အစာမကြေတာတွေ ဝမ်းသွားတောတွေ
မလိုပဲဗိုက်နာတာတွေရလာပါမည်။တက်တာတွေ သတိလစ်သွားတာတွေရပါမည်။

သူ့အတွက်အဖြေက Magnesuium ပါ။

ဆယ်တန်းတုန်းက သင်တာတွေ ပြန်ပြောရင် Ca2+ ပါ Mg 2+ ပါ။

သူတို့ကcodeတူလို့ calcium အစား magnesium ဆဲလ်ပေါ်က တံခါးပေါက်ကို ဖြတ်ပြီး ဆဲလ်ထဲဝင်နိုင်သည်။

ဒါပေမယ့် လျှပ်စစ်ဓာတ် မထွက်နိုင်လို့ ကြွက်သား ကျုံ့တာ (contract) မဖြစ်ပါ။

ဒါကြောင့် သွေးပေါင်ကျမည်။အတက်ကျမည်။နှလုံးခုန်သက်သာမည်။ကြွက်တက်သာ သက်သာမည်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်ကြောင့် တက်တာ သက်သာသည်။အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မည်။

ဒါအပြင် သူက အူအတွင်းရေကိုထိန်းပေးလို့ ဝမ်းပျော့ပျော့သွားမည်။

သောက်ချင်ရင် 200-400mg လောက်ထိတိုက်ဖို့ပြောသည်။Magnesium ဟာ အရိုးတည်ဆောက်တာမှာပါလို့ အရိုးပါးတာအတွက်ကောင်းသည်။

Magnesium ascorbate ဟာ magnesium ပါပေမယ့်အတော်နည်းပါသည်။ဒါကြောင့်သူကို alkaline Vitamin C လို့ မှတ်ပါ။သူက Magnesium supplement မဟုတ်ပါ။

Magnesium ညဘက်သောက်ရင် မနက်ဝမ်းသွားရအဆင်ပြေသည်။အိပ်ချိန်က သူသောက်ဖို့အကြောင်းဆုံးအချိန်ပါ။အကြောင်းက တစ်ချို့လူတွေ အန်တာ ဝမ်းသွားတာ ဗိုက်နာတာဖြစ်တတ်လိုပါ။

Magnesium Citrate ကျွန်တော်သောက်သည်။အိပ်မရအောင် နာကျင်တာ အကြောတက်တာအတွက် malate ညွှန်းပါသည်။

နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ (CKD) မဟုတ်ရင်၊ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း (dialysis) မလုပ်နေရင် magnesium သောက်လို့ရပါသည်။

Magnesium ကောင်းကျိုးတွေရှိပါသေးသည်။ဖတ်ချင်လျှင် group ထဲမှာ ရှာဖတ်ပါ။
