

အကောင်းဆုံးသောကာယဗလသိအိုရီများ

နိဒါန်း---119 (စုစည်းတင်ပြသည်)

ကျစ်စာအုပ်ရေးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်း

ကာယဗလနှင့်ပါတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးစာအုပ်စာပေများအင်မတန်ရှားပါးနေသောကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်တွင်၊ကာယဗလကိုဝါသနာပါပြီးလေ့ကျင့်လိုက်စားကြကုန်သောလူငယ်လူရွယ်ကာယဗလသမားတို့ အတွက်စမ်းတဝါးဝါးနှင့်ဆင်ကန်းတောတိုးလေ့ကျင့်ရင်းအချိန်ကုန်လူပမ်းဖြစ်နေကြရသည်ကိုနေ့ စဉ်နှင့်အမျှမြင်တွေ့ နေရခြင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့ သောဘဝတူညီနောင်များကိုကူညီလိုသောဆန္ဒသည်အချိန်ကြာသည်နှင့်အမျှကျွန်တော့်ထံတွင်ပြင်းပြလာခဲ့ပါသည်။ထိုကြောင့်လည်းယခုထိကျွန်တော်တို့ ဝဘ်ဆိုက်www.myanmarfitness.com တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ကာယဗလလေ့ကျင့်နည်း၊စားသောက်နည်း၊ဖြည့်စွက်အာဟာရနှင့်ဗဟုသုဆောင်းပါးများအပြင်ပြိုင်ပွဲဆောင်းပါးများကိုတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးမရိုးရအောင်အခမဲ့တင်ဆက်ခဲ့သည်မှာနှစ်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ထိုသို့ သောဆောင်းပါးများအပြင်စာအုပ်ငယ်များစွာကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ငယ်များကိုပရိတ်သတ်များကအလွန်အမင်းနှစ်ခြိုက်ကြပြီးထိုစာအုပ်ငယ်များသည်လည်ကောင်းတို့ အတွက်များစွာအကျိုးပြုအထောက်အကူပြုကြောင်းကိုကောမင့်ရေးပြီးတစ်မျိုး၊အီးမေလ်းဖြင့်တစ်နည်း၊ဖုန်းဖြင့်တစ်သွယ်၊လူတွေ့ တစ်မျိုးပြောပြကြသောကြောင့်ကျွန်တော့်အနေနှင့်အလွန်အမင်းအားတက်ကာဝိတိဖြစ်ရပါသည်။ထို့အပြင်လည်းကောင်းတို့ ကစာအုပ်ငယ်များနှင့်မတင်းတိမ်သင့်သေးဘဲစာအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ဖြစ်အောင်ရေးသားပါမည့်အကြောင်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပန်ကြားလာသောကြောင့်ဘဝကိုရုန်းကန်နေရသောကြောင့်မအားလပ်သော်လည်းကျွန်တော့်အနေနှင့်ကျစ်စာအုပ်ငယ်ကိုရေးသားရန်သံဓိဌာန်ချလိုက်ပါသည်။ထို့ ကြောင့်အလျဉ်းသင့်သလိုအနည်းငယ်စီရေးလိုက်ပြန်ပြင်လိုက်နှင့်အချိန်အတော်ကြာကြာ(ရက်ပေါင်း-120လောက်)ကြာမှလက်ရေးမူဖြင့်ရေးသားပြီးစီးသွားပါသည်။ထိုရေးပြီးသားလက်ရေးမူကြမ်းကိုကျွန်တော့်၏ဆရာဖြစ်သူကိုအောင်ခိုင်ဝင်းထံသွားရောက်ပြသပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းခံရာဆရာကသေသေချာချာဖတ်ရှုပြီးအတော်လေးပြည့်စုံကြောင်းစာအုပ်ပင်ထုတ်ဝေသင့်ကြောင်းအကြံပြုအားပေးရာကျွန်တော်အင်မတန်အားတက်ပြီးကွန်ပျူတာဖြင့်စတင်စာရိုက်ခဲ့ပါသည်။သို့ သော်ကျွန်တော့်၏မအားလပ်မှုကြောင့်၊အချိန်အတော်ကြာမှသာရေးသားပြီးစီးခဲ့ပြန်ပါသည်။ရေးသားပြီးပြီးခြင်းတွင်အချို့ ရင်းနှီးသူများကစာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ဝိုင်းဝန်းအကြံပေးကြသည်။ကျွန်တော့်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမြန်မာ့ကာယဗလလေ့ကျင့်သူများကိုအသိပညာပေးရန်သာရည်ရွယ်သည်။ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်ဟုဆိုခြင်းကအကျိုးအမြတ်အတွက်သက်သက်မဟုတ်ပါ။အင်တာနက်သုံးရန်အခက်အခဲရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ရန်အခက်အခဲရှိသောအနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှလေ့ကျင့်သူဝါသနာရှင်လူငယ်များအတွက်စာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိုခြင်းဖြစ်ပါ

သည်။မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူမြန်မာစာတတ်ကာယဗလဝါသနာရှင်များနှင့်ကာယဗလမောင်များကိုအကျိုးပြုစေလိုသောကျွန်တော်၏ဆန္ဒမှာကားပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ပါ။ထို့ အပြင် ဤစာအုပ်ပါသီအိုရီများသည်ကမ္ဘာကျော် natural ကာယဗလသီအိုရီများကိုစုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အသိပညာပေးရန်သာရည်ရွယ်သောကြောင့်ဤစာအုပ်ပါသီအိုရီများကိုကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်သာအသုံးပြုပါ။အခြားသောရည်ရွယ်ချက်(ရောဂါကုသခြင်းစသည်ဖြင့်)နှင့်မဆိုအသုံးမပြုပါနှင့်။မည်သည့်အားကစားကိုပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊လေ့ကျင့်ခန်းများမပြုလုပ်မှီမိမိကျန်းမာရေးကိုဆရာဝန်နှင့်တိတိကျကျစစ်ဆေးပါဟုအကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။



မူပိုင်ခွင့်

ထို့ အပြင်ဤစာအုပ်(Optimum Bodybuilding Theories)သည်ကျွန်တော်နိုင်ဦး---119၏မူပိုင်သာဖြစ်ပါသည်။ထို့ ကြောင့်ဤစာအုပ်ပါ၊သီအိုရီများနှင့်အကြောင်းအရာများကိုတစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်စေအကုန်ဖြစ်စေကိုးကားမည်၊အသုံးပြုမည်၊ဆိုပါကကျွန်တော့်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ထိုသို့ မဟုတ်ပါကတရားဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်လွှာ

ပထမဦးစွာကျေးဇူးတင်ရမည်ကတော့ဤစာအုပ်၏မူရင်းကျမ်းရှင်မစ္စတာဂျက်ဖ်အင်ဒါဆင်(Jeff Anderson) ဖြစ်ပါသည်။သူ၏ရေးသားချက်များ၊လေ့လာတွေ့ ရှိချက်များသည်ကားကိုယ်ခန္ဓာတစ်လွှားမှကာယဗလဝါသနာရှင်များကိုအဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအထောက်အပံ့များဖြစ်စေခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမည်ကတော့အဖက်ဖက်မှအကူအညီပေးခဲ့သောကျွန်တော့်မိသားစုနှင့်အမြဲတမ်းအားပေးတတ်သောဆရာဖြစ်သူမောင်မြန်မာကိုအောင်ခိုင်ဝင်းနှင့်ကျွန်တော်၏အမြဲတမ်းအမာခံပရိတ်သတ်ဖြစ်သောစစ်ကိုင်းတိုင်း၊ကလေးမြို့ မှ Champion Club ပိုင်ရှင်ဆရာဦးဇော်နိုင်နှင့်ကိုစည်သူထွန်းတို့ အပြင်သူငယ်ချင်းများဖြစ်သောမြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကာယဗလသမားများနှင့်စာအုပ်ဖြစ်မြောက်အောင်ရေးသားဖြစ်ရန်အားပေးခဲ့ကြသောဆိုက်မှမင်ဘာပရိတ်သတ်များ၊ကျွန်တော်လေ့လာဆည်းပူးထားခဲ့သောကာယဗလအသိပညာဗဟုသုတများကိုလူအများအရှေ့ သို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိတိကျကျဖော်ပြပေးနိုင်ရန်ကျွန်တော့်စာရေးဆရာဘဝကိုစတင်နိုင်ရန်မိမိ၏ဝဘ်ဆိုက်တွင်လက်တွဲရေးသားရန်ဖိတ်ကြားလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သောwww.myanmarfitness.com ပိုင်ရှင်ဒေါက်တာနိုင်ဝေဝင်းနှင့်တကွကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုဤစာအုပ်ဖြင့်ဂါရဝပြုလိုက်ပါသည်။

မြန်မာ့ကာဗလဝါသနာရှင်များသို့ ပန်ကြားချက်

ဤစာအုပ်ပါသီအိုရီများသည်ကမ္ဘာတစ်လွှားထူးခြားစွာအကျိုးပြုခဲ့သည့်အင်မတန်ကောင်းမွန်သည့်သီအိုရီများဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည့်တစ်သွေမတိမ်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပါ။မိမိတို့ ၏ရလာဒ်များကိုစိတ်ကျေနပ်ပါကဤစာအုပ်မှရသောအသိပညာများကိုမိမိတတ်နိုင်သလောက်တဆင့်ပြန်လည်ဖြန့် ချိပေးပါ။သို့ မှသာကျွန်တော်တို့ အားလုံး၏ကြွေးကြော်သံ***မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည်***သည်အလျင်အမြန်အသက်ဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသည်မိမိတတ်စွမ်းသည့်ဘက်မှအစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြပါရင်းတစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးသို့ ရှေးရှုကာလက်တွဲညီညီလျောက်လှမ်းသွားကြပါစို့ ။

နိဂုံး---119

မာတိကာ(ပါဝင်သောအခန်းငယ်များ)

နိဒါန်း------

အခန်း(၁)-လူသားခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပတ်အသုံးပြုခြင်း။

အခန်း(၂)-ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလေ့ကျင့်မှု အကြိမ်အရေအတွက်။

အခန်း(၃)-လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်၏ကြာချိန်။

အခန်း(၄)-လေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်မှု နှင့်လေ့ကျင့်သည့်ပုံစံ။

အခန်း(၅)-အကြိမ်၊အကျော့များ၏ပမာဏ။

အခန်း(၆)-လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကြိမ်၏အမြန်နှုန်း။

အခန်း(၇)-အနားယူသည့်ပမာဏ။

အခန်း(၈)-အာဟာရ။

နိဒါန်း---

ဤစာအုပ်လေးသည်ကာယဗလနှင့်ပါတ်သက်၍အသိပညာပေးစာအုပ်စာပေများရှားပါးနေသောမြန်မာ့ကာယဗလလောကနှင့်မြန်မာ့ကာယဗလမောင်များအတွက်လုံးဝသိသင့်သိထိုက်သောလေ့ကျင့်နည်း၊အာဟာရစားသောက်ပုံ၊ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပုံ၊လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအသေးစိတ်သရုပ်ခွဲပြထားကာအကောင်းဆုံးသောအဆီအနှစ်များကိုစုဆောင်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤစာအုပ်ငယ်ကိုရေးသားရာတွင်လူအထင်ကြီးစေရန်အတွက်သိပ္ပံဖန်စီစကားလုံး (scientific fancy word) များကိုမသုံးထားသော်လည်းတကဲ့သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုချက်များနှင့်လေ့လာတွေ့ ရှိချက်များကိုမြန်မာကာယဗလမောင်များနားလည်ရလွယ်အောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသာတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အရေးအသားကိုရိုးစင်းစွာတင်ပြထားသော်လည်း၊သိပ္ပံနည်းကျအလွန်အဆင့်မြင့်သောကာယဗလလေ့ကျင့်နည်း၊စားသောက်နည်းသီအိုရီများဖြစ်ပါသည်။ထို့ ကြောင့်ဤစာအုပ်ကိုလေ့လာရာတွင်အချို့ သောအခန်းများ၏ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ကာမိမိသိပြီးသားဟုယူဆပြီး၊အချို့ သောစာမျက်နှာများသို့ မဟုတ်အချို့ သောအခန်းများကိုလုံးဝကျော်မဖတ်ပါနဲ့ ။ဤစာအုပ်ငယ်တွင်ပါဝင်သောစာမျက်နှာတိုင်းသည်စာဖတ်သူကိုဗဟုသုတဖြစ်စေနိုင်သောအချက်များဖြင့်ပြည့်နေသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့ ကျော်ဖတ်လိုက်ခြင်းကသင့်ကိုများစွာနစ်နာစေမှာပါ။ဤစာအုပ်ငယ်ကိုသင်၏ personal guide အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစာအုပ်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်သွေမတိမ်းလိုက်နာကျင့်သုံးပါကသင်မျှော်လင့်တောင့်တနေသောစူပါဘော်ဒီကိုအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါမည်။ဤစာအုပ်ကိုလေ့လာစဉ်တွင်သင်သည်ကာယဗလကိုယခုမှစတင်လေ့လာသူလူသစ်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ စိတ်ဖြင့်လေ့လာပါ။သင်ယခင်ကသိခဲ့သောဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေသည့်ကာယဗလသဘောတရားအဟောင်းများကိုမေ့လိုက်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤစာအုပ်ပါဗဟုသုတများသည်ရွှေကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ရွှေနှင့်တူသောဗဟုသုတများကိုအပြည့်အဝဖြည့်တင်းနိုင်ရန်ခွက်နှင့်တူသောသင့်ဦးနှောက်ထဲမှ်အမှိုက်နှင့်တူသောဗဟုသုတအဟောင်းများကိုသွန်ပစ်လိုက်ပါ။လိုရင်းကိုစလိုက်ကြပါစို့ ။

ယနေ့ ခေတ်ရှိလူငယ်အများစုသည်ကာယဗလကိုစတင်လေ့ကျင့်ရသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ-ကာယဗလချန်ပီယံများဖြစ်လိုသည်ထက်မိမိတို့ ၏မွေးရာပါကိုယ်ခန္ဓာအသေးစားလေးများကိုယောကျ်ားပီသလိုခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊သို့ မဟုတ်ပိုလျံနေသောအဆီများကိုလျော့ချလှပလိုခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်။ထို့ အပြင်ကာယဗလပြိုင်ပွဲဝင်လို

သောလူငယ်များသည်မိမိတို့ ၏အချိန်၊အင်အားနှင့်ငွေကိုတတ်နိုင်သမျှသုံးစွဲကြကာ ၊ကာယဗလကိုလေ့ကျင့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ထိုသို့ ရည်မှန်းချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်လေ့ကျင့်ကြသော်လည်းမိမိတို့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရန်မည်သို့ သွားရမည်ကိုမသိကြပေ။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတွင်ကျန်းမာရေး၊အားကစားနှင့်ပါတ်သက်သောသိပ္ပံနည်းကျဗဟုသုပေးနိုင်သည့်စာအုပ်စာပေနှင့်မီဒီယာများမှာမရှိသလောက်နည်းပါး၏။ထို့ ကြောင့်ထိုလူငယ်အားလုံးလိုလိုသည် ကာယဗလလေ့ကျင့်မှု နှင့်ပါတ်သက်သောယုံတမ်းစကားများ၊ကိုသာကြားကြရပြီးလမ်းလွဲကြရပြန်သည်။ပညာတတ်လူငယ်လေးများသည်ကာယဗလလေ့ကျင့်နည်းများနှင့်အာဟာရများအကြောင်းကိုလေ့လာရန်အင်တာနက်သို့ ပြေးကြလေသည်။ဤသည်ကားအမှားကြီးဖြစ်ပေသည်။ထိုမျှမကသေးကွမ်ာကျော်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများကိုဝယ်ဖတ်ကြပြန်သည်။ထိုကဲ့သို့ ဝယ်ဖတ်ကြသည့်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများ၏မျက်နှာဖုံးပေါ်တွင်သရုပ်ပြထားကြသောပရောဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကာယဗလမောင်များကိုတွေ့ မြင်ပြီး၊ထိုကာယဗလမောင်များကထောက်ခံပေးကြသောဖြည့်စွက်အာဟာရ (supplement) များကိုငွေအကုန်ခံကာဝယ်ယူသုံးစွဲကြပြန်သည်။သို့သော်လည်းမိမိတို့ ဝိရိယစိုက်ထုတ်သလောက်မအောင်မြင်ရသည့်အကြောင်းအရင်းကိုမသိကြပေ။အချိန်ကုန်လူပမ်းဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကာယဗလဟူသည်မဖြစ်နိုင်သောအားကစားတစ်မျိုးဟုယူဆကာလက်လျော့တတ်ကြသည်။



ဤသည်ကားမှန်ကန်သောဗဟုသုတအင်ဖော်မေး
ရှင်းမရကြသူများ၏ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ပင်ဖြစ်သည်။အမှန်တစ်ကယ်တွင်ကားလည်းကောင်း
တို့ ၏ပထမခြေလှမ်းမှားယွင်းမှု နှင့်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများနှင့်လည်းကောင်းတို့ ထုတ်လုပ်
သောဆေးဝါးများကိုကြေငြာပေးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမောင်များ၏အကွက်ချစီး
ပွားရာကာအမြတ်ထုတ်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အမှန်တစ်ကယ်တွင်ထိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မောင်
များသည်လည်းကောင်းတို့ ကြေငြာသောဖြည့်စွက်အာဟာရများအပြင်လည်းကောင်းတို့ ၏
လျို့ ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာ ***စတီးရွိုက်-တားမြစ်ဆေးများ*** ဖြစ်သည်။လည်း
ကောင်းတို့ သည်စတီးရွိုက်ဆေးများ၏အားကိုးဖြင့်ထင်တိုင်းကြဲလေ့ကျင့်ကာမိမိတို့ ၏လေ့
ကျင့်နည်းပရိုဂရမ်များကိုကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများတွင်ဖော်ပြကြကုန်၏။ထိုအတိုင်းလိုက်လံတုပ
လေ့ကျင့်ကြသောလူငယ်များအတွက်ကားလုံးဝလမ်းမှားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်စတီးရွိုက်
မသုံးသောသဘာဝ natural ကာယဗလသမားများစစ်စစ်ဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ
သားများသည်စတီးရွိုက်ဘီလူးကြီးများလေ့ကျင့်သလိုလုံးဝမလေ့ကျင့်သင့်ပါ။ဒါကြောင့်နောက်
ဆုံးသတိပေးလိုသည်မှာသင့်ရဲ့ ချွေးနည်းစာတန်ဖိုးရှိသောငွေလေးများကိုဆေးကုမ္ပဏီများ၊
လည်းကောင်းတို့ ထုတ်ဝေသောမဂ္ဂဇင်းများနှင့်လည်းကောင်းတို့ စပွန်ဆာပေးထားသောပရော်
ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမောင်များ၏အကွက်ချနိုက်ယူခြင်းကိုလုံးဝသတိထားကြဉ်ရှောင်ကြပါ။
ဒီလိုအသုံးအနှုံမျိုးများသုံးနေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမောင်များ
၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုညှိုးနွမ်းအောင်ပြုလုပ်သူဟုမထင်သင့်ပါ။ကျွမ်းကျင်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများ
ကိုကျွမ်းကျင်ဆေးကုမ္ပဏီများကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကိုသက်သေပြပါမည်။


မဂ္ဂဇင်းအမည်	ထုတ်ဝေသောကုမ္ပဏီ
Flex	Weider
Muscle&Fitness	Weider
Muscle mag	Muscle Tech
Muscular Development	Twin Lab
Muscle Media	EAS

ဒါတွေကကျွမ်းကျင်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ လည်းကောင်းတို့ ကိုထုတ်ဝေသောဆေးကုမ္ပဏီများရဲ့ စာရင်းပါ။အိုချစ်လှစွာသောကာယဗလဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေ-သင့်မွေးရာပါခန္ဓာကိုယ်အသေးစားလေးကိုလူစဉ်မှီအောင်၊ယောကျ်ားပီသအချိုးအစားကျနလှပအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရာတွင်ငွေကုန်လူပမ်းဖြစ်ကာစိတ်ဓါတ်ကျနေပြီလား။လုံးဝစိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့ ဦး။ကြွက်သားများတည်ဆောက်ဖို့ အတွက်အပိုဆေးဝါးများအတွက်ကုန်ကျငွေများများစားမလိုအပ်ပါ။အဓိကလိုအပ်တာကသင့်ရဲ့ စွဲမြဲမှု ဇွဲရယ်၊သိပ္ပံနည်းကျစနစ်တကျပြုစုထားသောကာယဗလလေ့ကျင့်နည်းစားသောက်နည်းသိအိုရီများကိုတင်ပြပေးမဲ့ကာယဗလလက်စွဲစာအုပ်တစ်အုပ်ပဲလိုပါတယ်။ဖွဲ့နဲ့ ကြိုးစားမှု ကိုသင်ကတာဝန်ယူနိုင်ရင်ကြွက်သားကြီးထွားဖို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ကွက်လပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာယဗလသီအိုရီများကိုကျွန်တော်က Optimum Bodybuilding Theories ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ စာအုပ်အဖြစ်စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။ Optimum Bodybuilding Theories ကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ယွန္နရားဖြစ်စဉ်ကိုဒီသီအိုရီများဟာဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်လာမှာပါ။သင်ကိုယ်တိုင်မြင်သာထင်သာရှိလာအောင်ကျွန်တော်ကသင်ပြပေးမှာပါ။ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးရင်သင်ဟာလူတွေကာယဗလလေ့ကျင့်တာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ ဘယ်လောက်တောင်မှားနေတယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်လာမှာပါ။ပြီးတော့ထူးဆန်းစွာပဲအဲဒီအမှားတွေဟာတစ်ချိန်ကသင်ကိုယ်တိုင်ထပ်ကာထပ်ကာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေဆိုတာကိုသင်မြင်လာမှာပါ။သင့်ရဲ့ အမြင်တွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးမဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ ပထမအခန်းက---

Hyper Adaptive Cycling

Hyper Adaptive Cycling ဆိုတာဘာလဲ?

စိတ်မပူပါနဲ့ ။ရောက်ရောက်ချင်းစောက်နှင့်ထွင်းဆိုသလိုမျိုးစကားကြီးစကားကျယ်တွေမသုံးပါဘူး။ကျွန်တော့်စာအုပ်ကစပါပြီ။ဒါကြောင့်လုံးဝကျော်မဖတ်ပါနဲ့ ။သင်တို့ ကိုတစ်ဆင့်ဆီရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သင်လိုချင်နေသောကြီးထွားမှုလျှို့ဝှက်ချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားမှာပါ။Hyper Adaptive Cycling ဆိုတာကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထုတက်ဖို့ အကောင်းဆုံးစနစ်ပါ။အဲဒါကိုကျွန်တော်ကမြန်မာလိုလူသားခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပါတ်အသုံးပြုခြင်းလို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။အတိုကောက်HAC လို့ မှတ်ထားပေးပါ။ HAC ဟာသင့်ရဲ့ မွေးရာပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဗီဇ (gene)ကိုကျော်လွန်ပြီးထုတက်စေနိုင်ပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကသင်တို့ ကြားဖူးနေကြခပ်ညံ့ညံ့ကာယဗလသီအိုရီများနှင့်ယုံတမ်းစကားတွေကိုတစ်စဆီဖြိုချဖျက်စီးပစ်မှာပါ။အဲဒီလိုဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ ကျွန်တော့်မှာလက်နက်ကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။လက်နက်ငယ်ရှစ်ခုကိုလက်နက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုကြည့်ပါ။အဲဒါကျွန်တော့်လက်နက်ပါပဲ။



ပုံမှာဖော်ပြပေးထားတဲ့အချက်ရှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်သင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျလိုက်နာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် စတီးရွိုက်တားမြစ်ဆေး လုံးဝမသုံးဘဲသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝအတိုင်းကြီးထွားမှုစနစ်ကိုသင်ဆန္ဒရှိသလောက်တိုးချဲ့ သွားနိုင်မှာပါ။(စဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားနေမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ)။ပထမအနေနဲ့ ကြွက်သားကြီးထွားမှု အတွက်ပင်မအချက်၀-ချက်ကိုအကျဉ်း

ရှင်းပြမယ်။ဒီလိုအကျဉ်းရှင်းပြခြင်းကသင့်ကိုစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကိုကျော်မဖတ်ဘဲအစအဆုံးဖတ်စေချင်လို့ ပါ။ပြီးရင်တစ်ချက်ချင်းစီကိုအခန်းတစ်ခန်းစီခွဲပြီးအကျယ်ရှင်းပြပေးမယ်။ဒီစာအုပ်ကိုသေသေချာချာအစမှအဆုံးဖတ်ပြီးသွားရင်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာသိပ်မခက်ကြောင်းသင်နားလည်သွားပါလိမ့်မည်။နောက်ပြီးတစ်ကိုယ်လုံးမှာစတီးရွိုက်တွေပြည့်နေတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမောင်တွေနဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ လှည့်ကွက်ကိုသိသွားမှာပါ။အခုအချက်ရှစ်ချက်ကိုအကျဉ်းရှင်းပြပါ့မယ်။



1---လူသားခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပါတ်အသုံးပြုခြင်း-HAC

HAC-ဆိုတာကလူသားခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပါတ်အသုံးပြုခြင်းပါပဲ။အတိုကောက် HAC လို့ မှတ်ထားပေးပါ။ HAC-သဘောတရားကိုသင့်ရဲ့ လေ့ကျင့်နည်းနှင့်အာဟာရအပိုင်းတွေမှာလှည့်ပါတ်အသုံးပြုနိုင်ရင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကကြီးထွားဟိုမုန်း growth hormone ၊တက်စတိုစတီရုန်း testosterone ၊တွေကိုစတီးရွိုက်မပါဘဲတာဘိုအင်ဂျင်တပ်ထားသလိုမျိုးအမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်မှာပါ။HAC-သဘောတရားကလက်ရှိကာယဗလလောကမှာလုံးဝအသစ်ပါ။စိတ်ပူပါနဲ့ ။ကျွန်တော့်စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်တို့ နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးဖို့ ကျွန်တော့်တာဝန်ထားပါ။

2---ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလေ့ကျင့်မှု အကြိမ်အရေအတွက်

ဒီအချက်ကိုရှင်းပြတာကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ သင့်မျက်ခုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ကိုမြင့်တက်သွားမှာပါ။ ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ကသင့်ကိုလက်ရှိသင်လေ့ကျင့်နေသောပရိုဂရမ်ကဘာကြောင့်မတိုးတက်စေတာလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်စီထောက်ပြမှာပါ။ပြီးရင်မိမိနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆွဲတတ်လာမှာပါ။

3---လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်၏ကြာချိန်

သင်ဟာစတီးရွိုက်လုံးဝမသုံးတဲ့သဘာဝကာယဗလသမား(natural bodybuilder)ဆိုရင် ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့စတီးရွိုက်ဘီလူးကြီးများရဲ့ လေ့ကျင့်နည်းအတိုင်းလုံးဝမလေ့ကျင့်သင့်ပါဘူး။သဘာဝအတိုင်းလေ့ကျင့်သူတစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာတက်စတိုစတီရုန်းများဟာလေ့ကျင့်စဉ်တွင်မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲသည်၊ဖြစ်ပျက်ချိန်မည်မျှကြာသည်ကိုသိပ်ပွနည်းကျစနစ်တကျဖော်ပြပေးပါမည်။လေ့ကျင့်ချိန်နည်းနည်းလေ့ကျင့်ခြင်းကမည်မျှအကျိုးရှိကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါ့မည်။

4---လေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်မှု နှင့်လေ့ကျင့်သည့်ပုံစံ

လေ့ကျင့်ခန်းများကိုရွေးချယ်တတ်ရပါမယ်။အချို့ သောလေ့ကျင့်ခန်းတွေကထုထည်နှင့်ခွန်အားတက်စေရန်အပြည့်အဝကူညီပေးနိုင်ပါသည်။သို့ သော်အချို့ သောလေ့ကျင့်ခန်းများကတော့ထင်သလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကသင့်ကိုယ်တွင်းဟိုမုန်းဓါတ်တွေကိုတိုးပွားစေသလဲ။ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်မည်သည်အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်သည်ကိုတင်ပြပေးပါမည်။
လေ့ကျင့်သည့်ပုံစံမှန်ကန်ရန်အထူးအရေးကြီးကြောင်းကိုတင်ပြထားပါသေးသည်။သင့်ကြိုးထွားတိုးတက်မှု ရှိခြင်းမရှိခြင်းကသင်လေ့ကျင့်သည့်ပုံစံနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းကိုသင်သိအောင်ပြောပြပါမည်။ဤအခန်းကိုလေ့လာပြီးသွားပါကသင်ကြိုက်သည့်နေရာမှကြိုက်သည့် Gym ကိုသွားလေ့လာကြည့်ပါ။၉၀%သောကာယဗလလေ့ကျင့်သူများမည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးထွားမှု မရှိသည်ကိုသင်သိလာပါလိမ့်မည်။

5---အကြိမ်၊အကျော့များ၏ပမာဏ

လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ရာတွင်တစ်ကျော့ကိုဆယ့်ငါးကြိမ်ကစားခြင်းနှင့်တစ်ကျော့

ကိုခြောက်ကြိမ်ကစားခြင်းကမည်သို့ ကွာခြားသည်၊ထိုကဲ့သို့ ခြားနားခြင်းများကသင့်ကြွက်သားများအပေါ်မည်သို့ သက်ရောက်မှု ရှိသည်ကိုရှင်းပြပါမည်။ဤအခန်းကိုလေ့လာပြီးပါကကြွက်သားထုတက်စေရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအလေး၊အကြိမ်၊အကျော့များအကြောင်းကိုသင်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားမှာပါ။ထို့ နောက်မည်သည့်ကြွက်သားအုပ်စုများကိုမည်သည့်အလေးနှင့်အကြိမ်မည်မျှလေ့ကျင့်ရမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာမည်ဖြစ်သည်။



6---လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကြိမ်၏အမြန်နှုန်း

ခေတ်အဆက်ဆက်ကာယဗလလေ့ကျင့်သူအများစုသည်အလေးများကိုကူလီများကဲ့သို့ မလိုက်ချလိုက်သာပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။လေ့ကျင့်သူချင်းအတူတူလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်သည့်နှုန်း(rep speed) ပြောင်းလဲလိုက်ရုံဖြင့်နှစ်ဆပိုကောင်းသောရလာဒ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမည့်နည်းလမ်းကောင်းများကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်။

7---အနားယူသည့်ပမာဏ

အားကစားခန်းမထဲတွင်သင်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ချိန်တွင်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သောကြွက်သားမျှင်များသည်သင်ကောင်းမွန်စွာအနားယူမှသာလည်ကောင်းတို့ ပြန်လည်အားပြည့်စေပြီးကြီးထွားစေမှာပါ။အနားယူခြင်းသည်အိပ်ရေးဝဝအိပ်ခြင်းထက်ပိုကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါ့မယ်။

8---အာဟာရ

အကယ်၍သင့်မှာလင်ခရူဇာကားတစ်စီးရှိတယ်ဆိုပါစို့ ။သို့ မဟုတ်ထို ထက်ပိုကောင်းသည့်ကားကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုပါစို့ ။သူ့ ကိုမောင်းနှင့်ဖို့ ခါတ်ဆီသို့ မဟုတ်ဒီဇယ်ကောင်းကောင်းလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကားကအသုံးမဝင်ပါဘူး။ဒီလိုပါပဲ၊ဘယ်လောက်ကောင်း

သည့်နည်းစနစ်၊ဖြင့်လေ့ကျင့်နေပါစေအာဟာရကိုဂရုမစိုက်ရင်တော့ဘာမှအကျိုးမပြုပါဘူး။

ကျွန်တော့်တင်ပြသောအချက်ရှစ်ချက်ကိုသာစနစ်တကျနဲ့ ဂရုစိုက်ပြီးအသုံးပြုမည်ဆိုလျင်ထို နည်းစနစ်များသည်ကြွက်သားရောခွန်အားပါတည်ဆောက်ဖို့ မည်မျှအကျိုးပြုကြောင်းကိုသင် လက်တွေ့ မြင်လာမှာပါ။သင်ကြိုက်သည့်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများကိုလှန်ကြည့်ပါ၊ကျွန်တော်တင် ပြမည့်အချက်ရှစ်ချက်ထဲမှအများဆုံးသုံးချက်လောက်သာသင်မြင်ရမှာပါ။ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ Optimum Bodybuilding Theories စာအုပ်ကလူ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်သဘောတရား တွေကိုအခြေခံပြီးရေးထားတာပါ။မိတ်ဆွေသတိပေးရဦးမည်။ဤစာအုပ်ဖတ်ပြီးလိုက်နာကျင့် သုံးလျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလည်းခံစားရနိုင်ပါသည်။ Optimum Bodybuilding Theories ကိုဖတ်ပြီးလေ့ကျင့်လျင်ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင်အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး(side effect)များနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါသည်။



Optimum Bodybuilding Theories ၏ side effect များ---

၁---မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု အထွတ်အထိပ်ရောက်နေလိမ့်မည်။
၂---သင့်ကိုအမျိုးသမီးများကအထူးဂရုစိုက်ပြီးကြည့်လာကြလိမ့်မည်။


၃---သင်လေ့ကျင့်သော Gym မှအခြားသောကစားသမားများကသင့်လျို့ ၇က်ချက်ကိုစူးစမ်းလာကြလိမ့်မည်။
၄---သင့်ကိုယ်တွင်းမှဟိုမုန်းများမတရားအထွက်ကောင်းလာပြီးအင်အားများအထူးပြည့်ကာဆာဒူးကြီးမလိုတော့ဘဲယောကျ်ားကောင်းမောင်းမတစ်ထောင်စွမ်းအားကိုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

မိတ်ဆွေ---
အထက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလက်ခံနိုင်သည်ဆိုလျင်တော့အချိန်မဆိုင်းဘဲခပ်သွက်သွက်စလိုက်ကြပါစို့။



အခန်း(၁)

လူသားခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပတ်အသုံးပြုခြင်း(HAC)



အထက်ဖော်ပြပါပုံလေးကတော့တစ်ကွဲကိုရုပ်တဲ့လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်လိုအပ်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှင်းပြထားတာပါ။သင်နေ့ စဉ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေထိုင်ဖို့ သင့်ကိုယ်တွင်းမှာဇီဝဖြစ်


စဉ်ပေါင်းများဟာသဘာဝအလျောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။စက္ကန့် တိုင်းမိနစ်တိုင်း မှာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကလူသားဖြစ်တည်ကတည်းကဘုရားသခင်ကလူသား ကိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ ရပါကရင်ဆိုင်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိ အောင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ပါ။ထိုဖြစ်စဉ်ကိုလူသားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လက်ခံနိုင်စွမ်းယန္တ ရားဖြစ်စဉ် (adaptive cycling)ဟုခေါ်ပါသည်။လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကကြွက်သားထုထည်ထက်အဆီ ပမာဏကိုကိုယ်တွင်းမှာပိုမိုသိုလှောင်ထားလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ကြွက်သားတွေ ခန္ဓာကိုယ်မှာများလာလေလေကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်ပျက်မှု တွေမြန်လာလေလေဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ် တွင်းအစိတ်အပိုင်းများကပိုမိုအလုပ်လုပ်ရပြီးကိုယ်တွင်းအဆီများလာပါကကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ် စဉ်များနေးကွေးလာပြီးလည်းကောင်းအစိတ်အပိုင်းများအနားရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ခန္ဓာ ကိုယ်မှာကြွက်သားများတိုးတက်များပြားလာပြီးကိုယ်တွင်းဟိုမုန်းများသဘာဝအတိုင်းအထွက် များလာခြင်းကိုဇီဝရုပ်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းခြင်း(anabolism)ဟုခေါ်ပါသည်။ရှိပြီးသားကြွက်သား မျှင်များကိုကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်များပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ဖြိုချဖျက်ဆီးအသုံးပြုခြင်းကို ဇီဝရုပ်ယိုယွင်းခြင်း(catabolism) ဟုခေါ်ပါသည်။ catabolism ဖြစ်စေသောအကြောင်းများ ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။

သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေဖြင့်သာမန်ထက်ပိုသောအလေးဝန်များနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်းခံရပါကအဲဒီဖိအား (stress) တွေကသင်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေ ကိုပျက်စီးသွားစေပါတယ်။အဲဒီပျက်စီးမှုများကအသေးစားပျက်စီးမှုလေးများပါ။ထိုကဲ့သို့ အ သေးစားပျက်စီးမှု လေးများကိုကြုံလျင်ကြုံပြီးခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကကြွက်သားမျှင်အသစ်လေးများ ကိုသင်စားသုံးထားသောအာဟာရ(ပရိုတိန်း၊ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီ)များကိုအသုံးပြုပြီးပြန် လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင်ယခင်ထက်အနည်း ငယ်ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်တည်ဆောက်ပါတယ်။ထိုကြောင့်ထိုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုနောက် တစ်ကြိမ်ပြန်လည်လေ့ကျင့်စဉ်တွင် progressive overload ဟုခေါ်သောအလေးနှင့်အလုပ် ဝန်တိုးတိုးပြီးကစားသွားတဲ့သဘောတရားနဲ့ မလေ့ကျင့်ပါကကြွက်သားများသည်ခံနိုင်ရည်ရှိ နေသောကြောင့်ကြီးထွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တာပါ။သို့ သော်အလေးဝန်ဖိအား (stress) များလွန်းပါက လည်းပြန်လည်အားပြည့်ဖို့ အရေးပါသောအချက်များမလုံလောက်ပါကလေ့ကျင့်မှု လွန်ကဲခြင်း (overtraining) ဆိုတဲ့အခြေအနေနှင့်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမတန်တဆ တောင်းဆိုချက်များကိုမဖြည့်ပေးနိုင်သောကြောင့်ကြွက်သားမျှင်များကြီးထွားမှု ရပ်တံ့သွားတာ ပါ။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာခန္ဓာကိုယ်ယန္တရားလည်ပတ်မောင်းနှင်ဖို့ အတွက်ဓါတ်ဆီ(အာဟာရ) ကောင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ဓါတ်ဆီလောင်စာ(အာဟာရ)မလုံလောက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ ရဲ့ ယန္တရားကောင်းမွန်စွာလည်ပါတ်ဖို့ အတွက်ထိန်းသိမ်းစုဆောင်းထားတဲ့ကြွက်သားမျှင်များကို လောင်စာဆီအဖြစ်ဖြိုချဖျက်စီးအသုံးပြုပစ်မှာပါ။အဲဒါကိုဇီဝရုပ်ယိုယွင်းသောအခြေအနေ

(catabolic state) ဟုခေါ်ပါသည်။ထိုအဖြစ်သည်အချိန်ကြာလာပါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနာတာရှည်လေ့ကျင့်မှု လွန်ကဲခြင်း(chronic overtraining)နဲ့ ကြုံရမှာပါ။အဲဒီနာတာရှည်လေ့ကျင့်မှု လွန်ကဲခြင်းကတန်ဖိုးရှိလှတဲ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေကိုအင်နှင့်အားနှင့်ဖြိုချဖျက်စီးနှုန်းမြင့်လာပြီးသင်ဟာအကောင်သေးသထက်သေးလာပြီးအားအင်လည်းယုတ်လျော့လာမှာပါ။ထိုအဖြစ်မျိုးကိုကြောက်ရွံ့ပြီးလေ့ကျင့်မှု ပြင်းအားကိုမတရားလျော့ချလိုက်ပါကလည်းကြွက်သားများကခံနိုင်ရည်ရှိနေသောကြောင့်တိုးတက်မှု မရှိတော့သောလေ့ကျင့်မှု စံမမှီခြင်း (under training) ဟူသောအဖြစ်နှင့်ကြုံရမှာပါ။လုံလောက်ပြင်းထန်စွာမလေ့ကျင့်ပါကသင့်ကိုယ်ခန္ဓာဇီဝဖြစ်စဉ်အတွက်ကြီးမားသောလိုအပ်ချက်များကိုတောင်းဆိုစရာမလိုသောကြောင့်အလဟသပိုလျံနေသောကြွက်သားဆဲလ်တွေကိုန္ဓာကိုယ်ကပြန်လည်ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်မှာပါ။ထိုဖြစ်စဉ်ကြာနေပြီဆိုလျင်နာတာရှည်လေ့ကျင့်မှု စံမမှီခြင်း(chronic under training)ဟူသောအခြေအနေဆိုက်ရောက်လာမှာပါ။ထိုဖြစ်စဉ်ကလည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်သောဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ပါ။

*လူအတော်များများတိုးတက်မှု မရှိရခြင်း၏အခြေတမ်းအမှန်တရားတစ်ခုမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလွန်အကျူးဖိအားပေးခိုင်းစေခြင်းနှင့်အလွန်နည်းပါးစွာလျော့ပေါ့ဖိအားပေးခြင်းကြောင့်ပါပဲ။*ထိုကြောင့်အထက်ပါသတိပေးချက်လေးကိုအထူးဂရုပြုပါ။ကျမ်္ဘာကျော်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းတွေမှာဤမျှအရေးကြီးသောအချက်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးသာဖော်ပြထားတာကြောင့်လည်းကောင်းတို့ ကိုအားကျနည်းယူလေ့ကျင့်ကြသူများမှာမတိုးတက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင့်လျော်သောအလေးဝန်ဖိအားများဖြင့်အလုပ်ပေးလိုက်ပြီး၊ဤစာအုပ်ပါကျန်အချက်များကိုစနစ်တကျလိုက်နာကျင့်သုံးပါကသင့်အနေနှင့်ကြွက်သားထုအလွယ်တကူတက်နိုင်ပါပြီ။သင်ဆန္ဒရှိသလောက်ကြိုးစားလျင်အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။အထက်မှာရှင်းပြပြီးသားလေးတွေကိုနားလည်ရလွယ်အောင်အောက်မှာပုံလေးနှင့်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

ကိုယ်ခန္ဓာ၏လက်ခံနိုင်စွမ်းပြဇယား



နာတာရှည်လေ့ကျင့်မှုလွန်ကဲခြင်း	ခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့်အလွန်အကျူးဖိအားများကို
	ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့်မိမိရဲ့ ကြွက်သားဆဲလ်
	တွေကိုဖြိုချပြီးလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုနေသော အခြေအနေ။
သမားရိုးကျလေ့ကျင့်မှုလွန်ကဲခြင်း	ကြွက်သားတွေလုံလောက်ကောင်းမွန်စွာအားမ
	ပြည့်သည့်အတွက်ကြီးထွားမှုရပ်တံ့၊နေးကွေး သွား။
သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်မှုပုံစံ	ထိုပုံစံနှင့်အခြားသောအချက်များကကိုယ်တွင်း ဇီဂဖြစ်စဉ်ကိုအထူးကောင်းမွန်စေပြီး
	ပုံမှန်ကြွက်သားကြီးထွားနေမည်ဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျလေ့ကျင့်မှုမလုံလောက်ခြင်း	သာမန်ထက်လျော့နည်းတဲ့ဖိအားများကခန္ဓာ ကိုယ် ကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး၊ဇီဂရုပ်ပိုယွင်း မှုကိုဦးတည်စေသည်။
နာတာရှည်လေ့ကျင့်မှုမလုံလောက်ခြင်း	ခန္ဓာကိုယ်ဇီဂရုပ်ပိုယွင်းမှုအထူးများလာပြီး ကြွက် သားဆဲလ်များကိုဖြိုဖျက်ကာလက်ခံရ ရှိသမျှသော၊အာဟာရ
	ကယ်လိုရီများကိုအဆီအဖြစ်သိုလှောင်။

မိတ်ဆွေအထက်ပါဇယားလေးကိုသေချာလေ့လာပြီးသွားရင်တော့ကြွက်သားထုတက်ဖို့ ဆို တာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လက်ခံနိုင်စွမ်းကိုနားလည်ပြီးအဲဒါကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးချတတ်ဖို့ က လွဲရင်ဘာမှသိပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိလောက်ပြီဟုယူဆမိပါသည်။ဒါကြောင့်ကြွက်သားထု အလွယ်တကူတက်စေနိုင်မည့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါဦးမည်။



လူ့ ခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းဆိုသည်မှာအလွန်ပင်ထူးခြားသောသဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ကိုယ်ခန္ဓာ၏လည်ကောင်းစွမ်းရည်မှာမည်မျှပင်ပြင်းထန်သောဖိအား၊ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ နေရပါစေထိုဖိအားများကိုတဖြည်းဖြည်းလက်ခံနိုင်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ဥပမာတစ်ခုပေးရယင်တော့အဆီချတတ်သူများမှားတတ်သည့်အမှားလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။အဆီကျလိုဇောများများနှင့်ကယ်လိုရီများကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာမတရားလျော့ချလိုက်တာပါ။တဖြည်းဖြည်းကယ်လိုရီများကိုနည်းနည်းချင်းစီမလျော့ချဘဲရုတ်တရက်မတရားလျော့ချလိုက်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုရုတ်တရက်ကြီးဖိအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်အချိတ်တိုအတွင်းမှာကိုယ်အလေးချိန်မတရားလျော့ကျသွားပါတယ်။ထိုသို့ ကျသွားခြင်းကခန္ဓာကိုယ်မှပိုလျံနေသောအဆီများချည်းပဲမဟုတ်ဘဲတန်ဖိုးရှိသောကြွက်သားထုထည်များပါလောင်ကျွမ်းကုန်တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကထိုဖြစ်စဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းလက်ခံနိုင်လာပြီးကိုယ်အလေးချိန်မကျတော့ပါဘူး။ထိုအခြေအနေတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ထပ်မံကျလိုပါကအစားလုံးဝမစားမှဘဲရနိုင်တော့မည့်အခြေအနေကိုဆိုက်ရောက်သွားတာပါ။လက်တွေ့ မှာကထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူလှပေ။ထိုအမှားသည်အဆီချသူတစ်ရာလျင်ကိုးဆယ့်ကိုးယောက်မှားတတ်ကြသည့်မဟာအမှားပါ။ထိုကဲ့သို့ မှားကြသည့်လူအားလုံးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထူးခြားသောမဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းအကြောင်းကိုတိတိကျကျမသိဘဲလှည့်ပတ်အသုံးချနိုင်စွမ်းမရှိလို့ ပါ။ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပါစေခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ လက်ခံနိုင်လာတာပါ။ဒါကြောင့်အဆီချလိုသူများသည်ရုတ်တရက်ကြီးကယ်လိုရီများကိုမတရားမလျော့ချဘဲတဖြည်းဖြည်းချင်းသာလျော့ချသွားပါ။ထို့ အတူပဲခန္ဓာကိုယ်ထုတက်လိုသူများအနေနှင့်လည်းအစားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းသာတိုးစားသွားပြီးလေ့ကျင့်ခြိန်မှာလည်းအလေးအကြိမ်အကျော့များကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းအပြောင်းအလဲပြုကစားသွားပါ။အစောပိုင်းမှတင်ပြချက်လေးကိုပြန်ဆက်ရလျင်ခန္ဓာကိုယ်အနေဖြင့်ရုတ်တရက်ကယ်လိုရီများလျော့ချလိုက်ခြင်း၏ဒဏ်ကိုခံနိုင်စေရန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အလွယ်တကူသိုလှောင်ထားသောအဆီကိုအ

သုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းခံနိုင်လာပြီးအဆီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကနေးကွေးလာပြီးနောက်ဆုံးမှာရပ်တံ့သွားပါသည်။အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာအဆီချသူအနေနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထပ်မကျတော့ဘဲရပ်တံ့သွားချိန်မှာစိတ်ပျက်အားလျော့ကာယခင်အတိုင်းပုံမှန်စားသောက်နေထိုင်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ထိုကဲ့သို့ ယခင်အတိုင်းပြန်လည်နေထိုင်လိုက်ပြီဆိုပါကလူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲမှုတွေကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘဲအကယ်၍နောက်တစ်ကြိမ်မကြာခင်မှာထိုကဲ့သို့ ပြန်ပြီးကယ်လိုရီတွေမတရားလျော့ချမှု့ တွေနဲ့ ကြုံလာရရင်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့်ကိုယ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသောကယ်လိုရီများကိုအဆီအဖြစ်သိုလှောင်နိုင်ရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့တယ်။ထို့ ကြောင့်နည်းစနစ်မကျဘဲအဆီချသူများဟာရပ်တံ့လိုက်တာနှင့်တပြိုင်နက်ယခင်ကထက်ပိုပြီးဝလာတာပါပဲ။ထို့ အတူပဲလေ့ကျင့်ကြွက်သားထုတက်စေရန်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရာတွင်ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုဟာအပြည့်အဝအနားမရသေးခင်မှာထပ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဖိအားများနဲ့ ထိုကြွက်သားအုပ်စုကိုထပ်မံလေ့ကျင့်မည်ဆိုလျင်ထိုကြွက်သားများကသူ့ ကိုယ်သူကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်ကြွက်သားများကြီးထွားမှုဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တံ့လိုက်ပြီးတည်ဆောက်ပြီးသားကြွက်သားအမျှင်များကိုပြန်လည်ဖြိုချအသုံးပြုပါလိမ့်မည်။အကယ်၍ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုကိုအပြည့်အဝအနားပေးပြီးနောက်ထိုကြွက်သားအုပ်စုကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ချိန်မှာလေ့ကျင့်မှုပြင်းအား(training intensity)ကိုတိုးတိုးပြီးလေ့ကျင့်သွားပါကထိုကြွက်သားများသည်ထိုကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းဝန်တိုးအလုပ်ပေးခြင်းကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလေ့ရှိသည်။မည်မျှအထိတိုးပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်ကတော့သင်ထိုကြွက်သားအုပ်စုကိုပုံမှန်ဝန်တိုးလေ့ကျင့်သလောက်ကိုတိုးပြီးပြင်ဆင်ထားပါသည်။ဥပမာ-သင်လက်မောင်းရှေ့ ကိုပထမဦးဆုံးလေ့ကျင့်စဉ်ကပေါင်ရှစ်ဆယ်ဘားရှည်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံလေ့ကျင့်သည့်အခါရှစ်ဆယ့်ငါးပေါင်ဖြင့်လေ့ကျင့်သည်ဆိုပါစို့ ။ကြွက်သားများကိုအပြည့်အဝအနားရစေပြီးနောက်လေ့ကျင့်သည့်အခါတိုင်းငါးပေါင်တိုးပြီးလေ့ကျင့်လေ့ရှိပါကထိုကြွက်သားအုပ်စုသည်ပထမလေ့ကျင့်ချိန်ပြီးနောက်လေ့ကျင်မတိုင်မီတွင်ထပ်မံတိုးလာမည့်ဝန်ငါးပေါင်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်သင့်အနေနှင့်တဖြည်းဖြည်းအလေးဝန်ဖိအားများကိုလျော့ချလိုက်မည်ဆိုပါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့်အလေးဝန်ပြောင်းလဲမှုများကိုရုတ်တရက်သတိမထားမိဘဲကြီးထွားမှု့ အတွက်လည်းရက်အနည်းငယ်ထပ်မံလှုံ့ဆော်နေမှာပါ။ကြွက်သားများလည်းအလွန်အကျူးမပင်ပန်းဘဲကြီးထွားမှု့ ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။အနည်းဆုံးတော့သင့်ကြွက်သားများဟာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုလုံးဝသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းအလေးဝန်လျော့ချလိုက်ပြီးနောက်ယခင်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းအလေးဝန်တိုးတိုးပြီးပြန်လည်လေ့ကျင့်ပါကယခင်ကထက်ပိုမိုထူးခြားစွာတိုးတက်လာမှာပါ။ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ Hyper adaptive cycling –HAC လို့ ခေါ်တဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မဟာလက်ခံနိုင်

စွမ်းကိုလှည့်ပါတ်အသုံးချခြင်းနည်းလမ်းလေးပါ။ HAC သဘောတရားကိုသင့်ရဲ့ အာဟာရပိုင်းတွင်အသုံးပြုပါကလည်းအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအကျိုးပြုပါလိမ့်မည်။ဒီအခန်းမှာတော့ HAC သဘောတရားကိုအကျယ်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။သင်ကြိုက်တဲ့ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာကျော်ကာယဗလဝဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆောင်းပါးများ၊စာအုပ်များတွင်လေ့လာပါကသူတို့ ကသင့်ရဲ့ တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှု ကိုသင့်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျှင်အနဲဆုံးပရိုတိန်းတစ်ဂရမ်မှသုံးဂရမ်၊ငါးဂရမ်လောက်အထိလိုအပ်ကြောင်းအထောက်အထားများစွာနှင့်တင်ပြပါလိမ့်မည်။တစ်ကယ်တမ်းဘယ်လောက်သာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအခန်း-၈မှာအာဟာရအပိုင်းမှာအကျယ်တင်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအံ့သြသွားအောင်အနည်းငယ်တင်ပြပေးလိုက်ပါ့မယ်။အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းပရိုတိန်းလုံးဝမလိုဘဲကြွက်သားထုတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်သင်ယုံမလား။နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်လို့ မထင်မဘူးလား။အလေးဝန်နှင့်လေ့ကျင့်မှုပြင်းအားကိုတိုးတိုးပြီးလေ့ကျင့်သောကြောင့်ကြွက်သားများပြန်လည်အားပြည့်စေရန်နှင့်ကြွက်သားများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းတွင်ပရိတိန်းဓါတ်လုံလုံလောက်လောက်မရှိပါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေဖြင့်အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုက်ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ထိုအခြေအနေမျိုးဆိုက်ရောက်လာတိုင်းကံကောင်းထောက်မစွာဘဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကသင့်ရဲ့ ကြွက်သားထုတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုကူညီပါတယ်။ဘယ်လိုကူညီသလဲဆိုရင်သင်လေ့ကျင့်ခန်းများပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်ပြီးနောက်သင့်ကြွက်သားမျှင်များပြိုကျပျက်ဆီးသွားချိန်မှာသင့်ကိုယ်တွင်းမှာပရိုတိန်းလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုရင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပင်မအာရုံကြောစနစ်(central nervous system)ကသင့်ရဲ့ ဦးနှောက်ဆီသို့ အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ် 1-9-2 ကိုနှိပ်ပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတောင်းခံပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာသင့်ဦးနှောက်ကသင့်ရဲ့ ကြွက်သားမျှင်များကိုကူညီတည်ဆောက်ပေးဖို့ အတွက် တက်စတိုစတီရုန်း(testosterone)၊ကြီးထွားဟိုမုန်း(growth hormone)၊အင်ဆူလင်ကဲ့သို့ သောကြီးထွားမှုအထောက်အကူပြုဟိုမုန်းများ(insulin like growth factors and hormones)စသောဟိုမုန်းများကိုထုတ်လွတ်ပေးပါသည်။



ဒါကြောင့်ပရိုတိန်းကိုတောင်လိုပုံအောင်သုံးစရာမလိုဘဲကြွက်သားထုတက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းပရိုတိန်းကိုအလွန်အကျူးလျော့ချလိုက်ပြီးကြွက်သားများကိုသင့်ကိုယ်တွင်းမှဟိုမုန်းများကိုသာအသုံးပြုပြီးတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ အပြင်ထိုကဲ့သို့ HAC သဘောတရားကိုအသုံးပြုလေ့ကျင့်ပါကကိုယ်တွင်းမှကြီးထွားဟိုမုန်းတိုးတက်မှု ကို 1000%တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။(typing အမှားမဟုတ်ပါ။တစ်ကယ်ကို 1000% တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။)

အထက်ပါဥပမာလေးများကသင့်ကိုလူခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းအကြောင်းကိုသဘောပေါက်စေနိုင်မှာပါ။လူ့ ခန္ဓာကိုယ်သည်သူ၏ပထမကကြုံတွေ့ ခဲ့သောအခြေအနေများကိုအခြေခံပြီးပြောင်းလဲမှုများကြုံလာတိုင်းကြိုးစားလက်ခံတာပါ။ပထမကသင်ပရိုတိန်းအလွန်အကျူးလျော့ချထားသည့်အခြေအနေတွင်သင်ကပရိုတိန်းကိုတဖြည်းဖြည်းခြင်းပြန်ဖြည့်ပေးမည်ဆိုလျင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့်ကြွက်သားထုတက်စေရန်ပရိုတိန်းကိုအမြဲလိုသလားမလိုသလားတောင်ဆန်းစစ်မနေဘဲကြွက်သားများကိုပုံမှန်ကြိုးစားတည်ဆောက်သွားမှာပါ။ HAC သဘောတရားကိုသင့်အာဟာရအပိုင်းမှာအသုံးပြုရင်သင့်ကိုယ်တွင်းမှဟိုမုန်းများလည်းသဘာ

ဝအတိုင်းပိုထွက်လာသည်သာမကသင့်ကြွက်သားဆဲလ်လေးများကလည်းရလာသမျှပရိုတိန်း ဓါတ်များကိုအပြည့်အဝတန်ဖိုးထားစုပ်ယူသိုမှီးထားကြတော့မှာပါ။နောက်ဆုံးရလာဒ်အနေနှင့် ကတော့သင်ဟာကြွက်သားထုထည်အလွယ်တကူတက်လာမှာပါ။

အိုကေ---ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ အနေနှင့်HAC သဘောတရားကနေ ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေရယူနိုင်မှာလဲလို့ ပရိတ်သတ်များကမေးလာခဲ့လျင်ကျွန်တော်က ဖြေပေးပါဦးမယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ Optimum Bodybuilding Theories ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်ပင်မအချက်ရှစ်ချက် ကိုသက်ဆိုင်ရာအချက် များရဲ့ ကြီးထွားစေသောအကြောင်းအရာများနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြုံ စေသောအကြောင်းအရာများဟူ၍ခွဲခြားထားပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တီထွင်ပြီးလူအများ တွင်စမ်းသပ်ထားပြီးသောအထူးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်နည်းစနစ် Myanmar Insane Training လေ့ကျင့်နည်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးလေ့ကျင့်ပါကအချိန်တိုအတွင်းအင်မတန်ထူးခြားသောရလာဒ် များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဟုအာမခံပါသည်။ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီHAC သဘောတရားကိုအသုံးချနည်း ကတော့ပထမရက်သတ္တသုံးပါတ်လောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီးကစား၊တိုးတိုးပြီးစားပြီး နောက်ဆုံးစတုတ္ထပါတ်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ဝန်တွေကိုမျှော်လင့်နေချိန်မှာအ လေးအနည်းငယ်လျော့ပြီးလေ့ကျင့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများကိုအနားရစေ ပြီးကိုယ်ခန္ဓာအနေနှင့်လည်းရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုသတိမထားမိဘဲကြီးထွားမှုအတွက် လုံဆော်မြဲလုံဆော်နေမှာပါ။ရက်သတ္တပါတ်တစ်ပါတ်လောက်သာထိုကဲ့သို့ ဝန်လျော့ချပြီးခန္ဓာ ကိုယ်ကသတိထားမိချိန်မှာအလေးဝန်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီးပိုမိုပြင်းထန်တဲ့လုံဆော်မှု များနဲ့ ဆက်လက်ကြီးထွားမြဲကြီးထွားနေမှာပါ။HAC သဘောတရားကိုသင့်အာဟာရပိုင်းမှာ လည်းအထက်ပါအတိုင်းအသုံးပြုပါကလည်းသင့်ကိုယ်တွင်းမှသဘာဝဟိုမုန်းများဖြစ်သောကြီး ထွားဟိုမုန်း၊အင်ဆူလင်ကဲ့သို့ သောကြီးထွားမှုဟိုမုန်း(IGF)နှင့်တက်စတိုစတီရုန်းများထွက်ရှိမှု ကိုအတိုင်းထက်အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ဒီလိုဟိုမုန်းများထွက်စေရန်ကျွန်တော့် ရဲ့ ပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်ခြင်း နည်းစနစ်ကလက်ရှိကမ္ဘာ့ကာယဗလလောကကိုတုန် လှုပ်စေမဲ့စိန်ခေါ်မှုပါ။အားလုံးကကြွက်သား.ထုတက်ဖို့ ပရိုတိန်းအရေးပါကြောင်းကိုသိပ်ပြော နေချိန်မှာကျွန်တော်ကအချိန်အကန့် သတ်တစ်ခုအတွင်းပရိုတိန်းမပါဘဲကြွက်သားထုတက်နိုင် ကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ဘဲ၊သိပ္ပံနည်းကျလူ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုအခြေခံတင်ပြ ထားတာပါ။ပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်ခြင်းကာလမှာတစ်နေ့ ကိုပရိုတိန်းသုံးဆယ်ဂရမ် သာသုံးပါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော့်ကိုရူးနေလားလို့ မေးကြမှာပါ။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲ ဒီစာအုပ်နဲ့ ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ ကြားဖူးနေကြခပ်ညံ့ညံ့ကာယဗလသီအိုရီများကိုတိုက်ဖျက် မှာပါလို့ ။ခင်ဗျားတို့ ဖတ်နေကြကမ္ဘာကျော်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ အဲဒီထဲမှာဆောင်းပါးရေး


နေကြတဲ့ကာယဗလမောင်တွေဟာသူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေကိုစတီးရွိုက်တွေနဲ့ ဖျက်ဆီးထားကြသူတွေပါ။**စတီးရွိုက်တွေဟာပရိုတိန်းမဟုတ်ပါဘူး။**

စတီးရွိုက်တွေဟာသင့်ကိုယ်တွင်းမှာကြွက်သားတည်ဆောက်မှုသဘာဝဖြစ်စဉ်များကိုရပ်တံ့စေပြီးလည်းကောင်းတို့ ၏တွန်းအားများဖြင့်ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလျင်မြန်စေတာပါ။ဒါကြောင့်စတီးရွိုက်သုံးသူများမသုံးဘဲရပ်လိုက်ပါကတိုးတက်မှုများမရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြမဲ့ HAC သဘောတရားကအကောင်းဆုံးလို့ ဆိုချင်တာပါ။အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းထူးခြားမှုများကိုခံစားစေနိုင်သော HAC သဘောတရားကိုအသုံးပြုရမည့်နည်းလမ်းလေးကတော့ပထမရက်သတ္တပါတ်သုံးပါတ်လောက်ကိုပရိုတိန်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတစ်နေ့ ကိုသုံးဆယ်ဂရမ်လောက်သာသုံးပါ။ကျန်ရက်သတ္တပါတ်သုံးပါတ်လောက်ကိုတော့ HAC သဘောတရားအရပရိုတိန်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးစားသွားပါ။ရလာဒ်ကိုတော့ရက်သတ္တပါတ်ပေါင်းခြောက်ပါတ်လောက်အကြာမှာထိထိမိမိခံစားရမှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲမှပထမဦးဆုံးသောကာယဗလသီအိုရီအသစ်-----

Optimum Bodybuilding Theories -1


ကျွန်တော့်၏ကျွ် Hyper Adaptive Cycling -HAC သဘောတရားကိုသင်၏အာဟာရအပိုင်းနှင့် လေ့ကျင့်မှုအပိုင်းတွင်အသုံးပြုဖြစ်အောင်ပြုပါ။ထိုသို့ အသုံးပြုခြင်းကသင့်ရဲ့ ကြီးထွားမှု ဖြစ်စဉ်ကိုအမြင့်ဆုံးတိုးတက်စေမှာပါ။

HAC သဘောတရားကိုအသုံးပြုရမည့်နည်းလမ်းကိုနားလည်ရလွယ်အောင်အောက်မှာဇယားလေးနှင့်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သေသေချာချာကြည့်ပြီးလိုက်နာလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။


HAC - သဘောတရားအသုံးပြုပုံ(ဖြစ်ပေါ်ပုံ) (နံပတ် -)
= ပဋိတိန်း အသင့်ပြုမှု
= လေ့ကျင့်ခန်း ဝန်ပြင်းအား
ပထမသုံးဖါတ်
ဒုတိယသုံးဖါတ်
တတိယသုံးဖါတ်
စတုတ္ထသုံးဖါတ်
ပဉ္စမသုံးဖါတ်
ဆဋ္ဌမသုံးဖါတ်
သတ္တမသုံးဖါတ်
အဋ္ဌမသုံးဖါတ်
အာဖေးဝန်များများကစား
HAC - ကစား နည်းများ
အာဖေးဝန်များများကစား
HAC - ကစား နည်းများ
အာဖေးဝန်များများကစား
HAC - ကစား နည်းများ
အာဖေးဝန်များများကစား
HAC - ကစား နည်းများ
ပဋိတိန်းများများစား
ပဋိတိန်းများများစား
ပဋိတိန်းနည်းနည်းစား
HAC - ဟာဟာရှဲ
ပဋိတိန်းများများစား
ပဋိတိန်းနည်းနည်းစား
HAC - ဟာဟာရှဲ
ပဋိတိန်းများများစား


အခန်း(၂)

ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလေ့ကျင့်မှု အကြိမ်အရေအတွက်



ဒီအခန်းကတော့လူအတော်များများရဲ့လေ့ကျင့်မှုအကြိမ်အရေအတွက်တွေများနေ

ကြောင်းကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်တင်ပြထားတာပါ။သင်ကြိုက်တဲ့ gym ကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။လူအားလုံးလိုလိုဟာနေ့ စဉ်လိုလိုလာရောလေ့ကျင့်တာကိုသင်မြင်ရမှာပါ။သူတို့ အားလုံးဟာလေ့ကျင့်သည့်သက်တမ်းမှာကာလကြာပြီဖြစ်သော်လည်းယခင်လေ့ကျင့်ခဲ့သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုသာထပ်ခါထပ်ခါမပြောင်းလဲဘဲ များများလေ့ကျင့်လေ၊ပိုမိုကြီးထွားရန်နီးစပ်လေလေ ဟူသောခံယူချက်မျိုးဖြင့်လေ့ကျင့်ကြကုန်၏။လက်တွေ့ တွင်ကားတိုးတက်မှု နတ္ထိပင်ဖြစ်သည်။ရင်အုပ်ကြီးချင်သည့်ဆန္ဒဖြင့်တစ်ပါတ်ကိုသုံးရက်လောက်ရင်အုပ်လေ့ကျင့်ပါကထိုကြွက်သားအုပ်စုသည်မည်သို့ မျှမကြီးထွားနိုင်ပါ။ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းဆိုသည်မှာအလေးဝန်များဖြင့်ကြွက်သားမျှင်များကိုဖြိုချဖျက်ဆီးအလုပ်ပေးပြီးပြည့်စုံသောအာဟာရနှင့်ကောင်းမွန်သောအနားယူခြင်းတို့ ဖြင့်ပေါင်းစပ်ကာပိုမိုကြီးထွားအောင်တည်ဆောက်သောဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။အလေးများဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ပြိုကျသွားသောကြွက်သားမျှင်များသည်လည်းကောင်းတို့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်၊ပိုမိုကြီးထွားအောင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်းကောင်းတို့ ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအနားပေးရပါမည်။ဒါမှသာလည်းကောင်းတို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာအနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ ပိုမိုကြီးထွားအောင်တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုအနေနှင့်ပြန်လည်အားပြည့်ဖို့ အနဲဆုံး-3-ရက်လောက်အနားပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်ပြီးသားကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုကိုထပ်မံလေ့ကျင့်လိုပါကအနည်းဆုံးသုံးရက်လောက်မဖြစ်မနေနားရမှာပါ။သို့ သော်ပထမလေ့ကျင့်ချိန်တွင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ပါကတစ်ပါတ်လောက်တောင်နားသင့်ပါတယ်။ကြွက်သားမျှင်များပျက်ဆီးခြင်း၊ပြန်လည်အားပြည့်ခြင်းနှင့်ထုတက်ခြင်းဆက်စပ်ပုံကိုနားလည်ရလွယ်အောင်ပုံလေးဖြင့်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။



ဒီပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်ပြီးနောက်ကြွက်သားထုတက်ချင်သူများအနေနှင့်ကြွက်သားအုပ်စု တစ်ခုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တစ်ခါလေ့ကျင့်ပြီးတိုင်းပြန်လည်အားပြည့်စေရန်တစ်ပါတ်လျင် တစ်ကြိမ်သာလေ့ကျင့်သင့်ကြောင်းကိုသိလောက်ပြီဟုထင်ပါသည်။

Optimum Bodybuilding Theories -2

ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခု၊အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုတစ်ပါတ်လျင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးလုံးဝမလေ့ကျင့်ပါနှင့်။

အချို့ သောသူများ၊အချို့ သောကြွက်သားအုပ်စုများဟာသာမန်ထက်ပိုပြီးပြန်လည်အားပြည့်လွယ်တတ်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းအနားရသူများ၊ဖြည့်စွက်အာဟာရ (supplement) ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်သူများဟာလည်းကြွက်သားများအလျင်အမြန်ပြန်လည်အားပြည့်လွယ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဟာမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ယေဘူယျအာဖြင့်လူသာမန်များဟာကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုကိုတစ်ပါတ်လျင်တစ်ကြိမ်သာလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုကိုတစ်ပါတ်လျင်တစ်ကြိမ်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာမမေးပါနှင့်။ သင့်နည်းပြများညွှန်ပြသောပရိုဂရမ်သို့ မဟုတ်သင်နှင့်သင့်လျော်သောသင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာပရိုဂရမ်များဖြင့်လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။နှစ်ရက်ကစားတစ်ရက်နား၊လေးရက်ကစားသုံးရက်နား၊ သုံးရက်ကစားလေးရက်နားစသည်ဖြင့်အဆင်ပြေသလိုလေ့ကျင့်ပါ။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လေ့ကျင့်နည်းနမူနာလေးများကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါ့မယ်။

နမူနာပရိုဂရမ်တစ်---

ပထမနေ့ ---ပေါင်၊ခြေသလုံး
ဒုတိယနေ့ ----ရင်အုပ်၊ဝမ်းဗိုက်
တတိယနေ့ ---နား
စတုတ္ထနေ့ ---နောက်ကျောဝင်း
ပဉ္စမနေ့ ---လက်မောင်းအနောက်နှင့်အရှေ့ သား
ဆဋမနေ့ ---နား
သတ္တမနေ့ ---ဆုံ၊ဂုတ်၊ဝမ်းဗိုက်
အဋမနေ့ ---နား

နမူနာပရိုဂရမ်နှစ်----

ပထမနေ့ ---ရင်အုပ်နှင့်လက်မောင်းအရှေ့
ဒုတိယနေ့ ---ပေါင်၊ခြေသလုံး
တတိယနေ့ ---နား
စတုတ္ထနေ့ ---နောက်ကျောဝင်း၊လက်ဖျံ
ပဉ္စမနေ့ ---ဆုံ၊လက်မောင်းနောက်၊ဝမ်းဗိုက်
နှစ်ရက်နား---ပြီးလျှင်ပထမနေ့ ပြန်စ



နမူနာပရိုဂရမ်သုံး---

ပထမနေ့ ---ရင်အုပ်၊နောက်ကျောဝင်း၊လက်မောင်းနောက်၊လက်မောင်းရှေ့
ဒုတိယနေ့ ----နား
တတိယနေ့ ---ပေါင်၊ခြေသလုံး၊ဆုံ၊ဂုတ်
စတုတ္ထနေ့ ---နား
ပဉ္စမနေ့ ----ပထမနေ့ ပရိုဂရမ်ကိုပြန်စ
နှစ်ရက်နား---

နမူနာပရိဂရမ်လေး---


ပထမနေ့ ---ရင်အုပ်၊ဝမ်းဗိုက်
ဒုတိယနေ့ ---နောက်ကျောဝင်း၊ခြေသလုံး
တတိယနေ့ ----နား
စတုတ္ထနေ့ ----ပေါင်
ပဉ္စမနေ့ --- လက်မောင်းအနောက်၊လက်မောင်းအရှေ့၊လက်ဖျံ
ဆဋ္ဌမနေ့ ---နား
သတ္တမနေ့ ---ဆုံ၊ဂုတ်၊ဝမ်းဗိုက်၊ခြေသလုံး
အဋ္ဌမနေ့ ---ပထမနေ့ ပြန်စ
နဝမနေ့ ---နား

နမူနာပရိဂရမ်အမှတ်သုံးကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။လုံလုံလောက်လောက်အနားရတဲ့အတွက်ခွန်အားရော၊ကြွက်သားထုထည်ပါတက်စေနိုင်ပါတယ်။မိမိတို့ ၏အချိန်ပေးကစားနိုင်မှု၊လုပ်ရသည့်အလုပ်(ဝန်ပေါ့၊ဝန်ပြင်း)အပေါ်မူတည်၍တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့်ဆရာများနှင့်တိုင်ပင်ကာလေ့ကျင့်ကြပါဟုအကြံပြုလိုက်ပါသည်။



အခန်း(၃)

လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်ချင်း၏ကြာချိန်



ယနေ့ ခေတ်သာမက၊ခေတ်အဆက်ဆက်ကာယဗလဝါသနာရှင်အများစုနှင့်ပညာတတ်အင်တာနက်အသုံးပြုသည့်လူငယ်အများစုမှားနေကြသည့်အမှားတစ်ခုကအင်တာနက်နှင့်ကမ္ဘာကျော်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများကဖော်ပြထားသောစတီးရွိက်ဘီလူးကြီးများ၏လေ့ကျင့်မှု ပုံစံအတိုင်းလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ဥပမာဆိုပါစို့ ။အာနိုးကတစ်ပါတ်ကိုခြောက်ရက်၊တစ်ရက်ကိုနှစ်နာရီလေ့ကျင့်နည်းများ၊ဂျေးကတ်လာနှင့်ရွန်နီကိုလ်းမင်းစသူတို့ ၏ပမာဏများများ၊ကစားရက်၊ကစားခြိန်များများလေ့ကျင့်နည်းများကလူအတော်များများ၏ရည်မှန်းထားသောကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အဟန့် အတားဖြစ်နေကြောင်းကိုသတိပြုမိသူအင်မတန်ရှားသည်။ အာနိုးလေ့ကျင့်သည့်အတိုင်းလိုက်လံတုပလေ့ကျင့်သော်လည်းအားနိုး၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမရသည်မှာအဘယ်ကြောင့်နည်း။အဖြေကရှင်းပါသည်။အာနိုးကဲ့သို့ စတီးရွိုက်နှင့်အခြားသောအာဟာရများကိုမမှီဝဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ပရောက်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမောင်ကြီးများကသူတို့ သွေးထဲတွင်စတီးရွိက်များဖြင့်ပြည့်နေသော်လည်းလည်းကောင်းတို့ ကိုစပွန်ဆာပေးထားသောကုမ္ပဏီများ၏ကြော်ငြာအကျိ မ်ားကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးမိမိတို့ သည်ထိုကုမ္ပဏီထုတ်ဖြည့်စွက်အာဟာရများကိုအသုံးပြုပြီးဤခန္ဓာမျိုးရလာသည့်ပုံစံဖမ်းကာခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လိုလူသစ်ကာယဗလဝါသနာရှင်လေးများ၏အိပ်ကပ်ထဲမှငွေကိုအကွက်ကျကျနှိုက်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။ထိုသို့ ဘဝရပ်တည်နေရသောကာယဗလမောင်များကိုလည်းအပြစ်မတင်ရက်ပါ။ဒါကြောင့်သင်သိထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမောင်များ၏လေ့ကျင့်နည်းများကိုလုံးဝမေ့လိုက်ပါ။သို့ မဟုတ်ပါကသင့်အနေနှင့်နာတာရှည်လေ့ကျင့်မှုလွန်ကဲခြင်း၊ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရခြင်း၊အချိန်ကုန်လူပမ်းဖြစ်ခြင်းစသည်များနှင့်မလွဲမသွေကြုံရမှာပါ။



လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ ဒဏ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလက်ခံနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်ပမာဏကမိနစ် 60-ပါပဲ။အဲဒီမိနစ်ခြောက်ဆယ်ထက်ပိုကြာသွားရင်တော့သင့်ကိုယ်တွင်းမှာတက်စတိုစတီရုန်းထုတ်လွတ်မှုဟာ80%အထိကျဆင်းသွားပါတယ်။တက်စတိုစတီရုန်းဟာကြွက်သားကြီးထွားစေရန်အတွက်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးဆိုတာမှတ်ထားပါ။ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကိုယ်တွင်းမှတက်စတိုစတီရုန်းထုတ်လွတ်မှုလျော့မကျသွားစေရန်ဂရုပြုပါ။လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်ဟာခြောက်ဆယ်မိနစ်ထက်ပိုကြာခြင်းဟာကိုယ်တွင်းမှဟိုမုန်းထုတ်လွတ်မှုကိုထိခိုက်စေရုံသာမကကိုယ်ရောစိတ်ပါပြန်လည်အားပြည့်စေဖို့ အချိန်ပိုယူရပါတယ်။စိတ်သည်လည်းခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ရေးတွင်များစွာအရေးပါပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ မတရားလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်နွမ်းနယ်နေသောစိတ်သည်အနားယူဖို့ ပြင်ဆင်နေမည်လားသို့ မဟုတ်ထပ်မံပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ဖို့ တာစူနေမည်လားဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားရုံနှင့်သိနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်စွမ်းအားကခန္ဓာကိုယ်ယန္တရားကိုလေ့ကျင့်ချိန်မှာဘယ်လိုမောင်းနှင်နိုင်စွမ်းရှိမှာလည်းဗျာ။

Optimum bodybuildng theories-3

လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်ကိုမိနစ်ခြောက်ဆယ်ထက်ဘယ်တော့မှမကျော်ပါစေနှင့်။ထို့ ထက်ကြာချိန်နည်းပါကပိုကောင်းသည်။

ဒီသီအိုရီလေးကိုအထူးဂရုစိုက်လိုက်နာပါ။သင်ဂျင်မ်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်နာရီကိုပဲဂရုစိုက်ကြည့်နေပါ။မိနစ်ခြောက်ဆယ်ပြည့်တာနဲ့ သင်လေ့ကျင့်လို့ ပြီးပြီးမပြီးပြီးပြန်ပါ။လေ့ကျင့်ရန်တစ်ကျော့နှစ်ကျော့ကျန်တယ်ဆိုပြီးဆင်ခြေမပေးပါနဲ့ ။သင်သိပ်လေ့ကျင့်ချင်နေတဲ့အဲဒီတစ်ကျော့နှစ်ကျော့ကပဲသင့်တိုးတက်မှုကိုအဟန့် အတားဖြစ်စေတာပါ။တစ်နာရီအတွင်းမှာလေ့ကျင့်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ဆူပါဆက်လေ့ကျင့်နည်းကိုလည်းသုံးပါ။အဲဒီလိုကစားခြင်းကအစပိုင်းမှာသင့်ကိုပင်ပန်းစေနိုင်သော်လည်းကြွက်သားများအတွင်းသို့ သွေးများပိုမိုရောက်စေပြီးကြီးထွားမှု့ အတွက်များစွာအကျိုးပြုသည့်နည်းစနစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ဥပမာသင်သည်ဘားတိုလက်မောင်းနောက်သားဆန့် ကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်းဘားတိုလက်မောင်းရှေ့ ကွေးကိုဆက်တိုက်မနားပဲလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤကဲ့သို့ ဆက်စပ်နေသောကြွက်သားအုပ်စုနှစ်ခုကို

တစ်ဆက်တည်းမနားဘဲဆူပါဆက်တွဲကစားနိုင်သလိုကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုတည်းကိုလည်း မတူသောလေ့ကျင့်ခန်းနှစ်မျိုးဖြင့်ဆူပါဆက်တွဲကစားနိုင်သည်။ဥပမာ-ဘားရှည်လက်မောင်းရှေ့ ကွေးနှင့်ဘားတိုခုံစောင်းမှီတစ်ဖက်ခြင်းဆွဲဖြစ်သည်။

Optimum bodybuildng theories-4


ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေရန်နှင့်၊ကြွက်သားများအလျင်အမြန်အားပြည့်စေရန်၊တစ်ဆက်တည်းရှိသော၊မတူညီသည့်ကြွက်သားအုပ်စုနှစ်ခုကိုဆူပါဆက်တွဲကစားပါ။

ဆူပါဆက်လေ့ကျင့်နည်းကိုအထက်တွင်တင်ပြပြီးသကဲ့သို့ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လေ့ကျင့်နိုင်ပါသည်။compound movement နှင့် isolation movement နှစ်မျိုးကိုဆူပါဆက်တွဲကစားပါကလည်းပိုမိုထိရောက်သည်။ထိုဝေါဟာရများကိုမြန်မာဘာသာသို့ မပြန်ဆိုတော့ဘဲမူရင်းအတိုင်းမွေးစားသုံးနှုံးလိုက်ပါသည်။အလေးထမ်းထိုင်ထသည်ပေါင်ကြွက်သားများအတွက် compound movement ဖြစ်ပြီးပေါင်ရှေ့ ကန် leg extension သည် isolation movement ဖြစ်သည်။အားနည်းသောကြွက်သားအစိတ်အပိုင်းများကိုထိုကဲ့သို့ ဆူပါဆက်တွဲပြီးလေ့ကျင့်ပါကအထူးထိရောက်မှုရှိသည်။ဥပမာ-သင်သည်ရင်အုပ်အပေါ်သားအားနည်းသူဆိုပါစို့ ။ထိုရင်အုပ်အပေါ်သားကိုပြည့်စေရန်သင်သည်ဘားတို၊ဘားရှည်မျိုးစုံ၊အကြိမ်အကျော့မျိုးစုံ၊အလေးပမာဏအမျိုးမျိုးဖြင့်လေ့ကျင့်သော်လည်းမထိရောက်ပါကသင်မည်သို့ လေ့ကျင့်မည်နည်း။ထိုသို့ ဖြစ်ရသည့်အခြားသောပြဿနာတစ်ခုမှာ-သင်ရင်အုပ်လေ့ကျင့်နေစဉ်တွင်ရင်အုပ်ကြွက်သားများကိုပြည့်ပြည့်ဝဝထိထိရောက်ရောက်မလှုံ့ဆော်နိုင်မှီကြွက်သားအုပ်စုအသေးစားဖြစ်သောလက်မောင်းနောက်သားများကနာကျင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ဒါကတစ်ကဲ့အမှန်တစ်ရားပါ။အလေးများများနှင့်ကြွက်သားအုပ်စုကြီးကိုလှုံ့ဆော်ရာတွင်ပါဝင်သောကြွက်သားအုပ်စုအသေးစားလေးများမောပန်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာရင်အုပ်အပေါ်ကြွက်သားကိုဒမ်ဘယ်ဖလိုင်း isolation movement ဖြင့်အရင်လှုံ့ဆော်ပြီးနောက်မှဘားရှည်သို့ မဟုတ်ဘားတိုရင်အုပ်အပေါ်တွန်း compound movement ဖြင့်လေ့ကျင့်ပါကဒမ်ဘယ်ဖလိုင်းကြောင့်ပင်ပန်းနေသောကြွက်သားများသည်အလွယ်တကူထိရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ဤနည်းစနစ်ကို pre-exhaust ကြိုတင်အလုပ်ပေးသောစနစ်ဟုခေါ်သည်။ဤနည်းဖြင့်လေ့ကျင့်ပါကအားနည်းသောကြွက်သားအုပ်စုများကိုအလွယ်တကူထုတက်စေ

နိုင်သည်။


Optimum bodybuildng theories-5

အားနည်းသောကြွက်သားအုပ်စုကြီးများကိုကြိုတင်အလုပ်ပေးသော pre-exhaust စနစ်ဖြင့်သာလေ့ကျင့်ပါ။



အခန်း(၄)

လေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်မှု နှင့်လေ့ကျင့်သည့်ပုံစံ




ကာယဗလလေ့ကျင့်သူအတော်များများကျွန်တော့်ကိုအများဆုံးမေးတတ်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုကကြွက်သားအစိတ်အပိုင်းအသီးအသီးအတွက်ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းကထုတင်ဖို့ အကောင်းဆုံး

လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။ဒီမေးခွန်းကိုလူတစ်ရာကိုမေးရင်ငါးဆယ်လောက်ကနောက်ဆုံးပေါ်စက်ကိရိယာတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခြင်းကပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောမှာအသေအချာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ယနေ့ ခေတ်ကမ္ဘာကျော်ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းတွေကိုကြည့်ရင်ဗယ်လီရိုက်စက်တွေ၊နှင့် အခြားသောကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းအသီးသီးအတွက်စက်ကိရိယာကြော်ငြာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရမှာပါ။နာမည်ကျော်ကာယဗလမောင်တွေကိုအသုံးချပြီးငွေအလွယ်ရှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စနက်ပါ။ဒါပေမဲ့စက်ကိရိယာအားလုံးမကောင်းဘူးလို့ မပြောချင်ပါဘူး။အချို့ သောစက်တွေက အင်မတန်အသုံးဝင်ပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့ nautilus, hammer strength and smith machines တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်လူဦးရေးငါးဆယ်လောက်ကတော့ဖရီးဝိတ်တွေကသာပိုကောင်းတယ်လို့ သင့်ကိုပြောပြမှာပါ။တစ်ကယ်တမ်းမှာလည်းဖရီးဝိတ်တွေကပိုကောင်းပါတယ်။စက်ပစ္စည်းတွေကြော်ငြာတဲ့ကာယဗလချန်ပီယံတွေတောင်ဖရီးဝိတ်တွေနဲ့ သာလေ့ကျင့်ကြတာပါ။မေးစရာတစ်ခုကစလာပါပြီ။ဖရီးဝိတ်တွေနဲ့ လေ့ကျင့်တာကောင်းပါပြီ။ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကပိုကောင်းသလဲ။အဲဒါကိုစရှင်းပြပါ့မယ်။

No muscle is an island ဆိုတဲ့စကားလေးကကမ္ဘာ့ကာယဗလနယ်ပယ်မှာအင်မတန်ကြော်ကြားတဲ့အဆိုပါ။မှန်ပါတယ်။မည်သည့်ကြွက်သားအုပ်စုမှတစ်ကိုယ်တည်းထီးထီးရပ်တည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကြွက်သားအားလုံးဟာဆက်စပ်နေပါတယ်။အချို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပြုလုပ်ရင်သက်ဆိုင်ရာကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုတည်းကိုသာထိရောက်စေပြီးကျန်ကြွက်ဆက်စပ်ကြွက်သားအုပ်စုတွေကိုတော့သိပ်မထိရောက်ပါဘူး။အဲဒါတွေကို isolation movements တွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ဥပမာ-ဒမ်ဘယ်ဖလိုင်းပေါ့။ရင်အုပ်ကြွက်သားတစ်ခုတည်းကိုသာထိရောက်စေလို့ ပါ။အချို့ သောလေ့ကျင့်ခန်းများကကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုတည်းကိုလေ့ကျင့်သော်လည်းကျန်ဆက်စပ်ကြွက်သားများကိုပါထိထိရောက်ရောက်ပင်ပန်းစေပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတွေကပဲတစ်ကိုယ်လုံးကိုထိရောက်ပြီးထုထည်ရောခွန်အားပါတက်စေပါတယ်။ ဥပမာ-အလေးထမ်းထိုင်ထဆိုပါစို့ ။အလေးထမ်းထိုင်ထလုပ်ခြင်းကပေါင်ကြွက်သားများသာမကပေါင်နောက်သားများ၊ခါးအောက်ပိုင်းတင်ပါး၊ကျောပြင်၊ခြေသလုံးစသည်တို့ ကိုလည်းထိရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ရင်အုပ်တွန်းဆိုရင်လည်းရင်အုပ်ကြွက်သားများသာမကပခုံးသားများ၊လက်မောင်းနောက်သားများနှင့်ကျောပြင်သားများကိုပါထိရောက်စေပါသည်။ထို့ အပြင်ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကသင့်ရဲ့ ပင်မအာရုံကြောအဖွဲ့ အစည်း Central nervous system ကိုအများဆုံးအလုပ်ပေးပြီးကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်ပျက်မှု များကိုထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းများကို compound movement များဟုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီ compound movement တွေကထုတက်စေရာမှာတွေဘုရင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ isolation movements တွေကိုမသုံးရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ကအခု isolation movements တွေနှင့် compound movement

ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပြီးထုတင်ရမည့်နည်းလမ်းလေးကိုတင်ပြပေးမှာပါ။ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ထုတက်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိကူညီနိုင်သလဲဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင် ဇယားလေးတွေနဲ့ အဆင့်ခွဲပြီးသတ်မှတ်တင်ပြပေးမှာပါ။အခုတင်ပြမှာအားလုံးကလုံးဝသိပ်ပဲ နည်းကျပါပဲ။ကြွက်သားထုတက်ချင်ယင်အောက်မှာဖော်ပြပေးမဲ့ဇယားလေးတွေကိုသေသေချာ ချာမှတ်သားထားပါ။


လေ့ကျင့်ခန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြဇယား-



အဆင့်-1	isolations-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုစက်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-2	compound-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုစက်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-3	isolations-လေ့ကျင်ခန်းများကိုဘားရှည်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-4	isolations-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုကေဘယ်လ်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း

အဆင့်-5	isolations-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဒမ်ဘယ်လ်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-6	isolations-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဘော်ဒီဂိတ်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-7	compound-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဘားရှည်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-8	compound-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုကေဘယ်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-9	compound-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဒမ်ဘယ်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း
အဆင့်-10	compound-လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဘော်ဒီဂိတ်ဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း

ကဲအခုဆိုရင်တော့ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ အဆင့်ကထုတက်ဖို့ ဘယ်လောက်ကူညီနိုင်တယ်ဆို တာသင်သိသွားလောက်ပြီ။ဒါတွေအားလုံးကသင့်အတွက်လုံးဝအသစ်တွေဆိုတာကိုသင်လက် ခံပြီလား။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲဗျာ။ကျွန်တော်ကသင်ကြားဖူးခဲ့တဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အယူ အဆတွေကိုဒီစာအုပ်နဲ့ တိုက်ဖျက်ပြမယ်ဆိုတာလေ။ဆိုပါစို့ လူအတော်များများကဘားရှည် လက်မောင်းအရှေ့ ကွေးကိုကြွက်သားထုတင်ဖို့ အကောင်းဆုံးလို့ လက်ခံထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကအဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုအဆင့်ခြောက်သာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒမ်ဘယ်နဲ့ လေ့ ကျင့်ပါကလက်မောင်းအရှေ့ သားများထုပိုတက်နိုင်ကြောင်းကိုသုတေသနအတော်များများက လက်ခံထားကြပါပြီ။အဲဒါကိုကျွန်တော်ကအဆင့်ကိုးသတ်မှတ်ထားတာပါ။လက်မောင်းကြွက် သားကိုဘော်ဒီဝိတ်သက်သက်နှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းကအဆင့်တစ်ဆယ်မှာရှိပါတယ်။ဘယ်လိုလေ့ ကျင့်ရမလဲဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုခြောက်လက်မလောက်သာခဲ့ထားပြီးတန်းခိုခြင်းပါ။လက် ပက်လက်(လက်ဖဝါးများကသင့်ကိုမျက်နှာမူထားသောအနေအထား)ပါ။ဘော်ဒီဝိတ်ကိုနိုင်ရင် အလေးချိတ်ပြီးခိုပါ။ကျွန်တော့်လေ့ကျင့်ခန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အမှတ်တစ်ဆယ်ကပေါင် ကြွက်သားလေ့ကျင့်ရာမှာပဲခြွင်းချက်အနေနှင့်ပဲအနည်းလွဲတာပါ။ပေါင်အတွက်တော့အမှတ် ကိုးကအကောင်းဆုံးပါ။




Optimum bodybuilidng theories -6

ကြွက်သားထုတင်ဖို့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးထားသော၊လေ့ကျင့်ခန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထဲမှ အဆင့်အမြင့်ဆုံးသောအချက်များဖြင့်သာလေ့ကျင့်ပါ။

မိတ်ဆွေသင် gym ထဲမှာလေ့ကျင့်ခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကြွက်သားမျှင်များကြီးထွားဖို့ အတွက်လုံ့ ဆော်ရန်အတွက်သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကကြိုက်တဲ့ အားကစားခန်းမတွေကိုသွားကြည့်ပါ။ကစားသမားအတော်များများဟာအလေးများကိုမနိုင့်တနိုင်ပုံမကျပန်းမကျမဟားဒမယားမနေကြတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မည်။ဒါကြောင့်ကြီးထွားဖို့ ဘားတန်းပေါ်ကအလေးများကိုမေ့လိုက်ပါ။ကာယဗလလောကရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးယုံတမ်းစကားတစ်ခုက***များများမလေ၊များများကြီးလေ***ဆိုတာပါပဲ။မောင်အိုလံပီယာအာနိုးကိုယ်တိုင်ရင်အုပ်ဒမ်ဘယ်ခွဲရာမှာပေါင်ခြောက်ဆယ်ဒမ်ဘယ်လောက်သာအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် သင့်အနေအထားနှင့်မဟားဒယားအလေးသုံးစရာမလိုပါဘူး။သင့်ကြွက်သားများသင်လေ့ကျင့်တဲ့အလေးတန်းပေါ်ကအလေးပြားများရဲ့ ဝိတ်ကိုဖတ်ဖို့ မျက်စိမပါပါဘူး။သင့်ကြွက်သားတွေသိတာကဘယ်လောက်ပြင်းအားနဲ့ သူတို့ ကိုညစ်အားပေးစေခိုင်းတာဆိုတာကိုပါ။များများမလေများများကြီးလေဆိုတဲ့အယူအဆဆိုးကြီးကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတဲ့မနုးမနပ်ကာယဗလသမားလေးတွေဟာအလေးလောဘကြီးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမကျပန်းမကျပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အလေးများများမမရရင်မကြီးတော့မဲ့အတိုင်းလေ့ကျင့်ကြပါတယ်။အဲဒါလုံးဝမှားပါတယ်။ကာယဗလလေ့ကျင့်ရာမှာအရှိန်ကိုလုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူး။အဲဒီလိုအရှိန်သုံးပြီးပုံမကျပန်းမကျလေ့ကျင့်

ခြင်းကဒဏ်ရာအလွယ်တကူရစေနိုင်ပါတယ်။အင်အားကိုအလဟသဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်
ညှစ်အားသုံးပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းသာလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။

Optimum bodybuilding theories-7



အခြေခံအားဖြင့်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်မှာလေ့ကျင့်နေစဉ်မှာ***စိတ်ကူး
ပုံဖော်ခြင်း***ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နဲ့ ခန္ဓာဆက်စပ်နေပါတယ်။စိတ်သွားရာမှာကိုယ်ပါစမြဲပါ။အာနိုး
ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကမှတ်သားစရာပါ။***ကျွန်တော်လက်မောင်းအရေ့ လေ့ကျင့်နေစဉ်မှာ
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော့်လက်မောင်းရေ့ ကြွက်သားများဟာတောင်များလိုကြီးထွားလာ

တယ်လို့ စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။***လုံးဝမှန်ပါတယ်။အဲဒီစကားအတိုင်းလေ့ကျင့်
ခဲ့လို့ အာနိုးရဲ့ လက်မောင်းအရေ့ သားဟာကာယဗလလောကမှာပြိုင်ဖက်ကင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကာယဗလလေ့ကျင့်ရာမှာစိတ်ကိုအထူးစူးစိုက်လေ့ကျင့်ပါ။အဲဒီလိုကိုယ်ရောစိတ်ပါ
ဝင်စားစွာလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်အကြံပြုချက်လေးငါးချက်ကိုအောက်မှာတင်ပြပေးလိုက်ပါ
တယ်။

အကြံပြုချက်-၁----သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည့်တည့်ထားပါ။သင်အိပ်နေသည်ဖြစ်စေ၊မတ်တပ်
ရပ်နေသည်ဖြစ်စေသင့်ကိုယ်ကိုလုံးဝတည့်တည့်မတ်မတ်ထားပါ။

အကြံပြုချက်-၂---သင့်ကျောရိုးကိုသဘာဝအတိုင်းထားပါ။ခါးကိုကုန်းတာကော့တာမျိုးမလုပ်ပါ
နှင့်။

အကြံပြုချက်-၃---သင့်ဝမ်းဗိုက်ကိုအထဲသို့ ရှုပ်ထားပါ။ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကိုတင်းထားပါ။

အကြံပြုချက်-၄---သင့်တင်ပါးများကိုအတွင်းသို့ ကျုံ့ ထားပါ။ဥပမာ-သင်ဆီးသွားနေစဉ်ရုတ်တရက်ရပ်တံ့လိုက်သလိုမျိုးပါ။ရီစရာပြောတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ဦး။အဲဒီလိုခါးကိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်စဉ်မှာကျုံ့ ထားခြင်းကသင့်ကိုပါဝါတက်စေပြီးခါးကိုဒဏ်ရာရခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။


အကြံပြုချက်-၅---သင့်ခေါင်းကိုတည့်တည့်ထားပါ။အောက်ပိုင်းထိုင်ခြင်း၊ဒတ်လဖ်ဆွဲခြင်းတို့ ကိုလေ့ကျင့်ချိန်မှာခေါင်းအောက်ငုံ့ မိပါကသင့်ခါးနှင့်ကျောရိုးကိုဒဏ်ရာပြင်းစွာရခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

ကဲအခုဆိုရင်သင်ထုတင်ဖို့ လေ့ကျင့်ရမဲ့လေ့ကျင့်ရေးပရိုဂရမ်များအကြောင်းဆက်ကြပါဦးစို့ ။ထုတက်လိုသူများအဓိကဂရုပြုရမည့်အချက်တစ်ချက်တစ်ချက်ကလေ့ကျင့်သည့်ပုံစံမှန်ရန်အထူးဂရုပြုရမည်ဖြစ်သည်။သင့်ကြိုက်တဲ့နေရာမှgymများကိုသွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါလေ့ကျင့်သူတစ်ရာမှာကိုးဆယ်ဟာနှစ်တွေဟောင်းသော်လည်းသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာမပြောင်းလဲရသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းကလေ့ကျင့်သည့်ပုံစံမမှန်ကန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။သင်ဟာရင်အုပ်ဘားရှည်တွန်းကိုပေါင်နှစ်ရာ့ငါးဆယ်ကိုစနစ်တကျပုံကျပန်းကျတွန်းနိုင်သူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော့်ကိုပြပါ။ကျွန်တော်ကသင့်ကိုအဲဒီလူရဲ့ ရင်အုပ်သားတွေကြီးထွားမှုကိုပြန်ပြမှာပါ။အခုဘယ်ကြွက်သားအုပ်စုတွေအတွက်ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘယ်လောက်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရလွယ်အောင်ဇယားလေးများနှင့်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။






ပခုံး(ဆုံ)ကြွက်သား


ဖြန့်ပါးနှံ့ငေး
နှံ့ဝံ့ဖွံ့ထွားငင
နှံ့ဝံ့ဖွံ့ထွားငင
ကြီးဝံ့ဖွံ့ငင
ကြီးဝံ့ဖွံ့ငင
ရှေ့ဘက်ကြွက်ခြေတွဲငင
ရှေ့ဘက်ကြွက်ခြေတွဲငင
အလယ်ကြွက်ခြေတွဲငင
အလယ်ကြွက်ခြေတွဲငင



လက်မောင်းကြွက်သားများ




ဤပုံတွင်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အမည်ကိုဖော်ပြရန်နေရာအခက်အခဲကြောင့်အဆင့်များသတ်မှတ်ကာအောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်မည်မျှသည်မည်သည်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်ကိုရှင်းပြပေးလိုက်ပါသည်။

အဆင့်-1---လက်မောက်ကိုင်းကေဘယ်ကြိုးဖိချ
အဆင့်-2---ကေဘယ်ကြိုးဖိချ
အဆင့်-3---လက်မောက်ကိုင်းဘားရှည်ကွေး
အဆင့်-4---ဒမ်ဘယ်လက်မောင်းအပြင်ရွေ့ကွေး
အဆင့်-5---လက်မောက်ကိုင်းဒမ်ဘယ်ကွေး
အဆင့်-6---ဘားရှည်လက်မောင်းရွေ့ကွေး

အဆင့်-7---ထိုင်လျက်ကေဘယ်ကြိုးလက်မောင်းနောက်သားဆန့်
အဆင့်-8---ဒမ်ဘယ်ခုံစောင်းမှီကွေး
အဆင့်-9---ဒမ်ဘယ်ကွန်ဆန်ထရေးရှင်းကွေး
အဆင့်-10---ခါးကိုင်းဒမ်ဘယ်လက်မောင်းနောက်သားဆန့်
အဆင့်-11---ပက်လက်အိပ်ဒမ်ဘယ်နဖူးပေါ်ချ
အဆင့်-12---ဒမ်ဘယ်လက်မောင်းရှေ့ကွေး
အဆင့်-13---ဘားရှည်လက်မောင်းအနောက်အကျဉ်းတွန်း
အဆင့်-14---လက်နှစ်ဖက်စုထားပြီးကျောပေါ်အလေးတင်ဒိုက်ထိုး
အဆင့်-15---ခုံနှစ်ခုံကြားအလေးတင်လက်ထောက်တွန်းတင်
အဆင့်-16---လက်ပက်လက်အကျဉ်းတန်းခို




ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား


နံစောင်းအိပ်ထမခင်
ဒူးကွေးအိပ်ထမခင်
ပက်လက်အိပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်
ဘေလုံးပေါ်အိပ်ထမခင်
တန်းခိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်
တန်းခိုဒူးဖြစ်ခြင်းကြောင့်






ပေါင်-ခြေသလုံး



ထိုင်လျက်ခြေဖျားဆောင့်ခြင်း
ဒူးကန့်ခြေဖျားဆောင့်ခြင်း
မတ်တပ်ရပ်ခြေဖျားဆောင့်ခြင်း
ပေါင်နောက်ထောင်း
ပေါင်ရှေ့ ကန်
ဒဏ်သင့်ကိုင်နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်
ပုခုံးပေါ်ဝန်ထမ်းလျှောက်
ဒမ်းလမ်း
ဘားရှည်အကြိမ်ကြိမ်ခုန်ခြင်း

နောက်ကျောကြွက်သားများ




ခွန်နဲ့ဝဋ္ဌမဏ္ဍလ
အစွန်းထွက်ခွန်အားဗဟုသုတ
အစွန်းထွက်ခွန်အားဗဟုသုတ
အစွန်းထွက်ခွန်အားဗဟုသုတ
ကိုးကားသင့်သောစာရင်းများ
ခွန်အားလေ့ကျင့်ခန်းများ
ခွန်အားလေ့ကျင့်ခန်းများ
ဝဋ္ဌမဏ္ဍလဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်

ရင်အုပ်ကြွက်သားများ



ကဲအခုဆိုရင်တော့ကြွက်သားအစိတ်အပိုင်းအသီးသီးအတွက်အကောင်းဆုံးသောလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားတွေကိုစုစည်းတင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ နှင့်ကိုက်ညီမည့်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားလေးတွေကိုသေသေချာချာရွေးချယ်လေ့ကျင့်ကြပါ။လေ့ကျင့်ခန်းများကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့လေ့ကျင့်နည်းသီအိုရီ၊လေ့လာတွေ့ ရှိချက်များကိုကျွန်တော်ရဲ့ Myanmar insane training နှင့် 3D- bodybuilding exercises သီအိုရီများကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ထိုစာအုပ်ငယ်နှစ်အုပ်ကို www.myanmarfitness.com တွင်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။



နောက်ထပ်လူမေးအများဆုံးသောမေးခွန်းလေးတစ်ခုက***ကာယဗလသမားများကြွက်သားထုတင်ချိန်မှာကာဒီရိုလုပ်သင့်ပါသလား***ဆိုတာပါပဲ။အများစုလက်ခံထားကြတာကတော့သင်ကြွက်သားထုတက်ချင်ယင်ကာဒီရို(စက်ဘီးနင်း၊ပြေး၊ရေကူး၊အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများ)လုံးဝမလုပ်ပါနှင့်ဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာပါပဲ။အဲဒီလိုပြောရသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ချက်ကကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းများကကြွက်သားများထုတက်စေပြီး၊ကာဒီရိုလေ့ကျင့်ခန်းများကအဆီကျစေသည်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ပါပဲ။ထိုထက်ပိုပြီးတိတိကျကျသင်သိလိုလျင်ပြောပြပါဦးမည်။***ကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းများကကာဒီရိုလေ့ကျင့်ခန်းများထက်သင့်ကိုယ်တွင်းမှအဆီကို 53%ပိုကျစေနိုင်ပါတယ်။***အဲဒီအမှန်တရားကိုသင်မှတ်ထားပေးပါ။လူ့ ခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့်အဆီကိုထိန်းထားဖို့ ထက်ကြွက်သားထုထည်ကိုထိန်းထားဖို့ ကပိုခက်ပါတယ်။အဲဒီခက်ခဲခြင်းကလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီကိုအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပြီးထိန်းထားတာပါ။ဒါကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြွက်သားတွေများလေလေ၊ခန္ဓာကိုယ်ကအဲဒီကြွက်သားထုထည်ကိုထိန်းဖို့ အ


တွက်အဆီကိုပိုမိုအသုံးပြုလောင်ကျွမ်းစေလေလေပါပဲ။လေ့လာတွေ့ ရှိချက်များအရ***ကာယ ဗလလေ့ကျင့်ခန်းများဟာကာဒီရိုလေ့ကျင့်ခန်းများထက်အဆီကို2-3နာရီကြာအောင်ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်***အဆီများကိုအမြန်ကျစေသောကာဒီရိုလေ့ကျင့်နည်းတစ်ခုမှာ(high intensity interval training - HIIT)ပြင်းအားမြင့်ကြားညှပ်ကာဒီရိုလေ့ကျင့်နည်းသဘောတရားဖြစ်သည်။ HIIT လေ့ကျင့်နည်းသဘောတရားမှာအလွန်အမင်းမောပန်းစေသောပြင်းအားမြင့်ကာဒီရိုလေ့ကျင့်ခန်းများကိုတစ်မျိုးကိုစက္ကန့် သုံးဆယ်မှတစ်မိနစ်အထိငါးမျိုးလောက်ကိုမနားတမ်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ပြီးလျင်စက္ကန့် သုံးဆယ်လောက်နားပြီးလျင်ထိုလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြန်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်လုပ်နိုင်လျင်ပင်အတော်လေးထိရောက်မှုရှိသည်။ကိုယ်တွင်းအဆီညွှန်ကိန်း body fat ratio 18%မှ20%အတွင်းရှိသူများပင်လျင်ထိုပမာဏနှင့်လုံလောက်သည်။အကယ်၍ထို့ ထက်ပိုများပါကနည်းနည်းပိုလုပ်ပါ။ဤမျှဆိုလျင်ဤအခန်းလေးသည်အတော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိသွားပြီဟုမျှော်လင့်မိပါသည်။





အခန်း(၅)

အကြိမ်၊အကျော့များ၏ပမာဏ



အလေး၊အကြိမ်အကျော့များနှင့်ပါတ်သတ်ပြီးကာယဗလလေ့ကျင့်သူတိုင်းအတော်များများ ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်နေပါသည်။ဥပမာ-အလေးပေါ့ပေါ့အကြိမ်များများ၊အလေးများများအကြိမ် နည်းနည်း၊ပုံမှန်အကြိမ်အရေအတွက်(8-10ကြိမ်)နှင့်တဖြည်းဖြည်းအလေးတိုးတိုးသွားခြင်း၊ ဆူပါဆက်၊ထရိုင်ဆက်၊ဂျိုင်းယင့်ဆက်၊ပီရမစ်ဆက်နှင့်ဒရောဘ့်ဆက်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိ တတ်ကြသည်။ဒီသဘောတရားတွေကိုအကျိုးပြုအောင်မည်သို့ အသုံးချရမည်ကိုတော့နား လည်သဘောပေါက်မှအကျိုးပြုမှာပါ။ဥပမာ-သင်ဟာအလေးများများ၊အကြိမ်နည်းနည်းနှင့် လေ့ကျင့်ပါကခွန်အားအထူးကောင်းလာပြီးထိုကစားနည်းကိုတော့သင်ဟာအလေးမသမား သို့ မဟုတ်နပမ်းသတ်ချန်ပီယံဖြစ်လိုပါကလေ့ကျင့်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေသေချာချာသိနေ တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေသူအားလုံးဟာကြွက်သားထုကြီးချင်နေကြသူ များဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနေပါတယ်။ကဲဒါဆိုသင်ဟာကြွက်သားထုတက်ချင်တာအသေအ ချာပဲဆိုရင်အလေးများများအကြိမ်နည်းနည်းလေ့ကျင့်နည်းသီအိုရီကိုအပြီးအပိုင်မေ့လိုက်ပါ။

ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကဖြေပေးပါဦးမယ်။ကာယဗ လမဂ္ဂဇင်းများနဲ့ အခြားသောစီးပွားရေးသမားများပြန်ပြီးအမေးမရသောလောဂျစ်များထဲမှာမျော ပါနေသောလူသစ်ကာယဗလသမားများနှင့်အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးသောလူငယ်ကာယဗ လသမားများအတွက်အကောင်းဆုံးသောလင်းရောင်းခြည်ဖြစ်စေမဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ရေး တာပါ။ဒါကြောင့်သင်ဘာပဲသိချင်သိချင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှာပါ။လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံစွာ ရှိနေတာသင်တို့ တွေ့ ရမှာပါ။ကျွန်တော်ကသင်တို့ ကိုဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အ ချက်လေးများအားလုံးဟာလက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီးထားတဲ့အချက်လေးတွေပါ။အခုသင့်ကြီးထွား မှု အတွက်အကြိမ်၊အကျော့များရဲ့ အရေးပါပုံကိုစတင်သင်ပြပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်ပထမဦး ဆုံးမှတ်ထားရမှာကကြွက်သားများထုတက်စေရန်အထောက်အကူပြုတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ် တဲ့ကြွက်သားများလေ့ကျင့်စဉ်မှာပူကြွခြင်း pump ဖြစ်ခြင်းပါပဲ။ကြွက်သားများပူကြွခြင်းဆိုတာ နားလည်အောင်ပြောရယင်တော့***ယောင်လာခြင်း***ပါပဲ။ကာယဗလလေ့ကျင့်သူတိုင်းက လေ့ကျင့်ခန်းများပြီးဆုံးချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့ ယောင်လာခြင်းကိုခံစားဖူးကြပါတယ်။အဲဒီလိုပူကြွ ယောင်ကိုင်းလာခြင်းဟာသင်လေ့ကျင့်တဲ့ကြွက်သားအစိတ်အပိုင်းထဲသို့ ရေများ၊သွေးများနှင့် သင်စားသုံးထားသောအာဟာရများရောက်ရှိလာပြီးကြွက်သားများကိုကြီးထွားမှု ရစေရန်များ စွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။အဲဒီလိုပူကြွလာပြီဆိုသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ကြွက်သားဆဲလ် လေးများဟာပိုမိုထူထဲလာပြီးလည်းကောင်းတို့ နှင့်ဆက်စပ်နေသောဆံခြည်မျှင်သွေးကြော လေးများဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလက်တစ်အက် ဆစ်များဟာကြွက်သားထဲမှာစုဝေးလာပြီးတက်စတိုစတီရွန်းနှင့်ကြီးထွားဟိုမုန်းများပိုထွက် လာစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ကြွက်သားများကြီးထွားစေရန်အတွက်လိုအပ်သောကြွက်

သားများပူကြွခြင်းရစေရန်လေ့ကျင့်ရန်အကြိမ်အကျော့များအကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါ့မယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေနှင့်အလေးများများအကြိမ်နည်းနည်းသာကစားရမည်ဆိုတဲ့သီအိုရီကိုယခုမှစအပြီးအပိုင်မေ့လိုက်ပါ။ဒါကြောင့်ခွန်အားအတွက်လေ့ကျင့်သူများထက်အကြိမ်များများပိုကစားရမည်ကိုတော့နားလည်လောက်မှာပါ။လေ့လာတွေ့ ရှိချက်များအရကြွက်သားများပူကြွလာစေရန်ကစားသင့်သောအကောင်းဆုံးအကြိမ်အရေအတွက်မှာ 8 ကြိမ်မှ15 ကြိမ်အတွင်းဖြစ်သည်။သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိသောအချိန်နှင့်ခွန်အားကို gym ထဲမှာအသုံးပြုနေစဉ်မှာ၊တင်ပြခဲ့ပြီးသောအကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့ မမေ့ပါနှင့်။

Optimum bodybuilding theories -8

ကြွက်သားများပူကြွလာစေရန်သင်လေ့ကျင့်သောလေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းကို 8-ကြိမ်မှ 15-ကြိမ်အတွင်းလေ့ကျင့်ပါ။

Optimum bodybuilding theories -9

HAC- သဘောတရားကိုအသုံးပြုပြီးလေ့ကျင့်စဉ်ပထမသုံးပါတ်တွင်အလေး၊အကြိမ်၊အကျော့များကိုတိုးတိုးပြီးလေ့ကျင့်သွားပါ။


အမှားတစ်ခုအထူးဂရုပြုပါ။သင်လေ့ကျင့်နေစဉ်မှာသင့်ကစားဖော်ကသင်လေ့ကျင့်နေတဲ့အလေးရဲ့ တစ်ဝက်ကိုမနေတာမျိုးလုံးဝမဖြစ်ပါစေနှင့်။ကစားဖော်ကိုအလေးများများနဲ့ လေ့ကျင့်

ရာမှာအန္တရယ်ကင်းအောင်ထားခိုင်းတာပါ။သင့်ကြွက်သားတိုးတက်မှုအတွက်ကစားဖော်က အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနှင့်။

Optimum bodybuilding theories -10


HAC- သဘောတရားရဲ့ ပြန်လည်ဂန္ဓလျော့ခြင်းဒုတိယသုံးပါတ်တွင်အားအကုန်မကစားဘဲ အလေးအကြိမ်အကျော့များကိုလျော့ချလိုက်ပါ။

ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အလေးအကြိမ်အကျော့များကိုအသုံးပြုရမည့်နည်းလမ်းလေးများကို အားလုံးသဘောပေါက်လောက်ပြီဟုထင်ပါသည်။



အခန်း(၆)

လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကြိမ်၏အမြန်နှုန်း



လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကြိမ်၏အမြန်နှုန်းအကြောင်းမလေ့လာခင်အလျင်လူ့ ခန္ဓာကိုယ်သည်များစွာသောမတူညီသည့်ကြွက်သားမျှင်များဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားကြောင်းကိုမှတ်သားထားရမည်ဖြစ်သည်။ခန္ဓာဗေဒကိုဆရာဝန်တစ်ဦးကဲ့သို့ အပြည့်အဝနားလည်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းကြွက်သားကြီးထွားလိုသူများအနေနှင့်အဓိကကြွက်သားအမျှင်အမျိုးအစားနှစ်ခုအကြောင်းကိုသိထားရမည်ဖြစ်သည်။ထိုကြွက်သားအမျှင်အမျိုးအစားနှစ်ခုမှာ-

Type-1---Fast twitch fibers (အလျင်အမြန်တုံ့ ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသောကြွက်သားမျှင်များ)နှင့်

Type-2---Slow twitch fibers (တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်တုံ့ ပြန်သောကြွက်သားမျှင်များ)ဟူ

၍ဖြစ်သည်။အလျင်အမြန်တုံ့ ပြန်နိုင်စွမ်းရှိသောကြွက်သားအမျှင်များသည်အမည်နှင့်လိုက်ဖက်အောင်ပင်လိုအပ်လျင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါဝါကိုထုတ်သုံးပေးနိုင်သည်။ထိုကြွက်သားမျှင်များများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကိုယ်ခန္ဓာပိုင်ရှင်များသည်အလေးမကာယဗလကဲ့သို့ သောအားကစားနည်းများဖြင့်သာသင့်လျော်သည်။တဖြည်းဖြည်းခြင်းပြန်လည်တုံ့ ပြန်သောကြွက်သားများသည်ခံနိုင်ရည်အလွန်ကောင်းပြီးလည်းကောင်းကြွက်သားများဖြင့်ျတည်ဆောက်ထားသောခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်များသည်မာရသွန်တာဝေးပြေးခြင်း၊စက်ဘီးနင်းပြိုင်ပွဲနှင့်တောင်တက်ခြင်းစသောခံနိုင်ရည်ကိုဦးစားပေးသောလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ပြိုင်ပွဲများနှင့်အထူးသင့်လျော်သည်။သို့ သော်***ထိုကြွက်သားများအားလုံးကိုကာယဗလရှုထောင့်မှကြည့်ပါကကြွက်သားသည်ကြွက်သားသာဖြစ်သည်***ထို့ ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ကြွက်သားထုတက်စေရန်အတွက်ထိုကြွက်သားမျှင်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးကြီးထွားစေရန်မတူညီသောပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်လေ့ကျင့်ရမည်ဖြစ်သည်။အလျင်အမြန်တုံ့ ပြန်သောကြွက်သားများသည်မြန်မြန်လေ့ကျင့်ပါကပိုထိရောက်သည်။ထိုကြွက်သားမျှင်များသည်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု၏ concentric ခေါ်အလေးများကိုမယူခြင်း၊ဆွဲတင်ခြင်းစသည့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အများဆုံးပါဝင်ပါတ်သက်သည်။ concentric phase အပိုင်းဆို

သည်မှာဥပမာရင်အုပ်တွန်းလေ့ကျင့်ခန်းတွင်အလေးကိုရင်အုပ်အပေါ်မှတွန်းတင်ခြင်းနှင့်ဘားရှည်ခါးကိုင်းဝမ်းဆွဲတွင်အလေးတန်းကိုသင့်ဝမ်းဗိုက်ဆီသို့ ဆွဲတင်ခြင်းစသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုခေါ်သည်။လည်ကောင်းကိုကာယဗလမဂ္ဂဇင်းများ၊စာအုပ်များတွင် positive phase ဟုခေါ်သည်။ထို့ ကြောင့်အ လေးများများကိုပုံပျက်ပန်းပျက်မြန်မြန်မစရာမလိုပါ။ထိုအချိန်တွင်အလေးကိုတစ်လက်မပြီးတစ်လက်မညှစ်အားနှင့်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တွန်း-ဆွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ဤသို့ လေ့ကျင့်ပါက fast –twitch fibers များကိုအထူးလှုံ့ဆော်နိုင်သည်။

တဖြည်းဖြည်းခြင်းပြန်လည်တုံ့ ပြန်သောကြွက်သားမျှင်များသည်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏အလေးကိုနိမ့်ဆင်းစေသောဖြစ်စဉ်များတွင်ပါဝင်သည်။ eccentric phase ဟုခေါ်သောဖြစ်စဉ်သည်ဥပမာ-ရင်အုပ်တွန်းတွင်အလေးတန်းကိုရင်အုပ်ပေါ်သို့ တဖြည်းဖြည်းခြင်းလျော့ချသောဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။အောက်ပိုင်းထိုင်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်အလေးကိုထမ်းပြီးထိုင်ချသောအပိုင်းကို eccentric သို့ မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု၏ negative phase ဟုခေါ်သည်။ထို့ ကြောင့် slow-twitch fibers များကိုလှုံ့ဆော်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ negative phase ခေါ်အဆင်းပိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းခြင်းလေ့ကျင့်ရန်အထူးလိုအပ်သည်။ထိုသဘောတရားနှစ်ခုကိုနားလည်သွားပြီဆိုလျင်လူအများလေ့ကျင့်နေကြသောမြန်မြန်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်နေးနေးလေ့ကျင့်ခြင်းသဘောတရားနှစ်ခုလုံးသည်ကြွက်သားမျှင်အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကိုသာထိရောက်လှုံ့ဆော်နိုင်ပြီးကျန်တစ်မျိုးကိုကားထိရောက်မှုလုံးဝမရှိကြောင်းကိုသိရှိသဘောပေါက်သွားပြီဟုယူဆပါသည်။ထို့ ကြောင့်ကြွက်သားကြီးထွားစေရန်သက်ဆိုင်ရာကြွက်သားမျှင်အုပ်စုအတွက်သက်ဆိုင်သောပုံစံနှင့်သာလေ့ကျင့်ပါ။




လူအတော်များများသည်ကာယဗလလေ့ကျင့်လျင် slow-twitch fibers များ၏အရေးပါပုံကိုလျော့တွက်ကာလည်းကောင်း တို့ ကိုလေ့ကျင့်ရန်ပေါ့လျော့ကြသည်။အတက်နေးသူများ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရောလူသာမန်များတွင်ပါ slow-twitch fibers များသည် fast-twitch fibers ထက်ပိုများသည်။လူ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင် သည် fast-twitch fibers ထက်ပိုများကာလည်းကောင်းတို့ ကို များကဝန်းရံထားသည်။ထို့ ကြောင့် slow-twitch fibers များသည်လည်းကောင်တို့ ၏ကြွက်သားထုထည်

ကို fast-twitch fibers များထက်ပို၍ထိန်းထားနိုင်သည်။လူအတော်များများသည်အလေးကိုမာ
ရသွန်ပြေးသလိုမြန်မြန်မကြပြီး slow-twitch fibers များကိုမလှုံ့ဆော်ကြသောကြောင့်လည်း
ကောင်းတို့ ၏အချိန်နှင့်အင်အားများအလဟသဖြစ်နေကြရသည်။ထို့ ကြောင့်မှတ်ထားရမည့်
သီအိုရီနောက်တစ်ခုက-

Optimum Bodybuilding theories-11


Fast -twitch fibers များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ concentric phase ကို1-2 စက္ကန့် အတွင်း
အပြင်းအထန်ညှစ်ကစားပါ။
Slow-twitch fibers များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ eccentric phase ကို 4-စက္ကန့် လောက်ကြာ
အောင်ညှစ်ထိန်းပြီးလေ့ကျင့်ပါ။





အခန်း(၇)

အနားယူသည့်ပမာဏ



သင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်သော်လည်းသင့်ကြွက်သားများထုတက်မလာတာဘာကြောင့်လဲ။အဖြေကရှင်းပါတယ်။သင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးသွားသောကြွက်သားမျှင်တွေဟာပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ အတွက်အချိန်(အနားယူခြင်း)နည်းပါးလို့ သို့မဟုတ်မလုံလောက်လို့ ပါပဲ။ကြွက်သားမျှင်များအတွင်းရှိဆဲလ်များပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ အတွက်အချိန်ပေးရပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဏ်တစ်ကျော့နှင့်တစ်ကျော့အကြားနားကိုနားရပါတယ်။အဲဒီလိုနားမှသာကြွက်သားဆဲလ်များက ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP) လို့ခေါ်တဲ့ဓါတ်များကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထုတ်လွတ်နိုင်ပြီးနောက်တစ်ကျော့ကိုအင်နှင့်အားနှင့်လေ့ကျင့်နိုင်စေတာပါ။ ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP) ဆိုတာကြွက်သားများရဲ့ ပင်မအင်အားအရင်းအမြစ်ပါ။သင်အလေးမချိန်မှာကြွက်သားများခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲဒါကခဏပဲကြာပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းမှာလဲတစ်ကျော့နှင့်တစ်ကျော့အကြားနားချိန်ကအရေးပါပါတယ်။အနားယူခြင်းအားလုံးရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကအိပ်စက်ခြင်းပါပဲ။သင်ရှာနေတဲ့ကြွက်သားကြီးထွားမှု ကသင့်ရဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက်ခြင်းထဲမှာပဲရှိပါတယ်။သင်အိပ်ပျော်ပြီးမိနစ်သုံးဆယ်မှခြောက်ဆယ်အတွင်းကြီးထွားဟိုမုန်း growth hormone အများဆုံးထွက်ပါတယ်။ကျန်အချိန်များကတော့သင့်ကိုယ်တွင်းမှဟိုမုန်းများ၊သင်စားထားသောအာဟာရများကိုအသုံးပြုပြီးလေ့ကျင့်ချိန်မှာပျက်စီးသွားသောကြွက်သားအမျှင်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ကြာကြာအိပ်လေကြွက်သားများပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးလေလေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာထွားကျိုင်းလိုတဲ့လူပိန်များအနေနှင့်တစ်နေ့ ကိုအနည်းဆုံး ၇-နာရီမှ ၈-နာရီမဖြစ်မနေအိပ်ပါ။

Optimum bodybuilding theories-12

ညစဉ်ညတိုင်းတစ်နေ့ ကိုအနည်းဆုံး၈-နာရီလောက်မရရအောင်ကြိုးစားပြီးအိပ်ပါ။





ညစဉ်ညတိုင်းနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်စေဖို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုအောက်မှာဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။

၁---နေ့ စဉ်ပုံမှန်အချိန်မှန်အိပ်ပါ။ပုံမှန်အချိန်ထပါ။နေ့ စဉ်အိပ်ရာဝင်ချိန်၊ထချိန်တူညီပါစေ။

၂---အိပ်ခန်းကိုအိပ်ရန်သာသုံးပါ။အိပ်ခန်းထဲတွင်တီဗွီကြည့်ခြင်း၊စားသောက်ခြင်း၊အလုပ်လုပ် ခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။

၃---မအိပ်ခင်သုံးနာရီအတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်ပါနှင့်။

၄---မအိပ်ခင်သုံးနာရီအတွင်းအစားများများမစားပါနှင့်။

၅---ကဖင်းဓါတ်များကိုမအိပ်ခင်5-6နာရီလောက်ကတည်းကရှောင်ပါ။

၆---မအိပ်ခင်3-နာရီလောက်အတွင်းအရက်သောက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။

တစ်ကျော့နှင့်တစ်ကျော့အကြားအနားယူရန်လိုအပ်သည့်ပမာဏနှင့်သင့်လေ့ကျင့်သည့် ပြင်းအား- intensity သည်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါသည်။ထိုအချက်ကိုအထူးဂရုစိုက်ပါ။ (Hyper adaptive cycling- HAC)သဘောတရားကိုကျွေနေရာတွင်သုံးပါ။

Optimum bodybuilding theories-13


HAC-သဘောတရား၏ အလေးဂန်များများကစားသည့်သဘောတရားအသုံးပြုလေ့ကျင့် သည့် 3-ပါတ်တွင်တစ်ကျော့နှင့်တစ်ကျော့အကြားနားချိန်ကိုလျော့လျော့သွားပါ။

Optimum bodybuilding theories-14

HAC-သဘောတရား၏ ဒုတိယသုံးပါတ်တွင်တစ်ကျော့နှင့်တစ်ကျော့အကြားနားချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပါ။

အခန်း-၈

အာဟာရ


လူသားခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပါတ်အသုံးပြုခြင်း
အာဟာရ
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလေ့ကျင့်မှုအကြိမ်အရေအတွက်
အနားယူသည့်ပမာဏ
ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်ပင်မအချက်-၈ချက်
လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်၏ကြာချိန်
လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကြိမ်၏အမြန်နှုန်း
လေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်မှုနှင့်လေ့ကျင့်သည့်ပုံစံ
အကြိမ်၊အကျော့များ၏ပမာဏ

သင်ဂျင်မ်ထဲမှာနည်းစနစ်မှန်မှန်ကန်ကန်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးထွားမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုအထောက်အကူပြုမှာပါ။နည်းစနစ်မှန်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့ ကကျွန်တော်ရေးသော ဤ optimum bodybuilding theories နှင့် Myanmar insane training စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို သေသေချာချာလေ့လာအသုံးပြုရုံနဲ့ ကာယဗလရဲ့ ကြီးထွားမှုအဲကွေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ training အပိုင်းကပြည့်စုံသွားပါပြီ။ကျန်တဲ့ 100% ခန့် အရေးကြီးတဲ့အာဟာရ (nutrition)အကြောင်းကို အခုတင်ပြပေးမှာပါ။အာဟာရရဲ့ အရေးပါပုံကိုလူအတော်များများကသဘောမပေါက်ကြဘူးဗျ။ သင်လုံလောက်ပြည့်စုံတဲ့အာဟာရကိုမစားသုံးဘူးဆိုရင်သင်လုံးဝတိုးတက်မှုရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ-သင်အဆောက်အဦးတစ်ခုဆောက်သည်ဆိုပါစို့ ။သင့်အနေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းများကိုလိုအပ်သောအုတ်နှင့်ဘိလပ်မြေများမပေးပါကသူတို့ အနေနှင့်သင်အလိုရှိသောအဆောက်အဦးကိုမည်ကဲ့သို့ ဆောက်လုပ်မည်နည်း။မိတ်ဆွေကြွက်သားထုထည်တည်ဆောက်မှုအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများကိုသင်မဖြည့်ဆည်းပေးပါကသင့်အိပ်မက်ထဲကဘော်ဒီကိုမည်သို့ ရနိုင်ပါမည်နည်း။ဒီစာအုပ်ရဲ့ ဒီအခန်းထဲမှာအာဟာရအကြောင်းကိုအပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင်စုစည်းတင်ပြပေးပို့မယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်ခြင်းသဘောတရားကကာယဗလလောကကိုစိန်ခေါ်မဲ့သီအိုရီပါ။အခန်း(၁)မှာဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တဲ့လူသားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပတ်အသုံးပြုခြင်းသဘောတရား HAC ကိုပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အာဟာရအပိုင်းမှာပေါင်းစပ်အသုံးပြုလျင်ထူးခြားသောရလာဒ်များကိုအလွယ်တကူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။



အခြေခံအားဖြင့်သင်စားသုံးသမျှသောအစားအစာနှင့်အရည်များဟာအာဟာရသုံးမျိုးအဖြစ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်ပါတ်နေပါတယ်။အဲဒီအာဟာရသုံးမျိုးဟာ*ပရိုတိန်း၊

ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီ*တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ ရဲ့ ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ယန္တရားလည်ပတ်ဖို့ အတွက်ဒီအာဟာရသုံးမျိုးကိုလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုရပါတယ်။သင်အသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာသင့်ကိုယ်တွင်းရှိဆဲလ်များဟာပြိုကျခြင်း၊ပျက်ဆီးခြင်းစသောဖြစ်စဉ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်များကလည်ပါတ်နေပါတယ်။ပျက်ဆီးသွားတဲ့ဆဲလ်တွေနေရာမှာသင်စားသုံးထားသောအာဟာရတွေကိုအသုံးပြုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆဲလ်အသစ်တွေကိုအစားထိုးပြီးပြောင်းလဲနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကျော်ကြားတဲ့ကာယဗလအဆိုတစ်ခုက ***you are what you eat***ပါ။အာဟာရကသင့်ဘဝနေ့ စဉ်ရပ်တည်ရှင်သန်မှု ၊လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ပြင်းထန်မှု့ အပေါ်မူတည်ပြီးလူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လိုအပ်ချက်မတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်အာဟာရပမာဏဘယ်လောက်ကိုဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသိထားသင့်ပါတယ်။ကာယဗလအားကစားသမားတိုင်းရောယောကျ်ားတိုင်းပါသိထားရမဲ့ အခြားသောအခြေခံအချက်တစ်ခုကတက်စတိုစတီရုန်းပါ။အဲဒါကယောကျ်ားတိုင်းကိုယောကျ်ားပီသစေသောကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုသောလိင်မှုကိစ္စများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်အထူးမြင့်စေသောကိုယ်တွင်းဟိုမုန်းဓါတ်ဖြစ်ပါတယ်။



တက်စတိုစတီရုန်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ--

---ကြွက်သားထုတက်စေသည်။

---အဆီပမာဏကိုကိုယ်တွင်းမှလျော့ချပေးသည်။

---အင်အားကိုတိုးတက်စေသည်။

---သွေးတွင်းအချိုဓါတ်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။
---ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
---လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်မြင့်မားစေသည်။
---ကိုယ်တွင်းမှကိုလက်စထရောကိုကျစေသည်။
---နှလုံးရောဂါများမှကာကွယ်ပေးသည်။
---စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။

တက်စတိုစတီရုန်းဟာကာယဗလသမားများအတွက်အထူးအရေးပါပါတယ်။သင်နေ့ စဉ်စား သောက်မဲ့ပရိုတိန်း၊ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီပမာဏများကိုသင့်ကိုယ်တွင်းမှတက်စတိုစတီ ရုန်းအထွက်ကောင်းစေရန်ချင့်ချိန်စားသောက်ပါ။ဒါကြောင့်အရေးပါသောအာဟာရတစ်မျိုးဖြစ် သောပရိုတိန်းအကြောင်းစလိုက်ပါစို့ ။



ပရိုတိန်း(ကြွက်သားများကိုဖြစ်တည်စေသူ)

သင့်ကိုယ်တွင်းမှအရည်ခါတ်များအားလုံးကိုစုတ်ထုတ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့ ။သင့်ကိုယ်ထဲမှာအရိုး များ၊နှင့်အသားများသာကျန်ခဲ့မှာပါ။အဲဒါဆိုရင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ကျော်ဟာပရို

တိန်းများနှင့်တည်ဆောက်ထားတာကိုသင်မြင်ရမှာပါ။သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဦးနှောက်စသည်တို့ အပြင်ကြွက်သားအားလုံးဟာပရိုတိန်းတွေပါပဲ။သင်စားသမျှအာဟာရတွေထဲကမှပရိုတိန်းကိုတစ်မျိုးထဲကိုသာကြွက်သားတည်ဆောက်မှုအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးပြုတာပါ။*ဒါဆိုရင်တစ်နေ့ ကိုပရိုတိန်းဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကဝင်လာပါပြီ။*


The United States Recommended Daily Allowance (USRDA) အရလူတစ်ယောက်ဟာတစ်နေ့ ကိုသူ့ ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျင် 0.35ဂရမ်သာလိုအပ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ပြဿနာကဒီစာတမ်းရဲ့ ဖော်ပြချက်ကလူသာမန်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုသာဖော်ပြထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ လိုကာယဗလသမားတွေအတွက်တစ်နေ့ တာလိုအပ်ချက်ကိုအဲဒီစာတမ်းမှာမဖော်ပြထားပါဘူး။အဲဒီရဲ့ အဖြေကိုတော့ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းတွေမှာသွားပြီးတော့မရှာလိုက်ပါနှင့်။မဂ္ဂဇင်းတွေရော၊လည်းကောင်းတို့ ကိုထုတ်ဝေသောဆေးကုမ္ပဏီများရော၊သူတို့ စပွန်ဆာပေးထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမောင်တွေကသင့်တို့ ကိုကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျင်ပရိုတိန်း0.5ဂရမ်မှ5ဂရမ်လောက်အထိသုံးဖို့ ကိုမဟားဒယားတိုက်တွန်းကြမှာပါ။အဲဒီလောက်များတဲ့ပရိုတိန်းပမာဏဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးမပြုရုံသာမကဆိုးကျိုးများပါပြုနိုင်ပါတယ်။*ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်သေးတဲ့အမှားတစ်ခုကပရိုတိန်းလိုအပ်ချက်တွက်ချက်ရာမှာတစ်ကိုယ်လုံးအလေးချိန်ကိုထည့်တွက်တာပါပဲ။သင့်ကြွက်သားများ(ဦးနှောက်အပါအဝင်)ဟာလက်ရှိထုထည်ကိုထိန်းဖို့ ကိုပရိုတိန်းကိုလိုအပ်တာပါ။*

*သင့်ကိုယ်တွင်းမှအဆီ body fat ကသူ့ ပမာဏကိုထိန်းထားဖို့ အတွက်ပရိုတိန်းလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တနေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်ချက်မျှကိုတွက်ချက်ရာမှာအဆီပမာဏကိုနှုတ်ထားတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ သာတွက်ချက်ပါ။*အလဟသပိုလျံနေသောပရိုတိန်းများကိုခန္ဓာကိုယ်ကလောင်စာအဖြစ်ထပ်မံလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တော့ပါကစွန့် ထုတ်ပစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်တစ်နေ့ ကိုပရိုတိန်းရှိတ် 8-ခွက်လောက်သောက်ရင်အိမ်သာကိုဆယ်နှစ်ကြိမ်လောက်သွားရမှာပါ။ပိုလျံနေသောပရိုတိန်းများကိုခန္ဓာကိုယ်ကအဆီအဖြစ်မသိုလှောင်နိုင်ပါဘူး။

အခုကျွန်တော့်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုစပါပြီ။ကြိုက်တဲ့ကာယဗလမဂ္ဂဇင်းကိုကြည့်ပါ။သူတို့ ကလူတိုင်းကိုကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျင်ပရိုတိန်းအနဲဆုံး 1-ဂရမ်လောက်စားဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။အဲဒါကယနေ့ ခေတ် natural bodybuilding ရဲ့ သဘောသဘာဝကိုနားမလည်တာပါ။အဲဒီဥပဒေသကသိပ်ပိုနည်းကျလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ တွေဘယ်လောက်တောင်မှားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ဆိုပါစို့ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် 200 ရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ဗျာ၊တစ်ယောက်ကအရပ်ကခြောက်ပေ၊ကိုယ်တွင်းအဆီ


ပမာဏ ၈% ရှိသူပါ။နောက်တစ်ဦးကအရပ်ကငါးပေ၊ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏ ၃၀%ရှိသူပါ။ ကိုယ်တွင်းမှအဆီဟာပရိုတိန်းကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးသားပါ။ကဲအဲ ဒါဆိုရင်ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ပရိုတိန်းအသုံးပြုရမည့်ပမာဏက တူနေရင်တော့အရပ်ပုတဲ့လူကအားနေရင်အိမ်သာထဲပဲပြေးနေရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုပမာဏကိုတွက်ချက်ရင်အဆီပမာဏကိုနှုတ်ပြီးရလာတဲ့ကိုယ်အလေး ချိန်ကိုသာတွက်ချက်ပါ။ကျွန်တော့်ရဲ့ HAC သဘောတရားကိုအသုံးပြုရင်ပရိုတိန်းများများစား -3ပါတ်တွင်ကိုယ်အလေးချိန်(အဆီပမာဏနှုတ်ပြီး)တစ်ပေါင်လျင်ပရိုတိန်းအများဆုံး1.14ဂရမ် သာသုံးပါ။ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏကိုတိုင်းတာမည်ဆိုလျင်ဈေးပေါပြီးတိကျသော၊ဝယ်ယူရ လွယ်ကူသော bodyfat caliper ကိုသုံးပါ။

Optimum bodybuilding theories -15



ဒါဆိုထပ်မေးကြမည်က HAC သဘောတရားအရပရိုတိန်းနည်းနည်းစားသုံးပါတ်တွင်ပရိုတိန်း မည်မျှသုံးရမည်နည်း။

Optimum bodybuilding theories -16



လေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်ပျက်ဆီးသွားသောကြွက်သားများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကသင့်အာဟာရများထဲကပရိုတိန်းကိုရှာဖွေသော်လည်းမတွေ့ ပါကကြွက်သားများပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အရေးပေါ်လိုအပ်နေသောအခြေအနေကိုကူညီရန်ခန္ဓာကိုယ်၏အရေးပါသောဟိုမုန်းများဖြစ်သည့် တက်စတိုစတီရုန်း၊ကြီးထွားဟိုမုန်း growth hormone ၊အင်ဆူလင်ကဲ့သို့ ကြီးထွားမှုအထောက်အကူပြုဟိုမုန်း-ဘ insulin like growth factor စသောဟိုမုန်းများ၏အကူအညီကိုရယူကာကြွက်သားများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်လေသည်။ဒီသီအိုရီကိုကြားရသူအတော်များများကပရိုတိန်းမပါသလောက်နည်းပါးတဲ့ပမာဏနဲ့ ရက်သတ္တပါတ်ပေါင်းသုံးပါတ်မည်သို့ စခန်းသွားရမည်လဲဟုစိတ်ပူကြသည်။(ဒါဆိုမြန်မာကာယဗလသမားအများစုကျွန်တော်ရောခင်ဗျားပါအပါအဝင်ကာယဗလစတင်လေ့ကျင့်စတွင်ပရိုတိန်းလုံလုံလောက်လောက်သုံးခဲ့ပါရဲ့ လားဟုမေးချင်ပါသည်။ထိုသို့ မသုံးခဲ့သော်လည်းအချိန်တိုအတွင်းအဘယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကကြီးထွားလာပါသနည်းဟုလည်းမေးချင်ပါသည်။)
အဖြေကရှင်းပါသည်။အထက်မှာတင်ပြခဲ့သောသီအိုရီမှန်ကန်ကြောင်းကိုက္ခါသည်ကပင်သက်သေမဟုတ်ပါလော။အဘယ်ကြောင့်တွေးပူနေပါသနည်း။လုံးဝစိတ်မပူပါနှင့်။ပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးပါတ်တွင်အဆင်ပြေစေမည့်နည်းလမ်းအချို့ ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။




-နေ့ စဉ်ဗိုက်တာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်များပါဝင်သောအားဆေးများမှီဝဲပါ။
-အသီးအရွက်နှင့်အခွံမာသီးများများစားပါ။

-ပဲများနှင့်အစေ့အဆန်များမှပရိုတိန်းများကိုအထင်မကြီးပါနှင့်၊သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကထိုအရာများကို အသားငါး၊ဥများကဲ့သို့ မစုပ်ယူနိုင်ပါ။
-ကယ်လစီယမ်ကြွယ်ဝသောအစာများစားပါ။


အဲဒီလိုသုံးပါတ်ပြည့်ပြီဆိုလျင် HAC diet သဘာတရားအရနေ့ စဉ်ပရိုတိန်းသုံးဆယ်ဂရမ်ဆီတိုးတိုးပြီးစားသုံးသွားပါ။

Optimum bodybuilding theories-17



အဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပရိုတိန်းတွေကိုစားရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကဖြေဖို့ အဆင်သင့်ပါ။ လွယ်လွယ်ပဲပြောမယ်။ Biological Value –BV မြင့်တဲ့ပရိုတိန်းတွေကိုရွေးစားပါ။BV ဆိုတာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကပရိုတိန်းစုပ်ယူနိုင်တဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာတဲ့အတိုင်းအတာယူနစ်ပါ။

Optimum bodybuilding theories -18




ပရိုတိန်းများ၏ဇီဝတန်ဖိုး

ပရိုတိန်းများ၏အာဟာရ	ဇီဝတန်ဖိုး
whey protein isolate	110-159
whey protein concentrate	104
ကြက်ဥ(အနှစ်+အကာ)	100
နွားနို့	91
ငါး	83
အမဲသား	80
ကြက်သား	79
casein	77
ပဲပိစပ်	74
ဆန်	59
ဂျုံ	54
ပဲအမျိုးမျိုး	49

ဘယ်ပရိုတိန်းကသုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလဲ?သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပရိုတိန်းသုံးဆယ်-လေးဆယ် ဂရမ်လောက်သာတစ်ထိုင်တည်းမှာခြေဖျက်နိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်တစ်နေ့ ကိုငါးကြိမ်၊ခြောက်ကြိမ်လောက်နှစ်နာရီမှသုံးနာရီခြားတစ်ခါခွဲစားပါ။အဲဒီလိုစားခြင်းက


-ကြွက်သားထုပိုတက်စေပါတယ်။အကြိမ်များများခွဲစားခြင်းကကယ်လိုရီပိုပိုပြီးတိုးသွားဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
-သင့်ရဲ့ အစာခြေမှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
-နည်းနည်းနှင့်မကြာခဏစားခြင်းကကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြန်စေပြီး၊မလိုအပ်သောအဆီပိုများကိုကျစေပါသည်။
-အစားများကိုတစ်နပ်နှင့်တစ်နပ်ကြားသုံးနာရီထက်ပိုမခြားပါနှင့်။

Optimum bodybuilding theories -19



-သင်လေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်းသင်တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောပရိုတိန်းပမာဏရဲ့ 25%ကိုမဖြစ်မနေ စားပါ။
-အိပ်ရာထထခြင်းပရိုတိန်းမှီဝဲပါ။
-မအိပ်ခင်ပရိုတိန်းများများစား၊ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းနည်းစားပါ။

Optimum bodybuilding theories -20



ပရိုတိန်းရှိတ်တွေကိုသောက်ရင်ဖြစ်ပါသလား။ပရိုတိန်းရှိတ်တွေကsolid meal လို့ ခေါ်တဲ့သာမန်အသားငါးတွေလောက်မကောင်းပါဘူး။

Optimum bodybuilding theories-21


ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်သောပရိုတိန်းပမာဏများပြည့်စုံစေရန်နှင့်ကယ်လိုရီများများအသုံးပြုနိုင်စေရန် အတွက်တစ်နေ့ လျင်ပရိုတိန်း shake နှစ်ကြိမ်မှ၃သုံးကြိမ်ကြားညှပ်မှီ၇ပါ။

ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်(နားလည်ရခက်တဲ့အာဟာရ)

ယခုနောက်ပိုင်းခေတ်မှာလူတွေကကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုသတိထားသုံးစွဲလာကြတယ်။သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအဆီပိုတွေကိုလျော့ချဖို့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုအလွန်အကျူးလျော့ချလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအတော်များများဟာအင်အားတွေသာယုတ်လျော့သွားပြီးအဆီတွေထင်သလောက်မကျတာဘာကြောင့်လဲ။အဖြေကကာယဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုလျော့စားသော်လည်း သင့်လျော်သောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုခွဲခြားပြီးမစားတတ်လို့ ပါပဲ။ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကို high- glycemic carbohydrate နှင့် low-glycemic carbohydrate ဟူ၍နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ high- glycemic carbohydrate တွေဟာသွေးထဲကိုဂလူးကို့ စ်အဖြစ်အလျင်အမြန်ပျော်ဝင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့သကြား၊ပြုပြင်ထားသောသွားရေစာများ၊ရိုးရိုးအားလူး၊ သကြားလုံးများနှင့်သကြားဓါတ်များသောအချိုရည်များစသည်တို့ ဖြစ်သည်။ထို high-glycemic carbohydrate များသည်သွေးထဲသို့ ဂလူးကို့ စ်အဖြစ်အလျင်အမြန်ပျော်ဝင်သောကြောင့်သွေးတွင်းအင်ဆူလင်ပမာဏမြင့်တက်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့်ဂလူးကို့ စ်ကိုသာလောင်စာအဖြစ်လောင်ကျွမ်းရသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသိုမှီးထားသောအဆီများကိုအသုံးမပြုတော့ပေ။ထို့ ထက်ဆိုးသည်ကားခန္ဓာကိုယ်အနေနှင့်ကိုယ်တွင်းအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေခြင်းမပြုတော့ပဲပို၍ပို၍သိုမှီးထားတော့သည်။နောက်ထပ်ဆိုးသည်ကလည်းကောင်းတို့ သည်သွေးထဲတွင်အလျင်အမြန်ပျော်ဝင်ပြီးအစာချဖျက်ရသည်မှာမြန်သောကြောင့်မကြာခဏဗိုက်ပြန်ဆာနေပေသည်။ဗိုက်ပြန်ဆာပြန်ရင်လည်းနောက်ထပ်အလွယ်တကူနဲ့ ပဲရနိုင်တဲ့ high- glycemic carbohydrate တွေပဲထပ်စား၊အဲဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးသတိထားမိချိန်မှာတော့ဝမ်းဗိုက်ကတစ်တောင်လောက်ပူလာပြီးဆီးချိုကဲ့သို့ သောရော

ဂါဆိုးများနှင့်အဆုံးသတ်ချိန်ရောက်သွားပါတော့သည်။ဒီလိုပြောလို့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေလုံး ဝမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သင့်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသော low –glycemic Carbohydrates များဥပမာ(နို့ ၊အချို့ သောအသီးအရွက်များ၊ဒိန်ချဉ်နဲ့ အခွံမာသီများပဲဖြစ်ပါတယ်)။ထိုကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းသွေးထဲသို့ စုပ်ယူခြင်းကြောင့်ထိုလောင်စာ(ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်)သည်သင့်ကိုယ်တွင်းမှအင်ဆူလင်ကိုမကြွစေပါဘူး။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကလောင်စာအဖြစ်သင့်ကိုယ်တွင်းမှအဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေချိန်မှာသင့်အစာအိမ်ထဲတွင်တဖြည်းဖြည်းခြင်းချေဖျက်နေရသော low-glycemic carbohydrates များသည်သင့်ကိုဗိုက်ပြည့်နေစေပြီးသင့်ကိုအားပြည့်နေစေမှာပါ။

Optimum bodybuilding theories-22



Low –glycemic carbohydrates ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များကိုတစ်နေကုန်စားခိုင်းလို့ high-glycemic carbohydrates တွေကိုမစားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သင်လေ့ကျင့်နေစဉ်မှာသင့်ကြွက်သားတွေထဲမှာသိုလှောင်ထားတဲ့ဂလိုက်ကိုဂျင်ဓါတ်ဟာပြိုကျပျက်ဆီးသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာသင့်ကြွက်သားတွေကဂလိုက်ကိုဂျင်ဓါတ်ကိုအလွန်အမင်းတောင့်တနေပါတယ်။

Optimum bodybuilding theories-23

သင်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးပြီးခြင်း High -glycemic ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များကို 100-ရရမ်လောက်စား ဖြစ်အောင်စားပါ။

သာမန်အစားအစာများနှင့်လည်းကောင်းတို့ ၏ Glycemic-Index (GI)ပြဇယား

အစားအစာ		G I
ဂျုံကြမ်းစစ်စစ်		97
ဆန်ခရက်ကာ		120
ဆန်လုံးညို		79
ရိုးရိုးဆန်ဖြူ		81
ပေါင်မုန့်		100
အဆီမပါသောဒိန်ချဉ်		32
နို့		39
အဆီမပါနို့		46
ရိုးရိုးဒိန်ချဉ်		44
ဖရက်တို့စ်		32
ဆူးခရိုစ့်		92
ပျားရည်		104
ဂလူးကိုစ့်		138
ချယ်ရီသီး		23
ဇီးသီး		25
ဂရိတ်ဖရု		26

သစ်တော်သီး		43
စပျစ်သီး		45
ပန်းသီး		49
လိမ္မော်သီး		54
ဌက်ပျောသီးအစိမ်း		56
ကီဂီသီး		75
သရက်သီး		81
ဌက်ပျောသီးအမှည့်		90
စပျစ်သီးအခြောက်		91
နာနတ်သီး		94
ဖရဲသီး		103
မြေပဲ		15
ပဲပိစပ်၊အခြောက်		25
ပဲကြီး		42
ပဲထောပါတ်		44
ကန်စွန်းဥ		62
ရိုးရိုးအာလူးပြုတ်		80
မုန်လာဥအနီ		92
အာလူးဖုတ်		121
ခရမ်းချဉ်သီး		54
ကိတ်မုန့်		59
ချောကလက်		70
အာလူးကြော်		77
ပေါက်ပေါက်		79
ရေခဲမုန့်		80
ဒိုးနတ်မုန့်		108
ဂေဖာ		109

ဂျယ်လီ		114
ဆန်ကိတ်		117
စွန်ပလွန်သီး		146
တို့ ဟူးအန်စ်		155





အဆီ(လူကြမ်းလား?မင်းသားလား?)

ယနေ့ ခေတ်အရပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အားကစားနယ်ပယ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်အာဟာရအကြောင်းပြောရင်အဆီကိုလူကြမ်းတစ်ဦးလိုပြောဆိုတတ်ကြတယ်။အလွယ် ရှင်းပြရယင်တော့အဆီဆိုတိုင်းလူကိုဒုက္ခဖြစ်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတဲ့၊လူကိုအကျိုးပြု တဲ့အဆီတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲဒီကောင်းတဲ့အဆီတွေက-

---သင့်ကိုယ်တွင်းမှာတက်စတိုစတီရွန်းကိုအထွက်ကောင်းစေတယ်။
---သင့်နှလုံးကိုဒုက္ခဖြစ်စေသောကိုလက်စထရောလ်ကိုကျစေတယ်။
---အဆီကျစေရန်အကူအညီပေးနိုင်တယ်။
---ကြွက်သားများ၊ဇီဂရုပ်ယိုယွင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်ရာတွင်ကြွက်သားများအတွင်းရှိဂလိုက်ကိုဂျင်ကိုမ ထိခိုက်စေသောကြောင့်ကြွက်သားများပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုစေနိုင်သည်။

အဆီကိုသိပ်ပံနည်းကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပါက---(HDL နှင့် LDL)ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါသည်။HDL ဆိုသည်မှာ-high density lipoproteins ဖြစ်ပြီး LDL ဆိုသည်မှာ-low density lipoproteins ဖြစ်သည်။ခင်ဗျားတို့ နားရှုပ်အောင်၊လူအထင်ကြီးအောင်သိပ်ပံဂေါဟာရတွေမသုံးတော့ဘဲ၊ ကာယဗလသမားများအားလုံးနားလည်အောင်ကောင်းသောအဆီနှင့်မကောင်းသောအဆီ(ကိုလက်စထရောလ်)ဟူ၍သာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသုံးပါတော့မည်။အခြေခံအားဖြင့်အဆီကိုတစ်ကယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပါကအောက်ပါအတိုင်းငါးမျိုးခွဲနိုင်ပါသည်။

---Trans-fatty Acids
---Saturated Fats
---Poly-Unsaturated Omega -3 fats
---poly-Unsaturated Omega -6 fats
---Mono-Unsaturated Fats တို့ ဖြစ်သည်။ဘယ်အဆီနှင့်ဘယ်အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုစားသုံးရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်ရလွယ်အောင်ဖယားလေးနှင့် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အဆီ	ကိုလက်စထရောလ်ပမာဏ	LDL	HDL	သတ်မှတ်ချက်
Trans Fatty Acids	များ	များ	နည်း	ပေးပေးရှောင်
ပြုပြင်ထားသောအ				
စားအစာများနှင့်မာ				
ဂျာင်းများ				
Saturated Fats	မြင့်တက်စေသည်	မြင့်တက်	များ	စားသုံးမည့်အာဟာ
တိရိစ္ဆာန်ထွက်အဆီများ		စေသည်		ရ၏10%သာသုံးသင့်

Poly Unsaturated Omega-	သဘာဝကိုကနည်း	နည်း	နည်း	သုံးသင့်သည်။
3 Fats				
ငါးငါးကြီးဆီ၊နေကြာဆီ				
ပြောင်းဖူးဆီ၊ပဲပိစပ်ဆီ				
Poly Unsaturated Omega-	နည်း	နည်း	များ	များများသုံးပါ။
6 Fats				
အပင်မှရသောအဆီများ				
Mono Unsaturated Fats	နည်း	နည်း	များ	အကောင်းဆုံးပါ။
ထောပါတ်သီး၊သံလွင်ဆီနှင့်				
အခွံမာသီးများ				

Optimum Bodybuilding Theories-24

ကောင်းသောအဆီများကိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးပြီးခြင်း၊ကိုယ်တွင်းတက်စတိုစတီရွန်းပမာဏမြင့်တက်စေရန်အတွက်-30-ဂရမ်လောက်စားပါ။

---ကိုယ်တွင်းသွေးထဲတွင် LDL နည်းခြင်းကောင်း၏။
---ကိုယ်တွင်းသွေးထဲတွင် HDL များခြင်းကကောင်း၏။
ကဲအခုဆိုရင်တော့ဘယ်အဆီတွေကကောင်းတယ်။ဘယ်အဆီတွေကဆိုးတယ်ဆိုတာကိုသေသေချာချာသိလောက်ပါပြီဟုယူဆပါသည်။မကြာမီတွင်သင့်အနေနှင့်တစ်နေ့ တာကယ်လိုရီလိုအပ်မှုကိုတွက်ချက်တတ်ဖို့ အဆင့်ငယ်များနှင့်ရှင်းလင်းစွာတင်ပြပေးပါဦးမည်။ထိုအဆင့်ငယ်များမစတင်ခင်အလျင်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကိုရှင်းပြပါဦးမည်။ထိုအချက်ကကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ် metabolism ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။လူတစ်ယောက်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊

တက်ခြင်းကထိုသူရဲ့ ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ယေဘူယျအား ဖြင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုသုံးမျိုးပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ်။ဇယားလေးနဲ့ တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။လေ့လာကြည့်ပါ။

ဇီဝဖြစ်စဉ်နှေးသူများ	ဘာပဲစားစားကိုယ်အလေးချိန်အလွယ်တကူတက်သူများ
	ဗယ်လီခြောက်တုံးကိုစိတ်ကူးယဉ်ရသူများ
ပုံမှန်ဇီဝဖြစ်စဉ်ရှိသူများ	ဘီယာဝိဇာစသည်တို့ ကိုမတရားမစားသုံးသရွေ့ ကိုယ်အလေး
	ချိန်ထိန်းထားနိုင်သူများ၊ကိုယ်ခန္ဓာသာမန်သာရှိသော်လည်း
	တင်လိုလျှင်တင်ချလိုလျှင်ချလိုသလိုလုပ်နိုင်သူများ
ဇီဝဖြစ်စဉ်မြန်သူများ	တွေ့ ကရာစားသော်လည်းကိုယ်အလေးချိန်မတက်နိုင်သူများ
	စိတ်လှုပ်ရှားမှုလွယ်သူများ၊ပိန်လွန်းသူများ

ဇီဝဖြစ်စဉ်အကြောင်းသိပြီဆိုရင်ထပ်မံသိဖို့ လိုအပ်တာကဇီဝဖြစ်စဉ်ညွှန်ကိန်းကိုသိဖို့ လိုပါ တယ်။အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဇယားလေးကိုကြည့်ပြီးမိမိရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ညွှန်ကိန်းကိုသတ်မှတ် ပါ။

		ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ် ညွှန်ကိန်းရာခိုင်နှုန်းပြဇယား		
		အသက်30-အောက်	အသက်30-40ကြား	အသက်40 အထက်
ဇီဝဖြစ်စဉ်နှေးသူများ		30%	25%	20%
ပုံမှန်ဇီဝဖြစ်စဉ်ရှိသူများ		40%	35%	30%
ဇီဝဖြစ်စဉ်မြန်သူများ		50%	45%	40%

ကဲအခုဆိုရင်သင်တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောကယ်လိုရီပမာဏကိုအဆင့်ငယ်လေးများနှင့်တွက်ချက်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။

အဆင့်-1---သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် =-----ပေါင်

အဆင့်-2---အဆင့်-1×11 =-----

အဆင့်-3---အဆင့်-2 ကိုသင့်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်
ညွှန်ကိန်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်မြှောက်ပါ။ (ဒါကသင့်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ညွှန်ကိန်း) =------

အဆင့်-4---သင့်ရဲ့ လက်ရှိဘော်ဒီဂိတ်ကိုထိန်းရန်
လိုအပ်သောကယ်လိုရီပမာဏကိုရှာဖွေရန်

အဆင့် -2 +အဆင့်- 3 =-------

တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုကိုတွက်ချက်လိုလျင်----

အဆင့်-5---သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် =-----ပေါင်

အဆင့်-6---သင့်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းအဆီရာခိုင်နှုန်းကိုသိ
ရန် body fat caliper ကိုသုံးပြီးရှာပါ။ =-----%

အဆင့်-7---သင့်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းမှကြွက်သားစစ်စစ်ပမာဏကို
ရှာရန် -
အဆင့်-5 မှ အဆင့်-6ကိုနှုတ်ပါ။

အဆင့်-8---သင့်ရဲ့ တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုကိုရှာရန်
အဆင့်-7ကို 1.14 ဂရမ်ဖြင့်မြှောက်ပါ။
အဆင့်-7 ×1.14 =------ဂရမ်

အခုဆိုရင်တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောပရိုတိန်းပမာဏကိုကိုယ်တိုင်တွက်တတ်သွားပြီဟုထင်ပါ

သည်။ပရိုတိန်းလိုအပ်မှုကိုတွက်တတ်ရင်ဒီအတိုင်းပဲတွက်ရမှာပါပဲ။သို့ သော်မှတ်ထားရမှာ တစ်ခုကပရိုတိန်းနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များသည်တစ်ဂရမ်လျှင် 4-ကယ်လိုရီတူညီစွာပါဝင်ပြီး အဆီသည်တစ်ဂရမ်လျှင် 9-ကယ်လိုရီရှိကြောင်းကိုသတိပြုမှတ်သားပေးပါ။ကဲအခုကာဗို ဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုကိုတွက်လိုက်ကြပါစို့ ။

အဆင့်-9---အဆင့်-8 × 4 =------ကယ်လိုရီ

ဒါကတစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုကယ်လိုရီပမာဏပါ။

သင့်ရဲ့ တစ်နေ့ တာဘော်ဒီဂိတ်ကိုထိန်းရန်လိုအပ်သောကယ်လိုရီစုစုပေါင်းပမာဏ(အဆင့်-4) မှတစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုကယ်လိုရီပမာဏ(အဆင့်-9)ကိုနှုတ်ပါကကျန်အဆီနှင့်ကာဗို ဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုကယ်လိုရီပမာဏကိုရပါမည်။

အဆင့်-10---အဆင့်-4 _အဆင့်-9 =------တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောအဆီ နှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကယ်လိုရီပမာဏ

ကဲအခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ ဆန္ဒအပေါ် မူတည်ပြီးဂိတ်တင်ချင်သလား၊ဂိတ်ချချင်သလား၊သင့်လျော် သောကယ်လိုရီပမာဏကိုစားသုံးပါ။ကျွန်တော့်အထူးအကြံပြုချက်ကတော့သင့်လက်ရှိကိုယ် အလေးချိန်ကိုထိန်းပြီးအဆီပိုတွေကျပြီးကြွက်သားထုတင်ချင်ယင်တော့တင်ပြပေးဦးမည့် အဆင့်-11 နှင့်အဆင့်-12 အထိကိုအသုံးပြုပါ။
-ကိုယ်အလေးချိန်ကျလိုလျင်အဆီကျလိုလျင်ကြွက်သားပုံပေါ် လိုသူများသည်အဆင့်-13 မှအ ဆင့် -15 အထိအသုံးပြုပါ။
-ကိုယ်အလေးချိန်တင်ပြီးမလိုတဲ့အဆီတွေကျပြီးကြွက်သားထုတက်လိုပါကအဆင့်-16 မှအဆင့်-18အထိအသုံးပြုပါ။

ဒါကြောင့်လက်ရှိကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းပြီး၊အဆီပိုတွေကိုကျစေပြီးကြွက်သားထုတက်စေလို သူများအတွက်---

အဆင့်-11---တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီအတွက်လိုအပ်သောကယ်လိုရီပမာဏ ဖြစ်သောအဆင့်-10 ကိုနှစ်ဖြင့်စားပါ။

အဆင့်-10 အစား 2 =------ကယ်လိုရီ

(ရလာသောကယ်လိုရီပမာဏသည်အဆီနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်တူညီသောပမာဏဖြစ်သည်။)

သင့်တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ရဲ့ ပမာဏကိုဂရမ်နှင့်သိလိုပါကအဆင့်-11 ကိုလေးနှင့်စားပြီးအဆီပမာဏကိုသိလိုပါကအဆင့်-11ကိုကိုးဖြင့်စားပါ။

အဆင့်-12---အဆင့်-11အစား 4 =တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏ (ဂရမ်)

----အဆင့်-11အစား 9 =တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောအဆီပမာဏ(ဂရမ်)

ကဲဒီအထိကိုနမူနာတွက်ပြမယ်။ဥပမာဗျာ-အသက်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်ကိုယ်အလေးချိန် 185ပေါင်၊ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏ-16%နှင့်ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်အသင့်အတင့်ရှိသူတစ်ယောက်ရဲ့ ပရိုတိန်းများများစားကာလကိုအခြေခံတွက်ပြပါမည်။



အဆင့်-1---စုစုပေါင်းကိုယ်အလေးချိန် =185ပေါင်
အဆင့်-2---185×11 =2035
အဆင့်-3---ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ညွှန်ကိန်း-2035×35% =712
အဆင့်-4---2035+712 =2747ကယ်လိုရီ
(ဘော်ဒီအထိန်းကယ်လိုရီပမာဏ)
အဆင့်-5---စုစုပေါင်းကိုယ်အလေးချိန် =185ပေါင်

အဆင့်-6---ကိုယ်တွင်းအဆီ% =16%

အဆင့်-7---185 – 16 =155

(အဆီမပါကိုယ်အလေးချိန်)

အဆင့်-8---155×1.14 =177ဂရမ်

(တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှု)

အဆင့်-9---177×4 =708

(ပရိုတိန်း၏ကယ်လိုရီပမာဏ)

အဆင့်-10---2747-708 =2039

(ကျန်ရှိလိုအပ်သောကယ်လိုရီ)

အဆင့်-11---2039 အစား 2 =1020

(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီ၏လိုအပ်မှုကယ်လိုရီပမာဏ)

အဆင့်-12---1020 အစား 4 =255

(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုဂရမ်)

1020 အစား 9 =113

(တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုဂရမ်)

အဆင့်-13---အဆီကျပြီး၊ကြွက်သားများပေါ်လွင်စေရန်၊အတွက်

အဆင့်-10 မှကယ်လိုရီ 500 ကိုနှုတ်ပါ။

အဆင့်-10 – 500(ကယ်လိုရီ)

အဆင့်-14---အဆင့်-13 အစား 2 =-------ကယ်လိုရီ

(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်မှလိုအပ်သောကယ်လိုရီ)

အဆင့်-13 အစား 2 =-----ကယ်လိုရီ

(တစ်နေ့ တာအဆီမှလိုအပ်သောကယ်လိုရီ)

အဆင့်-15---အဆင့်-14-(ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်) အစား 4 =------ဂရမ်

(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုပမာဏ)

အဆင့်-14-(အဆီ) အစား 9 =-----ဂရမ်

(တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုပမာဏ)

ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပြီးအဆီချလိုသူ၊ကြွက်သားများကျစ်လစ်လှပပေါ်လွင်လိုသောအသက် 42-နှစ်အရွယ်၊ကိုယ်အလေးချိန် 225-ပေါင်ရှိပြီး၊ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏ24 %ရှိပြီး၊ကိုယ်တွင်းဇီဂြဖစ်စဉ်နှေးကွေးသူတစ်ယောက်အတွက်ပရိုတိန်းများများစားကာလတစ်နေ့ တာလိုရီလိုအပ်မှုတွက်ချက်ပုံနမူနာ---

အဆင့်-1---စုစုပေါင်းကိုယ်အလေးချိန် =225ပေါင်

အဆင့်-2---225 ×11 =2475

အဆင့်-3---ကိုယ်တွင်းဇီဂြဖစ်စဉ်ညွှန်ကိန်း2475 ×20% =495

အဆင့်-4---2475 + 495 =2970

(လက်ရှိဘော်ဒီဂိတ်ထိန်းကယ်လိုရီ)

အဆင့်-5---စုစုပေါင်းကိုယ်အလေးချိန် =225ပေါင်

အဆင့်-6---ကိုယ်တွင်းအဆီရာခိုင်နှုန်း =24%

အဆင့်-7---225 – 24% =171

(အဆီမပါကိုယ်အလေးချိန်)

အဆင့်-8---171× 1.14 =195ဂရမ်

(တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုဂရမ်)

အဆင့်-9---195×4 =780

(တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုကယ်လိုရီ)

အဆင့်-10---2970 – 780 =2190

အဆင့်-13---2190 – 500 =1690

(ကျန်ရှိလိုအပ်သောကယ်လိုရီ)

အဆင့်-14---1690 အစား 2 =845

(တစ်နေ့ တာအတွက်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီလိုအပ်မှုပမာဏတူညီမှု)

အဆင့်-15---845 အစား 4 =211

(တစ်နေ့ တာအတွက်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှု ပမာဏဂရမ်)

845 အစား 9 =94

(တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုပမာဏဂရမ်)


ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေရန်၊ကြွက်သားထုတက်စေရန်အတွက်

အဆင့်-16---ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီအတွက်ကျန်သောကယ်လိုရီပမာဏအဆင့်-10
သို့ ကယ်လိုရီ 500-ထပ်ပေါင်းထည့်ပါ။
အဆင့်-10 + 500ကယ်လိုရီ

အဆင့်-17---သင့်ရဲ့ တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီအတွက်ကျန်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏ
အဆင့်-16 ကို 2ဖြင့်စားပါ။
ရလာသောပမာဏသည်အဆီနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်ကယ်လိုရီအတူတူပင်ဖြစ်သည်။

အဆင့်-18---အဆင့်-17(ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်) အစား 4 ကယ်လိုရီ=----ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဂရမ်
အဆင့်-17(အဆီ)အစား 9 ကယ်လိုရီ =---အဆီဂရမ်

အခုတွက်ပြမည့်အီကွေးရှင်းလေးကအသက် 26-နှစ်ကိုယ်အလေးချိန်က 150-ပေါင်၊ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏ 9%၊ကိုယ်တွင်းဇီဂဖြစ်ပျက်မှုမြန်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေလိုပြီး၊အဆီကျကာကြွက်သားထုတက်စေရန်လိုအပ်သောကယ်လိုရီပမာဏတွက်ချက်မှုနမူနာပါ။



အဆင့်-1---စုစုပေါင်းကိုယ်အလေးချိန် =150ပေါင်

အဆင့်-2---150×11 =1650

အဆင့်-3---ကိုယ်တွင်းဇီဂဖြစ်စဉ်ညွှန်ကိန်း1650 ×50% =825

အဆင့်-4---1650 + 825 =2475

(ဘော်ဒီဂိတ်ထိန်းကယ်လိုရီ)

အဆင့်-5---စုစုပေါင်းကိုယ်အလေးချိန် =150ပေါင်

အဆင့်-6---ကိုယ်တွင်းအဆီ% =9%

အဆင့်-7---150 – 9 % =137 ပေါင်

(အဆီမပါကိုယ်အလေးချိန်)

အဆင့်-8---137 ×1.14 =156ဂရမ်

(တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှု)

အဆင့်-9---156 × 4 =624ကယ်လိုရီ

အဆင့်-10---2475 -624 =1851

အဆင့်-16---1851 + 500 =2351 ကယ်လိုရီ

အဆင့်-17---2351 အစား 2 =1176ကယ်လိုရီ

(တစ်နေ့ တာအတွက်အဆီနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုပမာဏ)

အဆင့်-18---1176 အစား 4 =294ဂရမ်

(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုပမာဏ)

1176 အစား 9 =131ဂရမ်

(တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုပမာဏ)

ဒါဆိုရင်သင့်တစ်နေ့ တာကယ်လိုရီဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသင့်ရည်မှန်းချက်အလိုက်တွက်တတ်သွားပါပြီ။အခုထပ်မံတင်ပြပေးမှာကတော့ပရိုတိန်းများများစားကာလမှာတစ်နေ့ တာစားရမည့်ကယ်လိုရီတွေကိုဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာကိုတင်ပြပေးပါ့မယ်။အခုတင်ပြပေးမဲ့အကြောင်းအရာမှာအမိကလိုအပ်တာကကျွန်တော့်ရဲ့ Optimum Bodybuilding Theories-19, 22, 23 တွေပါပဲ။လိုအပ်ရင်အတိုကောက်အနေနှင့် OBT လို့ ဖော်ပြပါ့မယ်။

ပရိုတိန်းများများစားကာလကယ်လိုရီမျှတအောင်ခွဲခြားစားသောက်ပုံ

ပရိုတိန်း

OBT -19 ကိုပြန်ကြည့်ပါ။

အဆင့် 8 -------- × 25 % =-------ဂရမ်(လေ့ကျင့်ပြီးပြီးချင်းစားပါ)(အဖြေ-1)

အဆင့် 8--------အဖြေ 1 အစား 5(နပ်)=------ဂရမ်(ကျန်ပရိုတိန်းငါးနပ်စားရာတွင်အနပ်တိုင်းအတွက်စားရမည့်ပရိုတိန်းပမာဏ)

ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်

OBT -22 ကိုပြန်ကြည့်ပါ။

သင့်ရည်မှန်းချက်အပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့်12၊15၊18 မှရသောတစ်နေ့ တာအသုံးပြုရမည့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏ = -100ဂရမ် အစား 5(နပ်)=------ဂရမ်၊ကျန်ကာဗိုဟိုက် ဒရိတ် 5နပ်စားရာတွင်အနပ် တိုင်းအတွက်စားရမည့်ကာဗို ဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏ

အဆင်

OBT -23 ကိုပြန်ကြည့်ပါ။

---------- - 30 ဂရမ် အစား 5 (နပ်) =-------ဂရမ်၊ကျန်အဆင်ငါးကြိမ်စားရာ တွင်၊အနပ်တိုင်းအတွက်စားရမည့်အ ဆင်ပမာဏ

အထက်တွင်တင်ပြခဲ့ပြီးသောအီကွေးရှင်းများသည်စားသောက်ရမည့်ပုံစံများသည်ပရိုတိန်းများ များစားကာလကိုအခြေခံတွက်ချက်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ် ခြင်းကာလသုံးပါတ်အတွက်တွက်ချက်ရာတွင်တစ်နေ့ တာလိုအပ်သောဘော်ဒီဂိတ်ထိန်းကယ် လိုရီအဆင့် 4 မှ 120 ကယ်လိုရီပရိုတိန်း (30-ဂရမ်)ကိုနှုတ်ပါ။

အဆင့်-19 -အဆင့်-4---------- -120 လက်ရှိဘော်ဒီဂိတ်ထိန်းကယ်လိုရီ =----------ကျန်ရှိသောတစ်နေ့ တာအတွက် ကယ်လိုရီ

အဆင့်-20 -အဆင့်-19 အစား 2 =-----တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ် မှုပမာဏ

အဆင့်-19ကို2ဖြင့်စားပါက =-----တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုပမာဏ

အဆင့်-21-----

အဆင့် 20 ကို4ဖြင့်စားပါက =------တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုပမာဏ

အဆင့် 20 ကို 9ဖြင့်စားပါက =-----တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုပမာဏ

အသက် 36နှစ်အရွယ်ကိုယ်အလေးချိန် 185-ပေါင်၊ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏ 16%နှင့်ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်ပျက်မှုပုံမှန်ရှိသူတစ်ယောက်၏ပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်မှုကာလတစ်နေ့ တာကယ်လိုရီလိုအပ်မှုကိုတွက်ချက်ပြပါမည်။

တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းစုစုပေါင်းအသုံးပြုမှု-30-ဂရမ်

အဆင့်-4 =2741 (ဘော်ဒီအထိန်းကယ်လိုရီ)
အဆင့်-19 2747 -120 =2627(ကျန်ရှိကယ်လိုရီ)
အဆင့်-20 2627 အစား 2 =1314ကယ်လိုရီ
(တစ်နေ့ တာအဆီနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကယ်လိုရီအညီအမျှလိုအပ်မှုပမာဏ)
အဆင့်-21 1314 အစား 4 =329ဂရမ်
(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှု)
1314 အစား 9 =146ဂရမ်
(တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှု)
အဆင့်-22--- အဆင့်-19 – 500 ကယ်လိုရီ =-----တစ်နေ့ တာအတွက်ကျန်လိုအပ်သောကယ်လိုရီ

အဆင့်-23 ----အဆင့်22 အစား2 =တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုကယ်လိုရီ
=အဆီမှတစ်နေ့ တာလိုအပ်သောကယ်လိုရီ

အဆင့်-24---အဆင့် 23 အစား 4 =တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုကယ်လိုရီ
အဆင့် 23 အစား 9 =တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုကယ်လိုရီ

ဥပမာ-2၊အသက် 42 နှစ်အရွယ်၊ကိုယ်အလေးချိန် 225 ပေါင်၊ကိုယ်တွင်းအဆီ 24 %နှင့်ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်နှေးကွေးသူတစ်ယောကပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်မှုကာလကယ်လိုရီတွက်ချက်ပုံ-

တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းစုစုပေါင်းအသုံးပြုမှု=30-ဂရမ်

အဆင့်-4---- =2970(ဘော်ဒီဂိတ်ထိန်းကယ်လိုရီ)
အဆင့်-19---2970 -120 =2850 (ကျန်ရှိကယ်လိုရီ)
အဆင့်-22---2850 -500 ကယ်လိုရီ =2350 ကျန်ရှိကယ်လိုရီ

အဆင့်-23---2350 အစား 2 =1175 ကယ်လိုရီ(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် နှင့်အဆီလိုအပ်မှုပမာဏအညီအမျှ)
အဆင့်-24---1175 အစား 4 =294 ဂရမ်(တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှု)
1175 အစား 9 =131 ဂရမ်(တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှု)
အဆင့်-25---အဆင့် 19----- +500ကယ်လိုရီ=------တစ်နေ့ တာအတွက်ကျန်ရှိကယ်လိုရီ

အဆင့်-26---အဆင့်25 အစား 2 =တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီအညီအမျှလို အပ်မှု
အဆင့်-27---အဆင့် 26 ---အစား 4ကယ်လိုရီ=--တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လိုအပ်မှုဂရမ်
အဆင့် 26---အစား 9ကယ်လိုရီ=------တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှုဂရမ်

ဥပမာ----3၊အသက်26နှစ်အရွယ်၊ကိုယ်အလေးချိန် 150 ပေါင်၊ကိုယ်တွင်းအဆီပမာဏ9%ရှိ ပြီးကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်မြန်သူတစ်ယောက်၏တစ်နေ့ တာကယ်လိုရီလိုအပ်မှုကိုတွက်ချက်ပုံ--

တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းစုစုပေါင်းအသုံးပြုမှု =30ဂရမ်
အဆင့်-4--- =2475 (ဘော်ဒီဂိတ်ထိန်းကယ်လိုရီ)
အဆင့်-19--- 2475 -120 =2355 (ကျန်ရှိကယ်လိုရီ)
အဆင့်-25---2355 +500 =2855-ကျန်ရှိထပ်ပေါင်းပြီးကယ်လိုရီ
အဆင့်-26---2855 အစား 2 =1428 တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် နှင့်အဆီအညီအမျှလိုအပ်မှု
အဆင့်-27---1428 အစား 4 =357 ဂရမ် (တစ်နေ့ တာကာဗိုဟိုက်ဒ ရိတ်လိုအပ်မှု)
1428 အစား 9 =159 ဂရမ်
(တစ်နေ့ တာအဆီလိုအပ်မှု)

ပရိုတိန်းအလွန်အကျွံထိန်းချုပ်ခြင်းကာလတွင်---

ပရိုတိန်း

တစ်နေ့ တာစားသုံးရမည့်ပရိုတိန်း 30-ဂရမ်လုံးကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်းစားပါ။

ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်

OBT-22 ကိုပြန်ကြည့်ပါ။

---------- -100ဂရမ် အစား 5(နပ်) =------ဂရမ်
သင့်ရည်မှန်းချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ကျန်ကာဝိဟိုက်ဒရိတ်ငါးနပ်စားရာတွင်အနပ်
အဆင့် -21၊24၊27 မှရသောတစ်နေ့ တိုင်းတွင်စားရမည့်ပမာဏ
တာကာဝိဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏ

အဆီ

OBT-23 ကိုပြန်ကြည့်ပါ။

-------- -30ဂရမ် အစား 5 နပ် =-------ဂရမ်၊ကျန်အဆီငါးကြိမ်စားရာတွင်အ
သင့်ရည်မှန်းချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ကြိမ်တိုင်းတွင်စားရမည့်ပမာဏ
အဆင့်21၊24၊27 မှတစ်နေ့ တာအသုံး
ပြုရမည့်အဆီပမာဏ

အခုလောက်ဆိုရင်တော့အာဟာရအပိုင်းလေးကအတော်လေးပြည့်စုံပါပြီ။သင်တို့ အနေနှင့်ပရို
တိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုတာကိုကြားဖူးနေကြခပ်ညံ့ညံ့အိုင်ဒီယာများကြောင့်လုံး၀
မကြောက်ပါနှင့်။ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီသီအိုရီလေးကသင်တို့ ရဲ့
ကိုယ်တွင်းဟိုမုန်းပြောင်းလဲမှုကိုကောင်းကျိုးပြုမယ်ဆိုတာကိုယုံပါ။

ဖြည့်စွက်အာဟာရများအကြောင်း

ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတင်ပြထားသည့်အချက်များကိုအတိအကျလိုက်နာကျင့်သုံးပါက
သင့်ကိုသာမန်အပိုဖြည့်စွက်အာဟာရများသုံးသည်ထက်ပိုပြီးအကျိုးပြုနိုင်ပါသည်။ဒီလိုပြော
လို့ ဖြည့်စွက်အာဟာရများကအသုံးမ၀င်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခုမေးတတ်ကြတာ
ကဖြည့်စွက်အာဟာရ (Supplement) များမပါဘဲကြွက်သားထုတက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆို

တာပါပဲ?လူအတော်များများမရှင်းကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ကကာယဗလလောကမှာ***ဆေး***ဆိုတာနှင့်စတီးရွိုက်လား၊ဖြည့်စွက်အာဟာရလားဆိုတာနားမလည်ကြတာပါ။စတီးရွိုက်ဆိုတာကကိုယ်တွင်းဟိုမုန်းများကိုအဆမတန်ထွက်စေပြီး၊ကြွက်သားများကိုကြီးထွားစေရန်များစွာကူညီနိုင်သည်။သို့ သော်သဘာဝလွန်ဆေးများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပြီးကိုယ်တွင်းသဘာဝဟိုမုန်းထွက်ရှိမှုကိုရပ်တံ့စေနိုင်သည်။ထို့ ကြောင့်စတီးရွိုက်သုံးသူများအနေနှင့်ကိုယ်အလေးချိန် 200-ပေါင်၊လက်မောင်း 19လက်မရောက်ရှိရန်မှာမခက်ခဲပေ။သို့ သော်စတီးရွိုက်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တံ့လိုက်ပါကကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် 140 လောက်သာကျန်တော့သည်။ထို့ ကြောင့်မောင်အိုလံပီယာပြိုင်ပွဲဝင်များသည်ယေဘူယျအားဖြင့်အသက်မရှည်တတ်ကြပေ။အသက်-50ကျော်အထိနေရပါကလည်းတစ်ချိန်ကသုံးခဲ့သောစတီးရွိုက်များ၏ဒဏ်ကြောင့်နလုံးရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါများနှင့်ပန်းသေပန်းညိုးများနှင့်ကြုံတွေ့ ရတတ်ပါသည်။ထိုကြောင့်လူဖြစ်ရုံးသောစတီးရွိုက်များကိုလုံးဝမသုံးသင့်ပါ။ဤသည်ကျွန်တော့်အမြင်၊ကျွန်တော့်ခံယူချက်သာဖြစ်ပါသည်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိသာပိုင်ပါသည်။စတီးရွိုက်သုံးသင့်မသုံးသင့်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါသည်။မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။



Supplements များသည်ကားသဘာဝအတိုင်းဖြစ်သောဖြည့်စွက်အာဟာရများဖြစ်ပြီးဘေး ထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝကင်းရှင်းကာကြွက်သားထုတက်စေရန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကူအ ညီပေးနိုင်သည်။သို့ သော်ဖြည့်စွက်အာဟာရများ၏အကျိုးပြုမှုနှင့်အရေးပါမှိုကဲ့အတိုင်းထက် အလွန်တင်စားကာလုပ်စားလာကြသောဆေးကုမ္ပဏီများနှင့်လည်းကောင်းတို့ ၏လက်ဝေခံ စတီးရွိုက်သုံးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်မောင်များသည်မသိနားမလည်သောပါသနာရှင် များ၏ အိတ်ကပ်ထဲမှပိုက်ဆံကိုနှိုက်ယူနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ကဲ့သ့ာကျော်ဖြည့်စွက်အာဟာရဆိုတိုင်း အထင်မကြီးပါနှင့်ဦး။တစ်ကယ်ကောင်းသော၊အကျိုးပြုသောဖြည့်စွက်အာဟာရအချို့ အ ကြောင်းကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ထိုအာဟာရများကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊မသုံးသည်ဖြစ်စေ ကာယဗလသမားများလျော့တွက်ကြသည့်အာဟာရတစ်မျိုးမှာရေဖြစ်သည်။

ရေ-(အသက်အကြောင်း)

သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ 60%ဟာရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊သင့်ကြွက်သားများ၏ 80%ဟာရေဖြစ်ပါ တယ်။သင်လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလျင်သို့ မဟုတ်ကိုယ်လက်လှုပ် ရှားမှုများကြောင့်ချွေးထွက်များလျင်သင့်ကိုယ်တွင်းမှရေဓါတ်များဆုံးရှုံးသွားသည်။ရေဓါတ် နှင့်ကာယဗလသမားများ၏ဆက်စပ်ပုံအချို့ ကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။



1---သင်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နေစဉ်သင့်ကိုယ်တွင်းအပူချိန်များမြင့်တက်လာသည်။ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကသင့်ကိုယ်တွင်းမှရေဓါတ်များကိုခန်းခြောက်သွားစေပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းစေသည်။လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမြင့်လာစေရန်ကိုယ်ခန္ဓာမှအလျင်အမြန်စုပ်ယူနိုင်သောရေခဲရေသို့ မဟုတ်ရေအေးများများသောက်သင့်ပါသည်။ကိုယ်တွင်းမှအပူချိန်မြင့်တက်နေချိန်တွင်ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရိုးရိုးရေများနှင့်ရေနွေးများထက်ရေအေးများကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။

2---ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် 180-ရှိသူတစ်ယောက်ဟာကိုယ်တွင်းမှရေဓါတ် 1%ချို့ တဲ့သွားသည်ဆိုပါကကိုယ်အလေးချိန် 1-ပေါင်လျော့ကျသွားသည်ဆိုလျင်ယုံပါသလား။

3---လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ပြိုကျပျက်ဆီးသွားသောကြွက်သားမျှင်များပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းတို့ တွင်လိုအပ်သောအာဟာရများကိုရေကထိုကြွက်သားဆဲလ်များအတွင်းသို့ သယ်ပို့ ပေးခြင်းကြောင့်ကြွက်သားမျှင်အသစ်များပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။အကယ်၍ရေဓါတ်မလုံလောက်ပါကကြွက်သားများပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်စဉ်မှာနေးကွေးသွားသည်။

4---အခန်းတစ်တွင်လူ့ ခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ရေဓါတ်ချို့ တဲ့မှုကြောရှည်လာပါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ထိုဖြစ်စဉ်ကိုလက်ခံလာနိုင်ပြီးအခြားသောပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အရည်ကိုကိုယ်တွင်းတွင်သိုလှောင်လာပေလိမ့်မည်။ထိုဖြစ်စဉ်၏ရလာဒ်ကားသင့်ကြွက်သားများသည်လျော့တိလျော့ရဲနှင့်ပျော့စိစိဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။

လူအတော်များများသည်နေ့ စဉ်လိုအပ်သောရေသန့် ပမာဏကိုလုံလောက်စွာမသောက်သုံးကြကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ ရှိချက်များကဖော်ပြနေပေသည်။လူတစ်ယောက်၏တစ်နေ့ တာရေလိုအပ်မှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူညီကွဲပြားနိုင်သော်လည်းကျွန်တော်တင်ပြပေးမည့်အချက်လေးများသည်သင်၏တစ်နေ့ တာရေလိုအပ်မှုပမာဏကိုဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။



သင်လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မှီ-ရေအနည်းဆုံးနှစ်ခွက်လောက်သောက်ဖြစ်အောင်သောက်ပါ။ သင်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ်-ငါးမိနစ်သို့ မဟုတ်ဆယ်မိနစ်ခြားတစ်ခါရေအနည်းငယ်စီ သောက်ပါ။တစ်နေ့ ကိုရေအနည်းဆုံးတစ်ဂါလံလောက်သောက်ပါ။တစ်လီတာပုလင်းတစ်ပုလင်းကိုကိုယ်နှင့်မကွာဆောင်ထားပြီးဆယ်မိနစ်တစ်ခါစီလောက်ကိုတစ်ငုံစီလောက်သောက်ပါ။

သင်တစ်နေကုန်၊အချိုရည်များ၊ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်နှင့်ကယ်လိုရီပါဝင်မှုများသောဖျော်ရည်များကိုရှောင်ပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်ရေကောင်းကောင်းနှင့်သန့် သန့် တစ်ဂါလံလောက်ကိုတစ်နေ့ ကုန်နည်းနည်းစီသောက်ပါ။ထိုသို့ သောက်ခြင်းကြောင့်ငါးမိနစ်ခြားသို့ မဟုတ်ဆယ်မိနစ်ခြားတစ်ခါ အိမ်သာကိုသင်ပြေးနေရသည်ဆိုပါကသင်ရေသောက်လွန်နေပြီဟုမှတ်လိုက်ပါ။ရေတစ်နေ့ တစ်ဂါလံဟာများတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့အဲဒီပမာဏလောက်ကသာသင့်ကိုကောင်းကောင်းကြီး အကျိုးပြုမှာပါ။

Optimum Bodybuilding Theoires-25

သင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်မှုမဖြစ်စေရန်သင်လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မှီ၊လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ် နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးပြီခြင်းရေလုံလုံလောက်လောက်သောက်ပါ။

ယခုဖြည့်စွက်အာဟာရများအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါဦးမည်။

Creatine

အသုံးဝင်ပုံ---သင်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နေစဉ်မှာပြီးကျပျက်ဆီးသွားသောကြွက်သားမျှင်များထဲတွင်အဒီနိုဆင်းထရိုင်ဖော့စဖိတ် (ATP)ဟုခေါ်သောဓါတ်များကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်အားပြည့်စေပြီးသင့်ကိုလေ့ကျင့်နေစဉ်မှာပါဂါရောခွန်အားပါတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သောဖြည့်စွက်အာဟာရဖြစ်ပါသည်။(ATP) အကြောင်းအကျယ်သိလိုပါကအခန်း(7)အစပိုင်းတွင်ပြန်လည်လေ့လာ

ကြည့်ပါ။(ATP) များလျင်မြန်စွာပြန်လည်အားပြည့်ခြင်းကြောင့်ပြင်းထန်စွာလေ့ကျင့်နိုင်ပြီး၊ ကြွက်သားများကိုကြီးထွားစေရန်များစွာလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။Creatine အသုံးပြုခြင်းက ကြွက်သားများတွင်ရေသိုလှောင်မှုအားကောင်းလာစေပြီးတဖြည်းဖြည်းကိုယ်အလေးချိန်တက်လာစေသည်။

ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး---Creatine သုံးခြင်းကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမတွေ့ နိုင်ပါ။သို့ သော် Creatine သုံးနေစဉ်ကာလတွင်သာမန်အချိန်ထက်ရေများများ(မဖြစ်မနေ)သောက်ပေးပါ။ Creatine သုံးသည့်ကာလသည်သာမန်အချိန်ထက်ရေများများပိုလိုအပ်သည်။

အသုံးပြုပုံ---တစ်ခါသုံးလျင်ငါးဂရမ်တစ်နေ့ ကို 20 ဂရမ်-ပထမခြောက်ရက်သာသုံးပါ။ထိုသို့ သုံးခြင်းကကြွက်သားများကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ထိုခြောက်ရက်နောက်ပိုင်းတွင် တော့တစ်နေ့ ကိုငါးဂရမ်သာပုံမှန်သုံးပါ။အကောင်းဆုံးအသုံးပြုပုံကတော့ Creatine ကိုနှစ်လ သုံးပြီးလျင်တစ်လနားပါ။ Creatine သုံးနေစဉ်တွင်ကဖင်းဓါတ်များပါသောလက်ဖက်ရည်၊ကော်ဖီများကိုလုံးဝရှောင်ပါ။ကဖင်းဓါတ်သည် Creatine ၏ကောင်းကျိုးများကိုဖျက်ဆီးမည့်သူဖြစ်သည်။



Protein powder

အသုံးဂင်ပုံ---ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓါတ်များကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သော၊တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလိုအပ်မှုကိုအပြည့်အဂရစေနိုင်သော protein powder များကိုသုံးသင့်ပါသည်။

ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး---လုံးဂမရှိပါ။သို့ သော်ရေများများသောက်ရန်လုံးဂမမေ့ပါနှင့်။

အသုံးပြုပုံ---အခန်း-၈တွင်လူတစ်ယောက်သည်အဆီမပါကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျှင်ပရိုတိန်း 1.14ဂရမ်အထိသုံးရန်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်သင်၏တစ်နေ့ တာပရိုတိန်းလို အပ်မှုပမာဏနှင့်ပရိုတိန်းမှိဂဲနိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီးကျန်သောလိုအပ်သောကယ်လိုရီပမာဏ နှင့်ချင့်ချိန်ပြီးသုံးပါ။

Amino Acid

အသုံးဂင်ပုံ---သင်စားသုံးထားသောပရိုတိန်းမော်လီကျူးများသည်အလွန်ကြီးသောကြောင့် သင်၏ကြွက်သားဆဲလ်များအတွင်းသို့ မပျော်ဂင်နိုင်ပေ။ထိုသို့ သောအခြေနေတွင်ထိုပရိုတိန်း မော်လီကျူးများသည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဖြစ်သို့ ပြိုကွဲပြီးမှသာကြွက်သားများအတွင်းသို့ ပျော် ဂင်နိုင်ပေသည်။အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြည့်စွက်အာဟာရများသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ထပ်မံပြိုကွဲစ ရာမလိုသောကြောင့်လျင်မြန်စွာသွေးထဲပျော်ဂင်ပြီးကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက်များစွာအ ထောက်အကူပြုသည်။ထို့ ကြောင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြည့်စွက်အာဟာရများကိုလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပြီးပြီးခြင်းသုံးပါ။

ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး---လုံးဂမရှိပါ။

အသုံးပြုပုံ---သင်သောက်မည့်ပရိုတိန်းဖျော်ရည်ပမာဏပေါ် မူတည်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဖွန်းနှစ် ဖွန်းလောက်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်းသောက်ပါ။တစ်ခုမှတ်သားထားသင့်သည်မှာ-လျာပေါ် တွင် စက္ကန့် သုံးဆယ်လောက်တင်ထားပြီးမှမျိုချခြင်းကပိုမိုပျော်ဂင်စေနိုင်ပြီးအကျိုးပြုပါသည်။

ဗိုက်တာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်များ

အသုံးပင်ပုံ---လူအတော်များများသည်လိုအပ်သောအာဟာရများကိုပြည့်စုံအောင်မမှီဝဲနိုင်ကြခြင်းနှင့်မှီဝဲစားသုံးသောအာဟာရများထဲမှလိုအပ်သောဗိုက်တာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်များကိုခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြည့်စွက်အာဟာရများကိုမှီဝဲရခြင်းဖြစ်သည်။ကောင်းမွန်သောဗိုက်တာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်ဖြည့်စွက်စာများသည်ဓါတ်တိုးဆန့် ကျင်ပစ္စည်းများပါဝင်သောကြောင့်ကာယဗလသမားများအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရဓါတ်များကိုအပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည်။

ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး---လုံးဝမရှိပါ။

အသုံးပြုပုံ---မြန်မာပြည်ဈေးကွက်တွင်ဗိုက်တာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်များပါဝင်သောဆေးအမျိုးအစားများစွာရှိသောကြောင့်မိမိနှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသုံးစွဲပါ။

L –Glutamine Powder

အသုံးပင်ပုံ---Glutamine သည်သင့်ကြွက်သားများထဲတွင် 61%မျှတွေ့ ရသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်အမျိုးအစားဖြစ်သော်လည်းကိုယ်တွင်းပရိုတိန်းစုပ်ယူမှုဖြစ်တည်မှုအပိုင်းတွင်အဓိကအရေးပါသောအာဟာရဖြစ်သည်။လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နေစဉ်ကြွက်သားများထဲမှ Glutamine ပမာဏသည်လျင်မြန်စွာလျော့ကျသွားပြီးခွန်အားများယုတ်လျော့သွားကာပြန်လည်အားပြည့်ရန်အချိန်များစွာယူရသည်။ Glutamine ကိုဖြည့်စွက်အာဟာရအဖြစ်အသုံးပြုပါကကြွက်သားများပြိုကျပျက်ဆီးခြင်းကိုလျော့ကျစေပြီးလူ့ ခန္ဓာကိုယ်၏ကြီးထွားဟိုမုန်းများကိုထုတ်လွတ်ခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်။ Glutamine သုံးခြင်းကလူ့ ခန္ဓာကိုယ်၏ကြီးထွားဟိုမုန်း (human growth hormone) ထုတ်လွတ်မှုကို 400%အထိတိုးတက်စေနိုင်ကြောင်းကိုသုတေသနစာတမ်းများကဖော်ပြထားသည်။

ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး---ယေဘူယျအားဖြင့်မရှိသော်လည်းသာမန်ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုမိပါကအစာအိမ်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်သည်။လေ့လာတွေ့ ရှိချက်အချို့က Glutamine အသုံးများပါကကိုယ်တွင်းမှအမိုးနီးယားပမာဏကိုမြင့်တက်စေကြောင်းကိုတင်ပြထားသည်။ထိုသို့ ဖြစ်ပါကလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ Glutamine ကို Alpha Ketoglutarate (AKG) နှင့်ရောသုံးပါ။ (AKG) ကိုခက်ခက်ခဲခဲရှာစရာမလိုပါ။ယခုခေတ် Glutamine ဆေးများကို(AKG) နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

အသုံးပြုပုံ---တစ်ခါအသုံးပြုလျင် 5ဂရမ်၊တစ်နေ့ ကိုနှစ်ကြိမ်သုံးပါ။လေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်းတစ်ချိန်၊

ညအိပ်ရာမဝင်မီတစ်ချိန်သုံးပါ။

ထို့ထက်အရေးကြီးသည်ကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးသောအခန်းများအားလုံးကိုရောနှောပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါ။

ဤစာအုပ်ထဲတွင်ရေးသားထားသောသီအိုရီများနှင့်လေ့ကျင့်နည်းစနစ်များသည်စနစ်တကျသုတေသနပြုပြီးထားသောလက်တွေ့ အသုံးချပြီးများစွာအကျိုးထူးထားသောအရာများဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်လုံးဝသံသယမထားဘဲလိုက်နာကျင့်သုံးပါဟုလေးလေးနက်နက်အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။အထူးသဖြင့် Hyper Adaptive Cycling- HAC သဘောတရားကိုအထူးပဲလေးလေးနက်နက်နားလည်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ရှုလေ့လာပြီးလက်တွေ့ အသုံးချကြည့်ပါ။ကျန်အချက်-7ချက်ကိုလည်းအထူးဂရုပြုလိုက်နာလေ့ကျင့်ပါဟုတိုက်တွန်းပါသည်။ နောက်တစ်ချက်အရေးပါသည်ကာ၊ကမ္ဘာကျော်ကာယဗလမောင်များ၏လေ့ကျင့်နည်းပရိုဂရမ်များအတိုင်းလုံးဝမလေ့ကျင့်ပါနှင့်။ဤစာအုပ်ကိုလေ့လာပြီးနှင့်မလေ့လာမီကသင့်ရဲ့ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုအမြင်များလုံးဝပြောင်းလဲစမတ်ကျသွားပြီဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ဤစာအုပ်ကသင့်ရဲ့ ကာယဗလနှင့်ပါတ်သက်သောအယူအဆဟောင်းများ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆေးကုမ္ပဏီများ၏လှည့်ကွက်များကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကာမည်သည့်အသက်အရွယ်၊အခြေအနေတွင်မဆိုကျန်းမာတောင့်တင်းသောခန္ဓာကိုယ်ကိုသဘာဝအတိုင်းတည်ဆောက်နိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်စေမည်ဆိုပါကကျွန်တော်အပင်ပန်းခံကာရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။ အားလုံးလေ့လာရလွယ်အောင်ကျွန်တော်၏ Optimum Bodybuilding Theoires များအားလုံးကိုတစ်နေရာထဲတွင်စုဆောင်းတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။

အခန်း-1---လူသားခန္ဓာကိုယ်၏မဟာလက်ခံနိုင်စွမ်းကိုလှည့်ပါတ်အသုံးပြုခြင်း

Optimum Bodybuilding Theories -1

ကျွန်တော့်၏ဤ Hyper Adaptive Cycling -HAC သဘောတရားကိုသင်၏အာဟာရအပိုင်းနှင့်လေ့ကျင့်မှုအပိုင်းတွင်အသုံးပြုဖြစ်အောင်ပြုပါ။ထိုသို့ အသုံးပြုခြင်းကသင့်ရဲ့ ကြီးထွားမှု ဖြစ်စဉ်ကိုအမြင့်ဆုံးတိုးတက်စေမှာပါ။

အခန်း-2---ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများလေ့ကျင့်မှုအကြိမ်အရေအတွက်

Optimum Bodybuilding Theories -2

ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခု၊အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုတစ်ပါတ်လျင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးလုံးဝမလေ့ကျင့်ပါနှင့်။

အခန်း-3---လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်၏ကြာချိန်


Optimum bodybuildng theories-3

လေ့ကျင့်ချိန်တစ်ချိန်ကိုမိနစ်ခြောက်ဆယ်ထက်ဘယ်တော့မှမကျော်ပါစေနှင့်။ထို့ ထက်ကြာချိန်နည်းပါကပို ကောင်းသည်။

Optimum bodybuildng theories-4


ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေရန်နှင့်၊ကြွက်သားများအလျင်အမြန်အားပြည့်စေရန်၊တစ်ဆက် တည်းရှိသော၊မတူညီသည့်ကြွက်သားအုပ်စုနှစ်ခုကိုဆူပါဆက်တွဲကစားပါ။

Optimum bodybuildng theories-5




အခန်း-4---လေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်မှုနှင့်လေ့ကျင့်သည့်ပုံစံ

Optimum bodybuilidng theories -6




Optimum bodybuilding theories-7




အခန်း-5---အကြိမ်၊အကျော့များ၏ပမာဏ


Optimum bodybuilding theories -8



Optimum bodybuilding theories -9



Optimum bodybuilding theories -10



အခန်း-၆---လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ကြိမ်၏အမြန်နှုန်း

Optimum Bodybuilding theories-11


Fast -twitch fibers များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ concentric phase ကို1-2 စက္ကန့် အတွင်း အပြင်းအထန်ညှစ်ကစားပါ။
Slow-twitch fibers များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ eccentric phase ကို 4-စက္ကန့် လောက်ကြာ အောင်ညှစ်ထိန်းပြီးလေ့ကျင့်ပါ။

အခန်း-7---အနားယူသည့်ပမာဏ


Optimum bodybuilding theories-12

ညစဉ်ညတိုင်းတစ်နေ့ ကိုအနည်းဆုံး၊၀-နာရီလောက်မရရအောင်ကြိုးစားပြီးအိပ်ပါ။

Optimum bodybuilding theories-13




Optimum bodybuilding theories-14



အခန်း-၀---အာဟာရ

Optimum bodybuilding theories -15



Optimum bodybuilding theories -16

HAC-သဘောတရားအရပရိုတိန်းအလွန်အကျူးထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးပါတ်တွင်တစ်နေ့ ကို ပရိုတိန်း 30-ဂရမ်သာစားပါ။ထို30-ဂရမ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီးခြင်းစားပါ။


Optimum bodybuilding theories-17

HAC-Diet သဘောတရားအရတစ်နေ့ ကိုပရိုတိန်း30-ဂရမ်စီတိုးတိုးပြီးစားသွားပါ။


Optimum bodybuilding theories -18

Biological Value -BV မြင့်သောပရိုတိန်းများကိုရွေးချယ်စားသုံးပါ။


Optimum bodybuilding theories -19




Optimum bodybuilding theories -20




Optimum bodybuilding theories-21




Optimum bodybuilding theories-22



Optimum bodybuilding theories-23




Optimum Bodybuilding Theories-24




Optimum Bodybuilding Theoires-25

သင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်မှုမဖြစ်စေရန်သင်လေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီ၊လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးပြီခြင်းရေလုံလုံလောက်လောက်သောက်ပါ။



ဤစာအုပ်ကိုအားကိုယုံကြည်လေ့လာအသုံးချသူအားလုံးမိမိတို့ ရည်ရွယ်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းအလျင်အမြန်ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ဤစာအုပ်မှအတိုင်းထက်အလွန်အကျူးဖြစ်ထွန်းပါစေဟုဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။





နိုင်ဦး----119

(23-11-2011- ဗုဒ္ဓဟူးဂနေ့)

ဖုန်း-----0950-58779

Email----intensemuscle@gmail.com

www.myanmarfitness.com

BONUS



WOMEN				MEN			
Height	Frame Size			Height	Frame Size		
Ft. In.	Small	Med.	Large	Ft. In.	Small	Med.	Large
4'10"	102-111	109-121	118-131	5'2"	128-134	131-141	138-150
4'11"	103-113	111-123	120-134	5'3"	130-136	133-143	140-153
5'0"	104-115	113-126	122-137	5'4"	132-138	135-145	142-156
5'1"	106-118	115-129	125-140	5'5"	134-140	137-148	144-160
5'2"	108-121	118-132	128-143	5'6"	136-142	139-151	146-164
5'3"	111-124	121-135	131-147	5'7"	138-145	142-154	149-168
5'4"	114-127	124-138	134-151	5'8"	140-148	145-157	152-172
5'5"	117-130	127-141	137-155	5'9"	142-151	156-160	155-176
5'6"	120-133	130-144	140-159	5'10"	144-154	151-163	158-180
5'7"	123-136	133-144	143-163	5'11"	146-157	154-166	161-184
5'8"	126-139	136-150	146-167	6'0"	149-160	157-170	164-188
5'9"	129-142	139-153	149-170	6'1"	152-164	160-174	168-192
5'10"	132-145	142-156	152-173	6'2"	155-168	165-178	172-197
5'11"	135-148	145-159	155-176	6'3"	158-172	167-182	176-202
6'0"	138-151	148-162	158-176	6'4"	162-176	171-187	181-207

အထက်ပါဇယားကွက်လေးကတော့လူသာမန်တစ်ယောက်အတွက်လိုအပ်သောအရပ်နှင့်
ကိုယ်အလေးချိန်ဆက်စပ်ပုံဇယားကိုလေ့လာနိုင်ရန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။