AI-vezérelt agilis gyorsító — backlog-darabolás sebesség és minőség

Rövid bemutató egy valós, homályos ügyfél-igényből induló projekten keresztül: mit ad hozzá a PACE a backlog felépítéséhez, milyen minőségi garanciákkal, és mit jelent ez a napi munkában.

A probléma

Egy tipikus induló projekt bemenete ritkán tiszta specifikáció — inkább egy pár mondatos, hiányos igény, amit az ügyfél maga sem tud pontosan megfogalmazni. Ennek kézi lebontása méretezett, tesztelhető backlog-elemekre (user story, elfogadási kritérium, MVP-döntés) időigényes, és könnyen kimarad belőle egy-egy peremeset, hibaág vagy függőség — pont akkor, amikor a legjobban számítana a pontosság.

> *„Az ügyfél szeretné lecserélni a meglévő, elavult, néhány statikus HTML oldalból álló weboldalát. Nem tudja pontosan, mit szeretne. Amit körvonalazott: regisztráció/belépés többféle módon; bemutatkozás és termékleírások képekkel; webshop rész kb. 20-30 termékkel; kapcsolati űrlap, ami minden interakciót tárol, emailben és Slack-üzenetben is kiküld egy kivonatot. Egy MVP-t szeretne, amit maga ki tud próbálni.”*
>
> — valódi, szó szerinti ügyfél-brief, változtatás nélkül

Ez a bemutató pontosan ebből a mondatból indul — semmi nem lett előre kitalálva vagy megszépítve hozzá.

A KIMENET

Egy mondatból strukturált, tesztelhető backlog

A fenti bekezdésből a PACE önállóan épített fel egy teljes hierarchiát — epic → feature → story — mindegyik elemhez elfogadási kritériummal és MVP-döntéssel.


34	20/20	10	0
backlog-elem (4 epic · 10 feature · 20 story)	story rendelkezik Gherkin AC-vel	explicit SPIDR-vágás indoklással	séma- / nyomonkövethetőségi hiba

Minden story kinyitható — nem csak cím

A generált Kanban-nézet kártyái kattinthatók: kinyitva látszik a teljes user story, a Gherkin Given/When/Then elfogadási kritérium és a MoSCoW-besorolás — pontosan az, amit egy code review vagy egy ügyfél-egyeztetés során meg kell tudni nézni.

Az MVP-vonal is indoklással készül

Az eredeti 17 story közül 12 került az MVP-be, 5 maradt ki — mindegyik döntés egy-egy mondatos, konkrét indoklással (pl. „amíg a nyitott kérdés nem tisztázódik az ügyféllel”), nem találomra.



Egy tényleges, generált story-kártya kinyitva — valódi képernyőkép a projektből.

12	5
MVP-be bekerült story	MVP-ből kimaradt, indokolva

Nyitott kérdés ≠ kitalált válasz. Ahol a brief nem adott elég információt (pl. kell-e valódi fizetési integráció), a PACE nem talált ki választ — explicit nyitott kérdésként rögzítette, jelölve, hogy blokkoló-e.

ÉLŐ PRÓBA

Egy új, rögtönzött igény — a helyszínen

A statikus bemutató mellett a legfontosabb kérdés: mi történik, ha élőben, egy előre nem látott igénnyel szembesül? Ezt a helyszínen teszteltük — az ügyfél egy új, korábban nem tárgyalt kéréssel állt elő: egy hírlevél-feliratkozási lehetőséggel.

1 **A kérés egy mondat volt**


„Szeretne egy hírlevél-feliratkozást is a weboldalra — egy email-mezőt, ahova a látogató beírhatja a címét.” Ennyi, semmi több.

2 **A rendszer 1 percen belül szétvágta**

1 új feature (Hírlevél-feliratkozás) és 3 méretezett story: a boldog út (feliratkozás), egy jogilag függő eset (double opt-in — SPIDR „Rules”-vágás), és a leiratkozás (SPIDR „Path”-vágás) — mindegyikhez Gherkin AC-vel, boldog úttal ÉS hibaággal.

3 **Amikor hibázott, nem hazudott**

Az automatikus ellenőrzés elutasította az első próbálkozást, mert az MVP-döntés nem hivatkozott egy valós sikerkritériumra. A rendszer nem passzolta rá erőszakkal egy nem illő, meglévő kritériumra — új, dátumozott sikerkritériumot vett fel a briefbe, és csak utána kötötte hozzá a döntést. Utána minden ellenőrzés zöld lett.


STORY S

CLIENTWEB-S-019

Feliratkozás megerősítése e-mailben (double opt-in)

2 AC · 0 teszt

Mint látogató, *szeretném* megerősítő e-mailt kapni a feliratkozás után, amit meg kell erősítenem, *hogy* biztos legyek benne, hogy tényleg én iratkoztam fel, és a cég is GDPR-megfelelően járjon el.

SPIDR — Rules szerint vágva a boldog úttól (CLIENTWEB-S-018): a megerősítő e-mail egy elhalasztható üzleti/jogi szabály, ami külön szállítható, miután a feliratkozás alapfolyamata már bizonyítja az értéket a demóban.

MoSCoW: should

ACCEPTANCE CRITERIA

1. **AC1**
   - GIVEN egy most beküldött, még meg nem erősített feliratkozás
   - WHEN a látogató megnyitja a megerősítő e-mailben kapott linket
   - THEN a feliratkozás aktívvá válik, és erről visszajelzést kap
2. **AC2**
   - GIVEN egy megerősítő linkre váró feliratkozás
   - WHEN a látogató nem erősíti meg egy adott időn belül
   - THEN a feliratkozás nem válik aktívvá, és nem kap hírlevelet

Függ tőle: CLIENTWEB-S-018

A double opt-in story valódi, kinyitott kártyája — látszik a SPIDR-indoklás, a függőség és a nyitott jogi kérdés.

Ez a bizalmi pont, nem a sebesség. Bárki tud gyorsan gépelni. Ami itt számít: a rendszer inkább megáll és kérdez (vagy kiegészíti a forrás-dokumentumot átláthatóan), mintsem kitaláljon egy választ vagy elrejtsen egy hiányosságot.

ÖSSZEGZÉS

Mit jelent ez a napi munkában

Nem az embert helyettesíti

A PACE a backlog-írás lassú, hibalehetőséges részét gyorsítja fel — a döntéseket (mi kerüljön az MVP-be, mi a prioritás) továbbra is ember hozza, jóváhagyással minden kapunál.

Alkalmazkodik, nem tör össze

Egy váratlan, új igény nem áll meg a folyamat — a rendszer szétvágja, dokumentálja, és ha valami hiányzik hozzá, nyitott kérdésként jelzi, nem talál ki választ.

Mérhető minőség, nem csak érzés

Minden story-hoz elfogadási kritérium jár, minden MVP-döntéshez indoklás, minden állítás visszakövethető a forrásáig — ez gépileg ellenőrzött, nem csak állítva.

Következő lépés

Egy valódi, kis léptékű projekten érdemes kipróbálni élesben — nem a teljes backlogra egyszerre, hanem egy szűk körű pilóta-feladaton, hogy a csapat a saját tempójában ismerje meg.

34	100%	1 perc	0
backlog-elem egy mondatból	story rendelkezik AC-vel	egy új, élő igény szétvágásához	kitalált / hamisított adat

A technikai működés (architektúra, séma, kapu-fegyelem) részletesen a repó **README.md**-jében olvasható — ez a dokumentum szándékosan a folyamatot és a hozott értéket mutatja be, nem a megvalósítás mélységét.