Bài tập thực hành 04

Lập trình PHP nâng cao

Yêu cầu bài thực hành:

1. Bạn hãy chạy tất cả các lệnh hướng dẫn ở trên và chụp lại màn hình kết quả.
   Tạo Cookies

```php
<!DOCTYPE html>
<?php
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "Nguyen Thanh Hai";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 / 24), "/");
// 86400 = 24*3600 = 1 day
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
      echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' chua duoc thiet lap,
ban vui long bam f5 de thiet lap cookie!";
} else {
     echo "Cookie '" . $cookie_name . "' da duoc thiet lap!<br>";
     echo "Gia tri la: " . $_COOKIE[$cookie_name];
}
?>

<p><strong>Note:</strong> You might have to reload the page to see
the value of the cookie.</p>

</body>
</html>
```

   Tạo 1 trang đăng ký người dùng với mật khẩu được mã hóa
   Tạo csdl qlbanhang, với bảng customers

```sql
CREATE TABLE `customers` (
  `id` int(6) UNSIGNED NOT NULL,
  `fullname` varchar(50) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
  `email` varchar(50) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL,
  `Birthday` date DEFAULT NULL,
  `reg_date` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `password` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Tạo formnhap.php

```php
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>

<form action="luu.php" method="post">
Name: <input type="text" name="name"><br>
E-mail: <input type="text" name="email"><br>
Birthday: <input type="date" name="birth"><br>
Password: <input type="password" name="pass"><br>

<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Tạo luu.php

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "qlbanhang";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password,
$dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
```

```
      $date = date_create($_POST["birth"]);

      $sql = "INSERT INTO customers (fullname, email, birthday,
password)
        VALUES ('".$_POST["name"] ."', '".$_POST["email"] ."',
'".$date ->format('Y-m-d') ."','".md5($_POST["pass"])."' )";

      if ($conn->query($sql) == TRUE) {
        echo "Them sinh vien thanh cong";
      } else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
      }

      $conn->close();
      ?>
```

Kết quả

id	fullname	email	Birthday	reg_date	password
0	Ha Thi Kieu Yen	yenb2404931@student.ctu.edu.vn	2026-10-26	2026-10-26 08:01:08	69b4134f4600cc91452e547aed13296a

Tạo form đăng nhập


```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>

<form action="log.php" method="post">
Username: <input type="text" name="email"><br>
Password: <input type="password" name="pass"><br>

<input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Kết quả



Tạo Log.php

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";v b
$dbname = "qlbanhang";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}


$sql = "select fullname, email from customers where email =
'".$_POST["email"]."' and password = '".md5($_POST["pass"])."'";

$result = $conn->query($sql);


if ($result->num_rows > 0) {
  echo "Dang nhap thanh cong <br>";
  $row = $result->fetch_assoc();
  echo "email:".$row['email']. ' Fullname: '.$row['fullname'];

} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
```

```
?>
```

Kết quả



Tạo Logmdf.php

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "qlbanhang";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}


$sql = "select id, fullname, email from customers where email =
'".$_POST["email"]."' and password = '".md5($_POST["pass"])."'";

$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

  $row = $result->fetch_assoc();

  $cookie_name = "user";
  $cookie_value = $row['email'] ;
  setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 / 24),
"/");
```

```
  setcookie("fullname", $row['fullname'], time() + (86400 / 24),
"/");
  setcookie("id", $row['id'], time() + (86400 / 24), "/");

  header('Location: homepage.php');

} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  //Tro ve trang dang nhap sau 3 giay
  header('Refresh: 3;url=login.php');

}

$conn->close();
?>
```

Tạo Homepage.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>W3.CSS Template</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet"
href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat">
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/
font-awesome.min.css">
<style>
.w3-sidebar a {font-family: "Roboto", sans-serif}
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,.w3-wide {font-family: "Montserrat",
sans-serif;}
</style>
<body class="w3-content" style="max-width:1200px">

<!-- Sidebar/menu -->
```

```
<nav class="w3-sidebar w3-bar-block w3-white w3-collapse w3-top"
style="z-index:3;width:250px" id="mySidebar">
  <div class="w3-container w3-display-container w3-padding-16">
    <i onclick="w3_close()" class="fa fa-remove w3-hide-large
w3-button w3-display-topright"></i>
    <h3 class="w3-wide"><b>
    <?php
    $cookie_name = "fullname";
    echo 'Chao ban '.$_COOKIE[$cookie_name];

    ?>

    </b></h3>
  </div>
  <div class="w3-padding-64 w3-large w3-text-grey"
style="font-weight:bold">
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Shirts</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Dresses</a>

    <div id="demoAcc" class="w3-bar-block w3-hide w3-padding-large
w3-medium">
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button w3-light-grey"><i
class="fa fa-caret-right w3-margin-right"></i>Skinny</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Relaxed</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Bootcut</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Straight</a>
    </div>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Jackets</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Gymwear</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Blazers</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Shoes</a>
  </div>
  <a href="#footer" class="w3-bar-item w3-button
w3-padding">Contact</a>
  <a href="javascript:void(0)" class="w3-bar-item w3-button
w3-padding"
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='block'
">Newsletter</a>
  <a href="#footer"  class="w3-bar-item w3-button
w3-padding">Subscribe</a>
```

```
</nav>

<!-- Top menu on small screens -->
<header class="w3-bar w3-top w3-hide-large w3-black w3-xlarge">
  <div class="w3-bar-item w3-padding-24 w3-wide">LOGO</div>
  <a href="javascript:void(0)" class="w3-bar-item w3-button
w3-padding-24 w3-right" onclick="w3_open()"><i class="fa
fa-bars"></i></a>
</header>

<!-- Overlay effect when opening sidebar on small screens -->
<div class="w3-overlay w3-hide-large" onclick="w3_close()"
style="cursor:pointer" title="close side menu" id="myOverlay"></div>

<!-- !PAGE CONTENT! -->
<div class="w3-main" style="margin-left:250px">

  <!-- Push down content on small screens -->
  <div class="w3-hide-large" style="margin-top:83px"></div>

  <!-- Top header -->
  <header class="w3-container w3-xlarge">

    <p class="w3-right">
      <i class="fa fa-shopping-cart w3-margin-right"></i>
      <i class="fa fa-search"></i>
    </p>
  </header>



  <div class="w3-container w3-text-grey" id="jeans">
    <p>8 items</p>
  </div>




  <!-- Subscribe section -->
  <div class="w3-container w3-black w3-padding-32">
```

```
    <h1>Subscribe</h1>
    <p>To get special offers and VIP treatment:</p>
    <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Enter e-mail" style="width:100%"></p>
    <button type="button" class="w3-button w3-red
w3-margin-bottom">Subscribe</button>
  </div>

  <!-- Footer -->
  <footer class="w3-padding-64 w3-light-grey w3-small w3-center"
id="footer">
    <div class="w3-row-padding">
      <div class="w3-col s4">
        <h4>Contact</h4>
        <p>Questions? Go ahead.</p>
        <form action="/action_page.php" target="_blank">
          <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Name" name="Name" required></p>
          <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Email" name="Email" required></p>
          <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Subject" name="Subject" required></p>
          <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Message" name="Message" required></p>
          <button type="submit" class="w3-button w3-block
w3-black">Send</button>
        </form>
      </div>

      <div class="w3-col s4">
        <h4>About</h4>
        <p><a href="#">About us</a></p>
        <p><a href="#">We're hiring</a></p>
        <p><a href="#">Support</a></p>
        <p><a href="#">Find store</a></p>
        <p><a href="#">Shipment</a></p>
        <p><a href="#">Payment</a></p>
        <p><a href="#">Gift card</a></p>
        <p><a href="#">Return</a></p>
        <p><a href="#">Help</a></p>
```

```
      </div>

      <div class="w3-col s4 w3-justify">
        <h4>Store</h4>
        <p><i class="fa fa-fw fa-map-marker"></i> Company Name</p>
        <p><i class="fa fa-fw fa-phone"></i> 0044123123</p>
        <p><i class="fa fa-fw fa-envelope"></i> ex@mail.com</p>
        <h4>We accept</h4>
        <p><i class="fa fa-fw fa-cc-amex"></i> Amex</p>
        <p><i class="fa fa-fw fa-credit-card"></i> Credit Card</p>
        <br>
        <i class="fa fa-facebook-official w3-hover-opacity
w3-large"></i>
        <i class="fa fa-instagram w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-snapchat w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-pinterest-p w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-twitter w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-linkedin w3-hover-opacity w3-large"></i>
      </div>
    </div>
  </footer>

  <div class="w3-black w3-center w3-padding-24">Powered by <a
href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp" title="W3.CSS"
target="_blank" class="w3-hover-opacity">w3.css</a></div>

  <!-- End page content -->
</div>

<!-- Newsletter Modal -->
<div id="newsletter" class="w3-modal">
  <div class="w3-modal-content w3-animate-zoom"
style="padding:32px">
    <div class="w3-container w3-white w3-center">
      <i
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
class="fa fa-remove w3-right w3-button w3-transparent
w3-xxlarge"></i>
      <h2 class="w3-wide">NEWSLETTER</h2>
```

```
      <p>Join our mailing list to receive updates on new arrivals
and special offers.</p>
      <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Enter e-mail"></p>
      <button type="button" class="w3-button w3-padding-large w3-red
w3-margin-bottom"
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
>Subscribe</button>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
// Accordion
function myAccFunc() {
  var x = document.getElementById("demoAcc");
  if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) {
    x.className += " w3-show";
  } else {
    x.className = x.className.replace(" w3-show", "");
  }
}


// Click on the "Jeans" link on page load to open the accordion for
demo purposes
document.getElementById("myBtn").click();



// Open and close sidebar
function w3_open() {
  document.getElementById("mySidebar").style.display = "block";
  document.getElementById("myOverlay").style.display = "block";
}

function w3_close() {
  document.getElementById("mySidebar").style.display = "none";
  document.getElementById("myOverlay").style.display = "none";
}
</script>
```

```
</body>
</html>
```

Kết quả





Tạo Upload-img.php


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="upload.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
  Ban chon 1 anh de lam profile:
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
  <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
```

```
    </form>

    </body>
    </html>
```

Kết quả



Tạo upload.php

```
    <?php
    $target_dir = "uploads/";
    $target_file = $target_dir .
basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
    $uploadOk = 1;
    $imageFileType =
strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION));

    // Check if image file is a actual image or fake image
    if(isset($_POST["submit"])) {
      $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
      if($check !== false) {
        echo "File is an image - " . $check["mime"] . ".";
        $uploadOk = 1;
      } else {
        echo "File is not an image.";
        $uploadOk = 0;
      }
    }

    // Check if file already exists
    if (file_exists($target_file)) {
      echo "Sorry, file already exists.";
      $uploadOk = 0;
    }


    // Check file size
    if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) {
```

```
        echo "Sorry, your file is too large.";
        $uploadOk = 0;
      }

      // Allow certain file formats
      if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" &&
$imageFileType != "jpeg"
      && $imageFileType != "gif" ) {
        echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
        $uploadOk = 0;
      }

      // Check if $uploadOk is set to 0 by an error
      if ($uploadOk == 0) {
        echo "Sorry, your file was not uploaded.";
      // if everything is ok, try to upload file
      } else {
        if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"],
$target_file)) {
          echo "The file ". htmlspecialchars( basename(
$_FILES["fileToUpload"]["name"])). " has been uploaded.";
        } else {
          echo "Sorry, there was an error uploading your file.";
        }
      }
      ?>
```

Kết quả




Tạo Upload-imgmdf.php

```
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <body>
```

```
      <form action="upload-csdl.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
        Ban chon 1 anh de lam profile:
        <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
        <input type="submit" value="Upload Image" name="submit">
      </form>

      </body>
      </html>
```

Kết quả



Tạo Upload-csdl.php

```
      <?php
      $target_dir = "uploads/";
      $target_file = $target_dir .
basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
      $uploadOk = 1;
      $imageFileType =
strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION));

      // Check if image file is a actual image or fake image
      if(isset($_POST["submit"])) {
        $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]);
        if($check !== false) {
          echo "File is an image - " . $check["mime"] . ".";
          $uploadOk = 1;
        } else {
          echo "File is not an image.";
          $uploadOk = 0;
        }
      }

      // Check if file already exists
      if (file_exists($target_file)) {
```

```
        echo "Sorry, file already exists.";
        $uploadOk = 0;
      }

      // Check file size
      if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) {
        echo "Sorry, your file is too large.";
        $uploadOk = 0;
      }

      // Allow certain file formats
      if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" &&
$imageFileType != "jpeg"
      && $imageFileType != "gif" ) {
        echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed.";
        $uploadOk = 0;
      }

      // Check if $uploadOk is set to 0 by an error
      if ($uploadOk == 0) {
        echo "Sorry, your file was not uploaded.";
      // if everything is ok, try to upload file
      } else {
        if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"],
$target_file)) {
          echo "The file ". htmlspecialchars( basename(
$_FILES["fileToUpload"]["name"])). " has been uploaded.";
          echo '<br>';

          $servername = "localhost";
          $username = "root";
          $password = "";
          $dbname = "qlbanhang";

          // Create connection
          $conn = new mysqli($servername, $username, $password,
$dbname);
          // Check connection
          if ($conn->connect_error) {
            die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
```

```
            }

            $id = $_COOKIE['id'];
            $sql = "UPDATE customers set img_profile =
'".$_FILES["fileToUpload"]["name"]."'";
            $sql = $sql. " WHERE ID='".$id."'";

            echo $sql;
            if ($conn->query($sql) == TRUE) {
                echo 'cap nhat csdl thanh cong!<br>';
                echo '<a href="Homepagemdf.php">Trang chu</a>';
            } else {
                echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
            }



        } else {
          echo "Sorry, there was an error uploading your file.";
        }
      }
      ?>
```

Kết quả:



Tạo Homepagemdf.php

```
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <title>W3.CSS Template</title>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
      <link rel="stylesheet"
href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
```

```
      <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">
      <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat">
      <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/
font-awesome.min.css">
      <style>
      .w3-sidebar a {font-family: "Roboto", sans-serif}
      body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,.w3-wide {font-family: "Montserrat",
sans-serif;}
      </style>
      <body class="w3-content" style="max-width:1200px">

      <!-- Sidebar/menu -->
      <nav class="w3-sidebar w3-bar-block w3-white w3-collapse
w3-top" style="z-index:3;width:250px" id="mySidebar">
        <div class="w3-container w3-display-container
w3-padding-16">
          <i onclick="w3_close()" class="fa fa-remove w3-hide-large
w3-button w3-display-topright"></i>
          <h3 class="w3-wide"><b>
          <?php
          $cookie_name = "fullname";
          echo 'Chao ban '.$_COOKIE[$cookie_name];

          //them doan nay de lay duong dan anh
          $servername = "localhost";
          $username = "root";
          $password = "";
          $dbname = "qlbanhang";

          // Create connection
          $conn = new mysqli($servername, $username, $password,
$dbname);
          // Check connection
          if ($conn->connect_error) {
            die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
          }
```

```
          $sql = "select img_profile from customers where id =
'".$_COOKIE['id']."'";
          //echo $sql;
          $result = $conn->query($sql);



          //print_r($result);
          if ( $result->num_rows > 0) {
           //lay link anh tu csdl da luu de hien thi cac anh duoc
luu trong uploads
            $row = $result->fetch_assoc();
            echo '<img src="'./uploads/'.$row['img_profile'].'"
alt="Anh profile">';
          }
          ?>

          </b></h3>
        </div>
        <div class="w3-padding-64 w3-large w3-text-grey"
style="font-weight:bold">
          <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Shirts</a>
          <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Dresses</a>

          <div id="demoAcc" class="w3-bar-block w3-hide
w3-padding-large w3-medium">
            <a href="#" class="w3-bar-item w3-button
w3-light-grey"><i class="fa fa-caret-right
w3-margin-right"></i>Skinny</a>
            <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Relaxed</a>
            <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Bootcut</a>
            <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Straight</a>
          </div>
          <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Jackets</a>
          <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Gymwear</a>
          <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Blazers</a>
          <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Shoes</a>
        </div>
```

```
        <a href="#footer" class="w3-bar-item w3-button
w3-padding">Contact</a>
        <a href="javascript:void(0)" class="w3-bar-item w3-button
w3-padding"
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='block'
">Newsletter</a>
        <a href="#footer"  class="w3-bar-item w3-button
w3-padding">Subscribe</a>
      </nav>

      <!-- Top menu on small screens -->
      <header class="w3-bar w3-top w3-hide-large w3-black
w3-xlarge">
        <div class="w3-bar-item w3-padding-24 w3-wide">LOGO</div>
        <a href="javascript:void(0)" class="w3-bar-item w3-button
w3-padding-24 w3-right" onclick="w3_open()"><i class="fa
fa-bars"></i></a>
      </header>

      <!-- Overlay effect when opening sidebar on small screens -->
      <div class="w3-overlay w3-hide-large" onclick="w3_close()"
style="cursor:pointer" title="close side menu" id="myOverlay"></div>

      <!-- !PAGE CONTENT! -->
      <div class="w3-main" style="margin-left:250px">

        <!-- Push down content on small screens -->
        <div class="w3-hide-large" style="margin-top:83px"></div>

        <!-- Top header -->
        <header class="w3-container w3-xlarge">

          <p class="w3-right">
            <i class="fa fa-shopping-cart w3-margin-right"></i>
            <i class="fa fa-search"></i>
          </p>
        </header>
```

```
        <div class="w3-container w3-text-grey" id="jeans">
          <p>8 items</p>
        </div>




        <!-- Subscribe section -->
        <div class="w3-container w3-black w3-padding-32">
          <h1>Subscribe</h1>
          <p>To get special offers and VIP treatment:</p>
          <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Enter e-mail" style="width:100%"></p>
          <button type="button" class="w3-button w3-red
w3-margin-bottom">Subscribe</button>
        </div>

        <!-- Footer -->
        <footer class="w3-padding-64 w3-light-grey w3-small
w3-center" id="footer">
          <div class="w3-row-padding">
            <div class="w3-col s4">
              <h4>Contact</h4>
              <p>Questions? Go ahead.</p>
              <form action="/action_page.php" target="_blank">
                <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Name" name="Name" required></p>
                <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Email" name="Email" required></p>
                <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Subject" name="Subject" required></p>
                <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Message" name="Message" required></p>
                <button type="submit" class="w3-button w3-block
w3-black">Send</button>
              </form>
            </div>

            <div class="w3-col s4">
              <h4>About</h4>
```

```
              <p><a href="#">About us</a></p>
              <p><a href="#">We're hiring</a></p>
              <p><a href="#">Support</a></p>
              <p><a href="#">Find store</a></p>
              <p><a href="#">Shipment</a></p>
              <p><a href="#">Payment</a></p>
              <p><a href="#">Gift card</a></p>
              <p><a href="#">Return</a></p>
              <p><a href="#">Help</a></p>
            </div>

            <div class="w3-col s4 w3-justify">
              <h4>Store</h4>
              <p><i class="fa fa-fw fa-map-marker"></i> Company
Name</p>
              <p><i class="fa fa-fw fa-phone"></i> 0044123123</p>
              <p><i class="fa fa-fw fa-envelope"></i>
ex@mail.com</p>
              <h4>We accept</h4>
              <p><i class="fa fa-fw fa-cc-amex"></i> Amex</p>
              <p><i class="fa fa-fw fa-credit-card"></i> Credit
Card</p>
              <br>
              <i class="fa fa-facebook-official w3-hover-opacity
w3-large"></i>
              <i class="fa fa-instagram w3-hover-opacity
w3-large"></i>
              <i class="fa fa-snapchat w3-hover-opacity
w3-large"></i>
              <i class="fa fa-pinterest-p w3-hover-opacity
w3-large"></i>
              <i class="fa fa-twitter w3-hover-opacity
w3-large"></i>
              <i class="fa fa-linkedin w3-hover-opacity
w3-large"></i>
            </div>
          </div>
        </footer>
```

```
        <div class="w3-black w3-center w3-padding-24">Powered by <a
href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp" title="W3.CSS"
target="_blank" class="w3-hover-opacity">w3.css</a></div>

        <!-- End page content -->
      </div>

      <!-- Newsletter Modal -->
      <div id="newsletter" class="w3-modal">
        <div class="w3-modal-content w3-animate-zoom"
style="padding:32px">
          <div class="w3-container w3-white w3-center">
            <i
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
class="fa fa-remove w3-right w3-button w3-transparent
w3-xxlarge"></i>
            <h2 class="w3-wide">NEWSLETTER</h2>
            <p>Join our mailing list to receive updates on new
arrivals and special offers.</p>
            <p><input class="w3-input w3-border" type="text"
placeholder="Enter e-mail"></p>
            <button type="button" class="w3-button w3-padding-large
w3-red w3-margin-bottom"
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
>Subscribe</button>
          </div>
        </div>
      </div>

      <script>
      // Accordion
      function myAccFunc() {
        var x = document.getElementById("demoAcc");
        if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) {
          x.className += " w3-show";
        } else {
          x.className = x.className.replace(" w3-show", "");
        }
      }
```


```
      // Click on the "Jeans" link on page load to open the
accordion for demo purposes
      document.getElementById("myBtn").click();


      // Open and close sidebar
      function w3_open() {
        document.getElementById("mySidebar").style.display =
"block";
        document.getElementById("myOverlay").style.display =
"block";
      }

      function w3_close() {
        document.getElementById("mySidebar").style.display = "none";
        document.getElementById("myOverlay").style.display = "none";
      }
      </script>

      </body>
      </html>
```

Kết quả



Tạo read-csv.php

```php
<?php
$csv = array();
$name_file = 'cus.csv';
$lines = file($name_file, FILE_IGNORE_NEW_LINES);

//dua du lieu tu file csv vao mang:
foreach ($lines as $key => $value)
{
```


```php
    $csv[$key] = str_getcsv($value);
}

//in mang
echo '<pre>';
print_r($csv);
echo '</pre>';
?>
```

Tạo tập tin cus.csv

	A	B	C	D
	Nguyen Van A	a1@student.ctu.edu.vn		
	Tran Thi B	a2@student.ctu.edu.vn		
	Nguyen Van A	a3@student.ctu.edu.vn		
	Tran Thi B	a4@student.ctu.edu.vn		
	Nguyen Van A	a5@student.ctu.edu.vn		
	Tran Thi B	a6@student.ctu.edu.vn		
	Nguyen Van A	a7@student.ctu.edu.vn		
	Tran Thi B	a8@student.ctu.edu.vn		
	Nguyen Van A	a9@student.ctu.edu.vn		
0	Tran Thi B	a10@student.ctu.edu.vn		
1	Nguyen Van A	a11@student.ctu.edu.vn		
2	Tran Thi B	a12@student.ctu.edu.vn		

Kết quả



2. Trong vài trường hợp, hacker có thể sử dụng các kỹ thuật SQL Injection để hack hệ thống của bạn. Bạn hãy trình bày SQL Injection là gì và thử các ví dụ trình bày trong [1]. Ứng dụng kỹ thuật đó vào trang đăng nhập mà bạn đã tạo, chụp lại các kết quả.

   SQL Injection là là một kỹ thuật tiêm mã độc có thể phá hủy cơ sở dữ liệu của bạn. Đây là một trong những kỹ thuật tấn công mạng phổ biến nhất trên các ứng dụng web. Xảy ra khi kẻ tấn công chèn các đoạn mã SQL độc hại vào các ô nhập dữ liệu của người dùng, từ đó có thể đọc, sửa đổi hoặc xóa các dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu.

   Các ví dụ:
   ex1.php

```php
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "demo_db");
```

[1] https://www.w3schools.com/sql/sql_injection.asp


```
    // Lấy tham số UserId từ thanh địa chỉ (GET)
    $txtUserId = $_GET['UserId'] ?? '';

    if ($txtUserId != '') {
        // Nối chuỗi trực tiếp (LỖ HỔNG)
        $sql = "SELECT * FROM Users WHERE UserId = " . $txtUserId;

        // In câu lệnh SQL thực tế ra màn hình để quan sát
         echo "<b>Câu lệnh SQL thực thi:</b> " . "SELECT * FROM
Users WHERE UserId = " . $txtUserId . "<br><br>";

         $result = $conn->query("SELECT * FROM Users WHERE UserId =
" . $txtUserId);
        if ($result && $result->num_rows > 0) {
            while($row = $result->fetch_assoc()) {
                    echo "ID: " . $row["UserId"]. " - Name: " .
$row["Username"]. "<br>";
            }
        } else {
            echo "Không tìm thấy dữ liệu.";
        }
    }
    ?>
    <form method="GET">
        <label>Nhập UserId:</label>
        <input type="text" name="UserId">
        <button type="submit">Gửi</button>
    </form>
```

Kết quả



ex2.php

```php
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "demo_db");

if ($conn->connect_error) {
    die("Kết nối thất bại: " . $conn->connect_error);
}

$uName = $_POST['Username'] ?? '';
$uPass = $_POST['Password'] ?? '';

if ($uName != '' || $uPass != '') {
    $sql = "SELECT * FROM Users WHERE Username = '" . $uName . "' AND Password = '" . $uPass . "'";


    echo "<b>Câu lệnh SQL thực thi:</b> " . htmlspecialchars($sql) . "<br><br>";

    $result = $conn->query($sql);

    if ($result && $result->num_rows > 0) {
        $row = $result->fetch_assoc();
        echo "<h3 style='color:green;'>Đăng nhập thành công! Xin chào: " . htmlspecialchars($row['Username']) . "</h3>";
    } else {
        echo "<h3 style='color:red;'>Đăng nhập thất bại!</h3>";
    }
}
$conn->close();
?>

<form method="POST">
    Username: <input type="text" name="Username"><br><br>
    Password: <input type="password" name="Password"><br><br>
    <button type="submit">Đăng nhập</button>
</form>
```

Kết quả



Ứng dụng vào trang đăng nhập

Kỹ thuật 1: Sử dụng ký tự chú thích

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "qlbanhang";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$email = $_POST["email"] ?? '';
$pass = $_POST["pass"] ?? '';

$sql = "select id, fullname, email from customers where email = 'yenb2404931@student.ctu.edu.vn' -- ' and password = '".md5($pass)."'";

$result = $conn->query($sql);

if ($result && $result->num_rows > 0) {
  $row = $result->fetch_assoc();
```


```php
        $cookie_time = time() + 86400;
        setcookie("user", $row['email'], $cookie_time, "/");
        setcookie("fullname", $row['fullname'], $cookie_time, "/");
        setcookie("id", $row['id'], $cookie_time, "/");

        header('Location: homepage.php');
        exit();


    } else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
        header('Refresh: 3;url=login.php');
        exit();
    }

    $conn->close();
    ?>
```

Không nhập mật khẩu vẫn có thể đăng nhập vào homepage



Kết quả:



Kỹ thuật 2: Sử dụng toán tử OR và mệnh đề luôn đúng (1=1)

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "qlbanhang";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$email = $_POST["email"] ?? '';
$pass = $_POST["pass"] ?? '';

$sql = "select id, fullname, email from customers where email = 'abc' OR '1'='1' -- ' and password = '".md5($pass)."'";

$result = $conn->query($sql);
```

```php
    if ($result && $result->num_rows > 0) {
      $row = $result->fetch_assoc();


      $cookie_time = time() + 86400;
      setcookie("user", $row['email'], $cookie_time, "/");
      setcookie("fullname", $row['fullname'], $cookie_time, "/");
      setcookie("id", $row['id'], $cookie_time, "/");

      header('Location: homepage.php');
      exit();


    } else {
      echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
      header('Refresh: 3;url=login.php');
      exit();
    }

    $conn->close();
    ?>
```

Không cần mật khẩu và tên đăng nhập vẫn có thể đăng nhập



Kết quả:



3. Dựa vào link[2], bạn hãy cho biết Cookie là gì, diễn giải ý nghĩa các tham số trong setcookie(). Cách lưu, lấy, xóa giá trị trong cookie.

   Cookie là một tệp văn bản nhỏ mà máy chủ (server) lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng. Tệp cookie này sau đó sẽ được gửi kèm theo mỗi yêu cầu HTTP (HTTP request) tới máy chủ.

   `setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly);`

   Ý nghĩa các tham số trong `setcooki()`

   name - Bắt buộc. Xác định tên của cookie

   value - Tùy chọn. Xác định giá trị của cookie

   expire - Tùy chọn. Xác định thời điểm cookie hết hạn

   path - Tùy chọn. Xác định đường dẫn trên máy chủ mà cookie có hiệu lực

   domain - Tùy chọn. Xác định tên miền (domain) của cookie

[2] https://www.w3schools.com/php/php_cookies.asp

secure - Tùy chọn. Xác định xem cookie có chỉ được truyền qua kết nối HTTPS an toàn hay không

httponly - Tùy chọn. Nếu đặt là TRUE, cookie sẽ chỉ có thể truy cập được thông qua giao thức HTTP (ngăn chặn truy cập từ JavaScript)

Cách lưu

```
<?php
$cookie_name = "username";
$cookie_value = "Alex Porter";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30),
"/");
?>
```

Cách lấy

```
<?php
if(isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
  echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
  echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name];
} else {
  echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
}
?>
```

Cách xóa

```
<?php
// set the expiration date to one hour ago
setcookie("username", "", time() - 3600);
?>
```

4. Dựa vào link[3], bạn hãy cho biết Session dùng để làm gì. Cách lưu, lấy, xóa giá trị trong Session.

   Session dùng để nắm giữ thông tin của một người dùng duy nhất và có thể truy cập được trên tất cả các trang trong một ứng dụng.

   Cách lưu

```
<?php
// Start the session
session_start();
     ?>

     <!DOCTYPE html>
     <html>
     <body>

<?php
```

[3] https://www.w3schools.com/php/php_sessions.asp

```
// Set session variables
$_SESSION["favcolor"] = "green";
$_SESSION["favanimal"] = "cat";
echo "Session variables are set.";
      ?>

      </body>
</html>
```

Cách lấy

```
<?php
// Resume the session
session_start();
      ?>

      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <body>

<?php
// Output session variables that were set on previous page
if(isset($_SESSION["favcolor"])) {
  echo "Favorite color is " . $_SESSION["favcolor"] . ".<br>";
  echo "Favorite animal is " . $_SESSION["favanimal"] . ".";
} else {
  echo "No session data found.";
}
      ?>

      </body>
      </html>
```

Cách xóa

```
<?php
// Resume the session
session_start();
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Unset all session variables
session_unset();
```

```
// Destroy the session
session_destroy();

echo "You have been logged out."
?>

</body>
</html>
```

5. Bạn hãy so sánh Cookie và Session.

Cookie	Session
- Dữ liệu được lưu trên browser - Có thể có thời hạn sử dụng dài - Ít an toàn hơn, vì dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trong trình duyệt. - Kém hiệu quả hơn, vì dữ liệu được gửi kèm theo trong mỗi yêu cầu	- Dữ liệu được lưu trên server - Hết hạn khi đóng trình duyệt, hoặc sau khi người dùng không hoạt động trong một khoảng thời gian. - An toàn hơn vì dữ liệu không lưu trên trình duyệt - Hiệu quả hơn, không yêu cầu truyền tải dữ liệu liên tục giữa trình duyệt và máy chủ.

6. Chỉnh sửa các đoạn gán, khởi tạo, lấy giá trị cookie trong log.php và homepage.php thay bằng cách dùng Session. Tạo tập tin thoat.php để xóa các giá trị trong session, cookie thực hiện chức năng log out khỏi hệ thống.
Tập tin log.php sau khi chỉnh sửa

```php
<?php
session_start();

$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "qlbanhang";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$email = $_POST["email"] ?? '';
```

```php
$pass = $_POST["pass"] ?? '';

$sql = "select id, fullname, email from customers where email = '".$email."' and password = '".md5($pass)."'";

$result = $conn->query($sql);

if ($result && $result->num_rows > 0) {
  $row = $result->fetch_assoc();

  $_SESSION['user'] = $row['email'];
  $_SESSION['fullname'] = $row['fullname'];
  $_SESSION['id'] = $row['id'];

  header('Location: homepage.php');
  exit();

} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
  header('Refresh: 3;url=login.php');
  exit();
}

$conn->close();
?>
```

Tập tin homepage.php sau khi chỉnh sửa

```php
 <?php
    // Start the session
    session_start();
        if (!isset($_SESSION['email'])) {
        header('Location: Login.php');
        exit();
    }
    $user_email    = $_SESSION['email'];
    $user_fullname = $_SESSION['fullname'];
    $user_id       = $_SESSION['id'];
    ?>
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
<title>W3.CSS Template</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet"
href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat">
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/
font-awesome.min.css">
<style>
.w3-sidebar a {font-family: "Roboto", sans-serif}
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,.w3-wide      {font-family:      "Montserrat",
sans-serif;}
</style>
<body class="w3-content" style="max-width:1200px">

<!-- Sidebar/menu -->
<nav  class="w3-sidebar  w3-bar-block  w3-white  w3-collapse  w3-top"
style="z-index:3;width:250px" id="mySidebar">
  <div class="w3-container w3-display-container w3-padding-16">
        <i  onclick="w3_close()"  class="fa  fa-remove  w3-hide-large
w3-button w3-display-topright"></i>
    <h3 class="w3-wide"><b>

    <?php
    // Kết nối CSDL để lấy ảnh profile dựa vào $_SESSION['id']
    $servername = "localhost";
    $username = "root";
    $password = "";
    $dbname = "qlbanhang";

    // Create connection
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    // Check connection
    if ($conn->connect_error) {
      die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
```

```
    }
        $sql = "SELECT img_profile FROM customers WHERE id =
'".$_SESSION['id']."'";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result && $result->num_rows > 0) {
       // Lấy link ảnh từ CSDL đã lưu để hiển thị các ảnh được lưu
trong uploads
      $row = $result->fetch_assoc();
        echo '<img src="./uploads/'.$row['img_profile'].'" alt="Anh
profile" style="max-width:100%; height:auto;">';
    } else {
      echo "Xin chào, " . htmlspecialchars($user_fullname);
    }

    $conn->close();
    ?>
  </b></h3>
  </div>
         <div     class="w3-padding-64     w3-large     w3-text-grey"
style="font-weight:bold">
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Shirts</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Dresses</a>

     <div id="demoAcc" class="w3-bar-block w3-hide w3-padding-large
w3-medium">
        <a href="#" class="w3-bar-item w3-button w3-light-grey"><i
class="fa fa-caret-right w3-margin-right"></i>Skinny</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Relaxed</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Bootcut</a>
      <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Straight</a>
    </div>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Jackets</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Gymwear</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Blazers</a>
    <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Shoes</a>
  </div>
          <a     href="#footer"     class="w3-bar-item     w3-button
w3-padding">Contact</a>
```

```
      <a   href="javascript:void(0)"   class="w3-bar-item   w3-button
w3-padding"
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='block'
">Newsletter</a>
        <a    href="#footer"        class="w3-bar-item    w3-button
w3-padding">Subscribe</a>
</nav>

<!-- Top menu on small screens -->
<header class="w3-bar w3-top w3-hide-large w3-black w3-xlarge">
  <div class="w3-bar-item w3-padding-24 w3-wide">LOGO</div>
      <a   href="javascript:void(0)"   class="w3-bar-item   w3-button
w3-padding-24     w3-right"     onclick="w3_open()"><i     class="fa
fa-bars"></i></a>
</header>

<!-- Overlay effect when opening sidebar on small screens -->
<div     class="w3-overlay    w3-hide-large"    onclick="w3_close()"
style="cursor:pointer" title="close side menu" id="myOverlay"></div>

<!-- !PAGE CONTENT! -->
<div class="w3-main" style="margin-left:250px">

  <!-- Push down content on small screens -->
  <div class="w3-hide-large" style="margin-top:83px"></div>

  <!-- Top header -->
  <header class="w3-container w3-xlarge">
    <p class="w3-right">
      <i class="fa fa-shopping-cart w3-margin-right"></i>
      <i class="fa fa-search"></i>
    </p>
  </header>

  <div class="w3-container w3-text-grey" id="jeans">
    <p>8 items</p>
  </div>

  <!-- Subscribe section -->
  <div class="w3-container w3-black w3-padding-32">
```

```
    <h1>Subscribe</h1>
    <p>To get special offers and VIP treatment:</p>
              <p><input    class="w3-input    w3-border"    type="text"
placeholder="Enter e-mail" style="width:100%"></p>
                <button    type="button"    class="w3-button    w3-red
w3-margin-bottom">Subscribe</button>
  </div>

  <!-- Footer -->
    <footer  class="w3-padding-64  w3-light-grey  w3-small  w3-center"
id="footer">
    <div class="w3-row-padding">
      <div class="w3-col s4">
        <h4>Contact</h4>
        <p>Questions? Go ahead.</p>
        <form action="/action_page.php" target="_blank">
                  <p><input  class="w3-input  w3-border"  type="text"
placeholder="Name" name="Name" required></p>
                  <p><input  class="w3-input  w3-border"  type="text"
placeholder="Email" name="Email" required></p>
                  <p><input  class="w3-input  w3-border"  type="text"
placeholder="Subject" name="Subject" required></p>
                  <p><input  class="w3-input  w3-border"  type="text"
placeholder="Message" name="Message" required></p>
                   <button  type="submit"  class="w3-button  w3-block
w3-black">Send</button>
        </form>
      </div>

      <div class="w3-col s4">
        <h4>About</h4>
        <p><a href="#">About us</a></p>
        <p><a href="#">We're hiring</a></p>
        <p><a href="#">Support</a></p>
        <p><a href="#">Find store</a></p>
        <p><a href="#">Shipment</a></p>
        <p><a href="#">Payment</a></p>
        <p><a href="#">Gift card</a></p>
        <p><a href="#">Return</a></p>
        <p><a href="#">Help</a></p>
```

```
      </div>

      <div class="w3-col s4 w3-justify">
        <h4>Store</h4>
        <p><i class="fa fa-fw fa-map-marker"></i> Company Name</p>
        <p><i class="fa fa-fw fa-phone"></i> 0044123123</p>
        <p><i class="fa fa-fw fa-envelope"></i> ex@mail.com</p>
        <h4>We accept</h4>
        <p><i class="fa fa-fw fa-cc-amex"></i> Amex</p>
        <p><i class="fa fa-fw fa-credit-card"></i> Credit Card</p>
        <br>
               <i  class="fa  fa-facebook-official  w3-hover-opacity
w3-large"></i>
        <i class="fa fa-instagram w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-snapchat w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-pinterest-p w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-twitter w3-hover-opacity w3-large"></i>
        <i class="fa fa-linkedin w3-hover-opacity w3-large"></i>
      </div>
    </div>
  </footer>

    <div  class="w3-black  w3-center  w3-padding-24">Powered  by  <a
href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp"    title="W3.CSS"
target="_blank" class="w3-hover-opacity">w3.css</a></div>

  <!-- End page content -->
</div>

<!-- Newsletter Modal -->
<div id="newsletter" class="w3-modal">
            <div      class="w3-modal-content      w3-animate-zoom"
style="padding:32px">
    <div class="w3-container w3-white w3-center">
                                                                  <i
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
class="fa     fa-remove     w3-right     w3-button     w3-transparent
w3-xxlarge"></i>
      <h2 class="w3-wide">NEWSLETTER</h2>
```

```
       <p>Join our mailing list to receive updates on new arrivals
and special offers.</p>
               <p><input  class="w3-input  w3-border"  type="text"
placeholder="Enter e-mail"></p>
      <button type="button" class="w3-button w3-padding-large w3-red
w3-margin-bottom"
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
>Subscribe</button>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
// Accordion
function myAccFunc() {
  var x = document.getElementById("demoAcc");
  if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) {
    x.className += " w3-show";
  } else {
    x.className = x.className.replace(" w3-show", "");
  }
}

// Click on the "Jeans" link on page load to open the accordion for
demo purposes
document.getElementById("myBtn").click();

// Open and close sidebar
function w3_open() {
  document.getElementById("mySidebar").style.display = "block";
  document.getElementById("myOverlay").style.display = "block";
}

function w3_close() {
  document.getElementById("mySidebar").style.display = "none";
  document.getElementById("myOverlay").style.display = "none";
}
</script>

</body>
```

```
</html>
    </div>
  </footer>

    <div  class="w3-black  w3-center  w3-padding-24">Powered  by  <a
href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp"    title="W3.CSS"
target="_blank" class="w3-hover-opacity">w3.css</a></div>

  <!-- End page content -->
</div>

<!-- Newsletter Modal -->
<div id="newsletter" class="w3-modal">
             <div      class="w3-modal-content      w3-animate-zoom"
style="padding:32px">
    <div class="w3-container w3-white w3-center">
                                                                    <i
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
class="fa     fa-remove     w3-right     w3-button     w3-transparent
w3-xxlarge"></i>
      <h2 class="w3-wide">NEWSLETTER</h2>
       <p>Join our mailing list to receive updates on new arrivals
and special offers.</p>
               <p><input   class="w3-input   w3-border"   type="text"
placeholder="Enter e-mail"></p>
      <button type="button" class="w3-button w3-padding-large w3-red
w3-margin-bottom"
onclick="document.getElementById('newsletter').style.display='none'"
>Subscribe</button>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
// Accordion
function myAccFunc() {
  var x = document.getElementById("demoAcc");
  if (x.className.indexOf("w3-show") == -1) {
    x.className += " w3-show";
  } else {
```

```
    x.className = x.className.replace(" w3-show", "");
  }
}

// Click on the "Jeans" link on page load to open the accordion for
demo purposes
document.getElementById("myBtn").click();


// Open and close sidebar
function w3_open() {
  document.getElementById("mySidebar").style.display = "block";
  document.getElementById("myOverlay").style.display = "block";
}

function w3_close() {
  document.getElementById("mySidebar").style.display = "none";
  document.getElementById("myOverlay").style.display = "none";
}
</script>

</body>
</html>
```

Tập tin thoat.php

```
<?php
session_start();

$_SESSION = array();

if (ini_get("session.use_cookies")) {
    $params = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
        $params["path"], $params["domain"],
        $params["secure"], $params["httponly"]
    );
}
session_destroy();
```

```php
$cookie_time = time() - 3600;
setcookie("user", "", $cookie_time, "/");
setcookie("fullname", "", $cookie_time, "/");
setcookie("id", "", $cookie_time, "/");

header('Location: login.php');
exit();
?>
```

7. Bạn hãy tạo form sua_mk.php cho phép người dùng chỉnh sửa mật khẩu sau khi đăng nhập. Yêu cầu gồm 3 input: ô để nhập mật khẩu cũ, 1 ô để nhập mật khẩu mới, 1 ô cho phép nhập mật lại mật khẩu mới. Khi nhập xong cần đảm bảo: mật khẩu cũ là khớp với CSDL đang lưu, 2 ô nhập mật khẩu mới phải khớp với nhau và không giống với mật khẩu cũ, nếu đáp ứng điều kiện thì tiến hành băm mật khẩu với md5 và lưu mật khẩu mới vào CSDL.

Tệp tin form sua_mk.php

```php
<?php
// 1. Khởi động session ở dòng đầu tiên của file
session_start();

// 2. Kiểm tra người dùng đã đăng nhập chưa
if (!isset($_SESSION['email'])) {
    header('Location: Login.php');
    exit();
}

$message = "";
$error = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $old_pass = $_POST['old_pass'] ?? '';
    $new_pass = $_POST['new_pass'] ?? '';
    $confirm_pass = $_POST['confirm_pass'] ?? '';

    // Ràng buộc 1: Hai ô mật khẩu mới phải khớp với nhau
    if ($new_pass !== $confirm_pass) {
            $error = "Mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận không khớp
nhau!";
    }
    // Ràng buộc 2: Mật khẩu mới không được giống với mật khẩu cũ
```

```
    elseif ($old_pass === $new_pass) {
        $error = "Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ!";
    }
    else {
        // Kết nối CSDL
        $servername = "localhost";
        $username = "root";
        $password = "";
        $dbname = "qlbanhang";

            $conn = new mysqli($servername, $username, $password,
$dbname);
        if ($conn->connect_error) {
            die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
        }

          // Ràng buộc 3: Kiểm tra mật khẩu cũ nhập vào có khớp với
mật khẩu đang lưu trong CSDL không
        $old_pass_md5 = md5($old_pass);
        $user_email = $_SESSION['email'];

            $sql_check = "SELECT id FROM customers WHERE email =
'$user_email' AND password = '$old_pass_md5'";
        $result_check = $conn->query($sql_check);

        if ($result_check && $result_check->num_rows > 0) {
            // Mật khẩu cũ chính xác -> Băm mật khẩu mới bằng md5 và
cập nhật vào CSDL
            $new_pass_md5 = md5($new_pass);
                    $sql_update = "UPDATE customers SET password =
'$new_pass_md5' WHERE email = '$user_email'";

            if ($conn->query($sql_update) === TRUE) {
                $message = "Đổi mật khẩu thành công!";
            } else {
                $error = "Lỗi khi cập nhật CSDL: " . $conn->error;
            }
        } else {
            $error = "Mật khẩu cũ không chính xác!";
        }
```

```
        $conn->close();
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sửa mật khẩu</title>
</head>
<body>

<div>
    <h2>Đổi Mật Khẩu</h2>
    <?php if (!empty($error)): ?>
        <div><?php echo $error; ?></div>
    <?php endif; ?>


    <?php if (!empty($message)): ?>
        <div><?php echo $message; ?></div>
    <?php endif; ?>

    <form action="form sua_mk.php" method="POST">
        <div>
            <label>Mật khẩu cũ:</label>
            <input type="password" name="old_pass" required>
        </div>
        <div>
            <label>Mật khẩu mới:</label>
            <input type="password" name="new_pass" required>
        </div>
        <div>
            <label>Nhập lại mật khẩu mới:</label>
            <input type="password" name="confirm_pass" required>
        </div>
        <div>
            <button type="submit">Cập nhật</button>
        </div>
```

```
        <div>
            <a href="Homepage.php">Quay lại trang chủ</a>
        </div>
    </form>
</div>

</body>
</html>
```

Kết quả:



8. Bạn đọc trong[4] để tìm hiểu và mô tả các cơ chế, các hàm/thủ tục để thực hiện việc upload.

   Cơ chế hoạt động của quá trình Upload:

   - Gửi dữ liệu từ Client
     - Trình duyệt gửi tệp qua biểu mẫu HTML sử dụng phương thức POST.
     - Form bắt buộc phải chứa thuộc tính enctype="multipart/form-data". Thuộc tính này cho phép chia tệp thành các luồng dữ liệu nhị phân để truyền qua đường truyền HTTP.
   - Tiếp nhận tại Server
     - Khi tệp đến máy chủ, PHP sẽ tự động lưu tệp đó vào một thư mục tạm thời trên server và đặt tên ngẫu nhiên cho tệp này.
     - Đồng thời, PHP khởi tạo mảng siêu toàn cục $_FILES chứa toàn bộ thông tin chi tiết của tệp vừa được gửi lên.
   - Lưu trữ chính thức
     - Tệp tạm thời chỉ tồn tại cho đến khi kịch bản PHP chạy xong.
     - Nhiệm vụ của lập trình viên là kiểm tra tính hợp lệ (kích thước, định dạng, an toàn) và di chuyển tệp từ thư mục tạm sang thư mục lưu trữ chính thức trên server.

[4] https://www.w3schools.com/php/php_file_upload.asp

Các hàm và thủ tục thực hiện việc upload

Mảng siêu toàn cục $_FILES

- Giả sử thẻ input trong form HTML là <input type="file" name="fileToUpload">, PHP cung cấp thông tin tệp qua mảng $_FILES["fileToUpload"]:
- $_FILES["fileToUpload"]["name"]: Tên gốc của tệp trên máy người dùng.
- $_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]: Đường dẫn tuyệt đối đến tệp lưu tạm trên máy chủ.
- $_FILES["fileToUpload"]["size"]: Kích thước tệp tính bằng Byte.
- $_FILES["fileToUpload"]["type"]: Kiểu MIME của tệp.
- $_FILES["fileToUpload"]["error"]: Mã lỗi trong quá trình upload.

Các hàm PHP cốt lõi xử lý Upload

- move_uploaded_file($from, $to): Di chuyển tệp từ thư mục tạm đến thư mục đích trên server.
- is_uploaded_file($filename): Kiểm tra xem một tệp có phải được tải lên qua cơ chế HTTP POST hay không. Thường dùng để phòng chống các cuộc tấn công chèn đường dẫn tệp nội bộ.
- getimagesize($filename): Kiểm tra xem tệp có thực sự là tệp hình ảnh thật hay không (trả về thông tin kích thước ảnh hoặc false nếu không phải ảnh).
- pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION): Lấy phần mở rộng (đuôi tệp) để kiểm tra xem định dạng tệp có nằm trong danh sách cho phép hay không.
- file_exists($target_file): Kiểm tra xem tệp trùng tên đã tồn tại trong thư mục lưu trữ trên server hay chưa (tránh việc ghi đè tệp cũ).

9. Bạn hãy đọc[5], mô tả chức năng của hàm này và các tham số trong hàm (tham khảo thêm từ read-csv.php).

   Hàm file() dùng để đọc toàn bộ nội dung của một tệp (file) vào trong một mảng (array). Mỗi phần tử của mảng sẽ chứa một dòng từ tệp đó, và ký tự xuống dòng (\n hoặc \r\n) vẫn được giữ nguyên ở cuối mỗi dòng.

   `file(`*`filename`*`, `*`flag`*`, `*`context`*`)`

   - filename - Bắt buộc. Xác định đường dẫn (path) đến tệp cần đọc.
   - flag - Tùy chọn. Có thể nhận một hoặc kết hợp nhiều hằng số (constants) sau:
     - FILE_USE_INCLUDE_PATH: Tìm kiếm tệp trong đường dẫn include_path (được cấu hình trong tệp php.ini).
     - FILE_IGNORE_NEW_LINES: Bỏ qua ký tự xuống dòng (\n hoặc \r\n) ở cuối mỗi phần tử mảng.
     - FILE_SKIP_EMPTY_LINES: Bỏ qua các dòng trống trong tệp.
     - FILE_NO_DEFAULT_CONTEXT: Không sử dụng ngữ cảnh mặc định.

[5] https://www.w3schools.com/php/func_filesystem_file.asp

- context - Tùy chọn. Xác định ngữ cảnh của luồng xử lý tệp. Ngữ cảnh là một tập hợp các thiết lập có thể thay đổi hành vi của một stream. Có thể bỏ qua bằng cách truyền giá trị NULL.

10. Bạn hãy tạo 1 tập tin csv ít nhất 10 dòng dữ liệu với các cột dữ liệu như bảng customer trong csdl qlbanhang. Tạo tập tin upload-csv.php với giao diện cho phép upload các tập tin csv, và tập tin upload-csv-processing để xử lý nút xử lý sự kiện upload file csv và đưa dữ liệu vào bảng customers trong CSDL.

    Tạo tập tin upload-csv.php

```
<?php
// Khởi động session và kiểm tra đăng nhập
session_start();
if (!isset($_SESSION['email'])) {
    header('Location: Login.php');
    exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Upload Tập Tin CSV</title>
</head>
<body>


<div>
    <h2>Nhập dữ liệu khách hàng từ CSV</h2>

           <form   action="upload-csv-processing.php"   method="POST"
enctype="multipart/form-data">
        <div>
            <label for="csv_file">Chọn tập tin CSV:</label>
                   <input  type="file"  name="csv_file"  id="csv_file"
accept=".csv" required>
        </div>
        <div>
                              <button   type="submit"   name="btn_upload"
class="btn-upload">Submit</button>
        </div>
        <div>
            <a href="Homepage.php">Quay lại trang chủ</a>
        </div>
```

```
    </form>
</div>

</body>
</html>
```

Kết quả:



Tạo tập tin upload-csv-processing

```
      <?php
      session_start();
      if (!isset($_SESSION['email'])) {
          header('Location: Login.php');
          exit();
      }

      // Kiểm tra xem người dùng đã nhấn nút Upload chưa
      if (isset($_POST['btn_upload']) && isset($_FILES['csv_file']))
{

          $file = $_FILES['csv_file'];

          // Kiểm tra lỗi upload
          if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
              die("Lỗi khi tải file lên máy chủ!");
          }

          // Kiểm tra đuôi file có phải là .csv không
                  $file_ext    =    strtolower(pathinfo($file['name'],
PATHINFO_EXTENSION));
```

```
        if ($file_ext !== 'csv') {
            die("Vui lòng chọn đúng định dạng tập tin .csv!");
        }

        // Kết nối CSDL
        $servername = "localhost";
        $username   = "root";
        $password   = "";
        $dbname     = "qlbanhang";

           $conn  =  new  mysqli($servername,  $username,  $password,
$dbname);
        if ($conn->connect_error) {
            die("Kết nối CSDL thất bại: " . $conn->connect_error);
        }
        $conn->set_charset("utf8");

        // Mở file CSV để đọc
        $file_handle = fopen($file['tmp_name'], 'r');

        if ($file_handle !== FALSE) {
            $count = 0;

            $header = fgetcsv($file_handle, 1000, ",");
              while ((row = fgetcsv($file_handle, 1000, ",")) !==
FALSE) {
                // Đảm bảo dòng có đủ dữ liệu các cột
                if (count($row) >= 6) {
                                        $id                         =
$conn->real_escape_string($row[0]);
                                              $fullname             =
$conn->real_escape_string($row[1]);
                                            $email                  =
$conn->real_escape_string($row[2]);
                                              $birthday             =
$conn->real_escape_string($row[3]);
                                              $reg_date             =
$conn->real_escape_string($row[4]);
                                              $password             =
$conn->real_escape_string($row[5]);
```

```
                                $img_profile = isset($row[6]) &&
!empty($row[6]) ? "'" . $conn->real_escape_string($row[6]) . "'" :
"NULL";

                        $sql = "INSERT INTO customers (id, fullname,
email, Birthday, reg_date, password, img_profile)
                                VALUES ('$id', '$fullname', '$email',
'$birthday', '$reg_date', '$password', $img_profile)";


                    if ($conn->query($sql)) {
                        $count++;
                    }
                }
            }

            fclose($file_handle);
            $conn->close();

               echo "<h3 style='color: green;'>Đã nhập thành công
$count dòng dữ liệu vào bảng customers!</h3>";
               echo "<a href='Homepage.php'>Quay về Trang chủ</a> |
<a href='upload-csv.php'>Tiếp tục upload</a>";
          } else {
               echo "<h3 style='color: red;'>Không thể mở tập tin
CSV!</h3>";
          }

      } else {
          header('Location: upload-csv.php');
          exit();
      }
      ?>
```

Kết quả:


localhost/TH4/upload-csv-processing.php
Import favorites
Dell
McAfee Security
Đã nhập thành công 10 dòng dữ liệu vào bảng customers!
Quay về Trang chủ | Tiếp tục upload

-