



Scenery

Die Stadt ist der Star – nicht der Fotograf

Von Lukas Benea





Worum geht es?

Scenery ist eine Foto-Sharing-Plattform, auf der nicht der Fotograf, sondern die **Stadt selbst im Mittelpunkt** steht – man entdeckt Orte über ihre Bilder.

Instagram & Flickr

Fotograf & Profil stehen im Zentrum

Scenery

Die Stadt ist der rote Faden



Sammlungen



Likes



Weltkarte



Galerie



Technischer Aufbau



Frontend

HTML · CSS · JavaScript

AJAX statt Seiten-Reloads



Backend

PHP

Eigene Datei pro AJAX-Endpoint



Datenbank

MySQL (XAMPP)

Prepared Statements für Sicherheit

Eingesetzte Bibliotheken

Leaflet.js Weltkarte · Masonry.js + imagesLoaded.js Galerie-Layout · FontAwesome Icons

**users**

```
id (PK, A_I)
username, email
password (Hash)
bio, profilbild
cover_image
```

cities

```
id (PK)
name, country
continent, population
latitude, longitude
hero_image, description
```

photos

```
id (PK)
user_id (FK), city_id (FK)
title, description
image_path, exif_data
```

collections

```
id (PK)
user_id (FK)
name, description
```

collection_photos

```
collection_id (FK)
photo_id (FK)
```

likes

```
user_id (FK)
photo_id (FK)
```

visited_cities

```
user_id (FK)
city_id (FK)
```

tags


```
id (PK)
name
```

photo_tags

```
photo_id (FK)
tag_id (FK)
```



Beziehungen





Hintergrund: Skyline & goldenes Grid



```
/* index.css - bewegtes Grid */
#heroSection::before {
  background-image:
    linear-gradient(rgba(201,168,76,.06) 1px,
      transparent 1px),
    linear-gradient(90deg, rgba(201,168,76,.06)
      1px, transparent 1px);
  background-size: 60px 60px;
  animation: gridMove 20s linear infinite;
}
```



```
/* Skyline aus .building-Divs */
.building {
  background: linear-gradient(to top, #c9a84c, transparent);
}
.b7 { width: 35px; height: 90%; }
.b13 { width: 40px; height: 95%; }
```



Wie es wirkt

1

Endlos-Effekt

Verschiebung exakt eine Zelle (60px) groß – das Grid wirkt nahtlos endlos

2

Drei Skylines

skylineLeft / Center / Right aus Flexbox + .building-Divs unterschiedlicher Höhe

3

Golden verblassend

linear-gradient lässt jedes Gebäude nach oben ins Nichts verlaufen

4

Sehr subtil

Opacity nur 0.06–0.08 – wirkt im Hintergrund, stört Text nicht



Like & Unlike



```
// like.php (per AJAX aufgerufen)
$stmt = $conn->prepare(
    "SELECT id FROM likes
    WHERE user_id = ? AND photo_id = ?");
$stmt->bind_param("ii", $user_id, $photo_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($result->fetch_assoc()) {
    // bereits geliked → wieder entfernen
    $conn->prepare("DELETE FROM likes WHERE...");
} else {
    // noch nicht geliked → einfügen
    $conn->prepare("INSERT INTO likes...");
}
```



Wie es funktioniert

1

Toggle-Prinzip

ein Endpoint für Like UND Unlike – je nach Zustand in der DB

2

Prepared Statements

? Platzhalter + bind_param schützen vor SQL-Injection

3

Per AJAX

fetch() im Hintergrund, kein Neuladen der Seite

4

Icon wechselt sofort

JS tauscht das Herz-Icon anhand der JSON-Antwort



Speichern & Löschen (Sammlungen)

```
// addToCollection.php
$stmt = $conn->prepare(
    "SELECT id FROM collection_photos
    WHERE collection_id=? AND photo_id=?");
$stmt->execute();

if (!$result->fetch_assoc()) {
    $conn->prepare
        ("INSERT INTO collection_photos
        (collection_id, photo_id) VALUES (?,?)");
}
```

```
// removeFromCollection.php
$conn->prepare("DELETE FROM collection_photos
    WHERE photo_id=? AND collection_id=?");

// Auto-Löschung wenn leer
$row = ...->fetch_assoc();
if ($row['cnt'] == 0) {
    $conn->prepare
        ("DELETE FROM collections
        WHERE id=? AND user_id=?");
}
```




Weltkarte mit Heatmap



```
// map.js - Karte einbinden
var map = L.map('map', {
  center: [20, 0], zoom: 2
});

L.tileLayer('https://...cartocdn.com/...',
  { attribution: '© OpenStreetMap' }
).addTo(map);
```



```
// getCityVisits.php
$conn->prepare(
  "SELECT cities.*, COUNT(
    visited_cities.id) as visit_count
  FROM cities
  LEFT JOIN visited_cities ON ...
  GROUP BY cities.id");
```



```
// map.js - Marker-Größe je nach Besucherzahl (Heatmap-Effekt)
var count = parseInt(city.visit_count);
var size = count > 0 ? Math.min(16 + count * 2, 34) : 12;

var icon = L.divIcon({
  html: '<div class="mapMarker" style="width:' + size + 'px;..."></div>',
  iconSize: [size, size]
});

L.marker([city.latitude, city.longitude], { icon }).addTo(map);
```



Live-Demo

Danke für eure Aufmerksamkeit – Fragen?

