

Vorbereitung

- Visual Studio beenden
- Aufruf „Developer Powershell for VS2 2020“
- Kommando eingeben: **dotnet nuget locals all -clear**
(Damit wird der aktuelle Cache gelöscht)

Konfiguration

Der nuget Cache wird in einen Bereich verlegt, der nicht zur Größe des Benutzer-Profiles zählt.

- (Datei-) Explorer starten
- Wechseln in Verzeichnis
C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\NuGet
- Datei NuGet.Config mit einem Editor (z.B. Notepad++) öffnen.
- In der Sektion „configuration“ (also zwischen <configuration> und </configuration>) muss der folgende Key eingetragen werden:

```
<config>
  <add key="globalPackagesFolder" value="%appdata%\..\local\NuGet\packages"/>
</config>
```

Die Datei könnte (wenn nicht zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden) wie folgt aussehen:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <packageSources>
    <add key="nuget.org" value="https://api.nuget.org/v3/index.json" protocolVersion="3" />
  </packageSources>
  <config>
    <add key="globalPackagesFolder" value="%appdata%\..\local\NuGet\packages"/>
  </config>
</configuration>
```