

Shopping Cart

Lernziel:

- Lösung einer komplexeren Aufgabenstellung mit Verzweigungen, Variablen und Konstanten
- Verwendung der while-Schleife

Aufgabenstellung:

Das Programm („**ShoppingCart.cs**“) soll für einen Versandhandel eine Rechnung für einen online-Einkauf erstellen. Der Einkaufswagen (ShoppingCart) kann dabei aus verschiedenen **Produkten** bestehen, zu denen jeweils der

- **Netto-Verkaufspreis**,
- eine **Stückzahl** und
- eine **Geschenkooption** („Soll die Ware als Geschenk verpackt werden?“)

von der Konsole erfragt werden sollen.

Sind alle Produkte des Einkaufswagens fertig eingelesen und verarbeitet, muss der Benutzer noch festlegen, ob die **Lieferung**

- nach Deutschland („de“)
- oder Österreich („at“)

erfolgen soll. Davon hängt nämlich ab, ob auf den Nettopreis der Ware

- 19 % (für Deutschland)
- Oder 20 % (für Österreich)

Mehrwertsteuer aufgeschlagen werden.

Zusätzlich gilt folgendes:

- Bei Auswahl der **Geschenkooption** für ein Produkt erhöht sich der **Netto-Preis** pro Stück um **EUR 2,50**.
- Beträgt der Gesamtpreis der Bestellung weniger als **EUR 29,00** brutto, so fallen zusätzliche **Versandkosten** in Höhe von brutto **EUR 5,90** an.

Errechnen Sie den Gesamtpreis (brutto!) der Bestellung und geben Sie diesen, gemeinsam mit der darin enthaltenen Mehrwertsteuer, auf die Konsole aus.

- Testen Sie ausführlich!
- Abzugeben ist zusätzlich ein **PAPDesigner-PAP**.

```
*****
* Shopping Cart *
*****

Eingabe von Produkt Nr. 1
Netto-Stückpreis: 8,60
Stückzahl: 2
Geschenkooption ((j)a / (n)ein)? j
=> Nettopreis = 17,20 EUR
=> zuzügl. Geschenkooption = 5,00 EUR

Ein weiteres Produkt eingeben ((j)a / (n)ein)? n
Lieferung nach de oder at? at

=====
Ihre Einkaufsrechnung
=====

Nettopreis gesamt:                22,20 EUR
Versandkosten:                    5,90 EUR
Gesamtpreis:                      32,54 EUR
=====
Darin enthalten sind 20,00 % MWSt:  5,42 EUR
```