

File of Grades

Lehrziele

- CSV Files
- Zweidimensionale Arrays

Einführung

Es ist ein gegebenes CSV File zu lesen in welchem Nachname, Vorname und Note abgespeichert sind.

	A	B	C
1	Bamminger	Manuel	4
2	Bertleff	Sascha Martin	4
3	Brantner	Sabina	1
4	Braunbock	Daniela	1
5	Dachs	Michael	5
6	Dilkan	Marko	4
7	Dindic	Sanjin	5
8	Ferstl	Cedric Elias	3
9	Fürtbauer	Nicole	3
10	Geilehner	Markus	2
11	Gutenbrunner	Simon	3
12	Kaufmann	Markus	1
13	Klinglmayr	Benedikt	2
14	Loizenbauer	Christoph	5
15	Manya	Egon	3
16	Medweschek	Michael	2
17	Metwalli	Jasmin	2
18	Mitter	Maximilian	4
19	Mühleder	Melanie	4
20	Oraščanin	Danijal	3
21	Pettendorf	Markus	4
22	Pürmayr	Eva	1
23	Reischl	Andreas	2
24	Rosenberger	Jonas	4
25	Rumpelsberger	Jakob	4
26	Schmidt	Stefanie Barbara	4
27	Singer	Martin	1
28	Steineder	Patrick	4
29	Streibl	Viktoria	3

Die Noten, welche in Form von Zahlen gegeben sind, müssen folgendermaßen ersetzt werden:

- 1 → SGT
- 2 → GUT
- 3 → BEF
- 4 → GEN

- 5 —> NGD

Abschließend muss der gesamte Inhalt in eine andere CSV-Datei gespeichert werden. Der Dateiname ist bereits vorgegeben.

	A	B	C
1	Bamminger	Manuel	GEN
2	Bertleff	Sascha Martin	GEN
3	Brantner	Sabina	SGT
4	Braunbock	Daniela	SGT
5	Dachs	Michael	NGD
6	Diljkan	Marko	GEN
7	Dindic	Sanjin	NGD
8	Ferstl	Cedric Elias	BEF
9	Fürtbauer	Nicole	BEF
10	Geilehner	Markus	GUT
11	Gutenbrunner	Simon	BEF
12	Kaufmann	Markus	SGT
13	Klinglmayr	Benedikt	GUT
14	Loizenbauer	Christoph	NGD
15	Manya	Egon	BEF
16	Medweschek	Michael	GUT
17	Metwalli	Jasmin	GUT
18	Mitter	Maximilian	GEN
19	Mühleder	Melanie	GEN
20	Oraščanin	Danijal	BEF
21	Pettendorf	Markus	GEN
22	Pürmayr	Eva	SGT
23	Reischl	Andreas	GUT
24	Rosenberger	Jonas	GEN
25	Rumpelsberger	Jakob	GEN
26	Schmidt	Stefanie Barbara	GEN
27	Singer	Martin	SGT
28	Steineder	Patrick	GEN
29	Streibl	Viktoria	BEF

Aufgaben

1. Implementieren Sie die Methode `ReadCsvFile()` so, dass die ersten fünf Asserts passen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine allgemeine Lösung implementieren und nicht nur genau die gegebenen fünf Bedingungen erfüllt werden.
2. Implementieren Sie die Methode `ReplaceGrade()` so, dass die nächsten drei Asserts passen. Auch hier ist wieder eine allgemeine Lösung zu implementieren.
3. Implementieren Sie die Methode `WriteCsvFile()` so, dass alle Asserts in der Methode `CompareFiles()` passen.

Hinweise

1. Das CSV File `sample.csv` liegt bereits im Projektordner an der passenden Stelle (bin/Debug).

2. Implementieren Sie die Methoden so, dass Sie Assert für Assert von oben nach unten zum Laufen bekommen.