

---

## Abgaberichtlinien

- Legen sie einen Ordner mit Ihrem Nachnamen/Vornamen auf dem u: Laufwerk („home“) an.  
Beispiel: MustermannMax. (der Nachname zuerst!)
- Für alle Beispiele erstellen Sie je ein Unterverzeichnis.
- Im den Verzeichnissen legen sie eine Quelldatei mit einem Kurznamen der Aufgabe an.  
Beispiel: MwstRechner.cs
- Am „All“ Laufwerk (das Laufwerk, wo die Angabe abgelegt ist) finden Sie einen Blockheader (Blockheader.cs). Der Inhalt dieser Datei ist in jede c# Datei zu kopieren und anzupassen.
- Bewertet werden nur Quelldateien, die in der oben beschriebenen Verzeichnisstruktur liegen.  
(Quelldateien am „Desktop“ oder im Ordner „Dokumente“ sind für die Bewertung nicht sichtbar).
- Das Programm muss nicht nur funktionieren, es muss auch mit einem entsprechenden Stil geschrieben sein (der Stil wird auch bewertet).  
Achten sie auf Variablenbezeichnungen, Einrückungen, Leerzeilen, Lesbarkeit der Lösung, ...
- Der C# Compiler hilft Fehler zu finden. Quelldateien müssen für eine positive Bewertung fehlerfrei übersetzt werden können.
- Gleiche Lösungen teilen sich die Punkte

---

## Aufgabe 1: MwstRechner

Der User wird aufgefordert, über die Tastatur den derzeitigen Verkaufspreis eines Grundnahrungsmittels einzugeben. Das Programm ermittelt daraus auf Basis des derzeitigen Mehrwertsteuersatzes von 10% den Nettopreis und die angefallene Mehrwertsteuer.

Um Grundnahrungsmittel erschwinglich zu machen, sollen diese statt mit 10% mit 5% versteuert werden. Ermitteln Sie den daraus folgenden Verkaufspreis, die dann fällige Steuer und die Ersparnis für den Endverbraucher.

```
Steuerrechner auf Grundnahrungsmittel
=====

Aktueller Verkaufspreis: 6,99

Nettopreis:                                6,35
Derzeitige Mehrwertsteuer:                 0,64

Werte bei 5% Steuer
-----
Mehrwertsteuer:                            0,32
Zukünftiger Verkaufspreis:                 6,67
Ersparnis:                                 0,32
```

Die Ausgabe soll möglichst genau der Musterausgabe entsprechen!  
Runden Sie bei der Ausgabe auf 2 Nachkommastellen.

## Aufgabe 2: GradeCaclulator

Schreiben Sie ein Programm zum Berechnen einer Semesternote. Die Semesternote wird aus zwei einzugebenden Teilnoten (Leistungsfeststellungen) errechnet:

| Noteneingabe                | Ausgabe                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Ungültige Note 1            | Falsche Eingabe für Note 1, erlaubt ist [1..5] |
| Ungültige Note 2            | Falsche Eingabe für Note 2, erlaubt ist [1..5] |
| Eine der beiden Noten mit 5 | Nicht bestanden: mindestens ein 5er            |
| Beide Noten 1               | Auszeichnung: nur 1er                          |
| Sonst                       | Bestanden mit [Durchschnittsnote]              |

### Bildschirmausgabe

```
Grade Calculator!  
=====  
Note 1 [1..5]: 2  
Note 2 [1..5]: 3  
Bestanden mit 2,5
```

Oder

```
Grade Calculator!  
=====  
Note 1 [1..5]: 3  
Note 2 [1..5]: 6  
Falsche Eingabe für Note 2, erlaubt ist [1..5]
```

Oder

```
Grade Calculator!  
=====  
Note 1 [1..5]: 5  
Note 2 [1..5]: 1  
Nicht bestanden: mindestens ein 5er
```