

## Schiffe setzen

Es ist ein Programm zu entwickeln, welches eine Tabelle auf dem Bildschirm ausgibt (siehe untenstehendes Bild).

Der Benutzer kann durch die wiederholte Eingabe von Zeile und Spalte (z.B. „B4“) eine beliebige Anzahl der Felder mit einem „X“ markieren. Ähnlich dem Positionieren von Schiffen beim „Schifferl versenken“.

Nach jeder Benutzereingabe wird die Tabelle neu ausgegeben und dabei alle bereits eingetragenen Schiffe mit X angezeigt.

Beispiel: Benutzer hat bereits auf B4 und G1 ein Schiff gesetzt

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| B |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| G |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### Hinweise:

- Am einfachsten wird es sein, wenn du die Tabelle nach jeder Benutzereingabe völlig neu zeichnest.
- Die Schiffspositionen sind in einem zweidimensionalen Array zu speichern

## Vier-Gewinnt

Zwei Spieler sollen gegeneinander das Spiel Vier-Gewinnt spielen können.

Der Benutzer kann zu Beginn die Größe des Spielfeldes eingeben (Zeilen und Spalten).

Dann wird abwechselnd Spieler 1 (Rot) und Spieler zwei (Weiss) nach der Spalte gefragt, in die der Spieler seinen Stein werfen möchte.

Der eingeworfene Stein fällt dann jeweils soweit nach unten, bis er ganz unten oder auf einem anderen Stein zum liegen kommt.

Nach jedem Einwurf ist der Spielraster auszugeben!

Im zweiten Schritt soll dann geprüft werden, ob das Spiel durch den Einwurf gewonnen wurde (vier gleiche Farben nebeneinander, übereinander oder diagonal!).

**Hinweis:** Die Farbe bei der Consolenausgabe kann mittels `Console.ForegroundColor` gesetzt werden.

Bespiel: Alle nachfolgenden Ausgaben werden in Rot geschrieben (bis die Farbe wieder geändert wird):

```
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
```

Die möglichen Farben sind im Enum `ConsoleColor` vorgegeben!