

# 中藥、靈芝、雲芝、舞菇可以跟化療一起吃嗎

*TCM, mushroom supplements, and chemotherapy: safety and evidence*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/12 · 最後更新：2026/05/12 · 審稿：林協霆 (2026/05/12) · 主題：中草藥與菇類補充劑配合化療 (TCM and mushroom supplements with chemotherapy)

DOI: 10.5281/zenodo.20131263 · 此版本 10.5281/zenodo.20131264 · <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/tcm-mushroom-supplement-chemo>

---

## 摘要 · ABSTRACT

靈芝、雲芝 (PSK/PSP)、舞菇 (D-fraction) 多酚多醣體在亞洲廣泛使用，部分小型試驗顯示可改善生活品質、調節免疫；但證據強度不足以「治療」癌症。中藥更需注意 CYP450 交互作用（聖約翰草、銀杏、黃芩）與肝毒性。本文整理該避免、可考慮、與必須告知主治醫師的清單。

亞洲文化中，中藥、靈芝、雲芝、舞菇與化療同用極常見。部分有合理證據作為「輔助」（改善生活品質、調節免疫、減輕副作用），但沒有任何證據支持取代化療、放療、手術。更重要的是藥物交互作用——聖約翰草、銀杏、薑黃、紅麴等可能影響化療代謝，個別嚴重者甚至致命。本文整理證據等級、高風險清單、台灣中西醫合療制度、與「該怎麼跟主治醫師討論」。

## 閱讀對象

本文設定讀者為使用或考慮使用中藥、菇類補充劑的癌友與家屬。實際使用請務必告知主治醫師、中醫師、藥師；本文不取代個別專業評估。



## 為什麼要特別小心？

| 風險          | 機轉                         |
|-------------|----------------------------|
| CYP450 交互作用 | 中草藥多含影響肝臟代謝酶的成分（特別 CYP3A4） |
| 抗血小板 / 抗凝血  | 銀杏、大蒜、薑、人參、丹參              |
| 肝毒性         | 何首烏、土三七、千里光                |
| 免疫調節        | 部分中藥可能拮抗免疫療法或加劇 irAE       |
| 未知純度與摻偽     | 部分中藥含西藥成分、重金屬污染            |
| 取代標準療法      | 「相信偏方而停化療」的悲劇案例            |

## 高風險清單（化療期間應避免或謹慎）

| 中藥 / 草本               | 風險              |
|-----------------------|-----------------|
| 聖約翰草（St. John's wort） | 強誘導 CYP3A4，絕對禁用 |
| 銀杏（Ginkgo biloba）高劑量  | 抗血小板、出血風險       |
| 大蒜補充劑高劑量              | 同上              |
| 生薑（高劑量補充劑）            | 抗血小板            |
| 何首烏                   | 肝毒性             |
| 土三七、千里光、白屈菜           | 肝毒性、含吡咯里西啶      |
| 甘草（高劑量）               | 高鉀、低鈉、與類固醇交互作用  |
| 柴胡（含 saikosaponins）   | 肝毒性             |
| 薑黃（高劑量補充劑）            | 與部分化療可能拮抗、抗凝    |
| 紅麴（高劑量）               | 含類他汀，與多種藥交互作用   |
| 黃連、黃芩                 | 抗血小板、肝毒性        |
| 「不知成分的祕方、藥粉、藥膏」       | 摻偽、重金屬、西藥污染     |

## 可能有證據的「輔助」（仍需個別評估）

### 雲芝（PSK / PSP）

- **PSK（克癌靈）**：日本核准用於胃癌、大腸癌術後輔助；多項 RCT 顯示 5 年存活率改善 5–10%

- **PSP**：肺癌、乳癌、肝癌部分小型試驗顯示改善生活品質、免疫指標
- **台灣健保收載** PSK 用於部分癌症術後

### 靈芝 (*Ganoderma lucidum*)

- **Cochrane review 2016**：可能改善化療相關生活品質與免疫；治癌證據不足
- 多為**輔助**而非主要治療

### 舞菇 (*Maitake D-fraction*)

- 免疫調節證據 (NK 細胞活性、T 細胞)
- 多數研究在動物與小型人類試驗

### 美國紅景天人參 (*American/Wisconsin Ginseng*)

- **Wisconsin Ginseng RCT (JNCI 2013)**：對化療相關疲憊 (CRF) 有改善訊號
- 化療期間建議低劑量、避開治療當天前後 1-2 天

### 蜂膠 (*propolis*)

- 部分試驗顯示不影響 5-FU、bortezomib 代謝
- 注意過敏

## 台灣中西醫合療制度

| 機構                 | 整合範圍                |
|--------------------|---------------------|
| 台大、長庚、中國醫、台中榮總、奇美等 | 有整合中醫部，提供合療諮詢       |
| 健保中西醫合療試辦          | 部分癌別、部分療程可健保給付中醫介入  |
| 中醫個案管理             | 主治醫師 + 中醫師 + 藥師共同照護 |

### 合療的關鍵：

1. **公開使用**：主治醫師、中醫師、藥師互通
2. **避開高風險中藥**：依西藥清單調整
3. **不取代標準療法**：作為輔助
4. **定期評估**：療效、副作用、藥物濃度

## 該避免的「紅旗」

| 紅旗               | 為什麼                |
|------------------|--------------------|
| 「停所有西藥，用中藥取代」    | 醫療法 §87 招徠紅線、療效未證實 |
| 「百分百能治癒癌症」這類絕對宣稱 | 違反醫療法 §87          |
| 不告知成分的「祕方、藥粉、藥膏」 | 摻偽風險高              |
| 不告知主治醫師          | 無法評估交互作用           |
| 來路不明的網購中藥        | 重金屬、農藥、摻西藥         |
| 「親戚朋友推薦」非合格中醫師處方 | 缺乏個別評估             |

## 該怎麼跟主治醫師討論？

### 1. 主動告知

任何中藥、補充劑、保健品都告知。不要「先吃看看」。

### 2. 帶完整清單

成分、品牌、劑量、來源、開始時間。

### 3. 詢問是否有交互作用

主治醫師、藥師、合療中醫師可協助評估。

### 4. 評估「目的」

是否為「治癌」、「改善副作用」、「補身體」？目的不同建議不同。

### 5. 定期重新檢視

化療方案變動、新加標靶 / 免疫療法時重新評估。

## 適用對象 / 不適用對象

### 本文適用

- 使用或考慮使用中藥、菇類補充劑的癌友
- 中西醫合療諮詢者
- 第一線住院醫師、家醫科、藥師衛教

### 本文不適用

- 取代主治醫師、中醫師、藥師個別評估

- 詳細中藥配方建議（請找合格中醫師）

## 副作用 / 風險揭露

---

### 一般風險

- 過敏反應
- 肝腎毒性
- 與西藥交互作用
- 摻偽 / 重金屬污染

### 主要禁忌

- 聖約翰草（與多數化療、標靶藥禁用）
- 不明來源中藥
- 嚴重肝腎功能不全
- 凝血異常 + 抗血小板中藥
- 自行停西藥取代



## 參考文獻

---

1. Eliza WLY, et al. **Efficacy of Yun Zhi (*Coriolus versicolor*) on survival in cancer patients: systematic review and meta-analysis.** *Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov.* 2012;6(1):78–87. [doi:10.2174/187221312798889310](https://doi.org/10.2174/187221312798889310)
2. Jin X, et al. **Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment.** *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;4:CD007731. [doi:10.1002/14651858.CD007731.pub3](https://doi.org/10.1002/14651858.CD007731.pub3)
3. Barton DL, et al. **Wisconsin Ginseng (*Panax quinquefolius*) to Improve Cancer-Related Fatigue: A Randomized, Double-Blind Trial, N07C2.** *J Natl Cancer Inst.* 2013;105(16):1230–1238. [doi:10.1093/jnci/djt181](https://doi.org/10.1093/jnci/djt181)
4. Mathijssen RH, et al. **Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism.** *J Natl Cancer Inst.* 2002;94(16):1247–1249. [doi:10.1093/jnci/94.16.1247](https://doi.org/10.1093/jnci/94.16.1247)
5. Heine-Bröring RC, et al. **Dietary supplement use and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analyses of prospective cohort studies.** *Int J Cancer.* 2015;136(10):2388–2401. [doi:10.1002/ijc.29277](https://doi.org/10.1002/ijc.29277)
6. Nakazato H, et al. **Efficacy of immunochemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of gastric cancer (PSK).** *Lancet.* 1994;343(8906):1122–1126. [doi:10.1016/S0140-6736\(94\)90233-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(94)90233-X)
7. Greenlee H, et al. **Clinical Practice Guidelines on the Evidence-Based Use of Integrative Therapies During and After Breast Cancer Treatment.** *CA Cancer J Clin.* 2017;67(3):194–232. [doi:10.3322/caac.21397](https://doi.org/10.3322/caac.21397)

引用整理協力：Cochrane Ganoderma 2016、Wisconsin Ginseng JNCI 2013、PSK Lancet 1994、SIO 2017 整合腫瘤指引 (2026/05/12)。

CITATION 林協霆. 中藥、靈芝、雲芝、舞菇可以跟化療一起吃嗎. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/12. doi:10.5281/zenodo.20131263

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。