


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

НОМЕР ПОМЕ-ЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М2
1	тамбур	3.75
2	прихожая	10.37
3	гардероб	10.83
4	кухня	16.11
5	столовая	15.59
6	каминная	16.59
7	гостиная	28.82
8	санузел	3.02
9	хоз.комн.	2.78
10	гараж	47.69
11	котельная	10.39
12	мастерская	5.55
13	терраса (k=0.3)	4.99
итого по 1 этажу:		176,48

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 - мин пола



1. Спецификацию заполнения оконных и дверных проемов см.л.17, 18
2. Указания по внутренней отделке стен см.л.10
3. Экспликацию полов см.л. 25,26
4. Отм. пола в санузле, тамбуре на 20 мм ниже отм. ч.п.
5. Отм. пола террасы на 20 мм ниже отм. ч.п.


						572.06.01-02-142-АС				
						Коттеджный поселок и объекты инженерного обеспечения по Чусовскому тракту, 2 км в Верх-Исетском районе в г. Екатеринбурге				
1		зам.	15-12		03.12					
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА					
						II очередь строительства Участок N142		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
								P	13	
Н. контроль		Бубнова				Отделочный план 1 этажа		ООО "Метеорит и К"		
Проверил		Фролова								
Разработал		Новикова								

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

НОМЕР ПОМЕ-ЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ М2
14	игровая	43.75
15	холл	12.09
16	ванная	7.55
17	детская	15.25
18	детская	17.27
19	гардеробная	9.51
20	ванная	8.20
21	спальня	16.05
22	детская	16.51
23	лоджия (k=0.5)	4.59
24	балкон (k=0.3)	3.45
25	лестница	9.02
	итого по 2 этажу:	163.24
	итого по дому:	339.72

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 - тип пола



1. Спецификацию заполнения оконных и дверных проемов см.л.17, 18
2. Указания по внутренней отделке стен см.л.10
3. Экспликацию полов см.л. 25,26
4. Отм. пола в санузлах на 20 мм ниже отм. ч.п.
5. Отм. пола террасы на 20 мм ниже отм. ч.п.

						572.06.01-02-142-АС				
						Коттеджный поселок и объекты инженерного обеспечения по Чусовскому тракту, 2 км в Верх-Исетском районе в г. Екатеринбурге				
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	II очередь строительства Участок N142		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
								P	14	
Н. контроль		Бубнова				Отделочный план 2 этажа		ООО "Метеорит и К"		
Проверил		Фролова								
Разработал		Новикова								

1. Цементно-песчанная черепица "BRAAS" (Франкфуртская)

2. Обрешетка брусok 50x50 мм

3. Обрешетка брусok 50x75 мм
прибивается оцинкованными гвоздями с шагом 300 мм


4. Паропроницаемая мембрана DIVOROLL PRO

5. Теплоизоляция типа "ROCKWOOL" Лайт Баттс
(ТУ 5762-004-45757203-99) -250 мм

6. Пароизоляция


7. Подшивка потолка -30 мм

8. ГКЛ-1 слой -12.5 мм







1. Экспликацию полов см.л. 25,26
2. Мауэрлат изолировать от бетонных поверхностей – проложить Изолон толщиной 10 мм

						572.06.01-02-142-АС			
						Коттеджный поселок и объекты инженерного обеспечения по Чусовскому тракту, 2 км в Верх-Исетском районе в г. Екатеринбурге			
1		зам.	15-12		03.12				
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА				
						II очередь строительства Участок N142	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
							Р	15и	
Н. контроль		Бубнова				Разрез 1-1 М 1:100	ООО "Метеорит и К"		
Проверил		Фролова							
Разработал		Новикова							




ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ :

-  цементно-песчаная черепица "BRAAS" S=324 м2
-  Декоративная штукатурка мuna "Cerezit" S=232,5 м2
-  Облицовка цоколя и стен натуральным камнем S=82 м2
-  Ворота подъемно-поворотные "HORMANN"





УКАЗАНИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ :

1. Стены жилого дома оштукатурить под финишную отделку "Ceresit CT 17"
2. Цоколь — базовый штукатурный слой с армирующей стеклосеткой 5–7 мм по фасадной аквапанели под финишную отделку цоколя.
3. Площадки и ступени крылец облицевать натуральным гранитом с антискользящим покрытием
4. Наружные входные двери — металлические двери "Гардиан"
5. Кровля — цементно-песчаная черепица "BRAAS"
6. Финишная отделка фасадов выполняется по дизайнпроекту
7. Окна — пластиковый двухкамерный стеклопакет фирмы "SCHUCO" (цвет профиля согласовать с проектировщиком)
8. Зонты вентиляционных систем выполнить по серии 5.904–51

						572.06.01–02–142–АС			
						Коттеджный поселок и объекты инженерного обеспечения по Чусовскому тракту, 2 км в Верх–Исетском районе в г. Екатеринбурге			
1		зам.	15–12		03.12				
ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА				
						II очередь строительства Участок N142	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
							Р	2и	
Н. контроль		Бубнова				Фасад 1–5 М 1:100	ООО "Метеорит и К"		
Проверил		Фролова							
Разработал		Новикова							



ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ :

-  цементно-песчаная черепица "BRAAS"
-  Декоративная штукатурка типа "Cerezit"
-  Облицовка цоколя натуральным камнем
-  Ворота подъемно-поворотные "HORMANN"

1. Указания по отделке фасадов и обозначения условные графические см. лист 2

						572.06.01-02-142-AC		
						Коттеджный поселок и объекты инженерного обеспечения по Чусовскому тракту, 2 км в Верх-Исетском районе в г. Екатеринбурге		
1		зам.	15-12		03.12			
ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА			
						II очередь строительства		
						Участок N142		
						СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
						P	3и	
Н. контроль						Фасад 5-1		
Проверил						М 1:100		
Разработал						ООО "Метеорит и К"		
Бубнова								
Фролова								
Новикова								

