GUÍA GRATUITA · WORKFLOW

Tu fábrica de YouTube Shorts en piloto automático

Paso a paso, con pantallazos, para configurar el flujo de **n8n** que convierte una hoja de ideas en videos publicados solitos.

🧸 Explicada tan fácil que un niño de 5 años la entiende



ANTES DE EMPEZAR

Hola 👋 qué bueno que estás aquí

Si comentaste **WORKFLOW** en mi video, esta guía es para ti. Aquí te explico, paso por paso y sin palabras raras, cómo dejar funcionando la misma automatización que uso para crear y publicar YouTube Shorts solita.

La vamos a construir como si fuera una **fábrica de juguetes**: tú pones la idea en una hoja, y unas "maquinitas" de inteligencia artificial la convierten en imágenes, luego en videos, le ponen sonido, lo arman y lo suben a YouTube. Tú no tocas nada después de encenderla.

Cómo leer esta guía

Si ves esto…	Significa…
Círculo rosado con número	Un paso. Hazlos en orden, uno por uno, sin saltarte ninguno.
💡 **Truco**	Algo que te ahorra tiempo o dinero.
⚠ **Ojo**	Aquí es donde la mayoría se equivoca. Léelo despacito.
☑ **Listo si…**	Cómo saber que ese paso te quedó bien antes de seguir.
🧸 **Explicado fácil**	La idea difícil, contada como para un niño.
`texto así`	Algo que debes escribir o copiar exactamente igual.

Lo que vas a necesitar	
⏱ **Tiempo**	Entre 60 y 90 minutos la primera vez. Después es automático.
💻 **Equipo**	Un computador con internet (desde el celular es muy incómodo).
💳 **Tarjeta**	Débito o crédito internacional, para recargar unos pocos dólares en las herramientas de IA.
📄 **El archivo**	El archivo del flujo (`.json`) que te envié por mensaje directo.

> 🧸 EXPLICADO FÁCIL
>
> Las imágenes de esta guía son **ilustraciones de referencia** de cada pantalla. Las páginas cambian seguido, así que un botón puede estar un poquito más arriba o con otro color. Busca las mismas palabras y vas a ir bien.

MAPA DE LA GUÍA

Lo que vas a hacer, en 10 pasos

Paso	Qué haces	Tiempo
1	Crear tu cuenta en n8n (la “fábrica”)	5 min
2	Meter mi flujo dentro de tu cuenta	3 min
3	Preparar tu hoja de ideas en Google Sheets	10 min
4	Conseguir tus 6 llaves (API keys)	20 min
5	Guardar esas llaves dentro de n8n	10 min
6	Conectar Google (Sheets, Drive, Gmail) y YouTube	10 min
7	Decirle a cada nodo qué llave usar	10 min
8	Crear tu plantilla de video en Creatomate	10 min
9	Hacer tu primera prueba	10 min
10	Encender la fábrica en automático	2 min

TRUCO

Ve marcando cada paso cuando lo termines. Al final de la guía hay un **checklist** para revisar que no se te quedó nada.

ENTIENDE LA FÁBRICA

¿Qué hace esta automatización?

Lectura: 3 min


Antes de tocar botones, mira el dibujo completo. Si entiendes qué hace cada estación, arreglar cualquier error después es facilísimo.



Las 7 estaciones de tu fábrica de Shorts.

> **EXPLICADO FÁCIL**
> Imagina una fila de 7 amiguitos pasándose una caja. El primero lee tu idea, el segundo la describe muy bonito, el tercero la dibuja, el cuarto le da movimiento, el quinto le pone sonido, el sexto lo pega todo y el séptimo lo sube a YouTube. **Tú solo le das la idea al primero.**

Así se ve el flujo real en n8n



Este es el flujo que te envié. Cada cuadrito se llama "nodo".

Estación	Nodos que vas a ver en el flujo	Qué pasa ahí
1. Idea	Schedule Trigger · Grab Idea	Se despierta a la hora que elijas y lee la siguiente idea pendiente de tu hoja.
2. Prompt	Set Animals · Split Out · Image Prompt Agent (GPT-4o) · Remove \n · Set Prompts	La IA convierte tu idea en varias escenas y escribe una descripción detallada de cada imagen.
3. Imagen	Generate Image · 90 seconds · Get Images	Pide las imágenes a PiAPI, espera 90 segundos y las recoge.
4. Clip	Generate Videos · 2 minutes · Get Videos	Runway convierte cada imagen en un clip vertical de pocos segundos.
5. Sonido	Limit · Video Status · Sound Agent (Gemini Flash) · Set Audio · Generate Audio · Upload to Drive · Share File	Otra IA decide qué sonido va, ElevenLabs lo crea y se guarda en tu Google Drive.
6. Montaje	Merge · Split Out Parts · Render Video · 25 Seconds	Creatomate une los clips con el sonido en un solo video 9:16.
7. Publicar	Download Video · Upload Video · Update Sheet · Notification	Sube el Short a YouTube, marca la idea como hecha y te manda un correo.

TU LISTA DE COMPRAS

Las herramientas que vas a usar

Lectura: 3 min

Son 7 herramientas. Varias tienen plan gratis o de prueba. Crea las cuentas con el mismo correo de Google para no enredarte.

Herramienta	Para qué la usa la fábrica	Costo aproximado
n8n	Es la fábrica: conecta todo y ejecuta los pasos.	Prueba gratis; luego plan mensual. También se puede instalar gratis en tu propio servidor.
Google (Sheets, Drive, Gmail, YouTube)	Tu hoja de ideas, guardar audios, avisarte por correo y publicar.	Gratis
OpenAI (GPT-4o)	Escribe las descripciones de cada imagen.	Pago por uso, centavos por video. Recarga mínima de unos USD 5.
Google AI Studio (Gemini)	Decide qué sonido lleva cada escena.	Tiene nivel gratuito.
PiAPI	Crea las imágenes con IA.	Pago por uso, centavos por imagen.
Runway (API)	Convierte las imágenes en clips de video.	Recarga mínima de USD 10. Cerca de USD 0,25 por clip de 5 segundos (modelo Gen-4 Turbo).
ElevenLabs	Crea los efectos de sonido.	Plan gratis con créditos limitados; planes pagos baratos.
Creatomate	Arma el video final.	Prueba gratis con 50 créditos, sin tarjeta.

⚠ OJO

Los precios cambian seguido. Los de esta tabla son una referencia de septiembre de 2026. Revisa siempre la página de precios de cada herramienta antes de recargar.


PASO 1

Crea tu cuenta en n8n

⏱ 5 min Gratis para empezar

n8n es el lugar donde vive tu fábrica. Vamos a usar la versión en la nube (n8n Cloud) porque es la más fácil: no tienes que instalar nada.

1. **Entra a `n8n.io` y haz clic en Get started o Start free trial.**
2. **Escribe tu nombre, tu correo y una contraseña.**
   Usa un correo que revises, porque te llegará un código de confirmación.
3. **Ponle un nombre a tu espacio de trabajo.**
   Por ejemplo `anaflujos`. Tu fábrica quedará en una dirección como `anaflujos.app.n8n.cloud`.
4. **Confirma tu correo y entra.**
   Si te hace preguntas sobre tu empresa o para qué lo usarás, responde lo que quieras. No afecta nada.



① *Escribe tu correo* ② *Haz clic en el botón para empezar la prueba.*

LISTO SI…

Ves una pantalla que dice **Overview** o **Workflows** con un botón para crear un flujo nuevo.


PASO 2

Mete mi flujo dentro de tu cuenta

⏱ 3 min

No vas a construir nada desde cero. Vas a “pegar” el flujo que te envié, como cuando copias una receta completa.

1. **Descarga el archivo `.json` que te mandé por mensaje directo y guárdalo en tu escritorio.**
   No lo abras ni lo edites. Solo guárdalo.
2. **En n8n, haz clic en Create workflow (Crear flujo).**
   Se abre un lienzo oscuro con puntitos. Ese es tu tablero.
3. **Arriba a la derecha, haz clic en los tres puntitos (⋯).**
4. **Elige Import from File… y selecciona el archivo `.json`.**
   ¡Listo! Aparecen todos los nodos de golpe.
5. **Arriba a la izquierda, cámbiale el nombre a `Shorts automáticos` y haz clic en Save.**



① *Tres puntitos arriba a la derecha* ② *Import from File.*

⚠ OJO

Es **normal** que varios nodos salgan con un triangulito rojo o una alerta. Eso solo significa “me falta mi llave”. Lo arreglamos en los pasos 5, 6 y 7.

PASO 3

Prepara tu hoja de ideas

10 min Google Sheets


Esta hoja es la “lista de pedidos” de tu fábrica. Cada fila es un Short. La fábrica toma la primera idea pendiente, la convierte en video y la marca como hecha.

1. **Entra a `sheets.google.com` y crea una hoja en blanco.**
   Ponle de nombre `Ideas Shorts`.

2. **En la fila 1 escribe los títulos de las columnas.**
   Deben ser **exactamente** los que usa el flujo (mira el ⚠ de abajo). En este ejemplo: `ID`, `Idea`, `Estado`, `Link`.

3. **Desde la fila 2 escribe tus ideas, una por fila.**
   En la columna **Estado** escribe `Pendiente` en todas las que quieras que se hagan.

4. **Deja la columna Link vacía.**
   La fábrica la llena sola con el enlace del Short cuando lo publique.



① *Títulos de columnas en la fila 1* ② *Deja el nombre de la pestaña fácil de reconocer.*

⚠ OJO

Los títulos de las columnas y la palabra del estado tienen que ser **idénticos** a los que espera el flujo: mismas mayúsculas, mismas tildes, sin espacios de más. `Pendiente` y `pendiente ` (con espacio al final) son cosas distintas para la máquina.

Para verlos, abre el nodo **Grab Idea** y revisa qué columna y qué valor está filtrando.

¿No sabes qué ideas poner? Pídeselas a ChatGPT

Copia este mensaje, pégalo en ChatGPT y luego pega la respuesta en tu hoja:

PROMPT PARA COPIAR

```
Dame 30 ideas para YouTube Shorts de 15 segundos del tipo
"POV: despiertas en [lugar] en [año]" o animales haciendo
trabajos humanos de forma absurda y divertida.
Reglas: cada idea en una sola línea, muy visual, sin personajes
famosos ni marcas. Devuélvelo como tabla con columnas:
ID | Idea | Estado  (en Estado escribe siempre: Pendiente)
```

LISTO SI…

Tienes al menos 5 filas con estado `Pendiente` y los títulos de la fila 1 coinciden con los del nodo **Grab Idea**.

PASO 4

Consigue tus 6 llaves (API keys)

20 min El paso más largo

Cada maquinita de IA vive en una página distinta. Para que tu fábrica pueda usarlas, necesita una “llave” de cada una.

EXPLICADO FÁCIL

Una **API key** es como la llave de tu casa: con ella, n8n puede entrar a OpenAI, Runway, etc. **en tu nombre** y usar tu saldo.

Por eso: nunca la mandes por chat, no la publiques y guárdala en un lugar seguro (una nota privada o un gestor de contraseñas).


TRUCO

Abre una nota en blanco ahora mismo y titúlala `Mis llaves`. Cada vez que copies una, pégala ahí con su nombre al lado. Así el paso 5 es solo copiar y pegar.

1. OpenAI (GPT-4o)

Página: `platform.openai.com`

1. **Entra e inicia sesión (puedes usar tu cuenta de ChatGPT).**
2. **Ve a Settings → Billing y agrega saldo.**
   Con USD 5 tienes para muchísimas pruebas. Sin saldo, la llave no funciona aunque esté bien.
3. **Ve a API keys y haz clic en Create new secret key.**
   Ponle de nombre `n8n-shorts`.
4. **Copia la llave (empieza por `sk-`) y pégala en tu nota.**
   Solo se muestra una vez. Si la pierdes, creas otra.




Así se ve (aprox.) la pantalla de llaves de OpenAI (GPT-4o).

2. Google AI Studio (Gemini)

Página: `aistudio.google.com`

1. **Entra con tu cuenta de Google.**
2. **Haz clic en Get API key y luego en Create API key.**
   Si te pide elegir un proyecto, deja el que te propone.
3. **Copia la llave (empieza por `AIza`) y pégala en tu nota.**




Así se ve (aprox.) la pantalla de llaves de Google AI Studio (Gemini).

3. PiAPI (imágenes)

Página: `piapi.ai`

1. **Crea tu cuenta e inicia sesión.**
2. **Entra a tu Workspace y busca la sección API Keys.**
3. **Copia tu llave y pégala en tu nota.**
4. **Recarga unos pocos dólares de crédito.**
   Las imágenes cuestan centavos, pero sin saldo el nodo **Generate Image** falla.




Así se ve (aprox.) la pantalla de llaves de PiAPI (imágenes).

4. Runway (videos)

Página: `dev.runwayml.com`

1. **Crea tu cuenta de desarrollador en esa dirección exacta.**
   Ojo: es distinta a la app normal de Runway, y tiene su propio saldo.
2. **Crea una organización (te lo pide al entrar).**
   Ponle cualquier nombre, por ejemplo tu marca.
3. **Ve a Billing y recarga el mínimo (USD 10).**
4. **Ve a API Keys → Create new key, cópiala y pégala en tu nota.**




Así se ve (aprox.) la pantalla de llaves de Runway (videos).

> ⚠ **OJO**
> Tu suscripción de la app de Runway (si tienes una) **no sirve** para la API. Son saldos separados: por eso hay que recargar en `dev.runwayml.com`.

5. ElevenLabs (sonido)

Página: `elevenlabs.io`

1. **Crea tu cuenta e inicia sesión.**
2. **Abajo a la izquierda, entra a tu perfil y luego a API Keys.**
3. **Haz clic en Create API Key.**
   Si te deja escoger permisos, activa **Sound Effects** (efectos de sonido).
4. **Copia la llave y pégala en tu nota.**




Así se ve (aprox.) la pantalla de llaves de ElevenLabs (sonido).

6. Creatomate (montaje)

Página: `creatomate.com`

1. **Crea tu cuenta (la prueba no pide tarjeta).**
2. **Entra a tu proyecto y luego a Project Settings.**
3. **Copia la API Key y pégala en tu nota.**
   Todavía no cierres Creatomate: en el paso 8 volvemos aquí.



Así se ve (aprox.) la pantalla de llaves de Creatomate (montaje).

LISTO SI…

Tu nota `Mis llaves` tiene 6 llaves con su nombre al lado: OpenAI, Gemini, PiAPI, Runway, ElevenLabs y Creatomate.

PASO 5

Guarda tus llaves dentro de n8n

⏱ 10 min

Ahora le vamos a entregar esas llaves a la fábrica. En n8n las llaves se guardan en un lugar llamado **Credentials** (credenciales).

A. OpenAI y Gemini (las más fáciles)


1. **En el menú de la izquierda de n8n entra a Overview → Credentials y haz clic en Create credential.**
2. **Busca `OpenAI`, elígelo, pega tu llave `sk-…` en API Key y dale Save.**
   Si sale un chulito verde de conexión exitosa, quedó perfecta.
3. **Repite lo mismo buscando `Google Gemini` y pega tu llave `AIza…`.**

B. PiAPI, Runway, ElevenLabs y Creatomate (tipo Header Auth)

Estas cuatro se guardan con un tipo de credencial llamado **Header Auth**. Solo tiene dos cajitas: **Name** y **Value**. La tabla te dice qué escribir en cada una:

Servicio	Name (escríbelo igualito)	Value
PiAPI	`x-api-key`	Tu llave de PiAPI, sola.
Runway	`Authorization`	`Bearer ` + tu llave. Ejemplo: `Bearer key_8d2e…`
ElevenLabs	`xi-api-key`	Tu llave de ElevenLabs, sola.
Creatomate	`Authorization`	`Bearer ` + tu llave. Ejemplo: `Bearer e81a4c…`

1. **Haz clic en Create credential y busca `Header Auth`.**
2. **Arriba, cámbiale el nombre para reconocerla: `Runway`, `PiAPI`, etc.**
3. **Llena Name y Value con lo que dice la tabla.**
4. **Dale Save. Repite con los otros tres servicios.**



① *Name* ② *Value (con la palabra Bearer y un espacio antes de la llave)* ③ *Save.*

> ⚠ **OJO**
>
> En Runway y Creatomate, entre la palabra `Bearer` y tu llave va **un solo espacio**. Sin ese espacio, o con la B en minúscula, vas a ver el error **401 Unauthorized**.
>
> En PiAPI y ElevenLabs **no** se escribe Bearer: solo la llave.



Ejemplo con ElevenLabs: aquí la llave va sola, sin Bearer.

PASO 6


Conecta Google y YouTube

⏱ 10 min

Google no usa llaves copiadas: usa un botón de “Iniciar sesión con Google”. Lo vas a hacer 4 veces, una por cada servicio.

Credencial en n8n	La usan estos nodos
Google Sheets OAuth2	Grab Idea · Video Status · Update Sheet
Google Drive OAuth2	Upload to Drive · Share File
Gmail OAuth2	Notification
YouTube OAuth2	Upload Video

1. **En Credentials → Create credential, busca `Google Sheets`.**
2. **Haz clic en Sign in with Google y elige tu cuenta.**
   Google te va a preguntar si le das permiso a n8n. Marca todas las casillas y acepta.
3. **Espera a ver Account connected en verde y dale Save.**
4. **Repite con `Google Drive`, `Gmail` y YouTube.**
   En YouTube, elige la cuenta (o el canal de marca) donde quieres que se publiquen los Shorts.



① *Sign in with Google* ② *Cuando dice “Account connected”, ya quedó.*

⚠ OJO

Antes de conectar YouTube, **crea tu canal** y verifícalo con tu teléfono en `youtube.com/verify`. Si usas n8n en tu propio servidor, este botón no viene listo: escríbeme y te paso esa parte.


PASO 7

Dile a cada nodo qué llave usar

⏱ 10 min

Ya guardaste las llaves. Ahora hay que “entregárselas” a cada nodo. Se hace abriendo el nodo con doble clic y eligiendo la credencial en una lista.

Nodo	Qué debes escoger adentro
Grab Idea · Video Status · Update Sheet	Tu credencial de Google Sheets. Luego en Document elige `Ideas Shorts` y en Sheet elige tu pestaña.
GPT 4o (el circulito debajo de Image Prompt Agent)	Tu credencial de OpenAI.
Flash 2.0 (el circulito debajo de Sound Agent)	Tu credencial de Google Gemini.
Generate Image · Get Images	Authentication: Generic Credential Type → Header Auth → `PiAPI`.
Generate Videos · Get Videos	Authentication: Generic Credential Type → Header Auth → `Runway`.
Generate Audio	Authentication: Generic Credential Type → Header Auth → `ElevenLabs`.
Render Video · Download Video	Authentication: Generic Credential Type → Header Auth → `Creatomate` (si Download Video no pide credencial, déjalo así).
Upload to Drive · Share File	Tu credencial de Google Drive.
Upload Video	Tu credencial de YouTube. Revisa título, descripción y en Privacy Status pon `private` para la primera prueba.
Notification	Tu credencial de Gmail y, en To, tu propio correo.



Así se asigna una llave tipo Header Auth: ① Generic Credential Type ② Header Auth ③ tu credencial.

TRUCO

Cuando termines, dale **Save** al flujo. Si ya no ves ningún triangulito rojo en los nodos, vas perfecto.

PASO 8

Crea tu plantilla de video en Creatomate

⏱ 10 min

Creatomate es como un molde: tiene huecos para los clips y para el sonido. La fábrica solo rellena esos huecos y le dice “¡ármalo!”.

1. **En Creatomate, crea una plantilla nueva en formato vertical 9:16 (1080 × 1920).**
   Puedes partir de una plantilla en blanco.

2. **Agrega los elementos de video uno detrás de otro en la línea de tiempo.**
   Nómbralos igual que en el nodo **Render Video** del flujo (por ejemplo `Video-1`, `Video-2`, `Video-3`) y agrega un elemento de audio llamado igual que en el nodo (por ejemplo `Audio`).

3. **Guarda la plantilla y haz clic en Use Template → API.**

4. **Copia el Template ID.**
   Es un código largo con guiones.

5. **En n8n abre el nodo Render Video y pega ese código donde dice `template_id`.**
   Revisa que los nombres de los elementos del nodo sean exactamente los mismos que en tu plantilla.



① *Elementos con nombre* ② *Lienzo 9:16* ③ *Use Template → API* ④ *Template ID.*

⚠ OJO

Si el video final sale negro, sin clips o sin sonido, casi siempre es porque un nombre no coincide. `Video-1` y `video 1` son distintos para la máquina.


PASO 9

Haz tu primera prueba

⏱ 10 min El momento emocionante

Vamos a correr la fábrica una sola vez, a mano, para ver que todo funciona antes de dejarla sola.

1. **Revisa que en tu hoja haya al menos una idea con estado `Pendiente`.**
2. **Confirma que el nodo Upload Video está en `private`.**
   Así, si algo sale raro, nadie lo ve.
3. **Haz clic en el botón Test workflow (abajo, en el centro).**
4. **Mira cómo los nodos se van poniendo con un ✓ verde, uno por uno.**
   Va a haber pausas: 90 segundos, 2 minutos, 25 segundos. Es normal: está esperando a que la IA termine de dibujar y de crear los clips. Todo puede tardar entre 5 y 10 minutos.
5. **Si un nodo se pone rojo, haz doble clic sobre él y lee el mensaje.**
   Busca ese error en la tabla de la página “Si algo sale mal”.



① *Test workflow* ② *Cada nodo que termina bien se marca con ✓verde.*

LISTO SI…

Te llega un **correo** avisándote que el Short está listo.

En **YouTube Studio → Contenido** ves el video como privado.

En tu hoja, esa idea cambió de estado y tiene el **link** del video.

Truco: mira el video completo antes de publicarlo. Si la imagen o el sonido no te gustan, ajusta el texto (prompt) de los agentes **Image Prompt Agent** y **Sound Agent** a tu estilo.


PASO 10

Enciende la fábrica en automático

2 min

Si la prueba salió bien, ya solo falta decirle cada cuánto trabajar y encenderla.

1. **Abre el nodo Schedule Trigger.**
2. **En Trigger Interval elige Days y en Days Between Triggers pon 1.**
   Eso significa: un Short cada día.
3. **En Trigger at Hour elige la hora en la que quieres que salga el video.**
   Consejo: siempre la misma hora, para que tu audiencia se acostumbre.
4. **Cambia Upload Video de `private` a `public` (o déjalo en privado si prefieres revisarlos antes).**
5. **Arriba a la derecha, prende el interruptor Active (queda verde) y dale Save.**



① *Cada cuántos días* ② *A qué hora* ③ *Interruptor Active encendido.*

LISTO SI…

El interruptor está verde. Al día siguiente, a la hora que elegiste, te llegará el correo de un nuevo Short publicado.

TRUCO

Empieza con **1 Short al día** durante 2 semanas. Cuando veas que todo sale bien y que tu saldo aguanta, subes a 2 o 3 por día.

SI ALGO SALE MAL

Los errores más comunes (y cómo arreglarlos)

Casi todos los errores son de llaves o de nombres que no coinciden. Para ver qué pasó: haz doble clic en el nodo rojo, o entra a la pestaña **Executions** del flujo.

Lo que ves	Qué significa	Cómo lo arreglas
401 Unauthorized	La llave está mal o mal escrita.	Vuelve a copiar la llave. En Runway y Creatomate revisa que diga `Bearer ` con espacio.
402 / insufficient credits / quota	Se acabó tu saldo.	Recarga en la página de ese servicio (OpenAI, PiAPI, Runway, ElevenLabs o Creatomate).
Error de versión en Runway	Runway pide un encabezado de versión.	En Generate Videos y Get Videos revisa que exista el header `X-Runway-Version` con la fecha que indica la documentación de Runway.
Get Images o Get Videos devuelven vacío / "processing"	La IA todavía no terminó.	Sube la espera: 90 → 120 segundos, o 2 → 3 minutos.
Grab Idea no trae nada	No encontró ideas pendientes.	Revisa que el estado diga exactamente `Pendiente` y que elegiste la hoja y pestaña correctas.
429 Too Many Requests	Le pediste demasiado muy rápido.	Espera unos minutos y vuelve a intentar. No bajes las esperas.
Video final negro o sin sonido	Los nombres de la plantilla no coinciden.	Compara los nombres del nodo Render Video con los de tu plantilla de Creatomate.
YouTube: uploadLimitExceeded / quotaExceeded	Límite de subidas de YouTube.	Verifica tu canal con el teléfono y espera 24 horas.
Triangulito rojo en un nodo	Le falta su credencial.	Doble clic en el nodo y escoge la credencial (paso 7).

TRUCO

Para no gastar saldo mientras arreglas algo, en n8n puedes "fijar" los datos de un nodo que ya funcionó (**Pin data**). Así, al volver a probar, no vuelve a generar imágenes ni videos.

NÚMEROS CLAROS

¿Cuánto cuesta cada Short?

Un Short típico de este flujo tiene unas 3 escenas de 5 segundos. Esta es una estimación para que planees tu presupuesto:

Estación	Cálculo aproximado	Costo
Prompts (GPT-4o)	Unos pocos mensajes de texto	≈ USD 0,01
Imágenes (PiAPI)	3 imágenes	≈ USD 0,01 – 0,05
Clips (Runway Gen-4 Turbo)	3 clips × 5 s × USD 0,05 por segundo	≈ USD 0,75
Sonido (Gemini + ElevenLabs)	1 efecto de sonido	Centavos o dentro del plan
Montaje (Creatomate)	1 render vertical	Créditos de tu plan
Total		≈ USD 1 por Short

EXPLICADO FÁCIL

Lo más caro es Runway. Si quieres gastar menos, usa menos escenas o clips más cortos. Si quieres más calidad, puedes cambiar a un modelo más potente, pero sube el precio.

PARA QUE FUNCIONE DE VERDAD

Consejos para que tus Shorts crezcan

Tener la fábrica encendida es la mitad. La otra mitad es que la gente quiera ver lo que sale de ella.

1. **Escoge un solo tipo de contenido y sé constante.**
   Por ejemplo, solo “POV: despiertas en…”. Así el algoritmo entiende a quién mostrarle tus videos.
2. **Revisa a mano tus primeros 10 Shorts.**
   Déjalos en privado, míralos y ajusta los prompts hasta que te encanten. Después sí automatiza la publicación.
3. **Que el primer segundo enganche.**
   Pide en el prompt de imagen que la primera escena sea la más impactante o la más absurda.
4. **Ponle tu toque.**
   YouTube puede no monetizar el contenido masivo y repetitivo sin aporte propio. Varía tus ideas, añade tu estilo y evita subir videos casi iguales.
5. **Marca el contenido realista hecho con IA.**
   Al subir, YouTube pide avisar si el video tiene contenido alterado o sintético que parezca real. Cúmplelo para cuidar tu canal.
6. **Nada de personajes, marcas ni música con derechos de autor.**
   Te pueden bajar el video o bloquear el canal. Usa ideas originales y sonidos generados.
7. **Mide cada semana.**
   Anota en tu hoja cuáles ideas tuvieron más vistas y pídele a ChatGPT más ideas parecidas a esas.

⚠ OJO

Los resultados de vistas e ingresos que muestro en mi video son de un caso concreto; no son una promesa. Depende del nicho, la constancia, la calidad y de las reglas de monetización de YouTube.

REVISIÓN FINAL

Checklist: ¿me quedó todo?

Marca cada casilla. Si todas están marcadas, tu fábrica está lista.

- ☐ Tengo mi cuenta de n8n y el flujo importado con el nombre “Shorts automáticos”.
- ☐ Mi hoja “Ideas Shorts” tiene los títulos correctos y varias ideas en “Pendiente”.
- ☐ Tengo mis 6 llaves guardadas en un lugar seguro.
- ☐ Tengo saldo en OpenAI, PiAPI y Runway.
- ☐ Creé las credenciales de OpenAI, Gemini, PiAPI, Runway, ElevenLabs y Creatomate en n8n.
- ☐ Conecté Google Sheets, Google Drive, Gmail y YouTube.
- ☐ Ningún nodo tiene triangulito rojo.
- ☐ Mi plantilla de Creatomate tiene los mismos nombres que el nodo Render Video y pegué el Template ID.
- ☐ Hice una prueba y recibí el correo con el Short en privado.
- ☐ Configuré el Schedule Trigger y encendí el interruptor Active.