

BẢNG TÓM TẮT CÁC CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH VIỆN (CƠM-CHÁO)

Stt	Loại	Chỉ định	Dạng chế biến	Mã CDA	Năng lượng (kcal)	Đạm (g)	Béo (g)	Bột đường (g)	Điện giải
MÃ CHẾ ĐỘ ĂN NGƯỜI LỚN									
1	Thông thường	Không có bệnh lý đặc biệt	Cơm	BT02-C	1800-1900 kcal	72-77	43-53	265-327	Na≤ 2400 mg, K = 2200-2700 mg
			Cháo	BT02-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	43-48	24-40	162-198	Na<2000mg, K = 1500-1800 mg
2	Bệnh thận, Tiết niệu	Viêm cầu thận cấp thể cao huyết áp	Cơm	TN02-C	1800-1900 kcal	45-52	40-53	288-332	Na<2000 mg, K=2000-3000mg
			Cháo	TN02-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	33	26-33	195-210	Na<2000 mg, K=2000-3000mg
3		Viêm cầu thận cấp, giai đoạn hồi phục	Cơm	TN03-C	1800-1900 kcal	50-65	40-50	280-325	Na<2400, K=1200-3000, P<1200mg
			Cháo	TN03-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	36-42	27-33	180-195	Na<2000, K=2000-3000, P<1200mg
4		Viêm cầu thận mạn	Cơm	TN04-C	1800-1900 kcal	45-52	40-53	288-332	Na<2000 mg
			Cháo	TN04-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	33	26-33	195-210	Na<2000 mg
5		Suy thận cấp, giai đoạn lọc máu	Cơm	TN06-C	1800-2200 kcal	50-65	40-50	280-325	Na<2400, K=1200-3000, P<1200mg
			Cháo	TN06-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	36-42	27-33	180-195	Na<2000, K=2000-3000, P<1200mg
6		Suy thận mạn giai đoạn 1, 2	Cơm	TN07-C	1800-1900 kcal	42-52	40-53	288-332	Na<2000 mg, K = 1700-2300 mg
			Cháo	TN07-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	33	26-33	195-210	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
7		Suy thận mạn, GĐ 3-4 không lọc máu, không tăng kali máu	Cơm	TN08-C	1800-1900 kcal	35-39	40-53	297-337	Na<2000mg, P <1200 mg
			Cháo	TN08-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	27	27-33	198-213	Na<2000mg, P <1200 mg
8		Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận/thẩm phân phúc mạc 3l/tuần	Cơm	TN10-C	1800-1900 kcal	60-70	40-50	280-314	Na<2400, K=2000-3000, P<1200mg
			Cơm	TN10-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	45-48	27-33	180-195	Na<2000, K=2000-3000, P<1200mg
9		Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận/thẩm phân phúc mạc 2l/tuần	Cơm	TN011-C	1800-1900 kcal	50-65	40-50	280-325	Na<2400, K=1200-3000, P<1200mg
			Cháo	TN011-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	36-42	27-33	180-195	Na<2000, K=2000-3000, P<1200mg
10	Đái tháo đường	Đái tháo đường đơn thuần	Cơm	DD01-C	1500-1700 kcal	56-82	25-55	210-270	Na≤ 2400 mg, K = 2200-2900 mg
			Cháo	DD01-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	44-60	24-40	165-194	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
11		Đái tháo đường có suy thận độ 1, 2	Cơm	DD06-C	1500-1700 kcal	38-47	40-57	211-276	Na<2000 mg, K = 1700-2300 mg
			Cháo	DD06-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	30-33	32-40	177-198	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
12		Đái tháo đường kết hợp bệnh gút	Cơm	DD09-C	1500-1700 kcal	40-50	40-50	225-276	Na≤ 2400 mg
			Cháo	DD09-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	30-36	27-33	189-210	Na≤ 2000 mg

Stt	Loại	Chỉ định	Dạng chế biến	Mã CDA	Năng lượng (kcal)	Đạm (g)	Béo (g)	Bột đường (g)	Điện giải
13	Gút	Gút đơn thuần	Cơm	GU01-C	1600-1800 kcal	40-45	35-50	252-315	Na<2400mg
			Cháo	GU01-CH	1200 kcal (420ml x 3 cỡ)	30-36	27-33	189-210	Na<2000mg
14		Gút kết hợp suy thận độ 1,2	Cơm	GU02-C	1600-1800 kcal	40-50	36-50	256-315	Na<2000mg K=2000-3000mg
			Cháo	GU02-CH	1200 kcal (420ml x 3 cỡ)	30-33	27-33	192-210	Na<2000mg K=2000-3000mg
15		Gút kết hợp suy thận độ 3,4	Cơm	GU03-C	1500-1700 kcal	28-37	33-47	247-310	Na<2000mg
			Cháo	GU03-CH	1200 kcal (420ml x 3 cỡ)	22-26	27-33	198-219	Na<2000mg
16	Tim mạch	Tăng huyết áp	Cơm	TM01-C	1500-1700 kcal	60-68	25-37	240-293	Na≤ 2000 mg, K = 2200-2700 mg
			Cháo	TM01-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	43-48	20-27	192-212	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
17		Suy tim giai đoạn 1- 2, nhồi máu cơ tim ổn định	Cơm	TM03-C	1800-1900 kcal	63-76	30-42	310-340	Na<2000 mg, K = 2200-2700 mg
			Cháo	TM03-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	43-48	20-27	192-213	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
18	Tiêu Hóa	Chảy máu dạ dày tá tràng, giai đoạn cầm máu	Cháo nấu nhừ, nguyên liệu xay	TH03-CH	850 kcal (300ml x 3 cỡ)	45	15	130-150	Na<2000 mg, K = 900-1100 mg
20		Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, GDCT 1	Cháo đường xay	VT02-CH	322 kcal (220ml x 3 cỡ)	5	0.4	75	Na = 293 mg, K = 444 mg
21		Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, GDCT 2	Cháo nấu nhừ, nguyên liệu xay	VT03-CH	850 kcal (300ml x 3 cỡ)	45	15	130-150	Na<2000 mg, K = 900-1100 mg
22		Viêm tụy cấp khi có chỉ định ăn, giai đoạn hồi phục	Cơm	VT04-C	1600-1700 kcal	68-72	20-30	290-350	Na≤ 2000 mg, K = 2200-2700 mg
			Cháo	VT04-CH	1200 kcal (420ml x 3 cỡ)	51	13-20	204-231	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
23	Bệnh Gan	Viêm gan mạn tính	Cơm	GM03-C	1800-1900 kcal	67-81	30-40	284-333	Na<2400 mg, K = 2200-2700 mg
			Cháo	GM03-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	43-48	20-27	192-213	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
24		Xơ gan	Cơm	GM04-C	1500-1700 kcal	55-72	20-30	320-350	Na<2000 mg, K = 2200-2700 mg
			Cháo	GM04-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	51	13-20	204-231	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
25	Phẫu thuật	Đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn chuyển tiếp 1	Cháo đường xay	PT02-CH	322 kcal (220ml x 3 cỡ)	5	0.4	75	Na = 293 mg, K = 444 mg
26									
27		Đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn chuyển tiếp 2	Cháo nấu nhừ, nguyên liệu xay	PT03-CH	850 kcal (300ml x 3 cỡ)	45	15	130-150	Na<2000 mg, K = 900-1100 mg
28			Cơm	PT04-C	1800-1900 kcal	72-77	43-53	265-327	Na≤ 2400 mg, K = 2200-2700 mg
		Đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn hồi phục	Cháo	PT04-CH	1200 kcal (420ml x 3 cỡ)	48	24-40	162-198	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
29		Trước ngày làm phẫu thuật	Cháo- Cơm- Cháo	TP01-HH	1500 kcal	52-60	33-41	220-246	Na<2000 mg, K = 1700-2100 mg

30	Nhiễm khuẩn	Nhiễm khuẩn cấp, giai đoạn toàn phát	Cơm	NK01-C	1500-1700 kcal	53-72	25-38	236-301	Na≤ 2000 mg, K = 2200-2700 mg
			Cháo	NK01-CH	1200 kcal (420 ml x 3 cỡ)	42-51	20-27	189-213	Na<2000 mg, K = 1500-1800 mg
31	Sản khoa	Phụ nữ cho con bú 6 tháng đầu	Cơm	SK03-C	2600-2700 kcal	104-108	55-75	383-432	Na≤ 2400 mg, K = 2200-2700 mg
Stt	Loại	Chỉ định	Dạng chế biến	Mã CDA	Năng lượng (kcal)	Đạm (g)	Béo (g)	Bột đường (g)	Điện giải
MÃ CHẾ ĐỘ ĂN TRẺ EM									
1	Thông thường	Chế độ thông thường, trẻ em từ 1-3 tuổi chế độ thông thường	Cháo	3BT-CH	1300 kcal (300ml x 3 cỡ)	52-59	36-43	169-192	Na<900mg
2		Chế độ trẻ em từ 4-6 tuổi chế độ thông thường	Cháo	4BT-CH	1300 kcal (300ml x 3 cỡ)	52-59	36-43	169- 192	Na<900 mg
3		Chế độ trẻ em từ 4-6 tuổi chế độ thông thường	Cơm	4BT-C	1600 kcal	64 -72	44- 53	208- 236	Na<1300 mg
4		Chế độ trẻ em từ 7-9 tuổi chế độ thông thường	Cháo	5BT-CH	1500 kcal (400ml x 3 cỡ)	60-68	42-50	195-221	Na<1600 mg
5		Chế độ trẻ em từ 7-9 tuổi chế độ thông thường	Cơm	5BT-C	1800 kcal	72-81	50- 60	234-265	Na<1600 mg
6		Chế độ trẻ em từ 10-15 tuổi chế độ thông thường	Cháo	6BT-CH	1500 kcal (400ml x 3 cỡ)	60-68	42-50	195-221	Na<2000 mg
7		Chế độ trẻ em từ 10-15 tuổi chế độ thông thường	Cơm	6BT-C	2400 kcal	96-108	66-80	312-354	Na<2000 mg
8	Tim mạch	Suy tim GD 1,2, trẻ từ 1-3 tuổi	Cháo	3TM1-CH	1100 kcal (300ml x 3 cỡ)	30	36	162	Na≤650 mg
		Suy tim GD 1,2, trẻ từ 4-6 tuổi	Cháo	4TM1-CH	1100 kcal (300ml x 3 cỡ)	30	36	162	Na≤650 mg
			Cơm	4TM1-C	1600 kcal	44	53	236	Na≤875 mg
9		Suy tim GD 1,2, trẻ từ 7-9 tuổi	Cháo	5TM1-CH	1100 kcal (400ml x 3 cỡ)	30	36	162	Na≤650 mg
			Cơm	5TM1-C	1800 kcal	50	60	266	Na≤1260 mg
10		Suy tim GD 1,2, trẻ từ 10-15 tuổi	Cháo	6TM1-CH	1200 kcal (400ml x 3 cỡ)	48	33	177	Na≤1300 mg
			Cơm	6TM1-C	2100 kcal	83	59	308	Na ≤ 2000 mg
11		Suy tim GD 3, trẻ từ 1-3 tuổi	Cháo	3TM2-CH	1100 kcal (400ml x 3 cỡ)	30	30	176	Na≤650 mg
12		Suy tim GD 3, trẻ từ 4-6 tuổi	Cháo	4TM2-CH	1100 kcal (400ml x 3 cỡ)	30	30	176	Na≤650 mg
			Cơm	4TM2-C	1300 kcal	36	36	210	Na≤875 mg
13		Suy tim GD 3, trẻ từ 7-9 tuổi	Cháo	5TM2-CH	1100 kcal (400ml x 3 cỡ)	30	30	176	Na≤650 mg

			Cơm	5TM2-C	1500 kcal	41	40	245	Na≤1250 mg
14		Suy tim GĐ 3, trẻ từ 10-15 tuổi	Cháo	6TM2-CH	1200 kcal (400ml x 3 cỡ)	48	33	177	Na≤1300 mg
			Cơm	6TM2-C	1800 kcal	71	50	266	Na ≤ 2000 mg