

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 – 50/2C Phạm Thị Liên BÀI 2: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM	PHIẾU BÀI TẬP VÀ LÝ THUYẾT Môn: TOÁN 10 (Bộ sách Kết nối tri thức & Cánh Diều) Họ và tên:
--	---

CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHEP NHÓM

BÀI 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Số trung bình cộng (Số trung bình)

- Cho mẫu số liệu gồm n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$. Số trung bình cộng kí hiệu là $\bar{x}$, được tính bởi:
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$
- Khi mẫu số liệu cho dưới dạng bảng phân bố tần số (giá trị x_i có tần số n_i tương ứng, $\sum n_i = n$):
$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n}.$$
- Khi cho dưới dạng tần số tương đối $f_i = \frac{n_i}{n}$:
$$\bar{x} = f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_kx_k.$$
- **Ý nghĩa:** Số trung bình cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và được dùng làm giá trị đại diện khi các số liệu ít phân tán, ít sai lệch.

2. Trung vị

- Sắp xếp mẫu số liệu gồm n số liệu theo thứ tự không giảm (hoặc không tăng):
 - Nếu n lẻ: Số liệu đứng ở vị trí chính giữa (thứ $\frac{n+1}{2}$) gọi là trung vị.
 - Nếu n chẵn: Trung vị là số trung bình cộng của hai số liệu đứng ở vị trí thứ $\frac{n}{2}$ và $\frac{n}{2} + 1$.
- Kí hiệu trung vị là M_e .
- **Ý nghĩa:** Trung vị chia mẫu số liệu thành hai phần có số phần tử bằng nhau. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường (quá lớn hoặc quá nhỏ).

3. Tứ phân vị

- Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành dãy không giảm. Tứ phân vị là bộ ba giá trị Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu số liệu thành 4 phần bằng nhau về số lượng:
 - $Q_2 = M_e$ (trung vị của toàn bộ mẫu).
 - Q_1 (tứ phân vị thứ nhất hay tứ phân vị dưới): là trung vị của nửa dãy phía dưới.
 - Q_3 (tứ phân vị thứ ba hay tứ phân vị trên): là trung vị của nửa dãy phía trên.
 - *Lưu ý:* Nếu n lẻ thì nửa dãy dưới và nửa dãy trên không bao gồm Q_2 . Nếu n chẵn thì nửa dãy dưới gồm $\frac{n}{2}$ số liệu đầu và nửa dãy trên gồm $\frac{n}{2}$ số liệu sau.
- **Ý nghĩa:** Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu thành 4 phần, mỗi phần chứa 25% số giá trị, đo xu thế trung tâm của từng phần mẫu.

4. Mốt

- Mốt của mẫu số liệu (kí hiệu M_o) là giá trị có tần số xuất hiện lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
- Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều mốt. Nếu tất cả các giá trị đều có tần số bằng nhau thì mẫu không có mốt.
- **Ý nghĩa:** Mốt đặc trưng cho giá trị phổ biến nhất, hay gặp nhất trong đời sống thực tế (ví dụ: cỡ áo bán chạy nhất).

II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. (Ví dụ 1). Trong một cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương, kết quả điểm số của 30 học sinh một lớp được ghi lại trong bảng sau:

Số học sinh (n_i)	5	12	10	3
Số điểm (x_i)	5	6	7	9

Hỏi trung bình mỗi học sinh trong lớp đạt bao nhiêu điểm?

Câu 2. (Ví dụ 2). Nghiên cứu tuổi thọ của 10 bóng đèn (tính theo giờ) được ghi lại như sau:

Số bóng đèn (n_i)	2	3	4	1
Tuổi thọ (giờ) (x_i)	1150	1160	1170	1180

Hỏi tuổi thọ trung bình của các bóng đèn là bao nhiêu giờ?

Câu 3. (Ví dụ 3). Trong đợt kiểm tra bắn súng AK, mỗi người bắn 5 phát. Thang điểm là các số 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở 4 lần bắn trước, anh Nam đạt được 8; 7; 0; 9 điểm. Để vượt qua bài kiểm tra, điểm trung bình 5 lần phải từ 6,5 trở lên. Tính số điểm ít nhất anh Nam cần đạt ở lần bắn thứ 5.

Câu 4. (Ví dụ 4). Điểm thi của 7 học sinh là: 89, 69, 65, 0, 80, 0, 90. Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Câu 5. (Ví dụ 5). Số áo bán được trong một quý của một cửa hàng được ghi lại như sau:

Cỡ số	36	37	38	39	40	41	42
Số áo bán được	13	45	126	110	126	40	5

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Câu 6. (Ví dụ 6). Số tấn hàng bán ra trong 6 tháng đầu năm của một công ty là: 4, 7, 9, 11, 12, 20. Tìm tứ phân vị dưới của mẫu số liệu.

Câu 7. (Ví dụ 7). Số buổi nghỉ học của một nhóm học sinh là: 5, 8, 10, 11, 15, 18, 23. Tìm tứ phân vị trên của mẫu số liệu.

Câu 8. (Ví dụ 8). Giá thành một sản phẩm (nghìn đồng) của 20 cơ sở sản xuất:

15	25	25	30	20	25	35	30	25	30
25	20	35	30	15	25	25	20	25	25

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

Câu 9. (Ví dụ 9). Cân nặng của 20 học sinh:

28	35	29	37	30	35	37	30	35	29
30	37	35	35	42	28	35	29	37	20

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án trả lời đúng)

Câu 1. Điều tra về số con của 40 gia đình ở khu vực, kết quả thu được như sau:

Giá trị (số con)	0	1	2	3	4	Tổng
Tần số	5	9	19	5	2	$N = 40$

Số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu trên là

- A. $\bar{x} = 2,75$. B. $\bar{x} = 1$. C. $\bar{x} = 1,75$. D. $\bar{x} = 3$.

Câu 2. Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau:

Điểm	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	2	8	7	10	8	3	2	40

Tính số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

- A. 6,8. B. 6,4. C. 7,0. D. 6,7.

Câu 3. Tiền thưởng (triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng sau:

Tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	4	40

Tính tiền thưởng trung bình.

- A. 3 725 000 đồng. B. 3 745 000 đồng. C. 3 715 000 đồng. D. 3 625 000 đồng.

Câu 4. Để được cấp chứng chỉ A- Anh văn của một trung tâm ngoại ngữ, học viên phải trải qua 6 lần kiểm tra trắc nghiệm, thang điểm mỗi lần là 100 và phải đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên. Qua 5 lần thi Minh đạt điểm trung bình là 64,5 điểm. Hỏi trong lần kiểm tra cuối cùng Minh phải đạt ít nhất bao nhiêu điểm để được cấp chứng chỉ?

- A. 97,5. B. 96,5. C. 94,5. D. 93,5.

Câu 5. Học sinh tỉnh A (gồm lớp 11 và lớp 12) tham dự kì thi học sinh giỏi Toán của Tỉnh (thang điểm 20) và điểm trung bình của họ là 10. Biết rằng số học sinh lớp 11 nhiều hơn số học sinh lớp 12 là 50% và điểm trung bình của khối 12 cao hơn điểm trung bình của khối 11 là 50%. Điểm trung bình của khối 12 là

- A. 10. B. 11,25. C. 12,5. D. 15.

Câu 6. Điểm thi học kì của một học sinh như sau: 4; 6; 2; 7; 3; 5; 9; 8; 7; 10; 9. Số trung bình và số trung vị lần lượt là

- A. 7 và 6. B. 6,(36) và 7. C. 6,22 và 7. D. 6 và 6.

Câu 7. Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong một năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình:

111	112	112	113	114	114	115	114	115	116
112	113	113	114	115	114	116	117	113	115

Số trung vị của bảng số liệu thống kê trên là

- A. 113. B. 114. C. 116. D. 115.

Câu 8. Điểm học kì một của một học sinh được cho bởi bảng số liệu sau (đơn vị: điểm):

5; 6; 6; 7; 7; 8; 8; 8,5; 9.

Số trung vị của bảng trên là

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 11.

Câu 9. Thống kê điểm kiểm tra môn Lịch sử của 45 học sinh lớp 10A như sau:

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	11	9	16	4	3

Số trung vị trong điểm các bài kiểm tra đó là

- A. 7,5 điểm. B. 7,4 điểm. C. 8 điểm. D. 8,5 điểm.

Câu 10. Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sau:

151 152 153 154 155 160 160 162 163 165 165 165 166 167 167

Số trung vị của bảng số liệu nói trên là

- A. 160. B. 162. C. 167. D. 161.

Câu 11. Cho mẫu số liệu: 5; 13; 5; 7; 10; 2; 3. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

- A. 3; 5; 10. B. 5; 3; 10. C. 10; 3; 5. D. 10; 5; 3.

Câu 12. Cho mẫu số liệu: 2; 3; 10; 13; 5; 15; 5; 7. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

- A. 11,5; 6; 4. B. 4; 6; 11,5. C. 6; 4; 11,5. D. 6; 11,5; 4.

Câu 13. Cho mẫu số liệu: 21; 35; 17; 43; 8; 59; 72; 119. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

- A. 19; 39; 65,5. B. 26; 43; 65,5. C. 39; 19; 65,5. D. 43; 26; 65,5.

Câu 14. Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu dữ liệu được gọi là

- A. Một. B. Số trung vị. C. Số trung bình. D. Độ lệch chuẩn.

Câu 15. Cho bảng phân bố tần số tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty:

Tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	7	43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

- A. 5 triệu đồng. B. 6 triệu đồng. C. 3 triệu đồng. D. 2 triệu đồng.

Câu 16. Tiền thưởng (triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng sau:

Tiền lương	1	2	3	4	5	Cộng
Tần số	10	12	11	15	2	50

Tính một M_o .

- A. $M_o = 4$. B. $M_o = 5$. C. $M_o = 15$. D. $M_o = 11$.

Câu 17. Điểm kiểm tra môn Toán của 35 học sinh lớp 10A được thống kê trong bảng phân bố tần số sau (thang điểm 10):

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	2	1	2	1	2	3	x	5	y	4	3	$n = 35$

Biết rằng mẫu số liệu trên có 2 một. Giá trị của $x \cdot y$ là

- A. 36. B. 35. C. 27. D. 32.

Câu 18. Cho bảng phân bố tần số sau:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	3	5	$n + 6$	$20 - n$	9

Trong đó n là số tự nhiên và giá trị x_4 là một duy nhất của bảng số liệu. Tìm số n .

- A. $n \in [0; 7)$. B. $n \in [0; 8)$. C. $n \in (0; 7)$. D. $n \in (0; 7]$.

Câu 19. Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	2	$x + y$	$2x - y$	5	6

với x, y là các số tự nhiên. Có tất cả bao nhiêu cặp số $(x; y)$ để x_5 là một của bảng số liệu đã cho?

- A. 13.
- B. 12.
- C. 14.
- D. 16.

Câu 20. Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	6	$3x + y$	$3y - 3x$	$x + y$	4

với x, y là các số tự nhiên. Có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ để bảng số liệu có một là 3 giá trị khác nhau?

- A. 2.
- B. 1.
- C. 3.
- D. 4.

PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

(Học sinh trình bày chi tiết lời giải các bài toán sau)

Câu 1. (Bài 1). Khối lượng 30 chi tiết máy được cho bởi bảng sau:

Khối lượng (gam)	250	300	350	400	450	500	Cộng
Tần số	4	4	5	6	4	7	30

Tính số trung bình $\bar{x}$ (làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy) của bảng nói trên.

Câu 2. (Bài 2). Bảng số liệu sau đây thống kê thời gian nảy mầm của một loại hạt mới trong các điều kiện khác nhau:

Thời gian (phút)	420	440	450	480	500	540
Tần số	8	17	18	16	11	10

Tính giá trị trung bình $\bar{x}$ (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy) về thời gian nảy mầm loại hạt mới nói trên.

Câu 3. (Bài 3). Điều tra số học sinh giỏi khối 10 của 15 trường cấp ba trên địa bàn tỉnh A, ta được bảng số liệu như sau:

22 29 29 29 30 31 32 32 33 34 34 35 35 35 36

Tính số trung vị của bảng nói trên.

Câu 4. (Bài 4). Điều tra số học sinh của 30 lớp học, ta được bảng số liệu như sau:

35 39 39 40 40 41 41 41 41 44 44 45 45 45 46
48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 51

Tính số trung vị của bảng nói trên.

Câu 5. (Bài 5). Tuổi thọ của 30 bóng đèn được thắp thử (đơn vị: giờ) được cho bởi bảng số liệu thống kê dưới đây:

1180 1150 1190 1170 1180 1170 1160 1170 1160 1150 1190 1180 1170 1170 1170
1190 1170 1170 1170 1180 1170 1160 1160 1160 1170 1160 1180 1180 1150 1170

Hãy tính một của bảng số liệu thống kê trên.

Câu 6. (Bài 6). Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm (thang điểm 30) của 41 học sinh của một lớp được cho bởi bảng số liệu thống kê dưới đây:

Điểm	9	11	14	16	17	18	20	21	23	25	Tổng
Tần số	3	7	4	4	6	7	3	3	2	2	41

Hãy tính một của bảng số liệu thống kê trên.

Câu 7. (Bài 7). Chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của các bạn tổ I ở lớp 10A lần lượt là:

165; 155; 171; 167; 159; 175; 165; 160; 158.

Đối với mẫu số liệu trên, hãy tìm:

- a) Số trung bình cộng.
- b) Trung vị.
- c) Mốt.
- d) Tứ phân vị.

Câu 8. (Bài 8). Số đôi giày bán ra trong Quý IV năm 2020 của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số sau:

Cỡ giày	37	38	39	40	41	42	43	44
Tần số (số đôi bán được)	40	48	52	70	54	47	28	3

- a) Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?
- b) Cửa hàng đó nên nhập về nhiều hơn cỡ giày nào để bán trong tháng tiếp theo?

Câu 9. (Bài 9). Cho biết nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở Hà Nội:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ (°C)	16,4	17,0	20,2	23,7	27,3	28,8	28,9	28,2	27,2	24,6	21,4	18,2

- a) Nhiệt độ trung bình trong năm ở Hà Nội là bao nhiêu?
- b) Nhiệt độ trung bình của tháng có giá trị thấp nhất là bao nhiêu °C? Cao nhất là bao nhiêu °C?

Câu 10. (Bài 10). Cho biết tổng diện tích rừng từ năm 2008 đến năm 2019 ở nước ta (triệu ha):

Năm	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DT rừng	13,1	13,2	13,4	13,5	13,9	14,0	13,8	14,1	14,4	14,4	14,5	14,6

- a) Diện tích rừng trung bình của nước ta từ năm 2008 đến năm 2019 là bao nhiêu?
- b) Từ năm 2008 đến năm 2019, diện tích rừng thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu triệu héc-ta?
- c) So với năm 2008, tỉ lệ tổng diện tích rừng năm 2019 tăng lên bao nhiêu phần trăm?

Câu 11. (Bài 11). Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu sau đây:

- a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu: 9; 8; 15; 8; 20.
- b) Giá của một số loại giày (nghìn đồng): 350; 300; 650; 300; 450; 500; 300; 250.
- c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp: 36; 38; 33; 34; 32; 30; 34; 35.

Câu 12. (Bài 12). Chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm phù hợp cho mỗi mẫu số liệu sau, giải thích và tính giá trị của số đặc trưng đó:

- a) Số mặt trăng đã biết của 8 hành tinh: 0; 0; 1; 2; 63; 34; 27; 13.
- b) Số đường chuyền thành công của một cầu thủ: 32; 24; 20; 14; 23.
- c) Chỉ số IQ của nhóm học sinh: 60; 72; 63; 83; 68; 74; 90; 86; 74; 80.
- d) Các sai số trong một phép đo: 10; 15; 18; 15; 14; 13; 42; 15; 12; 14; 42.

Câu 13. (Bài 13). Số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 - 2019 của 10 trường THPT:

0; 0; 4; 0; 0; 0; 10; 0; 6; 0.

- a) Tìm số trung bình, mốt, các tứ phân vị của mẫu số liệu trên.
- b) Giải thích tại sao tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau.

Câu 14. (Bài 14). Cho biết số chỗ ngồi của một số sân vận động: Cẩm Phả (20 120), Thiên Trường (21 315), Hàng Đẫy (23 405), Thanh Hóa (20 120), Mỹ Đình (37 546). Các giá trị số trung bình, trung vị, một bị ảnh hưởng thế nào nếu bỏ đi số liệu của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình?

Câu 15. (Bài 15). Tuổi của 30 bệnh nhân đau mắt hột:

21 17 22 18 20 17 15 13 15 20 15 12 18 17 25
17 21 15 12 18 16 23 14 18 19 13 16 19 18 17

Tính một M_o của bảng số liệu đã cho.

Câu 16. (Bài 16). Điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 11A1 được thống kê như sau:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	$3n - 8$	$2n + 4$	3	2	4	5	40

Trong đó $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. Tính một của bảng số liệu thống kê đã cho.

Câu 17. (Bài 17). Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	12	5	n^2	16	$6n - 5$

Tìm tất cả các số tự nhiên n để $M_o = x_3$ là một duy nhất của bảng phân bố tần số đã cho.

Câu 18. (Bài 18). Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	5	2	n	$20 - n$	8

Tìm các số tự nhiên n để $M_o = x_4$ là một duy nhất của bảng số liệu thống kê đã cho.

Câu 19. (Bài 19). Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Tần số	5	$n^2 + 3$	3	$7n - 9$	$n + 1$	7

Gọi S là tập hợp tất cả các số n nguyên dương sao cho $M_o = x_2$ và $M_o = x_4$ là hai một của bảng phân bố tần số đã cho. Tính số phần tử của tập hợp S .

Câu 20. (Bài 20). Quan sát 9 con chuột chạy qua một mê cung và ghi lại thời gian (phút) của chúng:

Con chuột	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Thời gian chạy	1	2,5	3	1,5	2	1,25	1	0,9	30

a) Tính số trung bình, số trung vị và một của thời gian chuột ra khỏi mê cung.

b) Trong trường hợp này nên chọn đại lượng nào để thể hiện xu thế trung bình của mẫu?

———— HẾT ————