

※この表はW3Cが公開しているHTML5仕様書(W3C Recommendation 28 October 2014)に基づき作成したものです。

トランスペアレント…… 親要素のコンテンツ・モデルを継承します。

空………………他の要素を入れることができない要素です。

\*がついているもの…実際の規則が表に示されたものよりも複雑であることを示しています。

| 要素         | 説明                                      | カテゴリー  | コンテンツ・モデル<br>(子要素として直接入れられる要素) |
|------------|---|--|--------------------------------|
| a          | ハイパーリンクを指定する                            | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ*<br>インタラクティブ・コンテンツ   | トランスペアレント*                     |
| abbr       | 略語や頭文字を表す                               | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| address    | ページまたはarticle要素の連絡先情報を示す                | フロー・コンテンツ  | フロー・コンテンツ*                     |
| area       | イメージマップ上のハイパーリンク領域またはデッドエリアを示す          | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | 空                              |
| article    | 単独で利用可能な、独立した記事のセクションを表す                | フロー・コンテンツ<br>セクショニング・コンテンツ   | フロー・コンテンツ                      |
| aside      | 補足、脚注、欄外の用語説明など、本筋とは別に触れる内容を含んだセクションを表す | フロー・コンテンツ<br>セクショニング・コンテンツ   | フロー・コンテンツ                      |
| audio      | 音声ファイルを埋め込む                             | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>エンベッディッド・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ  | source*<br>トランスペアレント*          |
| b          | 特別なテキストを表す                              | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| base       | 基準となる URI を指定する                         | メタデータ・コンテンツ  | 空                              |
| bdi        | 書字方向が明確でないテキストを表す                       | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| bdo        | 書字方向を指定する                               | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| blockquote | 段落単位での引用を表す                             | フロー・コンテンツ<br>セクショニング・ルート   | フロー・コンテンツ                      |
| body       | 文書の内容を表す                                | セクショニング・ルート  | フロー・コンテンツ                      |
| br         | 改行を表す                                   | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | 空                              |
| button     | ボタンを作成する                                | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>ラベル付け可能なフォーム関連要素<br>サブミット可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素 | フレージング・コンテンツ*                  |

| 要素         | 説明                               | カテゴリー  | コンテンツ・モデル<br>(子要素として直接入れられる要素) |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| canvas     | 図形を描く領域を提供する                     | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>エンベッディッド・コンテンツ                        | トランスペアレント                      |
| caption    | 表組みのタイトルを表す                      | なし   | フロー・コンテンツ*                     |
| cite       | 作品のタイトルを表す                       | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| code       | コンピュータ用言語のコードであることを示す            | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| col        | 表組みの列を表す                         | なし   | 空                              |
| colgroup   | 表組みの列グループを表す                     | なし   | col*<br>スクリプト支援要素*             |
| data       | プログラムなどによって読み取り可能な形式でデータを付与する    | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| datalist   | 入力候補となる選択肢を提供する                  | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ<br>option         |
| dd         | 定義リストの説明文を表す                     | なし   | フロー・コンテンツ                      |
| del        | 削除された箇所を表す                       | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ*   | トランスペアレント                      |
| dfn        | 定義語を表す                           | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ*                  |
| div        | フロー・コンテンツ・コンテンツをひとかたまりの範囲としてまとめる | フロー・コンテンツ  | フロー・コンテンツ                      |
| dl         | 定義リストを表す                         | フロー・コンテンツ  | dt*<br>dd*<br>スクリプト支援要素        |
| dt         | 定義リストの語句を表す                      | なし   | フロー・コンテンツ*                     |
| em         | 意味的な強調を表す                        | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| embed      | アプリケーションの埋め込み                    | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>エンベッディッド・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ      | 空                              |
| fieldset   | フォームの内容をまとめる                     | フロー・コンテンツ<br>セクショニングルート<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素 | legend*<br>フロー・コンテンツ           |
| figcaption | figure 要素にキャプションを付与する            | なし   | フロー・コンテンツ                      |
| figure     | 写真などのまとまりを表す                     | フロー・コンテンツ<br>セクショニングルート  | figcaption*<br>フロー・コンテンツ*      |
| footer     | フッタを表す                           | フロー・コンテンツ  | フロー・コンテンツ*                     |

| 要素                     | 説明                           | カテゴリー  | コンテンツ・モデル<br>(子要素として直接入れられる要素) |
|------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
| form                   | 入力フォームを表す                    | フロー・コンテンツ  | フロー・コンテンツ*                     |
| h1, h2, h3, h4, h5, h6 | 見出しを表す                       | フロー・コンテンツ<br>ヘッディング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| head                   | 文書のメタデータのあつまりを表す             | なし   | メタデータ・コンテンツ*                   |
| header                 | ヘッダを表す                       | フロー・コンテンツ  | フロー・コンテンツ*                     |
| hr                     | 段落レベルでの区切りを表す                | フロー・コンテンツ  | 空                              |
| html                   | ルート要素(最上位の要素) を表す            | なし   | head*<br>body*                 |
| i                      | 著者の思考、気分、固有名詞など、質が異なるテキストを表す | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| iframe                 | 他の文書を埋め込む                    | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>エンベッディッド・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ  | テキスト*                          |
| img                    | 画像を挿入する                      | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>エンベッディッド・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ*<br>フォーム関連   | 空                              |
| input                  | フォームの入力欄を作成する                | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ*<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>ラベル付け可能なフォーム関連要素<br>サブミット可能なフォーム関連要素<br>リセット可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素 | 空                              |
| ins                    | 文書に追記された内容を表す                | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ*   | トランスペアレント                      |
| kbd                    | ユーザによる入力テキストを表す              | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | フレージング・コンテンツ                   |
| keygen                 | 鍵ペアの生成を定義する                  | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>ラベル付け可能なフォーム関連要素<br>サブミット可能なフォーム関連要素<br>リセット可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素  | 空                              |

| 要素       | 説明                    | カテゴリー   | コンテンツ・モデル<br>(子要素として直接入れられる要素) |
|----------|-----------------------|---|--------------------------------|
| label    | フォーム関連要素をラベル付けする      | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素  | フレージング・コンテンツ*                  |
| legend   | フォームの入力項目グループに見出しをつける | なし  | フレージング・コンテンツ                   |
| li       | リストの項目を表す             | なし  | フロー・コンテンツ                      |
| link     | リンクする外部リソースを指定する      | メタデータ<br>フロー・コンテンツ*<br>フレージング・コンテンツ*  | 空                              |
| main     | 主要なセクションを表す           | フロー・コンテンツ   | フロー・コンテンツ*                     |
| map      | クリック可能なマップを作成する       | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ*  | トランスペアレント<br>area*             |
| mark     | ハイライトされたテキストを表す       | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                   |
| meta     | 文書のメタデータを表す           | メタデータ<br>フロー・コンテンツ*<br>フレージング・コンテンツ*  | 空                              |
| meter    | 特定の範囲にある数値を表す         | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>ラベル付け可能  | フレージング・コンテンツ*                  |
| nav      | ナビゲーションのセクションを表す      | フロー・コンテンツ<br>セクショニング・コンテンツ  | フロー・コンテンツ                      |
| noscript | スクリプトが無効な環境用の内容を表す    | メタデータ・コンテンツ<br>フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ  | 条件により変化*                       |
| object   | 埋め込まれた外部リソースを表す       | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>エンベッディッド・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ*<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>サブミット可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素 | param*<br>トランスペアレント            |
| ol       | 序列リストを表す              | フロー・コンテンツ   | li<br>スクリプト支援要素                |
| optgroup | 選択肢のグループを表す           | なし  | option<br>スクリプト支援要素            |
| option   | 選択肢を表す                | なし  | テキスト*                          |

| 要素       | 説明                        | カテゴリー   | コンテンツ・モデル<br>(子要素として直接入れられる要素)         |
|----------|---------------------------|---|--|
| output   | 計算の結果出力を表す                | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>ラベル付け可能なフォーム関連要素<br>リセット可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素 | フレージング・コンテンツ                           |
| р        | 段落を表す                     | フロー・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                           |
| param    | パラメータを与える                 | なし  | 空                                      |
| pre      | 整形済みテキストを表す               | フロー・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                           |
| progress | 進捗状況を表す                   | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>ラベル付け可能  | フレージング・コンテンツ*                          |
| q        | 語句単位での引用を表す               | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                           |
| rb       | ルビの対象となるテキストを表す           | なし  | フレージング・コンテンツ                           |
| rp       | ルビを囲む括弧を表示する              | なし  | フレージング・コンテンツ                           |
| rt       | ルビテキストを表す                 | なし  | フレージング・コンテンツ                           |
| rtc      | ルビテキストコンテナ(ルビテキストの集まり)を表す | なし  | フレージング・コンテンツ                           |
| ruby     | テキストにルビをふる                | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ<br>rp<br>rt<br>rb<br>rtc* |
| S        | 無効なテキストを表す                | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                           |
| samp     | コンピュータからの出力テキストを表す        | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                           |
| script   | クライアントサイドスクリプトのコードを埋め込む   | メタデータ・コンテンツ<br>フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>スクリプト支援要素   | 条件により変化*                               |
| section  | 文書のセクションを表す               | フロー・コンテンツ<br>セクショニング・コンテンツ  | フロー・コンテンツ                              |

| 要素       | 説明                                     | カテゴリー   | コンテンツ・モデル<br>(子要素として直接入れられる要素)                        |
|----------|--|---|---|
| select   | プルダウンメニューを表す                           | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>ラベル付け可能なフォーム関連要素<br>サブミット可能なフォーム関連要素<br>リセット可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素 | option<br>optgroup                                    |
| small    | 細目や注釈を表す                               | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ  |
| source   | 1つのaudio要素、またはvideo要素に対して、複数のリソースを指定する | なし  | 空   |
| span     | フレーズをグループ化する                           | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ  |
| strong   | 重要なテキストを表す                             | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ  |
| style    | スタイル情報を埋め込む                            | メタデータ・コンテンツ<br>フロー・コンテンツ  | 条件により変化*  |
| sub      | 下付きテキストを表す                             | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ  |
| sup      | 上付きテキストを表す                             | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ  |
| table    | 表組みを表す                                 | フロー・コンテンツ   | caption* colgroup* thead* tbody* tfoot* tr* スクリプト支援要素 |
| tbody    | 本体部分の行グループを表す                          | なし  | tr<br>スクリプト支援要素                                       |
| td       | 表組みのセルを表す                              | セクショニング・ルート   | フロー・コンテンツ   |
| template | スクリプトが利用する HTML の断片                    | メタデータ・コンテンツ<br>フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>スクリプトサポート   | 複雑*   |

| 要素       | 説明                              | カテゴリー   | コンテンツ・モデル<br>(子要素として直接入れられる要素) |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| textarea | 複数行にわたるテキスト入力欄を表す               | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ<br>リスト可能なフォーム関連要素<br>ラベル付け可能なフォーム関連要素<br>サブミット可能なフォーム関連要素<br>リセット可能なフォーム関連要素<br>再関連付け可能要素<br>フォーム関連要素 | テキスト                           |
| tfoot    | フッタ部分の行グループを表す                  | なし  | tr<br>スクリプト支援要素                |
| th       | 見出しセルを表す                        | なし  | フロー・コンテンツ*                     |
| thead    | ヘッダ部分の行グループを表す                  | なし  | tr<br>スクリプト支援要素                |
| time     | 日時を表す                           | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                   |
| title    | 文書のタイトルを表す                      | メタデータ・コンテンツ   | テキスト*                          |
| tr       | 表組みの行を表す                        | なし  | th*<br>td<br>スクリプト支援要素         |
| track    | 動画ファイルや音声ファイルと同期するテキストトラックを埋め込む | なし  | 空                              |
| u        | テキストをラベル付けする                    | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                   |
| ul       | 順不同リストを表す                       | フロー・コンテンツ   | li<br>スクリプト支援要素                |
| var      | 変数を表す                           | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | フレージング・コンテンツ                   |
| video    | 動画ファイルを埋め込む                     | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ<br>エンベッディッド・コンテンツ<br>インタラクティブ・コンテンツ   | source*<br>トランスペアレント*          |
| wbr      | テキストの折返しが可能な箇所を指定する             | フロー・コンテンツ<br>フレージング・コンテンツ   | 空                              |