

SAP S4 Hana	VIM - Subir Manualmente um Arquivo XML	KB0033197
--------------------	---	------------------

Problema: VIM - Subir Manualmente um Arquivo XML

Ambiente: S4P VIM

Solução: Para ação do time N1 ou N2 já que é necessário acesso ao FFID para realizar o processo a seguir.

Passo 1 – Verificar qual o tipo de arquivo XML que iremos subir

NF-e --> ao abrir o arquivo XML no campo de chave de acesso deve conter a numeração “55” no meio.

```

▼<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  ▼<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    ▼<infNFe Id="NFe23241007526557000886550010005288361576046881" versao="4.00">
      ▼<ide>
        <cUF>23</cUF>
        <cNF>57604688</cNF>

```

CT-e --> ao abrir o arquivo XML no campo de chave de acesso deve conter a numeração “57” ou “67” no meio.

```

▼<cteProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" versao="4.00">
  ▼<CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
    ▼<infCte Id="CTe31240904294012000984570020000006481054227879" versao="4.00">
      ▼<ide>
        <cUF>31</cUF>
        <cCT>05422787</cCT>
        <CFOP>6932</CFOP>
        <natOp>PrestaAAAAo de serviAAo de transporte iniciada em UF d</natOp>

```

NFs --> ao abrir o arquivo XML no campo de chave de acesso deve conter as siglas “PYM”

OBS – Caso não tenham o arquivo XML passar o INC para o time **SAZ Digital CORE - SWAT L2 - Supply & Planning** solicitando o arquivo (Informar o CNPJ do fornecedor e o número da nota)

```

▼<NFSeProc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  ▼<ide>
    <OrigemNfse>PayMatch</OrigemNfse>
    <NumeroNFSe>054499</NumeroNFSe>
    <CodigoVerificacao>2408280352867000017399000054499PYM0829115339</CodigoVerificacao>
    <DataEmissaoNFSe>2024-08-28T00:00:00</DataEmissaoNFSe>

```

CTE de serviço --> ao abrir o arquivo XML no campo de chave de acesso deve conter as siglas “UNI”

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <NFSeProc>
  - <ide>
    <OrigemNfse>1</OrigemNfse>
    <NumeroNFse>24038</NumeroNFse>
    <CodigoVerificacao>2924102061882100095099UNI0000234881000000057</CodigoVerificacao>
    <DataEmissaoNFse>2024-10-14T10:30:20-03:00</DataEmissaoNFse>
    <DT>61007501030001</DT>
  
```

Passo 2 – Sabendo qual tipo de arquivo XML olhar na tabela /OPT/VIM_1HEAD se existe algum ID VIM criado para a chave, caso exista deve verificar qual o status do mesmo, pois não será criado um ID novo para a chave de acesso ID ativo (Mesmo que esteja no limbo ou sem role) é necessário obsoleter o mesmo para subir um novo.

Data Browser: tabela /OPT/VIM_1HEAD: tela de seleção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nº de entradas

DOCID	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
ARCHIVE_DATE	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
WERKS	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>
ACCESSKEY	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>

OBS – Para ID's com status de cancelado deve se obsoleter também já que o cancelado indica um ID ativo e também não deixa criar um novo com este status

Para ID's com status de Lançado ou Documento criado deve se orientar ao user estornar os documentos criados, pois caso seja obsoleterado o ID VIM irá gerar divergência entre o que constar no report(VA2) contra o contábil, por isso não impede a duplicidade que irá gerar ao subir um novo XML já que o documento criado pelo ID VIM consta ativo.

Entrar na transação /AB4/P2P_BR_OBSO_VIM com o número do ID VIM e em seguida executar

Program /AB4/P2P_BR_R_OBSOLETE_DP_VIM


☐

ID do documento	<input type="text" value="1234441"/>	até	<input type="text"/>
-----------------	--------------------------------------	-----	----------------------


Onde irá abrir um pop up sendo necessário inserir um motivo e um comentário segue um padrão para atendimento

“ID com erro de WF INCXXX”

“Subida de um novo XML INCXXX”



Passo 3 – Caso não tenha nenhum ID VIM criado entrar na transação /AB4/P2P_BR_VIM_XML e de acordo ao tipo do XML chamar a variante correspondente.



BR_SER_CTE --> e o XML de CTE de serviço com a sigla “UNI” (/int2/gap4155/nfse/)

Padrão de nome do arquivo – NFs_2924102061882100095099**UNI**0000236461000000058.xml

CTE_FORA --> e o XML de CT-e modelo 57 ou 67(/int2/gap4155/)

Padrão de nome do arquivo – CTe_31240904294012000984**57**0020000006481054227879.xml

NOTAFORA --> e o XML de NF-e modelo 55 (/int3/gap1799/)

Padrão de nome do arquivo – NFe_35241048708267046156**55**0010002875351894085640.xml

BR_SER --> e o XML de NFs que tem a sigla “PYM” aqui devemos analisar a qual centro corresponde o XML, pois o caminho da pasta na AL11 irá mudar de acordo ao centro.

Padrão de nome do arquivo – NFs_2408280352867000017399000054499**PYM**0829115339.xml

Sendo necessário abrir o XML e verificar na tag ZCENTRO a qual pertence.

<ITelainicial>
<ZCentro>BR16</ZCentro>

Caminho da pasta “/PAYMATCH/BRXX/” mudar o “XX” de acordo ao centro

OBS – Nem todo centro que é informado no XML é o correspondente no S4P, por isso verificar no link abaixo se esse centro muda no hana.

<https://anheuserbuschinbev.sharepoint.com/sites/Aurora-RolloutData/SitePages/Pr%C3%B3ximas-Unidades.aspx?OR=Teams-HL&CT=1728920086666&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoieGVhbnMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIxNDE1LzI0MDkwMTAxNDIxiwiSGFzRmVkbXZhdGVkVXNlciI6ZmFsc2V9>

Escolhida a variante apertar no botão para buscar o arquivo XML da sua máquina é após isso executar.

/AB4/P2P_BR_R_GEN_VIM_XML

AL11 /int2/gap4155/

Arquivo CAMINHO DO XML NA SEU DIRETORIO

☐ Deletar Arquivos XML

Passo 4 – Após subir o arquivo pode olhar no caminho da AL11 se o XML consta lá (Deverá aguardar 5min para que o arquivo seja consumido pelo job P2P_VIM_NFE_UPLOAD_LINK)

Exemplo -

Utilizável	visto	modificado	Compr	Propriet.	últ.modif.	últ.modif.	Nome do file
	X			s4padm	23.05.2024	14:53:35	.
				uid=65533	05.07.2023	13:29:54	..
X			8363	root	23.05.2024	14:50:06	NFE_13240504807608000183550010001102611192035000.xml
X			8322	root	23.05.2024	14:50:09	NFE_13240504807608000183550010001102621772468324.xml
X			7750	root	23.05.2024	14:50:05	NFE_13240505400320000152550010000141931999141935.xml
X			9832	root	23.05.2024	14:50:14	NFE_32240507526557001181550280004586251068807608.xml
X			8409	s4padm	23.05.2024	14:53:36	NFE_35240300536772003249550010007534071395397612.X...
X			9285	root	23.05.2024	14:50:03	NFE_35240544469443000100550080000332411515707550.xml
X			8164	root	23.05.2024	14:50:12	NFE_42240556228356018189550260009137331050316458.xml

Passo 5 – Em seguida poderá acompanhar pela transação /OTX/PF03_WP se criou o REG ID (arquivamento do XML no repositório) aqui deve aguardar o REG ID chegar no status 100 onde irá criar o ID VIM.

Administração de entrada

Hide Navigation Pane Hide Detail Pane Show Selection Pane Refresh

opentext | Business Center for SAP® Solutions

Workplace

16 Administração de entrada

Documentos de entrada

Documentos de entrada

- Processando
- Processado
- Erro
- Recusado
- Análise de extração IES

Arquivar documento

Arquivar monitor

ID de registro	Executar	Canal	Descrição do canal	Manipulad.	Desc. do manuseio	Perf
451160	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451159	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451158	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451157	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451156	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451155	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451154	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451153	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451152	NF-CTE	VM - Mensagem...	ZPS03_C...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451151	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451150	NF-CTE	VM - Mensagem...	ZPS03_C...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451149	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451148	NF-CTE	VM - Mensagem...	ZPS03_C...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451147	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451146	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451145	NF-CTE	VM - Mensagem...	ZPS03_C...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451144	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451143	NF-CTE	VM - Mensagem...	ZPS03_C...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	

Documentos de entrada

```
<?xml version="1.0"?>
<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  <nfe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNfe versao="4.00">
      Id="NFe35240300536772003249550010007534071395397612">
        <ide>
          <cUF>35</cUF>
          <cNF>39539761</cNF>
          <natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro</natOp>
          <mod>55</mod>
          <serie>1</serie>
          <nNF>753407</nNF>
          <dhEmi>2024-03-25T16:36:35-03:00</dhEmi>
          <tpNF>1</tpNF>
          <idDest>2</idDest>
          <cMunFG>3552502</cMunFG>
          <tpImp>1</tpImp>
          <tpEmis>1</tpEmis>
          <cDV>2</cDV>
          <tpAmb>1</tpAmb>
          <finNFe>1</finNFe>
        </ide>
      </infNfe>
    </nfe>
  </nfeProc>
```

Administração de entrada

Hide Navigation Pane Hide Detail Pane Show Selection Pane Refresh

opentext | Business Center for SAP® Solutions

Workplace

16 Administração de entrada

Documentos de entrada

Documentos de entrada

- Processando
- Processado
- Erro
- Recusado
- Análise de extração IES

Arquivar documento

Arquivar monitor

ID de registro	Executar	Canal	Descrição do canal	Manipulad.	Desc. do manuseio	Perf
451160	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451159	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451158	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451157	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451156	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451155	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451154	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	
451153	NFE	VM - Mensagem...	ZPS03_N...	VM XML-NFE (Brasil)	PS0...	

Documentos de entrada

Histórico

Data final	Hora final	Status	Descrição	Age. ext.	Nome usuário	1º nome	Sobrenome
23.05.2024	14:55:06	1	Registrado		BATCH_USER	Batch Job User	Batch

Caso seja um XML com prioridade para subir é na fila tenha muitos arquivos (mais de 30) pode realizar o processamento manual apertando na pasta de “Processando” é lá dentro buscar o seu REG ID

Administração de entrada

Hide Navigation Pane Hide Detail Pane Show Selection Pane Refresh

opentext | Business Center for SAP® Solutions

Workplace

16 Administração de entrada

Processando

Documentos de entrada

- Processando
- Processado
- Erro
- Recusado
- Análise de extração IES

Arquivar documento

Arquivar monitor

RegID	Executar	Canal	Descrição do canal	Manip. módulo	Descrição do
451160	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451159	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451158	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451157	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451156	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451155	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451154	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451153	NF-CTE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_CTE	VM XML-NFE	
451151	NFE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_NFE	VM XML-NFE	
451150	NF-CTE	VM - Mensagem + Transformação de XML	ZPS03_CTE	VM XML-NFE	

Processando

```
<?xml version="1.0"?>
<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  <nfe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNfe versao="4.00">
      Id="NFe35240300536772003249550010007534071395397612">
        <ide>
          <cUF>35</cUF>
          <cNF>39539761</cNF>
          <natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro</natOp>
          <mod>55</mod>
          <serie>1</serie>
          <nNF>753407</nNF>
          <dhEmi>2024-03-25T16:36:35-03:00</dhEmi>
        </ide>
      </infNfe>
    </nfe>
  </nfeProc>
```

Apertar no botão da engrenagem

RegID	Executar	Canal
451160		NFE
451159		NFE
451158		NFE
451157		NFE
451156		NFE
451155		NFE
451154		NFE

Que fara ela pular a fila que existe para ser executado nesse momento

Administração de entrada

Hide Navigation Pane Hide Detail Pane Show Selection Pane Refresh

opentext® Business Center for SAP® Solutions

- Documentos de entrada
 - Processando
 - Processado
 - Erro
 - Recusado
 - Análise de extração IES

Documentos de entrada

RegID	Executar	Descrição da classificação	Nº IDoc	Status	Descrição de status
451160		Fatura de entrada (VIM)		1	Registrado
451159		Fatura de entrada (VIM)		1	Registrado
451158		Fatura de entrada (VIM)		1	Registrado
451157		Fatura de entrada (VIM)		1	Registrado
451156		Fatura de entrada (VIM)		1	Registrado
451155		Fatura de entrada (VIM)	100	100	Entrada concluída
451154		Fatura de entrada (VIM)		1	Registrado
451153		Fatura de entrada (VIM)		98	Pronto para aplicação de negócios/
451152		Fatura de entrada (VIM)		100	Entrada concluída
451151		Fatura de entrada (VIM)		100	Entrada concluída
451150		Fatura de entrada (VIM)		100	Entrada concluída
451149		Fatura de entrada (VIM)		100	Entrada concluída
451148		Fatura de entrada (VIM)		100	Entrada concluída

Histórico

Data final	Hora final	Status	Descrição
23.05.2024	14:57:42	100	Entrada concluída
23.05.2024	14:57:42	99	Aplicação de negócios/
23.05.2024	14:57:40	98	Pronto para aplicação c
23.05.2024	14:57:40	20	Vínculo criado para o d
23.05.2024	14:57:40	15	PDF criado e arquivado
23.05.2024	14:57:39	40	Análise de XML concluí
23.05.2024	14:57:39	2	Registrado no aplicativ
23.05.2024	14:55:06	1	Registrado

OBS- Sempre aguardar seu REG ID chegar no status 100 ou ver se dará erro, não ficar subindo outro XML que não adiantara, pois ficara na mesma fila.

Passo 6— Após chegar no status 100 do seu REG ID poderá buscar na tabela da /OPT/VIM_1HEAD com a chave de acesso para saber qual o ID VIM foi criado.