游戏设计说明

项目名称

Tactical Cards

（暂定名，可后续修改）

游戏类型

轻量级战旗 + 指令卡回合制策略游戏

一句话概述

玩家在小型格子地图上控制少量角色，通过每回合抽取并使用有限数量的指令卡，完成移动、攻击、防御和技能释放，击败敌人并取得胜利。

目标用户

本项目面向 **青少年玩家** 以及偏好轻度策略体验的玩家。

目标用户通常希望：

- 规则易于理解
- 每回合有明确决策
- 战斗反馈直观清晰
- 游戏具备策略性，但不需要学习过于复杂的系统

核心创意

本项目结合了**战旗游戏的空间策略**与**卡牌游戏的指令选择**。

与传统卡牌游戏不同，本项目的策略深度**不依赖大量牌组和复杂卡牌联动**；

与传统战旗游戏不同，本项目**不采用大地图、复杂职业树和重度成长系统**。

本项目希望通过一个更轻量的方案，在较小范围内实现具有策略深度的战斗体验。

玩家的决策主要来自以下几个方面：

- 单位站位
- 敌我距离与攻击范围
- 角色选择
- 每回合有限的出牌次数
- 卡牌使用时机

核心设计目标

本项目的目标是设计一个：

- 容易上手
- 开发范围可控
- 能体现 Unity 优势
- 在小规模内容下仍具有策略性的游戏原型

为什么适合使用 Unity

本项目并不是单纯的卡牌界面逻辑，而是需要 Unity 来支持以下内容：

- 格子地图与 Tile 交互
- 单位选中、移动和站位判断
- 攻击、受击、技能等动作反馈
- 高亮范围、路径显示、动画和特效
- 手牌 UI 与场景中角色行为的联动
- 场景化战斗展示

因此，本项目比纯网页卡牌游戏更强调**角色、动作与空间系统**，适合在 Unity 中实现。

核心玩法循环

1. 玩家回合开始
2. 从牌组中抽取卡牌
3. 选择场上的一个单位

4. 使用有限数量的指令卡
5. 角色执行对应动作（移动、攻击、防御或技能）
6. 玩家回合结束
7. 敌方单位执行行动
8. 系统检查胜负条件
9. 直到战斗结束为止

核心机制

1. 格子战斗

- 战斗在小型方格地图上进行
- 单位占据格子位置
- 攻击范围、移动范围和站位关系都会影响结果

2. 每回合可用卡牌数限制

- 玩家每回合会抽取一定数量的牌
- 游戏**不采用能量条系统**
- 取而代之的是：每回合只能使用固定数量的卡牌
- 这样可以让每回合决策更加清晰，也降低系统复杂度

3. 指令卡系统

卡牌不是大量堆叠的构筑内容，而是代表战术指令。

例如：

- 移动
- 冲刺
- 攻击
- 防御
- 击退

- 治疗
- 范围技能

4. 小队控制

- 玩家控制 2–3 个角色
- 每个角色有不同定位
- 敌人数量和类型较少，但具备简单区别，形成战术变化

最小可行版本（MVP）

为了确保项目能在课程周期内完成，最小版本计划包含以下内容：

地图

- 1 张小型方格地图（如 6x6 或 8x8）

单位

- 2 个玩家控制角色
- 2–3 种敌方单位

卡牌系统

- 牌组
- 抽牌堆
- 手牌
- 弃牌堆
- 每回合固定可出牌数

卡牌内容

- 共 8–12 张卡牌
- 包括基础移动、攻击、防御及少量特殊效果

战斗系统

- 回合切换
- 移动范围显示
- 攻击范围显示
- 敌方基础 AI
- 胜负判定

表现反馈

- 格子高亮
- 手牌选中/悬停效果
- 移动动画
- 攻击动画
- 伤害反馈

预期玩家体验

玩家应当能够感受到：

- 每回合都有清晰且有意义的决策
- 战斗信息直观可读
- 出牌行为会直接影响角色动作，因此具有明确反馈
- 即使系统规模不大，也能通过站位和时机产生策略性

明确不纳入首版的内容

为了控制范围，项目初版**不考虑**以下内容：

- 大型地图
- 随机地图生成
- 复杂职业树或成长系统
- 大量卡池
- relic / 被动遗物系统

- 多人模式
- 长流程剧情战役
- 复杂养成与长期 progression

示例角色设计

前卫（Vanguard）

- 近战角色
- 生存能力较高
- 适合占据前排位置并承受伤害

游侠（Ranger）

- 远程角色
- 输出和位置选择更灵活
- 适合支援和远距离攻击

示例初始牌

- **移动（Move）**：使选定单位移动一定距离
- **攻击（Strike）**：对相邻敌人造成伤害
- **防御（Guard）**：使单位在一回合内减少所受伤害
- **冲刺（Dash）**：快速调整站位
- **击退（Push）**：将敌人向后推开一格
- **治疗（Heal）**：恢复少量生命值

技术结构概览

预计游戏将包含以下核心模块：

- `GameManager`
- `TurnManager`

- `GridManager`
- `Tile`
- `Unit`
- `PlayerUnit`
- `EnemyUnit`
- `DeckManager`
- `HandManager`
- `CardData`
- `CardEffect`
- `UIManager`

开源参考策略

本项目会**有选择地参考**开源项目中的部分实现思路，例如：

- 战旗项目中的格子、单位、回合结构
- 卡牌项目中的手牌显示、拖拽交互和卡牌数据组织方式

但本项目的以下内容将由项目组自行设计与实现：

- 核心规则
- 战斗流程
- 指令卡机制
- 单位设计
- 关卡规模
- 平衡与测试方案

成功标准

如果项目最终能够达到以下目标，则可视为成功：

- 实现完整可玩的单场战斗循环

- 具备清晰的策略决策点
- 卡牌抽取与“每回合可出牌数”机制运作正常
- 角色移动与战斗反馈可见且直观
- 原型稳定，可用于测试、汇报和展示