MVP-00

我淘淘最小MVP整体研发要求

面向技术负责人、产品负责人和各模块开发者的统一范围、架构、接口与验收基线

本阶段只完成“商品资料 → AI内容 → 运营审核 → 抖音/小红书自动发布 → 商品浏览 → 可追踪询盘”闭环。所有开发工作必须服务于这一条链路。

文档版本	V1.0	模块负责人	技术负责人 / 产品负责人
文档日期	2026-07-30	文档状态	可下发开发

1. 项目目标

当前目标不是交付完整的全球智能商务平台，而是交付一套可以真实演示、可以接入现有自动发布能力、后续能够持续迭代的最小MVP。

成功定义：至少一个真实商家录入商品，生成并审核一条内容，通过现有能力发布到抖音或小红书，系统收到作品结果，买家提交询盘，商家能够看到完整来源。

1.1 核心业务流程

商家录入商品
→ AI生成视频和文案
→ 商家确认并提交审核
→ 运营审核
→ 选择已授权账号
→ 调用现有抖音/小红书发布能力
→ 回传作品ID、链接和状态
→ 买家查看商品并提交询盘
→ 商家查看询盘来源

1.2 本阶段验证的问题

- 商家是否能够顺利完成从商品资料到内容发布的操作。
- 已有抖音、小红书发布能力能否稳定接入我淘淘业务流程。
- 外部内容是否能把用户带到商品页面并形成有效询盘。
- 每条询盘是否能够追溯到商家、商品、内容、渠道和发布账号。

2. 项目范围

2.1 必须完成

范围	必须具备的能力	完成结果
商家与商品	商家身份、商品新增/编辑/详情、图片资料	得到可供AI读取的productId
AI内容	基于商品生成文案和视频、预览、修改、提交审核	得到contentId及可播放素材
运营审核	待审核列表、通过、驳回、审核记录	只有APPROVED内容可发布
自动发布	账号查询、渠道选择、发布、回调、状态、人工重试	保存作品ID、作品链接和结果
买家浏览	视频商品流、商品详情、企业基本信息	买家能从内容进入商品页
询盘追踪	询盘提交、商家列表、状态更新、来源字段	形成可追溯获客闭环

2.2 明确不做

暂不实施	原因
购物车、在线支付、退款、物流	第一阶段通过询盘验证商业价值，避免同时建设完整交易系统。
四档套餐、冻结收益、提现	收费和收益规则尚未进入本次MVP闭环。
七类收益、推广返佣、消费券	需要独立的财务模型、风控和法律审查。
自动账号匹配和复杂调度	先人工选账号，积累真实任务数据后再设计匹配规则。
智能体市场与国际化	与当前获客闭环没有直接依赖。

任何人不得以“以后可能需要”为理由，在本阶段自行增加订单、钱包、收益、分销、微服务或复杂配置中心。

3. 用户角色与权限

角色	主要操作	权限边界
商家	管理自己的商品和内容，查看发布记录和询盘	不能访问其他商家数据；不能读取授权账号秘密信息
运营人员	审核内容，选择账号并发起发布，处理失败任务	所有审核和发布操作必须留痕
买家	浏览公开内容和商品，提交询盘	无需访问商家后台、账号授权或内部审核信息

4. 技术结构

MVP采用一个前端应用、一个模块化单体后端和一个主数据库。现有抖音、小红书发布系统作为外部能力，通过统一发布适配层接入。当前不拆微服务。

apps/web → 一个前端，按角色展示页面
apps/api → 模块化单体；包含identity、product、content、review、publishing、storefront、inquiry
packages/contracts → OpenAPI、共享类型和状态枚举

4.1 模块依赖

```
公共契约
  └── 商品
  └── AI内容
  └── 审核
  └── 自动发布
  └── 买家浏览
  └── 询盘
  └── 集成验收
```

业务有先后，但代码可以并行开发。前端和下游模块必须依赖packages/contracts中的接口定义，并使用模拟服务等待真实上游完成。

5. 统一数据对象

对象	标识字段	说明
商家	merchantId	商品、内容、发布和询盘的业务归属主体。
商品	productId	AI内容生成和买家浏览的核心业务资料。
内容	contentId	文案、视频及版本信息的统一对象。
授权账号	accountId	已有发布系统中的授权账号引用；不在MVP保存账号密码或令牌。
发布记录	publicationId	一次内容向一个渠道账号发布的唯一记录。
询盘	inquiryId	买家提交的采购或联系意向，必须保存完整来源链路。

5.1 状态枚举

对象	允许状态	主要流转
内容	DRAFT、GENERATED、PENDING_REVIEW、APPROVED、REJECTED	生成 → 提交审核 → 通过或驳回
发布	QUEUED、PUBLISHING、SUCCEEDED、FAILED	创建 → 发布中 → 成功或失败
询盘	NEW、CONTACTED、QUOTED、WON、LOST	新询盘 → 跟进 → 成交或关闭

共享对象、状态名称和字段一旦由技术负责人确认，模块开发者不得自行添加近义状态或改变字段含义。

6. 统一接口要求

- 所有业务对象使用不可复用的唯一ID，禁止用名称作为关联键。
- 所有接口返回统一的成功结构和错误结构；错误必须包含稳定errorCode。
- 时间统一存储为UTC，接口使用ISO 8601格式，前端按用户时区展示。
- 创建发布任务必须携带idempotencyKey，重复请求不得产生重复发布。
- 分页接口统一使用page、pageSize，并返回total。
- 外部回调必须校验签名或其他可信来源凭据，并保存原始回调摘要。
- 商家接口必须按merchantId做数据隔离；授权令牌、密码和Cookie不得返回前端。

6.1 最小接口清单

```
POST /products
GET /products/{id}
POST /contents/generate
PUT /contents/{id}
POST /contents/{id}/submit-review
GET /reviews/pending
POST /reviews/{id}/approve
POST /reviews/{id}/reject
GET /authorized-accounts
POST /publications
POST /publications/callback
POST /publications/{id}/retry
GET /feed
GET /storefront/products/{id}
POST /inquiries
GET /merchant/inquiries
PATCH /inquiries/{id}/status
```

7. 开发任务和交付顺序

任务	负责人交付	前置依赖	验收出口
T0 公共契约	OpenAPI、类型、状态、模拟数据	无	所有模块可基于契约开发
T1 商品	商品页面、API、表结构	T0	生成productId
T2 AI内容	生成、预览、修改、提交审核	T0/T1	生成contentId
T3 审核	审核队列、结果和记录	T0/T2	得到APPROVED内容
T4 发布	账号、发布、回调、重试	T0/T3/现有发布接口	保存外部作品结果
T5 买家浏览	内容流与商品详情	T0/T1/T4	公开内容可浏览
T6 询盘	提交、列表、状态、归因	T0/T1/T4	来源链路完整
T7 集成验收	端到端联调和发布检查	T1-T6	完整闭环通过

8. 通用完成定义

- 代码已进入约定分支或合并请求，且没有修改无关模块。
- 数据库变更有可重复执行的迁移文件，禁止手工改库后不留记录。
- 接口符合公共契约；若必须变更，已说明影响并取得技术负责人确认。
- 正常路径、权限错误、参数错误和关键异常路径均有测试。
- 模块负责人提供启动方式、测试账号、测试步骤和已知限制。
- 页面具备加载中、空状态、成功状态和失败状态。
- 日志不记录授权令牌、密码、手机号等不必要敏感信息。

9. MVP最终验收

编号	验收场景	通过标准
E2E-01	商品到内容	真实商家创建商品并生成可播放内容。
E2E-02	审核门禁	未通过内容无法创建发布任务。
E2E-03	真实发布	至少一个渠道返回成功、作品ID和作品链接。
E2E-04	发布失败	失败原因可见，可人工重试且不重复发布。
E2E-05	公开浏览	成功作品关联的商品页面可正常访问。
E2E-06	询盘归因	询盘保存商家、商品、内容、发布、渠道和账号来源。
E2E-07	权限隔离	商家不能访问其他商家数据或授权账号敏感信息。

10. 团队协作要求

- 技术负责人先发布公共契约，再分发模块任务。
- 每个开发者只处理任务卡范围；发现新需求时先提交问题，不直接扩展。
- 公共字段和接口变更必须说明调用方、数据库和前端影响。
- 联调问题使用可复现请求、返回、日志编号和环境信息描述。
- 每日汇报只回答：完成内容、可联调接口、测试方式、阻塞问题、契约变更、验收状态。

编制依据：我淘淘全球智能商务平台PRD V0.1、三份业务闭环原型图，以及项目方确认已具备抖音和小红书自动发布能力。现有发布接口的具体字段、鉴权和回调规则仍以实际接口资料为准。