MVP-05

抖音 / 小红书自动发布模块研发要求

复用现有官方授权与发布能力，统一账号查询、任务创建、结果回调和失败处理

本模块不重建抖音或小红书发布系统，只为我淘淘MVP提供统一适配层。实际鉴权、请求字段和回调签名以现有接口资料为准。

文档版本	V1.0	模块负责人	自动发布模块开发
文档日期	2026-07-30	文档状态	可下发开发

1. 模块目标与边界

负责	不负责
查询可用授权账号的脱敏信息	重新实现第三方账号授权系统
接收审核通过的contentId并创建发布任务	AI生成和内容审核
调用现有抖音/小红书发布能力	绕过第三方平台规则或风控
接收回调、保存作品ID、链接和状态	自动账号匹配算法
失败原因、人工重试、操作审计	OPC收益、钱包、提现和结算

2. 接入结构

```
我淘淘业务API
  └── PublishingService
  ├── DouyinPublisher → 现有抖音发布能力
  └── XiaohongshuPublisher → 现有小红书发布能力

统一输出：publicationId、status、externalWorkId、externalUrl、errorCode
```

开发开始前必须取得现有发布能力的接口文档、鉴权方式、账号查询、请求示例、回调字段、错误码、频率限制和测试环境。若资料无法提供，不得自行改为模拟发布，必须由项目方确认。

3. 核心流程

运营选择APPROVED内容
→ 查询可用授权账号
→ 选择渠道与账号
→ 创建publicationId和幂等键
→ 状态QUEUED
→ 调用现有发布接口
→ 状态PUBLISHING
→ 接收回调
  ├── 成功：SUCCEEDED + 作品ID + 链接
  └── 失败：FAILED + 错误码 + 原因
→ 运营查看或人工重试

4. 数据模型

字段	要求	说明
publicationId	string	我淘淘发布记录ID
merchantId	string	所属商家
contentId	string	审核通过的内容
productId	string	冗余保存用于归因查询
channel	DOUYIN / XIAOHONGSHU	发布渠道
accountId	string	现有系统授权账号引用
idempotencyKey	string，唯一	避免重复发布
status	PublicationStatus	发布状态
externalTaskId	string	现有发布系统任务ID
externalWorkId	string	第三方作品ID
externalUrl	URL	第三方作品链接
errorCode / errorMessage	string	失败信息
requestedBy	operatorId	发起运营人员
publishedAt	UTC时间	实际发布时间

5. 接口

GET /authorized-accounts?channel=DOUYIN
POST /publications
GET /publications/{publicationId}
GET /publications?page=1&pageSize;=20
POST /publications/{publicationId}/retry
POST /publications/callback

5.1 创建请求

```
{
 "contentId": "cnt_001",
 "accountId": "acc_001",
 "channel": "DOUYIN",
 "idempotencyKey": "publish-cnt001-acc001-v1"
}
```

5.2 统一结果

```
{
 "publicationId": "pub_001",
 "status": "SUCCEEDED",
 "externalWorkId": "work_123",
 "externalUrl": "https://...",
 "errorCode": null,
 "errorMessage": null
}
```

6. 状态机和幂等

状态	进入条件	允许后续操作
QUEUED	发布记录已创建	交给发布执行器
PUBLISHING	现有发布系统已接受任务	等待回调或状态查询
SUCCEEDED	得到可信成功结果	公开展示、记录作品链接
FAILED	接口拒绝、超时终止或回调失败	查看原因、人工重试

- 相同idempotencyKey重复提交必须返回同一publicationId或明确重复结果。
- 网络超时不能直接视为失败，应先查询现有系统任务状态。
- 成功状态原则上不可由普通重试操作覆盖。
- 人工重试创建新的执行尝试记录，但保留原publicationId或明确父子关系。
- 回调重复到达时不得重复更新业务结果或触发重复后续动作。

7. 安全要求

- 商家只看到渠道、脱敏账号标签、发布状态和作品结果。
- 第三方授权令牌、密码、Cookie和内部鉴权信息只存在于现有发布系统或安全服务端。
- 回调必须校验签名、事件ID或可信网络来源。
- 发布发起、账号选择、重试和状态修正必须记录操作者。
- 日志不得输出完整令牌和不必要的个人账号信息。

8. 错误和重试

错误类型	处理
CONTENT_NOT_APPROVED	立即拒绝，不调用发布系统。
ACCOUNT_NOT_AVAILABLE	提示重新选择账号。
RATE_LIMITED	保存限制信息，按现有接口规则等待或人工处理。
EXTERNAL_TIMEOUT	先查询任务状态，未知时保持处理中并告警。
CONTENT_REJECTED_BY_CHANNEL	记录第三方原因，返回运营处理。
CALLBACK_INVALID	拒绝回调并记录安全日志。

9. 验收标准

- 能够查询抖音和小红书可用授权账号的脱敏信息。
- 未审核内容创建发布任务时被后端拒绝。
- 至少一个真实测试账号完成发布并保存作品ID和链接。
- 发布失败能够保存稳定错误码和可读原因。
- 相同幂等键不会产生重复作品。
- 重复回调不会重复处理。
- 人工重试有独立执行记录并可审计。
- 商家无法获得任何账号授权凭证。