



常识判断背诵手册第二十一节

（四）维生素

类型	性状	功能	富含食物	缺乏症
维生素 A	脂溶性	维持视觉，促进生长发育，维持上皮结构完整与健全，加强免疫力，消除自由基	鱼肝油、动物肝脏、绿色蔬菜	_____
维生素 B1	水溶性	维持人体的正常新陈代谢，以及神经系统的正常生理功能	豆谷、硬果、水果、牛奶和绿叶菜	_____
维生素 B2	水溶性	参与体内能量代谢，促进生长发育和细胞的再生，增进视力	肝脏、牛奶、鸡蛋、豆类、蔬菜	口舌炎症、_____
维生素 C	水溶性	促进铁的吸收，抗氧化，参与胶原蛋白的合成，保持间质物质的完整，又称抗坏血酸	新鲜蔬菜、水果	_____, 免疫力下降，缺铁性贫血
维生素 D	脂溶性	人体可以少量合成（7-脱氢胆固醇在紫外线照射下转化），能帮助吸收磷和钙	鱼肝油、蛋黄、乳制品、酵母	骨质软化、骨质疏松、_____
维生素 E	脂溶性	促进性激素分泌，保护红细胞，抗自由基氧化，延缓衰老，抑制血小板聚集，又称生育酚	植物油、果蔬、坚果、瘦肉、乳类、蛋类、柑橘皮	_____, 更年期综合症、色素沉淀

补充：

人体六大营养物质：_____、_____、_____、维生素、无机盐、水。

维生素 B9（叶酸）：缺乏会导致巨幼红细胞性贫血；孕妇缺乏会导致胎儿畸形。

维生素 K：缺乏会导致凝血功能障碍。

（五）无机盐

1. 微量元素（低于人体质量 0.005%–0.01%）

微量元素	主要功能	食物来源	缺乏症	过量症
碘	参与甲状腺素的合成	海产品	甲状腺肿（大脖子病）； 克汀病（呆小病）	_____



铁	参与血红蛋白的形成	菠菜、瘦肉、蛋黄、肝脏	_____、免疫力下降	生成有破坏作用的自由基
_____	促进生长发育，参与多种酶的合成，增强组织再生能力，增强记忆力	苹果、肝脏、高蛋白食物	生长迟滞、免疫力下降、大脑发育不良	影响对铁的吸收
_____	抗氧化，保护红细胞，是“长寿元素”、“抗癌之王”、“心脏守护神”	玉米、南瓜、蒜、海产品	心脏病、癌症、肌肉无力、疼痛	关节痛，骨、神经、肝脏受损
_____	构建牙釉质，使牙齿抗腐蚀；参与骨骼的形成，使骨质坚硬	粮食、水果、茶叶、肉、青菜、土豆	骨质疏松、龋齿，可加入牙膏中预防龋齿	牙斑病（牙齿上形成氟斑）、氟骨症（关节和骨持续疼痛）

2. 常量元素（大于人体质量 0.01%）

常量元素	主要功能	食物来源	缺乏症
钙	构成骨骼和牙齿，促进血液凝固，保持肌体运动，有助于神经刺激的传达	奶及奶制品，最佳补钙时间是在临睡前	_____（少儿）、骨质疏松症（中老年）；抽搐
磷	构成骨骼和牙齿，是细胞膜、核酸、ATP 的基本成份	瘦肉、蛋、奶、内脏、海带、坚果、粗粮	厌食、贫血、肌无力、骨痛
_____	血液和细胞内液电解质主要成分，有助于神经刺激的传达	果蔬、粮食、肉类	脑溢血，高血压
_____	血液和细胞外液电解质主要成分，摄入过多会导致高血压	食盐	

三、仿生技术

生物	应用	生物	应用
_____	小型气体分析仪、蝇眼透镜	_____	人工冷光
电鱼	伏特电池	水母	水母耳风暴预测仪
蛙眼	电子蛙眼	_____	超声定位器的原理
			探路仪



鱼	潜水艇	动物的爪子	现代起重机的挂钩
鱼的鳍	桨	螳螂臂、锯齿草	锯子
_____	泳衣	鸟	飞机
_____	抗荷服（宇航服）		

四、急救处理

烫伤	立即用 20℃ 左右的凉水冲洗，等冷却后才可小心地将贴身衣服脱去，以免撕破烫伤后形成的水泡。不可擅自在伤口处涂药，更不能用涂酱油、植物油等土办法处理伤口。若烫伤处有水疱，不可挑破，应用干净纱布覆盖，去医院处理。
关节扭伤	关节扭伤后 48 小时内，应用冰敷，抬高压迫，予以紧急处理。
中暑	在凉爽、通风的环境中休息。脱去多余的或者紧身的衣服。也可服用人丹、十滴水、藿香正气水等中药。用湿的凉毛巾放置于患者的头部和躯干部以降温，或将冰袋置于患者的腋下、颈侧和腹股沟处。
骨折	要 对伤肢进行固定 再送医院，否则骨折断端异常活动，会加重损伤。
溺水	（1）清除口、鼻中杂物；（2）人工呼吸；（3）胸外心脏按压。
猫狗咬伤	应立即用肥皂水反复冲洗伤口，挤压出血，并于咬伤当天注射狂犬疫苗。不可将伤口压迫止血进行包扎，以防加重感染。
触电	迅速切断电源 ，此前不能触摸受伤者。如果一时不能切断电源，救助者应穿上胶鞋或站在干的木板凳子上，双手戴上厚的塑胶手套，用干的木棍、扁担、竹竿等不导电的物体，挑开受伤者身上的电线，尽快将受伤者与电源隔离。
急性呼吸道异物堵塞	“海姆里克急救法”，有“ 生命的拥抱 ”之称。腹部冲击的施加需要一位急救者站在病人后方，用手向横膈膜施加压力，压缩肺部，使异物排出气管。
心肺复苏	人工呼吸：人工呼吸包括口对口、口对鼻两种方式。人工呼吸需要进行持续吹气， 成人吹气频率为_____次/分钟 ，儿童 15 次/分钟，婴儿 20 次/分钟。
	胸外按压： 按压时双肘须伸直，垂直向下用力按压，成人按压频率为_____次/min ，每次按压之后应让胸廓完全恢复。按压时间与放松时间各占 50% 左右，放松时掌根部不能离开胸壁，以免按压点移位。



补充：

关节扭伤一般需要在 24-48 小时内冷敷，48 小时后热敷（血液遇热而活，遇寒而凝）

猫狗咬伤：需要于咬伤的第 0/3/7/14/28 天注射狂犬疫苗。

第四节 生活常识

一、灭火器

	二氧化碳灭火器	泡沫灭火器	干粉灭火器
灭火剂	液态二氧化碳	_____、碳酸氢钠溶液	有灭火效能的无机盐
适用火灾	图书档案、贵重设备、精密仪器、电器设备及油类的初起火灾	木材等固体物质或汽油、柴油等液体火灾	可燃固体、液体、气体及带电设备的初起火灾
不适用火灾	_____火灾	水溶性可燃液体、电器设备、忌水物质和精密仪器火灾	_____燃烧火灾

补充：

灭火时需要对准火苗根部，因为火苗内焰温度低。

二、安全常识

家居安全	油锅起火	不能用水灭火，应迅速利用锅盖、抹布等覆盖物隔绝油锅中的空气
	保险丝	一般用铝镓合金等低熔点合金制成，铁和铜的熔点较高，不能作为保险丝的替代品。
	电热毯	电热毯禁止折叠使用
煤气中毒	当有人在室内煤气中毒，首先应打开门窗通风，将患者迅速转移到通风口处，使其呼吸到新鲜的空气，缓解组织缺氧，并对昏迷者进行人工呼吸。禁止一切能够引起火花的行为。	
火灾	安全疏散的正确顺序是：_____—_____—_____。 勿乘电梯，不能跳楼，尽量降低头部的高度，用湿毛巾或口罩捂住口鼻，沿墙壁方向逃生。	
雷雨	不要在空旷郊外停留。不要把金属物体扛在肩上。尽量寻找低洼处（如土坑）藏身，	



	低头曲身下蹲，降低高度，同时双手抱膝，两脚并拢减少跨步电压带来的危害。不要拨打接听电话。
地震	若身处低矮楼层，应尽快疏散到屋外开阔空地，远离人多的地方、高层建筑和桥梁。 若身处高层，应躲在低矮牢固的家具（如床、桌）下或跨度小、刚度强的小开间的室内（如厨房、卫生间、承重墙墙角等）暂避，并用手护住头部。切断电源、气源。
洪水 泥石流	洪水来袭，如来不及逃生可向高处转移等候营救。 在发生泥石流时，要立即向坚固的高地或与泥石流成_____方向一边的山坡跑，不能停留在低洼地。泥石流有可能会冲断树木，因此不能攀爬到树上；洞穴或巨石有可能会由于泥石流的冲击而被封住洞口或被冲塌，因此不能躲藏在洞穴里。
台风	加固广告牌、房屋，门窗及易被风吹动的搭建物。清理室外物品，准备应急物资。危险地段的人员及时转移到安全地带。勿随意外出。 防范次生灾害，如泥石流、山体滑坡、洪水等。

三、其他常识

1. 衣物上粘有口香糖难以去除，可将衣服放入冰箱，口香糖经冷冻后变脆，轻搓即可去除。
2. 树干上刷白石灰是为了保温灭菌。
3. 乘飞机时，乘务员发给乘客口香糖，是为了通过咀嚼动作减轻因气压差异所带来的不适。
4. 冻肉解冻用 接近 0℃ 的冷水 最好。
5. 烹调前用 沸水烫菠菜 的主要原因菠菜中含有 草酸 ，草酸在人体内如果遇上钙和锌便生成草酸钙和草酸锌，不易吸收而排出体外，影响钙与锌的吸收。
6. 喝红酒前摇杯是为了 增加酒与空气的接触面 ，让它的香味充分散发，促进它的 氧化 。
7. 狗的身体表面并没有汗腺，它的 汗腺长在舌头上 ，所以，夏天大部分的狗都会把长舌头伸出来用以散热。
8. 眨眼能保持眼球湿润，使眼球转动时不会发生过多摩擦，是人眼的一种自我保护功能。
9. 蜻蜓点水就是蜻蜓产卵，卵直接产入水中，或产于水草上。