

在 Mac 上使用 Apple Intelligence

Apple Intelligence* 為內建於 macOS Sequoia 的個人智慧系統。Apple Intelligence 結合生成式模型的能力與你個人內容的理解來呈現實用且相關的智慧技術，同時保護你的隱私權。


【注意】Apple Intelligence 不適用於部分 Mac 機型或某些語言或地區。**若要取用最新提供的功能，請確定你使用的是[最新版本](#)的 macOS。

開啟 Apple Intelligence

若 Apple Intelligence 已關閉，你可以將其開啟。選擇「蘋果」選單  > 「系統設定」，按一下「Apple Intelligence 與 Siri」，然後執行下列其中一項操作：

- 按一下 Apple Intelligence 旁邊的按鈕。
- 按一下「開啟 Apple Intelligence」。


你看到的選項會根據你擁有的 macOS 版本以及你之前是否已設定 Apple Intelligence。



尋找完美字詞

使用可生成文字摘要、校對作品和協助你找到正確用字和語氣的「書寫工具」來轉換你溝通的方式。

[如何使用「書寫工具」](#)




製作獨一無二的影像和表情符號

使用「影像樂園」App 快速製作趣味獨特的影像，或從描述製作稱為 Genmoji 的自訂表情符號。

[如何製作獨創影像](#)


[如何製作你自己的表情符號](#)



使用 Siri 執行更多操作

輸入對 Siri 的要求，取得 Apple 產品相關問題的答案，利用 ChatGPT 的專長等。


[如何將 Apple Intelligence 與 Siri 搭配使用](#)



利用 ChatGPT

開啟會與 Siri 和「書寫工具」整合的 ChatGPT 延伸功能來取得更多專業知識的權限，包含從頭開始撰寫文字的能力。

[如何將 ChatGPT 與 Apple Intelligence 搭配使用](#)



降低干擾並協助集中

Apple Intelligence 可為通知生成摘要和降低干擾，顯示最重要的資訊。

[如何為通知生成摘要和減少通知](#)

將 Apple Intelligence 與 App 搭配使用



郵件

使用「智慧型回覆」檢視最急迫的電子郵件，編寫快速電子郵件回覆，以及為冗長的電子郵件生成摘要。

[在「郵件」中使用 Apple Intelligence](#)



訊息

查看未讀「訊息」對話的摘要並使用「智慧型回覆」編寫快速回覆。

[在「訊息」中使用 Apple Intelligence](#)



備忘錄

錄製音訊後，使用 Apple Intelligence 來生成逐字稿的摘要。

[使用 Apple Intelligence 為錄音生成摘要](#)



照片

使用增強的搜尋尋找照片，製作回憶影片，以及使用「清除」移除干擾物體。

[在「照片」中使用 Apple Intelligence](#)



Safari

使用 Apple Intelligence 來在 Safari App 中生成網頁的摘要。

[使用 Apple Intelligence 取得網頁摘要](#)



還有更多...

查看 [Apple Intelligence 網站](#)以取得更多功能、支援的裝置和語言的相關資訊。

關閉 Apple Intelligence

選擇「蘋果」選單 >「系統設定」，按一下「Apple Intelligence 與 Siri」，然後按一下 Apple Intelligence 旁邊的按鈕。

*Apple Intelligence 會使用生成式模型，而且輸出的內容可能會不正確、出乎意料或令人不悅。請檢查重要資訊以求準確。

**Apple Intelligence Beta 原可在配備 M1 或更新晶片的 Mac 機型上使用，Siri 和裝置語言需設為中文（簡體）、英文（澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、南非、英國或美國）、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文（巴西）或西班牙文。部分功能可能不適用於某些地區或語言。如需更多資訊，請參閱 Apple 支援文章 [如何取得 Apple Intelligence](#)。

也請參閱

[Mac 上的 Apple Intelligence 與隱私權](#)

[在 Mac 上的「螢幕使用時間」中防止取用 Apple Intelligence 功能](#)

[在 iPhone 上使用 Apple Intelligence](#)