

皮肤瘙痒和湿疹综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

世界卫生组织（WHO）的研究结果表明，特应性皮炎目前已经对全球 2.3 亿人的生活造成了影响，居于全球非致命性皮肤疾病负担的首位。而我国儿童特应性皮炎患病率约 13%，成人约为 6%。在成年患者中，大约 1/3 为中重度患者。在发作时，患者往往感到皮肤异常持续性瘙痒，甚至会导致严重的失眠。

特应性皮炎俗称湿疹，是一种由免疫功能紊乱造成的、以持续性瘙痒性皮炎为主要特征的疾病，与过敏性鼻炎、过敏性支气管哮喘和食物性过敏等疾病同属特应性疾病。特应性皮炎的瘙痒性皮炎主要发生在腋窝、腘窝和外阴等皮肤褶皱部位。

湿疹的危害性：

诱发其他疾病：急慢性湿疹可诱发金黄色葡萄球菌皮肤感染外，还可诱发单纯疱疹病毒感染、疣、以及异位性皮炎、遗传性过敏性皮炎。

影响工作生活：皮肤病湿疹长在表面，看得见，摸得着，加上湿疹有糜烂、渗液、脱屑或色素沉着、使人产生心理障碍，给病人在精神上造成负担，影响人的工作生活和心理状态。

危及生命健康：湿疹常因瘙痒难忍搔抓形成糜烂面，继发感染后可形成脓包局部淋巴结肿大，或皮肤粗糙呈苔藓样病变。由于经久不愈服药，还可引发全身性疾病，特别是对肝、肾危害大。

影响外在美观：湿疹治疗不及时或治疗方法不科学会导致产生色素沉着或疤痕。传统西医治疗湿疹，不分病人、不分病型，患病都以消除表面炎症为主，大多用一种治疗，只是单纯性地进行外部上药治

疗，不能解决湿疹的发病根源和致敏原，很容易复发。因此，养成一个良好的卫生习惯是很重要的。

一、引流普筛

1.1 发病原因

人体 70%-80%的免疫细胞存在肠道，无数细菌也寄生在其中。一旦肠道内有益菌群比例明显下降、菌群失衡，就会直接影响人体免疫系统的正常运作，导致湿疹等各类过敏性疾病的发生。可以说，肠道菌群，在湿疹的发生和进程中发挥着极其重要的作用。

1.2 高危人群

遗传因素相关人群

特殊职业人群：厨师、美发师、建筑工人等长期接触油、盐、染发剂、化学物质等刺激性物质，易诱发手部湿疹。

家庭主妇频繁接触洗洁精、洗衣粉等洗涤用品，也可能增加发病风险。

生活环境不良者

免疫力低下人群：长期患病、接受免疫抑制治疗、生活习惯不良（如熬夜、缺乏运动）者，免疫功能较弱，易受外界刺激引发湿疹。

过敏体质者

婴幼儿及儿童

1.3 临床表现

痒：瘙痒是湿疹的典型症状，有轻有重；

疹：患处发红，有米粒大小的丘疹鼓起，部分丘疹会融在一起，还会出现斑块或斑片，以及破溃后形成血痂；

水：如果因为抓挠如湿疹急性期时，可能会导致皮损“流水”。也正由于患处“流水”变得潮乎乎的，所以起名为湿疹。

1.4 引流技术

氢气：具有选择性抗氧化作用，能清除体内的有害自由基（如活性氧），减少自由基对免疫细胞的损伤，保护免疫器官（如胸腺、脾脏）的功能，维持免疫系统的正常运行。

二、试服

皮肤瘙痒产品连续使用 7 天，抑制炎症反应（促进皮肤细胞再生修复）+改善新陈代谢（维护皮肤屏障功能）增强免疫力。

三、诊断

湿疹诊断以临床表现为核心，辅助检查用于排除其他疾病或明确病因：

1. 实验室检查

血常规：嗜酸性粒细胞升高（约 30%-50%患者）；

血清 IgE：特应性皮炎患者总 IgE 或特异性 IgE（sIgE）升高；

皮肤镜：可见亮白色条纹（表皮增生）、黄色结痂、血管扩张（慢性期）。

2. 病因筛查

斑贴试验：怀疑接触性皮炎时，检测金属、化妆品等变应原；

过敏原筛查（sIgE）：特应性皮炎患者可明确食物/吸入性过敏原；

皮肤活检：不典型病例需与银屑病、扁平苔藓等鉴别时使用。

湿疹的诊断需满足以下基本条件（≥3 项）：

瘙痒；

典型皮疹形态（红斑、丘疹、水疱、渗出、苔藓样变）；

慢性/复发性病程（≥6 个月或反复发作）；

排除其他类似疾病（如接触性皮炎、银屑病等）。

提示特应性皮炎：需符合以下≥3 项：

特应性个人史或家族史（哮喘、过敏性鼻炎）；

血清总 IgE 升高；

皮肤干燥史；

发病年龄<2 岁（婴儿期起病）。

四、综合干预

名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，修复肠屏障，一方面促进营养物质吸收，达到润肤护肤的目的；另一方面减少有毒物质进入血液循环系统损伤皮肤组织。
纽畅 B	通过抗氧化作用影响表观遗传的表达，进而调节免疫细胞的分化、激活和功能。
皮肤瘙痒产品	抑制炎症反应（促进皮肤细胞再生修复）+改善新陈代谢（维护皮肤屏障功能）增强免疫力。

名称	干预方案
----	------

清畅/畅快	早餐前 1 袋
纽畅 B	晚餐前 1 袋
皮肤瘙痒产品	1 袋/天

五、康复管理

名称	作用机理
氢气	具有选择性抗氧化作用，能清除体内的有害自由基（如活性氧），减少自由基对免疫细胞的损伤，保护免疫器官（如胸腺、脾脏）的功能，维持免疫系统的正常运行。
石墨烯	石墨烯释放的远红外线可穿透皮肤及皮下组织，促进毛细血管扩张，加速血液循环和新陈代谢。良好的血液循环有助于免疫细胞更快地到达感染部位，增强免疫反应效率。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

皮肤瘙痒-诊疗案例调查表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	年龄	岁	联系电话	
	身高	cm	体重	kg	BMI		家庭住址	
干预前 （随机血糖_____m mol/L 尿酸值_____u mol/L）								
皮肤瘙痒	☐ 基本无瘙痒 ☐ 微痒，可以不搔抓 ☐ 明显瘙痒，忍不住要搔抓 ☐ 剧痒，影响睡眠，可见明显皮疹 ☐ 严重瘙痒，影响睡眠，情绪不安，皮疹重而多							
睡眠质量	☐ 不失眠 ☐ 偶尔失眠 ☐ 轻度失眠 ☐ 中度失眠，影响日常生活，焦虑困倦 ☐ 重度失眠，严重影响日常生活，白天精神不佳，昏昏欲睡，头痛头晕等							
免疫力	☐ 皮肤瘙痒红肿 ☐ 经常发烧咳嗽 ☐ 经常腹痛腹泻 ☐ 经常疲劳 ☐ 经常出虚汗							
消化道症状	☐ 恶心、反酸 ☐ 胃胀 ☐ 肝区疼痛 ☐ 口苦口臭 ☐ 面色蜡黄 ☐ 便秘 ☐ 腹泻							
干预方案	早_____ 中_____ 晚_____ 睡前_____							
	干预时间：_____ 干预周期：_____							
干预后 （随机血糖_____m mol/L 尿酸值_____u mol/L）								
皮肤瘙痒	☐ 基本无瘙痒 ☐ 微痒，可以不搔抓 ☐ 明显瘙痒，忍不住要搔抓 ☐ 剧痒，影响睡眠，可见明显皮疹 ☐ 严重瘙痒，影响睡眠，情绪不安， 皮疹重而多							
睡眠质量	☐ 不失眠 ☐ 偶尔失眠 ☐ 轻度失眠 ☐ 中度失眠，影响日常生活，焦虑困倦 ☐ 重度失眠，严重影响日常生活，白天精神不佳，昏昏欲睡，头痛头晕等							
免疫力	☐ 皮肤瘙痒红肿改善 ☐ 发烧咳嗽改善 ☐ 腹痛腹泻改善 ☐ 疲劳改善 ☐ 出虚汗改善							
消化道症状	☐ 恶心、反酸改善 ☐ 胃胀改善 ☐ 肝区疼痛改善 ☐ 口苦口臭改善 ☐ 面色蜡黄改善 ☐ 便秘改善 ☐ 腹泻改善							
其他内容补充								
评估人/诊所							评估日期	