

肺结节综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

肺结节是一种影像学诊断，指的是肺内出现直径小于 3cm 的类圆形或不规则形的病灶，胸部 X 线或胸部 CT 上表现为肺部区域的密度增高影，可单发也可多发。

我国肺结节高危人群群体高达 1.5 亿，全球结节患者数量增长超过 60%！根据《国民健康白皮书（2024 版）》指出，我国肺结节的检出率高达 55.9%，这就意味着每 10 个人中就有近 6 人可能面临这一健康隐患。其中数据显示我国肺结节高危人群群体已达 1.5 亿，且每年新发现或新诊断出的肺结节数量介于 1000 万至 2000 万之间。这一庞大的数字再次凸显了我国肺结节问题的严峻性。

对于大多数患者来说，肺结节是良性的，即非癌性的。然而，肺部结节也可能是恶性的，即肺癌的早期表现。因此，对于患有肺部结节的个体来说，仍然存在一定的健康危害。

首先，恶性肺结节（肺癌）可能会迅速生长并侵犯周围肺组织，最终导致肺功能受损。此外，如果肺癌扩散到其他器官，例如淋巴结、骨骼或大脑，将会严重威胁患者的生命。

一、普筛

1.1 发病原因

病毒、细菌、化学物质等有害物质进入肺部组合，引起炎症反应，最终形成肺部结节。

1.2 高危人群

共识将我国肺癌高危人群定义为年龄 ≥ 40 ，且具有下述任一危险因素者：

- (1) 吸烟指数 ≥ 400 年支（或 20 包年）；
- (2) 环境或高危职业暴露史（如石棉、铍、铀、氡等接触者）；
- (3) 合并慢阻肺、弥漫性肺纤维化或曾患肺结核者；
- (4) 曾患恶性肿瘤或有肺癌家族史者，尤其一级亲属家族史。

推荐每年采用胸部 LDCT（胸部低剂量 CT）对肺癌高危人群进行筛查。

1.3 临床表现

莫名胸痛

乏力出虚汗

咳嗽老不好

喘不上气

体重下降

声音嘶、咯血

发热

1.4 引流技术

氢气：氢气作为最小的分子，具有极强的穿透力，能深入细胞内部，清除自由基，实现抗氧化，抑制炎症反应。

二、试用

肺结节干预产品 7 天试用。润肺止咳的作用，可以缓解咳嗽、咳痰等症状。它还能够清洁肺部、降低肺部的炎症反应。

三、诊断

影像学检查结合临床表现诊断。

四、干预治疗

名称	作用机理	使用方法
清畅/畅快	调节肠道菌群，肠道代谢物可以通过血液循环和淋巴系统到达肺部，参与调节肺部的免疫反应和炎症过程。肺部微生物组也参与调节呼吸道的稳态和免疫功能，与肠道微生物组共同维护机体的整体健康。	早餐前 1-2 袋
纽畅 B	抗氧化应激，修复细胞损伤，抑制炎症反应。	晚餐前 1 袋
肺结节干预产品	润肺止咳的作用，可以缓解咳嗽、咳痰等症状。它还能够清洁肺部、降低肺部的炎症反应。	午餐前 1 袋

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气	氢气作为最小的分子，具有极强的穿透力，能深入细胞内部，清除自由基，实现抗氧化，抑制炎症反应。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

肺结节干预案例记录表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	出生日期	年 月
	身高	cm	体重	kg	BMI	kg/m ²
	电话		地址			
诊疗方案	干预方案	1、_____2、_____				开始时间：
		3、_____4、_____				调理时长：
	其他建议					
记录人						

体感变化评分表		干预前	__月__日	__月__日	__月__日
胃肠道情况	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
咳嗽	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
胸闷胸痛	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
失眠情况	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
出虚汗	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
疲劳乏力	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
声音嘶	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
咯血	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
发热	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
喘不上气	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				