

1. 晶片系列:區分不同的產品系列,例如 Alpha 系列和 Beta 系列。這些系列可能針對不同應用市場設計,例如消費電子或醫療設備。
2. 型號:每個系列中具體的型號,例如 XC1234 或 XR9101,幫助精確定位產品。
3. 封裝資訊:包括封裝類型(如 BGA 或 QFP)、尺寸(長和寬,單位為 mm)、引腳數量,以及材料和相關特性:
 - 封裝類型:描述晶片的外形結構和接腳配置。
 - 尺寸:晶片的物理大小,對於空間敏感的應用至關重要。
 - 引腳數:影響晶片與外部設備連接的能力。
 - 材料與特性:封裝材料(如塑膠、陶瓷或矽)與其特性(如散熱性能)。
4. 散熱特性:封裝材料是否有助於散熱,適合需要高效散熱的應用。
5. 防護等級:以 IP 等級標示(例如 IP54、IP67),表示晶片的防塵與防水能力。
6. 應用領域:指明每個型號的主要用途,例如消費電子、工業自動化、行動設備或醫療設備。

晶片系列	型號	封裝資訊							應用領域
		封裝類型	尺寸 (mm)		引腳數	材料與特性			
			長	寬		材質	散熱特性	防護等級	
Alpha系列	XC1234	BGA	10.0	10.0	144	塑膠	高效	IP54	消費電子
	XC5678	QFP	12.0	12.0	196	陶瓷	中效	IP67	工業自動化
Beta系列	XR9101	WLCS P	6.0	6.0	72	矽	低效	IP44	行動設備
	XR3456	BGA	8.0	8.0	100	塑膠	高效	IP55	醫療設備

晶片系列	型號	封裝資訊							應用領域
		封裝類型	尺寸 (mm)		引腳數	材料與特性			
			長	寬		材質	散熱特性	防護等級	
Gama 系列	XC1234	BGA	10.0	10.0	144	塑膠	高效	IP54	消費電子
	XC5678	QFP	13.0	12.0	218	陶瓷	高效	IP67	消費電子
Sigma 系列	XR9101	QFP	6.0	7.0	50	塑膠	高效	IP77	行動設備
	XR3456	WLCS P	8.0	10.0	154	塑膠	高效	IP68	醫療設備