

TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0 D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:B0h
Data:40h
Data:7Fh
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
等待?: 1s
Data: 90h
Data: 28h
Data: 22h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:80h
Data:28h
Data:00h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV≃
CH2: 500 mV≃
D0
D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:B0h
Data:40h
Data:00h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:B0h
Data:40h
Data:7Fh
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:90h
Data:37h
Data:32h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
等待?: 1s
Data:80h
Data:37h
Data:00h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑


TB: 100 µs T: 469 µs
Norm D1: 1.4 V
10 MSa/s
Real Time
Run
CH1: 5 mV
CH2: 500 mV
D0
D15
B1: UART
Data:B0h
Data:40h
Data:00h
B1
Vpp: n/a
总线协议
总线
1
总线类型
UART
配置
解码
显示
帧列表
逻辑