姓名

性别

年龄

床号

住院号

^{た ロ} 临床表现	生活能力	评分
THIN TO THE		V1 23
1、手动作	不受影响	0
	精细动作减慢、取物、扣纽扣、书写不灵活	1
	动作中度减慢、单侧或双侧各动作中度障碍、书写明显受影响,有"小字症"	2
	动作严重减慢、不能书写、扣纽扣、取物显著困难	3
2、强直	未出现	0
	颈、肩部有强直、激发症阳性,单侧或双侧腿有静止性强直	1
	颈、肩部中度强直,不服药时有静止性强直	2
	颈、肩部严重强直,服药仍有静止性强直 ————————————————————————————————————	3
3、姿势	正常,头部前屈, <10cm	0
	脊柱开始出现强直,头屈达 12cm	1
	臀部开始屈曲,头前屈达 15cm,双侧手上抬,但低于腰部	2
	头前屈 >15cm ,单侧、双侧手上抬高于腰部,手显著屈曲,指关节伸直、膝开始屈曲	3
4、上肢协调	双侧摆动自如	0
	一侧摆动幅度减少	1
	一侧不能摆动	2
	双侧不能摆动	3
5、步态	跨步正常	0
	步幅 44-75cm 转弯慢,分几步才能完成,一侧足跟开始重踏	1
	步幅 15-30cm,两侧足跟开始重踏	2
	步幅 <7.5cm ,出现顿挫步,靠足尖走路转弯慢	3
6、震颤	未见	0
	震颤幅度 <2.5cm , 见于静止时头部、肢体 , 行走或指鼻时有震颤	1
	震颤幅度 <10cm , 明显不固定 , 手仍能保持一定控制力	2
	震颤幅度 >10cm,经常存在,醒时即有,不能进食和书写	3
7、面容	────────────────────────────────────	0
	│ │表情有些刻板,口常闭,开始有焦虑、抑郁	1
	→ 表情中度刻板 , 情绪动作时现 , 激动阈值显著增高 , 流涎 ,口唇有时分开 , 张开 >0.6cm	2
	│ │面具脸,口唇张开 >0.6cm ,有严重流涎	3
8、言语	────────────────────────────────────	0
	轻度嘶哑、音调平、音量可、能听懂	1
	中度嘶哑、单调、音量小、乏力、呐吃、口吃不易听懂	2
	 重度嘶哑、音量小、呐吃、口吃严重、很难听懂	3
9 生活自理能力		0
		1
	能部分自理, 需部分帮助	2
	完全依赖照顾,不能自己穿衣进食、洗刷,起立行走,只能卧床或坐轮椅	3

备注:韦氏帕金森病评定法:根据病人功能情况,每项得分均分为四级: 0 为正常 , 1 为轻度 , 2 为中度 , 3 为重度。总分为每项累加分 , 1~9 分为轻度 , 10~18 分为中度残损 , 19~27 分为严重进展阶段。

评定医师 评定护士 评定日期