
APK打包	4
采用gradle分渠道打包实现	5
动态设置包名	5
动态设置APP名	5
自动实现打包	5
自动替换APP图标	5
绑定多个签名(keystore)文件,并配置签名信息	5
采用bat实现批量替换图片(文件)实现	5
替换启动图	5
替换引导图	6
替换自定义图片	6
采用自定义xml文件动态配置实现	6
配置商户ID	6
配置商户支付宝KEY信息	6
配置商户微信支付KEY信息	6
底部菜单文字,图片	7
分类横向滑动菜单(女装,母婴)	7
采用替换color.xml/style.xml文件实现	7
配置主色调	7
配置辅色调	7
配置动画	7
打包资源(文件)命名规则	8
包名(Android专用)	10
默认:com.huotu.partnermall.inner	10
姚生记:com.huotu.partnermall.yaoshengji	10
天天快递:com.huotu.partnermall.tianntiankuaidi	10
<b></b>	10
前缀:【com.huotu.partnermall.】+后缀:【商家拼音全拼】	10
APPID:IOS端没有包的概念。IOS端APPID由罗海波定义命名规则	10
APP名称命名约定:APP_NAME	11
默认:伙伴商城	11
姚生记:姚生记商城	11
天天快递:天天快递商城	
前缀:【商家名称】+后缀:【商城】	
打包渠道命名约定	
默认:default	
姚生记:channel_yaoshengji	12

天天快递:channel_tiantiankuaidi	12
前缀:【channel_】+ 后缀:【商家拼音全拼】	12
APP图标命名约定	12
默认:ic_launcher.png	13
方案一:选择替换	
签名信息Label命名约定	14
默认:huotu	14
姚生记:keystore_yaoshengji	15
天天快递:keystore_tiantiankuaidi	
前缀:【keystore_】+后缀:【商家拼音全拼】	15
IOS端的【provision	
profile】文件以及配置信息有罗海波整理并提供。目前正在调研中	
引导图命名约定	
newfeature_0.pngnewfeature_1.png	
(引导图的数量不定)	
… (列子宮町 <u></u>	
自动图名称约定	
launch.png	
商户信息配置文件命名约定以及内容	
文件名称:merchant_info.xml	
文件名称:merchant info.txt	
主色调配置命名约定	
主色 <b>1</b> : 首页标题颜色	
主色2:主界面(除首页外)标题颜色	
主色3:弹出子界面标题标题颜色	
主色4:activity背景	
主色5: 底部菜单颜色	
主色6:侧滑菜单颜色	25
主色7: 横向类别菜单颜色	
主色8:按钮颜色	26
主色9:弹出提示框颜色	
辅色调配置命名约定	
辅色1:默认字体颜色	
辅色2:底部菜单选中颜色	
·····································	28

辅色4:重点显示文字颜色	28
动画调配置命名约定	28
动画1: 启动页加载动画	29
动画2:引导页切换动画	29
动画3:activity切换动画	29
图片的命名规则	30
规则:【界面名称】+【模块】+【方位】+【实际图片意义描述】+【序号】	+
【动作】	30
买家版的约定	32
主菜单个数的约定	32
3~6个,不应少于3个,不应多于6个,4个,5个最fit	32



## APK打包



# 采用gradle分渠道打包实现



动态设置包名

Y

动态设置APP名

 $\bigcirc$ 

自动实现打包

 $\checkmark$ 

自动替换APP图标

Y

绑定多个签名(keystore)文件,并配置签名信息

 $\bigcirc$ 

# 采用bat实现批量替换图片(文件)实现



替换启动图



#### 替换引导图

替换自定义图片





自定义图片包括商家要求的一些BLA~BLA~~

9

## 采用自定义xml文件动态配置实现



## 配置商户ID

配置商户支付宝KEY信息

配置商户微信支付KEY信息

## 底部菜单文字,图片

分类横向滑动菜单(女装,母婴...)

# 采用替换color.xml/style.xml文件实现



配置主色调

配置辅色调

配置动画

# 打包资源(文件)命名规则



#### 包名(Android专用)



默认:com.huotu.partnermall.inner

姚生记:com.huotu.partnermall.yaoshengji

天天快递:com.huotu.partnermall.tianntiankuaidi

•••

前缀:【com.huotu.partnermall.】+后缀:【商家拼音全拼】

APPID: IOS端没有包的概念。IOS端APPID由罗海波定义命名规则

com.huotu.partnermall.\$
(PRODUCT\_NAME:rfc1034identifier)
前缀: [com.huotu.partnermall.] +后缀: [\$
(PRODUCT\_NAME:rfc1034identifier)]

com.huotu.partnermall.\$(PRODUCT\_NAME:rfc1034identifier)

前缀:【com.huotu.partnermall.】+后缀:【\$(PRODUCT\_NAME:rfc1034identi fier)】

APP名称命名约定:APP\_NAME



默认:伙伴商城

姚生记:姚生记商城

天天快递:天天快递商城

•••

前缀:【商家名称】+后缀:【商城】



后缀可以去掉

?

## 打包渠道命名约定



默认: default

姚生记:channel\_yaoshengji

天天快递:channel\_tiantiankuaidi

•••

前缀:【channel\_】+后缀:【商家拼音全拼】

## APP图标命名约定



默认:ic\_launcher.png

UI提供三套分辨率的图片 默认:ic\_launcher.png

UI提供三套分辨率的图片

方案一:选择替换



APP的图标不随商家改变而改变,约定为ic\_launcher.png,商家变动后,APP图标批量替换

IOS端的APP图标特别处理,处理方式有罗海波提供

IOS端的APP图标特别处理,处理方式有罗海波提供

ic\_launcher.png


ic\_launcher.png@2x

ic\_launcher.png@3x

## 签名信息Label命名约定



## 默认:huotu



storeFile file: keystore文件路径

storePassword: keystore密码

keyAlias: key的别名

keyPassword:key的密码

姚生记:keystore\_yaoshengji

天天快递:keystore\_tiantiankuaidi

...

前缀:【keystore\_】+后缀:【商家拼音全拼】

IOS端的【provision

profile】文件以及配置信息有罗海波整理并提供。目前正在调研中

## 引导图命名约定



#### newfeature 0.png



#### UI提供3套分辨率图片

newfeature\_1.png

... (引导图的数量不定)

前缀:【newfeature\_】+后缀:【index】(index:0,1,2,3...)

#### 启动图名称约定



#### launch.png



#### UI提供3套分辨率图片

#### 商户信息配置文件命名约定以及内容



#### 文件名称: merchant\_info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources:
  <!--程序版本控制(IOS专用)-->
  <APPVERSION app_version="3.0.0" app_build="1"></
APPVERSION>
  <!--商家信息-->
  <MERCHANT merchant_id="110"></MERCHANT>
  <!--微信支付信息-->
  <WEIXINPAY weixin merchant id="111"
merchant_weixin_id="120" weixin_key="130"></
WEIXINPAY>
  <!--支付宝支付信息-->
  <ALIPAY alipay_merchant_id="133"
merchant_alipay_id="120" alipay_key="130"></ALIPAY>
  <!--UMENG统计信息-->
  <UMENG umeng_appkey="123"</pre>
umeng_channel="123" umeng_message_secret="123"></
UMENG>
  <!--网络请求接口前缀-->
  <HTTPPREFIX prefix="http://domain/xxx/"></
HTTPPREFIX>
  <!--分享-->
 <SHAREINFO share key="123" tencent key="123"
                                                                                包含
tencent_secret="123" sina_key="123" sina_secret="123"
                                                                                 1、商家ID
sina_redirect_uri="xxxx" weixin_key="123"></
                                                                                 2、商户支付宝KEY信息
                                                                                 3、商户微信支付KEY信息
SHAREINFO>
 <!--推送-->
                                                                                 4、友盟KEY
  <PUSH push_key="123"></PUSH>
                                                                                 5、网络请求接口前缀
  <!--底部菜单-->
                                                                                 6、ShareSDK分享key
  <HOME_MENU menu_name="首页" ></HOME_MENU>
                                                                                 7、推送(极光推送)
                                                     文件名称: merchant info.xml
  <HOME_MENU menu_name="发现" > </HOME_MENU>
                                                                                 4、底部菜单数据
 <HOME_MENU menu_name="分类" ></HOME_MENU>
                                                                                 5、横向类别菜单
  <HOME_MENU menu_name="购物车" ></
HOME MENU>
  <HOME_MENU menu_name="我的" > </HOME_MENU>
  <!--<HOME_MENU menuname="设置"
menuicon="@drawable/main_menu_icon_06"></
HOME_MENU>-->
 <!--类别菜单-->
 <CATAGORY_MENU catagory_name="全部"></
CATAGORY MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name="女装"></
CATAGORY_MENU>
  <CATAGORY_MENU catagory_name="母婴"></
CATAGORY MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name="数码"></
CATAGORY MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name="男士"></
CATAGORY_MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name="鞋类"></
CATAGORY_MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name="奢侈品"></
CATAGORY MENU>
</resources>
```

#### 包含

- 1、商家ID
- 2、商户支付宝KEY信息
- 3、商户微信支付KEY信息

- 4、友盟KEY
- 5、网络请求接口前缀
- 6、ShareSDK分享key
- 7、推送(极光推送)
- 4、底部菜单数据
- 5、横向类别菜单

```
<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>
<resources>
 <!--程序版本控制(IOS专用)-->
 <APPVERSION app_version=""3.0.0"" app_build=""1""></APPVERSION>
 <!--商家信息-->
 <MERCHANT merchant_id=""110""></MERCHANT>
 <!--微信支付信息-->
 <WEIXINPAY weixin_merchant_id=""111"" merchant_weixin_id=""120""
weixin key=""130""></WEIXINPAY>
 <!--支付宝支付信息-->
 <ALIPAY alipay_merchant_id=""133"" merchant_alipay_id=""120""
alipay_key=""130""></ALIPAY>
 <!--UMENG统计信息-->
 <UMENG umeng_appkey=""123"" umeng_channel=""123""</pre>
umeng_message_secret=""123""></UMENG>
 <!--网络请求接口前缀-->
 <HTTPPREFIX prefix=""http://domain/xxx/""></HTTPPREFIX>
 <!--分享-->
 <SHAREINFO share_key=""123"" tencent_key=""123""
tencent_secret=""123"" sina_key=""123"" sina_secret=""123""
sina_redirect_uri=""xxxx"" weixin_key=""123""></SHAREINFO>
 <!--推送-->
 <PUSH push_key=""123""></PUSH>
```

```
<!--底部菜单-->
 <HOME_MENU menu_name=""首页"" ></HOME_MENU>
 <HOME_MENU menu_name=""发现"" ></HOME_MENU>
 <HOME_MENU menu_name=""分类"" ></HOME_MENU>
 <HOME MENU menu name=""购物车"" ></HOME MENU>
 <HOME_MENU menu_name=""我的"" ></HOME MENU>
 <!--<HOME MENU menuname=""设置""
menuicon=""@drawable/main menu icon 06""></HOME MENU>-->
 <!--类别菜单-->
 <CATAGORY_MENU catagory_name=""全部""></CATAGORY_MENU>
 <CATAGORY MENU catagory name=""女装""></CATAGORY MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name=""母婴""></CATAGORY_MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name=""数码""></CATAGORY_MENU>
 <CATAGORY MENU catagory name=""男士""></CATAGORY MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name=""鞋类""></CATAGORY_MENU>
 <CATAGORY_MENU catagory_name=""奢侈品""></CATAGORY_MENU>
</resources>
```

文件名称:merchant\_info.txt

app\_version=3.0.0 app\_build=1 #商家号码 merchant id=110 #微信商家号码 weixin\_merchant\_id=111 #微信支付信息 merchant weixin id=120 weixin\_key=130 #支付宝商家号码 alipay\_merchant\_id=133 #支付宝支付信息 merchant alipay id=120 alipay\_key=130 #UMENG统计信息 umeng\_appkey=123 umeng channel=123 umeng\_message\_secret=123 #网络请求接口前缀 prefix=http://domain/xxx/ #分享 #sharesdk share\_key=123 #QQ tencent key=123 tencent\_secret="123" #sina sina\_key=123 sina secret="123" sina\_redirect\_uri="xxxx" #weixin weixin key=123 #推送 push\_key=123 #底部菜单 menu\_name\_1=首页 menu\_name\_2=发现 menu name 3=分类 menu\_name\_4=购物车 menu name 5=我的 menuname\_6=设置 #类别菜单 catagory name 1=全部 catagory\_name\_2=女装 catagory\_name\_3=母婴 catagory\_name\_4=数码 catagory name 5=男士 catagory\_name\_6=鞋类 catagory\_name\_7=奢侈品

文件名称: merchant\_info.txt

app\_version=3.0.0

app\_build=1

#商家号码

merchant\_id=110

#微信商家号码

weixin\_merchant\_id=111

#微信支付信息

merchant\_weixin\_id=120

weixin\_key=130

#支付宝商家号码

alipay\_merchant\_id=133

#支付宝支付信息

merchant\_alipay\_id=120

alipay\_key=130

#UMENG统计信息

umeng\_appkey=123

umeng\_channel=123

umeng\_message\_secret=123

#网络请求接口前缀

prefix=http://domain/xxx/

#分享

#sharesdk

share\_key=123

#QQ

tencent key=123

tencent\_secret=""123""

#sina

sina\_key=123

sina\_secret=""123""

sina\_redirect\_uri=""xxxx""

#weixin

weixin\_key=123

#推送

push\_key=123

#底部菜单

menu\_name\_1=首页

menu\_name\_2=发现

menu\_name\_3=分类

menu\_name\_4=购物车

menu\_name\_5=我的

menuname\_6=设置

#类别菜单

catagory\_name\_1=全部

catagory\_name\_2=女装

catagory\_name\_3=母婴


catagory\_name\_4=数码

catagory\_name\_5=男士

catagory\_name\_6=鞋类

catagory\_name\_7=奢侈品

主色调配置命名约定



主色1:首页标题颜色



背景颜色:home\_title\_bg

字体颜色:home\_text\_color

主色2:主界面(除首页外)标题颜色



背景颜色:main\_title\_bg

字体颜色:main\_title\_text\_color

主色3:弹出子界面标题标题颜色



背景颜色: sub\_title\_bg

字体颜色: sub\_title\_text\_color

主色4:activity背景



activity\_bg

主色5:底部菜单颜色



底部菜单背景: main\_menu\_bg

底部每个菜单的背景:main\_menu\_item\_bg

底部菜单的字体颜色:main\_menu\_item\_text\_color

主色6:侧滑菜单颜色



菜单登录部分背景:menu\_login\_bg

菜单登录部分字体颜色:menu\_login\_text\_color

菜单部分背景:menu\_menu\_bg

菜单部分字体颜色:menu\_menu\_text\_color

主色7:横向类别菜单颜色




横向类别菜单背景:catagory\_menu\_bg

每个菜单的背景:catagory\_menu\_item\_bg

菜单字体颜色:catagory\_menu\_text\_color


主色8:按钮颜色



按钮背景颜色:btn\_bg

按钮字体颜色:btn\_text\_color

主色9:弹出提示框颜色



弹出框背景:toast\_bg

弹出框文字颜色:toast\_text\_color

#### 辅色调配置命名约定



辅色1:默认字体颜色



normal\_text\_color

辅色2:底部菜单选中颜色



菜单选中背景:main\_menu\_item\_bg\_seletor

菜单选中字体:main\_menu\_text\_color\_seletor

辅色3:横向类别菜单选中色



类别菜单选中背景:catagory\_menu\_item\_bg\_seletor

类别菜单选中字体颜色:catagory\_menu\_text\_color\_seletor

辅色4:重点显示文字颜色



specially\_text\_color

#### 动画调配置命名约定



动画1: 启动页加载动画



动画文件:launch.xml

动画2:引导页切换动画



动画文件:guide.xml

动画3:activity切换动画



#### 动画文件:


activity\_in.xml

activity\_out.xml

#### 图片的命名规则



规则:【界面名称】+【模块】+【方位】+【实际图片意义描述】+【序号】+ 【动作】



路径只要可保证该张图片不重名即可,不需要涉及到所有路径节点

#### 模块大致分为:

- 1、标题区域(title)
- 2、中间内容区域(content)
- 3、底部菜单区域(main\_menu)
- 4、侧滑菜单区域(sides\_menu)

#### 方位:

- 上 (top)
- 下 (bottom)
- 左 (left)

```
右 (right)
左上 (left_top)
左下 (left_bottom)
右上 (right_top)
右下(right_bottom)
中间 (center)
       方位:
     上(top)
   下 (bottom)
                          每个方位又可以分为八个方向,直到能图片描述清楚为止
     左(left)
     右 (right)
  左上 (left_top)
左下 (left_bottom)
  右上 (right_top)
右下 (right_bottom)
   中间 (center)
```


每个方位又可以分为八个方向, 直到能图片描述清楚为止

- 1、底部主菜单首页默认图标:(底部主菜单在整个APP中共享,底部主菜单并不固定,根据商家变动而变动,所以命名如下: main\_menu\_icon\_01.png)
- 2、底部主菜单首页点击图标命名:main\_menu\_icon\_01\_press.png
- 3、首页标题栏的左边扫描图标命名:home\_title\_left\_scan.png
- 4、侧滑菜单栏的头像图片:(侧滑界面在整个APP中共享,所以命名如下:sides\_menu\_top\_logo.png)


## 买家版的约定



#### 主菜单个数的约定



## 3~6个,不应少于3个,不应多于6个,4个,5个最fit



#### 首页

- 1、main\_menu\_icon\_01.png
- 2, main\_menu\_icon\_01\_press.png

#### 发现

- 1, main\_menu\_icon\_02.png
- 2, main\_menu\_icon\_02\_press.png

## 分类

- 1, main\_menu\_icon\_03.png
- 2, main\_menu\_icon\_03\_press.png

#### 购物车

- 1、main\_menu\_icon\_04.png
- 2, main\_menu\_icon\_04\_press.png

#### 我的

- 1, main\_menu\_icon\_05.png
- 2, main\_menu\_icon\_05\_press.png

#### 设置

- 1、main\_menu\_icon\_06.png
- 2, main\_menu\_icon\_06\_press.png