

电子发票服务管理系统

同济大学

QuickTick

目录



个人级部分



企业级部分



管理级部分



个人级用户部分

1.登陆界面(说明: 为了保证系统的安全性, 这里需要输入验证码)

电子发票服务管理系统



帐号

420625198811102591

密码

•

验证码

2TB2

2TB2

登录

2.进入主界面(说明: 左边为系统的功能树, 展示了用户可以进行的操作, 右边为各种操作内容显示区, 当刚进入系统时, 系统默认显示发票信息)



你好, 欢迎登录

- ▼ 发票查询
 - ▷ 按日期
 - ▷ 按行业
 - ▷ 按地域
 - ▷ 按金额
 - ▷ 高级查询
- ▷ 修改密码
- ▷ 退出

类型	单价	日期	地域	详情
餐饮	22	2009-09-17	黄浦区	详情
餐饮	8	2009-09-15	黄浦区	详情

3.根据日期查询自己的发票(系统提供了多种发票查询的方式, 单一条件或符合条件)



起始日期 2009/1/1

结束日期 2009/9/22

2009年1月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

2009年9月						
日	一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

查询

返回

查询出的结果，当需要查看详细信息时，可以点击发票记录右边的详情Button，查看发票的信息

类型	单价	日期	地域	详情
餐饮	8	2009-09-15	黄浦区	详情
餐饮	22	2009-09-17	黄浦区	详情

选择一张发票，查看发票的详细信息

(说明：本项目介绍中的所有数据均为测试数据，并不具有实际意义)



国家税务总局

State Administration of Taxation

税收取之于民
用之于民



你好，欢迎登录

- 发票查询
 - 按日期
 - 按行业
 - 按地域
 - 按金额
 - 高级查询
- 修改密码
- 退出

发票代码

3101010011

发票号码

3333

行业

餐饮

税务登记号

420625198811102591

开票日期

2009-09-17

地域

黄浦区

收款单位

上海嘉实餐饮服务有限公司

付款单位/个人

个人

项目	单价	数量	金额
3	1	22	22

合计：¥22

当退货发生时，发票要被销毁，之前，用户需要为发票设置销毁码(点击下方的销毁按钮，即会出现如下销毁码输入框)

发票代码	<input type="text" value="3101010001"/>	发票号码	<input type="text" value="1234"/>	行业	<input type="text" value="餐饮"/>
税务登记号	<input type="text" value="420625198811102591"/>	开票日期	<input type="text" value="2009-09-15"/>	地域	<input type="text" value="黄浦区"/>
收款单位	<input type="text" value="上海嘉实餐饮服务有限公司"/>	付款单位/个人	<input type="text" value="个人"/>		

项目	单价	数量	金额
餐饮	5000	1	5000
酒水	2000	2	4000

合计：¥9000


请设置销毁码

确认

销毁

返回

这里，将销毁码设置为111，按下确认，
系统提示设置成功



4.根据行业类型查找发票

（说明：由于现行国税和地税对行业划分的不同，在选择时需要注意）



行业类型

行业

[查询](#)

[返回](#)

地税对行业的划分



行业类型

行业

交通运输业
交通运输业
建筑业
金融保险业
邮电通讯业
文化体育业
娱乐业
服务业
转让无形资产
销售不动产
其他

5.根据地域查询发票

请选择地域



省/直辖市/自治区

地级市

县/区

查询

[返回](#)

以选择上海市黄浦区为例

请选择地域



省/直辖市/自治区

上海市



地级市

上海市



县/区

黄浦区



查询

[返回](#)

6.根据发票的票面金额查询

金额范围

1

至

10000

查询

[返回](#)



7.为了满足用户多样化的查询需要，系统提供了复合条件查询，也是为了帮助用户尽快找到需要的记录

复合条件查询

日期

<=	2009年1月							>=
	日	一	二	三	四	五	六	
	28	29	30	31	1	2	3	
	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	31	
	1	2	3	4	5	6	7	

至

<=	2009年9月							>=
	日	一	二	三	四	五	六	
	30	31	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30	1	2	3	
	4	5	6	7	8	9	10	

地区

省/自治区/直辖市

地级市

县/区

行业

国税行业

工业

金额

到

查询

返回

8.用户修改个人密码

个人密码修改



旧密码

新密码

密码确认

确认

取消

[返回](#)

为了提高系统的安全性，用户必须输入自己的旧密码,如下图的情况是错误的

个人密码修改



旧密码

新密码

密码确认

[返回](#)



企业级部分

1.用企业级用户账号登陆

电子发票服务管理系统



帐号	<input type="text" value="310111607315375"/>
密码	<input type="password" value="•"/>
验证码	<input type="text" value="868R"/> 
<input type="button" value="登录"/>	

2.成功登陆系统(说明：由于企业级用户同样可以做个人级用户，所以，在发票的查询就需要区分是自己开具的发票还是接收的发票)



3.发票查询，密码修改部分与个人级类似，故不再演示

类型	单价	日期	地域	详情
餐饮	1000	2009-09-03	黄浦区	详情
餐饮	10000	2009-09-03	黄浦区	详情
餐饮	3000	2009-09-03	黄浦区	详情
餐饮	1000	2009-09-09	黄浦区	详情
餐饮	10000	2009-09-13	黄浦区	详情
餐饮	3000	2009-09-13	黄浦区	详情
餐饮	1000	2009-09-13	黄浦区	详情

接收发票

开具发票

4.发票开具(说明: 发票的部分信息已由用户登陆的账号确定, 用户只需要填写剩余的部分, 简化了发票开具人员的工作)

发票代码	123456789	行业	餐饮业
税务登记号	123454321	开票日期	2009-5-4
		地域	上海市
收款单位	上海市嘉定区安亭镇吉昌饮食店		

开具发票

取消

付款单位

项目

单价

数量

总价

添加

合计: ¥

填写完一个项目后，按下添加即可，此处，由于无法预先确定要填写的项目数量，故而，系统的项目添加是可以动态增加的

发票代码	123456789	行业	餐饮业
税务登记号	123454321	开票日期	2009-5-4
		地域	上海市
收款单位	上海市嘉定区安亭镇吉昌饮食店		
<div>开具发票</div> <div>取消</div>			
付款单位	420625198811102591		
项目	单价	数量	总价
餐费	152	1	152
			<div>添加</div>
合计：¥			

在加入了一个项目后

发票代码 123456789

行业 餐饮业

税务登记号 123454321

开票日期 2009-5-4

地域 上海市

收款单位 上海市嘉定区安亭镇吉昌饮食店

开具发票

取消

付款单位

项目

单价

数量

总价

餐费

152

1

152

添加

项目	单价	数量	金额
餐费	152	1	152

合计：¥152

加入了4个项目后(按下开具发票，系统提示开具成功即可)

发票代码 123456789

行业 餐饮业

税务登记号 123454321

开票日期 2009-5-4

地域 上海市

收款单位 上海市嘉定区安亭镇吉昌饮食店

开具发票

取消

付款单位 420625198811102591

项目 单价 数量 总价

其他 45 1 45 添加

项目	单价	数量	金额
餐费	152	1	152
酒水	70	1	70
服务费	50	1	50
其他	45	1	45

合计：¥317

5.如果发生退货，需要销毁发票时，企业级用户需要输入个人级消费者预先设置的发票销毁码，防止商家恶意销毁发票逃避税收

发票代码 发票号码 行业
税务登记号 开票日期 地域
收款单位 付款单位/个人

项目	单价	数量	金额
Clothes	13	2	26
Bottle	10	1	10
Book	45	1	45

合计：¥ 81

请输入销毁码



管理级部分

1.用管理级账号登陆(管理级账号均为**10**位，其中，前六位代表地域)

电子发票服务管理系统



帐号	<input type="text" value="3100000000"/>
密码	<input type="password" value="•"/>
验证码	<input type="text" value="ZX06"/> 
<input type="button" value="登录"/>	

2.成功登陆系统后。发票查询，自身密码管理与个人级类似，在此不再介绍



你好，欢迎登录

- ▼ 发票查询
 - ▷ 按日期
 - ▷ 按行业
 - ▷ 按地域
 - ▷ 按金额
 - ▷ 高级查询
- ▷ 发票代开
- ▼ 企业信息管理
 - ▷ 企业信息注册
 - ▷ 企业信息维护
- ▼ 异常发票管理
 - ▷ 异常查询
 - ▷ 发票预警调整
- ▼ 帐号管理
 - ▷ 新帐号注册
 - ▷ 帐号权限管理
- ▼ 密码管理
 - ▷ 用户密码重置
 - ▷ 自身密码修改
- ▷ 退出

类型	单价	日期	地域	详情
餐饮	6	2009-09-19	黄浦区	详情
餐饮	22	2009-09-17	黄浦区	详情
餐饮	8	2009-09-15	黄浦区	详情
餐饮	10000	2009-09-13	黄浦区	详情
餐饮	1000	2009-09-13	黄浦区	详情
餐饮	3000	2009-09-13	黄浦区	详情
餐饮	1000	2009-09-09	黄浦区	详情
餐饮	1000	2009-09-03	黄浦区	详情
餐饮	3000	2009-09-03	黄浦区	详情
餐饮	10000	2009-09-03	黄浦区	详情
餐饮	100	2009-09-03	黄浦区	详情
餐饮	100	2009-09-03	上海市	详情
餐饮	100	2009-09-02	上海市	详情
餐饮	1000	2009-09-01	上海市	详情

3.管理级可以代开发票，不同的是，由于发票相关双方均不确定，故而都必须填入

发票代码：

123456789

收款单位：

123454321

开票日期：

2009-5-4

开发票

取消

付款单位

项目	单价	数量	总价	
				添加

合计：¥

4.管理级的企业登记。帮助税务部门管理企业

企业登记



税务登记号

单位名称

银行开户帐号

法人代表

开户银行名称

国税行业

地税行业

等级

地址

确认注册

取消

一个企业的注册示例

企业登记



税务登记号

310101111151425

单位名称

源汇书吧

银行开户帐号

123456789123456789

法人代表

吴小二

开户银行名称

中国农业银行

国税行业

6

地税行业

0

等级

1

地址

嘉定区曹安公路4800号

确认注册

取消

5. 企业信息维护。当企业信息发生变动时需要使用此功能。需要先输入企业税务登记号查询



国家税务总局

State Administration of Taxation

税收取之于民
用之于民

税务登记号

你好，欢迎登录

- ▼ 发票查询
 - ▷ 按日期
 - ▷ 按行业
 - ▷ 按地域
 - ▷ 按金额
 - ▷ 高级查询
- ▷ 发票代开
- ▼ 企业信息管理
 - ▷ 企业信息注册
 - ▷ 企业信息维护
- ▼ 异常发票管理
 - ▷ 异常查询
 - ▷ 发票预警提醒
- ▼ 帐号管理
 - ▷ 新帐号注册
 - ▷ 帐号权限管理
- ▼ 密码管理
 - ▷ 用户密码重置
 - ▷ 自身密码修改
- ▷ 退出

查询出的企业信息(说明: 为防止可能的用户无意修改, 这里, 所有信息均为只读状态, 如果需要修改, 则需要点击下方的修改信息, 进入修改状态)

税务登记号 310104110

确定

企业登记



税务登记号

310104110

单位名称

统一汽车服务

银行开户帐号

45121214145895644975

法人代表

何一新

开户银行名称

中国银行

国税行业

工业

地税行业

交通运输业

地址

杨浦区罗山路21号

等级

4

修改信息

6.违法记录查询(查询企业的违法信息记录)

查询条件与发票查询类似，故不再演示



你好，欢迎登录

- ▼ 发票查询
 - ▷ 按日期
 - ▷ 按行业
 - ▷ 按地域
 - ▷ 按金额
 - ▷ 高级查询
- ▷ 发票代开
- ▼ 企业信息管理
 - ▷ 企业信息注册
 - ▷ 企业信息维护
- ▼ 异常发票管理
 - ▷ 异常查询
 - ▷ 发票预警调整
- ▼ 帐号管理
 - ▷ 新帐号注册
 - ▷ 帐号权限管理
- ▼ 密码管理
 - ▷ 用户密码重置
 - ▷ 自身密码修改
- ▷ 退出

[按日期查询](#)

[按行业查询](#)

[按地域查询](#)

查询出的违法记录

帐号	违法类型	日期	时间
310000132200426	金额过大	2009-09-01	12:00:00
310104110	金额过大	2009-09-15	21:40:54
310104110	金额过大	2009-09-15	21:46:10

7.预警值设置。为不同的企业设置不同的发票开具金额上限，实现对企业的分级分类管理



等级

发票类型

发票金额上限

确定修改

8.注册新用户，包括本级和下级

需要补充完地区编号，按下确定，在下方会出现系统分配的账号

新用户注册



确定

地区

31

身份证号

密码

密码确认

权限

☐ 发票查询

☐ 发票开具

☐ 发票销毁

☐ 企业信息管理

☐ 异常发票管理

☐ 帐号管理

☐ 密码管理

确认注册

新用户帐号

新账号为**3101010005**(由于是下级账号，故而权限被默认设置为全部权限)

新用户注册



确定

地区

31 0101

身份证号

密码

密码确认

权限

☒ 发票查询

☒ 发票开具

☒ 发票销毁

☒ 企业信息管理

☒ 异常发票管理

☒ 帐号管理

☒ 密码管理

确认注册

新用户帐号

3101010005

9.当某些账号权限不合适时，使用此功能可以对其所拥有权限进行调整

帐号权限管理

帐号:

权限:

- ☐ 发票查询
- ☐ 发票开具
- ☐ 发票销毁
- ☐ 企业信息管理
- ☐ 异常发票管理
- ☐ 帐号管理
- ☐ 密码管理

输入账号，可以查询出当前所拥有的权限，并直接修改。如果要删除此账号，则直接点击删除账号即可

帐号权限管理

帐号：3101000001

确认

权限：

- ☒ 发票查询
- ☒ 发票开具
- ☒ 发票销毁
- ☒ 企业信息管理
- ☒ 异常发票管理
- ☒ 帐号管理
- ☐ 密码管理

确认修改

删除此帐号

取消修改

10.当企业或个人忘记其账号密码时，可以使用此功能帮其重置密码



用户密码重置

身份证号

新密码

密码确认



谢谢！