

A

B

C

D

A

B

C

D

1

2

3


4

1


2

3


4




电源部分




复位电路




键盘电路




温感接口






温湿感接口




蜂鸣器模块



最小系统



EEPROM 存储模块



继电器模块

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2018/5/23	Sheet of
File:	C:\Users\...\1602版.SchDoc	Drawn By:

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
10u 50v		C1	10uf 50v	10u 50v	1
30PF		C2, C3	C0805	CAP	2
LED		D1, D2	LED	LED	2
DS18B20		DS1	DS18B20	DS18B20	1
CON4		J1	CON4	CON4	1
温湿度		J2	× 3	× 3	1
继电器		jd1	继电器2	继电器2	1
KRM3		JQ1	KRM3	KRM3	1
KEY		K1, K2, K3, K4	KEY	KEY	4
LCD1602		LCD1	LCD1602	LCD1602	1
SS8550	PNP贴片三极管	Q1, Q2	SOT-23	SS8550	2
5K1		R1, R7	R0805	RESistor	2
4.7K		R2, R3	R0805	RESistor	2
10K		R4, R5, R9	R0805	RESistor	3
1K		R6, R8	R0805	RESistor	2
10K		Res1	Res-8	Res-8	1
10k		RP1	RE3296	RP1	1
Buzzer		SB1	BUZZER	Buzzer	1
SW-KEY		SW1	SW-KEY	SW-KEY	1
24C02		U1	24c02	24C02	1
STC89C52		U2	TQFP-44	STC89C----	1
USB A		USB1	USB A	USB A	1
5819	Tunnel FDiode	VD1	SS24二极管	SS24二极管	1
XTAL		Y1	XTAL	XTAL	1