

Angular 安裝



安裝 Node.js

1. 建議使用 nvm 安裝 (node 多版本切換工具)
2. 如果是 Windows 用戶, 請到 [nvm-windows](#) 下載 nvm-setup.exe
3. 如果是 macOS/Linux/WSL 用戶, 請到 [nvm](#) 執行安裝命令。

安裝 Node.js

安裝完畢後請打開命令提示字元 (Windows)/ 終端機 (macOS) 執行以下命令安裝 (Windows 需使用系統管理身分打開)

Windows

```
nvm install 20  
nvm use 20
```

macOS

```
nvm install 20  
nvm use 20  
nvm alias default 20
```


最後輸入 `node -v` 確認有顯示出版本號碼就是安裝成功



```
命令提示字元  
Microsoft Windows [版本 10.0.19041.1]  
(c) Microsoft Corporation. 著作權  
C:\Users\lingy>node -v  
v18.14.0  
C:\Users\lingy>
```

安裝 Angular CLI

1. 執行 `npm install -g @angular/cli`
2. 執行 `ng version` 確認出現版本號碼即為安裝成功




```
Angular CLI: 18.2.8
Node: 20.18.0
Package Manager: npm 10.8.2
OS: darwin x64
```

安裝 VsCode

Google 收尋 VsCode 或者點擊這鏈結 <https://code.visualstudio.com/download>
根據你的電腦下載並安裝。

安裝完畢後打開 VsCode 選擇左邊選項中的擴展工具並收尋安裝

Angular Extension Pack (注意此工具作者為 Will 保哥)



安裝結束

