

问题日志

马瑞谦:21:14:23

shard 数量跟节点数量有什么关系?

答: 没有绝对关系

Java.Gibson:21:24:03

感觉跟 Kafka 很像

答: 是的

李东雪:21:30:36

维护的什么元数据啊

答: 就是修饰数据的数据

李永彬:21:32:01

jvm 的元数据一样类似

Ryo:21:34:42

为什么主节点都是副本分片

答: 不是的, 可以是主分片, 也可以是副本

成都-黄建:21:39:06

索引只在 master 上吗

答：主从都会有索引

成都-黄建:21:40:02

master 是怎么维护 slave 上的索引的？

答：master 向 slave 发送更新索引的请求

姜朋-上海:21:41:19

查某个文档，怎么去找分片

答：根据 hash 算法路由到对应的分片

wx1123:21:52:20

如果集群只有一个 master 节点，挂了怎么办，怎么做到高可用？

答：一个节点做不了高可用

Mario:21:52:46

部落节点怎么设置

答：部落节点就是跨集群搜索

<https://www.cnblogs.com/luxiaoxun/p/9865389.html>

Java.Gibson:21:58:33

是一个 index 只有一张表吧？

答：是的

李东雪:22:24:01

那我内存 8G 呢

答：那就 6, 7G 就行

李文峰-长沙:22:26:36

副分片不能比主分片小太多吧，要存储相同的数据

答：是的

成都-黄建:22:27:45

主分片数量不可改变吧？

答：索引库创建完毕后不可改变

刘盼:22:28:19

副本数量改了有什么好处

答：提高并发

李文峰-长沙:22:28:28

我的意思是，假如主分片 32G，副分片也要这么大吧

答：是的

大鹏 ~:22:31:22

主分片数据都在缓存里吗？

答：大部分在磁盘

Mario:22:32:27

索引可以理解为词条吗

答：可以的

