检测时间：2025-06-30 17:57:59

维塑 VISBODY

身体成分测量报告

ID：123****1234　性别：男　身高：183cm　体重：86.5kg　年龄：32 岁

人体成分概览

	低标准	标准	超标准	标准范围	与上次对比
体重 kg			86.5	[66.3~81.0]	↑ 0.7
体脂肪 kg			26.0	[8.8~17.7]	↑ 0.4
骨骼肌 kg		34.0		[31.2~38.0]	↑ 0.4
总水分 kg		43.9		[41.1~50.3]	↑ 0.3
蛋白质 kg	11.9			[12.5~15.2]	↑ 0.3
BMI kg/m²			25.8	[18.5~23.9]	↑ 0.4
体脂率 %			30.1	[10.0~20.0]	↑ 0.3
基础代谢 kcal/d	1676.6			[1799.3~2117.0]	↑ 0.3

历史趋势

体重 kg



骨骼肌 kg



体脂率 %



扫码查看手机版

维塑智能科技

029-86550582

深圳 | 西安 | 北京 | 上海

维塑 VISBODY

体态评估测量报告

84分

ID：123****1234　性别：男　身高：183cm　体重：86.5kg　年龄：32 岁

与上次得分对比 -5











体态评估概览

*为保证数据准确性，需穿着紧身衣服、扎起头发

*体态评估算法已于 2024.10.31 更新

	测量值	风险提示
头前引 存在明显头前引倾向	8.3cm	头前引易导致颈肩部酸痛不适，久之造成颈椎退化，生理曲度改变等问题
头侧歪 存在明显头侧歪倾向（偏左）	-4.4°	头侧歪可能引发单侧颈部不适，单侧偏头痛，以及神经压迫的手臂发麻无力等症状
左圆肩 存在明显左圆肩倾向	7.0cm	圆肩使胸廓容积变小、膈肌活动受限，影响呼吸、心血管及消化吸收功能，出现胸闷、头晕、气短等症状
右圆肩 存在明显右圆肩倾向	5.9cm	
高低肩 存在明显高低肩倾向（左高右低）	-6.8°	高低肩可引发颈肩部的慢性疼痛，常伴随脊柱侧弯、骨盆位移、长短腿等情况出现
骨盆前移 存在明显骨盆前移倾向	11.0cm	骨盆前移容易引起腰肌劳损、脏器下垂、盆底肌无力等
左膝评估 正常	178.5°	膝超伸或膝前屈会引发膝关节力学结构改变，增加半月板、韧带、关节囊的损伤几率
右膝评估 存在明显右膝前屈倾向	171.3°	
腿型 存在明显O型腿倾向	左腿：177.8° 右腿：175.9°	异常腿型可导致下肢力学功能紊乱，增加膝关节损伤几率，引发骨盆、脊柱等体态问题和症状

维塑 VISBODY

身体围度测量报告

ID：123****1234　性别：男　身高：183cm　体重：86.5kg　年龄：32 岁

*身体围度算法已于 2024.10.31 更新

本次测量　上次测量

正视图



本次测量　上次测量

左视图



本次测量　上次测量

右视图



体围数据 cm

*为保障数据精确性，需穿着紧身衣物、扎起头发

测量项目	本次测量	上次测量	与上次对比
颈围	30.2	30.1	↑ 0.1
左上臂围	21.8	21.7	↑ 0.1
右上臂围	23.4	23.3	↑ 0.1
胸围	81.5	81.4	↑ 0.1
高腰围	68.6	68.5	↑ 0.1
中腰围	83.6	83.5	↑ 0.1
低腰围	84.8	84.7	↑ 0.1
臀围	95.0	94.9	↑ 0.1
左大腿围	46.2	46.2	→ 0.0
左大腿最小围	33.8	33.7	↑ 0.1
右大腿围	46.5	46.4	↑ 0.1
右大腿最小围	35.1	35.0	↑ 0.1
左小腿围	30.7	30.6	↑ 0.1
右小腿围	31.0	30.9	↑ 0.1

维塑 VISBODY

脊柱专项评估报告

ID：123****1234　性别：男　身高：183cm　体重：86.5kg　年龄：32 岁

脊柱结构可视化

*模型仅供参考，实际评估以专业检测为准

后视图



右视图



脊柱结构异常评估

整体评分

- 正常
- 轻度
- 中度
- 重度

30 中度异常

脊柱结构中度异常，建议专业矫正干预并定期复查评估

评估详情

颈椎 56 分

0 正常 6 轻度 16 中度 31 重度

重度异常

头部严重前倾或侧歪，颈椎排列严重偏移

肌肉评估结果:
肩胛提肌、胸锁乳突肌和斜方肌上束紧张，颈深屈肌无力。建议加强颈部肌肉，并进行伸展运动。
左侧胸锁乳突肌和后角斜角肌紧张，右侧胸锁乳突肌无力。建议进行平衡训练。

胸椎 36 分

0 正常 6 轻度 16 中度 31 重度

重度异常

胸椎排列严重偏移，生物力线显著异常，可能造成疼痛及其他继发性问题

肌肉评估结果:
左侧斜方肌上束紧张，中下束无力。建议进行斜方肌中下束强化和上束放松训练。

腰椎 3 分

0 正常 6 轻度 16 中度 31 重度

正常

腰椎排列正常，姿势平衡，无明显结构异常

肌肉评估结果:
臀中肌和梨状肌紧张，髋内收肌群、内旋肌群和膝外侧副韧带无力。建议加强内收肌群，拉伸臀中肌和梨状肌。
右侧胭绳肌和腘肌紧张，股四头肌和比目鱼肌无力。

疼痛潜在风险评估

颈部疼痛风险 29 分

中风险

0 低风险 10 中风险 40 高风险

背部疼痛风险 36 分

高风险

0 低风险 15 中风险 30 高风险

腰部疼痛风险 3 分

低风险

0 低风险 10 中风险 25 高风险