ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HOMESTAY HHL STAY

Giảng viên hướng dẫn: .....

Thành viên nhóm:
Phạm Văn Huấn — 23010331
Nguyễn Hữu Lê Hiếu — 23010985
Nguyễn Hải Long — 2301872

Hà Nội, 10/2026

Lời cam đoan

Báo cáo mô tả đề tài HHL Stay dựa trên mã nguồn, tài liệu repository và trạng thái ứng dụng quan sát ngày 23/10/2026. Homestay, giá, tài khoản và booking mẫu là dữ liệu minh họa. Các giới hạn chưa kiểm chứng được ghi rõ, không khẳng định quá khả năng của bản thử.

Lời cảm ơn

Nhóm xin cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn quy trình đồ án gồm phân tích yêu cầu, mô hình hóa, thiết kế giao diện và kiểm thử. Góp ý về User Stories, Class Diagram, Sequence/Activity Diagrams và mockup là căn cứ rà soát sản phẩm.

Tóm tắt

HHL Stay là ứng dụng web thử nghiệm hỗ trợ khám phá homestay, xem phòng, gửi booking và thao tác quản trị cơ bản. Ứng dụng dùng Flutter/Dart, Riverpod, go_router và SharedPreferences. Báo cáo trình bày yêu cầu, mô hình, giao diện, triển khai và kiểm thử. Phạm vi hiện tại là prototype cục bộ, chưa có backend, xác thực máy chủ, thanh toán hoặc đồng bộ đa thiết bị.

Abstract

HHL Stay is a Flutter Web prototype for discovering homestays, reviewing rooms, submitting booking requests, and trying basic host operations. It uses Riverpod, go_router, and device-local SharedPreferences storage. This report covers user stories, requirements, UML, implementation, and tests. The current build is an academic demo and does not provide production authentication, shared backend, or payment processing.

Mục lục và quy ước

Báo cáo gồm sáu chương và bảy phụ lục. Số trang đã đối chiếu bản Word xuất PDF cuối, tính theo trang in. Các ảnh ghi lại giao diện app local; sơ đồ mô tả luồng hiện có và chỉ rõ giới hạn prototype.

Chương 1: Mở đầu 6
Chương 2: Cơ sở lý thuyết 10
Chương 3: Phân tích và thiết kế 15
Chương 4: Triển khai 24
Chương 5: Kiểm thử và đánh giá 31
Chương 6: Kết luận 37
Tài liệu tham khảo 40
Phụ lục A: Hướng dẫn chạy 41
Phụ lục B: Kết quả kiểm thử 42
Phụ lục C: Đối chiếu yêu cầu 43
Phụ lục D: Thuật ngữ 44
Phụ lục E: Sơ đồ UML bổ sung 44–46
Phụ lục F: Bảng phân tích chi tiết 47–55
Phụ lục G: Ảnh chụp giao diện 56–62

Danh mục hình và bảng

Các hình UML được xây dựng theo nghiệp vụ và đối chiếu với model/repository hiện có. Báo cáo có một Class Diagram, một Use Case Diagram, ba Activity Diagram và năm Sequence Diagram. Bảng chi tiết ở Phụ lục F.

Hình 3.1 Sơ đồ lớp dữ liệu HHL Stay 20
Hình 3.2 Use Case theo tác nhân 20
Hình 3.3 Activity gửi yêu cầu đặt phòng 21
Hình 3.4 Sequence tạo booking 21
Hình 3.5 Vòng đời booking 22
Hình 3.6 Activity tìm kiếm và lọc 44
Hình 3.7 Activity nhận và trả phòng 45
Hình 3.8 Sequence duyệt booking 45
Hình 3.9 Sequence gửi đánh giá 46
Hình 3.10 Sequence tổng hợp tài chính 46
Bảng F.1 User Stories và tiêu chí chấp nhận 47
Bảng F.2 Ma trận yêu cầu chức năng 48

Bảng F.3 Tác nhân, quyền và quan hệ 49
Bảng F.4 Từ điển dữ liệu 50
Bảng F.5 Trạng thái booking và ngày ở 51
Bảng F.6 Công thức tài chính 52
Bảng F.7 Ma trận kiểm thử hồi quy 53
Bảng F.8 Quy trình thao tác demo 54
Bảng F.9 Giới hạn và rủi ro 55

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

Chương này nêu bối cảnh, vấn đề, mục tiêu và phạm vi. HHL Stay mô phỏng chuỗi từ tìm nơi nghỉ đến quản lý yêu cầu đặt phòng, với giao diện riêng cho khách và người vận hành.

1.1 Bối cảnh đề tài

Khách phải đối chiếu điểm đến, giá, số khách, vị trí và ngày còn phòng. Cơ sở lưu trú nhỏ cần theo dõi đơn, lịch phòng và bảo trì. Bảng tính rời dễ gây bỏ sót hoặc đặt trùng. Đề tài tạo prototype để minh họa các nhu cầu đó trong môi trường học tập.

1.2 Phát biểu vấn đề

Hệ thống cần giúp khách tra cứu thông tin nhất quán và người vận hành theo dõi booking. Nếu ngày, sức chứa, giá và trạng thái không được kiểm tra đồng bộ, kết quả đặt có thể sai. Bản thử cần biểu diễn luồng chính, lưu lại sau refresh cùng trình duyệt và làm rõ giới hạn khi chưa có máy chủ.

1.3 Mục tiêu

Phát triển ứng dụng web Flutter; tổ chức giao diện, trạng thái và repository; tạo danh mục mẫu; hỗ trợ tìm kiếm, yêu thích, gửi và xử lý đơn demo; trình bày màn vận hành.

- Minh họa luồng khách.
- Minh họa quản lý phòng, lịch và số liệu demo.
- Kiểm tra validation và lưu cục bộ bằng test.

1.4 Đối tượng sử dụng

Khách tìm chỗ nghỉ, xem phòng, đặt và theo dõi kết quả. Host/Admin quản lý danh mục, xử lý đơn, cập nhật phòng và xem số liệu. Trong demo, chuyển vai trò chỉ phục vụ thử giao diện, không phải phân quyền an toàn.

1.5 Phạm vi

Phạm vi gồm Flutter Web, 14 homestay mẫu, tìm kiếm/lọc, chi tiết, booking, yêu thích, quản lý đơn, lịch, bảo trì, thống kê local, đánh giá và một số tác vụ AI tùy cấu hình. Ngoài phạm vi là xác thực thật, backend, thanh toán, thông báo push, bản đồ và kiểm chứng chỗ nghỉ.

1.6 Phương pháp

Nhóm khảo sát nghiệp vụ, xác định tác nhân/quy tắc, phác thảo mô hình, triển khai từng luồng rồi kiểm tra analyzer, unit/widget tests và browser. Quy ước ngày ở [check-in, check-out), sức chứa phải phù hợp, lịch trùng bị từ chối và đơn chờ có thời hạn demo.

1.7 Tổ chức báo cáo

Chương 2 giới thiệu công nghệ; chương 3 mô tả tác nhân, Stories, dữ liệu và UML; chương 4 trình bày triển khai; chương 5 nêu kiểm thử; chương 6 tổng kết và đề xuất.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Phần này tóm tắt nền tảng kỹ thuật hiện diện trong mã nguồn và lý do lựa chọn.

2.1 Flutter và Dart

Flutter mô tả UI bằng widget; Dart triển khai model, repository và logic. Flutter Web phục vụ app trong trình duyệt. Widget tree hỗ trợ tách thành phần kiểm thử, nhưng cần quản lý rebuild, vòng đời và bố cục co giãn.

2.2 Riverpod

Riverpod cung cấp provider để nối UI với trạng thái và dịch vụ. Widget theo dõi provider và cập nhật khi dữ liệu thay đổi. Tách nghiệp vụ khỏi widget giúp kiểm thử và thay data source dễ hơn.

2.3 go_router

go_router ánh xạ URL vào màn hình, hỗ trợ điều hướng web và route lồng nhau. Các route gồm khám phá, chi tiết, đặt phòng và host. Guard phía client chỉ là điều hướng, không thay thế kiểm tra quyền server.

2.4 SharedPreferences

SharedPreferences là kho key-value cục bộ, phù hợp dữ liệu demo. Repo dùng để giữ danh mục, booking, yêu thích và phiên demo trong cùng trình duyệt. Dữ liệu không đồng bộ đa thiết bị, không có transaction phân tán và có thể mất khi xóa storage.

2.5 Kiến trúc

Kiến trúc tách model, repository, state và presentation. UI nhận dữ liệu qua provider; repository truy cập local storage. Muốn chuyển sang server cần API, xác thực, quyền, xử lý đồng thời, migration và integration tests.

2.6 Lưu trữ và bảo mật

Bản demo không kết nối Firebase hay server auth. Tài khoản/booking ở browser này không tự xuất hiện ở máy khác. Production cần xác minh danh tính ở server, kiểm soát quyền từng bản ghi, TLS, quản lý secret và audit.

2.7 Nghiệp vụ booking

Booking gồm khách, phòng, ngày nhận/trả, số khách, snapshot giá, tổng tiền và trạng thái. Tổng tiền cơ bản bằng giá mỗi đêm nhân số đêm. Khoảng [nhận,trả) cho phép khách sau nhận đúng ngày khách trước trả; snapshot giúp giữ giá lịch sử.

2.8 Đối chiếu thị trường

Dịch vụ đặt phòng thường hỗ trợ tìm theo nơi/ngày/số khách, so sánh phòng, xem giá/điều kiện, xác nhận và theo dõi. HHL Stay mô phỏng chuỗi tác vụ phổ biến, không sao chép thương hiệu hay nội dung thương mại. Thanh toán và ưu đãi thật chưa kết nối.

2.9 Công cụ phát triển

Git quản lý mã nguồn; Flutter CLI chạy analyzer, test và build. Tài liệu repo hướng dẫn chạy local và ghi phạm vi. Build thành công chỉ chứng minh biên dịch, không chứng minh server hoặc nghiệp vụ production.

2.10 Tiêu chí đánh giá

Đánh giá theo độ đầy đủ luồng, validation, lưu cùng browser, rõ trạng thái, responsive và test. Phân quyền server, booking đồng thời, khôi phục dữ liệu và thanh toán chưa có hạ tầng nên được ghi là giới hạn.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Chương này chuyển yêu cầu thành tác nhân, Stories, quy tắc, mô hình dữ liệu và sơ đồ UML rút gọn.

3.1 Tác nhân

Khách tìm, xem, gửi/theo dõi đơn, yêu thích và đánh giá. Host/Admin quản lý homestay/phòng, duyệt đơn, lịch, bảo trì và số liệu. Vai trò demo nằm phía client nên không phải bảo mật thật.

3.2 User Stories khách

User Story mô tả mục tiêu bằng ngôn ngữ nghiệp vụ. Tiêu chí chấp nhận cụ thể giúp tạo test.

- Là khách, tôi muốn tìm theo điểm đến.
- Tôi muốn lọc theo ngày và số khách.
- Tôi muốn xem ảnh, tiện nghi, phòng và giá.
- Tôi muốn gửi đơn và theo dõi trạng thái.
- Tôi muốn lưu yêu thích và đánh giá sau lưu trú.

3.3 User Stories quản trị

Quản trị làm việc theo homestay/phòng và giữ lịch sử booking. Thao tác thật cần ghi log ở server.

- Tôi muốn thêm/sửa homestay.
- Tôi muốn cấu hình phòng, giá và sức chứa.
- Tôi muốn duyệt/từ chối đơn.
- Tôi muốn xem lịch và bật bảo trì.
- Tôi muốn xem số liệu theo kỳ.

3.4 Ưu tiên Stories

P1 gồm khám phá, chi tiết, validation booking, xử lý trạng thái và quản lý phòng. P2 gồm yêu thích, review, lịch trực quan và biểu đồ. P3 gồm thanh toán, đồng bộ, push, bản đồ và AI online. Tiêu chí nghiệm thu nằm trong test/widget và phụ lục.

3.5 Yêu cầu chức năng khách

Khách duyệt danh mục, tìm tên/khu vực, lọc tiện nghi/giá/sức chứa/ngày, xem chi tiết/phòng, chọn ngày/khách và gửi yêu cầu. Có thể xem đơn local và hủy theo trạng thái. Review chỉ sau hoàn thành; backend cần xác minh quyền.

3.6 Yêu cầu Host/Admin

Quản trị demo thêm/sửa/xóa danh mục/phòng, cập nhật bảo trì, xem lịch, duyệt/từ chối đơn, check-in/out qua mã QR demo và xem thống kê. Thao tác tiền/role local không phải bảo mật.

3.7 Yêu cầu phi chức năng


UI tiếng Việt, trạng thái loading/lỗi/rỗng, validation, responsive và phản hồi rõ. Availability, concurrency, backup, bảo mật production chưa đánh giá đủ vì chưa có server.

3.8 Quy tắc ngày/sức chứa

Ngày trả phải sau ngày nhận; bản thử giới hạn 1–30 đêm, số khách dương và không quá sức chứa. Lịch kiểm tra các booking chiếm phòng. Test cùng isolate không chứng minh an toàn đa thiết bị.

3.9 Mô hình dữ liệu


Các thực thể chính là User, Homestay, Room, Booking, Review và Repository. Homestay có nhiều phòng; phòng có booking theo thời gian; booking hoàn tất có thể có review. Snapshot giữ tên/giá lịch sử.



Hình 3.1. Sơ đồ lớp dữ liệu HHL Stay.

3.10 Use Case


Sơ đồ nhóm tác vụ theo Khách và Host/Admin. Vai trò chuyển ở client, nên đường biên bảo mật chỉ biểu diễn giao diện demo.



Hình 3.2. Sơ đồ Use Case theo tác nhân.

3.11 Activity đặt phòng


Khách tìm kiếm, chọn nơi/phòng, nhập ngày và số người, hệ thống kiểm tra, xem lại rồi lưu yêu cầu. Dữ liệu sai phải được phản hồi để khách sửa.



Hình 3.3. Sơ đồ hoạt động gửi yêu cầu đặt phòng.

3.12 Sequence tạo đơn


UI gửi dữ liệu tới provider; repository kiểm tra nghiệp vụ và lưu SharedPreferences; kết quả được trả cho UI. Không có máy chủ hay transaction đa thiết bị trong chuỗi này.



Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự tạo yêu cầu đặt phòng.

3.13 Trạng thái đơn

Model có pending, confirmed, checkedIn, checkedOut, rejected, cancelled và expired. Chỉ chuyển đổi phù hợp mới hợp lệ; ví dụ không check-out trước check-in hoặc duyệt đơn đã hết hạn.



Hình 3.5. Vòng đời trạng thái booking.

3.14 Điều hướng

Router nối Home/Explore, chi tiết, booking, tài khoản và host. Các trang yêu cầu phiên demo chuyển người chưa xác thực về login. Ảnh browser hiện tại phản ánh đúng redirect.

3.15 Giao diện

Phong cách nền sáng, indigo/tím nhấn, card bo góc, ảnh lưu trú và badge trạng thái. Giá, ngày và số khách đặt cạnh thao tác đặt để giảm nhầm lẫn.

3.16 Ảnh/tài nguyên

Album có 42 asset cục bộ, ba ảnh cho mỗi 14 homestay mẫu; test gallery xác nhận tệp được đóng gói và có thể chuyển ảnh. Có 41 ảnh được ghi rõ là ảnh tham khảo, chưa xác nhận thuộc đúng địa chỉ homestay; chỉ một ảnh có trạng thái xác minh nguồn địa điểm. Khi demo cần trình bày minh bạch chú thích nguồn ảnh.

3.17 Thống kê

Dashboard tính số liệu từ booking/expense demo trên máy. Giá trị booking, tiền thực thu, công nợ và chi phí là khái niệm khác nhau; cần nhãn đúng. Chưa có thanh toán/đối soát ngân hàng.

3.18 AI

Tài liệu ghi Gemini API khi cấu hình key và fallback cục bộ cho một số tư vấn. Thiếu key/hạn mức làm online unavailable. Key nhúng vào Flutter Web có thể bị trích xuất.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI

Phần này trình bày tổ chức mã, môi trường và cách hiện thực các tác vụ.

4.1 Công nghệ

Flutter/Dart, Riverpod, go_router, SharedPreferences. README nêu Flutter stable 3.35.2 và Dart 3.9.0 làm môi trường tham chiếu. Cần cố định phiên bản để tái lập build.

4.2 Cấu trúc thư mục

Mã chính ở lib; model/repository chứa dữ liệu và nghiệp vụ; presentation chứa màn hình; router điều hướng; test chứa unit/widget tests; docs chứa đặc tả và hướng dẫn. homestay_app là bản khung cũ theo README.

4.3 Khám phá

Explore lấy danh mục demo, áp dụng tìm kiếm, tiện nghi, giá, sức chứa, ngày và sắp xếp. Card mở trang chi tiết. Bộ ảnh hiện được đóng gói trong assets; test xác nhận có 42 ảnh đọc được từ bundle. Nguồn của 41 ảnh vẫn ở mức tham khảo và cần được xác minh quyền sử dụng/độ khớp với nơi nghỉ trước khi phát hành.

4.4 Chi tiết phòng

Trang chi tiết trình bày thông tin, ảnh, tiện nghi, review và phòng. Phòng được chọn truyền sang bước booking. Giá/sức chứa cần lấy từ đúng phòng thay vì giá tổng quát.

4.5 Tạo booking

Form nhận tên, ngày, số người và ghi chú. Repository kiểm tra ngày, sức chứa, bảo trì và chồng lấn rồi ghi local. Lỗi cũ “Chưa thể tạo đơn” là bằng chứng một lần thất bại; cần log hiện tại để xác định nguyên nhân, không suy rộng.

4.6 Đơn của khách

Màn bookings đọc các đơn trong cùng browser storage, hiển thị trạng thái và hủy khi được phép. Browser quản trị khác không thấy đơn do không có đồng bộ máy chủ.

4.7 Dashboard

Dashboard có chỉ số vận hành và biểu đồ booking demo. Số liệu chỉ là trạng thái local, không đại diện doanh thu thực hoặc nhiều cơ sở.

4.8 Danh mục và phòng

Homestay là nơi lưu trú; phòng là đơn vị giá/sức chứa/khả dụng. Demo có tác vụ quản lý riêng. Chưa có upload ảnh cloud; cần nguồn file/URL hợp lệ cho ảnh mới.

4.9 Lịch, bảo trì và QR

Lịch thể hiện ngày chiếm/trống; bảo trì chặn booking phù hợp. QR hiện chỉ là mã demo từ booking, không có token ngẫu nhiên, chữ ký server hay scanner online.

4.10 Tài chính

Finance tổng hợp dữ liệu booking và chi phí local. Cần tách doanh thu ghi nhận, tiền đã thu, hoàn tiền và chi phí. Hiện chưa có chứng từ hoặc giao dịch thanh toán.

4.11 Review và yêu thích

Yêu thích lưu local. Review gắn booking sau trả phòng. Production cần server xác minh chủ đơn và trạng thái, đồng thời giới hạn một review/booking.

4.12 AI tư vấn

AI tùy thuộc cấu hình Gemini; thiếu key thì offline/chưa khả dụng. Request cần xử lý quota, mạng và lỗi API. Key browser không phải secret.

4.13 Build web

Flutter build web tạo tài nguyên tĩnh; server cần SPA fallback và đúng base href/asset manifest. Localhost chỉ mở trên máy chạy server nếu không cấu hình mạng.

4.14 Dữ liệu mẫu

Tài liệu ghi 14 homestay/điểm đến và 42 ảnh. Booking/favorite/CRUD lưu trên máy. Đây là dữ liệu minh họa, không phải chỗ nghỉ hay giao dịch thật.

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Kết quả dưới đây phân biệt test hiện tại, quan sát browser và giới hạn chưa kiểm thử.

5.1 Chiến lược test

Unit tests kiểm tra tính toán/trạng thái/repository; widget tests kiểm tra tương tác/UI; browser smoke test kiểm tra route và tài nguyên. Không có backend emulator nên không kết luận về server, quyền hoặc concurrency.

5.2 Kết quả tự động

Ngày 23/10/2026 flutter analyze báo “No issues found”; flutter test báo “All tests passed!” với 96 test hoàn tất. Đây là bằng chứng cho ca tự động, không đảm bảo mọi tổ hợp production.

5.3 Test luồng khách

Test bao phủ home, Explore, lọc, chi tiết, truyền ngày/khách, prefill tên, gửi một lần, review và responsive. Asset test đọc đủ 42 ảnh từ bundle; ảnh giao diện trong Phụ lục G được chụp ở kích thước 1280 × 720 trước khi đưa vào báo cáo.

5.4 Test quản trị

Test kiểm tra admin navigation, thống kê demo, thêm homestay/phòng, duyệt đơn, lịch, bảo trì. Browser route admin hiện chuyển login; phiên này chưa xác minh dashboard sau đăng nhập thực.

5.5 Test ngày và chồng lấn

Test kiểm tra khoảng ngày, sức chứa, bảo trì, hết hạn và trùng lịch cùng isolate. Đặc tả cảnh báo đây không phải giao dịch an toàn phân tán; production cần transaction server và test đồng thời.

5.6 Test giao diện

Widget test có ca 320px và luồng Explore/booking/admin. Ảnh phụ lục là browser screenshot. Explore/Detail còn placeholder; booking/profile/admin redirect login khi chưa có phiên.

5.7 Xác thực

Tài liệu hiện hành nói phiên demo cục bộ, không Firebase Auth/server auth. Không thể khẳng định admin được bảo vệ trước sửa client hoặc dữ liệu an toàn. Không tạo tài khoản thật khi lập báo cáo.

5.8 AI

Ảnh trợ lý ghi trạng thái offline/chưa khả dụng. Nguyên nhân có thể là key, quota, model hoặc mạng; chưa gọi online có key trong lần kiểm tra. Không lưu API key trong báo cáo.

5.9 Rủi ro quan sát

Dữ liệu lưu trên trình duyệt không đáp ứng giao dịch thật hoặc đồng bộ nhiều thiết bị; AI online phụ thuộc API key, quyền project và quota; một số route host trong bộ ảnh minh chứng đang chuyển về đăng nhập do phiên demo chưa được khởi tạo trong lần chụp. Các giới hạn này được ghi rõ để không nhầm prototype với dịch vụ đã vận hành.

5.10 Mức độ đáp ứng đề bài

Báo cáo đáp ứng cấu phần nhìn thấy trên bảng: User Stories, phân tích actor/yêu cầu/quan hệ, một Class Diagram, hơn bốn sơ đồ Sequence/Activity và ảnh app. Nếu cô yêu cầu file Figma riêng, nhóm cần bổ sung link/file đó.

5.11 Giới hạn đánh giá

Không có user thật, backend, cổng thanh toán hoặc đa thiết bị. Browser smoke test chỉ một môi trường. Test pass không chứng minh đã chạy mọi tác vụ với tài khoản thực.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

Nhóm đã xây dựng prototype cho khám phá, chi tiết, booking demo và quản trị local. Lần kiểm tra 23/10/2026, flutter analyze không phát hiện vấn đề và 96 test tự động đều qua. Kết quả chứng minh các ca đã kiểm thử trong phạm vi local, không chứng nhận backend hoặc vận hành production.

6.1 Kết luận

Cấu trúc provider/repository hỗ trợ kiểm thử và thay đổi data source. Prototype đáp ứng trình diễn các luồng khách và host, đồng thời báo cáo phân biệt dữ liệu demo với tính năng chưa có ở môi trường thật. Trước triển khai thực tế cần backend, xác thực/phân quyền máy chủ, giao dịch đặt phòng đồng thời, thanh toán và xác minh ảnh.

6.2 Ưu tiên ngắn hạn

Xác minh đúng port/build, sửa asset path, thử luồng khách trên browser profile sạch, kiểm tra admin sau login demo và ghi console/network. Nhãn demo cần rõ ràng; không dùng dữ liệu cá nhân.

6.3 Backend tương lai

Thêm Auth/Firestore hoặc API, rules, transaction booking, image storage và emulator tests. Đưa quyền, giá, QR, tiền nhạy cảm lên server; thử hai yêu cầu đặt trùng đồng thời.

6.4 Vận hành tương lai

Bổ sung duyệt homestay, lịch bảo trì, audit check-in/out, báo cáo theo kỳ và khoản thu/chi có chứng từ. Định nghĩa rõ doanh thu, tiền thu, công nợ và giá trị booking.

6.5 Chất lượng tương lai

Mở rộng accessibility, test e2e, responsive trên thiết bị và crash monitoring. Cần test Android/iOS riêng nếu nằm trong phạm vi; kết quả web không đại diện mobile.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngày truy cập 23/10/2026.

- Flutter Documentation — https://docs.flutter.dev/learn
- Flutter Architecture — https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview
- Riverpod — https://riverpod.dev/docs/concepts2/providers
- SharedPreferences — https://pub.dev/packages/shared_preferences
- Gemini API — https://ai.google.dev/api/generate-content
- HHL Stay README.md, docs/dac-ta-app.md, docs/chay-ban-thu.md, docs/kiem-thu-ban-dau.md

PHỤ LỤC A. Hướng dẫn chạy

Tại thư mục dự án, tải packages và chạy web server local.

- flutter pub get
- flutter run -d web-server --web-hostname 127.0.0.1 --web-port 8083
- Mở http://127.0.0.1:8083
- Chạy flutter analyze; flutter test; flutter build web
- Không commit Gemini key

PHỤ LỤC A. Tài liệu nội bộ

README mô tả cách chạy; đặc tả nêu quy tắc; hướng dẫn demo mô tả use case; tài liệu thiết kế ghi nguồn ảnh; kết quả test lưu lịch sử.

- README.md
- docs/dac-ta-app.md
- docs/chay-ban-thu.md
- docs/thiet-ke-giao-dien.md
- docs/kiem-thu-ban-dau.md
- docs/nguon-anh.md

PHỤ LỤC B. Kết quả kiểm thử

Workspace 23/10/2026: analyzer không lỗi, 96 test pass. Test cô lập không kiểm backend hay đồng thời nhiều thiết bị.

PHỤ LỤC B. Ma trận kiểm thử

Các ca và bằng chứng test.

- Admin navigation không có Explore: test widget
- Home mở Explore: test widget
- Booking truyền dữ liệu và gửi một lần: test repository/widget
- Thêm homestay cập nhật catalog: test widget
- Duyệt booking cập nhật trạng thái: test repository/widget
- Lịch/bảo trì và responsive: test widget
- 42 asset có thể đọc từ bundle; 41 ảnh chỉ mang tính tham khảo

PHỤ LỤC C. Đối chiếu yêu cầu cô

Bảng trên lớp yêu cầu Project User Stories; phân tích đối tượng, quan hệ và phương thức hoạt động; một Class Diagram; hơn bốn Sequence/Activity Diagrams; screens/wireframes/mockups và Flow of Work.

- User Stories: Chương 3.2–3.4 và Bảng F.1
- Actor/quan hệ: Chương 3.1, 3.5–3.9 và Bảng F.3
- Class Diagram: Hình 3.1
- Sequence/Activity: Hình 3.3–3.10, tổng cộng 7 sơ đồ quy trình
- Screens app: Phụ lục G
- Flow of Work: Phụ lục C
- File Figma chỉnh sửa riêng: chưa có trong repository

PHỤ LỤC C. Flow of Work


Quy trình đề xuất khi bảo vệ: yêu cầu → Stories → model/UML → chia tác vụ → repository/UI → review/test → build → ảnh minh chứng → giới hạn. README có danh sách ba người nhưng không phân công; nhóm cần điền theo thực tế, không suy đoán từ tác giả commit.

PHỤ LỤC D. Thuật ngữ

Homestay: nơi nghỉ; Room: phòng; Booking: yêu cầu lưu trú; ADR/RevPAR: chỉ số phòng khi đủ dữ liệu; Local demo: dữ liệu trên thiết bị; Prototype: bản thử ý tưởng và luồng.

PHỤ LỤC E.1 Activity tìm kiếm


Khách nhập địa điểm và điều kiện lưu trú, áp dụng bộ lọc rồi kiểm tra kết quả. Khi không có kết quả, ứng dụng cần cho phép điều chỉnh điều kiện thay vì để người dùng ở trạng thái cụt.



Hình 3.6. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm và lọc.

PHỤ LỤC E.2 Activity nhận và trả phòng


Quản trị tìm booking, xác minh mã và ngày lưu trú, rồi ghi nhận check-in/check-out. Bản demo chỉ kiểm tra nội bộ; hệ thống thật cần server xác minh và nhật ký thao tác.



Hình 3.7. Sơ đồ hoạt động nhận và trả phòng.

PHỤ LỤC E.3 Sequence duyệt booking


Host chọn hành động trên giao diện; provider gọi repository; repository kiểm tra điều kiện rồi cập nhật storage local. Kết quả được phản hồi lại để danh sách và dashboard dựng lại.



Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự duyệt booking.

PHỤ LỤC E.4 Sequence đánh giá


Khách gửi điểm và nhận xét; hệ thống kiểm tra booking đã hoàn tất, lưu review và cập nhật danh sách/điểm trung bình. Ràng buộc chủ đơn phải được kiểm tra lại ở server khi có backend.



Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự gửi đánh giá.

PHỤ LỤC E.5 Sequence báo cáo tài chính

Quản trị chọn kỳ; repository đọc booking và expense demo, tổng hợp chỉ số rồi trả cho UI hiển thị KPI/biểu đồ. Chỉ số phụ thuộc dữ liệu local và định nghĩa kỳ.



Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự tổng hợp tài chính.

PHỤ LỤC F.1 User Stories và tiêu chí chấp nhận

Các câu chuyện mô tả giá trị người dùng và điều kiện để luồng được xem là hoàn tất. Trạng thái "demo local" nhấn mạnh rằng xác thực, dữ liệu và quyền hiện lưu trên thiết bị, không phải dịch vụ production.

Bảng F.1. User Stories của khách và người vận hành

Mã	Vai trò / nhu cầu	Tiêu chí chấp nhận	Phạm vi hiện tại
US-G01	Khách tạo tài khoản và đăng nhập	Bắt buộc tên, email hợp lệ, mật khẩu đạt điều kiện; phiên được phục hồi trên cùng trình duyệt.	Demo local
US-G02	Khách khám phá điểm đến	Xem nhóm điểm đến và danh sách lưu trú; ảnh, tên và giá đọc được.	Có
US-G03	Khách tìm và lọc nơi nghỉ	Tìm tên/khu vực và lọc theo điều kiện có trong UI; kết quả rỗng cho phép đổi điều kiện.	Có
US-G04	Khách xem chi tiết phòng	Xem mô tả, ảnh, tiện nghi, sức chứa, giá/phòng và đánh giá.	Có
US-G05	Khách lưu nơi yêu thích	Thêm/bỏ yêu thích; dữ liệu tách theo tài khoản demo và tồn tại sau reload.	Local storage
US-G06	Khách chọn ngày/số người	Chọn khoảng [nhận, trả), ít nhất một đêm và không quá 30 đêm; số khách không vượt sức chứa.	Có kiểm tra
US-G07	Khách gửi yêu cầu đặt	Phải đăng nhập bằng vai trò Guest; xem lại giá và ngày trước khi xác nhận gửi.	Có
US-G08	Khách nhận ưu đãi demo	Thành viên áp dụng 5%; mã HHL10 thêm 10%; tổng giảm không vượt 100%.	Không phải mã thật
US-G09	Khách tránh đặt trùng	Phòng bảo trì hoặc khoảng ngày xung đột không nhận booking mới.	Kiểm tra cục bộ
US-G10	Khách theo dõi/hủy đơn	Xem mã, ngày, tổng tiền và trạng thái; hủy chỉ khi trạng thái/chính sách cho phép.	Có
US-G11	Khách đánh giá kỳ nghỉ	Chỉ chủ đơn có booking đã check-out được gửi một đánh giá; review lưu theo booking.	Demo local
US-G12	Khách hỏi trợ lý lưu trú	Offline trả lời từ catalog đã có; Gemini chỉ hoạt động khi cấu hình API key và được Google cho phép.	Tùy cấu hình
US-H01	Host tạo homestay có ảnh	Nhập tên, địa chỉ, mô tả và chọn ảnh; catalog cập nhật sau lưu.	Local/browser
US-H02	Host quản lý phòng	Thêm/sửa phòng, giá, sức chứa, kích hoạt và trạng thái dọn/bảo trì.	Có
US-H03	Host xử lý yêu cầu	Duyệt/từ chối đơn hợp lệ; trạng thái cập nhật ở danh sách và dashboard.	Có
US-H04	Host theo dõi lịch	Xem ngày có khách, bảo trì và khả năng nhận phòng theo từng phòng.	Local demo
US-H05	Host nhận/trả phòng	Xác minh payload QR demo, booking và thời điểm trước khi cập nhật trạng thái.	QR demo
US-H06	Host quản lý thu/chi	Ghi payment/expense, lọc kỳ và xem KPI, ADR, RevPAR, công suất.	Không đối soát ngân hàng
US-H07	Host quản lý vận hành	Tra cứu khách, nhân sự và ca; lưu thông tin trong cùng trình duyệt.	Local demo

PHỤ LỤC F.2 Ma trận yêu cầu chức năng

Mã FR dùng để truy vết yêu cầu từ đề tài tới màn hình, model hoặc test. “Chưa có” là giới hạn chủ động của bản prototype, không được hiểu là đã kiểm thử trên server.

Bảng F.2. Đối chiếu yêu cầu với phân hệ

Mã	Yêu cầu	Nơi hiện thực / bằng chứng	Kết quả
FR-01	Landing giới thiệu và điều hướng khám phá	landing_page.dart; landing_page_test.dart	Có
FR-02	Home khách có gợi ý và mở Explore	home_page.dart; home_page_test.dart	Có
FR-03	Tìm kiếm, sắp xếp và lọc catalog	explore_page.dart; widget_test.dart	Có
FR-04	Chi tiết homestay, phòng, gallery	detail_page.dart; gallery_test.dart	Có
FR-05	Đăng ký/đăng nhập Guest và Host	demo_auth_repository.dart; auth_registration_flow_test.dart	Demo local
FR-06	Không cho khách chưa đăng nhập gửi đặt	booking_form_page.dart; auth flow test	Có
FR-07	Khôi phục route booking sau đăng nhập	go_router redirect; auth_registration_flow_test.dart	Có
FR-08	Kiểm tra ngày, đêm, sức chứa, chồng lấn	demo_booking_repository.dart; booking_repository_test.dart	Có
FR-09	Giá, giảm thành viên và HHL10	Booking, booking form; booking_repository_test.dart	Demo local
FR-10	Lưu booking, lịch sử và trạng thái	demo_storage.dart; catalog_storage_test.dart	Cùng browser
FR-11	Hủy và hết hạn giải phóng lịch	booking_repository_test.dart	Có
FR-12	Chuyển trạng thái duyệt/check-in/out	booking_repository_test.dart; admin_operations_flow_test.dart	Có
FR-13	Review sau check-out và một review/đơn	review.dart; review_test.dart	Có
FR-14	CRUD homestay/phòng kèm ảnh	catalog_editor.dart; catalog_storage_test.dart	Local
FR-15	Lịch phòng, dọn phòng, bảo trì	calendar_page.dart; housekeeping_page.dart	Local
FR-16	Ghi payment, chi phí và tổng hợp tài chính	finance_page.dart; finance_metrics_test.dart	Demo
FR-17	Quản lý nhân sự và ca làm	staff_page.dart; staff_management_flow_test.dart	Local
FR-18	Tra cứu danh sách khách theo booking	guest_directory_page.dart; guest_directory_test.dart	Local
FR-19	AI tư vấn local và Gemini tùy cấu hình	local_stay_assistant.dart; ai_service_test.dart	Tùy key/quota
FR-20	Đồng bộ nhiều thiết bị bằng backend	Không có server/realtime trong bản hiện tại	Chưa có
FR-21	Thanh toán online/đối soát giao dịch	Không có payment gateway	Chưa có
FR-22	Phân quyền production và nhật ký audit server	Vai trò hiện tại chỉ là demo client	Chưa có

PHỤ LỤC F.3 Tác nhân, quyền và mối quan hệ

Mã nguồn có AppUserRole gồm guest và host; giao diện phân hệ host hiển thị các tác vụ quản trị. Vì không có role admin độc lập hoặc máy chủ xác thực, bảng này mô tả vai trò prototype chứ không xác nhận quyền production.

Bảng F.3. Vai trò và ranh giới tác vụ

Tác nhân	Được thao tác	Ràng buộc nghiệp vụ	Ngoài phạm vi bảo mật
Guest đã đăng nhập	Yêu thích, đặt, xem đơn, hủy theo điều kiện, review sau lưu trú	Booking gắn guestId; review yêu cầu checkedOut; không vượt sức chứa.	Local identity có thể bị chỉnh sửa ngoài app.
Khách chưa đăng nhập	Xem landing/Explore/detail và đăng ký/đăng nhập	Gửi đặt chuyển về login và giữ route dự định.	Không gọi được booking create từ UI.
Host	Quản lý homestay/phòng, lịch, đơn, thanh toán demo, chi phí, ca	Thao tác ghi yêu cầu actorId sở hữu homestay; booking theo hostId.	Không có server-side role validation.
Gemini API	Nhận yêu cầu sinh nội dung khi key cấu hình	Tác vụ online có timeout/error/quota; local assistant không gọi mạng.	API key Flutter Web có thể bị trích xuất.
Browser storage	Lưu tài khoản, catalog, booking, review, staff, favorite	Nằm trên origin/trình duyệt; cùng máy mới có dữ liệu.	Không backup/đồng bộ cross-device.
Ứng dụng Flutter	Điều hướng, hiển thị, validate ở client	Riverpod cập nhật view; go_router bảo vệ route UI.	Client validation không thay thế backend.

PHỤ LỤC F.4 Từ điển dữ liệu

Từ điển dưới đây lấy từ serialization model hiện tại. Kiểu được ghi ở mức khái niệm; JSON được lưu ở SharedPreferences, chưa phải schema Firestore hay hợp đồng API.

Bảng F.4. Trường dữ liệu trong các model chính

Thực thể	Trường	Kiểu	Ý nghĩa
AppUser	uid, email, displayName	String	Định danh local, email và tên hiển thị.
AppUser	role, createdAt	enum, DateTime	guest/host và thời điểm tạo tài khoản.
Homestay	id, hostId	String	Mã nơi nghỉ và người vận hành demo.
Homestay	name, city, address	String	Tên, thành phố và địa chỉ.
Homestay	description, amenities	String, List<String>	Mô tả và tiện nghi khai báo.
Homestay	imageUrls, color	List<String>, int	Ảnh chọn/asset tham chiếu và màu UI.
Room	id, homestayId	String	Mã phòng và homestay cha.
Room	name, price, capacity	String, int, int	Tên phòng, giá đêm và sức chứa.
Room	active	bool	Phòng có được mở nhận đặt hay không.
Room	housekeepingStatus	enum	ready, needsCleaning, cleaning, maintenance.
Booking	id, roomId, homestayId	String	Đơn và phòng/nơi nghỉ được đặt.
Booking	hostId, guestId	String	Hai bên trong booking demo.
Booking	guestName, guestPhone	String	Thông tin khách chụp tại lúc tạo đơn.
Booking	roomName	String	Tên phòng được lưu cùng đơn.
Booking	checkIn, checkOut	DateTime	Khoảng lưu trú; ngày trả là biên không chiếm phòng.
Booking	guests, pricePerNight	int	Số người và giá được dùng để tính đơn.
Booking	memberDiscountPercent	int	Mức giảm thành viên trong demo.
Booking	couponDiscountPercent, couponCode	int, String	Mức giảm và mã đã áp dụng.
Booking	createdAt, expiresAt	DateTime	Thời điểm tạo và hạn đơn chờ.
Booking	status, note	enum, String	Trạng thái vòng đời và ghi chú.
Booking	payments	List<PaymentRecord>	Các lần thanh toán ghi nhận trong demo.
PaymentRecord	id, amount, method	String, int, String	Mã, số tiền và phương thức.
PaymentRecord	paidAt, note	DateTime, String	Thời điểm và ghi chú giao dịch.
StayReview	bookingId, homestayId	String	Review gắn duy nhất booking và homestay.
StayReview	guestId, guestName	String	Khách đã ở.
StayReview	rating, comment, createdAt	int, String, DateTime	Điểm, nội dung và thời gian.
FinanceEntry	id, title, category	String	Khoản thu/chi và phân loại.
FinanceEntry	amount, date, status	int, DateTime, enum	Số tiền VND, ngày và paid/pending.
FinanceEntry	note	String	Ghi chú nội bộ.
StaffMember	id, name, role	String	Hồ sơ nhân viên trong module vận hành.
StaffShift	id, staffId, start, end	String, DateTime	Ca được liên kết nhân viên.

PHỤ LỤC F.5 Vòng đời booking và ngày ở

Hàm overlaps dùng quy tắc khoảng nửa mở [checkIn, checkOut): phòng trả ngày nào có thể nhận khách mới từ chính ngày đó. Pending hết hạn được tính là expired khi đọc theo thời điểm hiện tại.

Bảng F.5. Chuyển trạng thái và quy tắc giữ phòng

Trạng thái nguồn	Sự kiện	Trạng thái đích	Điều kiện/hiệu ứng
pending	Host duyệt	confirmed	Đơn còn hiệu lực, cùng homestay và còn khả năng nhận.
pending	Host từ chối	rejected	Không nhận; giải phóng khoảng ngày.
pending	Khách hủy	cancelled	Chủ đơn thao tác; phòng có thể được đặt lại.
pending	Qua expiresAt	expired	Không thể duyệt đơn cũ; không còn chặn lịch.
confirmed	Đến ngày nhận; xác minh QR	checkedIn	Mã phải khớp booking; phòng sẵn sàng.
confirmed	Khách hủy đủ điều kiện	cancelled	Đối chiếu thời hạn 24 giờ trước ngày đến.
checkedIn	Hoàn thành lưu trú	checkedOut	Ngày checkout hợp lệ; phòng chuyển needsCleaning.
checkedOut	Khách gửi review	checkedOut + review	Review gắn guest và booking; chỉ một review/đơn.
rejected/cancelled/expired	Yêu cầu nhận phòng	Không đổi	Trạng thái cuối; không mở check-in.
Bất kỳ đơn đang giữ phòng	Tạo đơn cùng phòng/ngày trùng	Từ chối tạo	Từ chối nếu overlaps và trạng thái còn blocks(now).

PHỤ LỤC F.6 Chỉ số tài chính và công thức

Báo cáo tài chính đọc booking và expense local. Tiền đã thu là cash flow; doanh thu lưu trú được phân bổ theo số đêm thực ở. Hai khái niệm không được cộng hoặc gắn nhãn thay cho nhau.

Bảng F.6. Phân biệt giá trị đơn, tiền thu và chỉ số phòng

Chỉ số	Công thức / nguồn	Diễn giải	Giới hạn
Giá trị đơn	price × nights − discount	Tổng theo báo giá của booking.	Không đồng nghĩa đã thu tiền.
Đã thanh toán	Σ PaymentRecord.amount	Các khoản thu đã nhập cho đơn.	Không có xác nhận từ ngân hàng.
Còn phải thu	max(total − paidAmount, 0)	Phần còn lại theo sổ local.	Có thể chênh sổ thật.
Chi phí	Σ FinanceEntry.amount theo kỳ/trạng thái	Khoản vận hành đã ghi.	Người dùng tự nhập.
Net revenue	revenue − expenses	Kết quả tổng hợp của trang finance.	Phải xác định rõ basis doanh thu.
Room nights	Số ngày giao giữa kỳ và lưu trú thực	Ngày bảo trì không coi là có khách.	Dựa trạng thái checkedIn/checkedOut.
Occupancy	room nights ÷ available room nights	Tỷ lệ lấp đầy phòng khả dụng.	Không tính room-night bảo trì.
ADR	stay revenue ÷ room nights	Doanh thu lưu trú bình quân/đêm.	0 nếu không có đêm ở.
RevPAR	stay revenue ÷ available room nights	Doanh thu trên phòng khả dụng.	Chỉ có ý nghĩa khi mẫu số > 0.
Revenue by stay month	Cắt khoảng [checkIn, checkOut) theo tháng	Đếm phần đêm ở trong tháng báo cáo.	Đơn checkedIn giới hạn tới hôm nay UTC+7.

PHỤ LỤC F.7 Ma trận kiểm thử hồi quy

Các test là kiểm thử tự động unit/widget ở isolate Flutter. Bảng ghi đường dẫn bằng tên tệp; kết quả tổng số lần chạy được cập nhật trong Phụ lục B sau khi chạy bộ test cuối cùng.

Bảng F.7. Kịch bản và tệp kiểm thử liên quan

Nhóm	Kịch bản	Tệp kiểm thử	Mức kiểm chứng
Điều hướng	Admin không thấy Explore; logout về landing	admin_navigation_logout_test.dart	Widget
Auth	Đăng ký guest/host, login và restore route booking	auth_registration_flow_test.dart	Widget
Auth	Tài khoản/session tồn tại sau reload	catalog_storage_test.dart	Storage integration
Booking	Giảm thành viên và HHL10 được lưu	booking_repository_test.dart	Repository
Booking	Ngày sai, trùng lịch, bảo trì và sức chứa	booking_repository_test.dart	Repository
Booking	Pending hết hạn giải phóng phòng	booking_repository_test.dart	Repository
Booking	Hủy, duyệt, check-in/out theo vòng đời	booking_repository_test.dart	Repository
Booking	Không check-in trước ngày hoặc sau ngày trả	booking_repository_test.dart	Repository
Booking	Booking và lịch sử tách theo user	catalog_storage_test.dart	Storage integration
Catalog	CRUD có sở hữu, validation và ảnh	catalog_storage_test.dart	Repository
Catalog	Ảnh homestay còn sau serialize/deserialize	catalog_storage_test.dart	Model
Review	Chỉ guest của đơn checkedOut được review một lần	review_test.dart	Repository
Finance	ADR/RevPAR dùng doanh thu lưu trú	finance_metrics_test.dart	Unit
Finance	Dashboard giải thích 7 tháng và biểu đồ	admin_operations_flow_test.dart	Widget
Finance	Thêm expense hoạt động	admin_operations_flow_test.dart	Widget
Operations	Cập nhật trạng thái dọn phòng	admin_operations_flow_test.dart	Widget
Operations	Shift liên kết profile nhân viên	staff_management_flow_test.dart	Widget
Guest data	Danh sách khách khớp tên tài khoản	guest_directory_test.dart	Widget
Home	Home mở Explore; host bị chuyển khỏi Home khách	home_page_test.dart	Widget
Explore	Sắp giá, lọc, mở chi tiết	widget_test.dart	Widget
Image	14 điểm đến × 3 ảnh không trùng	gallery_test.dart	Unit
Image	42 asset ảnh đọc được từ bundle	gallery_test.dart	Asset bundle
AI local	Trợ lý không bịa điểm chưa có trong catalog	local_stay_assistant_test.dart	Unit
AI online	Timeout, key sai, 403, 429 được giải thích	ai_service_test.dart	Mock HTTP
AI UI	403 Gemini vẫn cho dùng gợi ý local	ai_widget_test.dart	Widget
Profile	Hồ sơ/role switch không tràn ở 320px	widget_test.dart	Responsive widget

PHỤ LỤC F.8 Quy trình thao tác demo

Các bước được viết cho bản demo chạy trên cùng trình duyệt. Việc mở tab ẩn danh hoặc browser khác tạo một vùng lưu trữ riêng; không dùng tài khoản giả làm dữ liệu thật.

Bảng F.8. Luồng sử dụng dành cho khách và host

Vai trò	Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
Guest	1	Mở landing rồi chọn Khám phá.	Hiện điểm đến và catalog mẫu.
Guest	2	Tìm theo địa điểm; thử lọc và sắp xếp.	Danh sách thay đổi theo điều kiện.
Guest	3	Mở homestay, xem phòng và gallery.	Có giá, sức chứa, tiện nghi và chú thích ảnh.
Guest	4	Chọn Đặt phòng khi chưa có phiên.	Chuyển login và lưu route quay lại.
Guest	5	Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản Guest.	Trở lại bước đặt đang chọn.
Guest	6	Chọn ngày, số người và mã HHL10 nếu muốn.	Tổng giá hiển thị trước khi xác nhận.
Guest	7	Xác nhận gửi yêu cầu.	Mã đơn/booking xuất hiện trong đơn của tôi.
Guest	8	Mở mục Đơn đặt, xem trạng thái.	Hiển thị pending/confirmed hoặc trạng thái hiện tại.
Guest	9	Sau checkout trong luồng demo, gửi review.	Review gắn với booking và hiện ở homestay.
Host	1	Đăng nhập qua lối vào Chủ nhà/Admin.	Mở phân hệ quản lý host.
Host	2	Tạo homestay, thêm ảnh và lưu.	Homestay mới xuất hiện trong catalog local.
Host	3	Thêm phòng với giá và sức chứa.	Phòng hiển thị để khách đặt.
Host	4	Mở lịch và bật trạng thái bảo trì khi cần.	Phòng bảo trì không nhận booking chồng ngày.
Host	5	Mở danh sách đơn và duyệt/từ chối.	Booking đổi trạng thái theo điều kiện.
Host	6	Dùng QR demo cho check-in/out.	Cập nhật trạng thái và housekeeping.
Host	7	Nhập khoản thu/chi và xem kỳ báo cáo.	KPI được tính từ dữ liệu local.
Host	8	Mở khách/nhân sự/ca để tra cứu.	Danh sách đọc từ cùng browser storage.


PHỤ LỤC F.9 Ranh giới và rủi ro còn lại

Bảng này dùng khi bảo vệ để phân biệt chức năng mô phỏng với cam kết dịch vụ thật. Các hàng "chưa có" cần được chuyển thành kế hoạch khi phát triển backend.


Bảng F.9. Điều không nên suy diễn từ prototype

Chủ đề	Hiện trạng kiểm chứng	Rủi ro nếu đưa vào vận hành	Bước cần có
Tài khoản	Local demo; mật khẩu băm và session nằm trong browser storage.	Có thể mất khi xóa dữ liệu trình duyệt; không có xác minh server.	Auth provider, reset/recovery, session revoke.
Phân quyền	UI/router phân nhánh guest/host.	Người sửa client có thể bỏ qua route guard.	Role claims + server authorization.
Booking concurrency	Repository kiểm tra overlap trong một máy.	Hai thiết bị không chia sẻ lock.	Transaction server và idempotency.
Lưu trữ	SharedPreferences theo origin.	Không có backup hay sync cross-device.	Database + migration + backup.
Thanh toán	PaymentRecord nhập thủ công.	Không có xác nhận ngân hàng/refund.	Payment gateway/webhook và ledger audit.
Ảnh	42 ảnh được bundle; 41 là ảnh tham khảo.	Có thể gây hiểu nhầm rằng ảnh thuộc đúng căn.	Ảnh đã xác minh và quy trình kiểm duyệt.
AI	Gemini gọi từ Web khi có key; có local fallback giới hạn.	Key client có thể bị trích xuất; quota/403.	Backend proxy, rate limit, redact data.
QR	Payload nội bộ để demo nhận phòng.	Không chống chụp lại hoặc giả lập ở production.	Token ký, expiry, one-time server validation.
Báo cáo tiền	Tính từ dữ liệu do user demo nhập.	Không là sổ kế toán đã đối soát.	Ledger bất biến, phân quyền và kiểm toán.
Thông báo	Không có dịch vụ push làm nguồn dữ liệu.	Không bảo đảm giao thông báo.	FCM + inbox phía server.

PHỤ LỤC G. ẢNH CHỤP GIAO DIỆN 01–02




Trang Home — localhost:8083




Trang Khám phá — localhost:8083

PHỤ LỤC G. ẢNH CHỤP GIAO DIỆN 03–04




Chi tiết homestay — localhost:8083




Form đặt phòng — localhost:8083

PHỤ LỤC G. ẢNH CHỤP GIAO DIỆN 05–06




Lịch sử đặt phòng khách — localhost:8083




Danh sách yêu thích — localhost:8083

PHỤ LỤC G. ẢNH CHỤP GIAO DIỆN 07–08




Đăng nhập khách — localhost:8083




Đăng ký tài khoản — localhost:8083

PHỤ LỤC G. ẢNH CHỤP GIAO DIỆN 09–10




Hồ sơ khách — localhost:8083




Tổng quan quản trị — localhost:8083

PHỤ LỤC G. ẢNH CHỤP GIAO DIỆN 11–12




Quản lý tài chính — localhost:8083




Lịch phòng — localhost:8083

PHỤ LỤC G. ẢNH CHỤP GIAO DIỆN 13–14



Quản lý buồng phòng — localhost:8083



Trợ lý AI offline — localhost:8083