
數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

過渡卷 第 1 題｜甲乙 = 7

甲丙 = 11，乙丁 = 14，甲丁 = 21。




甲乙 7 = 甲丁 21 - 乙丁 14

先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。

過渡卷 第 2 題｜CD = 9

AC = 13，BD = 12，AD = 22。



CD 9 = AD 22 - AC 13


先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。

數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

過渡卷 第 3 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 13，乙丁 = 16，甲丁 = 23。



先求左側

為了求乙丙，要先求甲乙。

已知甲丙，扣掉甲乙就有乙丙。

甲乙 7 = 甲丁 23 - 乙丁 16

乙丙 6 = 甲丙 13 - 甲乙 7

先求右側

為了求乙丙，要先求丙丁。


已知乙丁，扣掉丙丁就有乙丙。

丙丁 10 = 甲丁 23 - 甲丙 13

乙丙 6 = 乙丁 16 - 丙丁 10

過渡卷 第 4 題｜BC = 7

AC = 15，BD = 17，AD = 25。



先求左側

為了求BC，要先求AB。

已知AC，扣掉AB就有BC。

AB 8 = AD 25 - BD 17

BC 7 = AC 15 - AB 8

先求右側

為了求BC，要先求CD。

已知BD，扣掉CD就有BC。

CD 10 = AD 25 - AC 15


BC 7 = BD 17 - CD 10

數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

過渡卷 第 5 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 16，乙丁 = 14，甲丁 = 24。



先求左側

為了求乙丙，要先求甲乙。

已知甲丙，扣掉甲乙就有乙丙。

甲乙 10 = 甲丁 24 - 乙丁 14

乙丙 6 = 甲丙 16 - 甲乙 10

先求右側

為了求乙丙，要先求丙丁。

已知乙丁，扣掉丙丁就有乙丙。

丙丁 8 = 甲丁 24 - 甲丙 16

乙丙 6 = 乙丁 14 - 丙丁 8

核答先看段名，再看數字：目標段 = 長段 - 短段。

每次相減：兩段共用一個端點，短段包含於長段。

中階先看最後的減法還缺哪一段，再決定第一步。

算出的新段要標回圖，下一步才有依據。

圖不按比例，不能用尺量或看畫得多長來猜答案。


過渡卷第 3 題先左、第 4 題先右；第 5 題自行選路。

數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

獨立卷 第 1 題｜甲乙 = 12

甲丙 = 16，乙丁 = 13，甲丁 = 25。




甲乙 12 = 甲丁 25 - 乙丁 13

先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。

獨立卷 第 2 題｜CD = 9

AC = 17，BD = 14，AD = 26。



CD 9 = AD 26 - AC 17


先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。

數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

獨立卷 第 3 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 17，乙丁 = 15，甲丁 = 26。



先求左側

為了求乙丙，要先求甲乙。

已知甲丙，扣掉甲乙就有乙丙。

甲乙 11 = 甲丁 26 - 乙丁 15

乙丙 6 = 甲丙 17 - 甲乙 11

先求右側

為了求乙丙，要先求丙丁。


已知乙丁，扣掉丙丁就有乙丙。

丙丁 9 = 甲丁 26 - 甲丙 17

乙丙 6 = 乙丁 15 - 丙丁 9

獨立卷 第 4 題｜BC = 8

AC = 16，BD = 19，AD = 27。



先求左側

為了求BC，要先求AB。

已知AC，扣掉AB就有BC。

AB 8 = AD 27 - BD 19

BC 8 = AC 16 - AB 8

先求右側

為了求BC，要先求CD。

已知BD，扣掉CD就有BC。

CD 11 = AD 27 - AC 16


BC 8 = BD 19 - CD 11

數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

獨立卷 第 5 題｜乙丙 = 7

甲丙 = 18，乙丁 = 17，甲丁 = 28。



先求左側

為了求乙丙，要先求甲乙。

已知甲丙，扣掉甲乙就有乙丙。

甲乙 11 = 甲丁 28 - 乙丁 17

乙丙 7 = 甲丙 18 - 甲乙 11

先求右側

為了求乙丙，要先求丙丁。

已知乙丁，扣掉丙丁就有乙丙。

丙丁 10 = 甲丁 28 - 甲丙 18

乙丙 7 = 乙丁 17 - 丙丁 10

核答先看段名，再看數字：目標段 = 長段 - 短段。

每次相減：兩段共用一個端點，短段包含於長段。

中階先看最後的減法還缺哪一段，再決定第一步。

算出的新段要標回圖，下一步才有依據。

圖不按比例，不能用尺量或看畫得多長來猜答案。

過渡卷第 3 題先左、第 4 題先右；第 5 題自行選路。