
# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 過渡卷 第 1 題｜甲乙 = 7

甲丙 = 11，乙丁 = 14，甲丁 = 21。





甲乙 7 = 甲丁 21 - 乙丁 14

先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。

## 過渡卷 第 2 題｜CD = 9

AC = 13，BD = 12，AD = 22。




CD 9 = AD 22 - AC 13

先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。


# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 過渡卷 第 3 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 13，乙丁 = 16，甲丁 = 23。




**先求左側**

甲乙 7 = 甲丁 23 - 乙丁 16

乙丙 6 = 甲丙 13 - 甲乙 7


**先求右側**

丙丁 10 = 甲丁 23 - 甲丙 13

乙丙 6 = 乙丁 16 - 丙丁 10

## 過渡卷 第 4 題｜BC = 7

AC = 15，BD = 17，AD = 25。




**先求左側**

AB 8 = AD 25 - BD 17

BC 7 = AC 15 - AB 8

**先求右側**

CD 10 = AD 25 - AC 15

BC 7 = BD 17 - CD 10


# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 過渡卷 第 5 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 16，乙丁 = 14，甲丁 = 24。




**先求左側**

甲乙 10 = 甲丁 24 - 乙丁 14

乙丙 6 = 甲丙 16 - 甲乙 10

**先求右側**

丙丁 8 = 甲丁 24 - 甲丙 16

乙丙 6 = 乙丁 14 - 丙丁 8

核答先看段名，再看數字：目標段 = 長段 - 短段。

每次相減：兩段共用一個端點，短段包含於長段。

算出的新段要標回圖，下一步才有依據。

圖不按比例，不能用尺量或看畫得多長來猜答案。

過渡卷第 3 題先左、第 4 題先右；第 5 題自行選路。


# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 過渡卷 第 6 題｜BC = 4

AE = 18，BE = 13，AD = 15，CD = 6。




**以下五條都合法；先選每一步的目標段，每條最少三次相減。**

**路線 1：先找 AB、AC**

AB 5 = AE 18 - BE 13
AC 9 = AD 15 - CD 6
BC 4 = AC 9 - AB 5

**路線 2：先找 AC、AB**

AC 9 = AD 15 - CD 6
AB 5 = AE 18 - BE 13
BC 4 = AC 9 - AB 5

**路線 3：先找 DE、BD**

DE 3 = AE 18 - AD 15
BD 10 = BE 13 - DE 3
BC 4 = BD 10 - CD 6

**路線 4：先找 AC、CE**

AC 9 = AD 15 - CD 6
CE 9 = AE 18 - AC 9
BC 4 = BE 13 - CE 9

**路線 5：先找 AB、BD**

AB 5 = AE 18 - BE 13
BD 10 = AD 15 - AB 5
BC 4 = BD 10 - CD 6

核對段名與共端包含關係；數字剛好相同，不能換用另一段。


# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 獨立卷 第 1 題｜甲乙 = 12

甲丙 = 16，乙丁 = 13，甲丁 = 25。





甲乙 12 = 甲丁 25 - 乙丁 13

先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。

## 獨立卷 第 2 題｜CD = 9

AC = 17，BD = 14，AD = 26。




CD 9 = AD 26 - AC 17

先選目標段；長、短兩段共用端點，短段在長段裡。


# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 獨立卷 第 3 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 17，乙丁 = 15，甲丁 = 26。




**先求左側**

甲乙 11 = 甲丁 26 - 乙丁 15

乙丙 6 = 甲丙 17 - 甲乙 11


**先求右側**

丙丁 9 = 甲丁 26 - 甲丙 17

乙丙 6 = 乙丁 15 - 丙丁 9

## 獨立卷 第 4 題｜BC = 8

AC = 16，BD = 19，AD = 27。




**先求左側**

AB 8 = AD 27 - BD 19

BC 8 = AC 16 - AB 8

**先求右側**

CD 11 = AD 27 - AC 16

BC 8 = BD 19 - CD 11


# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 獨立卷 第 5 題｜乙丙 = 7

甲丙 = 18，乙丁 = 17，甲丁 = 28。




**先求左側**

甲乙 11 = 甲丁 28 - 乙丁 17

乙丙 7 = 甲丙 18 - 甲乙 11

**先求右側**

丙丁 10 = 甲丁 28 - 甲丙 18

乙丙 7 = 乙丁 17 - 丙丁 10

核答先看段名，再看數字：目標段 = 長段 - 短段。

每次相減：兩段共用一個端點，短段包含於長段。

算出的新段要標回圖，下一步才有依據。

圖不按比例，不能用尺量或看畫得多長來猜答案。

過渡卷第 3 題先左、第 4 題先右；第 5 題自行選路。


# 數線長短差｜家長解答

實線弧是已知；虛線弧是新結果；粗橫線與下框是本題目標。

---

## 獨立卷 第 6 題｜BC = 3

AE = 20，BE = 14，AD = 17，CD = 8。




**以下五條都合法；先選每一步的目標段，每條最少三次相減。**

**路線 1：先找 AB、AC**

AB 6 = AE 20 - BE 14
AC 9 = AD 17 - CD 8
BC 3 = AC 9 - AB 6

**路線 2：先找 AC、AB**

AC 9 = AD 17 - CD 8
AB 6 = AE 20 - BE 14
BC 3 = AC 9 - AB 6

**路線 3：先找 DE、BD**

DE 3 = AE 20 - AD 17
BD 11 = BE 14 - DE 3
BC 3 = BD 11 - CD 8

**路線 4：先找 AC、CE**

AC 9 = AD 17 - CD 8
CE 11 = AE 20 - AC 9
BC 3 = BE 14 - CE 11

**路線 5：先找 AB、BD**

AB 6 = AE 20 - BE 14
BD 11 = AD 17 - AB 6
BC 3 = BD 11 - CD 8

核對段名與共端包含關係；數字剛好相同，不能換用另一段。