

智安联控

基于 AI 视觉的校园消防联动应用软件

使用手册与安装文档

作者: Jason Huan

邮箱: 549473121@qq.com

版本: v2.0

日期: 2026/8/19

目录

第一章 系统概述

1.1 项目简介

1.2 技术栈

1.3 系统架构

第二章 安装指南

2.1 环境要求

2.2 后端安装

2.3 前端安装

2.4 WebSocket 服务安装

2.5 边缘端安装

第三章 使用手册

3.1 系统登录

3.2 仪表盘

3.3 用户管理

3.4 角色管理

3.5 权限管理

3.6 3D 可视化操作

3.7 云台控制面板

3.8 消防炮监控

第四章 系统设计

4.1 数据库设计

4.2 RBAC 权限模型

4.3 WebSocket 通信架构

4.4 火焰检测与联动流程

第五章 代码工程

5.1 工程结构

5.2 代码注释规范

5.3 核心模块说明

第六章 API 文档

6.1 认证 API

6.2 用户管理 API

6.3 角色管理 API

6.4 权限管理 API

6.5 WebSocket API

第一章 系统概述

1.1 项目简介

智安联控（Intelligent Jet）是一套基于 AI 视觉的校园消防联动应用软件，系统集成了 YOLOv5 火焰识别、双目视觉定位、消防炮自动联动控制、RBAC 权限管理和 3D 可视化操作等核心功能。

系统采用四层技术架构：平台管理层、控制执行层、边缘计算层和感知层，实现了从火焰检测到消防炮瞄准喷射的全自动联动。

1.2 技术栈



图1-1 技术栈总览

层级	技术	版本
前端	Vue.js 3 + Element Plus + Three.js + Pinia	Vue 3.x
后端	Flask + SQLAlchemy + JWT + bcrypt	Flask 3.x
WebSocket	aiohttp + Pelco-D + GCAN-212	Python 3.10+
边缘端	OpenCV + YOLOv5 + NVIDIA Jetson	Jetson Nano/Orin
AI 模型	YOLOv5 火焰识别 + 通义千问(qwen-plus)	YOLOv5s
数据库	MySQL	8.0+
开发工具	Trae AI 辅助开发	最新版

1.3 系统架构



图1-2 系统四层架构图

系统采用四层架构设计：

- 平台管理层：Vue.js 前端，提供 RBAC 权限管理、3D 可视化操作、实时监控界面
- 控制执行层：WebSocket 服务端，处理三路 WS 连接(YOLO/PTZ/SLM)，转发控制指令
- 边缘计算层：NVIDIA Jetson 运行 YOLOv5 火焰检测，通过 GCAN-212 协议控制消防炮
- 感知层：PTZ 云台摄像头、消防炮设备、GCAN-212 通信模块

第二章 安装指南

2.1 环境要求

组件	最低版本	推荐版本	说明
Python	3.8	3.10+	后端+边缘端运行环境
Node.js	16	18+	前端构建环境
MySQL	8.0	8.0	数据库
NVIDIA Jetson	Nano	Orin	边缘 AI 推理(可选)
Git	2.30	2.45+	版本控制

2.2 后端安装

1. 创建并激活 Python 虚拟环境：

```
cd backend
python -m venv venv
# Windows
venv\Scripts\activate
# Linux
source venv/bin/activate
```

2. 安装 Python 依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

3. 初始化数据库：

```
# 创建数据库并执行 SQL 脚本
mysql -u root -p < init.sql
mysql -u root -p rbac_db < rbac_db.sql
```

4. 配置环境变量（可选，创建 .env 文件）：

```
SECRET_KEY=your-secret-key
JWT_SECRET_KEY=your-jwt-secret
DATABASE_URL=mysql+pymysql://root:root@localhost:3306/rbac_db
```

5. 启动后端服务：

```
python run.py
# 服务运行在 http://localhost:5000
```

2.3 前端安装

1. 安装 Node.js 依赖：

```
cd frontend  
npm install
```

2. 启动开发服务器：

```
npm run dev  
# 开发服务器运行在 http://localhost:5173  
# API 请求自动代理到 http://localhost:5000
```

3. 构建生产版本：

```
npm run build
```

2.4 WebSocket 服务安装

1. 安装依赖：

```
cd websocket
pip install aiohttp
```

2. 启动 WebSocket 服务：

```
python server.py
# WebSocket 服务运行在 ws://localhost:8765
```

3. 验证服务：

浏览器访问 <http://localhost:8765> 查看服务状态页面。

2.5 边缘端安装

1. 安装依赖（在 NVIDIA Jetson 上）：

```
cd edge
pip install opencv-python torch torchvision
# 安装 YOLOv5
git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
```

2. 配置 GCAN-212 设备：

确保 GCAN-212 设备通过网线连接到 Jetson，并配置同一网段的 IP 地址。

3. 启动边缘端联动服务：

```
python watch_dog6.py
```

4. 启动大模型火情报告服务（可选）：

```
cd scripts
export DASHSCOPE_API_KEY=your-api-key
python fire_report_qwen.py
```


第三章 使用手册

3.1 系统登录

默认管理员账户：

字段	值
用户名	admin
密码	admin123
角色	admin (管理员)

登录后系统将自动获取 JWT 双令牌（access_token 15 分钟有效，refresh_token 7 天有效），并加载用户权限列表。

3.2 仪表盘

仪表盘页面展示系统概览信息，包括用户总数、角色总数、权限总数等统计数据。管理员可快速查看系统状态。

3.3 用户管理

用户管理页面提供用户 CRUD 操作和角色分配功能。需要 user:read 权限查看，user:write 权限操作。

- 创建用户：填写用户名、邮箱、密码（至少 6 位）
- 编辑用户：修改邮箱和启用/禁用状态
- 分配角色：为用户分配一个或多个角色
- 删除用户：软删除，可恢复

3.4 角色管理

角色管理页面提供角色 CRUD 操作和权限分配功能。需要 role:read 权限查看，role:write 权限操作。

- 创建角色：填写角色名称和描述
- 分配权限：为角色分配权限编码（如 user:read, user:write）

3.5 权限管理

权限管理页面提供权限列表查询和创建/删除操作。权限编码格式为 资源:操作（如 user:read）。

3.6 3D 可视化操作

3D 操作页面使用 Three.js 渲染消防炮 3D 模型，支持：

- 实时角度同步：通过 WebSocket 接收 PTZ 和 SLM 角度数据
- 方向控制：上下左右方向键控制消防炮
- 喷水模拟：基于抛体物理模型的水柱粒子特效
- YOLO 视频叠加：实时显示火焰检测画面
- 压力调节：滑块控制水柱喷射压力

3.7 云台控制面板

云台控制面板提供 PTZ 云台的实时控制功能：

- WebSocket 连接管理：支持自定义 WS 地址
- 角度显示：实时显示水平和垂直角度
- 角度旋转：输入目标角度进行绝对定位
- 快捷操作：右转搜索、急停

3.8 消防炮监控

消防炮监控页面实时显示 SLM 消防炮的运行状态，包括当前角度、运动状态和告警信息。

第四章 系统设计

4.1 数据库设计




图 4-1 数据库ER 关系图

系统采用经典 RBAC 五表模型：users、user_roles、roles、role_permissions、permissions。

表名	说明	主要字段
users	用户表	id, username, password_hash, email, is_active
user_roles	用户-角色关联表	user_id, role_id
roles	角色表	id, name, description
role_permissions	角色-权限关联表	role_id, permission_id
permissions	权限表	id, code, name, description

4.2 RBAC 权限模型




图 4-2 RBAC 权限模型层次图

系统采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，权限校验流程：

- 用户登录获取 JWT access_token
- 请求 API 时携带 Authorization: Bearer <token>
- 后端解码 Token 获取用户 ID，查询用户角色和权限
- 校验用户是否拥有所需权限编码
- 通过则执行业务逻辑，否则返回 403

预置权限编码：

权限编码	说明
user:read	查看用户列表
user:write	创建/编辑/删除用户
role:read	查看角色列表
role:write	创建/编辑/删除角色
permission:read	查看权限列表
permission:write	创建/删除权限

4.3 WebSocket 通信架构



图 4-3 三路 WebSocket 连接架构图

WebSocket 服务端基于 aiohttp 实现，提供三路独立 WS 通道：

通道	路径	功能	数据格式
/ws/yolo	火焰检测通道	推送 YOLOv5 检测帧和状态	JPEG 二进制+JSON
/ws/ptz	云台控制通道	PTZ 方向控制和角度查询	JSON
/ws/slm	消防炮控制通道	SLM 方向控制和状态查询	JSON

4.4 火焰检测与联动流程




图 4-4 火焰检测与联动流程图

全自动联动流程：

- 1. YOLOv5 实时检测火焰目标
- 2. 连续 3 帧确认（防误报算法）
- 3. 双目摄像头测距定位
- 4. 画面坐标转换为云台角度
- 5. PTZ 云台和 SLM 消防炮同步瞄准
- 6. 消防炮启动喷射
- 7. 通义千问大模型生成火情报告

第五章 代码工程

5.1 工程结构

```
智安联控-完整代码工程/
├── backend/                # 后端 Flask API + RBAC 权限管理
│   ├── app/
│   │   ├── api/           # REST API (auth/users/roles/permissions)
│   │   ├── models/        # 数据模型 (user/role/permission)
│   │   ├── utils/         # 工具 (JWT 认证/响应封装)
│   │   ├── config.py
│   │   └── __init__.py
│   ├── migrations/        # 数据库迁移
│   ├── run.py             # 启动脚本
│   ├── init.sql           # 数据库初始化
│   └── rbac_db.sql         # RBAC 建表+种子数据
├── frontend/              # 前端 Vue.js + Element UI
│   ├── src/
│   │   ├── api/           # API 调用层
│   │   ├── assets/        # 样式资源
│   │   ├── components/    # 公共组件
│   │   ├── layouts/       # 布局组件
│   │   ├── router/        # 路由配置
│   │   ├── stores/        # Pinia 状态管理
│   │   ├── utils/         # 工具 (WaterSpray 水柱特效)
│   │   └── views/         # 页面 (3D 操作/监控/控制/仪表盘/登录)
│   ├── mock/              # Mock 数据
│   ├── index.html
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
├── websocket/             # WebSocket 实时通信服务
│   ├── drivers/           # 设备驱动
│   ├── services/          # 三路 WS 服务 (yolo/ptz/slm)
│   ├── utils/             # 工具 (PTZ 控制/角度转换)
│   ├── static/            # 静态测试页面
│   ├── server.py          # WS 服务端
│   └── API.md             # API 文档
├── edge/                  # 边缘端智能联动代码
│   ├── watch_dog6.py       # 主控联动(最新版)
│   ├── fire_yolo.py        # 火焰 YOLO 检测
│   ├── camera_control.py   # 摄像头控制
│   ├── protocol_parser.py  # GCAN 协议解析
│   └── slm_driver.py       # 消防炮驱动
├── scripts/               # 独立脚本
│   └── fire_report_qwen.py  # 通义千问大模型火情报告
└── docs/                  # 文档
```

```
└─ DESIGN.md      # 系统设计文档
└─ images/        # 手册配图
└─ diagrams/      # 架构图(25+张)
```

5.2 代码注释规范

所有核心代码文件头部均包含统一格式的注释信息，按文件类型适配：

Python 文件：

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time      : 2026/8/19 10:00
# @Author    : Jason Huan
# @Email     : 549473121@qq.com
# @File      : example.py
# @Project   : intelligent-jet
"""
模块功能描述
===== """
```

JavaScript/Vue 文件：

```
/**
 * @Time      : 2026/8/19 10:00
 * @Author    : Jason Huan
 * @Email     : 549473121@qq.com
 * @File      : example.js
 * @Project   : intelligent-jet
 */
```

SQL 文件：

```
-- @Time      : 2026/8/19 10:00
-- @Author    : Jason Huan
-- @Email     : 549473121@qq.com
-- @File      : example.sql
-- @Project   : intelligent-jet
```

5.3 核心模块说明

模块	文件	功能说明
Flask 应用工厂	backend/app/__init__.py	创建 Flask 实例，初始化数据库和蓝图
JWT 认证工具	backend/app/utils/auth.py	Token 生成/解码/权限装饰器
用户模型	backend/app/models/user.py	用户 CRUD、密码哈希、权限查询
WebSocket 服务	websocket/server.py	三路 WS 服务(yolo/ptz/slm)
PTZ 云台控制	websocket/utils/ptz/ptz_control.py	Pelco-D 协议云台控制
角度转换	websocket/utils/slm/angle_conversion.py	画面坐标→云台角度转换
火焰检测	edge/fire_yolo.py	YOLOv5 实时火焰检测+连续

模块	文件	功能说明
		帧判稳
智能联动	edge/watch_dog6.py	检测→定位→瞄准→喷射全自动
GCAN 协议	edge/protocol_parser.py	解析 GCAN-212 控制帧
火情报告	scripts/fire_report_qwen.py	通义千问 API 五段式报告
3D 可视化	frontend/src/views/ThreeDOperation.vue	Three.js 消防炮 3D 模型
水柱特效	frontend/src/utlis/WaterSpray.js	抛体物理模拟水柱粒子
权限指令	frontend/src/components/PermissionDirective.js	v-permission 按钮级控制
Pinia 状态	frontend/src/stores/auth.js	Token/用户信息/权限管理

第六章 API 文档

6.1 认证 API

方法	路径	说明	权限
POST	/api/auth/register	用户注册	公开
POST	/api/auth/login	用户登录	公开
POST	/api/auth/refresh	刷新 Token	需登录
GET	/api/auth/me	获取当前用户	需登录

6.2 用户管理 API

方法	路径	说明	权限
GET	/api/users	用户列表(分页)	user:read
GET	/api/users/:id	用户详情	user:read
POST	/api/users	创建用户	user:write
PUT	/api/users/:id	更新用户	user:write
DELETE	/api/users/:id	删除用户	user:write
PUT	/api/users/:id/roles	分配角色	user:write

6.3 角色管理 API

方法	路径	说明	权限
GET	/api/roles	角色列表	role:read
GET	/api/roles/:id	角色详情	role:read
POST	/api/roles	创建角色	role:write
PUT	/api/roles/:id	更新角色	role:write
DELETE	/api/roles/:id	删除角色	role:write
PUT	/api/roles/:id/permissions	分配权限	role:write

6.4 权限管理 API

方法	路径	说明	权限
GET	/api/permissions	权限列表	permission:read
POST	/api/permissions	创建权限	permission:write
DELETE	/api/permissions/:id	删除权限	permission:write

6.5 WebSocket API

WebSocket 服务地址: ws://localhost:8765

通道	路径	消息类型	说明
YOLO	/ws/yolo	status / JPEG 帧	火焰检测结果推送
PTZ	/ws/ptz	angle_data / status	云台角度和控制
SLM	/ws/slm	angle_data / move_state	消防炮角度和状态

附录 C GitHub 代码原生展示

GitHub 仓库地址: <https://github.com/huanzs/IntelligentJet>

以下为项目核心代码的原生截图, 展示实际代码结构和实现细节。

C.1 JWT 双令牌认证 (backend/app/utils/auth.py)

JWT 双令牌认证模块, 生成 access_token 和 refresh_token, 支持权限装饰器。

access_token 用于 API 请求认证, refresh_token 用于令牌刷新。

GitHub: <https://github.com/huanzs/IntelligentJet/blob/main/backend/app/utils/auth.py>

```
backend/app/utils/auth.py - JWT双令牌认证

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # @Time      : 2026/8/19 10:00
3  # @Author    : Jason Huan
4  # @Email     : 549473121@qq.com
5  # @File      : auth.py
6  # @Project   : intelligent-jet
7
8  """JWT 双令牌认证"""
9
10 import jwt
11 from datetime import datetime, timedelta, timezone
12 from flask import current_app
13 from functools import wraps
14
15
16 def generate_access_token(user_id):
17     now = datetime.now(timezone.utc)
18     payload = {
19         "sub": user_id,
20         "type": "access",
21         "iat": now,
22         "exp": now + timedelta(seconds=...),
23     }
24     return jwt.encode(payload, secret, algorithm="HS256")
25
26
27 def generate_refresh_token(user_id):
28     now = datetime.now(timezone.utc)
29     payload = {
30         "sub": user_id,
31         "type": "refresh",
32         "iat": now,
33         "exp": now + timedelta(seconds=...),
34     }
35     return jwt.encode(payload, secret, algorithm="HS256")
```

C.2 用户数据模型 RBAC (backend/app/models/user.py)

User 模型定义 users 表结构, 通过 user_roles 关联表实现用户-角色多对多关系。支持密码哈希存储和权限查询方法。

GitHub: <https://github.com/huanzs/IntelligentJet/blob/main/backend/app/models/user.py>

```
backend/app/models/user.py - 用户数据模型(RBAC)

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # @Time : 2026/8/19 10:00
3  # @Author : Jason Huan
4  # @File : user.py
5  # @Project : intelligent-jet
6
7  """RBAC - RBAC"""
8
9  from app.extensions import db
10 from werkzeug.security import generate_password_hash
11
12 user_roles = db.Table(
13     "user_roles",
14     db.Column("user_id", db.Integer, db.ForeignKey("users.id")),
15     db.Column("role_id", db.Integer, db.ForeignKey("roles.id")),
16 )
17
18 class User(db.Model):
19     __tablename__ = "users"
20
21     id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
22     username = db.Column(db.String(64), unique=True)
23     password_hash = db.Column(db.String(256))
24     email = db.Column(db.String(120), unique=True)
25     is_active = db.Column(db.Boolean, default=True)
26
27     roles = db.relationship('Role', secondary=user_roles)
28
29     def set_password(self, password):
30         self.password_hash = generate_password_hash(password)
31
32     def check_password(self, password):
33         return check_password_hash(self.password_hash, password)
34
35     def get_permissions(self):
36         """Get all permission codes"""
37         perms = set()
38         for role in self.roles:
39             for perm in role.permissions:
40                 perms.add(perm.code)
```

C.3 WebSocket 三路服务 (websocket/server.py)

基于 aiohttp 实现三路 WebSocket 服务：/ws/yolo 火焰检测、/ws/ptz 云台控制、/ws/slm 消防炮控制。服务启动时创建异步后台任务。

GitHub: <https://github.com/huanzs/IntelligentJet/blob/main/websocket/server.py>

```
websocket/server.py - WebSocket三路服务

1  #!/usr/bin/env python3
2  # @Time   : 2026/8/19 10:00
3  # @Author : Jason Huan
4  # @File   : server.py
5  # @Project: intelligent-jet
6
7  """WebSocket - aiohttp WebSocket"""
8
9  import asyncio
10 import os
11 from aiohttp import web
12 from dotenv import load_dotenv
13
14 from services.slm_service import SlmService
15 from services.ptz_service import PtzService
16 from services.yolo_service import YoloService
17
18 load_dotenv()
19 WS_PORT = int(os.getenv("WS_PORT", "8765"))
20
21 # -- 初始化 --
22 slm = SlmService()
23 ptz = PtzService()
24 yolo = YoloService()
25
26 async def on_startup(app):
27     """初始化任务"""
28     app["gcan_task"] = asyncio.create_task(slm.ensure_connected(app))
29     app["slm_control_task"] = asyncio.create_task(slm.control_loop(app))
30     app["ptz_task"] = asyncio.create_task(ptz.ensure_connected(app))
31     app["ptz_poll_task"] = asyncio.create_task(ptz.angle_poll_loop(app))
32
33 async def handle_ws_yolo(request):
34     """YOLO WebSocket /ws/yolo"""
35     ws = web.WebSocketResponse()
36     await ws.prepare(request)
37     yolo.add_client(ws)
38     try:
39         async for msg in ws:
40             pass # heartbeat
```

C.4 YOLOv5 火焰检测 (edge/fire_yolo.py)

FireYOLODetector 类封装 YOLOv5 推理逻辑，conf_thres=0.8 置信度阈值，支持检测结果结构化返回。

GitHub: https://github.com/huanzs/IntelligentJet/blob/main/edge/fire_yolo.py

```
edge/fire_yolo.py - YOLOv5火焰检测

1  #!/usr/bin/env python3
2  # @Time   : 2026/8/19 10:00
3  # @Author  : Jason Huan
4  # @File    : fire_yolo.py
5  # @Project : intelligent-jet
6
7  """YOLOv5 - """
8
9  import sys, os
10 sys.path.append(yolo_path)
11 from detect import run
12
13 class FireYOLODetector:
14     def __init__(self, yolo_path, weights, data):
15         self.weights_path = os.path.join(yolo_path, weights)
16         self.data_path = os.path.join(yolo_path, data)
17         self.fire_info = {}
18
19     def detect_fire(self, image_source):
20         """YOLOv5"""
21         detections = mock_detect(
22             self.weights_path, image_source,
23             data=self.data_path,
24             imsz=(640, 640),
25             conf_thres=0.8,
26             iou_thres=0.45,
27         )
28         self.fire_info = {
29             'detected': len(detections) > 0,
30             'count': len(detections),
31             'detections': detections
32         }
33         return self.fire_info
34
35     def get_fire_info(self):
36         return self.fire_info
```

C.5 多线程共享状态 (edge/shared.py)

边缘端线程间共享状态模块，FIRE_CONFIRM_COUNT=5 连续帧判稳，threading.Lock 保护 target、infrared_frame、temperature 等共享数据。

GitHub: <https://github.com/huanzs/IntelligentJet/blob/main/edge/shared.py>

```
edge/shared.py - 多线程共享状态

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  # @Time    : 2026/8/19 10:00
3  # @Author   : Jason Huan
4  # @File    : shared.py
5  # @Project  : intelligent-jet
6
7  """多线程共享状态 - 全局"""
8
9  import threading
10
11  FIRE_CONFIRM_COUNT = 5
12
13  # 全局变量 - 全局
14  target = None
15  frame_size = None
16  target_last_seen = 0.0
17  fire_detection_streak = 0
18  fire_confirmed_last_seen = 0.0
19  infrared_frame = None
20  program_exit_requested = False
21  max_temperature = None
22  max_temperature_last_seen = 0.0
23
24  # 锁 - 全局
25  target_lock = threading.Lock()
26  infrared_lock = threading.Lock()
27  temperature_lock = threading.Lock()
```

C.6 三维可视化组件 (frontend/src/views/ThreeDOperation.vue)

Three.js 消防炮 3D 模型组件，实时角度同步、水柱粒子特效、YOLO 检测叠加显示。Vue3 Composition API + Three.js + WebSocket。

GitHub: <https://github.com/huanzs/IntelligentJet/blob/main/frontend/src/views/ThreeDOperation.vue>


```
1  /**
2   * @Time    : 2026/8/19 10:00
3   * @Author  : Jason Huan
4   * @File    : ThreeDOperation.vue
5   * @Project : intelligent-jet
6   */
7
8  <template>
9    <div class="three-d-container">
10      <div ref="canvasContainer" class="canvas-area">
11        <div class="overlay-cards">
12          <div class="monitor-card">
13            <span class="card-label">实时监控</span>
14            <iframe :src="rtspUrl" allowfullscreen></iframe>
15          </div>
16          <div class="monitor-card" v-if="showRightCard">
17            <span class="card-label">YOLO检测</span>
18            <div class="yolo-status-bar">
19              <span :class="[dot, yoloConnected ? online : offline]"></span>
20              <span>{{ yoloConnected ? "检测中" : "未检测" }}</span>
21            </div>
22          </div>
23        </div>
24      </div>
25    </div>
26  </template>
27
28  <script setup>
29    import { ref, onMounted, onBeforeUnmount } from 'vue'
30    import * as THREE from 'three'
31    import { WaterSpray } from '../utils/WaterSpray.js'
32
33    // Three.js 初始化
34    const scene = new THREE.Scene()
35    const camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, ...)
36    const renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true })
```

作者信息

字段	内容
作者	Jason Huan
邮箱	549473121@qq.com
项目名称	intelligent-jet
GitHub 仓库	https://github.com/huanzs/IntelligentJet
开发工具	Trae AI 辅助开发工具
开发时间	2026.07 - 2026.08
版本	v2.0