

# Stata车辆数据文件中车型的重量和油耗之间关系的对比和分析

我们希望研究1978车辆数据中两个变量**油耗**和**重量**之间的关系。

```
. use auto_zh, clear
```

## 检查数据

首先我们检查**油耗**和**重量**的变量描述和摘要统计数据。

```
. describe 油耗 重量
```

	storage	display	value	
variable name	type	format	label	variable label
油耗	float	%9.0g		油量消耗 (公升每一百公里)
重量	float	%8.0gc		重量 (公斤)

```
. summarize 油耗
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
油耗	74	5.01928	1.279856	2.439024	8.333333

从摘要统计数据看出，变量**油耗**的最小值2.44,最大值8.33,极差5.89。


```
. summarize 重量
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
重量	74	1369.603	352.5288	798.3219	2195.385

从摘要统计数据看出，变量**重量**的最小值798.32,最大值2195.39,极差1397.06。

## 用散点图显示油耗与重量关系

```
. twoway lfitci 油耗 重量 || scatter 油耗 重量, mcolor(%20) scheme(538)
```



我们在油耗和重量的散点图上叠加拟合值与均值的置信区间。

## 用线性回归研究油耗与重量关系

```
. regress 油耗 重量
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	74
				F(1, 72)	=	194.71
Model	87.2964971	1	87.2964971	Prob > F	=	0.0000
Residual	32.2797637	72	.448330051	R-squared	=	0.7300
				Adj R-squared	=	0.7263
Total	119.576261	73	1.63803097	Root MSE	=	.66957

油耗	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
重量	.003102	.0002223	13.95	0.000	.0026589	.0035452
_cons	.7707669	.3142571	2.45	0.017	.1443069	1.397227

线性回归结果显示**重量**每增加一百公斤,**每百公里油耗**增加 0.3102公升,可由模型解释的观察到的方差量为 73%.

## 用线性回归结果生成HTML表格

```
._coef_table, markdown
```

油耗	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
重量	.003102	.0002223	13.95	0.000	.0026589	.0035452
_cons	.7707669	.3142571	2.45	0.017	.1443069	1.397227

## 用estimates table生成表格

```
quietly regress 油耗 重量 变速比 转弯半径
estimates store 模型1
quietly regress 油耗 重量 变速比 转弯半径 国籍
estimates store 模型2
estimates table 模型1 模型2, b(%7.4f) stats(N r2_a) star

.estimates table 模型1 模型2, varlabel b(%7.4f) stats(N r2_a) star markdown
```

Variable	模型 1	模型 2
重量(公斤)	0.0030***	0.0028***
变速比	0.1706	-0.3367
转弯半径(米)	0.0798	0.2010
国籍		0.8650***
Constant	-0.5814	-0.4661
N	74	74
r2_a	0.7218	0.7637

legend: \* p<0.05; \*\* p<0.01; \*\*\* p<0.001

## 用esttab生成表格

```
eststo : quietly regress 油耗 重量 变速比 转弯半径
eststo : quietly regress 油耗 重量 变速比 转弯半径 国籍
esttab using esttab_ex.html, label ///
      width(80%) nogaps           ///
      mtitles("模型1" "模型2")    ///
      title(线性回归结果)
```

线性回归结果

--

	(1) 模型1	(2) 模型2
重量(公斤)	0.00301*** (6.09)	0.00278*** (6.06)
变速比	0.171 (0.64)	-0.337 (-1.19)
转弯半径(米)	0.0798 (0.70)	0.201 (1.81)
国籍		0.865*** (3.66)
Constant	-0.581 (-0.38)	-0.466 (-0.33)
Observations	74	74
<i>t</i> statistics in parentheses * $p < 0.05$ , ** $p < 0.01$ , *** $p < 0.001$		

The community-contributed **esttab** is available on the Boston College Statistical Software Components (SSC) archive; see [ssc install](#) for details.