

Seedance 2.0：推进面向世界复杂性的视频生成

字节跳动 Seed

1 引言

视频生成模型已成为现代数字内容基础设施和生成式 AI 生态系统的核心技术，并在专业内容制作和面向消费者的创意场景中迅速且广泛地被采用。经过多年的迭代研究与工程优化，字节跳动 Seed 团队构建了完整栈的生成式媒体技术——包括此前的 Seedance 视频生成系列 [6, 15, 16, 23]、Seedream 图像生成与编辑系列 [5, 7, 13, 17, 19, 20]、用于跨模态语义理解的 Seed-VL 多模态视觉语言模型 [3, 4, 9]，以及其他关键组件 [21, 22]——这些技术如今已广泛集成到我们的大规模产品生态中，为拥有十亿级日活跃用户的视频生成服务提供支持。

在这项工作中，我们以前沿的视频生成技术推动了一次显著的范式转变：从生成可控性有限的短视频片段，转向原生支持多样化控制信号、稳健且高度可控的视频合成。这一全行业趋势推动了 Seedance 2.0 的研发，这是我们的新模型，专为大规模创意引擎平台提供更高的生成质量和丰富的多模态可控性而设计。

Seedance 2.0 是一款全新的原生多模态音视频生成模型，于 2026 年 2 月初在中国正式发布。与其前代 Seedance 1.0 和 1.5 Pro [6, 16] 相比，Seedance 2.0 采用了统一、高效且大规模的多模态音视频联合生成架构。这使其能够支持四种输入模态：文本、图像、音频和视频，并集成了迄今为止业内最为全面的一套多模态内容参考与编辑能力。它在视频和音频生成的所有关键子维度上都带来了显著且均衡的提升。在专家评测和公开用户测试中，该模型均展现出与该领域领先水平相当的性能。

在其多模态框架下，Seedance 2.0 配备了完整的多模态参考与编辑能力，支持独立任务和组合任务，包括主体控制、运动操控、风格迁移、特效设计与创意内容生成，以及视频扩展。这一系列能力使该模型适用于多种创意制作场景。该模型在复杂指令遵循方面实现了更高的准确性，并具备更稳定的运动表现，能够适应更复杂的制作工作流。结合其原生的专业多镜头叙事能力、生动的运动与面部表情细节，以及更强的跨帧一致性，该模型在实际生产环境中达到了具有竞争力的可用性水平。

Seedance 2.0 支持直接生成时长范围为 4 到 15 秒的音视频内容，原生输出分辨率为 480p 和 720p。对于作为参考的多模态输入，其当前开放平台支持最多 3 个视频片段、9 张图像和 3 段音频。此外，我们还提供 Seedance 2.0 Fast 版本，这是 Seedance 2.0 的加速变体，旨在提升低延迟场景下的生成速度。Seedance 2.0 在基础生成能力和多模态生成性能方面都实现了显著提升，为终端用户带来了更优质的创作体验。其核心模型能力如下所示。

- 真实世界复杂性的生成。Seedance 2.0 在生成质量方面取得了显著提升，尤其是在人体运动建模方面，与前代版本相比，它在自然度、时间一致性和物理合理性上都有了显著增强。它能够合成时间上精确的，

复杂交互场景，且在生成过程中始终遵循现实世界的运动规律，从而缓解近期视频生成模型中常见的伪影。对于特写镜头，生成帧展现出高度逼真的细节和严格的一致性——无论是光线折射的细微变化，还是角色与环境之间自然、流畅的交互——都与真实世界实拍素材的视觉保真度高度接近。凭借强大的运动稳定性和物理一致性，该模型在多主体交互和复杂运动场景中表现出良好性能，其可用率明显高于近期的商业模型。

- 强大的多模态能力。首先，Seedance 2.0 接受全面的多模态参考输入，允许你结合文本、图像、视频和音频来源。该模型能够准确理解多模态输入内容，并根据用户指令生成参考用户指定元素的输出，这些元素包括画面构图、镜头设计、运动节奏和声学特征。它还可以直接引用基于文本的分镜脚本，从而增强传统视频生成工作流的灵活性，并扩展创作自由度。其次，Seedance 2.0 在视频生成方面具备显著提升的可控性。它具有很强的指令遵循能力，能够准确生成指定内容，即使在处理包含大量角色互动和细粒度动作描述的复杂脚本时，也能保持主体身份的一致性。同时，该模型展现出基础的导演与电影摄影推理能力，能够自主规划镜头顺序并设计视觉呈现模板。此外，Seedance 2.0 还引入了新的视频编辑能力，可针对指定片段、角色、动作或情节元素进行定向修改。它还提供视频续写功能，能够根据用户提示生成衔接的连续镜头，支持从头生成视频以及对现有素材进行无缝延展。

- 高保真音视频生成。Seedance 2.0 具备双耳音频能力，可同步生成高保真沉浸式声音。它配备了升级后的音频生成模块，并集成双耳音频技术，从而能够实现高保真、沉浸式的声音生成。该模型支持音频内容的同时多轨输出，包括背景音频、环境音效和角色旁白，并能与生成画面的视觉节奏实现精确的时间对齐。模型生成的音频内容具有高度自然的声景设计，能够忠实还原细微的自然环境声音，以增强场景沉浸感。结合严格的视听时间控制，该模型确保音轨与视觉动作之间高度同步，为专业级视听内容创作提供了有力支持。

- 生产力场景中的应用。它展现出强大的跨场景适应能力，降低了专业内容生产的门槛。针对视频内容生产的多样化需求，Seedance 2.0 展现出很高的跨场景适应能力。它可在多种应用场景中输出高质量的生成结果，包括商业广告、影视视觉特效、游戏动画以及解说类视频。通过用 AI 生成替代复杂的视觉特效制作和实拍流程，Seedance 2.0 能显著降低专业音视频内容的制作成本并缩短制作周期，帮助创作者和企业实现创意构想。

从 Seedance 1.5 [16] 实现的音视频同步生成，到 Seedance 2.0 建立的统一多模态音视频联合生成框架，Seedance 系列始终围绕统一架构构建，其核心承诺是对真实世界复杂性的高保真重建。

我们承认，Seedance 2.0 仍然不够完善，其生成结果还有提升空间。展望未来，我们将继续探索生成模型与物理世界之间的深度对齐，推进对真实世界动态的准确建模，加深对物理和语义规则的理解，并使这项技术更好地服务每一位创作者。

安全是我们工作中的核心考量。在整个模型迭代生命周期中，我们建立了结构化的安全评估框架，并持续努力评估和缓解潜在风险，旨在支持负责任、合规且符合伦理的发展。

我们邀请读者探索 Seedance 2.0 的能力。Seedance 2.0 现已可在 Doubao¹、Jimeng² 和火山引擎上使用，模型 ID 为：doubao-seedance-2-0-260128。可通过以下链接访问该模型：<https://www.volcengine.com/experience/ark?mode=vision&modelId=doubao-seedance-2-0-260128&tab=GenVideo>。更多详情可在官方页面查看：https://seed.bytedance.com/seedance2_0。

2 评估

2.1 概述

为了客观、全面地评估 Seedance 2.0 在多模态场景下的整体能力，我们团队联合媒体行业专家共同制定了一套全面的评测基准及相应的评测协议。该基准涵盖音视频生成、基于参考的生成以及视频编辑等场景。本次评测重点关注模型在以下核心维度上的表现：多模态参考生成、复杂音视频指令遵循、复杂运动稳定性、专业电影镜头语言表达、音频与视频表现力，以及音视频一体化对齐。如图 1 所示，Seedance 2.0 在文本生成视频（T2V）、图像生成视频（I2V）和参考生成视频（R2V）任务的所有评测维度上均取得最高分，展现出相较于当前竞品模型的全面领先性能。




图1 T2V、I2V 和 R2V 任务中的整体性能对比。Seedance 2.0 在这三类生成任务的所有评估维度上，相较于所有竞争模型均取得了全面领先的性能。

文本到视频和图像到视频评估。在视频生成任务中，Seedance 2.0 在业内展现出具有竞争力的领先性能。在运动稳定性、指令遵循能力和视觉美感方面均取得了显著提升。该模型有效缓解了常见的结构性不准确和视觉伪影问题，能够生成流畅而细腻的复杂运动。它可以准确呈现高张力的大幅动作和细微的微表情，同时支持专业级的复合镜头运动和叙事节奏控制。对于长脚本和开放式指令，模型能够作出恰当响应并给出合理的生成结果。与此同时，生成的视频展现出显著的电影感美学，在物体纹理、光照与构图，以及服装、妆容和道具设计方面都具有良好的呈现效果。在音频领域，Seedance 2.0 保持了强劲表现，并在音频表现力方面有了大幅提升。其双通道音频输出呈现出丰富而细腻的层次，能够生成与提示词所描述的上下文高度契合的音效或旋律。与上一版本相比，该模型带来了更强的音画一体化体验，台词、音效、背景音频与视觉内容之间的对应更加紧密。与此同时，

¹<https://www.doubao.com/chat/create-video>

²<https://jimeng.jianying.com/ai-tool/video/generate>

对中文方言、传统戏曲和歌唱场景的指令遵循准确性有了显著提升。

多模态参考式生成评估。Seedance 2.0 在参考式生成任务中取得了具有竞争力的领先综合表现。该模型支持更全面的参考式任务范围，涵盖多种创意场景，包括多模态参考式生成、视频编辑和视频续写。同时，它在参考内容的理解深度和响应准确性方面也展现出优势。具体而言，在视频编辑任务中，与同类模型相比，Seedance 2.0 能够更完整地遵循指令，并生成更逼真的视觉输出。在生成一致性方面，该模型在主体外观和声音还原上表现良好，尤其在保持动作逻辑、特效风格和剧情叙事的参考一致性方面具有显著优势。尽管具备这些优势，在多主体一致性、文本还原准确性以及复杂编辑任务表现方面仍有优化空间。

我们在三项生成任务——T2V（文本到视频）、I2V（图像到视频）和 R2V（参考到视频）——上，将 Seedance 2.0 与当前商用视频生成模型进行评估。Seedance 2.0 在每项任务的所有视频和音频维度上均排名第一。

在视频方面，主要进展包括：(1) 稳定性——变形和结构性问题更少；复杂动作流畅；多语言文本生成和保真能力相对较强。(2) 生动性——体育、搏斗及其他大幅度动作具有很强的动感；面部表情和凝视富有情感吸引力；模型能够生成专业水准的镜头运动、动态剪辑和叙事节奏。(3) 指令遵循——长脚本提示能以较高精度执行，多镜头和多角度指令能被准确遵循，开放式提示则会得到恰当的创意诠释；支持多种艺术风格；在 I2V 中，会保留参考图像中的特殊艺术风格，同时调整主体运动以匹配之。(4) 视觉真实感——物体材质看起来真实，光照、构图和人物纹理有明显提升，服装和道具设计也更加精致。

在音频方面：(1) 表现力——音频细腻且层次丰富，支持双声道；旋律和音调与提示词语境相匹配，音频维度增强了视频的情感冲击力。(2) 视听同步——唇部动作与画面一致，对白、音效和背景音频配合良好，音画节奏匹配性强。(3) 音频指令遵循——中文方言（四川话、东北话、粤语）、戏曲和歌唱相较上一版本有显著提升；歌唱、说唱和乐器演奏保持一致，旋律能够适配提示词语境。

仍有改进空间：轻微变形伪影、边缘情况下的运动合理性、高频视觉噪声、音频失真和噪声，以及多说话人场景中的唇同步错误。以下小节将分别介绍每项任务的详细结果。

2.2 评估框架

为使模型做好生产部署准备，我们将评估框架升级到了 SeedVideoBench 2.0。新版本将多模态生成、叙事质量和多语言覆盖纳入评估范围，并优化了音频表现力的评估方式。我们还引入了来自广告和游戏制作领域的专家评估人员提供主观评分，重点关注叙事和美学质量。

2.2.1 SeedVideoBench 2.0

两项主要变化定义了这一新框架。首先，一个多模态任务评估系统，正式定义了多模态任务遵循与生成一致性，同时也涵盖多模态场景下的基线生成质量（提示遵循、运动质量）。其次，我们将评估分为客观和主观两个轨道。像运动稳定性这样的客观指标——采用自动化流程；像美学这样的主观指标——则通过盲审专家评审。另一方面，我们还进行了一项真实感研究：评估者尝试将 Seedance 2.0 的输出与真实视频片段区分开来。相关结果又反馈到我们的美学调优过程中。

多模态任务评估模块和叙事评估模块相较于上一版本变化最大。多模态任务跟随用于衡量跨参考、编辑、的指令遵循准确率。

以及扩展场景，被拆分为数十种细粒度任务类型（主体身份、运动、风格等）。大多数模型的多模态覆盖范围有限，这迫使用户通过反复试验来探查能力边界；这些指标使边界变得明确。具体而言，该评估涵盖四个任务组：

- 参考任务：主体、运动、视觉效果和风格参考生成。
- 编辑任务：主体、风格、场景和音频内容编辑。
- 扩展任务：剧情续写和无缝扩展，时间线上既可向前也可向后。
- 组合任务：与真实工作流程相匹配的成对评估——例如，用参考图像替换视频主体（结合参考 + 编辑）。

一致性衡量生成内容与参考输入的匹配程度（参考对齐），以及在编辑过程中未编辑区域的保留程度（编辑一致性）。我们构建了专门的数据集，涵盖主体、运动、场景、风格和音频，并通过调整样本分布来在较小的评估预算下尽量降低方差。

在视频指标方面，SeedVideoBench 1.5 已经跟踪了生动性；2.0 版本在现有的生动性和美学维度之外，新增了更细化的叙事质量指标。不同于可以更客观衡量的运动质量，叙事质量本质上是主观的——它关注整体叙事是否连贯，角色表演和视觉效果是否具有情感分量，以及审美选择是否与内容相契合。我们从三个子维度对其进行评估：

- 电影语言：摄影是否有助于讲述故事？我们会评估镜头逻辑和表现力，寻找诸如冗余覆盖、轴线越轴（违反180度规则）、镜头景别不匹配以及节奏不均等问题。
- 剧情设计：模型能否将一个模糊或简短的提示词生成既连贯又吸引人的内容？
- 风格美学：画面是否具有经过考量的视觉风格？这包括光线、取景、构图和色彩校正，以及人物、服装、道具和布景在美学上是否协调统一。

除非另有说明，以下各节中报告的所有评估结果均使用 Seed-VideoBench 2.0 获得。

2.2.2 Arena.AI 结果

Rank ↕	Rank Spread ⓘ	Model ↕	Score ↓	Votes ↕
1	1 ↔ 1	 dreamina-seedance-2.0-720p Bytedance · Proprietary	1450 ±15 ⓘ Preliminary	2,702
2	2 ↔ 9	 veo-3.1-audio-1080p Google · Proprietary	1371 ±16	5,878
3	2 ↔ 9	 veo-3.1-audio Google · Proprietary	1369 ±14	13,629
4	2 ↔ 9	 sora-2-pro OpenAI · Proprietary	1364 ±8	27,737
5	2 ↔ 10	 veo-3.1-fast-audio Google · Proprietary	1363 ±11	39,212

(a) 文本到视频生成排行榜。

Rank ↕	Rank Spread ⓘ	Model ↕	Score ↓	Votes ↕
1	1 ↔ 1	 dreamina-seedance-2.0-720p Bytedance · Proprietary	1449 ±11 ⓘ Preliminary	6,998
2	2 ↔ 3	 grok-imagine-video-720p xAI · Proprietary	1420 ±8	220,941
3	2 ↔ 5	 veo-3.1-audio-1080p Google · Proprietary	1404 ±12	10,976
4	3 ↔ 7	 veo-3.1-audio Google · Proprietary	1396 ±11	24,897
5	3 ↔ 7	 veo-3.1-fast-audio Google · Proprietary	1383 ±9	99,564

(b) Image-to-Video generation leaderboard.

图2 Arena.AI 排行榜（访问时间：2026年4月8日，美国东部时间）。

Arena（前称 LMArena）[2] 由加州大学伯克利分校的研究人员创建，是一个由社区驱动的平台，通过真实世界中的用户偏好来评估 AI 模型。在视频生成方面，系统会并排展示来自两个匿名模型的输出，用户投票选择他们更喜欢的那个，从而生成一个类似 Elo 的排行榜，反映大规模的真实人类判断。不同于依赖 FVD 或 CLIPScore 等指标的自动化基准，Arena 在一个统一的排名中捕捉了整体性的人类偏好，涵盖视觉质量、运动真实感、时间一致性以及对提示词的遵循程度。

如图 2 所示，我们的 Dreamina Seedance 2.0 720p 在文本生成视频和图像生成视频两个排行榜上均位列第 1，Elo 分数分别为 1450 (± 15) 和 1449 (± 11)。在 T2V（图 2a）中，它领先第二名 veo-3.1-audio-1080p 79 分；在 I2V（图 2b）中，它领先 grok-imagine-video-720p 29 分。值得注意的是，该模型在 720p 分辨率下就取得了这一成绩，超过了在 1080p 运行的竞争对手，这表明我们在运动动态和视觉一致性方面的改进，其感知意义比单纯分辨率更大。两个排行榜上的 Rank Spread 均为 $1 \leftrightarrow 1$ ，说明其在各项评估维度上都能持续保持顶尖排名。这些结果与我们的 SeedVideoBench2.0 发现相互补充，表明在客观指标上观察到的提升会直接转化为更强的人类偏好。

2.3 SeedVideoBench 2.0 上的文本到视频评估

2.3.1 总体结果

表1 T2V在六个维度上的整体评估结果（评分范围1–5）。


Model	Motion	Video Prompt Following	Aesthetics	Audio Quality	Audio-Visual Sync	Audio Prompt Following
Kling 2.6 [10]	2.72	2.39	3.21	2.46	2.67	2.00
Kling 3.0 [12]	<u>3.10</u>	2.78	<u>3.36</u>	2.74	2.78	2.54
Sora2 Pro [14]	2.69	<u>2.81</u>	2.82	2.76	2.65	<u>2.92</u>
Veo3.1 [8]	2.73	2.59	2.88	2.62	2.54	2.24
Seedance 1.5 [16]	2.39	2.59	3.19	<u>2.88</u>	<u>2.91</u>	2.69
Seedance 2.0	3.75	3.43	3.67	3.63	3.75	3.56

表2 T2V 在六个评估维度上的可用性、满意度和愉悦度评分。


	Motion Quality	Video Prompt Following	Aesthetics	Audio Quality	Audio-Visual Sync	Audio Prompt Following
Usability Rate (score ≥ 3)						
Kling 2.6 [10]	70.55%	41.72%	90.80%	45.98%	58.04%	29.02%
Kling 3.0 [12]	<u>82.82%</u>	58.90%	91.10%	66.52%	66.96%	54.02%
Sora2 Pro [14]	65.08%	<u>62.54%</u>	63.17%	66.82%	59.35%	<u>63.08%</u>
Veo3.1 [8]	67.13%	53.63%	74.39%	60.51%	54.36%	37.44%
Seedance 1.5 [16]	46.93%	54.29%	96.93%	<u>82.59%</u>	<u>69.64%</u>	56.70%
Seedance 2.0	97.55%	84.97%	<u>96.32%</u>	93.75%	93.30%	83.93%
Satisfaction Rate (score ≥ 4)						
Kling 2.6 [10]	3.99%	9.20%	29.75%	2.75%	18.75%	8.04%
Kling 3.0 [12]	<u>28.22%</u>	21.47%	<u>43.56%</u>	9.59%	15.18%	17.86%
Sora2 Pro [14]	6.98%	<u>22.54%</u>	20.00%	<u>9.81%</u>	19.16%	<u>31.78%</u>
Veo3.1 [8]	6.57%	12.11%	13.84%	4.10%	13.33%	14.87%
Seedance 1.5 [16]	1.23%	12.27%	21.78%	5.36%	<u>25.45%</u>	25.45%
Seedance 2.0	67.18%	51.23%	61.66%	62.05%	68.30%	57.94%
Delight Rate (score = 5)						
Kling 2.6 [10]	0.00%	0.31%	<u>1.53%</u>	0.00%	1.34%	0.45%
Kling 3.0 [12]	<u>0.61%</u>	2.76%	<u>1.53%</u>	0.00%	1.34%	2.23%
Sora2 Pro [14]	0.00%	<u>2.86%</u>	0.63%	0.00%	0.47%	<u>11.68%</u>
Veo3.1 [8]	0.00%	0.69%	0.35%	0.00%	0.00%	0.51%
Seedance 1.5 [16]	0.00%	0.31%	0.00%	0.00%	<u>1.79%</u>	1.79%
Seedance 2.0	10.43%	8.28%	9.20%	6.70%	13.84%	26.92%

表1总结了T2V结果。Seedance 2.0在全部六个维度上均排名第一，是唯一在每个维度都超过3.4的模型，并且相较于Seedance 1.5 [16] 平均提升了0.86分，其中在运动质量上的提升最大（+1.36）。在运动质量和视听同步这两项上，Seedance 2.0都达到了3.75，领先第二名至少0.65分。音频维度是竞争对手最吃力的部分——大多数都低于2.9——而Seedance 2.0在这三项上都超过了3.5。在竞争对手中，Kling 3.0 [12] 整体最为均衡，Sora 2 Pro [14] 在提示遵循方面表现突出，而Veو 3.1 [8] 在音频方面较弱。


表2中的可用性分解进一步凸显了这一图景。Seedance 2.0 是唯一在所有维度上可用性都超过 83% 的模型，在运动质量上达到 97.55%。更具说明性的是，Seedance 2.0 在每个维度上的满意度都超过 51%——其大多数输出得分为 4 分或以上——而没有任何竞争对手在单一维度上超过 44%。这一差距在音频方面最为显著：音频质量满意度为 62.05%，而所有竞争对手均低于 10%；音视频同步达到 68.30%，而竞争对手的最高值仅为 25.45%。在愉悦度层级（5 分）上，只有 Seedance 2.0 产生了任何被评为愉悦的音频质量输出（6.70%），其音频提示遵循的愉悦率为 26.92%，远高于次优的 Sora 2 Pro（11.68%）。




(a) Ad Scene




(b) Fiction Scene




(c) PGC Scene



(d) Consumer Effects Scene



(e) Social Scene



(f) Basic Scene

图3 T2V在六种场景下的性能比较。

2.3.2 Motion Quality

表 3 T2V 在细粒度类别上的详细运动评估结果。评分从 1 到 5，分数越高表示性能越好。

Category	Kling 2.6 [10]	Kling 3.0 [12]	Sora2 Pro [14]	Veo3.1 [8]	Seedance 1.5 [16]	Seedance 2.0
Holidays / Festivals	2.57	2.57	2.69	<u>3.00</u>	2.71	3.29
Consumer Visual Effects	2.64	<u>3.00</u>	2.77	2.82	2.43	3.71
Counter-Reality Instructions	2.86	<u>3.00</u>	2.67	<u>3.00</u>	<u>3.00</u>	3.71
Cinematic Visual Effects	<u>3.00</u>	<u>3.00</u>	2.57	2.82	2.57	3.79
Same-Type Interaction	2.57	<u>3.29</u>	2.64	2.62	2.29	3.79
Cross-Type Interaction	2.79	<u>3.14</u>	2.79	2.77	2.43	3.57
Group Coordinated Motion	<u>2.71</u>	3.29	2.57	2.33	2.57	3.29
Advanced Camera Movement	3.00	<u>3.23</u>	2.58	2.80	2.31	3.77
Special Camera Shots	2.85	<u>3.08</u>	2.75	2.64	2.08	3.92
Editing Rhythm	2.86	<u>3.14</u>	2.93	2.69	2.43	4.21
Combined Shot Instructions	2.86	<u>3.00</u>	2.29	2.67	2.29	3.86
Physical Feedback	2.69	<u>3.00</u>	2.69	2.83	1.69	3.46
Physical Phenomena	2.46	<u>3.08</u>	2.77	2.58	2.23	3.38
Natural Phenomena	2.56	<u>3.11</u>	2.78	2.57	2.00	3.78
Text Overlay	2.46	<u>2.85</u>	2.64	2.67	2.38	3.69
Short Text	3.00	<u>3.14</u>	3.00	2.67	2.57	3.71
Creative Text	2.43	<u>2.86</u>	<u>2.86</u>	2.83	2.57	3.57
Long Script	3.00	<u>3.29</u>	2.57	2.83	2.57	3.57
Abstract Challenges	3.00	<u>3.57</u>	3.33	2.57	2.57	4.00
Multi-Entity Feature Match	3.00	<u>3.43</u>	3.00	2.50	2.29	4.43
Knowledge Assessment	2.62	<u>3.38</u>	2.62	2.91	2.62	3.69
Compound Multi-Instructions	2.57	<u>2.86</u>	2.29	2.40	2.57	3.71
Surreal Motion	2.43	<u>2.86</u>	2.00	2.43	2.43	3.71
Intense Sports Motion	2.43	<u>2.86</u>	2.21	2.43	2.00	3.79
Fine Hand Motion	2.64	<u>3.00</u>	2.57	2.69	2.36	3.71
Anthropomorphic Motion	2.57	<u>2.71</u>	2.43	<u>2.71</u>	2.29	3.29
Emotion & Expression	2.86	<u>3.64</u>	2.93	3.00	2.64	4.00
Visual Style	2.71	<u>3.14</u>	2.77	2.62	2.50	4.00
Lighting & Color Tone	2.71	<u>3.29</u>	2.92	2.93	2.36	3.71
Framing / Composition	3.13	<u>3.38</u>	3.00	3.25	2.63	4.25

Seedance 2.0 在运动稳定性、剪辑节奏和多主体交互方面表现领先，与 Seedance 1.5 相比，主体变形和不符合物理规律的运动情况要少得多。Kling 3.0 排名第二，但在高难度动作和复杂镜头运作方面存在局限。Veo 3.1 和 Sora 2 Pro 对基础运动的处理尚可，但在精细动态和长镜头稳定性方面仍有不足。表 3 中的细粒度拆分进一步证实了这一点：Seedance 2.0 在 30 个类别中的 29 个上排名第一（仅在群体协调运动上与 Kling 3.0 持平），得分为 3.29 – 4.43。多主体特征匹配（4.43）、构图/画面布局（4.25）和剪辑节奏（4.21）均超过 4.0。Seedance 1.5 在物理反馈（1.69）、自然现象（2.00）和强烈运动类体育动作（2.00）上得分较低；Seedance 2.0 在这些项目上均提升了超过 1.5 分。Kling 3.0 在情感与表情（3.64）、抽象挑战（3.57）和多主体特征匹配（3.43）方面表现不错，但在强烈运动类体育动作（2.86）、超现实运动（2.86）和特殊镜头（3.08）方面有所下滑。Sora 2 Pro 在超现实运动（2.00）和强烈运动类体育动作（2.21）上的得分最低；Veo 3.1 在多主体特征匹配（2.50）和群体协调运动（2.33）方面最弱。

2.3.3 视频提示跟随

与 Seedance 1.5 相比，2.0 版本在文本渲染、物理现象、意图理解和风格遵循方面都有所提升，在更精准地遵循动作以及在核心指令之外进行合理的创意解读方面也有所改进。Kling 3.0 延续了 Kling 2.6 在情感表达和物理反馈方面的优势，但在文本遵循上仍然较弱。Veo 3.1 的主要缺点是文本生成和指令响应较差。Sora 2 Pro 在大多数类别上表现良好，具有很强的创意解读能力，在抽象挑战方面领先，但在超现实运动方面得分最低，因此处于第二梯队。表 4 展示了 Seedance 2.0

表 4 T2V 详细视频提示根据细粒度类别的评估结果。评分从 1 到 5，分数越高表示性能越好。

Category	Kling 2.6 [10]	Kling 3.0 [12]	Sora2 Pro [14]	Veo3.1 [8]	Seedance 1.5 [16]	Seedance 2.0
Holidays / Festivals	2.14	2.50	<u>3.08</u>	2.57	2.50	3.57
Consumer Visual Effects	2.14	2.93	<u>3.00</u>	2.55	2.79	3.36
Counter-Reality Instructions	2.43	3.00	3.17	<u>3.40</u>	3.00	4.29
Cinematic Visual Effects	2.71	3.00	2.50	<u>3.09</u>	3.00	3.64
Same-Type Interaction	2.29	<u>3.07</u>	2.36	2.62	2.36	3.64
Cross-Type Interaction	2.64	<u>2.79</u>	2.57	2.69	<u>2.79</u>	3.50
Group Coordinated Motion	2.86	<u>3.14</u>	2.86	2.50	2.57	3.86
Advanced Camera Movement	2.69	<u>2.85</u>	2.50	2.40	2.77	3.46
Special Camera Shots	2.00	2.62	<u>2.75</u>	2.27	2.46	3.00
Editing Rhythm	2.57	2.50	<u>2.93</u>	2.62	2.43	3.14
Combined Shot Instructions	<u>2.71</u>	2.57	2.29	2.33	2.43	3.29
Physical Feedback	3.08	<u>3.23</u>	2.77	2.75	2.46	3.62
Physical Phenomena	2.23	<u>2.77</u>	<u>2.77</u>	2.33	1.92	3.31
Natural Phenomena	2.33	3.11	<u>3.22</u>	2.71	2.56	3.89
Text Overlay	1.85	2.00	<u>2.91</u>	2.17	2.15	3.31
Short Text	1.86	2.29	<u>3.33</u>	2.17	2.00	3.57
Creative Text	1.71	2.00	<u>3.00</u>	1.67	1.86	3.43
Long Script	2.00	2.86	<u>3.00</u>	2.67	2.43	3.29
Abstract Challenges	2.00	3.14	4.17	2.86	2.86	<u>3.86</u>
Multi-Entity Feature Match	2.14	<u>3.14</u>	3.00	2.17	2.43	3.86
Knowledge Assessment	2.23	2.54	2.77	3.00	3.00	3.23
Compound Multi-Instructions	2.71	<u>3.14</u>	2.14	2.40	2.57	3.71
Surreal Motion	<u>2.43</u>	2.71	1.86	2.00	2.14	2.71
Intense Sports Motion	2.64	<u>2.79</u>	2.36	2.43	2.71	3.21
Fine Hand Motion	2.29	<u>2.93</u>	2.86	2.38	2.57	3.50
Anthropomorphic Motion	2.00	2.14	<u>2.86</u>	3.00	2.57	<u>2.86</u>
Emotion & Expression	2.64	<u>3.43</u>	3.21	3.40	2.93	4.00
Visual Style	2.36	2.21	<u>2.62</u>	2.54	2.14	2.93
Lighting & Color Tone	2.50	2.79	<u>3.00</u>	2.79	2.50	3.21
Framing / Composition	2.88	<u>3.25</u>	3.50	3.00	2.63	3.13

在30个类别中的27个类别中排名第一，得分为2.71 – 4.29。相较于Seedance 1.5，最大的提升出现在与文本相关的类别——创意文本（1.86 → 3.43）、短文本（2.00 → 3.57）、文本叠加（2.15 → 3.31）——以及物理现象（1.92 → 3.31）和自然现象（2.56 → 3.89）。反现实指令（4.29）和情感与表达（4.00）是其得分最高的两个类别。Sora 2 Pro 在抽象挑战方面领先（4.17 对 3.86），在构图/取景方面也领先（3.50 对 3.13），但在超现实运动上降至1.86。Veo 3.1 在拟人化运动方面领先（3.00），但在文本叠加（2.17）、短文本（2.17）和创意文本（1.67）上的得分均低于2.2。Kling 3.0 在情感与表达方面得分3.43，在物理反馈方面得分3.23，但在文本叠加和创意文本上降至2.00。

2.3.4 视频美学

美学是最具竞争力的维度。Seedance 2.0 在视觉效果、场景设计、光照与色彩以及逼真细节方面领先。Kling 3.0 在风格化和色彩表达方面相对更强，而其他竞争者在照片级真实感和精细细节方面较弱。在表 5 中，Seedance 2.0 在 30 个类别中的 28 个类别上排名第一或并列第一，得分为 2.79 – 4.14。其最高分出现在视觉风格（4.14）、长脚本（4.14）、取景/构图（4.13），以及四个得分为 4.00 的类别（电影感视觉效果、剪辑节奏、自然现象、多实体特征匹配）。Seedance 2.0 并未在消费级视觉效果（Seedance 1.5：3.00 vs. 2.79）或超现实运动（Kling 3.0：3.86 vs. 3.57）上领先，并且在拟人化运动（3.71，三方并列）和高级镜头运动（3.54，与 Kling 2.6 并列）上持平。Kling 3.0 在 13 个类别上的得分超过 3.5，其最佳表现分别是超现实运动（3.86）、同类交互（3.79）和取景/构图（3.75）。Sora 2 Pro 和 Veo 3.1 则落后：Sora 2 Pro 在节日（2.38）、消费级视觉效果（2.38）和自然现象（2.33）上低于 2.5；Veo 3.1 在节日（2.36）、消费级视觉效果（2.45）和多实体特征匹配（2.50）上得分最低。

表5 T2V 在细粒度类别上的详细美学评估结果。评分范围为 1 到 5，分数越高表示性能越好。

Category	Kling 2.6 [10]	Kling 3.0 [12]	Sora2 Pro [14]	Veo3.1 [8]	Seedance 1.5 [16]	Seedance 2.0
Holidays / Festivals	<u>2.71</u>	<u>2.71</u>	2.38	2.36	3.00	3.00
Consumer Visual Effects	2.71	2.64	2.38	2.45	3.00	<u>2.79</u>
Counter-Reality Instructions	3.43	<u>3.57</u>	3.00	3.20	3.29	3.86
Cinematic Visual Effects	<u>3.64</u>	<u>3.64</u>	3.00	2.73	3.14	4.00
Same-Type Interaction	3.29	<u>3.79</u>	2.79	2.85	3.29	3.86
Cross-Type Interaction	<u>3.36</u>	3.14	3.14	3.15	<u>3.36</u>	3.43
Group Coordinated Motion	2.86	<u>3.00</u>	2.43	2.50	<u>3.00</u>	3.29
Advanced Camera Movement	3.54	<u>3.38</u>	2.83	3.00	2.92	3.54
Special Camera Shots	3.08	<u>3.46</u>	2.67	3.09	3.15	3.85
Editing Rhythm	3.21	<u>3.57</u>	3.29	3.08	3.29	4.00
Combined Shot Instructions	<u>3.29</u>	3.57	3.00	2.67	<u>3.29</u>	3.57
Physical Feedback	3.31	3.31	2.46	<u>3.33</u>	3.23	3.54
Physical Phenomena	3.00	<u>3.23</u>	2.77	2.92	3.00	3.54
Natural Phenomena	3.33	<u>3.67</u>	2.33	2.57	3.00	4.00
Text Overlay	2.92	<u>3.15</u>	3.00	2.75	<u>3.15</u>	3.31
Short Text	<u>3.43</u>	3.14	3.00	3.00	3.00	3.86
Creative Text	2.57	3.00	2.86	<u>3.17</u>	3.00	3.57
Long Script	3.29	<u>3.57</u>	2.86	<u>3.17</u>	3.14	4.14
Abstract Challenges	3.29	<u>3.57</u>	3.17	2.57	3.29	3.86
Multi-Entity Feature Match	<u>3.71</u>	3.43	3.14	2.50	3.43	4.00
Knowledge Assessment	3.23	<u>3.31</u>	2.62	3.09	<u>3.31</u>	3.54
Compound Multi-Instructions	3.29	<u>3.57</u>	2.86	2.80	3.29	3.86
Surreal Motion	3.14	3.86	2.86	2.57	<u>3.57</u>	<u>3.57</u>
Intense Sports Motion	3.07	<u>3.21</u>	2.64	2.71	3.00	3.79
Fine Hand Motion	3.43	2.93	2.57	3.00	<u>3.21</u>	3.43
Anthropomorphic Motion	3.71	3.71	3.29	3.29	<u>3.43</u>	3.71
Emotion & Expression	3.21	<u>3.71</u>	2.93	3.10	3.29	3.86
Visual Style	3.29	<u>3.50</u>	3.15	2.92	3.21	4.14
Lighting & Color Tone	3.00	<u>3.50</u>	2.62	2.79	3.36	3.86
Framing / Composition	3.38	<u>3.75</u>	3.38	2.88	3.25	4.13

2.3.5 音频质量

表6 T2V 细粒度类别下的详细音频质量评估结果。评分从1到5，分数越高表示性能越好。

Category	Kling 2.6 [10]	Kling 3.0 [12]	Sora2 Pro [14]	Veo3.1 [8]	Seedance 1.5 [16]	Seedance 2.0
Chinese Dialect / Accent	2.05	<u>2.41</u>	2.29	2.10	2.32	2.82
Chinese Multi-Person Dialogue	2.36	2.93	2.79	2.20	<u>3.00</u>	3.71
Chinese Variety Show Voice	2.14	2.57	<u>2.71</u>	2.14	2.57	3.14
Chinese Opera	2.13	<u>2.88</u>	2.17	2.00	2.50	3.75
English	3.08	<u>3.17</u>	2.82	3.10	3.00	4.17
Minority Languages	2.03	2.59	2.85	2.89	<u>3.09</u>	3.82
Singing / Rap	3.14	2.71	<u>3.67</u>	3.00	2.71	3.71
Spatial Scene	2.57	<u>3.14</u>	2.71	2.67	2.86	3.43
Off-Screen Voice	2.29	<u>3.00</u>	<u>3.00</u>	2.50	<u>3.00</u>	3.29
Non-Verbal Voice	2.44	2.44	<u>2.78</u>	2.56	2.67	3.56
Voice + Action Interaction	2.71	3.14	<u>3.17</u>	2.67	3.00	4.00
Object Interaction Sound	2.59	2.47	2.65	2.76	<u>3.06</u>	3.76
Animal Sound	2.36	2.57	2.54	2.57	<u>2.79</u>	3.57
Ambient / Background Sound	2.78	2.33	2.44	2.63	<u>3.00</u>	3.78
Special Effects (ASMR, etc.)	2.59	2.76	<u>3.12</u>	2.79	3.00	3.71
Instruments & Audio	2.79	<u>3.00</u>	2.78	2.89	2.95	3.68
Dual-Channel Audio	3.00	3.00	2.57	2.50	<u>3.14</u>	3.43

转向音频方面，Seedance 2.0 在人声和歌唱表现力方面较 Seedance 1.5 有所提升，BGM 与画面之间的匹配也有所改善

匹配和音频分层。Kling 3.0 在歌唱/说唱和环境背景音方面不如 Kling 2.6。Sora 2 Pro 生成的音频生动，在歌唱方面表现较强，但仅限于少数几类。总体而言，竞争对手的音频都较为浑浊，噪声明显，分层较弱，尤其是在复杂音效和人声清晰度方面。根据表 6，Seedance 2.0 在全部 17 个类别中排名第一，得分为 2.82 – 4.17。其中，英语（4.17）、语音 + 动作交互（4.00）、少数语言（3.82）以及环境/背景音（3.78）表现最强。与 Seedance 1.5 相比，提升最大的类别是京剧（2.50 → 3.75）、英语（3.00 → 4.17）以及歌唱/说唱（2.71 → 3.71）。Kling 3.0 在歌唱/说唱（2.71 vs. 3.14）和环境/背景音（2.33 vs. 2.78）方面低于 Kling 2.6，尽管其他方面有所改进。Sora 2 Pro 在歌唱/说唱上得分 3.67（仅次于 Seedance 2.0），在语音 + 动作交互上得分 3.17，但在京剧上降至 2.17，在环境音上为 2.44。除 Sora 2 Pro 的歌唱/说唱（3.67）外，没有其他竞争对手在任何类别上的得分超过 3.2。

2.3.6 音视频同步

表7 T2V 细粒度类别下的详细音视频同步评估结果。评分范围为1到5，分数越高表示性能越好。

Category	Kling 2.6 [10]	Kling 3.0 [12]	Sora2 Pro [14]	Veo3.1 [8]	Seedance 1.5 [16]	Seedance 2.0
Chinese Dialect / Accent	2.68	<u>3.14</u>	2.67	2.50	3.00	3.64
Chinese Multi-Person Dialogue	2.36	<u>2.93</u>	2.64	2.10	2.36	3.86
Chinese Variety Show Voice	2.29	2.71	2.29	2.43	<u>2.86</u>	3.14
Chinese Opera	2.38	2.63	2.50	<u>2.71</u>	2.63	3.63
English	2.83	3.00	3.00	2.40	<u>3.50</u>	4.17
Minority Languages	2.88	<u>2.97</u>	2.53	2.68	2.74	3.88
Singing / Rap	3.00	2.57	<u>3.50</u>	3.00	3.29	4.14
Spatial Scene	2.71	<u>3.14</u>	2.43	1.67	3.00	3.86
Off-Screen Voice	2.29	<u>2.43</u>	2.33	2.33	2.86	2.86
Non-Verbal Voice	2.67	2.56	2.44	2.56	<u>2.89</u>	4.00
Voice + Action Interaction	2.64	2.36	2.42	2.33	<u>3.14</u>	3.71
Object Interaction Sound	2.65	2.53	2.53	<u>2.82</u>	2.65	3.82
Animal Sound	2.21	2.64	2.77	2.36	<u>2.79</u>	3.93
Ambient / Background Sound	2.67	2.89	2.89	2.38	<u>3.00</u>	3.56
Special Effects (ASMR, etc.)	2.65	2.53	2.53	2.86	<u>3.18</u>	3.53
Instruments & Audio	<u>3.00</u>	2.79	2.72	2.78	2.89	3.63
Dual-Channel Audio	2.86	3.00	<u>3.43</u>	2.17	3.29	4.00

口型同步和动作-音频对齐在 Seedance 2.0 中都很强，几乎没有延迟或错位的情况。竞品通常会出现口型与语音不匹配以及动作与声音偏移的问题，在快速对话和复杂动作场景中更为严重。在表 7 中，Seedance 2.0 在 17 个类别中的 16 个上排名第一（在屏幕外声音上与 Seedance 1.5 并列，得分为 2.86），得分范围为 2.86 – 4.17。英语（4.17）、演唱/说唱（4.14）、双声道音频（4.00）和非语言声音（4.00）表现最强。相较于 Seedance 1.5 提升最大的是中文多人对话（2.36 → 3.86）、物体交互声音（2.65 → 3.82）和动物声音（2.79 → 3.93）。除 Sora 2 Pro 在演唱/说唱上达到 3.50，以及 Seedance 1.5 在英语上达到 3.50 外，没有任何竞品在任何类别上达到 3.5。Veo 3.1 最弱，在空间场景上降至 1.67，在中文多人对话上降至 2.10。Kling 3.0 相较 Kling 2.6 在演唱/说唱（2.57 vs. 3.00）和乐器与音频（2.79 vs. 3.00）上有所退步，但在中文方言上有所提升（3.14 vs. 2.68）。

2.3.7 音频提示跟随

音频提示是竞争对手得分最低的维度。Seedance 2.0 在涉及多语言对话、方言特定语音以及动物叫声等多样化声音特征的复杂音频指令上表现强劲。Sora 2 Pro 在乐器和自然音效跟随方面更具优势，而其他模型在生成特定音色和语言准确的音频方面较弱。表 8 显示，Seedance 2.0 在 17 个类别中的 16 个类别中位列第一（在画面外音方面以 3.14 与 Kling 3.0 并列），得分为 2.91 – 4.25。英语（4.25）、乐器与音频（3.89）、环境/背景音（3.89）、语音 + 动作互动（3.86）以及动物声音（3.86）表现最强。相较于 Seedance 1.5 的最大提升出现在中国戏曲（1.75 → 3.50）、唱歌/说唱（2.14 → 3.71）以及动物声音（2.50 → 3.86）。中国方言在六个中的五个类别中低于 2.0

表 8 T2V 详细音频提示词各细粒度类别的评估结果。评分从 1 到 5，分数越高表示性能越好。

Category	Kling 2.6 [10]	Kling 3.0 [12]	Sora2 Pro [14]	Veo3.1 [8]	Seedance 1.5 [16]	Seedance 2.0
Chinese Dialect / Accent	1.23	<u>1.86</u>	<u>1.86</u>	1.20	1.82	2.91
Chinese Multi-Person Dialogue	2.00	<u>2.79</u>	2.21	1.80	2.36	3.29
Chinese Variety Show Voice	2.00	2.29	<u>2.71</u>	1.57	2.43	3.29
Chinese Opera	1.63	2.13	<u>2.33</u>	1.29	1.75	3.50
English	2.25	3.33	<u>3.64</u>	3.00	3.25	4.25
Minority Languages	1.03	2.18	3.12	2.61	<u>3.26</u>	3.74
Singing / Rap	3.14	3.43	<u>3.67</u>	2.17	2.14	3.71
Spatial Scene	2.71	<u>2.86</u>	2.71	2.50	2.86	3.29
Off-Screen Voice	2.57	3.14	<u>3.00</u>	1.83	2.71	3.14
Non-Verbal Voice	2.00	2.00	2.89	2.33	<u>3.00</u>	3.67
Voice + Action Interaction	2.57	3.21	<u>3.50</u>	2.33	3.21	3.86
Object Interaction Sound	2.41	2.00	<u>2.53</u>	<u>2.53</u>	<u>2.53</u>	3.29
Animal Sound	1.64	2.64	<u>2.77</u>	2.21	2.50	3.86
Ambient / Background Sound	2.44	2.67	<u>3.22</u>	2.38	2.78	3.89
Special Effects (ASMR, etc.)	2.18	2.35	<u>3.29</u>	2.14	2.94	3.47
Instruments & Audio	2.58	3.11	<u>3.61</u>	3.06	2.79	3.89
Dual-Channel Audio	2.71	2.57	<u>2.86</u>	2.17	2.43	3.29

模型，以及在六项中的五项里中文戏曲均低于 2.4。Sora 2 Pro 是最强的竞争者，在唱歌/说唱方面得分 3.67，英语 3.64，乐器与音频 3.61，以及语音 + 动作交互 3.50，但在中文方言上降至 1.86。Kling 3.0 在物体交互声音（2.00 对 2.41）和双声道音频（2.57 对 2.71）上相较 Kling 2.6 出现退步。Ve0 3.1 在中文方言（1.20）、中文综艺口播（1.57）、中文戏曲（1.29）和屏外语音（1.83）上的得分都低于 2.0。

2.4 SeedVideoBen 上的图像到视频评估

ch 2.0

2.4.1 总体结果

表 9 I2V 在视频和音频维度上的整体评估结果（评分从 1 到 5）。

Model	Video			Audio		
	Motion Quality	Video Prompt Following	Image Preservation	Quality & Expressiveness	Audio-Visual Sync	Audio Prompt Following
Wan 2.6 [1]	2.32	2.74	2.61	2.20	2.18	2.55
Kling 2.6 [10]	2.52	2.55	2.98	2.21	2.27	2.21
Ve03.1 [8]	2.65	2.87	2.69	2.68	2.69	2.79
Seedance 1.5 Pro [16]	2.53	2.77	2.92	<u>3.07</u>	<u>2.95</u>	<u>3.10</u>
Kling 3.0 [12]	<u>2.80</u>	2.78	<u>3.18</u>	2.89	2.83	2.85
Seedance 2.0	3.35	3.46	3.31	3.61	3.54	3.70

表9总结了 I2V 结果。Seedance 2.0 在全部六个维度上均排名第一，得分为 3.31 – 3.70，而没有任何竞争对手超过 3.18。三个视频维度分别为 3.35（运动质量）、3.46（视频提示跟随）和 3.31（图像保真度）。源图像保真度的竞争最为激烈——Kling 3.0 仅落后 0.13——而运动质量与亚军之间相差 0.55 分。三个音频维度则是竞争对手落后最远的部分：Seedance 2.0 的得分分别为 3.61、3.54 和 3.70，而 Kling 2.6（2.21）和 Wan 2.6 [1]（2.18 – 2.55）都明显低于 3.0。Seedance 1.5 Pro 在音频方面排名第二（3.07、2.95、3.10），但仍落后 0.54 – 0.60。音频提示跟随（3.70）是 Seedance 2.0 在 I2V 中的最高分。整体呈现出明显的双层格局：Seedance 2.0 在视频和音频两方面均领先，而竞争对手在音频上的表现弱于视频。

表10进一步将这一点分解。Seedance 2.0 是唯一一款在全部六个维度上可用性都高于 87% 的模型。在运动质量方面，其 43.88% 的满意度是亚军 Kling 3.0（12.00%）的 3× 倍以上；在视频提示词遵循方面，则为 47.48%，而 Ve0 3.1 为 20.54%。源图像保留再次最为接近：91.37%

表10 视频和音频维度上的 I2V 可用性和满意度评分。

Model	Video			Audio		
	Motion Quality	Video Prompt Following	Image Preservation	Quality & Expressiveness	Audio-Visual Sync	Audio Prompt Following
Usability Rate (score ≥ 3)						
Wan 2.6 [1]	32.71%	59.02%	59.77%	27.03%	25.68%	51.80%
Kling 2.6 [10]	48.72%	48.72%	80.59%	27.19%	31.14%	30.26%
Veo3.1 [8]	59.69%	<u>65.50%</u>	67.05%	60.75%	59.35%	56.54%
Seedance 1.5 Pro [16]	51.44%	58.99%	80.58%	<u>93.99%</u>	<u>80.26%</u>	<u>70.39%</u>
Kling 3.0 [12]	<u>68.00%</u>	60.00%	<u>90.55%</u>	77.39%	68.70%	66.52%
Seedance 2.0	87.05%	88.85%	91.37%	97.42%	91.85%	92.27%
Satisfaction Rate (score ≥ 4)						
Wan 2.6 [1]	2.63%	16.54%	7.52%	0.45%	1.80%	9.91%
Kling 2.6 [10]	5.86%	9.52%	19.05%	1.32%	2.19%	5.70%
Veo3.1 [8]	7.36%	<u>20.54%</u>	6.20%	7.48%	10.28%	24.30%
Seedance 1.5 Pro [16]	3.60%	18.71%	12.59%	<u>13.30%</u>	<u>15.45%</u>	<u>37.77%</u>
Kling 3.0 [12]	<u>12.00%</u>	18.91%	<u>27.27%</u>	12.61%	15.22%	20.87%
Seedance 2.0	43.88%	47.48%	38.85%	57.08%	54.94%	63.52%

可用性对比 Kling 3.0 的 90.55%，不过满意度差距更大（38.85% 对 27.27%）。音频对比更为鲜明。在音频质量方面，Seedance 2.0 的可用性达到 97.42%，满意度为 57.08%；Kling 2.6 和 Wan 2.6 的可用性均低于 28%，这意味着它们的大部分音频被评为不可接受。在音频提示遵循方面，Seedance 2.0 的 63.52% 满意度是 Seedance 1.5 Pro 的 37.77% 的 1.7× 倍，并且超过 Kling 2.6 的 5.70% 的 10× 倍。

除了分数之外，对生成视频的人工评估还揭示了更多模式。Seedance 2.0 呈现出具有明确动感的动态运动——战斗和舞蹈场景以竞争对手不具备的方式，将慢动作亮点与快速动作相结合；面部表情和视线也比 Seedance 1.5 Pro 更生动。镜头运动紧密跟随主体动作，角度多样，并具备平滑的推拉过渡。第一人称和第三人称的游戏跟随视角，配合手持呼吸效果，是该版本新增的内容，并提升了沉浸感。该模型能够处理特殊艺术风格（毛毡、油画、中国工笔）而不破坏视觉连贯性，使主体动作与所参考的风格相匹配。写实和 3D 视觉效果渲染流畅。在音频方面，台词在中文和非中文语言中都带有情感细腻度。人声、音效和音频层次分明——输出听起来像是经过编排的音频，而不是简单堆叠在一起的独立轨道。常见中文方言（四川话、东北话、粤语）都能准确呈现。跨语言的演唱、说唱和器乐音频表现都很强，旋律也与提示词语境相契合。

2.4.2 详细视觉评估结果

表 11 提示抽象任务上的细粒度 I2V 视觉评估。评分范围为 1 到 5。MQ 表示运动质量，IP 表示图像保真度，VPF 表示视频提示遵循程度。

Model	UGC Creative / Portrait			Script-Controlled (15s)		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	2.33	3.00	2.33	2.47	2.73	2.13
Wan 2.6 [1]	2.60	3.00	3.13	2.14	2.36	2.50
Veo 3.1 [8]	2.53	2.87	3.87	2.58	2.33	2.33
Seedance 1.5 Pro [16]	2.87	3.07	3.13	2.80	<u>2.87</u>	2.53
Kling 3.0 [12]	<u>3.07</u>	<u>3.27</u>	2.73	<u>3.07</u>	<u>2.87</u>	<u>3.00</u>
Seedance 2.0	3.40	3.40	<u>3.53</u>	3.40	3.13	3.87

提示抽象。本类别测试 UGC 风格的创意提示词和脚本控制生成。Seedance 2.0 在脚本控制（15 秒）生成的三项指标上均领先，并且在 UGC 创意/人像的 MQ 和 IP 上也领先（表 11）。差距在脚本控制（15 秒）生成上最大：VPF 为 3.87，而 Kling 3.0 为 3.00，Wan 2.6 为 2.50。Veo 3.1 在 UGC 创意/人像的 VPF 上得分 3.87——这是该子类别中的最佳成绩——但其 MQ（2.53）和 IP（2.87）要低得多。Kling 2.6 在两个子类别的 MQ 上都低于 2.5，而 Wan 2.6 在脚本控制 MQ 上降至 2.14。对大多数模型而言，开放式和基于脚本的提示词仍然具有挑战性；只有 Seedance 2.0 和 Kling 3.0 能在 MQ 上持续超过 3.0。

表12 复杂指令遵循中的细粒度 I2V 视觉评估。评分从 1 到 5。

Model	New Entity (Size Rel.)			Compound Multi-Instr.			Degree Adverbs		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	2.50	2.88	3.13	2.38	2.88	2.00	2.47	2.87	2.33
Wan 2.6 [1]	2.63	2.63	2.75	2.29	2.43	<u>2.57</u>	2.38	3.00	2.77
Veo 3.1 [8]	2.50	2.88	<u>3.38</u>	2.57	2.29	2.29	2.79	2.64	2.79
Seedance 1.5 Pro [16]	<u>3.25</u>	2.75	2.63	2.13	2.63	2.25	<u>2.80</u>	3.00	<u>3.07</u>
Kling 3.0 [12]	2.75	<u>3.00</u>	3.00	<u>2.88</u>	<u>3.25</u>	2.50	2.60	<u>3.07</u>	2.67
Seedance 2.0	3.75	3.25	3.88	4.00	3.38	3.75	3.20	3.40	3.40

复杂指令。复合多指令是 Seedance 2.0 优势最明显的部分：MQ 为 4.00，VPF 为 3.75，在 MQ 上比 Kling 3.0 高出超过 1.0 分（表 12）。Seedance 1.5 Pro 在该子类别上的 MQ/VPF 得分为 2.13/2.25，因此 2.0 版本在复杂指令处理上提升了近 2 分。Veo 3.1 在新实体任务上的 VPF 达到 3.38——接近 Seedance 2.0 的 3.88——但其 MQ（2.50）落后，这意味着它能遵循指令，但生成的运动较弱。程度副词是最接近的子类别：Seedance 2.0 得分为 3.20/3.40/3.40，而 Seedance 1.5 Pro 紧随其后，为 2.80/3.00/3.07。

表13 复杂镜头运动上的细粒度 I2V 视觉评估。评分范围从 1 到 5。

Model	Combined Shot Instr.			Adv. Camera Movement			Difficult Shots & Special Tech.		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	2.43	2.93	2.43	2.29	2.57	<u>2.86</u>	2.50	<u>3.25</u>	3.38
Wan 2.6 [1]	2.33	2.93	2.93	2.14	2.14	2.71	2.25	2.50	<u>3.00</u>
Veo 3.1 [8]	2.80	3.00	3.00	<u>2.67</u>	2.50	2.33	<u>2.75</u>	2.38	2.75
Seedance 1.5 Pro [16]	2.67	<u>3.07</u>	<u>3.07</u>	2.43	<u>2.71</u>	2.57	2.50	2.63	<u>3.00</u>
Kling 3.0 [12]	<u>3.20</u>	3.27	2.93	2.71	<u>2.71</u>	2.43	2.63	<u>3.25</u>	2.38
Seedance 2.0	3.47	3.27	3.53	2.71	3.00	3.14	3.50	3.88	<u>3.00</u>

复杂镜头。Seedance 2.0 在所有三个镜头子类的 MQ 上领先，并且在组合镜头指令和高级镜头运动的 VPF 上也领先（表 13）。在困难镜头与特殊技巧方面，它在 IP 上得分 3.88——这是该表中的最高单项值——而 Kling 3.0 达到 3.25。Kling 2.6 在困难镜头的 VPF 上得分 3.38——这是该子类中的最佳成绩——其对特殊技巧的处理优于一般镜头工作。高级镜头运动是最难的子类：Seedance 2.0 和 Kling 3.0 在 MQ 上并列（2.71），且没有任何模型在任何指标上超过 3.14。镜头灵活性是所有模型都有提升空间的领域；各模型在高级运动上的得分都低于 3.2。

复杂运动。Seedance 2.0 在此处最强的结果是体育（MQ 3.73，VPF 3.93）以及微表情与情绪（VPF 4.00），如表 14 所示。战斗视觉效果差距最大：Seedance 2.0 的 MQ 得分为 3.63，而 Kling 3.0 为 2.25、Seedance 1.5 Pro 为 2.25——相差 1.38 分。表情和凝视的生动性较 Seedance 1.5 Pro 有了显著提升（微表情 MQ：2.88 → 3.63）。Kling 3.0

表14 复杂运动上的细粒度 I2V 视觉评估。评分从 1 到 5。

Model	Sports			Fine Motion			Micro-Expr. & Emotion			Combat Visual Effects		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	<u>3.00</u>	3.07	2.53	2.40	<u>3.27</u>	2.47	2.88	3.38	2.63	<u>2.63</u>	2.75	2.50
Wan 2.6 [1]	2.00	2.64	2.29	2.57	2.86	<u>3.00</u>	2.38	2.38	<u>3.13</u>	2.14	1.86	2.14
Veo 3.1 [8]	2.54	2.92	2.69	2.57	3.00	2.79	3.00	3.00	3.00	2.50	2.75	<u>2.88</u>
Seedance 1.5 Pro [16]	2.40	3.07	2.53	2.33	3.20	2.73	2.88	3.13	<u>3.13</u>	2.25	2.63	2.50
Kling 3.0 [12]	2.71	<u>3.29</u>	<u>3.00</u>	<u>2.80</u>	3.47	<u>3.00</u>	<u>3.13</u>	<u>3.50</u>	2.88	2.25	<u>2.88</u>	2.13
Seedance 2.0	3.73	3.47	3.93	3.33	3.47	3.53	3.63	3.63	4.00	3.63	3.25	3.13

在细微动作 IP (3.47, 与 Seedance 2.0 持平) 和微表情 IP (3.50) 方面具有竞争力, 即使其运动质量稍逊, 仍能很好地保持图像身份一致性。Wan 2.6 在格斗 IP 上得分为 1.86——这是所有视觉表格中的最低值。

表15 复杂交互上的细粒度 I2V 视觉评估。评分从 1 到 5。

Model	Group Motion			Same-Type Interaction			Cross-Type Interaction		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	2.38	2.50	<u>2.75</u>	<u>2.91</u>	<u>3.36</u>	2.45	2.88	<u>3.13</u>	2.75
Wan 2.6 [1]	2.13	2.25	2.50	2.45	2.82	2.91	2.38	<u>3.13</u>	2.88
Veo 3.1 [8]	<u>2.63</u>	2.50	<u>2.75</u>	2.40	2.50	2.90	3.00	2.88	3.00
Seedance 1.5 Pro [16]	2.50	<u>2.63</u>	2.88	2.45	2.91	<u>3.18</u>	2.88	3.25	3.13
Kling 3.0 [12]	2.50	3.00	2.50	2.73	3.27	2.55	<u>3.38</u>	<u>3.13</u>	<u>3.63</u>
Seedance 2.0	3.00	3.00	2.88	3.64	3.82	3.91	3.50	3.25	4.00

复杂交互。同类型交互 (MQ 3.64、IP 3.82、VPF 3.91) 和跨类型交互 (VPF 4.00) 是 Seedance 2.0 在表 15 中最强的结果。群体运动对所有人来说都很难——Seedance 2.0 的得分为 3.00/3.00/2.88, 而大多数竞争者徘徊在 2.5 左右。Kling 3.0 在跨类型 VPF 上得分 3.63, 接近 Seedance 2.0 的 4.00; 在 MQ 上得分 3.38, 在处理跨物种或人-物交互方面表现尚可。Kling 2.6 在同类型 IP 上得分 3.36, 但在 MQ (2.91) 和 VPF (2.45) 上落后。

表16 细粒度g 对创意生成进行下雨 I2V 视觉评估。评分 fr 从 1 到 5。

Model	Counter-Reality			Design Instructions			Visual Effects (Transformation)			Holidays		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	2.36	2.71	2.57	2.20	<u>2.80</u>	2.20	2.43	2.57	2.71	2.43	2.86	2.71
Wan 2.6 [1]	2.08	2.08	2.54	2.47	2.60	2.53	2.13	2.50	2.75	2.00	2.25	2.75
Veo 3.1 [8]	<u>2.43</u>	2.57	<u>2.86</u>	<u>2.67</u>	2.60	2.93	<u>3.00</u>	2.50	<u>3.38</u>	2.50	2.00	2.38
Seedance 1.5 Pro [16]	2.27	<u>2.80</u>	2.40	2.33	2.60	2.20	2.75	2.88	3.25	2.38	<u>2.88</u>	2.38
Kling 3.0 [12]	2.27	3.07	2.47	2.60	2.87	2.33	2.63	<u>3.13</u>	2.50	<u>2.71</u>	2.86	<u>3.00</u>
Seedance 2.0	2.93	3.07	3.07	3.13	2.87	<u>2.87</u>	3.50	3.38	3.50	3.00	3.00	3.38

创意。Seedance 2.0 在所有四个创意子类别的 MQ 上领先 (表 16), 其中视觉效果 (变形) 表现最佳, 得分为 3.50/3.38/3.50。逼真的和 3D 视觉效果渲染流畅, 模型在保留特殊艺术风格 (毛毡、油画、中国工笔) 的同时, 还能使运动与风格相匹配。Ve0 3.1 在视觉效果 (3.38) 和设计指令 (2.93) 的 VPF 上接近领先, 但其 MQ 落后。节假日类对大多数模型都较弱——Ve0 3.1 在 IP 上降至 2.00, Wan 2.6 降至 2.00/2.25。除 Seedance 2.0 外, 没有任何模型在该类别的任何指标上超过 3.50。

表17 物理定律上的细粒度 I2V 视觉评估。评分从 1 到 5。

Model	Natural Phenomena			Physical Phen. (Prof.)			Physical Feedback (Daily)		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	2.67	3.11	2.67	2.57	3.50	2.50	2.29	2.86	2.50
Wan 2.6 [1]	2.38	2.00	2.88	2.38	2.77	2.54	2.27	2.80	2.67
Veo 3.1 [8]	2.67	2.56	2.78	<u>2.79</u>	3.00	<u>3.07</u>	2.46	2.92	2.69
Seedance 1.5 Pro [16]	2.33	2.89	2.56	2.14	3.07	2.36	2.13	2.93	<u>2.80</u>
Kling 3.0 [12]	<u>3.00</u>	3.56	<u>3.00</u>	2.64	<u>3.36</u>	2.93	<u>2.73</u>	3.13	2.73
Seedance 2.0	3.33	<u>3.44</u>	3.33	3.14	<u>3.36</u>	3.36	2.87	<u>3.07</u>	2.93

物理定律。Seedance 2.0 在物理定律三个子类别的 MQ 上均领先（表 17），得分为 2.87 – 3.33。Kling 3.0 在自然现象的 IP 上超过 Seedance 2.0（3.56 对 3.44），并在专业现象上持平（3.36）——这是少数几个竞争对手在特定指标上胜过 Seedance 2.0 的领域之一。Kling 2.6 在专业现象的 IP 上得分 3.50，这是其在所有视觉表格中的最高值，不过其 MQ（2.57）和 VPF（2.50）仍然较低。物理定律整体上都很难：Seedance 1.5 Pro 在三个子类别的 MQ 上都低于 2.4，而物理模拟中的运动稳定性对所有模型来说仍然是一个挑战。

表18 复杂参考图像上的细粒度 I2V 视觉评估。评分从1到5。

Model	High Information Density			Multi-Ethnicity / Skin Tone		
	MQ	IP	VPF	MQ	IP	VPF
Kling 2.6 [10]	2.67	3.07	3.00	2.60	3.07	2.73
Wan 2.6 [1]	2.20	2.53	3.00	2.57	3.00	2.71
Veo 3.1 [8]	2.67	2.80	2.87	2.82	2.45	2.64
Seedance 1.5 Pro [16]	2.67	3.00	<u>3.13</u>	2.73	3.00	<u>3.00</u>
Kling 3.0 [12]	<u>2.87</u>	<u>3.33</u>	<u>3.13</u>	<u>3.21</u>	3.43	2.93
Seedance 2.0	3.40	3.40	3.73	3.47	<u>3.33</u>	3.53

复杂参考。Seedance 2.0 在复杂参考的两个子类别中均领先于 MQ 和 VPF，并在高信息密度方面的 IP 上领先（表 18）。高信息密度的 VPF（3.73）比 Kling 3.0（3.13）高出 0.60 分。Kling 3.0 在多民族 IP（3.43 对 3.33）上超过了 Seedance 2.0，这是少数由竞争对手领先的指标之一。视觉平均值也印证了整体排名：Seedance 2.0 在 MQ（3.35）、IP（3.31）和 VPF（3.46）上领先。Kling 3.0 在 IP 上排名第二（3.18），在 VPF 上排名第三（2.78），略高于 Seedance 1.5 Pro（2.77）。Wan 2.6 在 MQ（2.32）和 IP（2.61）上排名最后。

2.4.3 详细音频评估结果

中文语音。Seedance 2.0 在表 19 的全部四个中文语音子类别上都以 AQ 领先，得分为 3.13 – 3.92。中文对白情感细腻，常见方言和口音也能清晰呈现。中文对话是其最强项（AQ 3.92，APF 4.08），相比 Kling 3.0 的 AQ 领先 0.83 分，相比 Seedance 1.5 Pro 领先 1.67 分。综艺语音在 AVS 和 APF 上都达到 4.00，是本表中最高的同步分。中国戏曲是所有模型在提示遵循方面的弱项——Seedance 2.0 的 APF 仅为 2.50，不过其 AQ（3.75）最佳。Kling 3.0 是方言/口型同步（AQ 3.17 对 3.23）和戏曲同步（AVS 3.00 对 3.38）方面最接近的竞争者。Veo 3.1、Wan 2.6 和 Kling 2.6 在大多数子类别上的 AQ 都低于 2.5，其中 Kling 2.6 的方言 AQ 为 2.00——是本表中最低的 AQ。

非中文语音。Seedance 2.0 在表 20 中全部六种非中文语言的 AQ 均至少达到 3.50，在西班牙语上达到峰值（AQ 4.14，AVS 4.14），英语也表现出色（AQ 4.00，APF 4.20）。英语提示跟随达到 4.20——这是该表中最高的 APF。印尼语的 APF（4.14）也很强，提供了第二高的

表19 中文语音上的细粒度 I2V 音频评估。AQ = 音频质量与表现力，AVS = 音画同步，APF = 音频提示遵循。评分范围为1到5。

Model	Chinese Dialect / Lip Sync			Chinese Conversation			Variety Show Voice			Chinese Opera		
	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF
Kling 2.6 [10]	2.00	2.25	2.25	2.33	2.08	2.33	2.13	2.13	2.25	2.50	2.38	2.13
Wan 2.6 [1]	2.46	2.15	2.92	2.33	2.08	2.75	2.43	<u>3.00</u>	3.00	2.38	2.38	2.13
Veο 3.1 [8]	2.09	2.45	2.18	2.20	2.50	2.10	2.14	2.29	1.86	2.25	2.75	1.75
Seedance 1.5 Pro [16]	2.92	3.00	2.92	2.25	<u>2.83</u>	<u>3.08</u>	<u>3.00</u>	2.75	<u>3.13</u>	<u>3.00</u>	2.88	<u>2.38</u>
Kling 3.0 [12]	<u>3.17</u>	<u>3.08</u>	<u>3.08</u>	<u>3.09</u>	2.73	3.00	2.75	2.88	<u>3.13</u>	2.88	<u>3.00</u>	1.88
Seedance 2.0	3.23	3.46	3.31	3.92	3.42	4.08	3.13	4.00	4.00	3.75	3.38	2.50

表20 非中文语音上的细粒度 I2V 音频评估。评分范围为 1 到 5。

Model	English			Japanese			Korean			Indonesian			Portuguese			Spanish		
	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF
Kling 2.6 [10]	2.40	2.33	2.40	1.88	2.25	1.00	1.57	2.29	1.00	2.29	2.00	1.29	2.38	2.38	1.38	2.29	2.29	1.57
Wan 2.6 [1]	2.33	2.40	2.40	2.25	2.25	2.13	2.13	2.25	2.75	2.29	1.71	1.71	2.13	2.13	2.38	2.20	2.20	2.20
Veο 3.1 [8]	3.21	2.71	2.93	3.00	2.57	2.71	2.88	2.75	3.13	2.83	2.33	<u>3.00</u>	2.86	2.86	3.00	3.00	3.00	<u>3.83</u>
Seedance 1.5 Pro [16]	<u>3.33</u>	<u>3.13</u>	<u>3.40</u>	<u>3.13</u>	<u>3.13</u>	3.63	<u>3.13</u>	<u>3.00</u>	3.50	<u>3.14</u>	3.14	<u>3.00</u>	<u>2.88</u>	<u>3.13</u>	4.00	<u>3.29</u>	<u>3.14</u>	3.43
Kling 3.0 [12]	3.07	3.00	2.80	2.88	2.88	2.50	2.63	2.88	3.25	3.00	<u>3.57</u>	1.71	<u>2.88</u>	2.88	3.00	3.00	3.00	3.00
Seedance 2.0	4.00	3.93	4.20	4.00	3.63	<u>3.13</u>	3.75	3.38	<u>3.38</u>	3.71	3.71	4.14	3.50	3.63	<u>3.63</u>	4.14	4.14	4.00

提示遵循得分。Seedance 1.5 Pro 总体排名第二，在葡萄牙语 APF（4.00）和日语 APF（3.63）上具有竞争力，偶尔在提示遵循方面与 Seedance 2.0 持平甚至更高。Veο 3.1 在西班牙语 APF 上得分 3.83，这是其在所有音频表中的单项最佳结果，但其 AQ 和 AVS 仍维持在 2.7–3.0 左右。Wan 2.6 和 Kling 2.6 远远落后：Kling 2.6 在日语和韩语的 APF 上均得分 1.00，而 Wan 2.6 在印尼语 AVS 和 APF 上降至 1.71。

表21 复合语音任务上的细粒度 I2V 音频评估。评分从 1 到 5】【。

Model	Singing / Rap			Off-Screen Voice			Spatial Scene			Non-Verbal Voice		
	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF
Kling 2.6 [10]	2.67	2.33	3.22	2.50	2.38	2.50	2.20	2.20	2.40	2.23	2.38	2.46
Wan 2.6 [1]	2.50	2.30	3.00	2.43	2.14	2.57	2.20	2.30	2.40	2.08	2.15	2.54
Veο 3.1 [8]	<u>3.30</u>	<u>3.20</u>	<u>3.80</u>	3.00	<u>2.67</u>	1.83	2.88	<u>3.00</u>	<u>2.50</u>	2.45	2.73	2.73
Seedance 1.5 Pro [16]	2.80	2.90	2.90	<u>3.13</u>	2.50	<u>2.88</u>	<u>3.10</u>	<u>3.00</u>	2.40	<u>2.85</u>	<u>2.85</u>	<u>3.23</u>
Kling 3.0 [12]	<u>3.30</u>	3.10	3.30	2.88	2.50	<u>2.88</u>	2.90	2.80	2.30	2.69	2.62	3.15
Seedance 2.0	3.90	3.60	4.10	3.75	3.75	3.88	3.30	3.20	3.30	3.54	3.54	3.54

声音综合。Seedance 2.0 在表 21 中四个综合语音子类别上均领先。跨语言的歌唱、说唱和器乐音频表现良好，旋律与提示语境相匹配。歌唱/说唱在 APF 上得分 4.10——该模型生成的歌词和旋律与提示的风格相符。画外音得分为 3.75/3.75/3.88，即使说话者不可见，音画节奏仍然保持紧密。Veο 3.1 在歌唱 APF（3.80）上具有竞争力，这是其在所有综合任务中的最佳结果，但在画外音 APF 上降至 1.83。Kling 3.0 在歌唱 AQ 上得分 3.30，但在空间场景 APF 上仅为 2.30。画外旁白的音画同步是大多数竞争者的痛点——Kling 3.0 和 Seedance 1.5 Pro 在 AVS 上都只得分 2.50。

声音效果。Seedance 2.0 在表22中的五个声音效果子类别中全部在 AVS 上领先，并在五个中的四个 AQ 上领先；Seedance 1.5 Pro 在背景/环境 AQ 上略占优势（3.30 对 3.20）。语音，声音效果，

表22 声音效果上的细粒度 I2V 音频评估。评分范围为 1 到 5。

Model	Dialogue-Interaction			Object-Physical Events			Animal Sound			Background / Ambient			Special Effects (ASMR, etc.)		
	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF
Kling 2.6 [10]	2.00	2.00	2.00	2.46	2.38	2.62	2.00	1.89	0.56	1.60	1.90	2.30	2.25	2.44	2.38
Wan 2.6 [1]	1.86	2.14	2.86	1.92	2.23	2.23	2.00	1.89	2.89	2.22	2.33	2.89	2.00	2.00	2.33
Veo 3.1 [8]	2.50	2.50	2.75	2.79	2.57	<u>3.14</u>	2.33	2.44	2.78	2.50	2.50	3.20	2.86	2.71	<u>3.14</u>
Seedance 1.5 Pro [16]	<u>3.00</u>	<u>2.75</u>	<u>3.13</u>	<u>2.86</u>	<u>2.86</u>	3.07	<u>3.11</u>	<u>3.00</u>	<u>3.11</u>	3.30	<u>3.00</u>	<u>3.60</u>	<u>3.13</u>	<u>3.19</u>	2.94
Kling 3.0 [12]	2.88	2.25	3.00	2.77	2.69	3.00	2.78	2.78	3.00	2.80	2.90	3.30	2.75	2.75	2.63
Seedance 2.0	3.50	3.00	3.88	3.57	3.50	3.86	3.56	3.22	3.44	<u>3.20</u>	3.50	4.00	3.44	3.56	3.81

音频层次分明——输出听起来像是经过精心编排的音频，而不是彼此堆叠的孤立音轨。背景/环境音在 APF 上达到 4.00——该模型能将 BGM 和环境音与视频节奏相匹配。物体-物理事件在 APF 上得分 3.86，动作音效与屏幕上的动作同步。Seedance 1.5 Pro 在背景音（APF 3.60）和动物声音（AQ 3.11）方面具有竞争力，在多个子类别中位列第二。Kling 2.6 在动物声音的 APF 上得分 0.56——几乎为零的提示词跟随能力——是所有音频表中的最低值。Wan 2.6 也表现不佳，动物声音的 AQ 得分为 2.00，而物体-物理事件的 AQ 下降到 1.92。

表23：关于乐器、双声道音频和UGC创意任务的细粒度I2V音频评估。

Model	Instruments & Audio			Dual-Channel Audio			UGC Creative / Portrait		
	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF	AQ	AVS	APF
Kling 2.6 [10]	2.50	2.86	2.57	2.00	2.07	2.07	2.27	2.36	2.45
Wan 2.6 [1]	2.29	2.36	2.64	2.08	1.92	2.38	2.09	2.45	2.73
Veo 3.1 [8]	2.87	<u>3.07</u>	<u>3.00</u>	2.43	2.71	2.36	2.64	2.55	3.00
Seedance 1.5 Pro [16]	<u>3.13</u>	<u>3.07</u>	2.73	<u>3.13</u>	<u>2.93</u>	<u>2.87</u>	<u>3.00</u>	2.64	<u>3.45</u>
Kling 3.0 [12]	3.00	2.67	<u>3.00</u>	2.67	2.80	2.47	2.91	<u>2.91</u>	3.00
Seedance 2.0	3.60	3.27	3.80	3.47	3.53	3.27	3.64	3.64	3.82

其他音频。在表23中，Seedance 2.0 在乐器与音频 APF 上得分 3.80，能够生成与提示相匹配的乐器声音和旋律。双声道 AVS 达到 3.53，立体声分离能够跟随视觉场景。UGC 创意/人像得分为 3.64/3.64/3.82，是该表中表现最强的子类别。Seedance 1.5 Pro 在 UGC APF (3.45) 和乐器 AQ (3.13) 上排名第二。竞争对手的双声道音频整体较弱：Wan 2.6 在 AVS 上得分 1.92，Kling 2.6 得分 2.07，均低于可用性水平。音频平均行确认了整体排名：Seedance 2.0 (3.61/3.54/3.70)、Seedance 1.5 Pro (3.07/2.95/3.10)、Kling 3.0 (2.89/2.83/2.85)、Veو 3.1 (2.68/2.69/2.79)、Kling 2.6 (2.21/2.27/2.21)、Wan 2.6 (2.20/2.18/2.55)。

2.5 SeedVideoBench 2.0 上的参考到视频评估

2.5.1 定量结果

表24 参考到视频（R2V）评估结果。多模态任务跟随和提示跟随按1–3评分，其他维度按1–5评分。

Model	Multimodal Task Following	Editing Consistency	Reference Alignment	Motion Quality	Prompt Following
Vidu Q2 Pro [18]	2.13	2.29	1.79	<u>2.38</u>	<u>2.08</u>
Kling O1 [11]	2.30	2.89	<u>2.32</u>	2.30	1.95
Kling 3.0 [12]	<u>2.32</u>	<u>3.37</u>	2.37	2.36	1.95
Seedance 2.0	2.50	3.54	3.03	3.24	2.52

Seedance 2.0 在 R2V 上领先所有评估模型，在各个维度上都优于 Kling 3 Omni [12]、Kling O1 [11] 和 Vidu Q2 Pro [18]。它支持更多多模态任务类型，且准确率更高——除了竞品支持的主体、风格、运动参考和视频编辑之外，Seedance 2.0 还可处理创意与视觉特效参考、视频续写与延展，以及组合任务，如运动参考 + 主体参考，并且输入素材缺失或混淆的问题更少。参考对齐在主体外观与声音、运动和风格方面表现最佳，尤其在主体身份和风格保留上具有明显优势。运动质量——包括生动性、物理合理性和结构稳定性——整体更强，其中稳定性优势最大。提示词遵循能力同样最强，尤其是在长文本和复杂叙事、视觉特效、对话、文本渲染以及开放式指令方面。表 24 对此进行了量化：Seedance 2.0 在五个维度上均排名第一，在多模态任务遵循和提示词遵循上得分分别为 2.50 和 2.52（1 – 3 分制），在编辑一致性、参考对齐和运动质量上得分分别为 3.54、3.03 和 3.24（1 – 5 分制）。差距在编辑一致性上最小（Kling 3.0 落后 0.17），在运动质量上最大（所有竞品均落后 0.86 – 0.94），在参考对齐上也较大（落后 0.66 – 1.24）。Vidu Q2 Pro 在五个维度中的三个上得分最低。Kling 3.0 和 Kling O1 根据维度不同分别位列第二和第三，但二者在运动质量或提示词遵循方面都无法接近 Seedance 2.0。

表 25 各模型的 R2V 多模态任务支持情况。✓ = 支持，✗ = 不支持。

Task	Input Modality	Seedance 2.0	Kling 3 Omni [12]	Vidu Q2 Pro [18]	Kling O1 [11]
Subject Reference	Image Reference	✓	✓	✓	✓
	Video Reference	✓	✓	✓	✗
	Audio-Visual Reference	✓	✓	✓	✗
	Audio + Image Reference	✓	✓	✓	✗
Motion Reference	Video Motion Reference	✓	✓	✓	✓
	Video Motion Reference + Image Reference	✓	✓	✓	✓
	Video Motion Reference + First Frame	✓	✓	✓	✓
Visual Effects / Creative Ref.	Visual Effects / Creative Reference	✓	✗	✗	✗
	Visual Effects / Creative Reference + Image Reference	✓	✗	✗	✗
	Visual Effects / Creative Reference + First Frame	✓	✗	✗	✗
Style Reference	Style Image Reference	✓	✗	✓	✓
	Style Image + Subject Image Reference	✓	✗	✓	✓
	Style Video Reference	✓	✗	✓	✓
	Style Video + Subject Image Reference	✓	✗	✓	✓
Video Editing	Video Instruction Editing	✓	✓	✓	✓
	Video Reference Image Editing	✓	✓	✓	✓
Continuation / Extension	Continuation	✓	✗	✗	✗
	Continuation + Subject Image Reference	✓	✗	✗	✗
	Extension	✓	✗	✗	✗
	Extension + Subject Image Reference	✓	✗	✗	✗

表25比较了多模态任务支持情况。Seedance 2.0 支持 22 种输入模态中的 20 种——是所有模型中覆盖最广的。两个不支持的任务（主体音视频 + 音频参考、视频音频编辑）也是所有模型都不支持的。共有三组任务仅由 Seedance 2.0 独占：全部三种视觉效果 / 创意参考变体，以及全部四种续写 / 扩展变体，共计 7 项竞品无法处理的任务。Kling 3 Omni 支持 22 项中的 9 项，缺少风格参考、视觉效果 / 创意参考以及续写 / 扩展。Vidu Q2 Pro 支持 22 项中的 13 项，覆盖风格参考，但缺少视觉效果 / 创意参考以及续写 / 扩展。Kling O1 限制最多，仅支持 22 项中的 10 项，另外还缺少基于视频的主体参考和音视频输入。

Seedance 2.0 在所有多模态竞品中，于外观和声音两个维度都实现了最佳的整体主体参考质量，尤其在外观一致性方面优势明显。如表26所示，在基于图像的主体参考任务中，Seedance 2.0 的任务遵循得分为 2.80（1 – 3 分制），2 分率达 100%，3 分率达 80%，领先于 Kling O1（2.71，73.68%）、Vidu Q2 Pro（2.58，69.70 %）以及 Kling 3 Omni（2.50，50%）。参考对齐差距更为明显：Seedance 2.0 的得分为 3.18，而 Kling O1 为 2.71、Vidu Q2 Pro 为 1.91，后者相差 1.27 分。在基于视频的主体参考任务中，Seedance 2.0 的任务遵循得分为 2.95，95% 的输出达到 3 分，在参考对齐上得分为 3.35——Vidu Q2 Pro 仅为 2.00，差距达 1.35 分。对于首视频参考，Sora 2 在任务遵循方面领先（3.00，3 分率 100%），而 Seedance 2.0（2.89）和 Kling 3 Omni（2.91）紧随其后；在参考对齐方面，Seedance 2.0 和 Sora

表26 R2V 主体参考评估结果。“-”表示不支持的任务。Task Fol.（多模态任务跟随）评分为1–3，Ref. Align.（参考对齐）评分为1–5。

Model	Subject Ref. Image		Subject Ref. Video		Subject Ref. First Video		Subject Ref. Image & Audio	
	Task Fol.	Ref. Align.	Task Fol.	Ref. Align.	Task Fol.	Ref. Align.	Task Fol.	Ref. Align.
Veo 3.1 [8]	–	–	–	–	–	–	–	–
Sora 2 [14]	–	–	–	–	3.00	3.27	–	–
Wan 2.6 [1]	–	–	–	–	2.68	2.42	–	–
Kling O1 [11]	<u>2.71</u>	<u>2.71</u>	–	–	–	–	–	–
Vidu Q2 Pro [18]	2.58	1.91	<u>2.50</u>	<u>2.00</u>	–	–	–	–
Kling 3 Omni [12]	2.50	2.55	2.67	2.50	<u>2.91</u>	<u>2.82</u>	<u>2.11</u>	<u>2.05</u>
Seedance 2.0	2.80	3.18	2.95	3.35	2.89	3.27	2.29	2.37

2 平局于 3.27。图像与音频联合参考仅由 Seedance 2.0 和 Kling 3 Omni 支持，其中 Seedance 2.0 在任务遵循上的得分为 2.29，而 Kling 3 Omni 为 2.11——这两个模型都较低的绝对分数表明，图像-音频联合条件控制仍然是一个困难的问题。

表27 R2V 运动和风格参考评估结果。“-”表示不支持的任务。Task Fol.（多模态任务遵循）评分为 1–3，Ref. Align.（参考对齐）和 First Frame Pres.（首帧保持）评分为 1–5。

Model	Motion Reference			Style Reference	
	Task Fol.	Ref. Align.	First Frame Pres.	Task Fol.	Ref. Align.
Veo 3.1 [8]	–	–	–	–	–
Sora 2 [14]	–	–	–	–	–
Wan 2.6 [1]	–	–	–	–	–
Kling O1 [11]	2.19	1.68	<u>3.46</u>	1.96	1.84
Vidu Q2 Pro [18]	1.92	1.14	2.57	<u>2.15</u>	<u>1.85</u>
Kling 3 Omni [12]	<u>2.20</u>	<u>1.97</u>	4.31	–	–
Seedance 2.0	2.60	2.64	2.71	2.57	2.37

Seedance 2.0 在身体动作、视觉效果和创意序列方面产生了最佳的参考对齐效果，而竞争对手常常无法复现参考效果或完整捕捉身体动作。表 27 显示，Seedance 2.0 在动作参考任务跟随上得分为 2.60，领先于 Kling 3 Omni (2.20)、Kling O1 (2.19) 和 Vidu Q2 Pro (1.92)。在参考对齐方面，差距进一步拉大：Seedance 2.0 得分为 2.64，而所有竞争对手均低于 2.0——Vidu Q2 Pro 仅为 1.14，这意味着其大多数输出与参考动作几乎没有相似之处。唯一的例外是首帧保留方面，Kling 3 Omni 得分为 4.31，远高于 Seedance 2.0 的 2.71。Kling 3 Omni 往往能使首帧几乎保持不变，但后续动作较弱；而 Seedance 2.0 生成的视频更具动态性，但首帧保真度较低。在风格参考方面，Seedance 2.0 在任务跟随上以 2.57 领先（3 分率 60%），而 Vidu Q2 Pro 为 2.15（33.33%）、Kling O1 为 1.96（10.71%）。Kling 3 Omni 根本不支持风格参考。参考对齐的顺序也相同：2.37、1.85、1.84。当结合风格与主体参考时，Seedance 2.0 产生了更准确的响应和更好的生成质量；竞争对手常常将任务误解为参考图像编辑，或产生伪影，其中 Kling 3 Omni 最常出现这一问题。

视频编辑是最具竞争性的 R2V 任务。在表 28 中，Kling O1 在任务跟随方面略微领先（2.29 对 Seedance 2.0 的 2.20），而 Kling 3 Omni 以 2.24 紧随其后——三者之间差距都在 0.09 分以内。然而，Seedance 2.0 在参考对齐方面更胜一筹（3.79 对 Kling O1 的 3.03），在编辑一致性方面也更优（3.75 对 Kling 3 Omni 的 3.09）。Seedance 2.0 对长文本和多重编辑指令的响应更好，能更完整地处理复杂编辑任务，同时在知名 IP 参考上也能生成更准确的结果。所有模型都存在共同的失败模式：对编辑指令无响应，以及对非编辑区域产生非预期修改。

视频续写目前仅由 Seedance 2.0 支持，其在任务遵循方面得分为 2.88，在参考对齐方面得分为 3.18。它能很好地处理复杂叙事和长文本续写提示，不过在色彩一致性、多主体遗漏和主体重复方面仍存在问题。

对于视频扩展，Seedance 2.0 和 Veo 3.1 是仅有的两个被评估的模型，但它们在范围上有所不同：

表28 R2V 视频编辑、延续和扩展评测结果。“-”表示不支持的任务。Task Fol.（多模态任务跟随）按 1 - 3 评分，Ref. Align.（参考对齐）、Edit. Consist.（编辑一致性）及其他维度按 1 - 5 评分。

Model	Video Editing				Video Continuation		Video Extension	
	Task Fol.	Ref. Align.	Edit. Consist.		Task Fol.	Ref. Align.	Task Fol.	Ref. Align.
Veo 3.1 [8]	-	-	-		-	-	2.78	3.44
Sora 2 [14]	-	-	-		-	-	-	-
Wan 2.6 [1]	-	-	-		-	-	-	-
Kling O1 [11]	2.29	3.03	2.78		-	-	-	-
Vidu Q2 Pro [18]	2.02	2.58	2.22		-	-	-	-
Kling 3 Omni [12]	2.24	2.71	3.09		-	-	-	-
Seedance 2.0	2.20	3.79	3.75		2.88	3.18	1.93	3.28

Seedance 2.0 接受任意上传的视频进行延展，并支持将延展与主体图像输入结合，而 Veo 3.1 只能延展其自行生成的视频。尽管输入支持更广泛，Seedance 2.0 的延展质量明显逊于 Veo 3.1——在任务遵循方面，Veo 3.1 的得分为 2.78（3 分率 88.89%），而 Seedance 2.0 仅为 1.93（31.82%）；在参考对齐方面分别为 3.44 和 3.28，使延展成为 Seedance 2.0 最弱的 R2V 任务。

2.6 可视化结果

借助基础能力和多模态任务表现的显著进步，Seedance 2.0 将为用户带来一种全新的创作体验。它能够合成时间上精确且复杂的交互场景，并保持高保真度。如图 4 的第一行和第二行所示，该生成过程通过严格遵循现实世界中的运动物理规律，维持了卓越的运动质量，避免了早期 AI 生成视频中常见的物理异常。例如，在滑冰场景中，该模型能够有效呈现一系列高难度动作——如同步起跳、空中旋转和精准落地。为应对视频内容制作的多样化需求，Seedance 2.0 在图 4 的第三行中展现出卓越的场景适应能力。无论应用于商业广告、电视视觉特效、电子游戏动画还是解说视频，该模型都能持续输出高质量的生成结果，并展现出强大的多模态任务表现。通过以 AI 驱动的生成替代复杂的视觉特效流程和实拍工作流，Seedance 2.0 显著降低了专业音视频内容的制作成本，缩短了制作周期，并赋能创作者和企业更高效地实现其创意愿景。



参考文献

- [1] 阿里巴巴集团。Wan2.6. <https://wan.video/introduction/wan2.6>, 2025。
- [2] Arena AI。Arena AI 排行榜。 <https://arena.ai/leaderboard>。
- [3] ByteDance Seed 团队。Seed2.0 模型卡：迈向现实世界复杂性的智能前沿。 <https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/lapzild-tss/ljhwZthlaukjlkulzlp/seed2/0214/Seed2.0%20Model%20Card.pdf>, 2026。
- [4] 邓超锐、朱德曜、李昆昌、苟辰辉、李峰、王泽宇、钟舒、于伟豪、聂晓楠、宋紫昂等。统一多模态预训练中的涌现性质。arXiv 预印本 arXiv:2505.14683, 2025年。
-
- [5] Yu Gao, Lixue Gong, Qiushan Guo, Xiaoxia Hou, Zhichao Lai, Fanshi Li, Liang Li, Xiaochen Lian, Chao Liao, Liyang Liu, 等。Seedream 3.0 技术报告。arXiv 预印本 arXiv:2504.11346, 2025。
- [6] Yu Gao, Haoyuan Guo, Tuyen Hoang, Weilin Huang, Lu Jiang, Fangyuan Kong, Huixia Li, Jiashi Li, Liang Li, Xiaojie Li, 等。Seedance 1.0：探索视频生成模型的边界。arXiv 预印本 arXiv:2506.09113, 2025。
-
- [7] 龚立学, 侯晓霞, 李凡石, 李亮, 连晓晨, 刘飞, 刘立阳, 刘伟, 陆伟, 施轶春, 等。Seedream 2.0：一个原生中英双语图像生成基础模型。arXiv 预印本 arXiv:2503.07703, 2025。
-
- [8] Google DeepMind。Veo 3.1。 <https://deepmind.google/models/veo>, 2025。
- [9] Dong Guo, Faming Wu, Feida Zhu, Fuxing Leng, Guang Shi, Haobin Chen, Haoqi Fan, Jian Wang, Jianyu Jiang, Jiawei Wang, 等。Seed1.5-vl 技术报告。arXiv 预印本 arXiv:2505.07062, 2025。
-
- [10] 快手科技。Kling 视频 2.6。 <https://kling.ai>, 2025。
- [11] 快手科技。Kling o1。 <https://kling.ai>, 2025。
- [12] 快手科技。Kling 3.0。 <https://kling.ai>, 2026。
- [13] Chao Liao, Liyang Liu, Xun Wang, Zhengxiong Luo, Xinyu Zhang, Wenliang Zhao, Jie Wu, Liang Li, Zhi Tian, 和 Weilin Huang。Mogao：一种用于交错式多模态生成的全能基础模型。arXiv 预印本 arXiv:2505.05472, 2025。
-
- [14] OpenAI。Sora 2。 <https://openai.com/index/sora-2/>, 2025。
- [15] Team Seaweed, Ceyuan Yang, Zhijie Lin, Yang Zhao, Shanchuan Lin, Zhibei Ma, Haoyuan Guo, Hao Chen, Lu Qi, Sen Wang, 等。Seaweed-7b：视频生成基础模型的高性价比训练。arXiv 预印本 arXiv:2504.08685, 2025。
-
- [16] Team Seedance, Heyi Chen, Siyan Chen, Xin Chen, Yanfei Chen, Ying Chen, Zhuo Chen, Feng Cheng, Tianheng Cheng, Xinqi Cheng 等。Seedance 1.5 pro：一种原生音视频联合生成基础模型。arXiv 预印本 arXiv:2512.13507, 2025。
-
- [17] Team Seedream, Yunpeng Chen, Yu Gao, Lixue Gong, Meng Guo, Qiushan Guo, Zhiyao Guo, Xiaoxia Hou, Weilin Huang, Yixuan Huang, 等。Seedream 4.0：迈向下一代多模态图像生成。arXiv 预印本 arXiv:2509.20427, 2025。
-
- [18] 晟数科技。Vidu q2 pro。 <https://www.vidu.com>, 2026。 [19] Yichun Shi, Peng Wang, and Weilin Huang。Seedit: 将图像重生成与图像编辑对齐。arXiv 预印本 arXiv:2411.06686, 2024。 [20] Peng Wang, Yichun Shi, Xiaochen Lian, Zhonghua Zhao, Xin Xia, Xuefeng Xiao, Weilin Huang, and Jianchao Yang。Seedit 3.0: 快速且高质量的生成式图像编辑。arXiv 预印本 arXiv:2506.05083, 2025。 [21] Jie Wu, Yu Gao, Zilyu Ye, Ming Li, Liang Li, Hanzhong Guo, Jie Liu, Zeyue Xue, Xiaoxia Hou, Wei Liu, et al. Rewarddance: 视觉生成中的奖励缩放。arXiv 预印本 arXiv:2509.08826, 2025。 [22] Zeyue Xue, Jie Wu, Yu Gao, Fangyuan Kong, Lingting Zhu, Mengzhao Chen, Zhiheng Liu, Wei Liu, Qiushan Guo, Weilin Huang, et al. Dancepro: 在视觉生成中释放 grpo 的潜力。arXiv 预印本 arXiv:2505.07818, 2025。
-
-

- [23] Yan Zeng, Guoqiang Wei, Jiani Zheng, Jiabin Zou, Yang Wei, Yuchen Zhang, and Hang Li. Make pixels dance: High-dynamic video generation. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2024.

3 贡献与致谢

Seedance-2.0的所有作者均按姓氏字母顺序列出。

团队 Seedance

德 Chen Liyang Chen
Xin Chen Ying Chen
Zhuo Chen Zhuowe
i Chen Feng Cheng T
ianheng Cheng Yufen
g Cheng Mojie Chi X
uyan Chi Jian Cong
Qinpeng Cui Fei Din
g Qide Dong Yujiao
Du Haojie Duanmu J
unliang Fan Jiarui Fa
ng Jing Fang Zetao F
ang Chengjian Feng
Yu Gao Diandian Gu
Dong Guo Hanzhong
Guo Qiushan Guo Bo
yang Hao Hongxiang
Hao Haoxun He Jiaao
He Qian He Tuyen H
oang Heng Hu Ruoqi
ng Hu Yuxiang Hu Ji
ancheng Huang Weili
n Huang Zhaoyang H
uang Zhongyi Huang
Jishuo Jin Ming Jing
Ashley Kim Shansha
n Lao Yichong Leng
Bingchuan Li Gen Li

李海峰 李慧霞 李
嘉实 李明 李晓杰
李星星 李亚蒙 李
怡颖 李宇 李玥妍
李超 梁涵 梁建中
梁颖 汪 廖 J. H. 连
山川 林希 林峰 凌
悦 凌芳芳 刘嘉伟
刘继豪 刘静拓 刘
舒 刘思超 刘伟 刘
雪 刘祖曦 卢瑞杰
陆乐诚 吕婧婷 马
天翔 马晓楠 聂靖
哲 宁俊杰 潘熙通
潘荣贵 彭雪琼 曲
玉玺 任宇辰 沈广
石磊 石英龙 宋凡
孙立 孙仁飞 孙文
静 唐博扬 陶瑞兹
陶

王东亮 王峰 王虎
林 王珂 王庆艺 王
瑞 王帅 王树磊 王
伟辰 王轩达 王彦
辉 王月 王宇平 王
宇轩 王梓杰 王梓
瑜 王国强 魏孟 魏
迪 吴国红 吴涵杰
吴华超 吴健 吴洁
若兰 吴少津 吴晓
虎 吴兴龙 吴永辉
吴睿琦 夏昕 辛夏
学峰 肖双 徐邦邦
杨佳琦 杨润楷 杨
涛 杨一航 杨志贤
杨梓妍 杨福龙 叶
冰茜 衣兴 尹永斌
游林晓 袁伟宏 曾
雪娇 曾岩 曾思宇
翟中华 翟

Bowen Zhang Chenlin Zhang Heng Zhang Jun Zhang Manlin Zhang Peiyuan Zhang Shuo Zhang Xiaoheng Zhang

张晓莹 张心妍 张欣怡 张一驰 张子祥 赵海宇 赵华婷 赵黎明

Yian Zhao Guangcong Zheng Jianbin Zheng Xiaozheng Zheng Zelong Zheng Kuan Zhu Feilong Zuo